

மாமன்றக் கூட்டம்

கோப்பு எண் - ந.க.எண் (2183 /2017/ எம்.சி. 8)

நாள் - 08.03.2017 புதன்கிழமை பகல் 12.30 மணி

தலைமை - மரு. க. விஜயகார்த்திகேயன், இ.ஆ.ப.,
ஆணையாளர் மற்றும் தனி அதிகாரி,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

கலந்துகொண்டோர்- துணை ஆணையர்,
அனைத்து துறை தலைமைகள்,
அனைத்து மண்டல உதவி ஆணையர்கள்

பொருள் எண் 1

பொருள் பணியமைப்பு – கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – திரு. எஸ். ரவி மற்றும் 6
தேர்ச்சிதிறன் உதவியாளர் நிலை-II- உதவிப் பொறியாளர் பதவி உயர்வு
வழங்கக் கோரியது – மாமன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பித்தல் – தொடர்பாக.

பார்வை	1.	அரசாணை எண்.79, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, நாள். 30.04.2001.
	2.	திரு. எஸ். ரவி மற்றும் 6 தேர்ச்சிதிறன் உதவியாளர் நிலை-II ஆகியோரின் விண்ணப்பம் நாள். 04.02.2015, 30.03.2015 மற்றும் 13.07.2015
	3.	சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கு எண்.W.P.No. 27186/ 2015ன் மீதான சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்திரவு நாள். 31.08.2015
	4.	அரசு முதன்மைச் செயலாளர், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்துறை, சென்னை-9 அவர்களின் கடிதம் எண்.31455/மாந.4/2013-17, நாள். 12.10.2015.
	5.	W.P.No.38345/2015 M.P.No.1-2015ன் மீதான உத்தரவு நாள்.01.12.2015
	6.	W.P.No.38345/2015, M.P.No.1-2015 and WMP Nos.5620, 31274 & 37092/2016 மீதான உத்தரவு நாள்.06.02.2017
	7.	திரு.எஸ். ரவி மற்றும் 6 தேர்ச்சி திறன் உதவியாளர் நிலை – II மற்றும் இளம் பொறியாளர் (பொ) ஆகியோர்களின் விண்ணப்பம் நாள்.10.02.2017.
	8.	திரு. கே. மகேஷ், வழக்கறிஞர், சென்னை அவர்களின் கருத்துரு நாள்.17.02.2017.
	9.	W.P.No.38345/2015, and WMP Nos.1 of 2015 31274,37092, and 5620 of 2016 மீதான உத்தரவு நாள்.27.02.2017
	10.	திரு.எஸ். ரவி மற்றும் 6 தேர்ச்சி திறன் உதவியாளர் நிலை – II மற்றும் இளம் பொறியாளர் (பொ) ஆகியோர்களின் விண்ணப்பம் நாள்.03.03.2017.
	11.	ஆணையாளர் அவர்களின் ஆணை நாள்.07.03.2017

பார்வை 2 மற்றும் 10ல் காணும் திரு.எஸ். ரவி மற்றும் 6 தேர்ச்சி திறன் உதவியாளர் நிலை – II ஆகியோர் மாநகராட்சியில் காலியாக உள்ள வகுப்பு II வகை 1ல் உள்ள உதவிப் பொறியாளர் பணியிடத்திற்கு அரசாணை மற்றும் மாநகராட்சி பணியமைப்பு விதிகளில் குறிப்பிட்டுள்ள கல்வித்தகுதியான பொறியியல் பட்டப்படிப்பில் தாங்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளதால் உதவிப் பொறியாளர் காலிப் பணியிடங்களில் நேரடி நியமனம் செய்ய தங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்குமாறு கோரியுள்ளனர். மேலும் தங்களது பணிக்காலம் குறைவாக உள்ளதாலும், தங்களது எதிர்கால வாழ்வாதாரம், 23 வருடகால மாநகராட்சிப் பணி அனுபவங்கள் மற்றும் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகால இளநிலை பொறியாளர்(பொ) கூடுதல் பணிகளை கருத்தில் கொண்டும், தங்களுக்கு உதவிப் பொறியாளர் பணியிடத்தில் பணியமர்த்த ஆவன செய்யுமாறு கோரியுள்ளனர்.

அரசாணை எண்.79, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (மாந-IV) துறை, நாள்.30.04.2001ல் மாநகராட்சியில் உதவிப் பொறியாளர் பதவிக்கு நேரிடை நியமனம் செய்யும்போது பொறியியலில் பட்டம் பெற்று கீழ்நிலைப் பதவியில் பணியாற்றுவவர்களை நியமனம் செய்ய பரிசீலிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 3-ல் காணும் 31.08.2015ம் தேதியிட்ட சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்திரவில், மேற்படியார் கோரியுள்ள உதவிப் பொறியாளர் பதவி உயர்வு சம்பந்தமாக தகுதி மற்றும் சட்டத்திற்குட்பட்டு பரிசீலனை செய்து, பார்வை 1-ல் காணும் அரசாணையில், உதவிப் பொறியாளர் பதவிகளில் முறையான காலியிடங்களுக்கு நேரிடை நியமனம் செய்யப்படும்போது, பொறியியலில் பட்டம் பெற்று கீழ்நிலைப் பதவிகளில் பணியாற்றுவவர்களை நியமனம் செய்ய பரிசீலிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், மேற்படி அரசாணையின்படி பரிசீலனை செய்து 10 வாரங்களுக்குள் உத்தரவு வழங்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 5 மற்றும் 6ல் காணும் உயர்நீதி மன்ற உத்திரவு தொடர்பாக திரு. கே. மகேஷ், உயர்நீதிமன்ற நிலை வழக்கறிஞர், சென்னை அவர்களின் பார்வை 8ல் காணும் கடிதத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு கருத்துரு வழங்கியுள்ளார்.

“As on date, there is no interim order in force. There is no impediment to Corporation to fill up the vacant post as per letter dated 12/10/2015 of the Principal Secretary, MAWS Department, pending the above Writ Petition. The Hon’ble Court has directed me to get instruction to keep one post vacant for the writ petitioner. Even appointing the seven impleading petitioners thereafter more than one post is vacant. Hence, there is no violation of any interim order and as on date no interim injunction is in force.

The seven employees of the Corporation (S. Ravi and 6 others) had already filed a Writ Petition in W.P.No.27186 of 2015 seeking to consider their representation dated 30.01.2015 as per G.O.Ms.No.79, MAWS Department, dated 30.04.2001. The Hon’ble High Court of Madras disposed the above Writ Petition by order dated 31.08.2015 directed the Corporation to consider their representation.

I am of the opinion that in the absence of any interim injunction / interim order in W.P.No.38345 of 2015 Corporation can proceed to fill up the posts as per the Principal Secretary, MAWS Department letter dated 12.10.2015.”

இந்நிலையில் பார்வை 9ல் காணும் 27.02.2017ம் தேதியிட்ட உத்திரவில் கீழ்க்கண்டவாறு உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது.

In the light of the reasons assigned above, the interim order granted and extended till 27-02-2017, is modified and **it is open to the third respondent to fill up the remaining seven posts of Assistant Engineers by way of absorption by considering the claim of the private respondents in terms of the order dated 31-08-2015 passed in w.p.No.27186 of 2015**

இதனடிப்படையில் W.P.No. 27186/2015ன் மீதான உத்திரவு நாள் 31.08.2015ன் படி மேற்படி விண்ணப்பதாரர்களின் கோரிக்கையினை பரிசீலனை செய்து உதவிப்பொறியாளர் பணியிடங்களில் நேரடி நியமனம் செய்வது தொடர்பாக பரிசீலனை செய்யக்கோரியுள்ளனர்.

பார்வை 4-ல் காணும் அரசு கடிதம் எண். 31455/மாந.4 2013-17, நாள்.12.10.2015ல் கீழ்க்கண்டவாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்திரவின்படி மாமன்ற தீர்மான எண்.294 நாள்.14.11.2013ல் குறிப்பிட்ட திருமதி.வி. விமலா, திரு.ஆர். முத்துக்குமார், திரு.கே. ரமேஷ் ஆகிய மூவர் குறித்து பரிசீலிக்கையில் இவர்கள் பொறியியல் பட்டம் (BE Degree) பெற்றுள்ளனர். இவர்கள் திரு.ஜி. மணிகண்டன் என்பவருக்கு தேர்ச்சி திறன் உதவியாளர் நிலை – II பணியிடத்தில் இளையவர்களாயினும் பொறியியல் பட்டம் பெற்றுள்ளனர். உதவிப் பொறியாளர் பணியிடத்திற்கு நேரடி நியமனம் செய்யும் போது அரசாணை (நிலை) 79, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (மாந-IV) துறை, நாள்.30.04.2001ன்படி பொறியியல் பட்டம் பெற்று கீழ்நிலை பணியாளர்களை பரிசீலிக்கலாம் என்பதால் காலியாக உள்ள உதவிப் பொறியாளர் பணியிடத்தில் நியமனம் செய்ய மாமன்றம் மேற்படி தீர்மான எண்.294 நாள்.14.11.2013ல் தீர்மானித்துள்ளது. உதவிப் பொறியாளர்களுக்கு நியமன அதிகாரி மாநகராட்சி மாமன்றம் என்பதால் (for Class II posts) இந்த மாமன்ற தீர்மானத்தின்படி இவர்களை தகுதியின் அடிப்படையில் பரிசீலித்து உதவிப் பொறியாளராக நியமனம் செய்யவும் அதன்பின்னர் இந்நியமனத்தை அரசின் உறுதியாக்கம் பெறும் பொருட்டு கருத்துரு அனுப்பவும் மாநகராட்சி ஆணையரை அறிவுறுத்தப்பட்டு, இக்கடிதத்தின் அடிப்படையில் மாமன்ற தீர்மான எண்.294 நாள்.14.11.2013 மற்றும் ஆணையர் அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்.3537/2013/எம்சி 1 நாள்.26.11.2015ன்படி திருமதி.வி. விமலா மற்றும் திரு.ஆர். முத்துக்குமார் ஆகிய இருவருக்கும் அரசின் உறுதியாக்கத்திற்குட்பட்டு உதவிப்பொறியாளர் பணியிடத்தில் நியமனம் செய்து உத்திரவிடப்பட்டு அரசின் உறுதியாக்கம் கோரி கருத்துரு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி திரு. எஸ். ரவி மற்றும் 6 தேர்ச்சிதிறன் உதவியாளர் நிலை-II ஆகியோரது பணி விபரம் மற்றும் கல்வித்தகுதி விபரம் பின்வருமாறு :

வ. எண்.	பெயர் மற்றும் பதவி	பிறந்த தேதி	பணியில் சேர்ந்த நாள்	B.E. (Civil) பட்டம் பெற்ற நாள்
1.	திரு. எஸ். ரவி, தேர்ச்சிதிறன் உதவியாளர் நிலை-II	25.05.1961	23.02.2006	நவம்பர் 2014
2.	திரு. எம். குமரேசன், தேர்ச்சிதிறன் உதவியாளர் நிலை-II	18.03.1970	23.02.2006	நவம்பர் 2014
3.	திரு.அ. சத்தியமூர்த்தி, தேர்ச்சிதிறன் உதவியாளர் நிலை-II	25.06.1976	23.02.2006	மார்ச் 2001
4.	திரு. ஆர். சுந்தரராஜன், தேர்ச்சிதிறன் உதவியாளர் நிலை-II	11.02.1970	23.02.2006	மே 2003
5.	திரு.ஆர். உத்தமன், தேர்ச்சிதிறன் உதவியாளர் நிலை-II	25.11.1973	23.02.2006	நவம்பர் 2014
6.	திரு. ஆர். திருமூர்த்தி, தேர்ச்சிதிறன் உதவியாளர் நிலை-II	28.02.1967	23.02.2006	ஏப்ரல் 2002
7.	திரு. பி. குமார், தேர்ச்சிதிறன் உதவியாளர் நிலை-II	09.03.1973	08.07.2009	நவம்பர் 2014

இதற்கான பதிவுகள் இவர்களது பணிப்பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

1996ம் வருடத்திய கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பொறியியல் மற்றும் குடிநீர் விநியோக பணியமைப்பு விதிகள் விதி (3)ன்படி, உதவிப் பொறியாளர் பணியிடம் வகுப்பு-2 வகை II (Class II, Group II)ல் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. விதி (4)ன்படி உதவிப் பொறியாளர் பணியிடம் நேரடி நியமனம் வழியாக நிரப்பப்பட வேண்டும். மேலும் கல்வித்தகுதிகளாக பொறியியல் அல்லது நகரமைப்பு பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும்.

தற்போது கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் 19 உதவிப்பொறியாளர் பணியிடங்கள் உள்ளன. இதில் 15 நேரடி நியமனம் மற்றும் 4 பதவி உயர்வு பணியிடங்கள் உள்ளன. உதவிப் பொறியாளர் நேரடி நியமனம் பணியிடங்களில் மேற்படி தேர்ச்சி திறன் உதவியாளர் நிலை-II பணியாளர்களை நியமனம் செய்ய 1996ம் வருடத்திய தமிழ்நாடு மாநகராட்சி பணிவிதிகளில் அரசாணை MS எண்.237 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (தேர்தல்) துறை, நாள். 26.09.1996ல் கீழ்க்கண்ட விதி தளர்வுகள் அரசால் வழங்கப்பட வேண்டும்.

1. பகுதி II, பொதுவிதிகள், விதி 4 - நேரடி நியமனம் வழிமுறை (Procedure for Recruitment)
2. பகுதி II, பொதுவிதிகள், விதி 10- வயது வரம்பு (Age Limit)
3. பகுதி II, பொதுவிதிகள், விதி 13 - இனச்சுழற்சிமுறை (Reservation of Appointments)

எனவே பார்வை 5ல் காணும் W.P.No.38345/2015 M.P.No.1-2015ன் மீதான உத்தரவு நாள்.01.12.2015 பார்வை 9ல் காணும் உயர்நீதிமன்ற உத்திரவு நாள்.27.02.2017 மற்றும் திரு.எஸ். ரவி மற்றும் 6 தேர்ச்சி திறன் உதவியாளர் நிலை - II ஆகியோரின் வயது, கல்வித்தகுதி, 23 ஆண்டு கால மாநகராட்சி பணி அனுபவம் ஆகியவற்றையும் கருத்தில் கொண்டு 1996ம் வருடத்திய தமிழ்நாடு மாநகராட்சி பணி விதிகளில் பகுதி II, பொது விதிகள் விதி 4, விதி 10, மற்றும் விதி 13க்கு அரசின் உறுதியாக்கத்திற்குட்பட்டு விதிதளர்வுகளுடன் உதவிப்பொறியாளர் நேரடி நியமனப் பணியிடங்களில் நியமனம் செய்யவும், அரசின் உறுதியாக்கம் கோரி கருத்துரு அனுப்புவது தொடர்பாகவும் முடிவு செய்ய பார்வை 11ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவின்படி மாமன்றத்தின் முடிவிற்காக பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : மாமன்றத்தின் முடிவிற்கு

(ந.க.எண். 911/2015/எம்சி1)

பொருள் எண் 2

கோவை மாநகராட்சி திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் சாலைகளை சுத்தம் செய்யும் பணிக்கு வாங்கப்பட்ட வாகனத்துடன் கூடிய சாலை சுத்தம் செய்யும் இயந்திரம் பதிவு எண் TN66-B4912 -ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை நிவர்த்தி செய்யும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.45 லட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண் 1311/2017/எம்டி5

பொருள் எண் 3

கோவை மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 32-க்குட்பட்ட அம்பேத்கார் நகரில் சிமெண்ட் கான்கிரிட் தளம் மற்றும் மழை நீர் வடிகால் புதுப்பித்தல், பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.33,00,000/-க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:- 837 /2017/எம்டி3

பொருள் எண் 4

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் குடிநீர் விநியோகப்பிரிவிற்குட்பட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ளும் பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ந.க.எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூ.
1	1313/ 2017/ எம்டி2	வார்டு எண்.22க்குட்பட்ட பாரதி பூங்காவில் உள்ள 50 எச்.பி மோட்டார் இயந்திரத்திற்கு புதியதாக மின் இணைப்பு வழங்குதல்	9,95,000/-
2	1314/ 2017/ எம்டி2	வார்டு எண்.44க்குட்பட்ட ஜெய்நகர் குடிநீர் தொட்டிக்கு மோட்டார் இயந்திரம் வழங்குதல் மற்றும் அறை கட்டுதல்	14,50,000/-
3	1315/ 2017/ எம்டி2	வார்டு எண்.14க்குட்பட்ட கோவில்மேடு குடிநீர் தொட்டிக்கு 50 எச்.பி மோட்டார் இயந்திரம் வழங்குதல் மற்றும் 1.5 லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட கீழ்நிலை நீர் தேக்கத்தொட்டி கட்டுதல்	61,54,000/-

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 1313/2017/எம்.டி.2

பொருள் எண் 5

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்குமண்டலம் வார்டு எண் 91-க்கு உட்பட்ட சுகுணாபுரம் பகுதியிலுள்ள பாலக்காடு சாலை மேற்கு பகுதியில் கிறிஸ்துவர்கள் மற்றும் முஸ்லீம்கள் மயானத்திற்கு சுற்றுச்சுவர், தடுப்புச்சுவர் மற்றும் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ள கீழ்க்கண்ட மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம்,

வ.எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூ. (இலட்சத்தில்)
1	91	சுகுணாபுரம் பகுதியிலுள்ள பாலக்காடு சாலை மேற்கு பகுதியில் முஸ்லீம்கள் மயானத்திற்கு சுற்றுச்சுவர், தடுப்புச்சுவர் மற்றும் அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல் ந.க.எண்: 1978/17/எம்டி4	67.70
2	91	சுகுணாபுரம் பகுதியிலுள்ள பாலக்காடு சாலை மேற்கு பகுதியில் கிறிஸ்துவர்கள் மயானத்திற்கு சுற்றுச்சுவர், தடுப்புச்சுவர் மற்றும் அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல் ந.க.எண்: 1979/17/எம்டி4	62.90

மேற்படி பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்:- 1978/2017/எம்டி4

பொருள் எண் 6

கோயமுத்தூர் மாநகராட்சி தெற்குமண்டலம் வார்டு எண் 90, 91-க்கு உட்பட்ட பகுதியில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம்,

வ.எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூ. (இலட்சத்தில்)
1	91	குளத்துப்பாளையம் சாலை வடபுறம் உள்ள மழைநீர் வடிகாலுக்கு முடுபலகை அமைத்தல் ந.க.எண்:1913/17/எம்டி4	7.80
2	91	கல்கி கார்டன் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்: 1977/17/எம்டி4	32.80
3	91	குளத்துப்பாளையம் பிரதான சாலையில் உள்ள சிறுபாலத்தை விரிவு படுத்துதல் மற்றும் அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல் ந.க.எண்: 1911/17/எம்டி4	9.30
4	90	கோவைபுதூர் சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகத்திற்கு கூடுதல் இருப்பு அறை கட்டுதல் ந.க.எண்: 1912/17/எம்டி4	6.40

மேற்படி பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்:- 1913 /2017/எம்டி4

பொருள் எண் 7

கோயமுத்தூர் மாநகராட்சி தெற்குமண்டலம் வார்டு எண் 90,91-க்கு உட்பட்ட பகுதியில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம்,

வ.எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூ. (இலட்சத்தில்)
1	91	மாட்டுக்காரசாமி கோவில் வீதி குறுக்கு சாலையில் தார் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண்: 1593/17/டி1தெ	4.90
2	90,91	வார்டு எண் 90 மற்றும் 91 க்கு உட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் பிரதான குழாய், கிணற்று நீர் பிரதான குழாய் அமைத்ததால் ஏற்பட்ட பழுதுகள் மற்றும் குடிநீர் கசிவுகளினால் ஏற்பட்ட பழுதுகளை சரிசெய்ய தார் பேட்ச் அமைத்தல் ந.க.எண்: 1596/17/டி1தெ	5.00
3	91	குளத்துப்பாளையம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண்: 1595/17/டி1தெ	0.98
4	91	அம்மாசை கவுண்டா வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண் 1721 /17/எம்டி4	4.80

மேற்படி பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்:- 1593/2017/எம்டி4

பொருள் எண் 8

கோயமுத்தூர் மாநகராட்சி தெற்குமண்டலம் வார்டு எண் 91-க்கு உட்பட்ட பகுதியில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம்,

வ.எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூ. (இலட்சத்தில்)
1	91	வார்டு எண் 91 க்குபட்ட பகுதியில் உள்ள கிணற்று நீர் விநியோக குழாய்களை மாற்றி அமைத்தல் ந.க.எண்: 1592/17/டி1தெ	4.80

மேற்படி பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்:- 1592/2017/எம்டி4

பொருள் எண் 9

கோயமுத்தூர் மாநகராட்சி-தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்:88 மற்றும் 93க்குட்பட்ட பகுதிகளில் தேசிய நகர்ப்புற சுகாதார திட்டத்தின் கீழ் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் கட்டுதல் பணிக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ.ண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூபாய் (இலட்சத்தில்)
1	88	வார்டு எண்:88-க்குட்பட்ட அரசு அலுவலர் காலனி பகுதியில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் கட்டுதல். ந.க.எண் 2016 /17/எம்.டி4	42.00
2	93	வார்டு எண்:93-க்குட்பட்ட ஸ்ரீ ராம் காலனி பகுதியில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் கட்டுதல். ந.க.எண் 2017 /17/எம்.டி4	42.00

மேற்படி பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண். 2016 /2017/எம்.டி4

பொருள் எண் 10

கோயமுத்தூர் மாநகராட்சி தெற்குமண்டலம் வார்டு எண் 92-க்கு உட்பட்ட சுகுணாபுரம் பகுதியிலுள்ள பாலக்காடு சாலை கிழக்கு பகுதியில் இந்துக்கள் மயானத்திற்கு சுற்றுச்சுவர், தடுப்புச்சுவர் மற்றும் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ள கீழ்க்கண்ட மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம்,

வ.எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூபாய் (இலட்சத்தில்)
1	92	சுகுணாபுரம் பகுதியிலுள்ள பாலக்காடு சாலை கிழக்கு பகுதியில் இந்துக்கள் மயானத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் மற்றும் தடுப்புச்சுவர் கட்டுதல்.ந.க.எண்: 2015 /17/எம்டி4	70.00
2	92	சுகுணாபுரம் பகுதியிலுள்ள பாலக்காடு சாலை கிழக்கு பகுதியில் இந்துக்கள் மயானத்திற்கு மேம்பாட்டு பணி செய்தல் ந.க.எண்: 2018 /17/எம்டி4	65.00

மேற்படி பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண்:- 2015/2017/எம்டி4

பொருள் எண் 11

கோயமுத்தூர் மாநகராட்சி தெற்குமண்டலம் வார்டு எண்:89 மற்றும் 92-க்கு உட்பட்ட கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் பழுதடைந்த சாலைகளுக்கு தார் பேட்ச் அமைத்தல் மற்றும் சுகுணாபுரம் பகுதியிலுள்ள நியாயவிலைக்கடை கட்டிடத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் அமைத்தல் மற்றும் நரசிம்மபுரம் பகுதியிலுள்ள சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலக மேம்பாட்டு செய்தல் பணிக்கு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.அதன் விபரம்,

வ.எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூபாய் (இலட்சத்தில்)
1	89 & 92	வார்டு எண்:89 மற்றும் 92-க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பழுதடைந்த சாலைகளுக்கு தார் பேட்ச் செய்தல் ந.க.எண் 1408 /17/டி1(தெ)	5.00
2	92	வார்டு எண்:92-க்குட்பட்ட சுகுணாபுரம் பகுதியிலுள்ள நியாயவிலைக்கடை கட்டிடத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் அமைத்தல் மற்றும் நரசிம்மபுரம் பகுதியிலுள்ள சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலக மேம்பாட்டு பணி செய்தல் ந.க.எண் 1301/17/டி1(தெ)	5.00

மேற்படி பணிகளுக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண். 1408 /2017/டி.1(தெ)

பொருள் எண் 12

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கட்டிட கழிவுகள் மேலாண்மை - 100 மெட்ரிக் டன் கொள்ளளவிலான கட்டிட கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய ஆலையினை தனியார் பங்களிப்புடன் நிறுவுதல் (Setting-up of 100 TPD Capacity Processing and Recycling Facility for Construction and Demolition Waste in Coimbatore City through PPP Mode) திட்டப்பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியது - தகுதி வாய்ந்த நிறுவனத்தாரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க தனி அலுவலர் முன் அனுமதி பெற்றமைக்கான மாமன்றத்தின் பின்னேற்பினை பெற பொருள் வைப்பது - தொடர்பாக

- பார்வை : 1) அரசாணை (நிலை) எண். 23, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு (மா.ந II) துறை நாள் 10-02-2015
2) அரசாணை (நிலை) எண். 79, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு (மா.ந II) துறை நாள் 31-05-2016
3) தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள் 20-12-2016

பார்வை 1ல் கண்ட அரசாணையில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் 100 மெட்ரிக் டன் கொள்ளளவிலான கட்டிட கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய ஆலையினை தனியார் பங்களிப்புடன் நிறுவுதல் (Setting-up of 100 TPD Capacity Processing and Recycling Facility for Construction and Demolition Waste in Coimbatore City through PPP Mode) திட்டப்பணியினை தமிழக அரசின் திடக்கழிவு மேலாண்மை சிறப்பு நிதியின் கீழ் ரூ.1257.96 லட்சம் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்த நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

பார்வை 2ல் கண்ட அரசாணையில் மேற்கூறிய திட்டப்பணிக்கான கட்டுமானத்திற்கான ரூ.900.00 லட்சம் மதிப்பீட்டு தொகை முழுவதிலையும் தனியார் முதலீட்டுடன் நிறுவி அதனைத்தொடர்ந்து இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்புகளுக்கான செலவினத்தினை டிப்பிங் கட்டன முறையில் கோயம்புத்து Implementation of the project shall be borne by the Private Investor and a Tipping cum Processing Fee/MT shall be borne by the CCMC) திருத்திய நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து மேற்கூறிய 100 மெட்ரிக் டன் கொள்ளளவிலான கட்டிட கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய ஆலையினை தனியார் பங்களிப்புடன் நிறுவுதல் (Setting-up of 100 TPD Capacity Processing and Recycling Facility for Construction and Demolition Waste in Coimbatore City through PPP Mode) திட்டப்பணிக்கு கடந்த 28-10-2016ல் இரண்டு உறை (Two Cover System) முறையில் திட்ட கோரிக்கை விருப்ப ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (Request for Proposal) கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட மூன்று நிறுவனங்களிடமிருந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டன:

- 1) தி/ள் ஐ.எல். & எப். எஸ். என்விரான்மென்டல் இன்.பரா ஸ்ட்ரக்சர் அன்டு சர்வீசஸ் லிமிடெட், புது டில்லி
- 2) தி/ள் டில்லி எம்.எஸ்.டபுள்யு சொல்யூஷன்ஸ், டில்லி
- 3) தி/ள் நியுவே இன்ஜினியர்ஸ் எம்.எஸ்.டபுள்யு பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை

மேலே படிக்கப்பட்ட நான்கு நிறுவனங்கள் கொடுத்திருந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் தொழில் நுட்ப பிரேரணைகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீடு மற்றும் மீளாய்வு குழு கடந்த 30-11-2016 அன்று கூடி திறனாய்வு செய்யப்பட்டதில் மேலே குறிக்கப்பட்டுள்ள மூன்று நிறுவனங்கள் தொழில் நுட்ப ரீதியாக மதிப்பீடு மற்றும் மீளாய்வு செய்ததில் மேற்படி மூன்று நிறுவனங்கள் கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பெண்களை பெற்றனர்:

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெற்ற மதிப்பெண் (50ம் பதிற்கு)
1.	தி/ள் ஐ. எல். & எப். எஸ். என்விரான்மென்டல் இன்.பராஸ்ட்ரக்சர் அன்டு சர்வீசஸ் லிமிடெட், புது டில்லி	48.00
2.	தி/ள் டில்லி எம்.எஸ்.டபுள்யு சொல்யூஷன்ஸ், டில்லி	40.00
3.	தி/ள் நியுவே இன்ஜினியர்ஸ் எம்.எஸ்.டபுள்யு பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை	31.00

ஒப்பந்தப்புள்ளி நிபந்தனைகளில் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட படி 30 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் மதிப்பெண்கள் பெற்றமையால் மேற்படி மூன்று நிறுவனங்களும் தொழில் நுட்ப ரீதியாக தகுதி பெற்றுள்ளதெனவும் அவர்களது விலைப்புள்ளிகள் அடங்கிய உறைகளை திறக்கலாமென பரிந்துரை செய்தமைக்கு 01-12-2016 அன்று ஆணையர் அவர்களால் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து மேற்படி மூன்று நிறுவனங்களின் விலைப்புள்ளிகள் அடங்கிய உறைகள் 12-12-2016 அன்று திறக்கப்பட்டதில் கீழ் கண்டவாறு விலைப்புள்ளிகள் கொடுத்துள்ளனர்:

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரரின் விலை (டன் ஒன்றிற்கு) ரூபாயில்
1.	தி/ள் ஐ.எல். & எப். எஸ். என்விரான்மென்டல் இன்.பரா ஸ்ட்ரக்சர் அண்டு சர்வீசஸ் லிமிடெட், புது டில்லி	899.00
2.	தி/ள் டில்லி எம்.எஸ்.டபுள்யு சொல்யூஷன்ஸ், டில்லி	738.00
3.	தி/ள் நியுவே இன்ஜினியர்ஸ் எம்.எஸ்.டபுள்யு பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை	567.00

ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீடு மற்றும் மீளாய்வு குழு கடந்த 13-12-2016 அன்று கூடி மேலே குறிக்கப்பட்டுள்ள மூன்று நிறுவனங்களின் தொழில் நுட்ப மற்றும் விலைப்புள்ளி ரீதியான ஒருங்கிணைந்த (Combined Score obtained by QCBS Method) மதிப்பீடு மற்றும் மீளாய்வு முறையில் திறனாய்வு செய்ததில் மேற்படி மூன்று நிறுவனங்கள் கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பெண்களை பெற்றனர்:

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	ஒருங்கிணைந்த மதிப்பீடு மற்றும் மீளாய்வு முறையில் திறனாய்வு செய்ததில் ஒப்பந்ததாரர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள்
1.	தி/ள் ஐ.எல். & எப். எஸ். என்விரான்மென்டல் இன்.பரா ஸ்ட்ரக்சர் அண்டு சர்வீசஸ் லிமிடெட், புது டில்லி	79.54
2.	தி/ள் டில்லி எம்.எஸ்.டபுள்யு சொல்யூஷன்ஸ், டில்லி	78.41
3.	தி/ள் நியுவே இன்ஜினியர்ஸ் எம்.எஸ்.டபுள்யு பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை	81.00

மேலே படிக்கப்பட்ட மூன்று நிறுவனங்களின் தொழில் நுட்ப மற்றும் விலைப்புள்ளி ரீதியான ஒருங்கிணைந்த (Combined Score obtained by QCBS Method) மதிப்பீடு மற்றும் மீளாய்வு முறையில் திறனாய்வு செய்ததில் வரிசை எண். 3 ல் குறிக்கப்பட்டுள்ள தி/ள் நியுவே இன்ஜினியர்ஸ் எம்.எஸ்.டபுள்யு பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை நிறுவனத்தினர் அதிகபட்சமாக 81.00 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளதால் அந்நிறுவனம் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாமெனவும் இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்புகளுக்கான செலவின டிப்பிங் கட்டன விலையாக அதே நிறுவனம் கொடுத்துள்ள டன் ஒன்றிற்கு ரூ.567.00 க்கு ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஒப்பந்தப்புள்ளி நிபந்தனைகளின்படி ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கான விலை ஏற்றத்துடன் மாமன்றத்தின் அனுமதி பெற்று ஏற்கலாமென பரிந்துரை செய்துள்ளது.

மேற்கூறிய பணியினை குறிப்பிட்ட காலகெடுவிற்குள் செய்து முடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளதாலும் அவசர அத்தியாவசியத்தை கருத்தில் கொண்டும் மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர் நோக்கி தி/ள் நியுவே இன்ஜினியர்ஸ் எம்.எஸ்.டபுள்யு பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை நிறுவனத்தினர் கொடுத்திருந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க தனி அலுவலர் அவர்கள் 20-12-2016 அன்று முன் அனுமதி பெறப்பட்டதனைத்தொடர்ந்து மேற்படி நிறுவனத்திற்கு 20-12-2016 அன்று பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது. அவ்வாறு தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்றமைக்கான பின்னேற்பினை பெற மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

பொருள் எண் 13

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் ஜவஹர்லால் நேரு தேசிய நகர்புர புனரமைப்புத் திட்டங்களை செயல்படுத்த 52 எண்ணிக்கையிலான பணியிடங்களை மாநகராட்சியில் தோற்றுவிக்க தமிழக அரசு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் அரசாணை எண் (2டி) 105, நாள் 26.06.2007-ல் அனுமதி அளித்துள்ளது. ஏற்கனவே கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தனது மாமன்றத் தீர்மான எண் 56, நாள் 14.07.2009-ல் மேற்படி பணியிடங்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்கி அரசுக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டது. அதனடிப்படையில் அரசாணை (2டி) எண் 129, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (மாநா4) துறை, நாள் 18.12.2009-ல் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

ஜவஹர்லால்நேரு தேசிய நகர்புர புனரமைப்பு திட்டத்தில்,

1. இரண்டாவது பில்லார் குடிநீர் திட்டம்
2. திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம்
3. மழைநீர் வடிகால் திட்டம்

ஆகிய திட்டங்கள் நிறைவு பெற்றுள்ளது.

பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் சிப்பம் - I & II ஆகிய பணிகள் முடிக்கப்பட்டு தற்சமயம் பொதுமக்களுக்கு வீட்டிணைப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. சிப்பம் - III பணியில் 4.91 கி. மீட்டர் நீளத்திற்கு பாதாள சாக்கடை குழாய் பதிக்க தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறையின் அனுமதி பெற வேண்டி காத்திருப்பில் உள்ளது. அனுமதி கிடைக்கப்பெற்றவுடன் போர்க்கால அடிப்படையில் பணிகள் முடிக்கப்படும்.

உக்கடம் மற்றும் ஒண்டிபுதூர் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் இயக்கம் மற்றும் பாராமரிப்பு (Operation & Maintenance) பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. நஞ்சுண்டாபுரம் பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் கட்டுமானப்பணி அருகில் வசிப்போரின் எதிர்ப்பால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் வழக்கில் இறுதி கட்ட விசாரணைகள் முடிவடைந்து விட்டது. இறுதிதீர்ப்புக்கு பின்னர் பணிகள் உடனடியாக துவங்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

ஏற்கனவே உள்ள JNNURM திட்டப்பணிகளுடன் புதிதாக அரசின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட, திட்டங்களின் தற்போதைய நிலை பின்வருமாறு:

அ) 24x7 குடிநீர் பணிகள் ரூ. 556.57 கோடி மதிப்பில் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது. எனவே 24 மணி நேரமும் மக்களுக்கு தங்குதடையின்றி குடிநீர் வழங்கும் (24 x 7 Water Supply Scheme) திட்டம் செயல்படுத்தப்பட திட்டமிடப்பட்டு தற்சமயம் வரும் 27.03.2017 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

ஆ) கோவை மாநகராட்சி பகுதியில் வணிக வளாகங்களுடன் கூடிய அடுக்குமாடி வாகனம் நிறுத்துமிடம் (Multi Level Car Parking System with Commercial Complex) அமைக்க உத்தேசிக்கப்பட்ட பணியில் தற்போது நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், இயற்கை வடிகாலாகிய சங்கனூர் பள்ளத்தினை சீரமைக்கும் பணியும், பெரிய கோம்பை மற்றும் கட்டன் மலைக்குகையில் குகை வழிப்பாதை அமைக்கும் பணியும் நிதி ஆதாரத்துக்கான காத்திருப்பில் உள்ளது. நிதி கிடைக்கப்பெற்றவுடன் பணிகள் துவக்கப்பட உள்ளது.

இது தவிர மத்திய அரசின் புதிய திட்டங்களாகிய AMRUT மற்றும் SMART CITY Mission ஆகியவையும் மாநகராட்சியில் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது.

இதில் அம்ருட் (AMRUT) திட்டத்தின் கீழ்க்கண்ட பணிகள் செயல்படுத்த உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

1. புதியதாக இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் திட்டப்பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்.
2. புதியதாக இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை திட்டப்பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்.
3. புதியதாக இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் திட்டப்பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்.
4. பூங்காக்களை மேம்படுத்துதல் (Improvements to Parks).
5. சுகாதார மேலாண்மைப்பணிகள் (Septage Management).

சீர்மிகு நகரம் (SMART CITY) திட்டத்தின் கீழ் முதன்மைப்பணியாக கோவையில் உள்ள எட்டு குளங்களை சீரமைப்பு செய்து புனரமைக்கப்பட்டு அதன் கரையோரங்களில் மோட்டார் அல்லாத வாகன பயன்பாட்டுக்கான (Non-Motorized Track) பாதை அமைக்கப்பட உள்ளது. இதில் மேலும், புதிய திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்த உத்தேசிக்கப்பட்டு தொடர் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

எனவே மேற்குறிப்பிட்ட திட்டங்களை நிறைவேற்ற, திட்டங்கள் முழுமையாக முடிவடையும் வரை அரசாணை எண் (2டி) 105, நாள் 26.06.2007-ல் அனுமதி அளிக்கப்பட்ட கீழ்க்கண்ட பட்டியலில் கண்டுள்ள,

வ.எண்	பணியிடங்களின் பெயர்	தோற்றுவிக்கப்பட்ட பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை
1	கண்காணிப்புப் பொறியாளர்	1
2	செயற் பொறியாளர்	2
3	உதவி செயற் பொறியாளர்	4
4	உதவி பொறியாளர் / இளம் பொறியாளர்	8
5	வரைவு அலுவலர்	4
6	தொழில்நுட்ப உதவியாளர்	16
7	கணக்கு அலுவலர்	1
8	கண்காணிப்பாளர்	2
9	உதவியாளர்	4
10	இளநிலை உதவியாளர்	2
11	கணினி இயக்குநர்	2
12	உதவி திட்ட அலுவலர்	1
13	நகரமைப்பு அலுவலர்	1
14	மண்டல திட்ட அலுவலர்	4
மொத்தம்		52

52 எண்ணிக்கையிலான பணிடங்களுக்கு அனுமதி வழங்கவும், 01.08.2016 முதல் 31.03.2020 வரை காலநீட்டிப்பு செய்யவும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்கள் மூலம் அரசின் உத்தரவு பெற பிரேரணை அனுப்ப மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

JNNURM திட்டங்களை முழுமையாக நிறைவேற்றவும், AMRUT, SMART City Mission மற்றும் சிறப்பு திட்டங்களை செயல்படுத்தவும், அரசாணை எண் (2டி) 105, நாள் 26.06.2007-ல் அனுமதி அளிக்கப்பட்ட 52 எண்ணிக்கையிலான பணிடங்களுக்கு அனுமதி வழங்கவும், 01.08.2016 முதல் 31.03.2020 வரை காலநீட்டிப்பு செய்யவும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்கள் மூலம் அரசின் உத்தரவு பெற பிரேரணை அனுப்ப மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

ந.க.எண். 10906/08/ஜே.என்4

பொருள் எண் 14

பொருள்: உரிமம் - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 64- சிங்காநல்லூர் பேருந்து நிலையம் - டேண்டி விற்பனை மைய உரிமம் - 31.03.2017 உடன் முடிவடைவது - வாடகை உயர்வுடன் உரிம நீட்டிப்பு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டுதல் - தொடர்பாக.

பார்வை : 1.மாமன்ற தீர்மான எண் 141, நாள். 16.07.2014.

2.குன்னூர், தமிழ்நாடு டி பிளான்டேஷன் கார்ப்பரேசன் லிமிட்டெட் , நிறுவனத்தின் கடிதம் நாள். 18.02.2017.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 64, சிங்காநல்லூர் பேருந்து நிலையத்திற்குள் டேண்டி விற்பனை மையம் 12 x 12 அளவில் வைத்து நடத்திக் கொள்ள பார்வை (1)-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானத்தில் அனுமதி பெற்று 31.03.2017 வரை மாத வாடகை ரூ. 1500/- என நிர்ணயம் செய்து உரிமம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி உரிமக்காலம் 31.03.2017- உடன் முடிவடைவதால் மேலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு அரசாணையின்படி உரிம நீட்டிப்பு வழங்க பார்வை (2)-ல் காணும் கடிதத்தில் கோரப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி டேண்டி விற்பனை மையத்தின் உரிமக்காலம் 31.03.2017 உடன் முடிவடைவதால் அரசாணையின்படி 15% வாடகை உயர்வு செய்து கீழ்க்கண்டுள்ளவாறு நிர்ணயம் செய்யலாம்.

வ.எண்	குத்தகை இனம்	தற்போது செலுத்தி வரும் வாடகை ரூபாயில்	15 % உயர்வு செய்யப்பட வேண்டிய வாடகை ரூபாயில்	நிர்ணயம் செய்யப்படும் வாடகை ரூபாயில்
1	2	3	4	5
1	சிங்காநல்லூர் பேருந்து நிலையத்திற்குள் உள்ள டேண்டி விற்பனை மையம்	1500	225	1725

மேற்காணும் பட்டியலில் உள்ளவாறு கலம் எண் 5-ல் உள்ள வாடகை ரூ.1725/- நிர்ணயம் செய்து 01.04.2017 முதல் 31.03.2020 வரை 3 ஆண்டுகளுக்கு உரிம நீட்டிப்பு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்

ந.க.எண் :6143 /2014/கிஅ11

பொருள் எண் 15

பொருள் : குத்தகை - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 57- மசக்காளிபாளையம் மாநகராட்சி வணிக வளாகக் கடை எண் 8-ஐ - 01.07.2014 முதல் 31.03.2017 வரை மூன்றாண்டுகளுக்கு ஒதுக்கீடு செய்து ஒப்படைக்கப்பட்டது - மூன்றாண்டு உரிமக்காலம் 31.03.2017 உடன் முடிவடைந்ததால் உரிமக்காலத்தை மேலும் மூன்றாண்டுகளுக்கு நீட்டிப்பு செய்ய மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டுதல் -தொடர்பாக.

- பார்வை 1. அரசாணை(நிலை) எண் 92, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (மா.ந-2).துறை, நாள்:30.07.2007.
2. மாமன்ற தீர்மானம் எண். 394, நாள். 17.02.2014.
3. திரு. ப. கார்த்திகேயன் என்பவரின் உரிம நீட்டிப்பு கோரிய கடிதம் நாள். .02.2017.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண் 57, மசக்காளிபாளையம் மாநகராட்சி வணிக வளாகக் கடை எண் 8-க்கு பார்வை (2)-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானத்தில் அனுமதி பெற்று, 01.07.2014 முதல் 31.03.2017 வரை மூன்றாண்டுகளுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது. மேற்படி கடைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமக்காலம் 31.03.2017 உடன் முடிவடைந்ததால் பார்வை (1)-ல் காணும் அரசாணையின்படி 15 % வாடகை உயர்வு செய்து உரிம நீட்டிப்பு வழங்க அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வார்டு எண் 57, மசக்காளிபாளையம் மாநகராட்சி வணிக வளாகம் கடை எண் 8

கடை எண்	குத்தகைதாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	2016-17 ஆண்டு மாத வாடகை ரூபாயில்	15% உயர்வு செய்யப் பட வேண்டிய தொகை ரூபாயில்	2017-18- முதல் மூன்றாண்டிற்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டிய மாத வாடகை தொகை ரூபாயில்	சேவை வரி ரூ. 15%
1	2	3	4	5	6
1	ப. கார்த்திகேயன்	11400	1710	13110	1967

மேற்படி கடைகளுக்கு கலம் எண் 5-ல் கண்டுள்ள வாடகையை நிர்ணயம் செய்து 01.04.2017 முதல் 31.03.2020 வரை மூன்றாண்டுகள் உரிம நீட்டிப்பு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்: 10319/2013/ கி அ11

பொருள் எண் 16

கோவை மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 65 –க்குட்பட்ட செளரிபாளையம் பகுதியில் உடற்பயிற்சி மையத்திற்கு உபகரணங்கள் வாங்குதல் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.13,00,000/- க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 1822/2016/எம்.டி.3

பொருள் எண் 17

கோயமுத்தூர் மாநகராட்சி தெற்குமண்டலம் வார்டு எண் 91-க்கு உட்பட்ட பகுதியில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம்,

வ.எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூபாய் (இலட்சத்தில்)
1	91	குளத்துப்பாளையம் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் மற்றும் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண்: 2139 /17/எம்டி4	8.90
2	91	சத்யா நகர் பகுதியில் சிமெண்ட் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண்: 2140 /17/எம்டி4	9.20

மேற்படி பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்:- 2139/2017/எம்டி4

பொருள் எண் 18

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டுஎண். 45 & 49-க்குட்பட்ட சங்கனூர் ஓடை சிவானந்தா காலனி முதல் சக்தி மெயின் ரோடு வரை உள்ள கால்வாயை திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தூர் வாருதல் பணிக்கு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு அரசாணை எண்.146, தேதி. 24.10.2016 மாநகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின்படி மதிப்பீடு ரூ.9,80,000/-க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண் :- 1944 /2016/MD5

பொருள் எண் 19

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண். 53க்குட்பட்ட ராமகிருஷ்ணா கல்யாணமண்டபம் முதல் எஸ்.என்.ஆர். கல்லூரி அருகில் பாலம் வரை உள்ள கால்வாயை திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தூர் வாருதல் பணிக்கு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு அரசாணை எண்.146, தேதி. 24.10.2016 மாநகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின்படி மதிப்பீடு ரூ.9,90,000/-க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண் :- 1942 /2016/MD5

பொருள் எண் 20

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண். 40க்குட்பட்ட ஆவாரம்பாளையம் ரோடு முதல் பாரதி நகர் வரை உள்ள கால்வாயை திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தூர் வாருதல் பணிக்கு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு அரசாணை எண்.146, தேதி. 24.10.2016 மாநகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அறிக்கையின் படி மதிப்பீடு ரூ.9,98,000/-க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண் :- 1941 /2016/MD2

பொருள் எண் 21

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி எல்லைத்தோட்டம் பன்மால் முதல் காந்திமா நகர் வரை உள்ள கால்வாயை திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தூர் வாருதல் பணிக்கு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு அரசாணை எண்.146, தேதி. 24.10.2016 மாநகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அறிக்கையின் படி மதிப்பீடு ரூ.9,85,000/-க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண் :- 1940 /2016/MD2

பொருள் எண் 22

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டுஎண். 45 & 49-க்குட்பட்ட சங்கனூர் ஓடை கண்ணப்பாநகர் முதல் சிவானந்தாகாலனி வரை உள்ள கால்வாயை திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தூர் வாருதல் பணிக்கு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு அரசாணை எண்.146, தேதி. 24.10.2016 மாநகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின்படி மதிப்பீடு ரூ.9,50,000/-க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண் :- 1945 /2016/MD5

பொருள் எண் 23

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்திற்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகள் மற்றும் மராமத்து பணிகள் செய்யும் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.31,00,000/-க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு அரசாணை எண்.146, தேதி. 24.10.2016 மாநகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின்படி மதிப்பீடு ரூ.31,00,000/-க்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண் :- 1938 /2016/MD5

பொருள் எண் 24

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண். 77க்குட்பட்ட நியூ சொக்கம்புதூர் சுடுகாட்டில் உள்ள கால்வாயை திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தூர் வாருதல் பணிக்கு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு அரசாணைஎண்.146, தேதி. 24.10.2016 மாநகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அறிக்கையின் படி மதிப்பீடு ரூ.9,70,000/-க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண் :- 1943/2016/MD4

பொருள் எண் 25

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண். 16க்குட்பட்ட பி.என்.புதூர் முதல் வடவள்ளி பஸ் நிலையம் வரை உள்ள கால்வாயை திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தூர் வாருதல் பணிக்கு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு அரசாணை எண்.146, தேதி. 24.10.2016 மாநகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அறிக்கையின் படி மதிப்பீடு ரூ.9,70,000/-க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண் :- 1939 /2016/MD2

பொருள் எண் 26

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண்.54 – காந்திபுரம் நகர பேருந்து நிலையத்தில் பெட்டி கடை வைக்க 8'x 6' இடம் ஒதுக்கீடு செய்வது - தொடர்பாக

பார்வை : 1.திரு. டி. எஸ். ரவிக்குமார் அவர்களின் மனு நாள்.25.01.2016.
2.உதவி நகர அமைப்பு அலுவலர் அவர்களின் குறிப்பு நாள்..13.01.2016
3. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள்.28.01.2016
4. இளநிலை பொறியாளர் அவர்களின் குறிப்பு நாள்.27.02.2016.
5. வரி விதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு மட்டத் தீர்மானம் எண் 434 நாள் 02.09.2016.
6. உதவி நகர அமைப்பு அலுவலர் அவர்களின் குறிப்பு நாள். 27.02.2017

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட காந்திபுரம் நகர பேருந்து நிலையம் பின்புறப் பகுதியில் 8' x 6' அளவுள்ள பெட்டி கடை வைத்து நடத்த அனுமதி வழங்குமாறு பார்வை 1-ல் காணும் கடிதத்தில் கோரியுள்ளார்.

பார்வை 2-ல் உதவி நகர அமைப்பு அலுவலர் காந்திபுரம் நகர பேருந்து நிலைய பகுதியில் கடை அமைக்க அனுமதி வழங்கலாம் என தெரிவித்துள்ளார்.

பார்வை 3 மற்றும் பார்வை 4-ல் இளம் பொறியாளர் அரசு நில வழிகாட்டி வாடகை மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் கீழ்க்கண்டவாறு வாடகை நிர்ணயம் செய்யலாம்.

வ.எண்	அமைவிடம்	அளவீடு சதுரடி	அரசு நில வழிகாட்டி வாடகை மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் (நில வாடகை) மாத வாடகை ரூ.
1	காந்திபுரம் நகர பேருந்து நிலையத்தில் பாரதியார் சாலையிலிருந்து நகரப் பேருந்து நுழைவாயிலின் தென்பகுதியில் உள்ள காலி இடத்தில்	8' x 6' = 48	2640/-

பார்வை 5 ல் வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு மட்டத்தில் பொருள் வைக்கப்பட்டு தீர்மானம் எண் 434 நாள் 02.09.2016 ல் பொருளினை நீக்கம் செய்ய தீர்மானிக்கப்பட்டது.

பார்வை 6 ல் உதவி நகர அமைப்பு அலுவலர், காந்திபுரம் நகர பேருந்து நிலையத்தில் ஆவின் பாலகம் அருகில் ஏற்கனவே இரு உடல் ஊனமுற்றோர் பெட்டிக் கடை வைக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே பாரதியார் சாலையிலிருந்து நகரப் பேருந்து நுழைவாயிலின் தென்பகுதியில் உள்ள காலி இடத்தில் பெட்டிக் கடை அமைக்க அனுமதி வழங்கலாம் என தெரிவித்துள்ளார்

நில வாடகை வைப்புத்தொகை (ரூ.25,000/-), ஒரு வருட வாடகை முன்பணம் (ரூ..31,680/-), மற்றும் மின் வைப்புத்தொகை(ரூ.1,000/-), சேவை வரி மற்றும் மின்கட்டணம், அவ்வப்பொழுது மத்திய, மாநில அரசால் நிர்ணயம் செய்யப்படும் இதர வரிகளை செலுத்தவேண்டும் என்ற நிபந்தனைகளுடன் ஒதுக்கீடு செய்யலாம் .

தனி வட்டாட்சியர், சமூக பாதுகாப்புத் திட்டம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அவர்களின் மூலம், காந்திபுரம் நகர பேருந்து நிலையத்தில் பெட்டிக் கடையைப்பதற்கு ரூ.30,000/- மேற்படியாருக்கு வழங்கி உள்ளனர். இதனை சிறப்பு இனமாக கருதி கடையினை ஒதுக்கீடு செய்யலாம்.

அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 443/2016/எச்.1 (ம)

பொருள் எண் 27

கோவை மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 63-க்குட்பட்ட சிங்காநல்லூரில் உள்ள நகர் நல மையத்திற்கு கூடுதல் அபிவிருத்திப் பணிகள் செய்தல் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.15,50,000-க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 1922/2016/எம்.டி3

பொருள் எண் 28

கோயமுத்துார் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 67-மற்றும் 69 மற்றும் 75க்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் மற்றும் அபிவிருத்தி செய்தல் பணிக்கு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணியினை உடனடியாக சேய்து முடிக்க ஆணையாளர் அவர்கள் உத்தரவிட்டதைத் தோடர்ந்து இம்மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்விபரம்

வ. எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பேயர்	மதிப்பீடு ரூபாய் (இலட்சத்தில்)
1	67	வார்டுஎண்.67-ல் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்குஇயக்கி பராமரித்தல் (ந.க.எண்.1510 /17/எம்டி5)	5.00
2	67	வார்டுஎண்.67-ல் பாலாஜி நகர் பகுதியில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் மற்றும் கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் (ந.க.எண். 2200/17/எம்டி5)	5.60
3	67	வார்டுஎண்.67-ல் மருதூர் பகுதியிலுள்ள திருமால் வீதியில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் மற்றும் கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் (ந.க.எண்.2201/17/எம்டி5)	5.60
4	67	வார்டுஎண்67-ல் செளரிபாளையம் சாலையில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் மற்றும் கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் (ந.க.எண்.2199/17/எம்டி5)	5.60
5	69	வார்டு எண்.69-ல் கணேசபுரம் பகுதியிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் (ந.க.எண். 1814 /17/எம்டி5)	4.75
6	69	வார்டு எண்.69-ல் பெரியார் நகர் பகுதியிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் ஒரு வருட பராமரித்தல் காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் (ந.க.எண். 1812 /17/எம்டி5)	3.40
7	69	வார்டு எண்.69-ல் புலியகுளம் ரோடு பகுதியில் கிணற்றுநீர் பகிர்மானத்திற்கு அபிவிருத்தி செய்தல் (ந.க.எண் 1926/17/எம்டி5)	4.90
8	56,67, 69, 75	வார்டு எண்.56, 67, 69 மற்றும்75 பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை அடைப்புகளை நிக்வுதற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு ஆட்கள் சப்ளை செய்தல் (ந.க.எண்1815 /17/எம்டி5)	5.00
9	75	வார்டு எண்.75ல் நேதாஜி நகர் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் உள்ள பழுதடைந்த மோட்டாரை மாற்றி புதிய மோட்டாரை அமைத்து பழுதடைந்த கிணற்றுநீர் குழாய்களை நேதாஜி நகர் இந்திரா நகர் கிழக்குபுதூர் நஞ்சுண்டாபுரம் பிரதான சாலை ஆகிய பகுதியில் மாற்றி புதிய குழாய்களை பொருத்துதல் (ந.க.எண்.1507/17/எம்டி5)	6.00
10	75	வார்டு எண்.75ல் பாரதிதாசன் நகரில் உள்ள கழிவுநீர் மின் மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்குஇயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எண். 1813 /17/எம்டி5	2.99
11	75	வார்டு எண்.75 ல் SNV graden- அருகில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து பகிர்மான குழாய் பதித்தல் மற்றும் விடுப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள பாலாஜி நகர் , RKV நகர் திருவள்ளூர் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் கிணற்றுநீர் குழாய்களை பொருத்துதல் ந.க.எண். 1509/17/எம்டி5	5.95

மேற்படி பணிகளுக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி போருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்- 1510 /2017/ எம்டி5

பொருள் எண் 29

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.75-ல் உப்பிலியன் திட்டு நஞ்சுண்டபுரம் ரோடு பகுதியில் நடமாடும் கழிப்பிடம் அமைக்கும் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.2,80,000/- க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்: 1927 /2016/MD2

பொருள் எண் 30

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்- 37 க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் பகிர்தான குழாய்கள் புதிதாக அமைத்தல் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ. 9,85,000/- க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்:2364 /2017/எம்டி3

பொருள் எண் 31

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 20,22-க்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு இயக்கி பாரமரித்தல் பணிக்கு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணியினை உடனடியாக செய்து முடிக்க ஆணையாளர் அவர்கள் உத்திரவிட்டதைத் தொடர்ந்து இம்மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம்

வ.எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூபாய் (இலட்சத்தில்)
1	20	வார்டு எண்.20க்குட்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறு இயக்கி பாரமரித்தல் (01.03.2017 முதல் 28.02.2018 வரை)) ந.க.எண்.:2252/17/எம்டி2	8.30
2	22	வார்டு எண்.22க்குட்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறு இயக்கி பாரமரித்தல் (01.03.2017 முதல் 28.02.2018 வரை) ந.க.எண்.:2253/17/எம்டி2	9.75

மேற்கண்ட பணிகளுக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி ஆணையர் மற்றும் தனிஅதிகாரி அவர்களின் முன் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்:-2252 /2017/ எம்டி2

பொருள் எண் 32

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை இயக்கி பாரமரித்தல் பணிக்கு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம்

வ.எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூபாய் (இலட்சத்தில்)
1	37	வார்டு எண். 37க்குட்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகளை இயக்கி பாரமரித்தல் (14 எண்ணிக்கைகள்) ந.க.எண் 2365/17/எம்டி3	5.00
2	37	வார்டு எண். 37க்குட்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகளை இயக்கி பாரமரித்தல் (13 எண்ணிக்கைகள்) ந.க.எண் 2366/17/எம்டி3	4.55
3	36	வார்டு எண். 36க்குட்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகளை இயக்கி பாரமரித்தல் (14 எண்ணிக்கைகள்) ந.க.எண் 2367/17/எம்டி3	2.95
4	36	வார்டு எண். 36க்குட்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகளை இயக்கி பாரமரித்தல் (10 எண்ணிக்கைகள்) ந.க.எண் 2368/17/எம்டி3	3.50
5	36	வார்டு எண். 36க்குட்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகளை இயக்கி பாரமரித்தல் (14 எண்ணிக்கைகள்) ந.க.எண் 2369/17/எம்டி3	4.75

மேற்கண்ட பணிகளுக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்:-2365/2017/எம்டி3

பொருள் எண் 33

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் அபிவிருத்திப் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை, ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. இலட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கு பையோகேஸ் பிளான்ட்டிற்கு ஒரு வருட காலத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் இயக்குதல் ந.க.எண். 10539/2016/எ.ம்.டி.4	14.10	ம.தீ.எண் 299 29.12.16	02.02.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.ஓசூர் பில்டர்ஸ் 1.31% அதிகம் 2). தி/ள். கன்ஸ்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா 0.07% குறைவு	தி/ள். கன்ஸ்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா 0.07% குறைவு
2	தெற்கு மண்டலம் வெள்ளலூர் திடலில் திறந்த வெளியில் சேகரிக்கப்பட்டுள்ள மாநகராட்சி திடக்கழிவுகளை ஒன்று சேர்த்து சமன்படுத்துவதற்கு 9 மீ நீளம் ஏற்றம் உள்ளதும், சாதாரண பயன்பாட்டில் உள்ள ஏற்றம் உள்ளதுமான Ex 220 Excavators வாடகைக்கு அமர்த்துதல் ந.க.எண்.68/2016/எ.ம்.டி.4	70.00	ம.தீ.எண் 296 29.12.16	30.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 0.03% குறைவு 2).தி/ள்.ஓசூர் பில்டர்ஸ் 0.05% குறைவு	தி/ள்.ஓசூர் பில்டர்ஸ் 0.05% குறைவு
3	போத்தனூர் இரயில்வே கிராசிங் முதல் செட்டிபாளையம் சாலை வரை நெடுஞ்சாலை துறையினரால் கட்டப்படும் மேம்பாலம் அருகிலுள்ள 600 மி.மீ விட்ட பாதாள சாக்கடை குழாயை மாற்றியமைத்தல் பணி (இரயில்வே கிராசிங் முதல் வெள்ளலூர் சாலை வரை) ந.க.எண். 9972/2016/எ.ம்.டி.4	46.00	ம.தீ.எண் 246 02.12.16	02.02.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். கன்ஸ்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா 5.59% அதிகம் 2). தி/ள்.வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 5.05% அதிகம்	தி/ள்.வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 4.99% அதிகம் (விலை குறைப்பிற்கு பின்)
4	சிறுவாணி சாலை செல்வபுரம் அருகில் உள்ள குடிநீர் பிரதான குழாய்களை மேம்படுத்துதல் ந.க.எண். 6218/2016/எ.ம்.டி.4	27.00	ம.தீ.எண் 300 29.12.16	30.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.ஓசூர் பில்டர்ஸ் 5.55% அதிகம் 2). தி/ள்.வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 5.09% அதிகம்	தி/ள்.வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 4.99% அதிகம் (விலை குறைப்பிற்கு பின்)
5	போத்தனூர் இரயில்வே உயர்மட்ட பாலம் கட்டுதல் பணிக்காக பாதாள சாக்கடை பிரதான குழாயை மாற்றியமைத்தல் (அம்மா உணவகம் முதல் இரயில்வே கல்யாண மண்டபம் வரை) ந.க.எண். 9526/2016/எ.ம்.டி.4	29.50	ம.தீ.எண் 296 29.12.16	30.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். மெட்ராஸ் இன்ப்ரா 5.35% அதிகம் 2). தி/ள்.வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 5.06% அதிகம்	தி/ள்.வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ் 4.99% அதிகம் (விலை குறைப்பிற்கு பின்)
6	தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண் 89-ல் உள்ள சுண்டக்காமுத்தூர் முதல் புட்டுவிக்கி சாலை வரை உள்ள கால்வாய்களுக்கு தூர்வாருதல் ந.க.எண். 10450/2015/எ.ம்.டி.4	15.00	ம.தீ.எண் 299 29.12.16	31.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ் 0.01% குறைவு 2). தி/ள்.ஓசூர் பில்டர்ஸ் 0.07% குறைவு	தி/ள்.ஓசூர் பில்டர்ஸ் 0.07% குறைவு

7	தெற்கு மண்டலம் உக்கடம் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் முதல் நீர் உந்து நிலையம் வரை கழிவு நீர் கொண்டு செல்லும் குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண். 69/2016/எ.ம்.டி.4	52.50	ம.தீ.எண் 287 29.12.16	02.02.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். கன்ஸ்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா 5.51% அதிகம் 2). தி/ள்.வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 5.27% அதிகம்	தி/ள்.வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 4.99% அதிகம் (விலை குறைப்பிற்கு பின்)
8	கோவை மாநகராட்சி வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் எஸ்கவேட்டர் மற்றும் புல்டோசர் இயந்திரங்கள் வாடகை அடிப்படையில் அமர்த்துதல் ந.க.எண். 9297/2015/எ.ம்.டி.4	9.60	18.09.15	25.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். மெட்ராஸ் இன்ப்ரா 0.03% குறைவு 2). தி/ள்.ஓசூர் பில்டர்ஸ் 0.01% குறைவு	தி/ள். மெட்ராஸ் இன்ப்ரா 0.03% குறைவு
9	வார்டு எண்.6 மற்றும் 7க்குட்பட்ட டிவிஎஸ் நகர் முதல் கோவில்மேடு வரை உள்ள கால்வாய்களுக்கு திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தூர்வாருதல் ந.க.எண். 10452/2016/எ.ம்.டி.2	15.00	ம.தீ.எண் 300 29.12.16	31.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். மெட்ராஸ் இன்ப்ரா 0.01% குறைவு 2). தி/ள்.ஓசூர் பில்டர்ஸ் 0.07% குறைவு	தி/ள்.ஓசூர் பில்டர்ஸ் 0.07% குறைவு
10	மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட குமாரசாமி குளத்தில் ஆகாயத்தாமரை அகற்றும் பணி ந.க.எண். 10537/2016/எ.ம்.டி.2	20.00	ம.தீ.எண் 300 29.12.16	31.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். மெட்ராஸ் இன்ப்ரா 0.05% குறைவு 2).தி/ள். கன்ஸ்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா 0.10% அதிகம்	தி/ள். மெட்ராஸ் இன்ப்ரா 0.05% குறைவு
11	வார்டு எண்.28 மற்றும் 30-க்குட்பட்ட சத்தியமங்கலம் காளப்பட்டி சாலை சந்திப்பு மற்றும் துடியலூர் சாலை சந்திப்புகளில் தேசிய நெடுங்சாலைத்துறையினரால் சாலை அபிவிருத்தி பணி மேற்கொண்டு குடிநீர் பிரதான குழாய் மற்றும் கிணற்று நீர் குழாய்கள் அமைத்தல் ந.க.எண். 7859/2016/எ.ம்.டி.2	46.00	வ.வி.ம.நி. குழு 458 02.09.16	02.02.17 இரண்டாம் அழைப்பு	1). தி/ள். கன்ஸ்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா 6.02% அதிகம் 2). தி/ள்.வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 5.08% அதிகம்	தி/ள்.வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 4.99% அதிகம் (விலை குறைப்பிற்கு பின்)
12	வார்டு எண்.40க்குட்பட்ட இளங்கோ நகர் பிரதான சாலையில் தார் தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண். 7554/2016/எ.ம்.டி.2	50.00	வ.வி.ம.நி. குழு 460 02.09.16	31.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். கன்ஸ்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா 6.16% அதிகம் 2). தி/ள்.வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 5.14% அதிகம்	தி/ள்.வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 4.99% அதிகம் (விலை குறைப்பிற்கு பின்)
13	கிழக்கு மண்டலம்-சிங்காநல்லூர் படகு இல்லத்தில் ஆட்களை பணியமர்த்துதல் ந.க.எண். 10538/2016/எ.ம்.டி.3	6.50	28.10.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். மெட்ராஸ் இன்ப்ரா 0.02% குறைவு 2).தி/ள். கன்ஸ்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா 0.05% குறைவு	தி/ள். கன்ஸ்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா 0.05% குறைவு
14	கிழக்கு மண்டலம்-நஞ்சண்டாபுரம் டிவிசன் II ல் பையோகேஸ் பிளாண்டிற்கு வருடாந்திர பராமரிப்பு ஒப்பந்த பணி ந.க.எண். 10532/2016/எ.ம்.டி.3	8.30	27.10.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.ஓசூர் பில்டர்ஸ் 0.04% குறைவு 2).தி/ள். கன்ஸ்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா 0.10% குறைவு	தி/ள். கன்ஸ்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா 0.10% குறைவு

15	வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கிற்கு டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர், காவலர் மற்றும் மேற்பார்வையாளர்களை நியமித்தல் ந.க.எண். 10536/2016/எ.ம்.டி.4	18.00	ம.தீ.எண் 299 29.12.16	30.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். கன்ஸ்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா 0.02% குறைவு 2). தி/ள்.வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 0.05 % குறைவு	தி/ள்.வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 0.05 % குறைவு
16	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் பிரதான அலுவலகத்தில் பொறியியற்பிரிவிற்கும் அனைத்து மண்டலங்களிலும் உள்ள நகரமைப்பு பிரிவிற்கும் ஒப்பந்த அடிப்படை முறையில் தொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள் மற்றும் கணினி விபர பதிவாளர்கள் அமர்த்துதல் ந.க.எண். 10533/2016/எ.ம்.டி.5	59.00	ம.தீ.எண் 281 29.12.16	30.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். கன்ஸ்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா 0.60% அதிகம் 2). தி/ள்.வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 0.03 % குறைவு	2). தி/ள்.வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 0.03 % குறைவு
17	மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தில் மாநகரப்பொறியாளர், படவரையாளர் அறைகளுக்கு தொழில்நுட்ப உதவியாளர்களை நியமித்தல் ந.க.எண். 10535/2016/எ.ம்.டி.5	13.40	ம.தீ.எண் 299 29.12.16	30.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். கன்ஸ்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா 0.003 % குறைவு 2). தி/ள்.வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 0.070 % குறைவு	தி/ள்.வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 0.070 % குறைவு
18	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் ஒப்பந்த அடிப்படை முறையில் மாநகராட்சி பொறியாளர்களுக்கு தொழில் நுட்ப உதவியாளர்கள் அமர்த்துதல் ந.க.எண். 10534/2016/எ.ம்.டி.5	69.30	ம.தீ.எண் 297 29.12.16	30.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். கன்ஸ்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா 0.13% அதிகம் 2). தி/ள்.வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 0.07 % குறைவு	தி/ள்.வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 0.07 % குறைவு

மேற்படி, பட்டியலில் உள்ள இப்பணிகளின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண். 10539/2016/எ.ம்.டி.4

பொருள் எண் 34

- பொருள் :** குத்தகை – கோயம்புத்தூர்மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 64- வரதராஜபுரம் பிரதான சாலையில் அமைந்துள்ள மாநகராட்சி வணிக வளாகக் கடை எண் 1- அம்மா மருந்தகம் - 01.10.2014 முதல் 31.03.2017 வரை மூன்றாண்டுகளுக்கு ஒதுக்கீடு செய்து ஒப்படைக்கப்பட்டது – மூன்றாண்டு உரிமக்காலம் 31.03.2017 உடன் முடிவடைவதால் உரிமக்காலத்தை மேலும் மூன்றாண்டுகளுக்கு நீட்டிப்பு செய்ய மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டுதல் -தொடர்பாக.
- பார்வை**
1. அரசாணை(நிலை) எண் 92, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (மா.ந-2).துறை, நாள்:30.07.2007.
 2. மாமன்ற தீர்மானம் எண். 306, நாள் :19.12.2014.
 3. தலைவர், K 4084, உப்பிலிபாளையம் கிராம தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் அவர்களின் உரிம நீட்டிப்பு கோரிய கடிதம் நாள். 07.03.2017.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண் 64, வரதராஜபுரம் பிரதான சாலையில் அமைந்துள்ள மாநகராட்சி வணிக வளாகக் கடை எண் 1 அம்மா மருந்தகத்திற்கு பார்வை (2)-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானத்தில் அனுமதி பெற்று, 01.10.2014 முதல் 31.03.2017 வரை மூன்றாண்டுகளுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது. மேற்படி கடைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமக்காலம் 31.03.2017 உடன் முடிவடைவதால் பார்வை (1)-ல் காணும் அரசாணையின்படி 15 % வாடகை உயர்வு செய்து உரிம நீட்டிப்பு வழங்க அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வார்டு எண் 64, வரதராஜபுரம் பிரதான சாலை மாநகராட்சி வணிக வளாகம் கடை எண் 1 அம்மா மருந்தகம்

கடை எண்	குத்தகைதாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	2016-17 ஆண்டு மாத வாடகை ரூபாயில்	15% உயர்வு செய்யப் பட வேண்டிய தொகை ரூபாயில்	2017-20 முதல் மூன்றாண்டிற்கு ஆண்டிற்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டிய மாத வாடகை தொகை ரூபாயில்	சேவை வரி ரூ. 15%
1	2	3	4	5	6
1	தலைவர், K 4084, உப்பிலிபாளையம் கிராம தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம்	5200	780	5980	897

மேற்படி கடைகளுக்கு கலம் எண் 5-ல் கண்டுள்ள வாடகையை நிர்ணயம் செய்து 01.04.2017 முதல் 31.03.2020 வரை மூன்றாண்டுகள் உரிம நீட்டிப்பு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்: 8655/2014/ கி அ11

பொருள் எண் 35

பொருள் : குத்தகை – கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 64- - சிங்காநல்லூர் மாநகராட்சி பேருந்து நிலையத்திற்குள் உள்ள நேரம் காப்பாளர் அறை (கோவை கோட்டம்-1) உரிமம் - 01.04.2014 முதல் 31.03.2017 வரை மூன்றாண்டுகளுக்கு ஒதுக்கீடு செய்து ஒப்படைக்கப்பட்டது – மூன்றாண்டு உரிமக்காலம் 31.03.2017 உடன் முடிவடைவதால் உரிமக்காலத்தை மேலும் மூன்றாண்டுகளுக்கு நீட்டிப்பு செய்ய மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டுதல் -தொடர்பாக.

- பார்வை 1. அரசாணை(நிலை) எண் 92, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (மா.ந-2).துறை, நாள்:30.07.2007.
2. மாமன்ற தீர்மானம் எண். 84, நாள். 25.06.2014.
3. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம்,கோவை கோட்டம் -1 லிட், 37. மேட்டுப்பாளையம் ரோடு, கோவை அவர்களின் உரிம நீட்டிப்பு கோரிய கடிதம் நாள். .03.2017.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம், வார்டு எண் 64-ற்குட்பட்ட சிங்காநல்லூர் மாநகராட்சி பேருந்து நிலையத்திற்குள் உள்ள கோவை கோட்டம் நேரம் காப்பாளர் அறைக்கு பார்வை (2)-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானத்தில் அனுமதி பெற்று, 01.04.2014 முதல் 31.03.2017 வரை மூன்றாண்டுகளுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது. மேற்படி கடைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமக்காலம் 31.03.2017 உடன் முடிவடைவதால் பார்வை (1)-ல் காணும் அரசாணையின்படி 15 % வாடகை உயர்வு செய்து உரிம நீட்டிப்பு வழங்க அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வார்டு எண் 64 சிங்காநல்லூர் மாநகராட்சி பேருந்து நிலையத்திற்குள் உள்ள கோவை கோட்டம் நேரம் காப்பாளர் அறை

கடை எண்	குத்தகைதாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	2016-17 ஆண்டு மாத வாடகை ரூபாயில்	15% உயர்வு செய்யப் பட வேண்டிய தொகை ரூபாயில்	2017-20 முதல் மூன்றாண்டிற்கு ஆண்டிற்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டிய மாத வாடகை தொகை ரூபாயில்	சேவை வரி ரூ. 15%
1	2	3	4	5	6
1	பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம்,கோவை கோட்டம் - 1	4888	733	5621	843

மேற்படி கடைகளுக்கு கலம் எண் 5-ல் கண்டுள்ள வாடகையை நிர்ணயம் செய்து 01.04.2017 முதல் 31.03.2020 வரை மூன்றாண்டுகள் உரிம நீட்டிப்பு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்: 16236 /2007/ கி அ11

பொருள் எண் 36

பொருள் : குத்தகை – கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 64- - சிங்காநல்லூர் மாநகராட்சி பேருந்து நிலையத்திற்குள் உள்ள நேரம் காப்பாளர் அறை (கும்பகோணம் கோட்டம் -1, மதுரை கோட்டம் -1) உரிமம் - 01.04.2014 முதல் 31.03.2017 வரை மூன்றாண்டுகளுக்கு ஒதுக்கீடு செய்து ஒப்படைக்கப்பட்டது – மூன்றாண்டு உரிமக்காலம் 31.03.2017 உடன் முடிவடைவதால் உரிமக்காலத்தை மேலும் மூன்றாண்டுகளுக்கு நீட்டிப்பு செய்ய மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டித் -தொடர்பாக.

- பார்வை 1. அரசாணை(நிலை) எண் 92, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (மா.ந-2).துறை, நாள்:30.07.2007.
2. மாமன்ற தீர்மானம் எண். 84, நாள். 25.06.2014.
3. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம், கும்பகோணம்-1லிட், மற்றும் மதுரை கோட்டம் -1 லிட், ஆகியோர்களின் உரிம நீட்டிப்பு கோரிய கடிதம் நாள். 03.2017.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம், வார்டு எண் 64-ற்குட்பட்ட சிங்காநல்லூர் மாநகராட்சி பேருந்து நிலையத்திற்குள் உள்ள (கும்பகோணம் கோட்டம் -1, மதுரை கோட்டம் -1 ஆகிய நேரம் காப்பாளர் அறைகளுக்கு பார்வை (2)-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானத்தில் அனுமதி பெற்று, 01.04.2014 முதல் 31.03.2017 வரை மூன்றாண்டுகளுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது. மேற்படி கடைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமக்காலம் 31.03.2017 உடன் முடிவடைவதால் பார்வை (1)-ல் காணும் அரசாணையின்படி 15 % வாடகை உயர்வு செய்து உரிம நீட்டிப்பு வழங்க அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

கடை எண்	குத்தகைதாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	2016-17 ஆண்டு மாத வாடகை ரூபாயில்	15% உயர்வு செய்யப் பட வேண்டிய தொகை ரூபாயில்	2017-20 முதல் மூன்றாண்டிற்கு ஆண்டிற்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டிய மாத வாடகை தொகை ரூபாயில்	சேவை வரி ரூ. 15%
1	2	3	4	5	6
1	பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம், கும்பகோணம் லிட் கோட்டம் - 1	4888	733	5621	843
2	பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம், மதுரை கோட்டம்-1 -லிட்	2513	377	2890	434

மேற்படி நேரம் காப்பாளர் அறைகளுக்கு கலம் எண் 5-ல் கண்டுள்ள வாடகையை நிர்ணயம் செய்து 01.04.2017 முதல் 31.03.2020 வரை மூன்றாண்டுகள் உரிம நீட்டிப்பு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டிப் பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்: 6852 /2005/ கி அ11

பொருள் எண் 37

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 73க்குட்பட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் உள்நோயாளிகளை கவனிக்க வரும் உறவினர்கள் தங்குவதற்கு ஏதுவாக சிறப்பு விடுதி (Special Shelter) அமைக்க தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார திட்டத்தின் (NULM) கீழ் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இந்நிலையில் தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார திட்டத்தின் (NULM) கீழ் 30.11.2016ம் தேதியில் நடைபெற்ற மூன்றாவது திட்ட அனுமதி குழு ஆய்வுகூட்டத்தில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட கோயம்புத்தூர் மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் உள்நோயாளிகளை கவனிக்க வரும் உறவினர்கள் தங்குவதற்கு ஏதுவாக சிறப்பு விடுதி (Special Shelter) அமைக்க ரூ.100.00 லட்சத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட கோயம்புத்தூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிறப்பு விடுதி கட்டுவதற்கு ரூ.100.00 லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி தனி அலுவலரின் ஒப்புதலுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

மேற்படி பணி தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார திட்டத்தின் கீழ் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதால் பணியை உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது. எனவே பணியின் அவசர அவசியம் கருதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருவதற்கு முன் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.10964/2016/ எம் இ 6

பொருள் எண் 38

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் அபிவிருத்திப் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை, ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. இலட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 97-க்குட்பட்ட கோண்டிஸ் காலனி பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் விநியோக குழாய்கள் பதித்தல் பணி ந.க.எண்.9457/2016/எம்.டி.4	6.00	ம.தீ.எண் 164 30.11.16	20.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஆர். மாணிக்கம் 0.03%குறைவு 2). திருமதி.ஆர் சரோஜினி மதிப்பீட்டுத் தொகை	திரு.ஆர். மாணிக்கம் 0.03%குறைவு
2	வார்டு எண் 91-க்குட்பட்ட பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் மற்றும் குடிநீர் விநியோகக் குழாய் பதித்தல் ந.க.எண்.10067/2016/எம்.டி.4	9.40	ம.தீ.எண் 204 30.11.16	20.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் செவ்வேல் அன் கோ 0.25%குறைவு 2).திரு. எஸ்.ராஜ் 0.21%அதிகம்	தி/ள் செவ்வேல் அன் கோ 0.25%குறைவு
3	வார்டு எண் 76,77,78 மற்றும் 79-வார்டுகளுக்குட்பட்ட சாலை அகலப்படுத்தும் பகுதிகள் மற்றும் அசுத்த நீர் கலக்கும் பகுதிகளில் குடிநீர் பிரதான மற்றும் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணிகள் செய்தல் ந.க.எண்.10159/2016/எம்.டி.4	10.00	ம.தீ.எண் 166 30.11.16	20.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஆர்.உமாபதி 0.11%குறைவு 2).திருமதி.ஆர் சரோஜினி 0.37%அதிகம்	திரு.ஆர்.உமாபதி 0.11%குறைவு
4	போத்தனூர் சாலையில் ரயில்வே உயர்மட்ட பாலம் கட்டுதல் பணிக்காக 250 விட்டம் உள்ள ஆழியார் மற்றும் சிறுவாணி C. I . குடிநீர் பிரதான குழாயினை இணைக்கும் பணி ந.க.எண்.9525/2016/எம்.டி.4	9.70	ம.தீ.எண் 247 02.12.16	20.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் கிளாசிக் இன்ஜினியரிங் எண்டர்பிரைசஸ் 0.05%குறைவு 2). திரு.கே.பி. செங்கோடன் 7.20%அதிகம்	தி/ள் கிளாசிக் இன்ஜினியரிங் எண்டர்பிரைசஸ் 0.05%குறைவு

5	போத்தனூர் சாலையில் ரயில்வே உயர்மட்ட பாலம் கட்டுதல் பணிக்காக 250 விட்டம் உள்ள C.I. குடிநீர் பீர்தான குழாயினை இணைக்கும் பணி ந.க.எண்.9527/2016/எ.ம்.டி.4	9.00	ம.தீ.எண் 247 02.12.16	20.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் கிளாசிக் இன்ஜினியரிங் எண்டர்பிரைசஸ் 0.48%குறைவு 2). திரு.கே.பி. செங்கோடன் 4.70%அதிகம்	தி/ள் கிளாசிக் இன்ஜினியரிங் எண்டர்பிரைசஸ் 0.48%குறைவு
6	வார்டு எண் - 100 க்குட்பட்ட வெள்ளை வீதிப் பகுதிகளில் தார் தளம் அமைத்தல் பணி செய்தல் ந.க.எண். 10368/2016/எ.ம்.டி.4	9.95	ம.தீ.எண் 230 02.12.16	20.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு. யு.மணி 0.09%அதிகம் 2).திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் 0.03%குறைவு	திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் 0.03%குறைவு
7	வார்டு எண் 89-க்குட்பட்ட பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் மற்றும் குடிநீர் விநியோகக் குழாய் பதித்தல் ந.க.எண்.10069/2016/எ.ம்.டி.4	9.80	ம.தீ.எண் 204 30.11.16	25.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.சி, ஆனந்தகுமார் 6.69%அதிகம் 2). தி/ள்எஸ் எஸ் இன்ஸினியர்ஸ் 0.25%குறைவு	தி/ள்எஸ் எஸ் இன்ஸினியர்ஸ் 0.25%குறைவு
8	வார்டு எண் 86 க்குட்பட்ட உக்கடம் நாய்கள் கூண்டு பகுதியிலிருந்து ஹவுசிங்யூனிட் பகுதி வரை குடிநீர் குழாய் பதித்து விரிவாக்கம் செய்தல் ந.க.எண்.8097/2016/எ.ம்.டி.4	5.50	30.08.16	25.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திருமதி.யு. அலமேலு மங்கை 0.10%குறைவு 2). திருமதி.ஆர் சரோஜினி 1.54%குறைவு	திருமதி.யு. அலமேலு மங்கை 0.10%குறைவு
9	வார்டு எண் 99-க்குட்பட்ட செட்டிபாளையம் ரோடு பகுதியில் மின்விளக்குகள் மற்றும் உதிரிபாகங்கள் பொருத்துதல் ந.க.எண் 9380 /2015/எம் .டி.4	9.95	31.01.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள்.ஆனந்தா எலக்ட்ரிக்கல் வொயரிங் 1.22%அதிகம் 2). தி/ள்.எஸ்.பி. இன்ஜினியர்ஸ் 0.001%குறைவு	தி/ள்.எஸ்.பி. இன்ஜினியர்ஸ் 0.001%குறைவு
10	வார்டு எண்.85-க்குட்பட் கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தில் 100 HP மோட்டார் இயங்க MV Fanel Board அமைத்தல் மற்றும் இயங்குதல் பணி செய்தல் ந.க.எண்.9927/2016/எ.ம்.டி.4	8.10	ம.தீ.எண் 129 11.11.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள்.ஆனந்தா எலக்ட்ரிக்கல் வொயரிங் 1.07%அதிகம் 2). தி/ள்.எஸ்.பி. இன்ஜினியர்ஸ் 0.06%குறைவு	தி/ள்.எஸ்.பி. இன்ஜினியர்ஸ் 0.06%குறைவு
11	வார்டு எண் 97 க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர்.நகர் பகுதியில் குடிநீர் விநியோகக் குழாய் வழங்கி பொருத்துதல். ந.க.எண். 8690/2016/எ.ம்.டி.4	9.98	12.09.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஆர். மாணிக்கம் 0.03%குறைவு 2). திருமதி.ஆர் சரோஜினி மதிப்பீட்டுத் தொகை	திரு.ஆர். மாணிக்கம் 0.03%குறைவு
12	வார்டு எண் 97 க்குட்பட்ட பிள்ளையார்புரம் மற்றும் நாகராஜபுரம் பகுதியில் குடிநீர் விநியோகக் குழாய் வழங்கி பொருத்துதல். ந.க.எண். 8689/2016/எ.ம்.டி.4	9.80	12.09.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஆர். மாணிக்கம் 0.10%குறைவு 2).திருமதி.ஆர் சரோஜினி மதிப்பீட்டுத் தொகை	திரு.ஆர். மாணிக்கம் 0.10%குறைவு

13	வார்டு எண் 90 மற்றும் 91-க்குட்பட்ட பகுதியில் தெருபெயர் கொண்ட பலகைகள் அமைத்தல் ந.க.எண். 10174/2016/எ.ம்.டி.4	10.00	ம.தீ.எண் 207 30.11.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் செவ்வேல் அன் கோ 0.06%குறைவு 2).திரு.சி.கோபால் 0.17% அதிகம்	தி/ள் செவ்வேல் அன் கோ 0.06%குறைவு
14	வார்டு எண் 93 க்குட்பட்ட ராஜகோபால் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண். 8095/2016/எ.ம்.டி.4	9.80	31.08.16	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஆர் ராஜன் 0.02%குறைவு 2). தி/ள் . அழகு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.17%அதிகம்	திரு.ஆர் ராஜன் 0.02%குறைவு
15	வார்டு எண் 92-க்குட்பட்ட செந்தமிழ் நகர் பகுதியில் உள்ள சமுதாய கூடத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் மற்றும் பேவர் ப்ளாக் அமைத்தல் . ந.க.எண்.1155/2016/எம்.டி.4	9.98	12.02.16	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள்.என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் 0.18%குறைவு 2). தி/ள் . பூஜா இன்ஜினியரிங் 8.38%அதிகம்	தி/ள்.என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் 0.18%குறைவு
16	வார்டு எண் 95 க்குட்பட்ட இட்டேரி நொய்யல் பாலம் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி பள்ளியில் வகுப்பறைகள் கட்டுதல். ந.க.எண். 6714/2016/எ.ம்.டி.4	9.98	12.09.16	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஆர் நடராஜன் 0.22%குறைவு 2).திரு.கே.ராமசாமி 0.32% குறைவு	திரு.கே.ராமசாமி 0.32% குறைவு
17	வார்டு எண் 97- க்குட்பட்ட கோண்டிஸ் காலனி பகுதியில் தரைமட்ட நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைத்தல் ந.க.எண். 9456/2016/எ.ம்.டி.4	9.00	ம.தீ.எண் 164 30.11.16	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் சுவாதி பில்டர்ஸ் 0.10%குறைவு 2).தி/ள். சி.ஆர்.பி கன்ஸ்ட்ரக்சன் 0.19% குறைவு	தி/ள். சி.ஆர்.பி கன்ஸ்ட்ரக்சன் 0.19% குறைவு
18	பில்லூர் பிரதான குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் (வெள்ளலூர் பிரதான சாலைப் பகுதிகளில்) ந.க.எண். 9427/2016/எ.ம்.டி.4	10.00	ம.தீ.எண் 227 02.12.16	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திருமதி.ஆர் சரோஜினி 0.03%அதிகம் 2). திரு.ஆர்,உமாபதி 0.020%குறைவு	திரு.ஆர்,உமாபதி 0.02%குறைவு
19	சிறுவாணி பிரதான குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் (சிறுவாணி பிரதான சாலைப் பகுதிகளில்) ந.க.எண். 9426/2016/எ.ம்.டி.4	10.00	ம.தீ.எண் 227 02.12.16	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஆர்,உமாபதி 0.06%குறைவு 2).திருமதி.ஆர் சரோஜினி 0.18%அதிகம்	திரு.ஆர்,உமாபதி 0.06%குறைவு
20	வார்டு எண் - 97 க்குட்பட்ட சத்தயமூர்த்தி நகர், பிள்ளையார்புரம், எம்.ஜி.ஆர் நகர் மற்றும் அண்ணா நகர் குறுக்கு சாலைப் பகுதிகளில் பிரதான குடிநீர் குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண். 9713/2016/எ.ம்.டி.4	9.98	ம.தீ.எண் 247 02.12.16	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.எஸ்.ராஜ் 18.06% அதிகம் 2). தி/ள் செவ்வேல் அன் கோ 0.22%குறைவு	தி/ள் செவ்வேல் அன் கோ 0.22%குறைவு
21	வார்டு எண் 76 மற்றும் 77-வார்டுகளுக்குட்பட்ட சாலைப் பகுதிகளில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.10161/2016/எ.ம்.டி.4	7.00	ம.தீ.எண் 166 30.11.16	19.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஆர்,உமாபதி 0.08%குறைவு 2).திருமதி.ஆர் சரோஜினி 0.07%அதிகம்	திரு.ஆர்,உமாபதி 0.08%குறைவு

22	வார்டு எண் 76,77,78 மற்றும் 79-வார்டுகளுக்குட்பட்ட சாலைப் பகுதிகளில் பிரதான வார்ப்பிரும்பு குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.10160/2016/எ.ம்.டி.4	6.40	ம.தீ.எண் 166 30.11.16	19.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஆர்.உமாபதி 0.04%குறைவு 2).திருமதி.ஆர் சரோஜினி 0.03%அதிகம்	திரு.ஆர்.உமாபதி 0.04%குறைவு
23	வார்டு எண் 90-க்குட்பட்ட பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் மற்றும் குடிநீர் விநியோகக் குழாய் பதித்தல் ந.க.எண்.10068/2016/எ.ம்.டி.4	8.90	ம.தீ.எண் 204 30.11.16	19.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.எஸ்.ராஜா 0.28% அதிகம் 2). தி/ள் செவ்வேல் அன் கோ 0.23%குறைவு	தி/ள் செவ்வேல் அன் கோ 0.23%குறைவு
24	வார்டு எண் 86 முதல் 93 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதித்து விரிவாக்கம் செய்தல் ந.க.எண்.8092/2016/எ.ம்.டி.4	9.80	30.08.16	19.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.எஸ்.ராஜா 1.15% அதிகம் 2). தி/ள் செவ்வேல் அன் கோ 0.15%குறைவு	தி/ள் செவ்வேல் அன் கோ 0.15%குறைவு
25	வார்டு எண் 97- க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர். நகர் பகுதியில் தரைமட்ட நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைத்தல் ந.க.எண். 9455/2016/எ.ம்.டி.4	9.00	ம.தீ.எண் 164 30.11.16	19.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் சுவாதி பில்டர்ஸ் 0.05%குறைவு 2).தி/ள். சி.ஆர்.பி கன்ஸ்ட்ரக்சன் 0.16% குறைவு	தி/ள். சி.ஆர்.பி கன்ஸ்ட்ரக்சன் 0.16% குறைவு
26	வார்டு எண் - 100 க்குட்பட்ட கார்மல் நகர் மற்றும் அண்ணா புரம் வீதிப் பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண். 10371/2016/எ.ம்.டி.4)	9.80	ம.தீ.எண் 230 02.12.16	19.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஆர்.தனபால் 0.28%குறைவு 2).திரு.பி.கே. சண்முகம் 1.74% குறைவு	திரு.பி.கே. சண்முகம் 1.74% குறைவு
27	வார்டு எண் - 100 க்குட்பட்ட ஈச்சனாரி தண்ணீர் தோட்டம் பார்ட் - 2 உள்ள பாலத்திற்கு தடுப்புச் சுவர் கட்டுதல் ந.க.எண்.10370/2016/எ.ம்.டி.4	9.98	ம.தீ.எண் 230 02.12.16	19.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஆர்.தனபால் 0.11%குறைவு 2).திரு.பி.கே. சண்முகம் 0.15% குறைவு	திரு.பி.கே. சண்முகம் 0.15% குறைவு
28	வார்டு எண் - 98 க்குட்பட்ட இளங்கோ நகர் வீதிப் பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.10372/2016/எ.ம்.டி.4	9.95	ம.தீ.எண் 230 02.12.16	19.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஆர்.தனபால் 1.18%குறைவு 2).திரு.பி.கே. சண்முகம் 0.58% குறைவு	திரு.ஆர்.தனபால் 1.18%குறைவு
29	வார்டு எண் 100க்குட்பட்ட பொள்ளாட்சி பிரதான சாலை, கணேச புரம் மற்றும் முரண்டம்மன் கோவில் வீதி குறுக்கு சாலைப் பகுதிகளில் பிரதான குடிநீர் குழாய் அமைத்தல் பணி (இரயில்வே கிராசிங் எவரெஸ்ட் கம்பெனி சாலை வரை) ந.க.எண்.9714/2016/எ.ம்.டி.4	9.50	ம.தீ.எண் 247 02.12.16	23.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஆர்.உமாபதி 0.11%குறைவு 2).திருமதி.ஆர் சரோஜினி 0.38%அதிகம்	திரு.ஆர்.உமாபதி 0.11%குறைவு
30	வார்டு எண் 98 மற்றும் 99 க்குட்பட்ட காந்தி நகர், எல்.ஐ.சி காலனி, அண்ணா நகர் மற்றும் அன்பு நகர் குறுக்கு சாலைப் பகுதிகளில் பிரதான குடிநீர் குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண்.9710/2016/எ.ம்.டி.4	7.50	ம.தீ.எண் 247 02.12.16	23.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள்.என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் 2.14%அதிகம் 2). திருமதி.பி.கே. நிர்மலா 0.54%குறைவு	திருமதி.பி.கே. நிர்மலா 0.54%குறைவு

31	வார்டு எண் 95 க்குட்பட்ட இட்டேரி நொய்யல் பாலம் மாநகராட்சி பள்ளியில் முதல் தளம் கட்டுதல் ந.க.எண்.6713 /2016/எ.ம்.டி.4	9.98	12.09.16	25.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஆர்.நடராஜன் 0.13%குறைவு 2).திரு.கே. ராமசாமி 0.12% அதிகம்	திரு.ஆர்.நடராஜன் 0.13%குறைவு
32	வார்டு எண் 100க்குட்பட்ட ராஜம் அவென்யூ சொந்தமான பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு தோண்டுதல் ந.க.எண்.9524 /2016/எ.ம்.டி.4	9.95	25.07.16	23.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.10%குறைவு 2).திரு.ஆர்.ராஜன் 1.95% அதிகம்	தி/ள் திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.10%குறைவு
33	வார்டு எண் 79க்குட்பட்ட பகுதியில் ஏ.ஏ.ஸ்கீம் ரோட்டில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்திற்கு அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல் ந.க.எண்.10298/2016/எம்.டி.4	9.90	ம.தீ.எண் 231 02.12.16	25.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.02%குறைவு 2).திரு.ஆர்.ராஜன் 1.78% அதிகம்	தி/ள் திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.02%குறைவு
34	வார்டு எண் 97- க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர். நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் விநியோக குழாய்கள் பதித்தல் பணி ந.க.எண்.9458/2016/எ.ம்.டி.4	6.00	ம.தீ.எண் 164 30.11.16	20.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஆர். மாணிக்கம் 0.95%குறைவு 2). திருமதி.ஆர் சரோஜினி 0.003%குறைவு	திரு.ஆர். மாணிக்கம் 0.95%குறைவு
35	வார்டு எண் 78 மற்றும் 79-வார்டுகளுக்குட்பட்ட சாலைப்பகுதிகளில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.10162/2016/எ.ம்.டி.4	6.10	ம.தீ.எண் 166 30.11.16	20.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திருமதி.டி. அலமேலு மங்கை 0.07%குறைவு 2). திருமதி.ஆர் சரோஜினி 0.09%அதிகம்	திருமதி.டி. அலமேலு மங்கை 0.07%குறைவு
36	வார்டு எண் 91 சுகுணாபுரம் (மேற்கு) அப்துல்கலாம் வீதி சத்துணவு கூடத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் மற்றும் கழிப்பிடம் கட்டுதல் ந.க.எண்.10562/2016/எ.ம்.டி.4	7.25	ம.தீ.எண் 276 29.12.16	20.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திருமதி.வி.சாந்தி 0.05%குறைவு 2). தி/ள்.எஸ்.ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் &பில்டர்ஸ் 0.002%அதிகம்	திருமதி.வி.சாந்தி 0.05%குறைவு
37	வார்டு எண் 94 -க்குட்பட்ட ஜீ.கே ஸ்கொயர் பகுதி முதல் கல்லுக்குழி பகுதி வரை தெருவிளக்குகள் அமைத்தல் ந.க.எண். 10267 /2016/எ.ம்.டி.4	9.85	ம.தீ.எண் 267 29.12.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள்.ஆனந்தா எலக்ட்ரிக்கல் வொயரிங் 1.64%அதிகம் 2). தி/ள்.எஸ்.பி. இன்ஜினியர்ஸ் (மதிப்பீட்டுத் தொகை)	தி/ள்.எஸ்.பி. இன்ஜினியர்ஸ் (மதிப்பீட்டுத் தொகை)
38	வார்டு எண் 94 -க்குட்பட்ட மாச்சம் பாளையம் உயர்நிலைப்பள்ளி முதல் அம்மன் நகர் வரை பகுதிகளில் தெருவிளக்குகள் அமைத்தல் ந.க.எண். 10268/2016/எ.ம்.டி.4	9.85	ம.தீ.எண் 267 29.12.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள்.ஆனந்தா எலக்ட்ரிக்கல் வொயரிங் 1.64%அதிகம் 2). தி/ள்.எஸ்.பி. இன்ஜினியர்ஸ் (மதிப்பீட்டுத் தொகை)	தி/ள்.எஸ்.பி. இன்ஜினியர்ஸ் (மதிப்பீட்டுத் தொகை)
39	ஈச்சனாரி முதல் சுந்தராபுரம் சந்திப்பு வரை குடிநீர் பிரதான குழாய் மாற்றி அமைத்தல் ந.க.எண். 9715/2016/எ.ம்.டி.4	27.00	ம.தீ.எண் 248 02.12.16	31.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.06% குறைவு 2).திரு.ஆர். உமாபதி 0.28% குறைவு	திரு.ஆர். உமாபதி 0.28% குறைவு

40	வார்டு எண் 90-க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர். நகர் பகுதியில் சிறுவர் விளையாட்டுத் திடலுடன் கூடிய பூங்கா அமைத்தல் ந.க.எண். 9860/2016/எ.ம்.டி.4	12.00	ம.தீ.எண் 205 30.11.16	02.02.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.30 %குறைவு 2).திரு.ஆர்.ராஜன் 0.98%அதிகம்	தி/ள் திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.30 %குறைவு
41	போத்தனூர் சாலையில் இரயில்வே உயர்மட்ட பாலம் கட்டுதல் பணியின் காரணமாக குடிநீர் பிரதான குழாய் மாற்றி அமைத்தல் பணி (அம்மா உணவகம் முதல் இரயில் கல்யாண மண்டபம் வரை) ந.க.எண். 9711/2016/எ.ம்.டி.4	23.50	ம.தீ.எண் 248 02.12.16	02.02.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் கிளாசிக் இன்ஜினியரிங் எண்டர்பிரைசஸ் 0.24%குறைவு 2). திரு.கே.பி. செங்கோடன் 9.50%அதிகம்	தி/ள் கிளாசிக் இன்ஜினியரிங் எண்டர்பிரைசஸ் 0.24%குறைவு
42	குறிச்சி ஆரம்பப் பள்ளி முதல் சுந்தராபுரம் சந்திப்பு வரை குடிநீர் பிரதான குழாய் மாற்றி அமைத்தல் ந.க.எண். 9712/2016/எ.ம்.டி.4)	26.80	ம.தீ.எண் 248 02.12.16	30.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.06% குறைவு 2).திரு.ஆர். உமாபதி 0.12% குறைவு	திரு.ஆர். உமாபதி 0.12% குறைவு
43	வார்டு எண்.89க்குட்பட்ட வாய்க்கால்பாளையம் பகுதியில் சமுதாயக்கூடம் கட்டுதல் ந.க.எண். 9428/2016/எ.ம்.டி.4	48.90	ம.தீ.எண் 130 11.11.16	02.02.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் அழகு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.01%குறைவு 2).திரு.ஆர்.ராஜன் 0.04% குறைவு	திரு.ஆர்.ராஜன் 0.04% குறைவு
44	வார்டு எண்.85-க்குட்பட்ட கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தில் 100 HP மோட்டார் இயங்க VFAC Drive அமைத்தல் மற்றும் இயங்குதல் பணி செய்தல் ந.க.எண்.9926/2016/எ.ம்.டி.4	8.20	ம.தீ.எண் 129 11.11.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள்.ஆனந்தா எலக்ட்ரிக்கல் வொயரிங் 1.60%அதிகம் 2). தி/ள்.எஸ்.பி. இன்ஜினியர்ஸ் (மதிப்பீட்டுத் தொகை)	தி/ள்.எஸ்.பி. இன்ஜினியர்ஸ் (மதிப்பீட்டுத் தொகை)
45	வார்டு எண் 94 -க்குட்பட்ட அம்மன் நகர் பகுதி முதல் ஜீ. கே ஸ்கொயர் பகுதி வரை தெருவிளக்கு அமைத்தல் ந.க.எண். 10265/2016/எ.ம்.டி.4	9.85	ம.தீ.எண் 267 29.12.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள்.ஆனந்தா எலக்ட்ரிக்கல் வொயரிங் 1.64%அதிகம் 2). தி/ள்.எஸ்.பி. இன்ஜினியர்ஸ் (மதிப்பீட்டுத் தொகை)	தி/ள்.எஸ்.பி. இன்ஜினியர்ஸ் (மதிப்பீட்டுத் தொகை)
46	வெள்ளலூர் குப்பைக் கிடங்கில் தெருவிளக்குகள் பொருத்துதல் ந.க.எண்.7195/2016/எ.ம்.டி.4	9.90	19.09.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள்.ஆனந்தா எலக்ட்ரிக்கல் வொயரிங் 1.59%அதிகம் 2). தி/ள்.எஸ்.பி. இன்ஜினியர்ஸ் 0.001% குறைவு	தி/ள்.எஸ்.பி. இன்ஜினியர்ஸ் 0.001% குறைவு

மேற்படி, பட்டியலில் உள்ள இப்பணிகளின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.9457/2016/எ.ம்.டி.4

பொருள் எண் 39

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் அபிவிருத்திப் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 36-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எண்.9849/20116/எம்.டி.3	9.80	ம.தீ.எண் 152 11.11.16	20.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் கார்தீப் இன்ஜினியரிங் (மதிப்பீட்டு தொகை) 2). திருமதி. மணிமேகலை 1.12%அதிகம்	தி/ள் கார்தீப் இன்ஜினியரிங் (மதிப்பீட்டு தொகை)
2	வார்டு எண் 57-க்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண்.10245/2016/எ.ம்.டி.3	4.99	ம.தீ.எண் 152 11.11.16	25.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் சசி அசோசியேட்ஸ் 0.44% குறைவு 2). தி/ள் .எஸ்.எஸ்.எஸ். அசோசியேட்ஸ் 1.30% குறைவு	தி/ள் .எஸ்.எஸ்.எஸ். அசோசியேட்ஸ் 1.30% குறைவு
3	வார்டு எண் 59-க்குட்பட்ட ஜல்லிக்குழி வீதி பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி பொது கழிப்பிடத்தை பராமரித்தல் மற்றும் பழுது பார்த்தல் . ந.க.எண். 10763/2016/எ.ம்.டி.3	5.00	ம.தீ.எண் 265 29.12.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் ஓம் சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 4.02% அதிகம் 2). திரு. கே.செல்வராஜ் 0.08%குறைவு	திரு. கே.செல்வராஜ் 0.08%குறைவு
4	வார்டு எண் 67,69 மற்றும் 75 க்குட்பட்ட விடுபட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகம் ஏற்படுத்து தல். ந.க.எண். 9196/2016/எ.ம்.டி.3	9.70	05.08.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் 2.60%அதிகம் 2).திருமதி. பி.கே.நிர்மலா 0.31%குறைவு	திருமதி. பி.கே.நிர்மலா 0.31%குறைவு
5	வார்டு எண் 56-க்குட்பட்ட பீளமேடு புதுார் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி பொது கழிப்பிடத்திற்கு பராமரித்தல் மற்றும் பழுது பார்த்தல் ந.க.எண். 10889/2016/எ.ம்.டி.3	4.95	ம.தீ.எண் 264 29.12.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திருமதி.கே. பங்கஜம் 0.15% குறைவு 2).திரு. வெங்கடாசலம் 7.87%அதிகம்	திருமதி.பங்கஜம் 0.15% குறைவு
6	வார்டு எண் 60-க்குட்பட்ட எஸ். எம். எஸ் லே அவுட் மற்றும் தண்ணீர் தோட்டம் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி பொது கழிப்பிடத்தை பராமரித்தல் மற்றும் பழுது பார்த்தல் ந.க.எண். 10648/2016/எ.ம்.டி.3	7.95	ம.தீ.எண் 266 29.12.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஆறுமுகம் 37.26% அதிகம் 2).திருமதி. எ.மணிமேகலை 0.35%குறைவு	திருமதி. எ.மணிமேகலை 0.35%குறைவு
7	வார்டு எண் 32,33,34 மற்றும் 35க்குட்பட்ட பழுதடைந்த இடங்களில் தார் பேட்ச் போடுதல் ந.க.எண். 9707/2016/எ.ம்.டி.3	8.00	ம.தீ.எண் 157 30.11.16	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஆர்.ராஜன் 0.38% அதிகம் 2).தி/ள்.அழகு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.02% குறைவு	தி/ள்.அழகு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.02% குறைவு
8	வார்டு எண் 67 க்குட்பட்ட மருதூர் பகுதியில் விடுபட்ட இடங்களில் சிமெண்ட் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண்.2604/2016/எம்.டி.3	5.80	25.02.16	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.எம். ராஜேந்திரன் 0.07% அதிகம் 2).திருமதி. கமலவேணி 0.09% குறைவு	திருமதி. கமலவேணி 0.09% குறைவு

9	வார்டு எண் 63- க்குட்பட்ட போயர் வீதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.9843/2016/எம்.டி.3	5.00	ம.தீ.எண் 167 30.11.16	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.என். முருகேசன் 1.09% குறைவு 2).தி/ள்.பி.எஸ்.வி அசோசியேட்ஸ் 3.68% குறைவு	தி/ள்.பி.எஸ்.வி அசோசியேட்ஸ் 3.68% குறைவு
10	வார்டு எண் .32,33,34,35 க்குட்பட்ட பொதுக் கழிப்பிடங்களுக்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல் ந.க.எண்.11610/2016/எம்.டி.3	7.60	ம.தீ.எண் 305 29.12.16	19.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.முத்துராஜா 0.03% குறைவு 2).திருமதி. கே.பங்கஜம் 10.61%அதிகம்	திரு.முத்துராஜா 0.03% குறைவு
11	வார்டு எண் 69க்குட்பட்ட புலிய குளம் பகுதியில் மாசால் லே அவுட் ஆழ்துளை கிணறு பதித்தல் மற்றும் குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் ந.க.எண். 9704/2016/எம்.டி.3	5.60	01.08.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள். சாய்ராம் அசோசியேட்ஸ் 2.13% அதிகம் 2).தி/ள் எஸ்.எஸ். அசோசியேட்ஸ் 1.10% குறைவு	தி/ள் எஸ்.எஸ். அசோசியேட்ஸ் 1.10% குறைவு
12	வார்டு எண் 35க்குட்பட்ட பெரியார் நகர் பகுதியில் தார் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண். 10244/2016/எம்.டி.3	8.60	ம.தீ.எண் 142 11.11.16	23.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள். ஸ்ரீ கோமதியம்மன் அன் கோ 5.03% அதிகம் 2).திரு.கே.மாரப்பன் 0.001% குறைவு	திரு.கே.மாரப்பன் 0.001% குறைவு
13	வார்டு எண் 62 மற்றும் 63க்குட்பட்ட கங்குவார் வீதி, மற்றும் கள்ளிமடை பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல். ந.க.எண். 9844/2016/எம்.டி.3	10.00	ம.தீ.எண் 167 30.11.16	23.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.கே, நந்தகோபால் 0.14% குறைவு 2).தி/ள்.எஸ்.ஆர். இன்ஜியர்ஸ் &பில்டர்ஸ் 0.80% அதிகம்	திரு.கே, நந்தகோபால் 0.14% குறைவு
14	வார்டு எண் 35- க்குட்பட்ட ஜானகி அம்மாள் லே அவுட் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.9705/2016/எம்.டி.3	50.00	ம.தீ.எண் 142 11.11.16	31.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.என். தண்டபாணி 0.09%குறைவு 2).திரு.கே. முருகேசன் 1.36% அதிகம்	திரு.என். தண்டபாணி 0.09%குறைவு
15	வார்டு எண் 34-க்குட்பட்ட வீரியம்பாளையம் பிரதான சாலையில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி செய்தல் ந.க.எண். 9708/2016/எம்.டி.3	61.00	ம.தீ.எண் 159 30.11.16	02.02.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் . கே.எஸ்.ஆர் அன் கம்பெனி 0.01%குறைவு 2).திரு.ஆர்.ராஜன் 4.64% அதிகம்	தி/ள். கே.எஸ்.ஆர் அன் கம்பெனி 0.01%குறைவு
16	வார்டு எண்.36க்குட்பட்ட பத்மநாபா நகர் பகுதியிலுள்ள மழைநீர் வாய்க்காலுக்கு இணைப்பு மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் ந.க.எண். 9853/2016/எம்.டி.3	25.00	ம.தீ.எண் 152 11.11.16	02.02.17 முதலாம் அழைப்பு	2).திரு.எஸ். முத்துராஜா 0.21% குறைவு 2).திருமதி.கே. பங்கஜம் 12.88% அதிகம்	திரு.எஸ். முத்துராஜா 0.21% குறைவு
17	வார்டு எண் 63- க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் பகிர்தான குழாய்கள் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.9845/2016/எம்.டி.3)	5.00	ம.தீ.எண் 167 30.11.16	19.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.எஸ்.ஆர். இன்ஜியர்ஸ் &பில்டர்ஸ் 0.06% குறைவு 2).தி/ள் சசி அசோசியேட்ஸ் 1.47% குறைவு	தி/ள் சசி அசோசியேட்ஸ் 1.47% குறைவு

மேற்படி, பட்டியலில் உள்ள இப்பணிகளின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்9849/2016/எம்டி3

பொருள் எண் 40

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் அபிவிருத்திப் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 72-க்குட்பட்ட ஆடிஸ் வீதியில் உள்ள மாநகராட்சி காலி இடத்தில் கம்பி வேலி அமைத்தல் மற்றும் கிணற்று மண் பரப்புதல் ந.க.எண்.6736/2016/எ.ம்.டி.5	3.20	ம.தீ.எண் 139 11.11.16	20.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1. திரு.பி. ஞானசேகர் 0.02% குறைவு 2.தி/ள். துரை கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.01 % அதிகம்	திரு.பி. ஞானசேகர் 0.02 % குறைவு
2	வார்டு எண் 84-க்குட்பட்ட மீன் மார்க்கெட் பகுதியில் பராமரித்தல் பணி செய்தல் ந.க.எண்.7069/2016/எ.ம்.டி.5	5.00	5.12.16 முன் அனுமதி	20.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திரு.பி.பிரபாகரன் 0.44 % அதிகம் 2.தி/ள். ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் 0.13 % குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் 0.13 % குறைவு
3	வார்டு எண் 72-க்குட்பட்ட வ.உ.சி.பூங்கா கூடைப்பந்து விளையாட்டு மைதானத்தை மராமத்து பணி செய்தல் ந.க.எண்.6735/2016/எ.ம்.டி.5	6.00	ம.தீ.எண் 139 11.11.16	20.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1. திரு.பி. ஞானசேகர் 0.089% குறைவு 2.தி/ள். துரை கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.082 % குறைவு	திரு.பி. ஞானசேகர் 0.089 % குறைவு
4	வார்டு எண் 72-க்குட்பட்ட கடலக்கார சந்தில் உள்ள மாநகராட்சி காலி இடத்தில் குழந்தைகள் விளையாட்டு தளவாளங்கள் அமைத்தல் ந.க.எண்.6729/2016/எ.ம்.டி.5	6.00	ம.தீ.எண் 139 11.11.16	20.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1. திரு.பி. ஞானசேகர் 0.07% குறைவு 2.தி/ள். துரை கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை	திரு.பி. ஞானசேகர் 0.07% குறைவு
5	வார்டு எண் 81-க்குட்பட்ட வி.எச் சாலையில் உள்ள பொதுக் கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி செய்தல் ந.க.எண்.7062/2016/எ.ம்.டி.5	1.70	05.12.16 முன் அனுமதி	20.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.தி/ள். ஆர்.கே.ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.15 % குறைவு 2.திரு. வி. சண்முக சுந்தரம் 0.21 % குறைவு	திரு. வி. சண்முக சுந்தரம் 0.21 % குறைவு
6	வார்டு எண்.51-க்குட்பட்ட பகுதியில் மின்சார கேபில் பதித்த இடத்தில் தார் பேட்ச் அமைத்தல் ந.க.எண்.8970/2016/எ.ம்.டி.5	9.80	19.10.2016	25.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திரு.ஜி. அசோக்குமார் 0.15 % குறைவு 2.திரு.எ.ராஜ் 0.67 % அதிகம்	திரு.ஜி. அசோக்குமார் 0.15 % குறைவு
7	வார்டு எண். 72 நேரு ஸ்டேடியம் ரோடு பகுதியில் பாதாள சாக்கடை அமைத்தல் ந.க.எண்.230/2016/எ.ம்.டி.5	10.00	31.01.16 ஆ.உ.நாள்	25.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1. திரு. எஸ். விஜயகுமார் டேவிட்சன் 0.75 % குறைவு 2. தி/ள். பி.எஸ்.வி அசோசியேட்ஸ் 0.81 % குறைவு	தி/ள் பி.எஸ்.வி அசோசியேட்ஸ் 0.81 % குறைவு

8	வார்டு எண் 72-க்குட்பட்ட காட்டு மாநகராட்சி பள்ளி மற்றும் வ.உ.சி பூங்கா மைதானத்தை கிணற்றுமண் நிரப்பி சமப்படுத்துதல் ந.க.எண்.6728/2016/எ.ம்.டி.5	5.00	11.11.2016 139	25.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திரு. ஜி. அசோக்குமார் 0.17 % குறைவு 2. திரு.எ.ராஜு 0.45 % அதிகம்	திரு. ஜி. அசோக்குமார் 0.17 % குறைவு
9	வார்டு எண் 72-க்குட்பட்ட மின்சாரா கேபிள் பதித்த சாலைகளுக்கு தார் பேட்ச் பணி செய்தல் ந.க.எண்.6733/2016/எ.ம்.டி.5	9.80	11.11.2016 139	25.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1. திரு.எ.ராஜு 0.39 % குறைவு 2.திரு.ஜி. அசோக்குமார் 0.34 % அதிகம்	திரு.எ.ராஜு 0.39 % குறைவு
10	வார்டு எண் 25-க்குட்பட்ட பகுதியில் ஆழ்குளாய் கிணறுகளை இயக்கி மற்றும் பராமரித்தல் பணி செய்தல் (9 மாதம்) ந.க.எண்.7059/2016/எ.ம்.டி.5	5.00	05.12.16 முன் அனுமதி	25.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திரு.பி.பிரபாகரன் 0.26 % அதிகம் 2.தி/ள். ஸ்ரீ வர்சான் பில்டர்ஸ் 0.17 % குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ வர்சான் பில்டர்ஸ் 0.17 % குறைவு
11	வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட பகுதியில் பழுதடைந்த சாலைகளுக்கு பேட்ச் பணி செய்தல் ந.க.எண்.7075/2016/எ.ம்.டி.5	5.00	05.12.2016 முன் அனுமதி	25.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திரு.எஸ். ரத்தினவேலு சாமி 0.95 % அதிகம் 2.திரு. வி.சண்முகம் 0.46 % குறைவு	திரு. வி.சண்முகம் 0.46 % குறைவு
12	வார்டு எண் 81-க்குட்பட்ட திருமால் வீதி பகுதியில் உள்ள பொதுக் கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி செய்தல் ந.க.எண்.6796/2016/எ.ம்.டி.5	2.60	05.12.2016 முன் அனுமதி	25.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திரு.பி.பிரபாகரன் 0.001 % குறைவு 2.தி/ள். சரவணா கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 3.64 % அதிகம்	திரு.பி. பிரபாகரன் 0.001 % குறைவு
13	சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதி வார்டு எண்.91-க்குட்பட்ட அப்துல் கலாம் வீதியில் அங்கன்வாடி மையம் கட்டுதல் ந.க.எண்.10563/2016/எ.ம்.டி.5	5.00	22.12.16 மா.ஆ. உத்தரவு	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.தி/ள். எஸ்.ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் பில்டர்ஸ் 0.04 % அதிகம் 2.திருமதி.வி.சாந்தி 0.03 % குறைவு	திருமதி. வி.சாந்தி 0.03 % குறைவு
14	வார்டு எண்.53-க்குட்பட்ட பகுதியில் மின்சார கேபிள் பதித்த இடத்தில் தார் பேட்ச் அமைத்தல் ந.க.எண்.8971/2016/எ.ம்.டி.5	9.80	19.10.16 ஆ.உ	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திரு.எ.ராஜு 0.63 % குறைவு 2.திரு.ஜி. அசோக்குமார் 1.55 % அதிகம்	திரு.எ.ராஜு 0.63 % குறைவு
15	வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட தியாகி குமரன் வீதியில் உள்ள பொதுக் கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி செய்தல் ந.க.எண்.7061/2016/எ.ம்.டி.5	4.20	5.12.16 முன் அனுமதி	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திரு. வி. சண்முக சுந்தரம் 0.14 % குறைவு 2.தி/ள்.ஆர்.கே.ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.09 % குறைவு	திரு. வி. சண்முக சுந்தரம் 0.14 % குறைவு
16	வார்டு எண் 25-க்குட்பட்ட சிரியன் சர்ச் பகுதியில் உள்ள பொதுக் கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி செய்தல் ந.க.எண்.6793/2016/எ.ம்.டி.5	2.50	5.12.16 முன் அனுமதி	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திரு. வி. சண்முக சுந்தரம் 0.14 % குறைவு 2.தி/ள்.ஆர்.கே.ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.08 % அதிகம்	திரு. வி. சண்முக சுந்தரம் 0.14 % குறைவு

17	வார்டு எண் 81-க்குட்பட்ட ராஜ வீதியில் உள்ள மணிக்கூண்டு பொதுக் கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி செய்தல் ந.க.எண்.7063/2016/எ.ம்.டி.5	1.20	5.12.16 முன் அனுமதி	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திரு. வி. சண்முக சுந்தரம் 0.03 % குறைவு 2.தி/ள்.ஆர்.கே.ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.08 % அதிகம்	திரு. வி. சண்முக சுந்தரம் 0.03 % குறைவு
18	வார்டு எண் 84-க்குட்பட்ட கெம்பட்டி காலனியில் உள்ள பொதுக் கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி செய்தல் ந.க.எண்.7064/2016/எ.ம்.டி.5	2.70	5.12.16 முன் அனுமதி	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திரு.பி.பிரபாகரன் 0.69 % அதிகம் 2.தி/ள்.ஸ்ரீ வர்சான் பில்டர்ஸ் 0.15 % குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ வர்சான் பில்டர்ஸ் 0.15 % குறைவு
19	வார்டு எண் 81-க்குட்பட்ட சி.எம்.சி காலனியில் உள்ள பொதுக் கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி செய்தல் ந.க.எண்.7077/2016/எ.ம்.டி.5	4.90	05.12.2016 முன் அனுமதி	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1. திரு. சண்முக சுந்தரம் 0.08 % குறைவு 2. தி/ள். ஆர்.கே.ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.21 % அதிகம்	திரு. சண்முக சுந்தரம் 0.08 % குறைவு
20	வார்டு எண் 81-க்குட்பட்ட பகுதியில் ஆழ்குராய் கிணறுகளை இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி செய்தல் (7 மாதம்) ந.க.எண்.7076/2016/எ.ம்.டி.5	5.00	05.12.16 முன் அனுமதி	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திரு.பி.பிரபாகரன் 0.26 % அதிகம் 2.தி/ள்.ஸ்ரீ வர்சான் பில்டர்ஸ் 0.17 % குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ வர்சான் பில்டர்ஸ் 0.17 % குறைவு
21	வார்டு எண் 52,53,68 மற்றும் 70 – க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண்.10286/2016/எ.ம்.டி.5	5.00	30.11.16 174	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1. தி/ள். என்.பி.கே. அசோசியேட்ஸ் 2.12 % அதிகம் 2. திருமதி. பி.கே.நிர்மலா 0.28 % குறைவு	திருமதி. பி.கே.நிர்மலா 0.28 % குறைவு
22	மத்திய மண்டலத்திற்கு நீர்த்தேக்க தொட்டிகளுக்கு உட்பட்ட சுங்கம் குடிநீர் விநியோக பராமரிப்பிற்காக பிளிச்சி' பவுடர் வழங்குதல் ந.க.எண்.10290/2016/எ.ம்.டி.5	1.00	30.11.16 174	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1. தி/ள். என்.பி.கே. அசோசியேட்ஸ் 12.85 % அதிகம் 2. திருமதி. பி.கே.நிர்மலா 0.17 % குறைவு	திருமதி. பி.கே.நிர்மலா 0.17 % குறைவு
23	வார்டு எண் 84-க்குட்பட்ட உக்கடம் பஸ் நிறுத்தம் அருகில் உள்ள பொதுக் கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி செய்தல் ந.க.எண்.7066/2016/எ.ம்.டி.5	1.60	05.12.2016 முன் அனுமதி	19.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.தி/ள் ஸ்ரீ வர்சான் பில்டர்ஸ் 0.17 %குறைவு 2.திரு.பி.பிரபாகரன் 1.06 % அதிகம்	தி/ள் ஸ்ரீ வர்சான் பில்டர்ஸ் 0.17 % குறைவு
24	வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட சலிவன் வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் முடுபலகை அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 7074/2016/எ.ம்.டி.5	5.00	5.12.16 முன் அனுமதி	19.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.தி/ள் ஸ்ரீ வர்சான் பில்டர்ஸ் 0.20 %குறைவு 2.திரு.பி.பிரபாகரன் 1.08 % அதிகம்	தி/ள் ஸ்ரீ வர்சான் பில்டர்ஸ் 0.20 %குறைவு
25	வார்டு எண் 53,70 மற்றும் 71-க்குட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண்.10287/2016/எ.ம்.டி.5	5.00	30.11.16 174	19.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திருமதி. பி.கே.நிர்மலா 0.08 % குறைவு 2.தி/ள்.என்.பி.கே. அசோசியேட்ஸ் 5.70 % அதிகம்	திருமதி. பி.கே.நிர்மலா 0.08 % குறைவு

26	வார்டு எண் 70,72 மற்றும் 82-க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண்.10288/2016/எம்.டி.5	5.00	30.11.16 174	19.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1. தி/ள். என்.பி.கே. அசோசியேட்ஸ் 5.70 % அதிகம் 2. திருமதி. பி.கே.நிர்மலா 0.08 % குறைவு	திரமதி. பி.கே.நிர்மலா 0.08 % குறைவு
27	வார்டு எண் 71,72,73,74 மற்றும் 82-க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண்.10289/2016/எம்.டி.5	5.00	30.11.16 174	19.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.தி/ள்.என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் 2.12 % அதிகம் 2.திருமதி. பி.கே.நிர்மலா 0.28 % குறைவு	திருமதி. பி.கே.நிர்மலா 0.28 % குறைவு
28	வார்டு எண் 84க்குட்பட்ட பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளை இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி செய்தல் (9 மாதம்) ந.க.எண்.7071/2016/எம்.டி.5	5.00	05.12.2016 முன் அனுமதி	23.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.தி/ள். ஸ்ரீ வர்சான் பில்டர்ஸ் 0.17 % குறைவு 2. திரு.பி. பிரபாகரன் 0.26 % அதிகம்	தி/ள். ஸ்ரீ வர்சான் பில்டர்ஸ் 0.17 % குறைவு
29	வார்டு எண் 70க்குட்பட்ட கருப்பராயன் கோவில் வீதியில் உள்ள மாநகராட்சி கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணிகள் செய்தல் ந.க.எண்.10621/2016/எம்.டி.5	7.30	02.12.16 249	23.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திருமதி. எஸ்.மணிமேகலை 0.33 % குறைவு 2.தி/ள். ஸ்ரீ லட்சுமி சரஸ்வதி ஸ்டீல்ஸ் 2.03 % அதிகம்	திருமதி.எஸ். மணிமேகலை 0.33 % குறைவு
30	வார்டு எண் 81 க்குட்பட்ட சி.எம்.சி காலனி பகுதியில் High Mast உயர் மட்ட கோபுர ஒளி விளக்கு அமைத்தல் ந.க.எண்.10545/2016/எம்.டி.5	8.85	05.12.16 முன் அனுமதி	23.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.தி/ள். ஆர்.என் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் 1.36 % அதிகம் 2. தி/ள். சபரி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் 0.06 % குறைவு	தி/ள்.சபரி எலக்ட்ரிகல்ஸ் 0.06 % குறைவு
31	வார்டு எண் 70 க்குட்பட்ட ரெட்பீல்ட்ஸ் சாலையில் உள்ள மாநகராட்சி கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி செய்தல் ந.க.எண்.10616/2016/எம்.டி.5	9.90	02.12.16 249	23.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.தி/ள். எஸ்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் 0.02 % குறைவு 2. திரு. டிஎல்.நாராயணசாமி 1.59 % அதிகம்	எஸ்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் 0.02 % குறைவு
32	வார்டு எண் 84 க்குட்பட்ட உக்கடம் சி.எம்.சி காலனி பகுதியில் உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி செய்தல் ந.க.எண். 6797/2016/எம்.டி.5	4.20	5.12.16 முன் அனுமதி	23.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.தி/ள். ஸ்ரீ வர்சான் பில்டர்ஸ் 0.12 % குறைவு 2. திரு.பி. பிரபாகரன் 0.42 % அதிகம்	தி/ள். ஸ்ரீ வர்சான் பில்டர்ஸ் 0.12 % குறைவு
33	வார்டு எண் 73 க்குட்பட்ட அரசு மருத்துவமனையின் அருகில் உள்ள மாநகராட்சி கழிப்பிடத்தை மேம்படுத்தி அபிவிருத்தி பணி செய்தல் ந.க.எண். 10617/2016/எம்.டி.5	9.95	2.12.16 249	23.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திரு.எம்.ராம்ராஜ் 0.01 % குறைவு தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் 0.07 % அதிகம்	திரு. எம்.ராம்ராஜ் 0.01 % குறைவு

34	வார்டு எண் 84 க்குட்பட்ட கெம்பட்டி காலனி உக்கடம் மெயின்ரோடு மற்றும் ராமர் கோவில் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் பணி செய்தல் ந.க.எண். 7070/2016/எம்.டி.5	5.00	5.12.16 முன் அனுமதி	23.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1. திரு.எம்.பீர் முகமது 0.004 % குறைவு 2.திரு. சி.சங் கரப்பன் 3.30 % அதிகம்	திரு.எம்.பீர் முகமது 0.004 % குறைவு
35	வார்டு எண் 84 க்குட்பட்ட பகுதியில் பழுதடைந்த சாலைகளுக்கு தார் பேட்ச் பணி செய்தல் ந.க.எண். 7073/2016/எம்.டி.5	4.95	5.12.16 முன் அனுமதி	23.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திரு.எஸ். ரத்தினவேலு சாமி 1.18 % அதிகம் 2.திரு. வி.சண்முகம் 0.46 % குறைவு	திரு. வி.சண்முகம் 0.46 % குறைவு
36	வார்டு எண் 70 க்குட்பட்ட பாலசுப்ரமணியம் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி செய்தல் ந.க.எண். 10620/2016/எம்.டி.5	6.00	2.12.16 249	23.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திருமதி. எஸ்.மணிமேகலை 0.36 % குறைவு 2.தி/ள். ஸ்ரீ லட்சுமி சரஸ்வதி ஸ்டீல்ஸ் 2.72 % அதிகம்	திருமதி.எஸ். மணிமேகலை 0.36 % குறைவு
37	வார்டு எண் 73 க்குட்பட்ட ஹைவேஸ்காலனியில் உள்ள மேற்கு பிளாக் மாநகராட்சி கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி செய்தல் ந.க.எண். 10619/2016/எம்.டி.5	6.30	2.12.16 249	23.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திரு.கே.சுந்தரம் 0.80 % அதிகம் 2. திரு.டி.எல். நாராயணசாமி 0.47 % குறைவு	. திரு.டி.எல். நாராயணசாமி 0.47 % குறைவு
38	வார்டு எண் 73 க்குட்பட்ட ஹைவேஸ்காலனியில் உள்ள கிழக்கு பிளாக் மாநகராட்சி கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி செய்தல் ந.க.எண். 10618/2016/எம்.டி.5	8.50	2.12.16 249	23.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திரு.கே.சுந்தரம் 1.18 % அதிகம் 2. திரு.டி.எல். நாராயணசாமி 0.02 % குறைவு	திரு.டி.எல். நாராயணசாமி 0.02 % குறைவு
39	சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதி வார்டு எண்.58 க்குட்பட்ட பச்சாபாளையம் பகுதியில் தார் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண். 9896/2016/எம்.டி.5	10.00	24.11.16 மா.ஆ.உ	9.12.16 முதலாம் அழைப்பு	1.தி/ள்.அழகு கன்ஸ்ரக்சன்ஸ் 1.78% அதிகம் 2.தி/ள்.கே.எஸ்.ஆ & கோ 0.21% குறைவு	தி/ள்.கே.எஸ்.ஆர் & கோ 0.21% குறைவு
40	சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதி வார்டு எண். 41 க்குட்பட்ட மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான ரிசர்வ் சைட் ரங்கா நகர் பகுதியில் உள் விளையாட்டு அரங்கம் அமைத்தல் ந.க.எண். 9615/2016/எம்.டி.5	30.00	21.11.16 ம.ஆ.உ	31.01.17 இரண்டாம் அழைப்பு	1.தி/ள்.எஸ்.எஸ். ஆர்.இன்ஜினியர்ஸ் 0.06% குறைவு	திரு.எஸ்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் 0.06% குறைவு
41	சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதி வார்டு எண்.41 க்குட்பட்ட மணியக்காரம்பாளையம் கக்கன்ஜி வீதியில் சமுதாய கூடம் கட்டுதல் ந.க.எண். 9613/2016/எம்.டி.5	34.00	21.11.16 ம.ஆ.உ	31.01.17 இரண்டாம் அழைப்பு	1.தி/ள்.எஸ்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் 0.01% குறைவு	1. தி/ள்.எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.01% குறைவு

42	சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதி: வார்டு எண்.41 க்குட்பட்ட வ.உ.சி. நகர் பகுதியில் சமுதாய கூடம் கட்டுதல் ந.க.எண். 9614/2016/எம்.டி.5	30.00	21.11.16 மா.ஆ.உ	31.01.17 இரண்டாம் அழைப்பு	1.தி/ள்.எஸ்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் 0.07% குறைவு	தி/ள்.எஸ்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் 0.07% குறைவு
43	வார்டு எண்.45 க்குட்பட்ட காந்தி நகர், பாலாஜி நகர் மனைப் பிரிவு, வேதாம்மாள் நகர் மற்றும் எட்வின் நகர் பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண். 10744/2016/எம்.டி.5	49.00	4.2.16 வ.வி.நிதி 331	02.02.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திரு.சி. ஆனந்தகுமார் 1.36% குறைவு 2. திரு.ஆர். செல்வராஜ் 1.18% குறைவு	திரு.சி. ஆனந்தகுமார் 1.36% குறைவு
44	வார்டு எண்.68 க்குட்பட்ட வள்ளியம்மாள் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் மூடுபலகை அமைத்தல் ந.க.எண். 11051/2016/எம்.டி.5	25.50	2.12.16 254	31.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திரு. கே.ராமசாமி 0.06% குறைவு 2.திரு.ஆர். நடராஜன் 0.07% அதிகம்	திரு. கே.ராமசாமி 0.06% குறைவு
45	சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதி: வடவள்ளிக்குட்பட்ட மருதமலை மலைவாழ் பகுதியிலுள்ள மக்களின் தொகுப்பு வீடுகளுக்கு மேற்கூரை பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல் (54 எண்ணிக்கை) ந.க,எண். 9454/2016/எம்.டி.5	27.00	12.12.16 மா.ஆ.உ	30.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.தி/ள். சி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.04% குறைவு 2.திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் 11.97% அதிகம்	தி/ள். சி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ் 0.04% குறைவு
46	வார்டு எண். 72 க்குட்பட்ட அனுப்பர்பாளையம் மாநகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளியில் பழுதடைந்த ஓட்டு வில்லையை மாற்றி புதிய ஜி.ஐ (colour galvanized sheet) கூரை அமைத்தல் மற்றும் மராமத்து பணி செய்தல் ந.க.எண். 6731/16/எம்.டி.5	19.50	11.11.16 139	30.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திரு. எஸ். முத்து ராஜா 1.32% குறைவு 2.திருமதி.கே. பங்கஜம் 10.91% அதிகம்	திரு. எஸ். முத்து ராஜா 1.32% குறைவு
47	வார்டு எண்.48 க்குட்பட்ட சக்தி சாலை மேற்கு பகுதியில் டெக்ஸ்டில் பாலம் முதல் சங்கனூர் பள்ளம் வரை மழைநீர் வடிகால் பராமரிப்பு செய்து மூடுபலகை அமைத்தல் ந.க.எண். 10163/2016/எம்.டி.5	17.85	11.11.16 150	30.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திரு.கே.சுந்தரம் 0.03% குறைவு 2.திரு. எஸ்.சிவராஜ் 2.31% அதிகம்	திரு.கே.சுந்தரம் 0.03% குறைவு
48	வார்டு எண். 54 க்குட்பட்ட காந்திபுரம் நகர பேருந்து நிலையம் மற்றும் வார்டு எண்- 71 ல் ரேஸ் கோர்ஸ் பகுதிகளில் நவீன மின்னணு கழிப்பிடங்கள் அமைத்தல் ந.க.எண். 10912/2016/எம்.டி.5	24.20	2.12.16 250	30.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.தி/ள்.ஓஜாலா இன்ஜினியரிங் 5.17% அதிகம் 2. தி/ள். இரம் சயின்டிபிக் சொல்யூசன்ஸ் மதிப்பீட்டு தொகை	தி/ள்.இரம் சயின்டிபிக் சொல்யூசன்ஸ் மதிப்பீட்டு தொகை

49	வார்டு எண். 82 உக்கடம் பைபாஸ் சந்திப்பு ரோடு பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி பூங்காவில் நடைபாதை மற்றும் OHT டேங்க் அமைத்தல். ந.க.எண். 1666/2016/எம்.டி.5	9.95	22.2.16	23.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1.திருமதி. கே.பங்கஜம் 6.10 % அதிகம் 2.திரு. எஸ்.முத்து ராஜா 1.26 % குறைவு	திரு.எஸ். முத்து ராஜா 1.26% குறைவு
----	---	------	---------	--------------------------------	--	--

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும் பணிகளின், அவசர அவசியம் கருதி ஆணையாளர் மற்றும் தனிஅலுவலர் வழங்கிய நிர்வாக முன் அனுமதிக்கு பின்னேற்பும் வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.6736/2016/எம்.டி.5

பொருள் எண் 41

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் அபிவிருத்திப் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க

பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 17-ல் பழுதடைந்த ஆழ்குழாய் கிணற்று பாகங்களை மாற்றி அமைத்து கிணற்று நீர் விநியோகம் செய்தல் ந.க.எண். 10341/2016/எம்.டி.2	9.90	ம.தீ.எண். 213 நாள். 30.11.16	25.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். ஸ்ரீ சவுபர்ணிகா அசோசியேட்ஸ் 0.01 % குறைவு 2). தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.37 % அதிகம்	தி/ள். ஸ்ரீ சவுபர்ணிகா அசோசியேட்ஸ் 0.01 % குறைவு
2	வார்டு எண் 17 -க்குட்பட்ட குருசாமி நகர் மற்றும் பாலாஜி நகர் பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறு பதித்தல் மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோகம் செய்தல் ந.க.எண். 8184/2016/எம்.டி.2	9.98	12.09.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் 7.25 % அதிகம் 2). தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.01 % குறைவு	தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.01 % குறைவு
3	வார்டு எண் 15 -க்குட்பட்ட ஐஸ்வர்யா நகர் மற்றும் P.N.புதூர் பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறு பதித்தல் மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோகம் செய்தல் ந.க.எண். 8176/2016/எம்.டி.2	9.98	12.09.16	20.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. சி.ஆனந்தகுமார் 5.26 % அதிகம் 2). தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.20 % குறைவு	தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.20 % குறைவு
4	வார்டு எண் 17-க்குட்பட்ட வள்ளலார் நகர் மற்றும் கல்வீரம்பாளையம் பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து கிணற்று நீர் விநியோகம் செய்தல் ந.க.எண். 10339/2016/எம்.டி.2	9.80	ம.தீ.எண். 213 நாள். 30.11.16	20.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. சி.கோபால் 0.10 % குறைவு 2). தி/ள். செவ்வேல் அன் கோ 1.08 % அதிகம்	திரு. சி.கோபால் 0.10 % குறைவு
5	வார்டு எண் 5,6,7,8 மற்றும் 9 பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோகக் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரிசெய்தல் பணி	10.00	ம.தீ.எண். 221 நாள். 30.11.16	20.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. ஆர்.உமாபதி 0.02 % குறைவு 2). திருமதி. ஆர்.சரோஜினி 0.07 % அதிகம்	திரு. ஆர்.உமாபதி 0.02 % குறைவு

	ந.க.எண். 10292/2016/எ.ம்.டி.2					
6	வார்டு எண் 18-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எண். 10337/2016/எ.ம்.டி.2	9.20	ம.தீ.எண். 213 நாள். 30.11.16	19.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. சி.கோபால் 0.04 % அதிகம் 2). தி/ள். ஆனந்தா எலக்ட்ரிக்ஸ் வயரிங் 0.04 % குறைவு	தி/ள். ஆனந்தா எலக்ட்ரிக்ஸ் வயரிங் 0.04 % குறைவு
7	வார்டு எண் 5,6,7,8 மற்றும் 9-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் திருகு அடைப்பான்கள் வழங்கி பொருத்துதல் மற்றும் குடிநீர் விநியோகக் குழாய்கள் பதித்தல் பணி ந.க.எண். 10294/2016/எ.ம்.டி.2	10.00	ம.தீ.எண். 221 நாள். 30.11.16	19.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. ஆர்.உமாபதி 0.20 % குறைவு 2). திருமதி. ஆர்.சரோஜினி 0.44 % அதிகம்	திரு. ஆர்.உமாபதி 0.20 % குறைவு
8	வார்டு எண் 7-க்குட்பட்ட வடவள்ளி பிரதான சாலையில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து கிணற்று நீர் வசதி செய்தல் ந.க.எண். 10070/2016/எ.ம்.டி.2	9.20	ம.தீ.எண். 217 நாள். 30.11.16	19.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள்.பெல்லோ பவுன்டேசன் 0.35% குறைவு 2). திரு. பி.இளங்கோ 0.08 % அதிகம்	தி/ள்.பெல்லோ பவுன்டேசன் 0.35% குறைவு
9	வார்டு எண் 18 -க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பழுதடைந்த ஆழ்துளை கிணறு பாகங்களை மாற்றி அமைத்தல் ந.க.எண். 8178/2016/எ.ம்.டி.2	10.00	12.09.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் 3.28 % அதிகம் 2). தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.02% குறைவு	தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.02 % குறைவு
10	வார்டு எண் 16 -க்குட்பட்ட அன்பு நகர் மற்றும் மாசானி அம்மன் அவென்பூ பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறு பதித்தல் மற்றும் குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் ந.க.எண். 8177/2016/எ.ம்.டி.2	9.97	12.09.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் 15.23 % அதிகம் 2). தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.01% குறைவு	தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.01 % குறைவு
11	வார்டு எண் 11 - கே.கே.புதூர் பகுதிக்குட்பட்ட மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளியில் அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல் ந.க.எண். 8185/2016/எ.ம்.டி.2	5.20	ம.தீ.எண். 151 நாள். 11.11.16	20.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள்.பெல்லோ பவுன்டேசன் 0.27% குறைவு 2). திரு. பி.இளங்கோ 0.06 % அதிகம்	தி/ள்.பெல்லோ பவுன்டேசன் 0.27% குறைவு
12	வார்டு எண் 7 - தட்சன் தோட்டம் பகுதிக்குட்பட்ட மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளியில் அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல் ந.க.எண். 9269/2016/எ.ம்.டி.2	9.80	ம.தீ.எண். 151 நாள். 11.11.16	19.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள்.பெல்லோ பவுன்டேசன் 0.57% குறைவு 2). திரு. பி.இளங்கோ 0.22 % அதிகம்	தி/ள்.பெல்லோ பவுன்டேசன் 0.57% குறைவு
13	வார்டு எண் 19 -க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பழுதடைந்த ஆழ்துளை கிணறு பாகங்களை மாற்றி புதுப்பித்தல் பணி ந.க.எண். 8179/2016/எ.ம்.டி.2	10.00	12.09.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் 3.22 % அதிகம் 2). தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.02% குறைவு	தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.02 % குறைவு
14	வார்டு எண் 17 -க்குட்பட்ட மருதமலை அடிவாரம் உள்ள பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறு பதித்தல் மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோகம் செய்தல் ந.க.எண். 8181/2016/எ.ம்.டி.2	9.80	12.09.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் 4.75 % அதிகம் 2). தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.02% குறைவு	தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.02 % குறைவு
15	வார்டு எண் 6 க்குட்பட்ட பகுதியில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் வசதி செய்தல் ந.க.எண். 9270/2016/எ.ம்.டி.2	9.90	ம.தீ.எண். 151 நாள். 11.11.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள்.பெல்லோ பவுன்டேசன் 0.25% குறைவு 2). திரு. பி.இளங்கோ 0.04 % அதிகம்	தி/ள்.பெல்லோ பவுன்டேசன் 0.25% குறைவு

16	வார்டு எண் 16 -க்குட்பட்ட தில்லை நகர் மற்றும் EB காலனி பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறு பதித்தல் மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோகம் செய்தல் ந.க.எண். 8182/2016/எ.ம்.டி.2	9.99	12.09.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் 7.89 % அதிகம் 2). தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 2.61% குறைவு	தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 2.61% குறைவு
17	வார்டு எண் 17-க்குட்பட்ட நாராயணசாமி நகர் மற்றும் டான்சா நகர் 'A' ப்ளாக் பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறு பதித்தல் மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோகம் செய்தல் ந.க.எண். 10340/2016/எ.ம்.டி.2	9.98	ம.தீ.எண். 213 நாள். 30.11.16	20.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. சி.கோபால் 0.11 % குறைவு 2). தி/ள். செவ்வேல் அன் கோ 0.96 % அதிகம்	திரு. சி.கோபால் 0.11 % குறைவு
18	வார்டு எண் 19 -க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறு பதித்தல் மற்றும் மோட்டார் பம்பு பொருத்தி கிணற்று நீர் விநியோகம் செய்தல் ந.க.எண். 8183/2016/எ.ம்.டி.2	9.80	12.09.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் 4.04 % அதிகம் 2). தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.004% குறைவு	தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.004% குறைவு
19	வார்டு எண் 15 -க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பழுதடைந்த ஆழ்துளை கிணறு புதுப்பித்தல் ந.க.எண். 8180/2016/எ.ம்.டி.2	10.00	12.09.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் 5.45 % அதிகம் 2). தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.02% குறைவு	தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.02% குறைவு
20	வார்டு எண்.9 க்குட்பட்ட அம்பேத்கார் நகர் மற்றும் டாக்டர் காலனி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் முடுபலகை பாரமரிப்பு பணி ந.க.எண். 1141/2016/எ.ம்.டி.2	10.00	25.01.16	25.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. வி.ராஜகோபால் 0.55 % அதிகம் 2). திரு. ஏ.விஜயகுமார் 0.14% குறைவு	திரு. ஏ.விஜயகுமார் 0.14% குறைவு
21	வார்டு எண் 5 மற்றும் 6 பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோக திருகுகளை 12 மாதங்களுக்கு ஆட்களை வைத்து திறந்து விடுதல் மற்றும் பராமரிப்பு செய்தல் ந.க.எண். 10291/2016/எ.ம்.டி.2	6.85	ம.தீ.எண். 221 நாள். 30.11.16	20.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திருமதி. அலமேலுமங்கை மதிப்பீட்டுத் தொகை 2). திருமதி.ஆர். சாரோஜினி 0.32% அதிகம்	திருமதி. அலமேலுமங்கை மதிப்பீட்டுத் தொகை
22	வார்டு எண் 19-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எண். 10336/2016/எ.ம்.டி.2	9.70	ம.தீ.எண். 213 நாள். 30.11.16	19.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் 3.27 % அதிகம் 2). தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.04% குறைவு	தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.04% குறைவு
23	வார்டு எண்.11 நஞ்சம்மாள் வீதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் திரும்பக்கட்டுதல் ந.க.எண். 8484/2016/எம்டி2	8.00	02.09.16	23.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.கே.சுந்தரம் 1.27 % குறைவு 2). திரு. ஆர்.பால்ராஜ் 1.46% குறைவு	திரு. ஆர்.பால்ராஜ் 1.46% குறைவு
24	வார்டு எண்.9 க்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் மோட்டார் பம்பு செட் அமைத்தல் ந.க.எண். 10464/2016/எம்டி2	9.95	ம.தீ.எண். 223 நாள். 02.12.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.ஆனந்த் எலக்ட்ரீக்கள் வயரிங் 1.20% அதிகம் 2). தி/ள்.ESS PEE இன்ஜினியர்ஸ் 0.0001% குறைவு	தி/ள்.ESS PEE இன்ஜினியர்ஸ் 0.0001% குறைவு

25	வார்டு எண்.12,13,14,16,17,18,மற்றும் 19க்குட்பட்ட பகுதியிகளில் பொது கழிப்பிடத்திற்கு பெயர் பலகை அமைத்தல். ந.க.எண். 505 /2016/எம்.டி.2	3.00	ம.தீ.எண். 312 நாள். 29.12.16	23.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திருமதி. வி.சாந்தி மதிப்பீட்டுத் தொகை 2). தி/ள்.எஸ்.ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் 2.22% அதிகம்	திருமதி.வி.சாந்தி மதிப்பீட்டுத் தொகை
26	வார்டு எண்.8 மற்றும் 9 கவுண்டம் பாளையம் பகுதியில் தார் பேட்ச் அமைத்தல் ந.க.எண். 1142/2016/எம்.டி.2	6.50	11.02.16	23.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.ஸ்ரீ கோமதி அம்மன் அன் கோ 2.3 % அதிகம் 2). திரு. கே.மாரப்பன் 0.01 % குறைவு	திரு. கே.மாரப்பன் 0.01 % குறைவு
27	வார்டு எண் 16-க்குட்பட்ட அன்பு நகர், வி.என்.ஆர்.நகர், நியூ கோல்டன் நகர் மற்றும் EB காலனி பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து கிணற்று நீர் விநியோகம் செய்தல் ந.க.எண். 10338/2016/எம்.டி.2	16.50	ம.தீ.எண். 213 நாள். 30.11.16	02.02.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. சிவராஜ் 9.16 % அதிகம் 2). தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.09 % குறைவு	தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.09 % குறைவு
28	வார்டு எண் 13க்குட்பட்ட ஆர்.கே.நாயுடு மனைப்பிரிவு மற்றும் வசந்தம் நகர் மற்றும் வார்டு எண் 14க்குட்பட்ட கட்டபொம்மன் வீதி ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள கழிவு நீர் வெளியேற்று மோட்டார் இயக்குதல் ந.க.எண். 10252/2016/எம்.டி.2	5.00	ம.தீ.எண். 215 நாள். 30.11.16	09.12.16 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. ஆர்.மாணிக்கம் 0.01 % குறைவு 2). திருமதி. ஆர்.சரோஜினி 0.04 % குறைவு	திருமதி. ஆர்.சரோஜினி 0.04 % குறைவு
29	வார்டு எண் 16-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எண். 10334/2016/எம்.டி.2	13.10	ம.தீ.எண். 213 நாள். 30.11.16	02.02.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.04% குறைவு 2). திரு. எஸ்.சிவராஜ் 0.043 % அதிகம்	தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.04% குறைவு
30	வார்டு எண் 7,8 மற்றும் 9 பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோக திருகுகளை 12 மாதங்களுக்கு ஆட்களை வைத்து திறந்து விடுதல் மற்றும் பராமரிப்பு செய்தல் ந.க.எண். 10293/2016/எம்.டி.2	12.60	ம.தீ.எண். 221 நாள். 30.11.16	02.02.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. ஆர்.உமாபதி மதிப்பீட்டுத் தொகை 2). தி/ள், என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.32 % அதிகம்	திரு. ஆர்.உமாபதி மதிப்பீட்டுத் தொகை
31	வார்டு எண் 17- க்குட்பட்ட குருசாமி நகர் மெயின் மற்றும் குறுக்கு பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண். 10354/2016/எம்.டி.2	74.50	ம.தீ.எண். 216 நாள். 30.11.16	30.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் 8.01% அதிகம் 2). தி/ள்.சி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.01 % குறைவு	தி/ள்.சி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.01 % குறைவு
32	வார்டு எண் 17- க்குட்பட்ட கூரியோ கார்டன் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண். 10353/2016/எம்.டி.2	75.00	ம.தீ.எண். 216 நாள். 30.11.16	02.02.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் 2.98% அதிகம் 2). தி/ள்.சி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.05% குறைவு	தி/ள்.சி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.05% குறைவு

33	வார்டு எண் 17-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எண். 10335/2016/எ.ம்.டி.2	15.00	ம.தீ.எண். 213 நாள். 30.11.16	02.02.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.மதராஸ் இன்ப்ரா 0.04% அதிகம் 2). தி/ள்.ஸ்ரீ செளபார்ணிகா அசோசியேட்ஸ் 0.043% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ செளபார்ணிகா அசோசியேட்ஸ் 0.043% குறைவு
34	வார்டு எண் 20-க்குட்பட்ட அண்ணா வீதி, ராஜன் காலனி, நேதாஜி சாலை, பாரதியார் வீதி, ராஜீவ் காந்தி நகர், சுகர்கேன் சாலை மற்றும் குளக்கரை சாலை ஆகிய பகுதிகளில் மறுதார் தளம் அமைத்தல். ந.க.எண். 7198/2016/எ.ம்.டி.2	49.70	வ.வி.ம.நி குழு எண் 457 நாள் 02.09.16	02.02.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள்.ஜெ.பி.எஸ். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 3.26% அதிகம் 2). திருமதி.ஆர். சரோஜினி 0.01% குறைவு	திருமதி.ஆர். சரோஜினி 0.01% குறைவு
35	வார்டு எண் 9-க்குட்பட்ட சமுண்டஸ்வரி நகர் கவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் பராமரித்தல், மராமத்து பணி மற்றும் முடுபலகை அமைத்தல் ந.க.எண்.6707/2015/எ.ம்.டி.2	17.00	28.10.15	31.01.17 மூன்றாம் அழைப்பு	1).தி/ள்.சுவாதி பில்டர்ஸ் 0.001% குறைவு	தி/ள்.சுவாதி பில்டர்ஸ் 0.001% குறைவு
36	வார்டு எண் 17- க்குட்பட்ட மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான கூரியோ கார்டன் பகுதியில் பூங்கா அமைத்தல் ந.க.எண். 10343/2016/எ.ம்.டி.2	70.00	ம.தீ.எண். 214 நாள். 30.11.16	31.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் 1.38% அதிகம் 2). தி/ள்.சி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.01% குறைவு	தி/ள்.சி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.01% குறைவு

மேற்படி, பட்டியலில் உள்ள இப்பணிகளின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும் வரிசை எண்.30ல் உள்ள பணிக்கு மன்ற தீர்மான எண்.221ல் நாள் 30.11.2016ல் வழங்கப்பட்ட நிர்வாக அனுமதியில் வ.எண்.3 உள்ள இப்பணிக்கு ரூ.10 இலட்சத்திற்கு பதிலாக ரூ.12.60 இலட்சமாகவும், 10 மாதத்திற்கு பதிலாக 12 மாதமாக திருத்தம் செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.10341/2016/எம்டி2

0பொருள் எண் 42

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் அபிவிருத்திப் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு பரிசீலனை செய்து கீழ்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 2 க்குட்பட்ட நேரு வீதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.7863/2016/எ.ம்.டி.2	10.00	07.09.16	25.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஆர்.ராஜன் 0.003% குறைவு 2).தி/ள்.பி.செந்தில் அன் கோ 0.14 % அதிகம்	திரு.ஆர்.ராஜன் 0.003% குறைவு
2	வார்டு எண் 38 க்குட்பட்ட பீளமேடு மாநகராட்சி மேல்நிலை பள்ளியில் கூடுதலாக உள்ள மின் தேவைகளுக்காக மின்சார உபகரணங்கள் அமைத்து அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல் ந.க.எண். 7549/2016/எ.ம்.டி.2	9.90	01.09.16	25.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. பி.எம்.மாரிமுத்து 4.40 % அதிகம் 2). திரு. என். குருவாயூரப்பன் 0.02 % குறைவு	திரு. என். குருவாயூரப்பன் 0.02 % குறைவு
3	வார்டு எண் 41-க்குட்பட்ட வ.ஊ.சி.நகர் மற்றும் கணபதி மாநகர் பிளாக் 1 மற்றும் 2 பகுதியில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல் ந.க.எண்.9793/2016/எ.ம்.டி.2	9.50	ம.தீ.எண். 140 நாள். 11.11.16	27.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. ஆர்.உமாபதி 0.11 % குறைவு 2). திருமதி. ஆர்.சரோஜினி 1.28 % அதிகம்	திரு. ஆர்.உமாபதி 0.11 % குறைவு

4	வார்டு எண் 41-க்குட்பட்ட காந்திமாநகரில் பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மற்றும் தொட்டிகள் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 7553/2016/எ.ம்.டி.2	10.00	21.09.16	23.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. கே.சுந்தரம் 0.56 % குறைவு 2). திரு. எஸ்.சிவராஜ் 0.81 % அதிகம்	திரு. கே.சுந்தரம் 0.56 % குறைவு
5	வார்டு எண் 2 க்குட்பட்ட நேரு நகரில் சிமென்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண். 7861/2016/எ.ம்.டி.2	10.00	07.09.16	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. ஆர்.ராஜன் 0.002 % குறைவு 2). தி/ள்.அழகு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.04 % அதிகம்	திரு. ஆர்.ராஜன் 0.002 % குறைவு
6	வார்டு எண் 2 க்குட்பட்ட காந்தி வீதி மற்றும் விஸ்வநாத புரத்தில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 7864/2016/எ.ம்.டி.2	10.00	07.09.16	19.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. ஆர்.ராஜன் 0.002 % குறைவு 2). தி/ள்.அழகு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.14 % அதிகம்	திரு. ஆர்.ராஜன் 0.002 % குறைவு
7	வார்டு எண் 38 க்குட்பட்ட பீளமேடு மாநகராட்சி மேல்நிலை பள்ளியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட கணினி அறைக்கு அபிவிருத்தி பணி ந.க.எண். 7550/2016/எ.ம்.டி.2	10.00	01.09.16	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. பி.எம்.மாரிமுத்து 0.07 % குறைவு 2). திரு. என். குருவாபூரப்பன் 4.37 % அதிகம்	திரு. பி.எம்.மாரிமுத்து 0.07 % குறைவு
8	வார்டு எண் 2 க்குட்பட்ட காந்தி வீதியில் சிமென்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண். 7862/2016/எ.ம்.டி.2	10.00	07.09.16	18.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. ஆர்.ராஜன் 0.04 % அதிகம் 2). தி/ள்.அழகு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.01 % குறைவு	தி/ள்.அழகு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.01 % குறைவு
9	வார்டு எண் 31 க்குட்பட்ட பெரியார் நகர் மற்றும் சித்ரா நகர் பகுதியிலுள்ள பொது கழிப்பிடங்களுக்கு மராமத்து, பராமரிப்பு பணி செய்தல் ந.க.எண். 11066/2016/எ.ம்.டி.2	10.00	ம.தீ.எண். 245 நாள். 02.12.16	19.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. கே.பிரகாஷ் 0.29 % குறைவு 2). திரு. பி.சின்னப்பன் 1.53 % அதிகம்	திரு. கே.பிரகாஷ் 0.29 % குறைவு
10	வார்டு எண்.38,39,40,41,46 மற்றும் 47 க்குட்பட்ட கணபதி குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் பழுதுபட்டுள்ள திருகு அடைப்பான்கள் புதுப்பித்தல் பணி செய்தல் ந.க.எண். 9908/2016/எ.ம்.டி.2	5.25	ம.தீ.எண். 140 நாள். 11.11.16	25.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. ஆர்.மாணிக்கம் மதிப்பீட்டுத் தொகை 2). திருமதி. ஆர்.சரோஜினி 0.04 % குறைவு	திருமதி. ஆர்.சரோஜினி 0.04 % குறைவு
11	வார்டு எண் 41 க்குட்பட்ட பாலமுருகன் நகரில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண். 4567/2016/எ.ம்.டி.2	41.00	வ.வி.ம.நி குழு நாள் 11.07.16 முன் அனுமிதி	31.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு. சி. ஆனந்த குமார் 0.07 % குறைவு 2). திரு.ஆர். செல்வராஜ் 0.20% குறைவு	திரு.ஆர். செல்வராஜ் 0.20% குறைவு
12	வார்டு எண்41 க்குட்பட்ட டெகஸ்டுல் சுப்பிரமணி நகரில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண். 8622/2016/எ.ம்.டி.2	49.00	வ.வி.ம.நி குழு எண் 459 நாள் 02.09.16	31.01.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் 2.69% அதிகம் 2).தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.01% குறைவு	தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.01% குறைவு

மேற்படி, பட்டியலில் உள்ள இப்பணிகளின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும் , மேற்படி பணிகளில் அவசர அவசியம் கருதி வழங்கப்பட்ட நிர்வாக முன்அனுமதிக்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.7863/2015/எம்டி2

பொருள் எண் 43

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் அபிவிருத்திப் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோர நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ந.க.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூபாய்
1	1539/2017/டி1(தெ)	வார்டு எண் 94-க்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணிக்காக	2,00,000/-
2	1538 /2017/டி1(தெ)	வார்டு எண் 95-க்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணிக்காக	2,00,000/
3	1537 /2017/டி1(தெ)	வார்டு எண் 96-க்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணிக்காக	2,00,000/
4	1536/2017/டி1(தெ)	வார்டு எண் 97-க்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணிக்காக	2,00,000/
5	1535/2017/டி1(தெ)	வார்டு எண் 98-க்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணிக்காக	2,00,000/
6	1534/2017/டி1(தெ)	வார்டு எண் 99-க்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணிக்காக	2,00,000/

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 1539/2017/டி1(தெ)

பொருள் எண் 44

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் பொள்ளாச்சி பிரதான சாலையில் சிட்கோ சந்திப்பிலிருந்து ரத்தினம் கல்லூரி சந்திப்பு வரை ஈச்சனாரி பாலத்தின் மீது தெருவிளக்குகளுடன் கூடிய மின் கம்பங்கள் அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.49.90 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.1048/2017/எம்.டி 4

பொருள் எண் 45

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்குமண்டலம் வார்டு எண் 87,96,98 மற்றும் 100-க்கு உட்பட்ட பகுதியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகள் அமைத்தல் பணிக்கு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.. அதன் விபரம்.

வ.எண்	கோப்பு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூபாய் (இலட்சத்தில்)
1	1545/2017/D1s	வார்டு எண் 87 க்குட்பட்ட பிருந்தாவன்சர்க்கில் பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின் மோட்டார் பொருத்தி கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணிக்கு	5,00,000/-
2	1546/2017/D1s	வார்டு எண் 96 க்குட்பட்ட முருகா நகர் பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின் மோட்டார் பொருத்தி கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணிக்கு	5,00,000/-
3	1544/2017/D1s	வார்டு எண் 96 க்குட்பட்ட சாரதாமில்சாலை பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின் மோட்டார் பொருத்தி கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணிக்கு	5,00,000/-

4	1543/2017/D1s	வார்டு எண் 98 க்குப்பட்ட குறிச்சி புதுவீதி பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின் மோட்டார் பொருத்தி கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணிக்கு	5,00,000/-
5	1542/2017/D1s	வார்டு எண் 98 க்குப்பட்ட வ.வு.சிகாலனி பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின் மோட்டார் பொருத்தி கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணிக்கு	5,00,000/-
6	1541/2017/D1s	வார்டு எண் 100 க்குப்பட்ட கணேசபுரம் பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின் மோட்டார் பொருத்தி கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணிக்கு	5,00,000/-
7	1540/2017/D1s	வார்டு எண் 100 க்குப்பட்ட முல்லைநகர் கல்லுகுழிவீதி பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின் மோட்டார் பொருத்தி கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணிக்கு	5,00,000/-

இப்பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதிவேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்: 1545/2017/டி(தெ)

பொருள் எண் 46

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் ஒப்பந்தம் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் அனைவருக்கும் வருங்கால வைப்பு நிதி சட்டப்படி செலுத்தப்பட வேண்டும் என வருங்கால வைப்பு நிதி அலுவலகத்திலிருந்து 03.01.2017 ஆம் தேதிய கடிதத்தின் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதன் அடிப்படையில் ஆணையாளர் அவர்களின் 24.01.2017 -ம் தேதிய உத்திரவின்படி இனி மேற்கொள்ளும் அனைத்து மாநகராட்சி ஒப்பந்த பணிகளுக்கும் மதிப்பீடு தயாரிக்கும் போதே மதிப்பீட்டில் அதற்கான வழிவகைகள் செய்தும் அதில் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கான மாநகராட்சி பங்கு 13.61% மற்றும் தொழிலாளர் காப்பீடு (ESI) சட்டப்படி தொழிலாளர் காப்பீடுக்கான மாநகராட்சி பங்கு 4.75% சேர்த்து மதிப்பீடு தயார் செய்யுமாறும் உத்திரவிட்டிருந்தார். அதன் அடிப்படையில் நடப்பு ஆண்டுக்கான விலை விபரம் பட்டியல் ESI மற்றும் PF சேர்க்கப்பட்டு திருத்திய விலை விபரப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே இதனை ஏற்கவும் இனி வரும் ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திருத்திய விலைவிபரப் பட்டியலின்படி மதிப்பீடு தயாரிக்கவும் மாநகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் தனி அலுவலர் வழங்கிய முன் அனுமதிக்கு மன்றத்தில் பின்னேற்பு வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 6624/2012/எம்.டி.3

பொருள் எண் 47

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் மேட்டூர் டேங்க் முதல் சாரதா மில் ரோடு உட்பட்ட பகுதியில் உள்ள கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம்,

வ.எண்	கோப்பு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூபாய் (இலட்சத்தில்)
1	2206/2017/MD4	பில்லூர் பிரதான குடிநீர் குழாயை மேட்டூர் டேங்க் முதல் சாரதா மில் ரோடு டேங்க் வரை இணைத்து 50 HP மின் மோட்டார் பொருத்துதல் பணிக்காக	27,90,000/-

இப்பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 2206/2017/எம்.டி.4

2	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 71க்குட்பட்ட காமராஜர் சாலையில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண். 2300/2016/எம்.டி.4	75.00	27.01.17	02.02.17 முதலாம் அழைப்பு	1)தி/ள். வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 5.03 % அதிகம் 2) தி/ள். எஸ்.பி. பில்டர்ஸ் 5.35% அதிகம்	தி/ள். வர்தான் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 4.99 % அதிகம் (விலை குறைப்பிற்கு பின்)
3	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 71க்குட்பட்ட அப்துல் ரஹீம் சாலையில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண். 2299/2016/எம்.டி.4	75.00	27.01.17	02.02.17 முதலாம் அழைப்பு	1)தி/ள். கன்ஸ்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா 5.01 % அதிகம் 2) திரு. ராபர்ட் ராஜா 5.41% அதிகம்	தி/ள். கன்ஸ்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா 4.99 % அதிகம் (விலை குறைப்பிற்கு பின்)
4	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி காந்திபுரம் கட்டண கழிப்பிடத்திற்கு தண்ணீர் விநியோக வசதி செய்தல் ந.க.எண். 2297/2016/எம்.டி.4	10.00	12.12.16	02.02.17 முதலாம் அழைப்பு	1)தி/ள். மெட்ராஸ் இன்ப்ரா 0.01 % குறைவு 2) தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.19% அதிகம்	தி/ள். மெட்ராஸ் இன்ப்ரா 0.01 % குறைவு

அரசு செய்தி அறிக்கை (Govt Gazette) நாள். 25/10/2016 ப.எண்.146-ன்படி ரூ.75,00,000/-க்கும் குறைவாக உள்ள மதிப்பீட்டுத் தொகை உள்ள பணிகள் தனி அதிகாரி அவர்களின் அனுமதி வரம்பிற்குள் வருவதால் பட்டியலில் உள்ள இப்பணிகளின் அவசரம் கருதி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோர ஆணையாளர் மற்றும் தனி அதிகாரி அவர்களின் முன் அனுமதி வழங்கியதற்கு பின்னேற்பும் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும் மன்றத்திற்கு அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

மேற்படி, பட்டியலில் உள்ள இப்பணிகளின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.2298/2016/எம்டி.5

பொருள் எண் 51

பொருள்- நிர்வாகம் - கல்வி - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மாநகராட்சி பள்ளிகளில் 8 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவிகளுக்கு அவர்தம் நலன்கருதி விலையில்லா நாப்கின்கள் வழங்க டெண்டர் பெறப்பட்டு குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்த நிறுவனத்திற்கு ஆணை வழங்க மன்ற அனுமதி வேண்டுதல் - சார்பு.

மாநகராட்சி மேல்நிலை/ உயர்நிலை/ நடுநிலைப்பள்ளிகளில் 8-ம் வகுப்பு முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவியருக்கு விலையில்லா நாப்கின்கள் (ஒரு மாணவிக்கு ஒரு மாதத்திற்கு 5 நாப்கின்கள் வீதம் 10 மாதங்களுக்கு விலையில்லா நாப்கின்கள்) வழங்கிட இரண்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து கீழே கண்டுள்ளபடி 02.02.2017 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது.

விலைப்புள்ளிகள் விபரம்

S. No	Company Name	Total Qty	Rate pcs	Total Amount
1	Sri Kamadhenu Traders 142, Gandhi nagar, Tiruppur Road, Kangayam	3,50,000	8.55	29,92,500.00
2	M/s Tharani Traders, 4/230, Kotangipalayam, Karanampettai, Sulur – 641 662.	3,50,000	8.50	29,75,000.00

14.02.2017-ம் நாளன்று நடைபெற்ற ஒப்பந்த டெண்டர் மீளாய்வுக்குழு கூட்டத்தில் மேற்காண் பட்டியலில் குறிப்பிட்டபடி, துலர் M/s Tharani Traders நிறுவனத்தினரால் குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி நிறுவனத்திற்கு மாநகராட்சிப்பள்ளியில் 8 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரையிலும் மாணவியர்களுக்கு வழங்கப்படும் 3,50,000 எண்ணிக்கையிலான விலையில்லா நேப்கின்கள், ஒரு நேப்கின் ரூ.8/50 எனும் விலையில் வழங்கவும், மாணவிகளின் நலன் கருதி தனி அலுவலர் அவர்கள் வழங்கிய முன் அனுமதிக்கு பின்னேற்பும் வேண்டி மாமன்ற ஒப்புதல் பெற பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :- ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

எண்.7155/2016/கே-6

பொருள் எண் 52

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்குமண்டலம் வார்டு எண்.86க்குட்பட்ட பாரத் நகர் 1 முதல் 4 வீதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் மூடுபலகை அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.34,50,000/- மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு இப்பணிக்கு நடப்பு நிதியாண்டு 2016-2017ல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2635/2017/எம்.டி.4

பொருள் எண் 53

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்குமண்டலம் வார்டு எண்.86க்குட்பட்ட ஆசாத் நகர் மற்றும் பள்ளி வீதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் மூடுபலகை அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.9,95,000/- மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு இப்பணிக்கு நடப்பு நிதியாண்டு 2016-2017ல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.2636/2017/எம்.டி.4

பொருள் எண் 54

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 100 வார்டுகளில் உள்ள குடிசைப்பகுதிகள், அழுத்தம் குறைவாக உள்ள பகுதி, மேடான பகுதி, பிரதான குழாய் கசிவு ஏற்பட்டு பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்படும்பொழுது குடிநீர் தடை ஏற்படும் காலங்கள் மற்றும் அன்றாட குடிநீர் சம்பந்தமான புகார் பிரச்சனைக்கேற்றவாறு 1)பாரதி பூங்கா மேல்நிலைத் தொட்டி (HLR), 2)புலியகுளம் மேல்நிலைத்தொட்டி 3)வரதராஜபுரம் மேல்நிலைத் தொட்டி 4)கணபதி (MSR) மேல்நிலைத் தொட்டி, மற்றும் 5)சாரதாமில் (சந்தராபுரம்) மேல்நிலைத் தொட்டிகளிலிருந்து ஒப்பந்த அடிப்படையில் தனியார் டேங்கர் லாரிகள் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தனியார் டேங்கர் லாரியின் ஒப்பந்தத் தெ

ராகை முடிவடையவுள்ளதை கருத்தில் கொண்டு புதியதாக உத்தேச செலவினம் ரூ 75.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத் தீர்மான எண். 131 நாள்-11.11.2016 -ல் நிர்வாக அனுமதி பெற்று இப்பணிக்கு கடந்த 02.02.2017 அன்று முதல் அழைப்பாக இரண்டு உறைகள் முறையில் மின்னனு (e-tender) ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் திரு.கே.எஸ்.பாரதி, மற்றும் திரு.ஜி.செந்தில்குமார் ஆகியோர் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் அளித்துள்ளனர்.

மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் தகுதிகாண் கூறுகள் (Qualification criteria) திறனாய்வு செய்ததில் திரு.கே.எஸ்.பாரதி, மற்றும் திரு.ஜி.செந்தில்குமார் ஆகியோர் தேர்வு பெற்றுள்ளனர்.

எனவே, மேற்படி தகுதிகாண் கூறுகளில் தேர்வு பெற்றுள்ள திரு.கே.எஸ்.பாரதி, மற்றும் திரு.ஜி.செந்தில்குமார் ஆகியோர் சமர்பித்துள்ள விலைப்புள்ளி உறைகளை திறக்க ஆணையர் அவர்கள் 10.02.2017ல் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளதைத் தொடர்ந்து 10.02.2017ல் விலைப்புள்ளி உறைகள் திறக்கப்பட்டதில் திரு.கே.எஸ்.பாரதி, மற்றும் திரு.ஜி.செந்தில்குமார் ஆகியோர்கள் கீழ்க்கண்டவாறு விலைப்புள்ளிகள் அளித்துள்ளார்கள்.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	9000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட லாரிகள்		3500 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட லாரிகள்	
		எண்ணிக்கை	நடை ஒன்றிற்கு ரூபாய்	எண்ணிக்கை	நடை ஒன்றிற்கு ரூபாய்
1	திரு.கே.எஸ்.பாரதி	1	895.00	1	525.00
2	திரு.ஜி.செந்தில்குமார்	1	920.00	1	550.00

பட்டியலில் உள்ள விலைப்புள்ளிகளில் முதலாவதாக குறைவான விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.கே.எஸ்.பாரதி அவர்களிடம் மேலும் விலையை குறைத்து தருமாறு கோரியதில், அவர் கீழ்க்கண்டவாறு விலைக்குறைப்பு செய்து கொடுத்துள்ளார்.

மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியில் திரு.கே.எஸ்.பாரதி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை (விலைக்குறைப்பிற்குபின் குறிப்பிட்டுள்ள விலை விகிதத்திற்கு) ஏற்க, ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக் குழு மாமன்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளியில் குறிப்பிட்டுள்ள தொகை (ரூபாயில்)		விலைக்குறைப்பிற்கு பின் குறிப்பிட்டுள்ள தொகை (ரூபாயில்)	
		9000லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட லாரிகள்	3500லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட லாரிகள்	9000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட லாரிகள்	3500 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட லாரிகள்
1	திரு.கே.எஸ்.பாரதி	895	525	870	510

மேற்காண் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்: 9999/2016/ எம்.டி.2

பொருள் எண் 55

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்தியமண்டலம் பகுதிகளில் அபிவிருத்திப் பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்கோர் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ந.க.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	1443/2017/எம்.டி5(ம)	பாதாள சாக்கடை பிரதான குழாய் அடைப்பை சரிசெய்ய மெட்டல் டிடக்டர் கருவி பயன்படுத்தி தார்சாலை மற்றும் காண்கிரிட் சாலையால் மூடப்பட்டுள்ள பாதாள சாக்கடை தொட்டிகளின் இரும்பு மூடிகளை கண்டுபிடிக்கும் பணி செய்ய பணியாளரை வழங்க	1,60,000/-
2	2209/2017/எம்.டி5	வார்டு எண் - 51ல் வார்டுகளிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் திறந்தவெளி கிணற்றுநீர் மோட்டாரை ஒருவருட காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல்	9,50,000/-

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2209/2017/எம்.டி.5

(ஒப்பம்) க. விஜயகார்த்திகேயன்,
ஆணையாளர் மற்றும் தனி அதிகாரி
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி