

மாமன்றக் கூட்டம்

கோப்பு எண்	-	ந.க.எண் 11355/2017/ எம்.சி. 8)
நாள்	-	29.12.2017 பிற்பகல் 4.00 மணி
தலைமை	-	டாக்டர் க. விஜயகார்த்திகேயன், இ.ஆ.ப., ஆணையாளர் மற்றும் தனி அதிகாரி, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி
கலந்துகொண்டோர்	-	துணை ஆணையர், அனைத்து துறை தலைமைகள், அனைத்து மண்டல உதவி ஆணையர்கள்

பொருள் எண் 1

பொருள் : பொது சுகாதாரம் – கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு துப்புரவுப் பணியாளர்களுக்கு பொங்கல் பொருட்களுக்கான தொகை வழங்கியது – பின்னேற்பு வேண்டுகல் தொடர்பாக.

- பார்வை : 1. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள் 31.12.2015.
2. தணிக்கைத்தடை பத்தி என் 67/2016 நாள் 01.04.2016.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிப் பகுதிகளை தூய்மையாக பராமரிப்பதை கருத்தில் கொண்டு அனைத்து துப்புரவுப் பணியாளர்களுக்கும் 2016 ம் வருடம் பொங்கல் பண்டிகையை சிறப்பான முறையில் கொண்டாடும் வகையில் மாநகராட்சியின் அனைத்து மண்டலத்திலும் பணியாற்றும் 2749 துப்புரவுப் பணியாளர்களுக்கும் தலா ரூ 296/- வீதம் ரூ 8,33,704/- மதிப்பிலான பொங்கல் சிறப்பு பொருட்கள் சிந்தாமணி கூட்டுறவு சிறப்பு அங்காடி மூலம் வாங்கி வழங்கப்பட்டது. இச்செலவினத்திற்கு அரசாணை மற்றும் அரசின் சுற்றறிக்கை எதுவும் இல்லாத நிலையில் மேற்படி செலவினமான ரூ 8,33,704/- க்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : பின்னேற்பு வழங்கலாம்.

ந.க.எண். 12615/2015/எம்.இ.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 313 நாள் 29.12.2017

பின்னேற்பு வழங்கப்பட்டது

பொருள் எண் 2

பொருள் : பொது சுகாதாரம் – கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு துப்புரவுப் பணியாளர்களுக்கு பொங்கல் பொருட்களுக்கான தொகை வழங்கியது – பின்னேற்பு வேண்டுகல் தொடர்பாக.

- பார்வை : 1. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள் 03.01.2017.
2. தணிக்கைத்தடை பத்தி என் 67/2016 நாள் 01.04.2016.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிப் பகுதிகளை தூய்மையாக பராமரிப்பதை கருத்தில் கொண்டு அனைத்து துப்புரவுப் பணியாளர்களுக்கும் 2017 ம் வருடம் பொங்கல் பண்டிகையை சிறப்பான முறையில் கொண்டாடும் வகையில் மாநகராட்சியின் அனைத்து மண்டலத்திலும் பணியாற்றும் 2740 துப்புரவுப் பணியாளர்களுக்கும் தலா ரூ 291/- வீதம் ரூ 7,97,340/- மதிப்பிலான பொங்கல் சிறப்பு பொருட்கள் சிந்தாமணி கூட்டுறவு சிறப்பு அங்காடி மூலம் வாங்கி வழங்கப்பட்டது. இச்செலவினத்திற்கு அரசாணை மற்றும் அரசின் சுற்றறிக்கை எதுவும் இல்லாத நிலையில் மேற்படி செலவினமான ரூ 7,97,340/- க்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : பின்னேற்பு வழங்கலாம்.

ந.க.எண். 0014/2017/எம்.இ.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 314 நாள் 29.12.2017

பின்னேற்பு வழங்கப்பட்டது

பொருள் எண் 3

பொருள்: பணியமைப்பு – கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – திரு.கே.முத்துக்குமார், காலஞ்சென்ற முன்னாள் நகரமைப்பு அலுவலர் அவர்களின் மீதான தணிக்கைத் தடைகள் – வாரிசுதாரரும் மனைவியுமான திருமதி.எம்.நாகம்மாள் என்பவர் லோக்அதாலத் நீதிமன்றத்தில் பணப்பயன்கள் வழங்கக் கோரி வழக்கு தொடர்ந்தது – இழப்புத் தொகைகளை தள்ளுபடி செய்ய மாமன்ற அனுமதி கோருதல் – தொடர்பாக.

பார்வை: 1. துணை இயக்குநர், உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கை அவர்களின் கடித எண்.ஓ.மு.642/அ1/2013 நாள்.08.08.2013.
2. லோக்அதாலத் வழக்கு எண்.4157/PA/2016.
3. துணை இயக்குநர், உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கை, கோவை மாநகராட்சி அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.479/2016/அ1 நாள்.15.09.2017.

திரு.கே.முத்துக்குமார், காலஞ்சென்ற முன்னாள் நகரமைப்பு அலுவலர், இம்மாநகராட்சியில் 06.07.1994 முதல் 27.12.1998 முடிய பணிபுரிந்த காலத்தில் இவரை பொறுப்பாக்கி பெறப்பட்ட தணிக்கை தடைகளில் கீழ்க்காணும் தணிக்கை தடைகள் நிலுவையாக இருந்தது.

வரிசை எண்	பத்தி எண்	தடை விபரம்	நிதியிழப்புத் தொகை ரூ.
1	97/96.97	கோவை மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் கோவை பங்கு சந்தை கட்டிடம் அனுமதியின்றி கட்டியது வருவாய்	54,304.00
2	98/96.97	கோவை பங்கு சந்தை கட்டிடம் அனுமதியின்றி கட்டியது அபராத கட்டணம் வசூல் செய்யாமை காரணமாக ஏற்பட்ட நிதியிழப்பு.	4,54,200.00
3	104/96.97	கோவை பங்கு சந்தை – உரிமைக்கட்டணம் சேவை கட்டணம், தொழிலாளர் நிதி வசூல் செய்யாமை நிதியிழப்பு.	1,95,430.00
4	56/97.98	ஒண்டிபுதூர் வீடுகட்டும் சங்கம் 1988ல் விண்ணப்பம் செய்து 1991ல் மனைப்பிரிவு மாற்றியமைத்து அங்கீகாரம் வழங்கியதில் மேம்பாட்டுக் கட்டணம் திருத்திய வீதத்தில் வசூல் செய்யாமை.	6,01,178.00
5	13/97.98	வடக்கு மண்டலத்தில் காலிமனைகள்/மனைகள் பத்திரங்களின் படி வாங்கிய காலம் முதல் கட்டிடம் கட்டுமான காலம் வரை காலியிடவரி விதிக்காதது – நிதியிழப்பு.	21,57,707.00
6	15/97.98	வடக்கு மண்டலம் கணபதி கிராமம் க.ச.எண்.509ல் திருமதி.என்.வைஜெயந்திமாலா என்பவருக்கு கட்டிட அனுமதி வழங்கியதில் உரிமைக்கட்டணம் மற்றும் சேவைக் கட்டணம் வசூலிக்கத் தவறியது, காலியிடவரி விதிக்காதது.	11,424.00
மொத்தம்			34,74,243.00

மேற்காண் தணிக்கை தடைகளில் தற்போது நிலுவையாக உள்ள தணிக்கை தடைகள் குறித்து தணிக்கை துறையில் விபரம் கோரப்பட்டதில் துணை இயக்குநர், உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கை அவர்களின் பார்வை 3ல் காணும் கடிதத்தில், கீழ்க்கண்ட விபரங்களை தெரிவித்துள்ளார்.

திரு.கே.முத்துக்குமார் முன்னாள் நகரமைப்பு அலுவலர் தொடர்பான நிலுவை தணிக்கைத் தடை விவரம்

வ. எண்	பத்தி எண்	தடை விபரம்	நிதியிழப்புத் தொகை ரூ.	நிலுவை விவரம்
1	42/ 96-97	கோவை மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் கோவை பங்கு சந்தை கட்டிடம் அனுமதியின்றி கட்டியது வருவாய் இழப்பு	54,304.00	42(அ) நிலுவை தொகை இல்லை 42(ஆ) நிலுவை ரூ.15,900/-
2	39/ 96-97	கோவை பங்கு சந்தை கட்டிடம் அனுமதியின்றி கட்டியது அபராத கட்டணம் வசூல் செய்யாமை காரணமாக ஏற்பட்ட நிதியிழப்பு.	4,54,200.00	பத்தி நிலுவை
3	48/ 96-97	கோவை பங்கு சந்தை - உரிமைக்கட்டணம் சேவை கட்டணம், தொழிலாளர் நிதி வசூல் செய்யாமை நிதியிழப்பு.	1,95,430.00	பத்தி நீக்கம்
4	56/ 97-98	ஒண்டிபுதூர் வீடுகட்டும் சங்கம் 1988ல் விண்ணப்பம் செய்து 1991ல் மனைப்பிரிவு மாற்றியமைத்து அங்கீகாரம் வழங்கியதில் மேம்பாட்டுக் கட்டணம் திருத்திய வீதத்தில் வசூல் செய்யாமை.	6,01,178.00	பத்தி நிலுவை
5	13/ 97-98	வடக்கு மண்டலத்தில் காலிமனைகள்/ மனைகள் பத்திரங்களின்படி வாங்கிய காலம் முதல் கட்டிடம் கட்டுமான காலம் வரை காலியிடவரி விதிக்காதது நிதியிழப்பு.	21,57,707.00	பத்தி நிலுவை
6	15/ 97-98	வடக்கு மண்டலம் கணபதி கிராமம் க.ச.எண்.509ல் திருமதி.என்.வைஜெயந்தி மாலா என்பவருக்கு கட்டிட அனுமதி வழங்கியதில் உரிமக்கட்டணம் மற்றும் சேவைக் கட்டணம் வசூலிக்கத் தவறியது, காலியிடவரி விதிக்காதது.	11,424.00	பத்தி 15(ஆ) நிலுவை தொகை 9024/-

பார்வை 1ல் காணும் துணை இயக்குநர், உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கை அவர்களின் கடிதத்தில் திரு.கே.முத்துக்குமார், காலஞ்சென்ற முன்னாள் நகரமைப்பு அலுவலர் அவர்கள் 16.03.2013 அன்று காலமாகிவிட்டதால் இவர் பெயரில் நிலுவையாக உள்ள தணிக்கை தடைகளுக்கு மாமன்றத்தின் தள்ளுபடி ஆணை பெறப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், திரு.கே.முத்துக்குமார், காலஞ்சென்ற முன்னாள் நகரமைப்பு அலுவலரின் மனைவி திருமதி.எம்.நாகம்மாள், தனது கணவரின் இறப்பு கால பணப்பயன்களை தான் பெறுவதற்கான ஆட்சேபணையின்மை சான்றிதழ் வழங்கக்கோரி பார்வை 2ல் கண்டுள்ளவாறு லோக்அதாலத் நீதிமன்றத்தில் இம்மாநகராட்சி மீது வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

தணிக்கை துறையின் பார்வை 3ல் காணும் கடிதத்தின்படி, திரு.கே.முத்துக்குமார், காலஞ்சென்ற முன்னாள் நகரமைப்பு அலுவலர் தொடர்பான நிலுவை தணிக்கை தடைகளில் வரிசை எண்.3ல் கண்டுள்ள தணிக்கை தடை மட்டும் முழுமையாக நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. வரிசை எண்.5ல் கண்டுள்ள தணிக்கை தடையின் பொறுப்பில் இருந்து இவர் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். வரிசை எண்.1 மற்றும் 6ல் கண்டுள்ள தணிக்கை தடைகள் பகுதியாகவும் வரிசை எண்.2 மற்றும் 4ல் கண்டுள்ள தணிக்கை தடைகள் முழுமையாகவும் நிலுவையில் உள்ளது.

எனவே, வரிசை எண்.1, 2, 4 மற்றும் 6ல் கண்டுள்ள நிலுவை தணிக்கை தடைகளின் பொறுப்பிலிருந்து திரு.கே.முத்துக்குமார், காலஞ்சென்ற முன்னாள் நகரமைப்பு அலுவலர் அவர்களை விடுவித்து அவரது மனைவி திருமதி.எம்.நாகம்மாள் என்பவருக்கு பணப்பயன்களுக்கான ஆட்சேபணையின்மை சான்றிதழை இம்மாநகராட்சியிலிருந்து வழங்க மன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.3219/2010/எம்சி1

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 315 நாள் 29.12.2017

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 4

பொருள்: பணியமைப்பு – கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – திரு.எம்.தம்புராஜ், வருவாய் உதவியாளர், மண்டலம் 1, திருப்பூர் மாநகராட்சி – கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்கு ஒரு வழி பணி மாறுதல் கோருதல் – தொடர்பாக.

- பார்வை:**
1. அரசுச் செயலாளர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் எண் 27274 மாந.96-1 நாள் 08.07.1996.
 2. மாநகரப் பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர், திருப்பூர் மாநகராட்சி அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.சி1/1432/2017 நாள்.19.05.2017.
 3. திருப்பூர் மாநகராட்சி மன்ற தீர்மானம் எண்.83 நாள். 28.04.2017.
 4. திருப்பூர் மாநகராட்சிக்கு அனுப்பிய இவ்வலுவலக கடிதம் ந.க.எண்.5699/2017/எம்சி.9 நாள்.30.06.2017.
 5. ஆணையர், திருப்பூர் மாநகராட்சி அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.சி1/1432/2017 நாள்.25.10.2017.

பார்வை 2ல் கண்ட கடிதத்தில், திருப்பூர் மாநகராட்சியில் மண்டலம் எண்.1ல், வருவாய் உதவியாளராக பணிபுரியும் திரு.எம்.தம்புராஜ் என்பவர் தனது குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக திருப்பூர் மாநகராட்சியிலிருந்து கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்கு மாறுதல் வேண்டி விண்ணப்பித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 3ல் காணும் திருப்பூர் மாநகராட்சியின் மன்ற தீர்மானத்தில், திரு.எம்.தம்புராஜ் என்பவர் தனது தனைவி கோயம்புத்தூரில் பணிபுரிந்து வருவதாலும், இரண்டு குழந்தைககம் கோவையில் படித்து வருவதாலும், தனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாததாலும் தினமும் திருப்பூரிலிருந்து கோயம்புத்தூருக்கு சென்று வருவது மிகவும் சிரமமாக உள்ளதாகவும் தெரிவித்து தனது குடும்ப சூழ்நிலையையும், உடல்நிலையையும் கருத்தில் கொண்டு கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்கு மாறுதல் செய்து தருமாறு விண்ணப்பித்துள்ளதால், இவரை கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் வருவாய் உதவியாளர் பணியிடத்திற்கு ஒருவழி மாறுதல் செய்ய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 1ல் காணும் அரசுக் கடிதத்தில் ஒரு நகராட்சி அல்லது மாநகராட்சி பணியில் அலுவலர் மற்றொரு நகராட்சிக்கு அல்லது மாநகராட்சிக்கு மாற்றம் செய்ய கீழ்க்கண்டவாறு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

1. ஒரு நகராட்சி அல்லது மாநகராட்சி பணியில் அலுவலர் மற்றொரு நகராட்சிக்கோ அல்லது மாநகராட்சிக்கோ மாறுதல் பெற விரும்பினால் அவர் பணிபுரியும் அந்த நகராட்சி / மாநகராட்சி ஆணையருக்குத்தான் தனது மனுவினை அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.
2. சம்பந்தப்பட்ட ஆணையர் இந்த மனுவை பரிசீலித்து அன்னாரை விடுவிக்கும் மன்றத் தீர்மானம் நிறைவேற்றி தீர்மான நகலுடன் மாற்றம் கோரும் நகராட்சி அல்லது மாநகராட்சி ஆணையருக்கு அந்த மனுவினை அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.
3. மாறுதல் கோரப்பட்டுள்ள நகராட்சி அல்லது மாநகராட்சியின் ஆணையர் அங்கு பணியிடம் காலி இருந்து, அவரை எடுத்துக் கொள்ளலாம் எனக் கருதினால் அதற்கான மன்றத் தீர்மானம் நிறைவேற்றி அந்த நகலுடன் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநருக்கு, எடுத்துக் கொள்ளும் நகராட்சி / மாநகராட்சி அனுப்பி வைக்க வேண்டும். நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவைகளைப் பரிசீலித்து தனது குறிப்புகளுடன் அரசுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.
4. எனினும் ஒரு மாநகராட்சியிலிருந்து மற்றொரு மாநகராட்சிக்கு மாற விரும்பினால் இரண்டு மாநகராட்சிகளும் தீர்மானம் நிறைவேற்றிய பின்னர், எடுத்துக் கொள்ளும் மாநகராட்சி இதற்கான செயற்குறிப்புகளுடன் அரசுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.
5. மாறுதல் வேண்டுபவர்கள் நகராட்சிக்கோ, மாநகராட்சிக்கோ மாறுதல் வேண்டி விண்ணப்பம் கொடுத்து அதன் நகலை அரசுக்கு அனுப்பக் கூடாது.

6. மாறுதல் விரும்பும் நபரை ஒரு நகராட்சியோ, மாநகராட்சியோ எடுத்துக் கொள்ள விரும்பவில்லையென்றால் அல்லது பணியிடம் காலியில்லையென்றால் அலுவலர் பணியாற்றும் ஆணையருக்குத் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். பணியாளருக்கு ஆணையரே தக்க பதிலை அளிக்க வேண்டும். அரசுக்கு அனுப்பத் தேவையில்லை.

பார்வை 4ல் காணும் இவ்வலுவலக கடிதத்தில், இம்மாநகராட்சியில் வரிவசூலர் மற்றும் சிறப்பு வரி ஆய்வாளர் ஆகிய பணியிடங்கள் மட்டுமே நடைமுறையில் உள்ளது எனவும் வருவாய் உதவியாளர் என்ற பணியிடம் இல்லை என்பதால் இப்பணியிடத்திற்கான ஊதிய விகிதத்தினை தெரிவிக்குமாறு திருப்பூர் மாநகராட்சிக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.

பார்வை 5ல் காணும் கடிதத்தில், வருவாய் உதவியாளர் பணியிடமும் வரிவசூலர் பணியிடமும் ஒன்றுதான் எனவும் திரு.எம்.தம்புராஜ், திருப்பூர் மாநகராட்சியில் வரிவசூலராக பணிபுரிந்து வருகிறார் எனவும் மேற்படி இரண்டு பணியிடங்களுக்கும் ஊதிய விகிதம் ஒன்றுதான் எனவும் இவருக்கு ஊதிய விகிதம் ரூ.5200 –20200 தர ஊதியம் 2400 என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு ஊதியம் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திரு.எம்.தம்புராஜ், திருப்பூர் மாநகராட்சியில் வரிவசூலர் பணியிடத்திற்காக பெற்றுவரும் ஊதியமும் இம்மாநகராட்சியில் வரிவசூலர் பணியிடத்திற்கான ஊதியமும் சமமாக உள்ளது. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பணியமைப்பு விதிகளின்படி வரிவசூலர் பணியிடமானது இளநிலை உதவியாளர் உடன் தட்டச்சர் பணியிடத்திலிருந்து மாறுதல் மூலம் நிரப்பப்படக்கூடிய பணியிடம் என்பதால் இவ்விரு பணியிடங்களிலும் சேர்த்து இம்மாநகராட்சிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட மொத்த பணியிடங்கள் 226ல் 137 பணியிடங்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு தற்போது 89 பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளது.

எனவே திரு.எம்.தம்புராஜ், வருவாய் உதவியாளருக்கு திருப்பூர் மாநகராட்சியிலிருந்து இம்மாநகராட்சியின் வரிவசூலர் பணியிடத்திற்கு ஒரு வழி பணி மாறுதல் வழங்க இதற்கான பணிமூப்புப் பட்டியலில் கடைசியாக இடம் பெறுவார் எனவும் இது தொடர்பாக எவ்வித முன்னுரிமையும் அளிக்கப்பட மாட்டாது என்ற நிபந்தனையின் பேரில் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் மூலமாக அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்பிவைக்க மன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டி மன்றத்தாள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். மன்ற அனுமதிக்குப் பின்னர் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் மூலமாக அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்பிவைக்கலாம்.

ந.க.எண்.5699/2017/எம்.சி.9

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 316 நாள் 29.12.2017

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 5

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் அபிவிருத்திப் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண்-42 க்குட்பட்ட திருமலை நகர் மற்றும் குருவாயூர்ப்பன் நகர் (மாரியம்மன் நகர்) பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண்.6918/2017/எம்.டி.5	5.50	மா.ஆ.உ. நாள் 22.09.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள் சபரி அன் கோ 1.35% அதிகம் 2). திரு.என். முருகேசன் 0.001% குறைவு	திரு.என். முருகேசன் 0.001% குறைவு
2	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண் 80-க்குட்பட்ட ரங்கேகவுடர் வீதி அருகிலுள்ள கல்யாணி அறக்கட்டளை பள்ளி பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண். 5319/2017/எம்.டி5)	3.50	மா.ஆ.உ. நாள் 13.10.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் ஆனந்தா எலக்ட்ரிகல் ஓயரிங் கான்ட்ரக்டர்ஸ் 2.07% அதிகம் 2). தி/ள் எஸ் பி இன்ஜினீயர்ஸ் 0.01% குறைவு	தி/ள் எஸ் பி இன்ஜினீயர்ஸ் 0.01% குறைவு
3	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண் 80-க்குட்பட்ட சக்கரவார்பேட்டை ரோடு அருகிலுள்ள மூன்று போஸ்ட் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண். 5320/2017/எம்.டி5	3.50	மா.ஆ.உ. நாள் 13.10.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் ஆனந்தா எலக்ட்ரிகல் ஓயரிங் கான்ட்ரக்டர்ஸ் 2.07% அதிகம் 2). தி/ள் எஸ் பி இன்ஜினீயர்ஸ் 0.01% குறைவு	தி/ள் எஸ் பி இன்ஜினீயர்ஸ் 0.01% குறைவு
4	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண் 80-க்குட்பட்ட இடையர் வீதி அருகிலுள்ள சுப்பிரமணியர் கோவில் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண். 5321/2017/எம்.டி5	3.50	மா.ஆ.உ. நாள் 13.10.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் ஆனந்தா எலக்ட்ரிகல் ஓயரிங் கான்ட்ரக்டர்ஸ் 2.07% அதிகம் 2). தி/ள் எஸ் பி இன்ஜினீயர்ஸ் 0.01% குறைவு	தி/ள் எஸ் பி இன்ஜினீயர்ஸ் 0.01% குறைவு
5	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண்-66 க்குட்பட்ட ராஜா நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண். 8942/2017/எம்.டி.5	2.50	மா.ஆ.உ. நாள் 03.11.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஜி. அருள்குமரன் 0.02% அதிகம் 2). திருமதி .எஸ். மணிமேகலை 0.60% குறைவு	திருமதி .எஸ். மணிமேகலை 0.60% குறைவு
6	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண்-40 க்குட்பட்ட V.G. ராவ் நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண். 8295/2017/எம்.டி.5	2.50	மா.ஆ.உ. நாள் 02.11.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஜி. அருள்குமரன் 0.69% அதிகம் 2). திருமதி .எஸ். மணிமேகலை 1.20% குறைவு	திருமதி .எஸ். மணிமேகலை 1.20% குறைவு
7	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண்-66 க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர் நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண். 8941/2017/எம்.டி.5	5.00	மா.ஆ.உ. நாள் 03.11.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஜி. அருள்குமரன் 0.35% குறைவு 2). திருமதி .எஸ். மணிமேகலை 0.76% குறைவு	திருமதி .எஸ். மணிமேகலை 0.76% குறைவு

8	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண்-80 க்குட்பட்ட உப்பாரா வீதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண்.5322/2017/எம்.டி.5	3.50	மா.ஆ.உ. நாள் 13.10.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் ஆனந்தா எலக்ட்ரிகல் ஓயரிங் கான்ட்ரக்டர்ஸ் 2.07% அதிகம் 2). தி/ள் எஸ் பி இன்ஜினியர்ஸ் 0.01% குறைவு	தி/ள் எஸ் பி இன்ஜினியர்ஸ் 0.01% குறைவு
9	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண்-41 க்குட்பட்ட கஸ்தூரிபாய் வீதி மற்றும் புத்தர் வீதி பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண்.8367/2017/எம்.டி.5	10.00	மா.ஆ.உ. நாள் 28.10.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.என். முருகேசன் 0.07% குறைவு 2).திரு.ஆர். நடராஜன் 0.07% அதிகம்	திரு.என். முருகேசன் 0.07% குறைவு
10	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண்-41 க்குட்பட்ட ஓம் சக்தி நகர் பூங்காவில் பம்ப அறை மற்றும் கழிப்பிடம் கட்டுதல் ந.க.எண். 8365/2017/எம்.டி.5	7.90	மா.ஆ.உ. நாள் 28.10.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.என். முருகேசன் 0.02% குறைவு 2).திரு.ஆர். நடராஜன் 0.12% அதிகம்	திரு.என். முருகேசன் 0.02% குறைவு
11	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண்-41 க்குட்பட்ட கே.கே.நகர், நேரு வீதி மற்றும் ரங்கநாதர் வீதி பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண். 8368/2017/எம்.டி.5	10.00	மா.ஆ.உ. நாள் 28.10.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.என். முருகேசன் 0.07% குறைவு 2).திரு.ஆர். நடராஜன் 0.18% அதிகம்	திரு.என். முருகேசன் 0.07% குறைவு
12	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண் 32-க்குட்பட்ட JS ரெசிடென்சி நகர் அருகிலுள்ள பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண். 8366/2017/எம்.டி.5	5.00	மா.ஆ.உ. நாள் 14.10.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.வி. சண்முகசுந்தரம் 0.34% குறைவு 2).தி/ள் வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 4.99% அதிகம்	திரு.வி. சண்முகசுந்தரம் 0.34% குறைவு
13	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண் 35-க்குட்பட்ட PMR லே-அவுட் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண். 8364/2017/எம்.டி.5	5.00	மா.ஆ.உ. நாள் 14.10.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.வி. சண்முகசுந்தரம் 0.23% குறைவு 2).தி/ள் வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 4.93% அதிகம்	திரு.வி. சண்முகசுந்தரம் 0.23% குறைவு
14	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண் 32-க்குட்பட்ட காந்திமாநகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண். 8365/2017/எம்.டி.5	5.00	மா.ஆ.உ. நாள் 14.10.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.வி. சண்முகசுந்தரம் 0.31% குறைவு 2).தி/ள் வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 5.09% அதிகம்	திரு.வி. சண்முகசுந்தரம் 0.31% குறைவு
15	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண் 33-க்குட்பட்ட புது காலனி பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண். 8362/2017/எம்.டி.5	5.00	மா.ஆ.உ. நாள் 14.10.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.வி. சண்முகசுந்தரம் 0.23% குறைவு 2).தி/ள் வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 5.11% அதிகம்	திரு.வி. சண்முகசுந்தரம் 0.23% குறைவு
16	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண் 22-க்குட்பட்ட குஜராத் சமாஜ் அருகிலுள்ள பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல். ந.க.எண். 8669/2017/எம்.டி.5	5.00	மா.ஆ.உ. நாள் 13.10.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள். அம்புஜாஸ் இன்ஜினியரிங் & கன்ஸ்ட்ரக்சன் 4.08% அதிகம் 2).தி/ள்.சூரியா இன்ப்ராடெக் & புரமோட்டர்ஸ் 0.01% குறைவு	தி/ள்.சூரியா இன்ப்ராடெக் & புரமோட்டர்ஸ் 0.01% குறைவு

17	<u>சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18</u> வார்டு எண் 22-க்குட்பட்ட திருவேங்கடம் வீதி பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல். ந.க.எண். 8670/2017/எம்.டி5	5.00	மா.ஆ.உ. நாள் 13.10.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள். அம்புஜாஸ் இன்ஜினியரிங் & கன்ஸ்ட்ரக்சன் 1.01% அதிகம் 2).தி/ள்.சூரியா இன்ப்ராடெக் & புரமோட்டர்ஸ் 0.01% குறைவு	தி/ள்.சூரியா இன்ப்ராடெக் & புரமோட்டர்ஸ் 0.01% குறைவு
18	<u>சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18</u> வார்டு எண் 85-க்குட்பட்ட பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல். ந.க.எண். 8394/2017/எம்.டி5	5.00	மா.ஆ.உ. நாள் 13.10.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள். அம்புஜாஸ் இன்ஜினியரிங் & கன்ஸ்ட்ரக்சன் 5.40% அதிகம் 2).தி/ள்.சூரியா இன்ப்ராடெக் & புரமோட்டர்ஸ் 0.02% குறைவு	தி/ள்.சூரியா இன்ப்ராடெக் & புரமோட்டர்ஸ் 0.02% குறைவு
19	<u>சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18</u> வார்டு எண் 85-க்குட்பட்ட பெரியகுளம் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண். 8395/2017/எம்.டி5	5.00	மா.ஆ.உ. நாள் 13.10.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள். அம்புஜாஸ் இன்ஜினியரிங் & கன்ஸ்ட்ரக்சன் 0.79% அதிகம் 2).தி/ள்.சூரியா இன்ப்ராடெக் & புரமோட்டர்ஸ் 0.02% குறைவு	தி/ள்.சூரியா இன்ப்ராடெக் & புரமோட்டர்ஸ் 0.02% குறைவு
20	<u>சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18</u> வார்டு எண்-41 க்குட்பட்ட காந்திமாநகர் கிழக்கு பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண். 8366/2017/எம்.டி5	10.00	மா.ஆ.உ. நாள் 28.10.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.என். முருகேசன் 0.05% குறைவு 2).திரு.ஆர். நடராஜன் 0.17% அதிகம்	திரு.என். முருகேசன் 0.05% குறைவு
21	<u>சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18</u> வார்டு எண் 34-க்குட்பட்ட ராமசாமி நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண். 8363/2017/எம்.டி5	5.00	மா.ஆ.உ. நாள் 14.10.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.வி. சண்முகசுந்தரம் 0.23% குறைவு 2).தி/ள் வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 5.25% அதிகம்	திரு.வி. சண்முகசுந்தரம் 0.23% குறைவு
22	<u>சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18</u> வார்டு எண் 35-க்குட்பட்ட PLS நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண். 8361/2017/எம்.டி5	5.00	மா.ஆ.உ. நாள் 14.10.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.வி. சண்முகசுந்தரம் 0.23% குறைவு 2).தி/ள் வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 5.13% அதிகம்	திரு.வி. சண்முகசுந்தரம் 0.23% குறைவு
23	<u>சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18</u> வார்டு எண்.56க்குட்பட்ட பீளமேடு புதூர் ஜெகநாதன் காலனி பகுதியில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு செய்து (Osmosis plant) வழங்கி பொருத்துதல் ந.க.எண்.9496/2017/எம்.டி5	10.00	மா.ஆ.உ. நாள் 03.11.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஜி. அருள்குமாரன் 0.21% குறைவு 2). திருமதி .ஏ. மணிமேகலை 0.61% அதிகம்	திரு.ஜி. அருள்குமாரன் 0.21% குறைவு
24	<u>சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18</u> வார்டு எண்.57க்குட்பட்ட காந்தி நகர் பகுதியில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு செய்து (Osmosis plant) வழங்கி பொருத்துதல் ந.க.எண்.9497/2017/எம்.டி5	10.00	மா.ஆ.உ. நாள் 03.11.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஜி. அருள்குமாரன் 0.21% குறைவு 2). திருமதி .ஏ. மணிமேகலை 0.60% அதிகம்	திரு.ஜி. அருள்குமாரன் 0.21% குறைவு

25	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண்.61க்குட்பட்ட திருவள்ளூர் நகர் பகுதியில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு செய்து (Osmosis plant) வழங்கி பொருத்துதல் ந.க.எண்9498/17/எம்.டி.5	10.00	மா.ஆ.உ. நாள் 03.11.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஜி. அருள்குமரன் 0.01% குறைவு 2). திருமதி .ஏ. மணிமேகலை 0.68% அதிகம்	திரு.ஜி. அருள்குமரன் 0.01% குறைவு
26	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண்.63க்குட்பட்ட நஞ்சப்ப நகர் பகுதியில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு செய்து (Reverse Osmosis plant) வழங்கி பொருத்துதல் ந.க.எண்9499/2017/எம்.டி.5	10.00	மா.ஆ.உ. நாள் 03.11.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஜி. அருள்குமரன் 0.20% குறைவு 2). திருமதி .ஏ. மணிமேகலை 0.60% அதிகம்	திரு.ஜி. அருள்குமரன் 0.20% குறைவு
27	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண்.40க்குட்பட்ட ஆவாரம்பாளையம் நடுநிலைப் பள்ளி, (கிருஷ்ணராயபுரம்) பகுதியில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு செய்து (Osmosis plant) வழங்கி பொருத்துதல் ந.க.எண்8296/2017/எம்.டி.5	10.00	மா.ஆ.உ. நாள் 02.11.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஜி. அருள்குமரன் 0.27% குறைவு 2). திருமதி .ஏ. மணிமேகலை 0.58% அதிகம்	திரு.ஜி. அருள்குமரன் 0.27% குறைவு
28	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண்-71 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண்.8392/2017/எம்.டி.5	4.00	மா.ஆ.உ. நாள் 07.11.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள். அம்புஜாஸ் இன்ஜினியரிங் & கன்ஸ்ட்ரக்சன் 0.94% அதிகம் 2).தி/ள்.சூரியா இன்ப்ராடெக் & புரமோட்டர்ஸ் 0.19% குறைவு	தி/ள்.சூரியா இன்ப்ராடெக் & புரமோட்டர்ஸ் 0.19% குறைவு
29	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண்-41 க்குட்பட்ட கக்கன்ஜி வீதி மற்றும் மணியகாரம்பாளையம் பகுதியில் சமுதாயக் கூடம் கட்டுதல் ந.க.எண்.8364/2017/எம்.டி.5	35.00	மா.ஆ.உ. நாள் 28.10.17	07.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஏ. விஜயகுமார் 0.14% குறைவு 2). திரு.வி ராஜகோபால் 0.01% குறைவு	திரு.ஏ. விஜயகுமார் 0.14% குறைவு
30	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண் 14-க்குட்பட்ட மருதக் கோனார் வீதி, கட்டபொம்மன் வீதி மற்றும் நல்லம்மாள் வீதி பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண்.7595/2017/எம்.டி.5	13.00	மா.ஆ.உ. நாள் 13.11.17	07.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஆர். புஷ்பராஜ் 0.05% குறைவு 2). தி/ள். ரிவர்கிரீன் லேன்ஸ்கேப் 0.45% அதிகம்	திரு.ஆர். புஷ்பராஜ் 0.05% குறைவு
31	பாராளு மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண்-66 க்குட்பட்ட காந்தி நகர் ஆதிதிராவிடர் காலனி பகுதியில் உடற்பயிற்சி கூடத்திற்கு உபகரணங்கள் வழங்குதல் ந.க.எண்.8729/2017/எம்.டி.5	3.00	மா.ஆ.உ. நாள் 07.11.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் துரை கன்ஸ்ட்ரக்சன் 0.058% அதிகம் 2). தி/ள் ஆதவ் பில்டர்ஸ் 0.001% குறைவு	தி/ள் ஆதவ் பில்டர்ஸ் 0.001% குறைவு
32	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண்.27க்குட்பட்ட அஞ்சுகம் நகர் பகுதியில் ரேஷன் கடை கட்டுதல் ந.க.எண்.6917/2017/எம்.டி.5	10.00	மா.ஆ.உ. நாள் 20.09.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன் 0.17% அதிகம் 2). தி/ள் ஆதவ் பில்டர்ஸ் 0.26% குறைவு	தி/ள் ஆதவ் பில்டர்ஸ் 0.26% குறைவு
33	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண் 55-க்குட்பட்ட LML காலனி பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண்.8294/2017/எம்.டி.5	2.50	மா.ஆ.உ. நாள் 02.11.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஜி. அருள்குமரன் 0.67% குறைவு 2). திருமதி .எஸ். மணிமேகலை 1.27% குறைவு	திருமதி .எஸ். மணிமேகலை 1.27% குறைவு
34	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி 2017-18 வார்டு எண் 34க்குட்பட்ட வீரியம்பாளையம் பகுதியில் பொது விநியோக கடை கட்டுதல். ந.க.எண்9121/2017/எம்.டி.5	8.00	மா.ஆ.உ. நாள் 22.11.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.வி. ராஜகோபால் 0.01% அதிகம் 2). திரு.ஏ. விஜயகுமார் 0.25% குறைவு	திரு.ஏ. விஜயகுமார் 0.25% குறைவு

35	அரசு நிதி 2017-18 தெற்கு மண்டலப்பகுதிகளில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான நவீன கழிவறைகள் கட்டுதல் ந.க.எண்.9320/2017/எம்.டி.5	7.00	ம.தீ.எண் 253 நாள். 16.10.17	29.11.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஆர் ராஜன் 0.04 % குறைவு 2).திரு எம்.ராஜேந்திரன் 0.16% அதிகம்	திரு.ஆர் ராஜன் 0.04 % குறைவு
36	வார்டு எண் 68 க்குட்பட்ட பெருமாள் கோவில் வீதியில் வணிக வளாகம் கட்டுதல் பணி. ந.க.எண்.7524/2015/எம்.டி.5	24.00	பணி குழு .தீ.எண் 332 நாள் 07.10.15	24.03.17 இரண்டாம் அழைப்பு	திரு.கே. இராமசாமி 0.13% குறைவு	திரு.கே. இராமசாமி 0.13% குறைவு
37	வார்டு எண்72-க்குட்பட்ட அவினாசி சாலை மேம்பாலத்தில் மோட்டார் அறையில் உள்ள மோட்டாரை இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி ஒரு வருட காலத்திற்கு ந.க.எண்.3890/2017/ எம்.டி.5	4.80	ம.தீ.எண் 229 நாள் 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஆர். மாணிக்கம் 0.05% குறைவு 2). திருமதி ஆர்.சரோஜினி மதிப்பீட்டுத்தொகை	திரு.ஆர். மாணிக்கம் 0.05% குறைவு
38	வார்டு எண்-52 க்குட்பட்ட சக்தி சாலையில் மாடு அறுவை மனையிலுள்ள சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை இயக்கி பராமரித்தல் பணி செய்தல் (11மாதத்திற்கு) ந.க.எண்.5387/2017/எம்.டி.5	9.95	ம.தீ.எண் 159 நாள் 14.06.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திருமதி.கே. பங்கஜம் 1.64% குறைவு 2). திரு.ஏ. வெங்கடாசலம் 2.40% அதிகம்	திருமதி.கே. பங்கஜம் 1.64% குறைவு
39	வார்டு எண்-25 க்குட்பட்ட தியாகி குமரன் வீதியில் ஆழ்துளை கிணறு மற்றும் கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய்கள் அமைத்தல் ந.க. எண். 2863/2017/எம்.டி.5	4.90	ம.தீ.எண் 48 நாள் 25.04.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.எம். தண்டபாணி 0.18% குறைவு 2).திரு.ஜி. அருள்குமரன் 0.67% அதிகம்	திரு.எம். தண்டபாணி 0.18% குறைவு
40	வார்டு எண்-84 க்குட்பட்ட அய்யாசாமி கோயில் வீதி, தர்மராஜா கோயில் வீதி மற்றும் விடுபட்ட பகுதிகளில் கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய்கள் அமைத்தல் ந.க. எண். 4033/2017/எம்.டி.5	4.50	ம.தீ.எண் 164 நாள் 14.06.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் ஆர் பி எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 1.21% அதிகம் 2). தி/ள் ஸ்ரீ வர்ஷன் பில்டர்ஸ் 0.75% குறைவு	தி/ள் ஸ்ரீ வர்ஷன் பில்டர்ஸ் 0.75% குறைவு
41	வார்டு எண்.82ல் டவுன்ஹால் பகுதியில் உள்ள மேல்நிலை குடிநீர் விநியோக தொட்டியில் வாயு நிலையில் உள்ள குளோரினை குடிநீரில் கலப்பதற்கான இயந்திரங்களை வழங்கி பொருத்துதல். ந.க.எண். 10217/2017/எம்.டி.5	8.00	ம.தீ.எண் 281 நாள் 20.11.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் இராமகிருஷ்ணா ஏஜென்சீஸ் 2.58% அதிகம் 2).தி/ள்.ஜிகே ப்யூரிபயர்ஸ் பி லிட் 0.51% குறைவு	தி/ள்.ஜிகே ப்யூரிபயர்ஸ் பி லிட் 0.51% குறைவு
42	வார்டு எண்.50ல் டாடாபத் பகுதியில் உள்ள மேல்நிலை குடிநீர் விநியோக தொட்டியில் வாயு நிலையில் உள்ள குளோரினை குடிநீரில் கலப்பதற்கான இயந்திரங்களை வழங்கி பொருத்துதல். ந.க.எண். 10218/2017/எம்.டி.5	8.00	ம.தீ.எண் 281 நாள் 20.11.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் இராமகிருஷ்ணா ஏஜென்சீஸ் 2.58% அதிகம் 2).தி/ள்.ஜிகே ப்யூரிபயர்ஸ் பி லிட் 0.51% குறைவு	தி/ள்.ஜிகே ப்யூரிபயர்ஸ் பி லிட் 0.51% குறைவு
43	வார்டு எண்-82 க்குட்பட்ட எச்.எம்.பி.ஆர் வீதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து குழாய் பதித்து விநியோகித்தல். ந.க.எண்.4564/2017/எம்.டி.5	6.00	ம.தீ.எண் 116 நாள் 14.06.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள் சசி அசோசியேட்ஸ் 0.06% குறைவு 2).தி/ள் எஸ் ஆர் இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் 0.28% அதிகம்	தி/ள் சசி அசோசியேட்ஸ் 0.06% குறைவு
44	வார்டு எண்-81 க்குட்பட்ட சி.எம்.சி காலனியில் விடுபட்ட இடங்களில் கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய்கள் அமைத்தல். ந.க. எண். 2862/2017/எம்.டி.5	4.00	ம.தீ.எண் 48 நாள் 25.04.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் பி செந்தில் அன் கோ 0.03 % குறைவு 2).திரு.ஜி. அருள்குமரன் 1.30% அதிகம்	தி/ள் பி செந்தில் அன் கோ 0.03 % குறைவு

45	வார்டு எண்-83 க்குட்பட்ட தியாகி குமரன் மார்க்கெட்டில் விடுபட்ட இடங்களில் கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய்கள் அமைத்தல். ந.க. எண். 2861/2017/எம்.டி.5	4.00	ம.தீ.எண் 48 நாள் 25.04.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.கே. தண்டபாணி 0.42% குறைவு 2). திரு.எம். தண்டபாணி 0.99% அதிகம்	திரு.கே. தண்டபாணி 0.42% குறைவு
46	வார்டு எண்-81 க்குட்பட்ட சி.எம்.சி காலனி உள்ள மாநகராட்சி குடியிருப்பில் பராமரிப்பு செய்தல். ந.க.எண்.7877/2017/எம்.டி.5	7.00	ம.தீ.எண் 223 நாள் 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.பி. பிரபாகரன் 0.16% குறைவு 2). திரு.எம். துரைசாமி 0.02% குறைவு	திரு.பி. பிரபாகரன் 0.16% குறைவு
47	வார்டு எண்-73 க்குட்பட்ட அரசு கலைக் கல்லூரி சாலையில் பழுதடைந்த சிமெண்ட் பிரதான குடிநீர் குழாய்களை மாற்றி இரும்பு குழாய்கள் பதித்தல். ந.க.எண்.10667/2017/எம்.டி.5	4.80	முன் அனுமதி நாள் 30.11.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திருமதி பி.கே.நிர்மலா 0.11% குறைவு 2). தி/ள். என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் 0.24% அதிகம்	திருமதி பி.கே.நிர்மலா 0.11% குறைவு
48	வார்டு எண்-70,82 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளுக்கு குடிநீர் ஏற்றுதல் மற்றும் பகிர்மான குழாய்களுக்கு திறந்துவிடுதல். ந.க.எண்.10668/2017/எம்.டி.5	7.50	முன் அனுமதி நாள் 30.11.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திருமதி பி.கே.நிர்மலா 0.24% குறைவு 2). தி/ள். என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் 0.66% அதிகம்	திருமதி பி.கே.நிர்மலா 0.24% குறைவு
49	வார்டு எண்-52,72 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளுக்கு குடிநீர் ஏற்றுதல் மற்றும் பகிர்மான குழாய்களுக்கு திறந்துவிடுதல். ந.க.எண்.10670/2017/எம்.டி.5	7.50	முன் அனுமதி நாள் 30.11.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திருமதி பி.கே.நிர்மலா 0.24% குறைவு 2). தி/ள். என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் 0.66% அதிகம்	திருமதி பி.கே.நிர்மலா 0.24% குறைவு
50	அவினாசி சாலை கடலைக்காரர் சந்தில் உள்ள கழிவுநீர் மோட்டார் வழங்கி பொருத்துதல் பணி. ந.க.எண்.8233 /2017/ எம்.டி.5	7.00	ம.தீ.எண் 229 நாள் 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.பி.கனகராஜ் 0.12% அதிகம் 2). திரு.ஆர். மாணிக்கம் 0.03% குறைவு	திரு.ஆர். மாணிக்கம் 0.03% குறைவு
51	<u>அரசு நிதி 2017-18</u> வார்டு எண்-73 க்குட்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான நவீன கழிவறைகள் கட்டுதல் . ந.க.எண். 9692/2017/எம்.டி.5	15.00	ம.தீ.எண் 253 நாள் 16.10.17	07.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திருமதி கே.பங்கஜம் 3.33% அதிகம் 2). தி/ள். என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் 0.15% குறைவு	தி/ள். என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் 0.15% குறைவு
52	அவினாசி சாலை கடலைக்காரர் சந்தில் உள்ள கழிவுநீர் மோட்டாரை இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி. (ஒரு வருட காலத்திற்கு) ந.க.எண்.3889 /2017/ எம்.டி.5	3.00	ம.தீ.எண் 229 நாள் 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திருமதி. ஆர்.சரோஜினி 0.02% அதிகம் 2). திரு.ஆர். மாணிக்கம் 0.03% குறைவு	திரு.ஆர். மாணிக்கம் 0.03% குறைவு
53	வார்டு எண் 54-க்குட்பட்ட சிவசாமி சாலை பகுதியில் UGD குழாய்கள் பதித்தல் மற்றும் சேம்பர்கள் பொருத்துதல். ந.க.எண்.5384/2017/எம்.டி.5	5.93	ம.தீ.எண் 158 நாள் 14.06.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.கே. தண்டபாணி 0.08% குறைவு 2). திரு.எம். தண்டபாணி 0.23% அதிகம்	திரு.கே. தண்டபாணி 0.08% குறைவு
54	வார்டு எண் 81 க்குட்பட்ட ஜமேதார் வீதி மற்றும் மணிமேகலை வீதி பகுதியில் தார் பேட்ச் போடும் பணி செய்தல். ந.க.எண்.1549/2017/எம்.டி.5	4.90	ம.தீ.எண் 47 நாள் 25.04.17	03.10.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.கே. முருகேசன் 0.10% குறைவு 2).திரு. ஆர். தனபால் 1.20% அதிகம்	திரு.கே. முருகேசன் 0.10% குறைவு

55	வார்டு எண் 45 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் கிணற்றுநீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல். ந.க.எண்.2940/2017/எம்.டி.5	4.90	ம.தீ.எண் 160 நாள் 14.06.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு. ஜி. அருள்குமரன் 0.77% அதிகம் 2).திரு. எம். தண்டபாணி 0.02% குறைவு	திரு. எம். தண்டபாணி 0.02% குறைவு
----	---	------	----------------------------	--------------------------	--	----------------------------------

மேற்படி, பட்டியலில் உள்ள இப்பணிகளின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், மேற்படி பணிகளில் அவசர அவசியம் கருதி வழங்கப்பட்ட நிர்வாக முன் அனுமதிக்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 6918 /2017/எம்.டி.5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 317 நாள் 29.12.2017

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 6

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் அபிவிருத்திப் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு பரிசீலனை செய்து கீழ்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 33-க்குட்பட்ட காளப்பட்டி பகுதியில் உள்ள குடிநீர் மேல்நிலைத் நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளில் உள்ள வால்வுகளை இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.6919/2017/எம்.டி.3	8.10	ம.தீ.எண் 203 நாள் 19.07.17	03.10.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திருமதி. ஆர். சுரோஜினி 0.01% குறைவு 2). திருமதி.யு. அலுமேலு மங்கை 0.15% குறைவு	திருமதி.யு. அலுமேலு மங்கை 0.15% குறைவு
2	வார்டு எண் 36-க்குட்பட்ட காளப்பட்டி பகுதியில் உள்ள குடிநீர் மேல்நிலைத் நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளில் உள்ள வால்வுகளை இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.6921/2017/எம்.டி.3	8.10	ம.தீ.எண் 203 நாள் 19.07.17	03.10.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திருமதி. ஆர். சுரோஜினி 0.01% குறைவு 2). திருமதி.யு. அலுமேலு மங்கை 0.15% குறைவு	திருமதி.யு. அலுமேலு மங்கை 0.15% குறைவு
3	வார்டு எண் 34-க்குட்பட்ட காளப்பட்டி பகுதியில் உள்ள குடிநீர் மேல்நிலைத் நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளில் உள்ள வால்வுகளை இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண். 6923/2017/எம்.டி.3	8.10	ம.தீ.எண் 203 நாள் 19.07.17	03.10.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திருமதி. ஆர். சுரோஜினி 0.01% குறைவு 2). திருமதி.யு. அலுமேலு மங்கை 0.15% குறைவு	திருமதி.யு. அலுமேலுமங்கை 0.15% குறைவு
4	வார்டு எண் 32-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளை இயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எண். 4748/2017/எம். டி.3	4.70	ம.தீ.எண் 229 நாள் 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள் ஜி அசோசியேட்ஸ் 0.69% அதிகம் 2).திரு.எஸ்.சுதாகர் 0.04% குறைவு	திரு.எஸ்.சுதாகர் 0.04% குறைவு
5	கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட சிங்கநல்லூர் குடிநீர் பிரிவு பகுதிகளுக்குட்பட்ட பகுதியில் பிரதான குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.6915/2017/எம்.டி.3	5.00	ம.தீ.எண் 202 நாள் 19.07.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திருமதி ஏ.நஞ்சம்மாள் 0.01% அதிகம் 2).தி/ள் சசி அசோசியேட்ஸ் 0.01% குறைவு	தி/ள் சசி அசோசியேட்ஸ் 0.01% குறைவு

6	கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட சிங்காநல்லூர் குடிநீர் பிரிவு பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோக அபிவிருத்திக்காக DI குடிநீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் ந.க.எண். 6920/2017/எம்.டி.3	5.00	ம.தீ.எண் 202 நாள் 19.07.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திருமதி. ஆர். சரோஜினி 0.02% அதிகம் 2). திருமதி.யு. அலுமேலு மங்கை 0.05% குறைவு	திருமதி.யு. அலுமேலு மங்கை 0.05% குறைவு
7	வார்டு எண் 33-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளை இயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எண். 4747/2017/எம்.டி.3	3.00	ம.தீ.எண் 229 நாள் 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திருமதி. எஸ்.மணிமேகலை 1.12% அதிகம் 2). தி/ள் கார்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டுத் தொகை	தி/ள் கார்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டுத் தொகை
8	வார்டு எண் 34-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளை இயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எண். 4746/2017/எம்.டி.3	4.95	ம.தீ.எண் 229 நாள் 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திருமதி. எஸ்.மணிமேகலை 1.12% அதிகம் 2). தி/ள் கார்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டுத்தொகை	தி/ள் கார்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டுத் தொகை
9	வார்டு எண் 35-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளை இயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எண். 4745/2017/எம்.டி.3	4.50	ம.தீ.எண் 229 நாள் 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திருமதி. எஸ்.மணிமேகலை 1.12% அதிகம் 2). தி/ள் கார்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டுத்தொகை	தி/ள் கார்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டுத் தொகை
10	வார்டு எண் 59 சிங்காநல்லூர் பகுதியில் உள்ள குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண். 6913/2017/எம்.டி.3	2.00	ம.தீ.எண் 202 நாள் 19.07.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் எஸ்.ஆர் இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் 0.01% குறைவு 2). தி/ள் சசி அசோசியேட்ஸ் 0.07% குறைவு	தி/ள் சசி அசோசியேட்ஸ் 0.07% குறைவு
11	சிங்காநல்லூர் குடிநீர் பிரிவு பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோக அபிவிருத்திக்காக குடிநீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் ந.க.எண்.6911/2017/எம்.டி.3	5.00	ம.தீ.எண் 202 நாள் 19.07.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திருமதி. ஆர். சரோஜினி 0.03% குறைவு 2). திருமதி.யு. அலுமேலு மங்கை 0.10% குறைவு	திருமதி.யு. அலுமேலு மங்கை 0.10% குறைவு
12	சிங்காநல்லூர் குடிநீர் பிரிவு காளப்பட்டி பகுதியில் குடிநீர் விநியோக அபிவிருத்திக்காக பகிர்மான குழாய் பதித்தல் ந.க.எண்.6916/2017/எம்.டி.3	5.00	ம.தீ.எண் 202 நாள் 19.07.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திருமதி. ஆர். சரோஜினி 0.03% குறைவு 2). திருமதி.யு. அலுமேலு மங்கை 0.12% குறைவு	திருமதி.யு. அலுமேலு மங்கை 0.12% குறைவு
13	சிங்காநல்லூர் பகுதியில் உள்ள குடிநீர் மேல்நிலை நீர்த் தேக்கத் தொட்டிகளில் குளோரின் கூடுதலாக இடுதல் ந.க.எண்.6917/2017/எம்.டி.3	4.85	ம.தீ.எண் 202 நாள் 19.07.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திருமதி. ஆர். சரோஜினி 0.09% குறைவு 2). திருமதி.யு. அலுமேலு மங்கை 0.17% குறைவு	திருமதி.யு. அலுமேலு மங்கை 0.17% குறைவு
14	வார்டு எண் 32 விளாங்குறிச்சி பகுதியில் உள்ள குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண். 6914/2017/எம்.டி.3	2.00	ம.தீ.எண் 202 நாள் 19.07.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் எஸ்.ஆர் இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் 0.004% குறைவு 2). தி/ள் சசி அசோசியேட்ஸ் 0.08% குறைவு	தி/ள் சசி அசோசியேட்ஸ் 0.08% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்த புள்ளிகளை ஏற்கவும் மற்றும் அவசர அவசியம் கருதி மேற்காண் பணிகளில் நிர்வாக அனுமதிக்கு முன் அனுமதி பெறப்பட்டதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.6919/2017/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 318 நாள் 29.12.2017

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 7

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் அபிவிருத்திப் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண்.31-க்குட்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருடத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.6358/2017/ எம்.டி.2	4.95	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டுத்தொகை 2). தி/ள். ஆர்பிஎஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 7.39 % அதிகம்	தி/ள்.அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை
2	வார்டு எண்.30-க்குட்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருடத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.6357/2017/ எம்.டி.2	3.40	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். ரிலையன்ட் குளோபல் கிரீன் எனர்ஜி அன் கோ 0.02 % குறைவு 2). தி/ள். எஸ்பென் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டுத்தொகை	தி/ள். ரிலையன்ட் குளோபல் கிரீன் எனர்ஜி அன் கோ 0.02 % குறைவு
3	வடக்கு மண்டலம் அலுவலகத்தில் ஆட்களை வைத்து ஒரு வருடத்திற்கு ஜெனரேட்டர் இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி ந.க.எண். 6497/2017/ எம்.டி.2	3.00	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. வி.சிவக்குமார் 9.52 % அதிகம் 2). திரு. பி.வானமாமலை 0.12 % குறைவு	திரு. பி.வானமாமலை 0.12 % குறைவு
4	வார்டு எண்.31-க்குட்பட்ட சரவணம்பட்டி அம்மா உணவகத்திற்கு காவலர்களை ஒருவருட காலத்திற்கு நியமனம் செய்தல் ந.க.எண். 4265/2017/ எம்.டி.2	5.00	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.சானிட்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் 0.03 % குறைவு 2). தி/ள். மைக்ரோப்யூர் டெக்னாலஜிஸ் இந்தியா பி லிட் 0.34% அதிகம்	தி/ள்.சானிட்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் 0.03 % குறைவு
5	வார்டு எண் 43-வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் உருமாண்டம்பாளையம் மற்றும் வி.சி.எஸ் நகர் மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டிகள் இயக்குதல் தனியார் பராமரிப்பு ந.க.எண். 8182/2017/எம்.டி.2	7.20	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 0.15 % குறைவு 2). திருமதி. எஸ்.சாந்தி 0.12 % அதிகம்	திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 0.15 % குறைவு

6	வார்டு எண் 29-வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் சிவானந்தபுரம் மற்றும் சிவசக்தி நகர் மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டிகள் இயக்குதல் தனியார் பராமரிப்பு ந.க.எண். 8178/2017/எம்.டி.2	7.20	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 0.15 % குறைவு 2). திருமதி. எஸ்.சாந்தி 0.12 % அதிகம்	திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 0.15 % குறைவு
7	வார்டு எண் 26-வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் வெள்ளகிணறு மற்றும் வட்டமலைபாளையம் மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டிகள் இயக்குதல் தனியார் பராமரிப்பு ந.க.எண். 8175/2017/எம்.டி.2	7.20	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.பேட் என்டர்பிரைசஸ் 0.15 % குறைவு 2). திருமதி. டி.ரோஸி 0.12 % அதிகம்	தி/ள்.பேட் என்டர்பிரைசஸ் 0.15 % குறைவு
8	வார்டு எண் 30-வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் பாலாஜி நகர் மற்றும் அபிராமி நகர் மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டிகள் இயக்குதல் தனியார் பராமரிப்பு ந.க.எண். 8179/2017/எம்.டி.2	7.20	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 0.15 % குறைவு 2). திருமதி. எஸ்.சாந்தி 0.12 % அதிகம்	திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 0.15 % குறைவு
9	வார்டு எண் 2-க்குட்பட்ட சாலை பகுதிகளில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண். 8159/2017/எம்.டி.2	2.00	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 0.07 % குறைவு 2). திருமதி. எஸ்.சாந்தி மதிப்பீட்டுத்தொகை	திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 0.07 % குறைவு
10	வார்டு எண் 3-க்குட்பட்ட சாலை பகுதிகளில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண். 8160/2017/எம்.டி.2	2.00	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் அன் கம்பெனி 2.38 % அதிகம் 2). திரு. எஸ்.சிவராஜ் 0.35% குறைவு	திரு. எஸ்.சிவராஜ் 0.35% குறைவு
11	வார்டு எண் 1-க்குட்பட்ட சாலை பகுதிகளில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண். 8158/2017/எம்.டி.2	2.00	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.எஸ்.விஜயகுமார் டேவிட்சன் 0.08% குறைவு 2). திருமதி. டி.ரோஸி 0.05 % அதிகம்	திரு.எஸ். விஜயகுமார் டேவிட்சன் 0.08% குறைவு
12	வார்டு எண் 27-வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் வேலப்ப நாயக்கன் புதுார் மற்றும் நஞ்சேகவுண்டன் புதுார் மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டிகள் இயக்குதல் தனியார் பராமரிப்பு ந.க.எண். 8176/2017/எம்.டி.2	7.20	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.பேட் என்டர்பிரைசஸ் 0.15 % குறைவு 2). திருமதி. டி.ரோஸி 0.12 % அதிகம்	தி/ள்.பேட் என்டர்பிரைசஸ் 0.15 % குறைவு
13	வார்டு எண் 43-க்குட்பட்ட சாலை பகுதிகளில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண். 8169/2017/எம்.டி.2	2.00	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.சபரி அன் கோ 0.18 % அதிகம் 2). திரு. என்.முருகேசன் 0.01% குறைவு	திரு. என்.முருகேசன் 0.01% குறைவு
14	வார்டு எண்-55 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் குழாய் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண். 10669/2017/எம்.டி.2	3.00	முன் அனுமதி நாள். 30.11.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.என்.பி.கே. அசோஸியேட்ஸ் 1.52 % அதிகம் 2). திருமதி. பி.கே.நிர்மலா 0.14% குறைவு	திருமதி. பி.கே.நிர்மலா 0.14% குறைவு

15	வார்டு எண்.44-க்குட்பட்ட தேமையன் வீதியில் உள்ள கழிவுநீரேற்று நிலையத்தில் உள்ள மோட்டாரை ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஆட்களை வைத்து இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண்.6993/2017/ எம்.டி.2	1.40	ம.தீ.எண் . 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு. ஏ.செல்வபாண்டி 0.09 % குறைவு 2). திரு. ஜி.அருள்குமரன் 0.30 % அதிகம்	திரு. ஏ.செல்வபாண்டி 0.09 % குறைவு
16	வார்டு எண் 42-வடக்கு மண்டலம் பில்லுார் குடிநீர் விநியோகம் சின்னவேடம்பட்டி மற்றும் உடையம்பாளையம் மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டிகள் இயக்குதல் தனியார் பராமரிப்பு ந.க.எண்.8181/2017/எம்.டி.2	7.20	ம.தீ.எண் . 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 0.15 % குறைவு 2). திருமதி. எஸ்.சாந்தி 0.12 % அதிகம்	திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 0.15 % குறைவு
17	வார்டு எண் 1, 2, 3, 4, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42 மற்றும் 43 க்குட்பட்ட குடிநீர் விநியோக பகுதிகளிலுள்ள நீர்தேக்க தொட்டிகளுக்கு குடிநீர் விநியோக பராமரிப்பிற்காக பிளிச்சிங் பவுடர் வழங்குதல் ந.க.எண். 8170/2017/எம்.டி.2	2.00	ம.தீ.எண் . 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 0.17 % குறைவு 2). திருமதி. எஸ்.சாந்தி 2.00 % அதிகம்	திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 0.17 % குறைவு
18	வார்டு எண் 31 வடக்கு மண்டலம் பில்லுார் குடிநீர் விநியோகம் விநாயகபுரம் மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டிகள் இயக்குதல் தனியார் பராமரிப்பு ந.க.எண் .8180/2017/எம்.டி.2	7.20	ம.தீ.எண் . 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 0.15 % குறைவு 2). திருமதி. எஸ்.சாந்தி 0.12 % அதிகம்	திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 0.15 % குறைவு
19	வார்டு எண். 41-க்குட்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகளை இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண். 6994/2017/ எம்.டி.2	2.00	ம.தீ.எண் . 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. என்.முருகேசன் 0.04 % அதிகம் 2). தி/ள்.ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டுத்தொகை	தி/ள்.ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை
20	வார்டு எண் 28-வடக்கு மண்டலம் பில்லுார் குடிநீர் விநியோகம் சரவணம்பட்டி மற்றும் சின்னமேட்டுபாளையம் மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டிகள் இயக்குதல் தனியார் பராமரிப்பு ந.க.எண்.8177/2017/எம்.டி.2	7.20	ம.தீ.எண் . 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.பேட் என்டர்பிரைசஸ் 0.15 % குறைவு 2). திருமதி. டி.ரோஸி 0.12 % அதிகம்	தி/ள்.பேட் என்டர்பிரைசஸ் 0.15 % குறைவு
21	வார்டு எண்.55-க்குட்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருடத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண். 6496/2017/ எம்.டி.2	9.30	ம.தீ.எண் . 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. பி.கனகராஜ் மதிப்பீட்டுத்தொகை 2). திரு. ஆர்.மாணிக்கம் 0.04% குறைவு	திரு. ஆர்.மாணிக்கம் 0.04% குறைவு
22	வார்டு எண் 29-க்குட்பட்ட சாலை பகுதிகளில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண். 8165/2017/எம்.டி.2	2.00	ம.தீ.எண் . 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.நிலா ப்லூம்ஸ் ஸ்கேப்பர்ஸ் அன் டெக்கர்ஸ் 0.01% குறைவு 2). திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 1.42% அதிகம்	தி/ள்.நிலா ப்லூம்ஸ் ஸ்கேப்பர்ஸ் அன் டெக்கர்ஸ் 0.01% குறைவு

23	வார்டு எண் 1-வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் துடியலூர் மற்றும் சேரன் காலனி மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டிகள் இயக்குதல் தனியார் பராமரிப்பு ந.க.எண். 8171/2017/எம்.டி.2	7.20	ம.தீ.எண் . 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.பேட் என்டர்பிரைசஸ் 0.15 % குறைவு 2). திருமதி. டி.ரோஸி 0.12 % அதிகம்	தி/ள்.பேட் என்டர்பிரைசஸ் 0.15 % குறைவு
24	வார்டு எண். 41-க்குட்பட்ட காந்தி மாநகர் பகுதியில் பாதாள சாக்கடை பணிகளுக்கு பணியாளர்களை நியமித்தல் பணி ந.க.எண். 6904/2017/ எம்.டி.2	1.00	ம.தீ.எண் . 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் அன் கம்பெனி 0.12 % அதிகம் 2). திரு. எஸ்.சிவராஜ் 0.15% குறைவு	திரு. எஸ்.சிவராஜ் 0.15% குறைவு
25	வார்டு எண் 42-க்குட்பட்ட சாலை பகுதிகளில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண். 8168/2017/எம்.டி.2	2.00	ம.தீ.எண் . 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 0.07 % குறைவு 2). திருமதி. எஸ்.சாந்தி மதிப்பீட்டுத்தொகை	திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 0.07 % குறைவு
26	வார்டு எண் 3-வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் சுப்பிரமணியம் பாளையம் மற்றும் காந்தி மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டிகள் இயக்குதல் தனியார் பராமரிப்பு ந.க.எண். 8173/2017/எம்.டி.2	7.20	ம.தீ.எண் . 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.பேட் என்டர்பிரைசஸ் 0.15 % குறைவு 2). திருமதி. டி.ரோஸி 0.12 % அதிகம்	தி/ள்.பேட் என்டர்பிரைசஸ் 0.15 % குறைவு
27	வார்டு எண். 44-க்குட்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகளை இயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எண். 6995/2017/ எம்.டி.2	9.99	ம.தீ.எண் . 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. ஜி.அருள்குமரன் 0.04 % குறைவு 2). திரு. எம்.தண்டபாணி மதிப்பீட்டுத்தொகை	திரு. ஜி.அருள்குமரன் 0.04 % குறைவு
28	வார்டு எண் 4-வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் அப்பநாயக்கன்பாளையம் மற்றும் S.M.T நகர் மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டிகள் இயக்குதல் தனியார் பராமரிப்பு ந.க.எண். 8174/2017/எம்.டி.2	7.20	ம.தீ.எண் . 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.பேட் என்டர்பிரைசஸ் 0.15 % குறைவு 2). திருமதி. டி.ரோஸி 0.12 % அதிகம்	தி/ள்.பேட் என்டர்பிரைசஸ் 0.15 % குறைவு
29	வார்டு எண் 30-க்குட்பட்ட சாலை பகுதிகளில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண். 8166/2017/எம்.டி.2	2.00	ம.தீ.எண் . 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். ரிலையன்ட் குளோபல் கிரீன் எனர்ஜி அன் கோ 0.04 % குறைவு 2). தி/ள். எஸ்பியன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டுத்தொகை	தி/ள். ரிலையன்ட் குளோபல் கிரீன் எனர்ஜி அன் கோ 0.04 % குறைவு
30	வார்டு எண் 2-வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் வி.கே.எஸ் நகர் மற்றும் சாய் நகர் மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டிகள் இயக்குதல் தனியார் பராமரிப்பு ந.க.எண். 8172/2017/எம்.டி.2	7.20	ம.தீ.எண் . 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.பேட் என்டர்பிரைசஸ் 0.15 % குறைவு 2). திருமதி. டி.ரோஸி 0.12 % அதிகம்	தி/ள்.பேட் என்டர்பிரைசஸ் 0.15 % குறைவு
31	வார்டு எண் 31-க்குட்பட்ட சாலை பகுதிகளில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண். 8167/2017/எம்.டி.2	2.00	ம.தீ.எண் . 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 0.09 % குறைவு 2). திருமதி. எஸ்.சாந்தி மதிப்பீட்டுத்தொகை	திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 0.09 % குறைவு

32	வார்டு எண்.1ல் துடியலூரில் உள்ள குடிநீர் விநியோக தொட்டியில் வாயு நிலையில் உள்ள குளோரினை குடிநீரில் கலப்பதற்கான இயந்திரங்களை வழங்கி பொருத்துதல் ந.க. எண்.10212 /2017/எம்.டி.2	8.00	ம.தீ.எண் . 281 நாள். 20.11.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். ராமகிருஷ்ணா ஏஜென்ஸிஸ் 2.58 % அதிகம் 2). தி/ள்.ஜெகே ப்யூரிபையர்ஸ் பி லிட் 0.51 % குறைவு	தி/ள்.ஜெகே ப்யூரிபையர்ஸ் பி லிட் 0.51 % குறைவு
33	வார்டு எண்.41ல் ராமகிருஷ்ணாபுரம் பகுதியில் உள்ள பழைய எம்எஸ்ஆர் குடிநீர் விநியோக தொட்டியில் வாயு நிலையில் உள்ள குளோரினை குடிநீரில் கலப்பதற்கான இயந்திரங்களை வழங்கி பொருத்துதல். ந.க.எண் 10220 /2017/எம்.டி.2	8.00	ம.தீ.எண் . 281 நாள். 20.11.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். ராமகிருஷ்ணா ஏஜென்ஸிஸ் 2.58 % அதிகம் 2). தி/ள்.ஜெகே ப்யூரிபையர்ஸ் பி லிட் 0.51 % குறைவு	தி/ள்.ஜெகே ப்யூரிபையர்ஸ் பி லிட் 0.51 % குறைவு
34	வார்டு எண்.41ல் ராமகிருஷ்ணாபுரம் பகுதியில் உள்ள புதிய எம்எஸ்ஆர் குடிநீர் விநியோக தொட்டியில் வாயு நிலையில் உள்ள குளோரினை குடிநீரில் கலப்பதற்கான இயந்திரங்களை வழங்கி பொருத்துதல். ந.க.எண். 10222/2017/எம்.டி.2	8.00	ம.தீ.எண் . 281 நாள். 20.11.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். ராமகிருஷ்ணா ஏஜென்ஸிஸ் 2.58 % அதிகம் 2). தி/ள்.ஜெகே ப்யூரிபையர்ஸ் பி லிட் 0.51 % குறைவு	தி/ள்.ஜெகே ப்யூரிபையர்ஸ் பி லிட் 0.51 % குறைவு
35	வார்டு எண் 27-க்குட்பட்ட சாலை பகுதிகளில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண். 8163/2017/எம்.டி.2	2.00	ம.தீ.எண் . 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. என்.முருகேசன் 0.01 % குறைவு 2).தி/ள். சபரி அன் கோ 0.29 % அதிகம்	திரு. என்.முருகேசன் 0.01 % குறைவு
36	வார்டு எண் 28-க்குட்பட்ட சாலை பகுதிகளில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண். 8164/2017/எம்.டி.2	2.00	ம.தீ.எண் . 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. என்.முருகேசன் 0.21 % குறைவு 2).தி/ள்.கேஆர்எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.41 % அதிகம்	திரு. என்.முருகேசன் 0.21 % குறைவு
37	வார்டு எண்.28ல் விகவாசபுரம் பகுதியில் உள்ள குடிநீர் விநியோக தொட்டியில் வாயு நிலையில் உள்ள குளோரினை குடிநீரில் கலப்பதற்கான இயந்திரங்களை வழங்கி பொருத்துதல் ந.க.எண். 10223/2017/எம்.டி.2	8.00	ம.தீ.எண் . 281 நாள். 20.11.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். ராமகிருஷ்ணா ஏஜென்ஸிஸ் 2.58 % அதிகம் 2). தி/ள்.ஜெகே ப்யூரிபையர்ஸ் பி லிட் 0.51 % குறைவு	தி/ள்.ஜெகே ப்யூரிபையர்ஸ் பி லிட் 0.51 % குறைவு
38	வார்டு எண்.28 சின்னமேட்டுப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள மேல்நிலை குடிநீர் விநியோக தொட்டியில் வாயு நிலையில் உள்ள குளோரினை குடிநீரில் கலப்பதற்கான இயந்திரங்களை வழங்கி பொருத்துதல். ந.க.எண். 10214/2017/எம்.டி.2	8.00	ம.தீ.எண் . 281 நாள். 20.11.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். ராமகிருஷ்ணா ஏஜென்ஸிஸ் 2.58 % அதிகம் 2). தி/ள்.ஜெகே ப்யூரிபையர்ஸ் பி லிட் 0.51 % குறைவு	தி/ள்.ஜெகே ப்யூரிபையர்ஸ் பி லிட் 0.51 % குறைவு
39	வார்டு எண் 4-க்குட்பட்ட சாலை பகுதிகளில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண். 8161/2017/எம்.டி.2	2.00	ம.தீ.எண் . 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திருமதி. எஸ்.சாந்தி மதிப்பீட்டுத்தொகை 2). திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 0.07% குறைவு	திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 0.07% குறைவு
40	வார்டு எண் 26-க்குட்பட்ட சாலை பகுதிகளில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல். ந.க.எண். 8162/2017/எம்.டி.2	2.00	ம.தீ.எண் . 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திருமதி. எஸ்.சாந்தி மதிப்பீட்டுத்தொகை 2). திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 0.07% குறைவு	திரு. ஏ.சி.நாகராஜ் 0.07% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்த புள்ளிகளை ஏற்கவும் மற்றும் அவசர அவசியம் கருதி மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளில் நிர்வாக அனுமதிக்கு முன்னுமதி பெறப்பட்டதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.6358/2017/எம்டி2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 319 நாள் 29.12.2017

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 8

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் அபிவிருத்திப் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண்-100 க்குட்பட்ட கார்மல் நகர் பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி செய்தல் ந.க.எண். 5570/2017/எம்.டி.4	1.25	ம.தீ.எண் 178 நாள். 19.07.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.ஆர் தனபால் 0.80% அதிகம் 2).திரு. ஆர்.கண்ணன் 0.20% குறைவு	திரு.ஆர். கண்ணன் 0.20% குறைவு
2	குனியமுத்தூர் அம்மா உணவகத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் காவலர் நியமனம் செய்தல் ந.க.எண். 7286/2017/ எம்.டி.4	4.50	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள். மைக்ரோ ப்யூர் டெக்னாலஜீஸ் (இந்தியா) பி லிட் 0.34% அதிகம் 2). தி/ள். சானிட்ஸ் டெக்னாலஜீஸ் 0.03% குறைவு	தி/ள். சானிட்ஸ் டெக்னாலஜீஸ் 0.03% குறைவு
3	வார்டு எண். 94-க்குட்பட்ட இடையார்பாளையம் ரோடு பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணி ந.க.எண். 7349/2017/ எம்.டி.4	5.00	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஏ.எம். ராஜகோபால் 3.91% அதிகம் 2).தி/ள் ரெஜீனா இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 0.03% குறைவு	தி/ள் ரெஜீனா இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 0.03% குறைவு
4	வார்டு எண் 76-க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகள் பனிரெண்டு மாத காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எண். 4979 /2017/எம்.டி.4	10.00	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு. சி.சங்கரப்பன் 3.27% அதிகம் 2). திரு.பி.இளங்கோ 0.17% குறைவு	திரு.பி.இளங்கோ 0.17% குறைவு
5	வார்டு எண் 77-க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகள் எட்டு மாத காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எண். 4981 /2017/ எம்.டி.4	7.60	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு. சி.சங்கரப்பன் 3.27% அதிகம் 2). திரு .பி.இளங்கோ 0.17% குறைவு	திரு.பி.இளங்கோ 0.17% குறைவு
6	வார்டு எண்-97 க்குட்பட்ட மதுக்கரை சாலை முதல் சந்தராபுரம் வரை குடிநீர் குழாய் பதித்தல் ந.க.எண். 5652/2017/எம்.டி.4	5.95	ம.தீ.எண் 177 நாள். 19.07.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஏ.எம். ராஜகோபால் 0.20% குறைவு 2).தி/ள் ரெஜீனா இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 0.35% அதிகம்	திரு.ஏ.எம். ராஜகோபால் 0.20% குறைவு

7	வார்டு எண் 100-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறு பாராமித்து மற்றும் இயக்குதல் ந.க.எண். 8184 /2017/ எம்.டி.4	5.65	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஏ.எம். ராஜகோபால் 0.02% அதிகம் 2).தி/ள் ரெஜீனா இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 0.02% குறைவு	தி/ள் ரெஜீனா இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 0.02% குறைவு
8	வார்டு எண் 79-க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகள் ஆறு மாத காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எண். 4982/2017/எம்.டி.4	3.70	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு. சி.சங்கரப்பன் 3.27% அதிகம் 2). திரு.பி.இளங்கோ 0.17% குறைவு	திரு.பி.இளங்கோ 0.17% குறைவு
9	வார்டு எண்-99 க்குட்பட்ட செட்டிபாளையம் சாலை விரிவாக்க பகுதியில் குடிநீர் பதித்தல் பணி செய்தல் ந.க.எண்.5651/2017/எம்.டி.4	5.80	ம.தீ.எண் 177 நாள். 19.07.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள்.ஆர்.ஜெ கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.32% அதிகம் 2).தி/ள்செவ்வேல் அன் கோ 0.24% குறைவு	தி/ள்செவ்வேல் அன் கோ 0.24% குறைவு
10	வார்டு எண் 94-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண். 8187 /2017/ எம்.டி.4	3.00	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திருமதி பி.கே.நிர்மலா 0.33% குறைவு 2). தி/ள். என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் 0.48% அதிகம்	திருமதி பி.கே.நிர்மலா 0.33% குறைவு
11	வார்டு எண்-95 மற்றும் 99 க்குட்பட்ட சாய் நகர் விரிவாக்கம் மற்றும் சர்ச் சாலை போத்தனூர் சாலை ஆகிய பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள குடிநீர் குழாய்கள் சரிசெய்யும் பணி செய்தல் ந.க.எண். 5655/2017/எம்.டி.4	6.00	ம.தீ.எண் 177 நாள். 19.07.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திருமதி பி.கே.நிர்மலா 0.60% குறைவு 2). தி/ள். என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் 1.23% அதிகம்	திருமதி பி.கே.நிர்மலா 0.60% குறைவு
12	வார்டு எண்-85 க்குட்பட்ட கே.சி. தோட்டம் மற்றும் கீரை தோட்டம் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணி செய்தல் ந.க.எண். 5602/2017/எம்.டி.4	5.00	ம.தீ.எண் 184 நாள். 19.07.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் ஆர் பி எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.79% அதிகம் 2). தி/ள் ஸ்ரீ வர்ஷன் பில்டர்ஸ் 0.13% குறைவு	தி/ள் ஸ்ரீ வர்ஷன் பில்டர்ஸ் 0.13% குறைவு
13	வார்டு எண்-85 க்குட்பட்ட குறிஞ்சி கார்டன் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் ந.க.எண்.5601/2017/எம்.டி.4	5.00	ம.தீ.எண் 184 நாள். 19.07.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் ஆர் பி எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.79% அதிகம் 2). தி/ள் ஸ்ரீ வர்ஷன் பில்டர்ஸ் 0.13% குறைவு	தி/ள் ஸ்ரீ வர்ஷன் பில்டர்ஸ் 0.13% குறைவு
14	வார்டு எண்-90 மற்றும் 91 க்கு உட்பட்ட பகுதியில் கேபிள் மற்றும் குடிநீர் பிரதான குழாய் அமைக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பழுதடைந்த சாலைகளுக்கு தார் பேட்ச் அமைத்தல் ந.க.எண்.3321/2017/எம்.டி.4	9.60	முன் அனுமதி நாள் 07.06.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு.பி.கனகராஜ் 0.23% குறைவு 2). திரு.டி.எல். நராயணசாமி 10.05% அதிகம்	திரு.பி.கனகராஜ் 0.23% குறைவு
15	வார்டு எண்.89ல் ராதாபுரம் பகுதியில் உள்ள மேல்நிலை குடிநீர் விநியோக தொட்டியில் வாயு நிலையில் உள்ள குளோரினை குடிநீரில் கலப்பதற்கான இயந்திரங்களை வழங்கி பொருத்துதல். ந.க.எண். 10215/2017/எம்.டி.4	8.00	ம.தீ.எண் 281 நாள் 20.11.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் இராமகிருஷ்ணா ஏஜென்சீஸ் 2.58% அதிகம் 2). தி/ள்.ஜெகே ப்யூரீபையர்ஸ் பி லிட் 0.51% குறைவு	தி/ள்.ஜெகே ப்யூரீபையர்ஸ் பி லிட் 0.51% குறைவு

16	வார்டு எண்.97ல் குறிச்சி ஹவுசிங்பூனிட் பேஸ் I பகுதியில் உள்ள மேல்நிலை குடிநீர் விநியோக தொட்டியில் வாயு நிலையில் உள்ள குளோரினை குடிநீரில் கலப்பதற்கான இயந்திரங்களை வழங்கி பொருத்துதல். ந.க.எண். 10213/2017/எம்.டி.4	8.00	ம.தீ.எண் 281 நாள் 20.11.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் இராமகிருஷ்ணா ஏஜென்சீஸ் 2.58% அதிகம் 2). தி/ள்.ஜெகே ப்யூரீபையர்ஸ் பி லிட் 0.51% குறைவு	தி/ள்.ஜெகே ப்யூரீபையர்ஸ் பி லிட் 0.51% குறைவு
17	வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண். 8186 /2017/ எம்.டி.4	3.00	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திருமதி பி.கே.நிர்மலா 0.33% குறைவு 2). தி/ள். என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் 0.51% அதிகம்	திருமதி பி.கே.நிர்மலா 0.33% குறைவு
18	வார்டு எண் 97-க்குட்பட்ட பிள்ளையார்புரம் பகுதிகளில் ஜிஐ பைப்புகளில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண். 8185/2017/எம்.டி.4	1.80	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஏ.எம். ராஜகோபால் 0.03% குறைவு 2).தி/ள் ரெஜீனா இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 0.05% அதிகம்	திரு.ஏ.எம். ராஜகோபால் 0.03% குறைவு
19	வார்டு எண் 95-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண். 8188 /2017/ எம்.டி.4	3.00	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திருமதி பி.கே.நிர்மலா 0.33% குறைவு 2). தி/ள். என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் 0.51% அதிகம்	திருமதி பி.கே.நிர்மலா 0.33% குறைவு
20	குறிச்சி குடிநீர் பிரிவுக்குட்பட்ட மேல்நிலைத் தொட்டிகளுக்கு பிளீசிங் பவுடர் வழங்குதல் ந.க.எண். 9267 /2017/ எம்.டி.4	3.00	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் அலமு அசோசியேட்ஸ் 0.17% குறைவு 2).திருமதி ஆர்.சரோஜினி 0.09% குறைவு	தி/ள் அலமு அசோசியேட்ஸ் 0.17% குறைவு
21	வார்டு எண் 96-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண். 8189 /2017/ எம்.டி.4	3.00	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஆர். தங்கவேல் 0.0001% அதிகம் 2).திரு. ஆர்.தனபால் 0.04% குறைவு	திரு.ஆர்.தனபால் 0.04% குறைவு
22	வார்டு எண் 100-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண். 8193 /2017/ எம்.டி.4	3.00	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஏ.எம். ராஜகோபால் 0.03% அதிகம் 2).தி/ள் ரெஜீனா இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 0.04% குறைவு	தி/ள் ரெஜீனா இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 0.04% குறைவு
23	குறிச்சி குளம் பகுதியில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவிற்கு சிலை கரைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்தல் பணி ந.க.எண். 7442/2017/ எம்.டி.4	1.00	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஆர். தங்கவேல் 0.01% அதிகம் 2).திரு. ஆர்.தனபால் 0.09% குறைவு	திரு.ஆர்.தனபால் 0.09% குறைவு
24	வார்டு எண் 98-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண். 8191 /2017/ எம்.டி.4	3.00	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் ஏ பி ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 0.01% குறைவு 2).தி/ள் ரெஜீனா இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 0.03% அதிகம்	தி/ள் ஏ பி ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 0.01% குறைவு

25	வார்டு எண் 99-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண். 8192 /2017/ எம்.டி.4	3.00	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் ஏ பி ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 0.01% குறைவு 2).தி/ள் ரெஜீனா இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 0.03% அதிகம்	தி/ள் ஏ பி ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 0.01% குறைவு
26	வார்டு எண் 87-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளை இயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எண். 8361/2017/எம்.டி.4	4.95	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1) தி/ள் ஜி அசோசியேட்ஸ் 0.04% குறைவு 2). திரு.எஸ்.சதாகர் மதிப்பீட்டுத்தொகை	தி/ள் ஜி அசோசியேட்ஸ் 0.04% குறைவு
27	வார்டு எண்-85 க்குட்பட்ட புட்டுவிக்கி பாலம் அருகில் புதிய பாதாள சாக்கடை சேம்பர் அமைத்தல், புதிய இரும்பு ஷட்டர் பொருத்துதல் மற்றும் ஆர்.சி.சி. பைப்புகள் பொருத்துதல் ந.க.எண். 5629/2017/எம்.டி.4	10.00	ம.தீ.எண் 157 நாள். 14.06.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1) திரு.கே.சுந்தரம் 0.52% அதிகம் 2). தி/ள் ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் & கம்பெனி 0.19% குறைவு	தி/ள் ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் & கம்பெனி 0.19% குறைவு
28	வார்டு எண்-85 க்குட்பட்ட கல்லாமேடு பம்பிங் நிலையத்தில் உள்ள பாதாள சாக்கடை சேம்பர் உயர்த்திக் கட்டுதல், பழுதான இரும்பு ஷட்டர் பராமரிப்பு செய்தல் மற்றும் சுற்றுச்சுவர் திரும்பக் கட்டுதல் ந.க.எண். 5625/2017/எம்.டி.4	10.00	ம.தீ.எண் 157 நாள். 14.06.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1) திரு.கே.சுந்தரம் 2.61% அதிகம் 2). தி/ள் ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் & கம்பெனி 0.35% குறைவு	தி/ள் ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் & கம்பெனி 0.35% குறைவு
29	வார்டு எண்-85 க்குட்பட்ட கல்லாமேடு பகுதியில் அமைந்துள்ள கழிவு நீர் உந்து நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 100 குதிரை திறன் உடைய பம்ப் எண்.3 க்கு AC Drive வழங்கி நிறுவுதல் ந.க.எண். 5628/2017/எம்.டி.4	9.95	ம.தீ.எண் 251 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள் ஆனந்தா எலக்ட்ரிகல் ஓயரிங் கான்ட்ரக்டர்ஸ் 2.06% அதிகம் 2). தி/ள் எஸ் பி இன்ஜினீயர்ஸ் 0.001% குறைவு	தி/ள் எஸ் பி இன்ஜினீயர்ஸ் 0.001% குறைவு
30	வார்டு எண் 97-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண். 8190/2017/ எம்.டி.4	3.00	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஏ.எம். ராஜகோபால் 0.04% குறைவு 2).தி/ள் ரெஜீனா இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 0.05% அதிகம்	திரு.ஏ.எம். ராஜகோபால் 0.04% குறைவு
31	வார்டு எண் 97-க்குட்பட்ட பிரசென்ட்டேஷன் கான்வென்ட் அருகில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணி ந.க.எண். 7348/2017/ எம்.டி.4	5.00	ம.தீ.எண் 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஏ.எம். ராஜகோபால் 0.00002% அதிகம் 2).தி/ள் ரெஜீனா இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 4.49% குறைவு	தி/ள் ரெஜீனா இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 4.49% குறைவு
32	வார்டு எண் 92-க்குட்பட்டசெந்தமிழ் நகர் பகுதியில் கிணற்றுநீர் குழாய்கள் விரிவுப்படுத்துதல். ந.க.எண் 5827/2017/எம்.டி4	5.00	முன் அனுமதி நாள் 14.06.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1).தி/ள்.ஆர்.ஜெ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.23% குறைவு 2).தி/ள்செவ்வேல் அன் கோ 0.14% அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஜெ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.23% குறைவு
33	வார்டு எண் 92-க்குட்பட்ட பி கே புதூர் மற்றும் அண்ணா நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் குழாய்களை வழங்குதல். ந.க.எண்.4606/2017/எம்.டி4	5.00	முன் அனுமதி நாள் 25.05.17	11.12.17 இரண்டாம் அழைப்பு	தி/ள்.ஆர்.ஜெ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.02% குறைவு	தி/ள்.ஆர்.ஜெ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.02% குறைவு

34	வார்டு எண் 87,88,89,90,91,92 மற்றும் 93-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஸ்டேண்டுடன் கூடிய HDPE தொட்டி அமைத்தல். ந.க.எண்.4650/2017/எம்.டி.4	5.00	முன் அனுமதி நாள் 25.05.17	11.12.17 இரண்டாம் அழைப்பு	தி/ள்.ஆர்.ஜெ கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.46% குறைவு	தி/ள்.ஆர்.ஜெ கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.46% குறைவு
35	வார்டு எண் 97-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளை இயக்கி பராமரித்தல். (ஆறு மாத காலத்திற்கு) ந.க.எண். 5606/2017/எம்.டி.4	6.50	ம.தீ.எண் 184 நாள். 19.07.17	03.10.17 முதலாம் அழைப்பு	1).திரு.ஏ.எம். ராஜகோபால் 0.69% அதிகம் 2).தி/ள். ரெஜீனா இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 0.04% குறைவு	தி/ள் ரெஜீனா இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 0.04% குறைவு

மேற்படி, பட்டியலில் உள்ள இப்பணிகளின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், மேற்படி பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி வழங்கப்பட்ட நிர்வாக முன் அனுமதிக்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.5570/2017/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 320 நாள் 29.12.2017

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 9

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் அபிவிருத்திப் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க மன்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண்-11 க்குட்பட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ள ஆழ்துளை கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை இயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எண்.9317/2017/எம்.டி.2	6.90	ம.தீ.எண். 235 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். ஆர் ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.04 % குறைவு 2). தி/ள்.ஸ்ரீ சீனிவாசா இஞ்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் 0.26% அதிகம்	தி/ள். ஆர் ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.04 % குறைவு
2	வார்டு எண் 12-க்கு உட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை எட்டு மாத காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எண்.6456/2017/ எம்.டி.2	7.60	ம.தீ.எண். 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திருமதி. யு.மணி மதிப்பீட்டுத்தொகை 2). திருமதி.யு.பிரியா 0.09% குறைவு	திருமதி.யு.பிரியா 0.09% குறைவு
3	எச்.எல்.ஆர் குடிநீர் விநியோக பிரிவு – கோவில்மேடு பகுதியில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எண். 7322/2017/ எம்.டி.2	9.90	ம.தீ.எண். 229 நாள். 16.10.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. ஏ.வெங்கடாச்சலம் 0.004% குறைவு 2).திருமதி. கே.பங்கஜம் 0.11% குறைவு	திருமதி. கே.பங்கஜம் 0.11% குறைவு
4	வார்டு எண்.15க்குட்பட்ட ராஜேந்திர பிரசாத் சாலையில் பாதாளசாக்கடை குழாய் புதுப்பித்தல் மற்றும் பாதாளசாக்கடை சேம்பர் உயர்த்துதல் பணி ந.க.எண்.4438/2017/ எம்.டி.2	9.98	ம.தீ.எண். 81 நாள். 12.05.17	16.06.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.09 % குறைவு 2).தி/ள்.ஸ்ரீ சீனிவாசா இஞ்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் 0.49 % அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.09 % குறைவு

5	வார்டு எண்.21க்குட்பட்ட GCT குவாட்டர்ஸ் ரோடு பகுதி, பனைமரத்தூர் ரோடு- பொது கழிப்பிடம் மற்றும் மாரியம்மன் கோவில் வீதி பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு சகதிகளை அப்புறப்படுத்தி ஆழப்படுத்துதல் ந.க.எண்.4393/2017/ எம்.டி.2	4.95	ம.தீ.எண். 77 நாள். 12.05.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.08 % குறைவு 2).தி/ள்.ஸ்ரீ சீனிவாசா இஞ்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் 1.67 % அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.08 % குறைவு
6	எச்.எல்.ஆர் குடிநீர் விநியோக பிரிவு - நடராஜ் லே-அவுட் பகுதியில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எண். 7321/2017/ எம்.டி.2	7.00	ம.தீ.எண். 229 நாள். 16.10.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. ஏ.வெங்கடாச்சலம் 0.19% அதிகம் 2).திருமதி. கே.பங்கஜம் 0.09% குறைவு	திருமதி. கே.பங்கஜம் 0.09 % குறைவு
7	வார்டு எண்.21க்குட்பட்ட கோகுலம் காலனி 5வது வீதி விரிவாக்கப்பகுதியில் உள்ள பாதாள சாக்கடை தொட்டிகளை உயர்த்தி கட்டுதல் மற்றும் குழாய்களை மாற்றியமைத்தல். ந.க.எண். 4394/2017/ எம்.டி.2	4.98	ம.தீ.எண். 77 நாள். 12.05.17	14.06.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.11 % குறைவு 2).தி/ள்.ஸ்ரீ சீனிவாசா இஞ்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் 1.49 % அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.11 % குறைவு
8	வார்டு எண்.21க்குட்பட்ட கோகுலம் காலனி 2வது வீதி விரிவாக்கப்பகுதியில் உள்ள பாதாள சாக்கடை தொட்டிகளை உயர்த்தி கட்டுதல் மற்றும் குழாய்களை மாற்றியமைத்தல். ந.க.எண். 4395/2017/ எம்.டி.2	4.98	ம.தீ.எண். 77 நாள். 12.05.17	14.06.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.11 % குறைவு 2).தி/ள்.ஸ்ரீ சீனிவாசா இஞ்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் 0.78 % அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.11 % குறைவு
9	வார்டு எண்- 11 க்குட்பட்ட கவுண்டர்பன் வீதி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண்.4558/2017/எம்.டி.2	5.00	ம.தீ.எண். 88 நாள். 12.05.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.கேசிஎம் அன் கோ 0.06 % குறைவு 2).திரு.கேசி.முத்து 3.44 % அதிகம்	தி/ள்.கேசிஎம் அன் கோ 0.06 % குறைவு
10	வார்டு எண் - 11 க்குட்பட்ட காவேரி நகர் பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண். 4559/2017/எம்.டி.2	5.00	ம.தீ.எண். 87 நாள். 12.05.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.கேசிஎம் அன் கோ 0.06 % குறைவு 2).திரு.கேசி.முத்து 3.44 % அதிகம்	தி/ள்.கேசிஎம் அன் கோ 0.06 % குறைவு
11	வார்டு எண் - 24 க்குட்பட்ட ராமசந்திரா ரோடு பகுதியிலுள்ள மாநகராட்சி குடியிருப்பிற்கு அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல் ந.க.எண். 9418/2016/எம்.டி.2	5.85	முன் அனுமதி நாள். 28.12.16	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.என்எம்எஸ் இஞ்ஜினியர்ஸ் 0.05 % குறைவு 2).தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் 0.01 % குறைவு	தி/ள்.என்எம்எஸ் இஞ்ஜினியர்ஸ் 0.05 % குறைவு
12	வார்டு எண் 22-க்குட்பட்ட ஸ்ரீராம் லே-அவுட், ரகுபதி லே-அவுட் மமற்றும் அழகேசன் முதல் குறுக்கு சாலை பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறு சகதி அகற்றுதல், ஆழப்படுத்துதல் மற்றும் குழாய் நீட்டிப்பு செய்தல் ந.க.எண். 4543/2017/எம்.டி.2	4.95	ம.தீ.எண். 98 நாள். 12.05.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திருமதி. ஜி.தாமரைசெல்வி 0.02 % குறைவு 2).திருமதி. எஸ்.மணிமேகலை 0.90 % அதிகம்	திருமதி. ஜி.தாமரைசெல்வி 0.02 % குறைவு

13	வார்டு எண் 20-க்குட்பட்ட ராஜன் காலனி பொதுக்கழிப்பிடம் அருகில், நேதாஜி சாலை மாரியம்மன் கோயில் அருகில் மற்றும் கோபால் தோட்டம் பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறு சகதி அகற்றுதல், ஆழப்படுத்துதல் மற்றும் குழாய் நீட்டிப்பு செய்தல் ந.க.எண். 4548/2017/எம்.டி.2	4.95	ம.தீ.எண். 106 நாள். 12.05.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திருமதி. ஆர்.துர்காதேவி 0.01 % குறைவு 2). திரு.எஸ்.ராஜ் 0.64 % அதிகம்	திருமதி. ஆர்.துர்காதேவி 0.01 % குறைவு
14	வார்டு எண் 20-க்குட்பட்ட அண்ணா நகர், ISP கருமலை செட்டிபாளையம் பூங்கா அருகில் மற்றும் லட்சுமி நகர் பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறு சகதி அகற்றுதல், ஆழப்படுத்துதல் மற்றும் குழாய் நீட்டிப்பு செய்தல் ந.க.எண். 4547/2017/எம்.டி.2	4.95	ம.தீ.எண். 106 நாள். 12.05.17	13.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திருமதி. ஆர்.துர்காதேவி 0.01 % குறைவு 2). திரு.எஸ்.ராஜ் 0.64 % அதிகம்	திருமதி. ஆர்.துர்காதேவி 0.01 % குறைவு
15	வார்டு எண்.15க்குட்பட்ட பொன்னுசாமி நகர் பகுதியில் பாதாளசாக்கடை குழாய் புதிப்பித்தல் மற்றும் பாதாளசேம்பர் உயர்த்துதல் பணி ந.க.எண். 4436/2017/ எம்.டி.2	9.98	ம.தீ.எண். 81 நாள். 12.05.17	16.06.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.44 % குறைவு 2).தி/ள்.ஸ்ரீ சீனிவாசா இஞ்ஜினியரிங் ஓர்க்ஸ் 0.66 % அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.44 % குறைவு
16	வார்டு எண்.18ல் அண்ணாநகர் பகுதியில் உள்ள குடிநீர் விநியோக தொட்டியில் வாயு நிலையில் உள்ள குளோரினை குடிநீரில் கலப்பதற்கான இயந்திரங்களை வழங்கி பொருத்துதல். ந.க.எண். 10216/2017/எம்.டி.2	8.00	ம.தீ.எண். 281 நாள். 20.11.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். ராமகிருஷ்ணா ஏஜென்ஸிஸ் 2.58 % அதிகம் 2). தி/ள்.ஜெகே ப்யூரீபையர்ஸ் பி லிட் 0.51 % குறைவு	தி/ள்.ஜெகே ப்யூரீபையர்ஸ் பி லிட் 0.51 % குறைவு
17	வார்டு எண்.19ல் பொங்காளியூர் பகுதியில் உள்ள குடிநீர் விநியோக தொட்டியில் வாயு நிலையில் உள்ள குளோரினை குடிநீரில் கலப்பதற்கான இயந்திரங்களை வழங்கி பொருத்துதல். ந.க.எண். 10219/2017/எம்.டி.2	8.00	ம.தீ.எண். 281 நாள். 20.11.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். ராமகிருஷ்ணா ஏஜென்ஸிஸ் 2.58 % அதிகம் 2). தி/ள்.ஜெகே ப்யூரீபையர்ஸ் பி லிட் 0.51 % குறைவு	தி/ள்.ஜெகே ப்யூரீபையர்ஸ் பி லிட் 0.51 % குறைவு
18	வார்டு எண்.9ல் கவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள குடிநீர் விநியோக தொட்டியில் வாயு நிலையில் உள்ள குளோரினை குடிநீரில் கலப்பதற்கான இயந்திரங்களை வழங்கி பொருத்துதல். ந.க.எண். 10221/2017/எம்.டி.2	8.00	ம.தீ.எண். 281 நாள். 20.11.17	11.12.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள். ராமகிருஷ்ணா ஏஜென்ஸிஸ் 2.58 % அதிகம் 2). தி/ள்.ஜெகே ப்யூரீபையர்ஸ் பி லிட் 0.51 % குறைவு	தி/ள்.ஜெகே ப்யூரீபையர்ஸ் பி லிட் 0.51 % குறைவு
19	வார்டு எண்.15க்குட்பட்ட பாரதியார் வீதி மற்றும் ராமுஸ் நகர் பகுதியில் பாதாளசாக்கடை குழாய் புதிப்பித்தல் மற்றும் பாதாளசாக்கடை சேம்பர் உயர்த்துதல் பணி ந.க.எண்.4440/2017/ எம்.டி.2	9.98	ம.தீ.எண். 81 நாள். 12.05.17	16.06.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.44 % குறைவு 2).தி/ள்.ஸ்ரீ சீனிவாசா இஞ்ஜினியரிங் ஓர்க்ஸ் 0.66 % அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.44 % குறைவு

20	வார்டு எண்.15க்குட்பட்ட சம்பந்தநகர் பகுதியில் பாதாளசாக்கடை குழாய் புதிப்பித்தல் மற்றும் பாதாளசாக்கடை சேம்பர் உயர்த்துதல் பணி ந.க.எண்.4435/2017/ எம்.டி.2	9.98	ம.தீ.எண். 81 நாள். 12.05.17	16.06.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.44 % குறைவு 2).தி/ள்.ஸ்ரீ சீனிவாசா இஞ்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் 0.66 % அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.44 % குறைவு
21	வார்டு எண்.15க்குட்பட்ட சின்னசாமி நகர் பகுதியில் பாதாளசாக்கடை குழாய் புதிப்பித்தல் மற்றும் பாதாளசாக்கடை சேம்பர் உயர்த்துதல் பணி ந.க.எண்.4437/2017/ எம்.டி.2	9.98	ம.தீ.எண். 81 நாள். 12.05.17	16.06.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. எம்.ராம்ராஜ் 0.44 % குறைவு 2).தி/ள்.ஸ்ரீ சீனிவாசா இஞ்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் 2.07 % அதிகம்	திரு. எம்.ராம்ராஜ் 0.44 % குறைவு
22	வார்டு எண்.21க்குட்பட்ட இந்திரா நகர் பகுதியில் குறுக்கு சாலைகளிலுள்ள பாதாளசாக்கடை தொட்டிகளை உயர்த்தி கட்டுதல் மற்றும் குழாய்கள் மாற்றியமைத்தல் ந.க.எண்.4390/2017/ எம்.டி.2	4.95	ம.தீ.எண். 77 நாள். 12.05.17	14.06.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.07 % குறைவு 2).தி/ள்.ஸ்ரீ சீனிவாசா இஞ்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் 3.81 % அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.07 % குறைவு
23	வார்டு எண்.15க்குட்பட்ட கே.கே.லேன் பகுதியில் பாதாளசாக்கடை குழாய் புதுப்பித்தல் மற்றும் பாதாளசாக்கடை சேம்பர் உயர்த்துதல் பணி ந.க.எண்.4441/2017/ எம்.டி.2	9.98	ம.தீ.எண். 81 நாள். 12.05.17	16.06.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.44 % குறைவு 2).தி/ள்.ஸ்ரீ சீனிவாசா இஞ்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் 0.66 % அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.44 % குறைவு
24	வார்டு எண்.15க்குட்பட்ட புதுகிணறு வீதியில் பாதாளசாக்கடை குழாய் புதுப்பித்தல் மற்றும் பாதாளசாக்கடை சேம்பர் உயர்த்துதல் பணி ந.க.எண். 4434/2017/ எம்.டி.2	9.98	ம.தீ.எண். 81 நாள். 12.05.17	16.06.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.44 % குறைவு 2).தி/ள்.ஸ்ரீ சீனிவாசா இஞ்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் 0.66 % அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.44 % குறைவு
25	வார்டு எண்.15க்குட்பட்ட ஜெகதீஸ் நகர் பாதாளசாக்கடை குழாய் புதுப்பித்தல் மற்றும் பாதாளசாக்கடை சேம்பர் உயர்த்துதல் பணி ந.க.எண்.4432/2017/ எம்.டி.2	9.98	ம.தீ.எண். 81 நாள். 12.05.17	16.06.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. எம்.ராம்ராஜ் 0.44 % குறைவு 2).தி/ள்.ஸ்ரீ சீனிவாசா இஞ்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் 2.07 % அதிகம்	திரு. எம்.ராம்ராஜ் 0.44 % குறைவு
26	வார்டு எண்.21க்குட்பட்ட கோகுலம் காலனி 4வது வீதி விரிவாக்கப்பகுதியில் உள்ள பாதாள சாக்கடை தொட்டிகளை உயர்த்தி கட்டுதல் மற்றும் குழாய்களை மாற்றியமைத்தல். ந.க.எண்.4392/2017/ எம்.டி.2	4.70	ம.தீ.எண். 77 நாள். 12.05.17	12.06.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.23 % குறைவு 2).தி/ள்.ஸ்ரீ சீனிவாசா இஞ்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் 0.92 % அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.23 % குறைவு
27	வார்டு எண்.21க்குட்பட்ட சாஸ்த்திரி வீதி, குறுக்கு வீதி பகுதியில் உள்ள பாதாள சாக்கடை தொட்டிகளை உயர்த்தி கட்டுதல் மற்றும் குழாய்களை மாற்றியமைத்தல். ந.க.எண்.4396/2017/ எம்.டி.2	4.95	ம.தீ.எண். 77 நாள். 12.05.17	12.06.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.02 % குறைவு 2).தி/ள்.ஸ்ரீ சீனிவாசா இஞ்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் 0.92 % அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.02 % குறைவு
28	வார்டு எண்.21க்குட்பட்ட நாய்க்கர்தோட்டம் மற்றும் இந்திரா நகர் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி கட்டிடத்திற்கு சரிவுபாதை மற்றும் சமுதாயகூடத்திற்கு அபிவிருத்தி பணி ந.க.எண்.4403/2017/ எம்.டி.2	4.98	ம.தீ.எண். 78 நாள். 12.05.17	12.06.17 முதலாம் அழைப்பு	1). தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.04 % குறைவு 2).தி/ள்.ஸ்ரீ சீனிவாசா இஞ்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் 6.50 % அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.04 % குறைவு

29	வார்டு எண்.20க்குட்பட்ட கோபால்தோட்டம் மற்றும் ராஜன் காலனி பகுதியில் பாதாளசாக்கடை குழாய் புதுப்பித்தல் மற்றும் பாதாளசாக்கடை சேம்பர் உயர்த்துதல் பணி ந.க.எண்.4578/2017/ எம்.டி.2	4.98	ம.தீ.எண். 97 நாள். 12.05.17	16.06.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. எம்.ராம்ராஜ் 0.18 % குறைவு 2). தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.93 % அதிகம்	திரு. எம்.ராம்ராஜ் 0.18 % குறைவு
30	வார்டு எண்.20க்குட்பட்ட ஜீவானந்தம் வீதி மற்றும் திலகர் II வீதி பகுதிகளில் பாதாளசாக்கடை குழாய் புதுப்பித்தல் மற்றும் பாதாளசாக்கடை சேம்பர் உயர்த்துதல் பணி ந.க.எண்.4581/2017/ எம்.டி.2	4.98	ம.தீ.எண். 97 நாள். 12.05.17	16.06.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. எம்.ராம்ராஜ் 0.18 % குறைவு 2). தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 0.93 % அதிகம்	திரு. எம்.ராம்ராஜ் 0.18 % குறைவு
31	வார்டு எண்.20க்குட்பட்ட திலகர் 1 மற்றும் 2 குறுக்கு வீதிகளில் பாதாளசாக்கடை குழாய் புதுப்பித்தல் மற்றும் பாதாளசாக்கடை சேம்பர் உயர்த்துதல் பணி ந.க.எண்.4575/2017/ எம்.டி.2	4.98	ம.தீ.எண். 97 நாள். 12.05.17	16.06.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. எம்.ராம்ராஜ் 0.03 % குறைவு 2). தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் 1.23 % அதிகம்	திரு. எம்.ராம்ராஜ் 0.03 % குறைவு
32	வார்டு எண்.12க்குட்பட்ட பல்வேறுபகுதிகளில் பாதாளசாக்கடை குழாய் புதுப்பித்தல் மற்றும் பாதாளசாக்கடை சேம்பர் உயர்த்துதல் பணி ந.க.எண்.4610/2017/ எம்.டி.2	10.00	ம.தீ.எண். 102 நாள். 12.05.17	12.06.17 முதலாம் அழைப்பு	1). திரு. ஆர்.புஷ்பராஜ் 0.05 % குறைவு 2). திரு. சி.எஸ். ரவிச்சந்திரன் 2.07 % அதிகம்	திரு. ஆர்.புஷ்பராஜ் 0.05 % குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்த புள்ளிகளை ஏற்கவும் மற்றும் அவசர அவசியம் கருதி மேற்காண் பணிகளில் நிர்வாக அனுமதிக்கு முன் அனுமதி பெறப்பட்டதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.9317/2017/எம்டி2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 321 நாள் 29.12.2017

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 10

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோர நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ந.க.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூபாய்
1	11249/2017/ D1s	வார்டு எண் 94 குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் பணிக்கு	3,00,000/
2	11250/2017/ D1s	வார்டு எண் 95 குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் பணிக்கு	3,00,000/
3	11251 /2017/ D1s	வார்டு எண் 96 குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் பணிக்கு	3,00,000/
4	11252/2017/ D1s	வார்டு எண் 97 குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் பணிக்கு	3,00,000/
5	11253 /2017/ D1s	வார்டு எண் 97க்குட்பட்ட பிள்ளையார்புரம் பகுதிகளில் ஜிஐ பைப்புகளில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் பணிக்கு	2,00,000/
6	11254 /2017/ D1s	வார்டு எண் 98 குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் பணிக்கு	3,00,000/
7	11255 /2017/ D1s	வார்டு எண் 99 குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் பணிக்கு	3,00,000/
8	11256/2017/ D1s	வார்டு எண் 100குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்தல் பணிக்கு	3,00,000/

9	11257/2017/ D1s	வார்டு எண் 97 குப்பட்ட M.G.R நகர் Extension பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணிக்கு	4,80,000/
10	11258/2017/ D1s	வார்டு எண் 97 குப்பட்ட பிள்ளையார்புரம் மேல் நியாயவிலைகடை பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணிக்கு	4,90,000/
11	11259/2017/ D1s	வார்டு எண் 99 குப்பட்ட போத்தனூர் செட்டிபாளையம் சாலையில் குடிநீர் பிரதான குழாய் மாற்றி அமைத்தல் பணிக்கு	4,95,000/
12	11260/2017/ MD4	குறிச்சி விநியோகப்பிரிவுக்குட்பட்ட மேல் நிலைத் தொட்டிகளுக்கு பிளீசிங் பவுடர் வழங்குதல்	6,50,000/
13	11261 /2017/ MD4	வார்டு எண் 100க்குப்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறு பாரமரித்து மற்றும் இயக்குதல் பணிக்கு (01.03.2018 முதல் 31.07.2018 வரை)	5,90,000/
14	11262/2017/ MD4	சிங்காநல்லூர் முதல் வெள்ளலூர் சாலையிலுள்ள குறிச்சி - பில்லூர் பிரதான குழாயில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்யும் பணிக்காக	9,90,000/
15	11263/2017/ MD4	போத்தனூர் ரயில் கல்யாணமண்டபம் அருகில் சாலை அகலப்படுத்தும் பகுதிகளில் பிரதான குடிநீர் குழாய் மாற்றி அமைத்தல் மற்றும் புதிதாக பதித்தல் பணிக்கு	10,00,000/
16	11264 /2017/ MD4	மேட்டூர் முதல் வெள்ளலூர் சாலையிலுள்ள குறிச்சி - பில்லூர் பிரதான குழாயில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்யும் பணிக்காக	7,30,000/
17	11265 /2017/ MD4	போத்தனூர் முதல் சர்ச் சாலை அகலப்படுத்தும் பகுதிகளில் பிரதான குடிநீர் குழாய் மாற்றி அமைத்தல் மற்றும் புதிதாக பதித்தல் பணிக்கு	7,00,000/
18	11266 /2017/ MD4	சிங்காநல்லூர் முதல் வெள்ளலூர் சாலையிலுள்ள பில்லூர் பிரதான குடிநீர் விநியோக குழாய்களில் (Air valve) திருகு அடைப்பான்கள் வழங்கி பொருத்துதல் பணிக்கு	7,30,000/
19	11267 /2017/ MD4	செட்டிபாளையம் சாலையில் இரயில்வே உயர்மட்ட பாலம் கட்டுதல் பணியின் காரணமாக குடிநீர் பிரதான குழாய் மாற்றி அமைத்தல் பணிக்காக	9,70,000/
20	11268/2017/ MD4	குறிச்சி பகுதிகளுக்குட்பட்ட குடிநீர் விநியோக குழாய்களில் திருகு அடைப்பான்கள் வழங்கி பொருத்துதல் பணிக்கு	8,50,000/

இப்பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதிவேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது .

அலுவலகக் குறிப்பு அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்: 11249/2017/D1s

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 322 நாள் 29.12.2017

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 11

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் - துடியலூர், வெள்ளகிணறு, சரவணம்பட்டி மற்றும் சின்னவேடம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் அம்ருத் திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் மேல் நிலை தொட்டிகளை தமிழ் நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தால் ஏற்கனவே தேர்வு செய்யப்பட்ட இடங்களில் கட்டி முடித்து மீண்டும் மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைக்க அனுமதி கோரி பொருள் வைப்பது – தொடர்பாக.

- பார்வை :
- 1. மாமன்ற தீர்மான எண் 401 நாள் 26-2-2016.
 - 2. த.நா.கு.வ.வா. கடிதம் எண் 1011/ F.6 இணைக்கப்பட்ட பகுதிகள்/ இ.வ.அ..2/கி.கு.தி. பிரிவு/ கோவை நாள் 10.11.2017
 - 3. த.நா.கு.வ.வா. கடிதம் எண் 4117/ F. WSIS 8 இணைக்கப்பட்ட பகுதிகள்/ இ.வ.அ..3/2017 நாள் 10.11.2017.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் - மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளான துடியலூர், வெள்ளகிணறு, சரவணம்பட்டி மற்றும் சின்னவேடம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் அம்ருத் திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் மேல் நிலை தொட்டிகளை தமிழ் நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தால் 46 எண்ணிக்கையில் கட்டுவதற்கு ஏற்கனவே பார்வை 1ல்காண் மாமன்ற தீர்மானத்தின்படி ஒப்பதல் பெறப்பட்டுள்ளது.

இதனடிப்படையில், தமிழ் நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் தற்சமயம் ஏற்கனவே தேர்வு செய்யப்பட்ட இடங்களில் மேல்நிலை தொட்டிகளை கட்டுவதற்கு நிலத்தினை ஒப்படைக்க கோரி மேற்காண் பார்வை 2 மற்றும் 3 ஆகிய கடிதங்களில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:-

வ. எண்	மேல்நிலை தொட்டியின் விபரம்	புதியதாக மேல்நிலை தொட்டி அமைக்கப்படவுள்ள இடம்	மேல்நிலை தொட்டி கட்ட தேவையான இடம் அளவு ச.மீ
	துடியலூர்		
1	20.00 கொள்ளவு MBR	வளர்மதி நகர்	42 x 42 m
	துடியலூர்		
2	5.00 கொள்ளவு 16m நிலை	திருப்பதி நகர்	27 x 27 m
3	2.50 கொள்ளவு 16m நிலை	சேரன் காலனி	21 x 21 m
4	5.00 கொள்ளவு 16m நிலை	பேரின்ப நகர்	27 x 27 m
	வெள்ளக்கிணறு		
5	2.50 கொள்ளவு 16m நிலை	ஸ்ரீ ரங்கா மெஜஸ்டிக் அவென்பூ	21 x 21 m
6	2.50 கொள்ளவு 16m நிலை	தில்லை நகர்	21 x 21 m
7	5.00 கொள்ளவு 16m நிலை	பெரியசாமி லே அவுட்	27 x 27 m

	சரவணம்பட்டி		
8	5.00 கொள்ளவு 16m நிலை	நமச்சிவய நகர்	27 x 27 m
9	7.50 கொள்ளவு 16m நிலை	சக்தி நகர்	32 x 32 m
10	7.50 கொள்ளவு 16m நிலை	ஜெயா நகர்	32 x 32 m
	சின்னவேடம்பட்டி		
11	2.50 கொள்ளவு 16m நிலை	அக்கம்மாள் கார்டன்	21 x 21 m
12	2.50 கொள்ளவு 16m நிலை	ரமணீஸ் மயூரி லே அவுட்	21 x 21 m
13	7.50 கொள்ளவு 16m நிலை	அஞ்சகம் நகர்	24 x 32 m
14	2.50 கொள்ளவு 16m நிலை	சீனிவாச நகர்	21 x 21 m

இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளின் குடிநீர் தேவைகளை மேம்படுத்தும் வகையில் குடிநீர் மேல் நிலைத் தொட்டி கட்டும் பணிகளை தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தால் விரைந்து மேற்கொள்ள, மேற்காண் பட்டியலில் உள்ள 14 இடங்களில் குறிப்பிட்டுள்ள தேவைப்படும் நிலத்தில் கட்டி முடித்து திரும்ப ஒப்படைக்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 410/2015/எம்.டிமே.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 323 நாள் 29.12.2017

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 12

கோவை மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - LLR - குடிநீர் வழங்கல் பிரிவு - வார்டு பகுதியில் உள்ள OHT, BUS STAND, SIRUVANI QUARTERS-க்கு LED LIGHT FITTINGS நிறுவுதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணிக்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

S. No.	Roc. No.	Name of Work	Estimate Amount Rs.
1.	78/2017/MD4	Supply & Errection and Maintenance of 150 watts LED Light Fittings in Various Over Head Tank's LLR Water Supply Division: Town Hall, Chithapudur, Puliakulam – OHT in Coimbatore City Municipal Corporation, Central Zone.	10,00,000.00
2.	228/2017/MD4	Supply & Errection and Maintenance of 150 watts LED Light Fittings in Gandhipuram Bus Stand (Ward-54) in Coimbatore City Municipal Corporation, Central Zone.	10,00,000.00
3.	229/2017/MD4	Supply & Errection and Maintenance of 150 watts LED Light Fittings in Central Bus Stand (Ward-54) in Coimbatore City Municipal Corporation, Central Zone.	10,00,000.00
4.	230/2017/MD2	Supply & Errection and Maintenance of 150 watts LED Light Fittings in Various Places of Siruvani Staff Quarters, Siruvani Duty Room, Voc Park OHT in Coimbatore City Municipal Corporation, Central Zone.	10,00,000.00

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்: 78 / 2017/ MD4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 324 நாள் 29.12.2017

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 13

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - விளாங்குறிச்சி மற்றும் காளபட்டி ஆகிய பகுதிகளில் அம்ருத் திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் மேல்நிலை தொட்டிகளை தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தால் ஏற்கனவே தேர்வு செய்யப்பட்ட இடங்களில் கட்டி முடித்து மீண்டும் மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைக்க அனுமதி கோரி பொருள் வைப்பது – தொடர்பாக.

- பார்வை :
1. மாமன்ற தீர்மானம் எண் 401 நாள் 26-2-2016.
 2. த.நா.கு.வ.வா. கடிதம் எண் 1011/ F.6 இணைக்கப்பட்ட பகுதிகள்/ இ.வ.அ..2/கி.கு.தி. பிரிவு/ கோவை நாள் 10.11.2017
 3. த.நா.கு.வ.வா. கடிதம் எண் 4117/ F. WSIS 8 இணைக்கப்பட்ட பகுதிகள்/ இ.வ.அ..3/2017 நாள் 10.11.2017.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளான விளாங்குறிச்சி மற்றும் காளபட்டி ஆகிய பகுதிகளில் அம்ருத் திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் மேல் நிலை தொட்டிகளை தமிழ் நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தால் 46 எண்ணிக்கையில் கட்டுவதற்கு ஏற்கனவே பார்வை 1ல்காண் மாமன்ற தீர்மானத்தின்படி ஒப்பதல் பெறப்பட்டுள்ளது.

இதனடிப்படையில், தமிழ் நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் தற்சமயம் ஏற்கனவே தேர்வு செய்யப்பட்ட இடங்களில் மேல்நிலை தொட்டிகளை கட்டுவதற்கு நிலத்தினை ஒப்படைக்க கோரி மேற்காண் பார்வை 2 மற்றும் 3 ஆகிய கடிதங்களில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:-

வ. எண்	மேல்நிலை தொட்டியின் விபரம்	புதியதாக மேல்நிலை தொட்டி அமைக்கப்படவுள்ள இடம்	மேல்நிலை தொட்டி கட்ட தேவையான இடம் அளவு ச.மி
	விளாங்குறிச்சி		
1	5.00 கொள்ளவு 12m நிலை	சிவராம் நகர்	27 x 27 m
2	5.00 கொள்ளவு 16m நிலை	V.K.V. கார்டன்	27 x 27 m
3	5.00 கொள்ளவு 16m நிலை	கூட்டுறவு நகர்	27 x 27 m
4	5.00 கொள்ளவு 16m நிலை	விக்ணேஷ் நகர்	27 x 27 m
5	5.00 கொள்ளவு 16m நிலை	சூர்யா நகர்	27 x 27 m
6	2.50 கொள்ளவு 16m நிலை	T. நகர்	21 x 21 m
	காளபட்டி		
7	5.00 கொள்ளவு 18m நிலை	சிவா நகர்	27 x 27 m
8	5.00 கொள்ளவு 12m நிலை	பாலாஜி நகர் பேஸ் -II	27 x 27 m
9	5.00 கொள்ளவு 16m நிலை	இளங்கோ நகர்	27 x 27 m
10	7.50 கொள்ளவு 16m நிலை	சுபதர்ஷன் கார்டன்	32 x 32 m
11	5.00 கொள்ளவு 16m நிலை	V.K.L கார்டன்	27 x 27 m
12	2.50 கொள்ளவு 16m நிலை	வையாபுரி நகர்	21 x 21 m

இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளின் குடிநீர் தேவைகளை மேம்படுத்தும் வகையில் குடிநீர் மேல் நிலைத் தொட்டி கட்டும் பணிகளை தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தால் விரைந்து மேற்கொள்ள, மேற்காண் பட்டியலில் உள்ள 12 இடங்களில் குறிப்பிட்டுள்ள தேவைப்படும் நிலத்தில் கட்டி முடித்து திரும்ப ஒப்படைக்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 410/2015/எம்.டிமே.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 325 நாள் 29.12.2017

அனுமதிக்கப்பட்டது

(ஒப்பம்) க. விஜயகார்த்திகேயன்,
தனி அதிகாரி மற்றும் ஆணையாளர்,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி