

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

அனுப்புநர்

திருமதி. ஆ. கல்பனா,
மேயர்,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி,
கோயம்புத்தூர் -641 001



பெறுநர்

மதிப்பிற்குரிய துணை மேயர்,
அனைத்து மாமன்ற உறுப்பினர்கள்,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி.

அனைத்துப் பிரிவுத் தலைமைகள்,
மண்டல உதவி ஆணையாளர்கள்,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி.

மாண்புமிகு பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கள்,
(கோயம்புத்தூர் மற்றும்
பொள்ளாச்சி
பாராளுமன்றத் தொகுதிகள்)

மாண்புமிகு சட்டமன்ற
உறுப்பினர்கள்,
(கவுண்டம்பாளையம்,
கோயம்புத்தூர் வடக்கு,
தொண்டாமுத்தூர்,
கோயம்புத்தூர் தெற்கு,
சிங்காநல்லூர் மற்றும்
கிணத்துக்கடவு
சட்டமன்ற தொகுதிகள்).

திருவள்ளூர் ஆண்டு 2054 / சோபகிருது / ஆனி 8

ந.க.எண் : 2929/2023 / எம்சி. 8 நாள் 23.06.2023

அய்யா /அம்மா,

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – .30.06.2023 ஆம் தேதி
காலை 10.30 மணிக்கு மாமன்றக் கூட்டம் நடைபெறுதல் -
தகவல் தெரிவித்தல் - தொடர்பாக.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் திருவள்ளூர் ஆண்டு 2054 / சோபகிருது / ஆனி மாதம் 15 ஆம் நாள் (30.06.2023) காலை 10.30 மணிக்கு மாமன்ற சாதாரணக் கூட்டம் மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் தலைமையில் மாநகராட்சி பிரதான அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள விக்டோரியா ஹால் கூட்ட அரங்கத்தில் நடைபெற உள்ளது.

மேற்படி கூட்டத்தில் அனைவரும் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

இணைப்பு - கூட்டப்பொருள்கள்

(ஒப்பம்) மேயர்
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

நகல் :

துணை ஆணையாளர், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி
ஆணையாளர், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

திருக்குறள்

ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும்இம் மூன்றும்
இழுக்கார் குடிப்பிறந் தார்.

குறள் 952

விளக்கம்

வாழ்வில் ஒழுக்கமான நடைமுறை, உண்மையைப் பேணுதல், பழிக்கு நாணுதல் போன்ற பண்புகளுக்கு இழுக்கு வராமல் காத்தல் நல்ல சமுதாய குடிப்பெருமையின் வெளிப்பாடு.

திருவள்ளுவர்.

தீண்டாமையை ஒழிக்க மேற்கொள்ளும் உறுதிமொழி

இந்திய அரசியலமைப்பின்பால், இடைவிடாத, உளமார்ந்த பற்றுள்ள இந்தியக் குடிமகன்/குடிமகள் ஆகிய நான், நமது அரசியல் அமைப்பின்படி, தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டது என்பதை அறிவேன். தீண்டாமையை அடிப்படையாகக் கொண்டு, எவர்மீதும் தெரிந்தோ, தெரியாமலோ சமூக வேற்றுமையை, மனம், வாக்கு, செயல் என்ற எந்த வகையிலும் கடைபிடிக்க மாட்டேன் என்று இதனால் உளமார உறுதியளிக்கிறேன். அரசியலமைப்பின் அடிப்படைக் கருத்திற்கிணங்க, சமய வேறுபாடற்ற சுதந்திர சமுதாயத்தை உருவாக்குவதில் நேர்மையுடனும், உண்மையுடனும் பணியாற்றுவது எனது கடமையாகும் என்பதையும் உணர்வேன். இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் எனக்குள்ள முழுப்பற்றிற்கு இது என்றென்றும் எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் என்றும் இதனால் உளமாற உறுதியளிக்கிறேன்.

பொருள் எண் 1

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் 20 வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு வார்டு குழு கூட்டத்தில் 29.03.2022 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 28.04.2023 மற்றும் 04.05.2023 ஆகிய தேதிகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. அதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கினர். இதன் பொருள் குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் மற்றும் அனுமதிக்கும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண் / நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண்.76-க்குட்பட்ட பழுதடைந்த ஆழ்குழாய் ஆகியவற்றை கிணற்று நீர் மின் மோட்டர், பேனல் போர்டு மற்றும் கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் மாற்றி அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 1145/2023/டி2(தெ)	5.00	420 / 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 04.05.2023	1. திரு. ஆர் மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 2.24% அதிகம் 2. தி/ள் விவி பில்டர்ஸ் & டிரேடர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17 %அதிகம்	தி,ள் விவி பில்டர்ஸ் & டிரேடர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17 % அதிகம்
2	வார்டு எண் -77-க்குட்பட்ட சேரன் நகர், சண்முகா நகர்,ஈ.பி காலனி பிரதான மற்றும் குறுக்கு வீதி பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் பணி. ந.க.எண்.1210/2023/டி2 (தெ)	5.00	421 / 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 04.05.2023	1. தி/ள். லட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.66% குறைவு 2. திருமதி. தாமரை செல்வி மதிப்பீட்டை விட 0.23 % குறைவு	தி/ள். லட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.66% குறைவு,
3	வார்டு எண் - 78க்குட்பட்ட ஹவுசிங் யூனிட் பகுதிகள் மற்றும் தேவேந்திர வீதியில் பாதாள சாக்கடை சேம்பர்கள் தூர்வாருதல் மற்றும் உயர்த்தி கட்டுதல் பணி. ந.க.எண். 1211/2023/டி2 (தெ)	5.00	422/ 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1. திரு. பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு 2. திரு. விஜய் மதிப்பீட்டை விட 4.67 % அதிகம்	திரு. பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு
4	வார்டு எண்- 79க்குட்பட்ட எல்.ஐ.சி விரிவாக்க பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 1212/2023/டி2 (தெ).	5.00	423/ 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1. திரு. எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.36 % அதிகம்	திரு. ஆ.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
5	வார்டு எண் -85-க்குட்பட்ட உஸ்நாபாத் முதல் பத்மாலயா லே.-அவுட் வரையுள்ள பகுதியில் கிணற்றுநீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 1213/2023/டி2(தெ)	2.50	424/ 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1. திரு. எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.97% அதிகம் 2. தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.19 % குறைவு	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.19 % குறைவு
6	வார்டு எண் -85 -க்குட்பட்ட போத்தனூர் பகுதி மின் கடை வீதிப் பகுதியில் குடிநீர் குழாய் அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 1146/2023/டி2 (தெ)	2.50	425/ 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1.தி/ள்.துரைசாமி அன் கோ 0.32% குறைவு 2.தி/ள்.சர்வேஷ் &கம்பெனிஸ் 0.25% குறைவு	தி/ள்.துரைசாமி அன் கோ 0.32% குறைவு

7	வார்டு எண்- 86-க்குட்பட்ட MCR நகர் பகுதியில் சேதமடைந்த மழைநீர் வடிகாலின் மூடுபலகையை சீரமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 1148/2023/டி1 (தெ)	1.00	426/ 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1. திரு. S.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2.திரு.M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.16% அதிகம்	திரு. S.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
8	வார்டு எண்- 86-க்குட்பட்ட ஆசாத் நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு-5 குறுக்கு வீதி (162086S1229) வரை கான்கிரீட் தரைத்தளம் அமைக்கும் பணி. ந.க.எண். 1147/2023/டி1 (தெ)	4.00	427/ 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1. திரு. S.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2.திரு.M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.17% அதிகம்	திரு. S.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
9	வார்டு எண் -87க்குட்பட்ட அன்புநகர் பகுதியில் புதிய மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி. ந.க.எண். 1149/2023/டி1 (தெ)	1.80	428/ 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1.திரு.R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.34% குறைவு 2.திரு.R.செல்வராஜ் (தில்லை நகர்) மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு	திரு.R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.34% குறைவு
10	வார்டு எண்- 87க்குட்பட்ட லவ்லி கார்டன் பகுதியில் சாலை பள்ளங்களுக்கு ஈரக்கலவை கொண்டு நிரப்பும் பணி. ந.க.எண்.1150/2023/டி1 (தெ)	3.20	429/ 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 04.05.2023	1.திரு. M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு 2 தி/ள். சைலஹர் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% அதிகம்	திரு.M.திருநாவுக் கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு
11	வார்டுஎண் -88க்குட்பட்ட செங்குளம் ரோடு பகுதியில் சங்கிலி இணைப்பு வேலி முள்வேலி அமைத்தல் மற்றும் லட்சுமிநகர் முதல் திருநகர் காலனி வரை மண்வாய்க்கால் அமைக்கும் பணி. ந.க.எண். 1151/2023/ டி1 (தெ)	5.00	430/ 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 04.05.2023	1.திரு. M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு 2 தி/ள். சைலஹர் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டு தொகைக்கு சமம்	திரு.M.திருநாவுக் கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு
12	வார்டு எண்-89-க்குட்பட்ட பிரபா கார்டன் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் பணி. ந.க.எண். 1102/2023/டி1(தெ)	5.00	431/ 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1. தி/ள்.உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2 தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.24% அதிகம்	தி/ள்.உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
13	வார்டு எண்-90-க்குட்பட்ட ஸ்ரீ லட்சுமி நகர் மற்றும் சாந்தி நகர் ஆகிய பகுதிகளில் மறுசீரமைப்பு மற்றும் தார்பேட்ச் அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 1103/2023/டி1(தெ)	5.00	432/ 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1. தி/ள்.ஸ்ரீ கோமதி அம்மன் & கே மதிப்பீட்டை விட 0.37% குறைவு 2 தி/ள். கீதா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.58% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ கோமதி அம்மன் & கே மதிப்பீட்டை விட 0.37% குறைவு

14	வார்டு எண்-91-க்குட்பட்ட மருதாச்சலம் வீதியில் சிமெண்ட் தளம் அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 1104/2023/டி3(தெ)	5.00	433/ 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1.திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.54% குறைவு 2.திரு. ரத்தினவேலு சாமி மதிப்பீட்டை விட1.33% அதிகம்	திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.54% குறைவு
15	வார்டு எண்-92-க்குட்பட்ட E.B காலனி பகுதியில் காங்கிரீட் சாலை அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 1079/2023/டி3(தெ)	5.00	434/ 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1.திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள். எஸ்ஆர் இன்ஜினியர்ஸ்& பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட1.31% அதிகம்	திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
16	வார்டு எண்-93-க்குட்பட்ட அம்மன் காலனி பகுதியில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 1077/2023/டி3(தெ)	1.40	436/ 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1.திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு 2. தி/ள். எஸ்ஆர் இன்ஜினியர்ஸ்& பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 8.89% அதிகம்	திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு
17	வார்டு எண்-93-க்குட்பட்ட இடையார்பாளையம் மாரியம்மன் கோவில் வீதி, சாந்தாசாகிப் வீதி, உச்சகோனார் வீதி, அம்மாசை கோனார் வீதி, உஸ்மான் சாகிப் வீதி, கிருஷ்ணர் கோவில் வீதி, வெங்கடாசலக் கோனார் வீதி ஆகிய பகுதிகளில் பழுதடைந்த கிணற்று நீர் குழாய் மாற்றி அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 1078/2023/டி3(தெ)	3.60	435/ 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 04.05.2023	1. M. ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.27 % குறைவு	ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி மட்டும் பெறப்பட்டதால் இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ரத்து செய்வதற்கு மற்றும் மறுஒப்பந்தப்புள்ளி கோருவதற்கும் அனுமதி வேண்டும்
18	வார்டு எண்-94க்குட்பட்ட பழனியப்பா தியேட்டர்,அஷ்டலட்சுமி நகர், செங்கப்ப கோனார் வீதியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு மோட்டார் பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி. ந.க.எண். 1064/2023/டி3(தெ)	2.50	437/ 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 04.05.2023	1. . தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டுக்கு சமம் 2. திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % அதிகம்	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டுக்கு சமம்
19	வார்டு எண் -95க்குட்பட்ட ஜம் ஜம் நகர்-2 வது பகுதியில் மறுதார் தளம் அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 1062/2023/டி3(தெ)	5.00	439/ 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1. . திரு.N.வேலுசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.11 % குறைவு 2.தி/ள்ளஸ்.கே.எம்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.30 % அதிகம்	திரு.N.வேலுசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.11 % குறைவு
20	வார்டு எண்-96க்குட்பட்ட அன்பு நகர் பகுதியிலுள்ள திறந்தவெளி கிணற்றிற்கு கூடுதல் பம்புசெட் வழங்குதல் மற்றும் கைப்பிடி சுவர் கட்டுதல் பணி. ந.க.எண். 1016/2023/டி3(தெ)	5.00	440/ 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1. . திரு.P.A.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.38 % அதிகம் 2. தி/ள்.பள்ளிபரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29 % குறைவு	தி/ள்.பள்ளி பரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29 % குறைவு

21	வார்டு எண் -97 க்குட்பட்ட ஐயப்பா நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் பணி. ந.க.எண். 1152/2023/டி3(தெ)	5.00	441/ 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1. தி/ள்.சர்வேஷ் &கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு 2. தி/ள்.துரைசாமி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.25% குறைவு	தி/ள்.சர்வேஷ் &கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு
22	வார்டு எண்-99-க்குட்பட்ட கல்லறைச்சேரிஇரண்டாவது வீதியில் உள்ள மழைநீர்வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி. ந.க.எண். 1214/2023/டி3(தெ)	5.00	443/ 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1.திரு.R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.28% குறைவு 2.திரு.R.செல்வராஜ் (தில்லை நகர்) மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு	திரு.R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.28% குறைவு
23	வார்டு எண்-100-க்குட்பட்ட கார்மேல் நகர் மற்றும் அம்மன் புதூர் பகுதியில் கிணற்றுக்கு சுற்றுச்சுவர் மற்றும் முள் கம்பி வேலி அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 1153/2023/டி3(தெ)	3.00	444/ 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1. தி/ள்.சர்வேஷ் &கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு 2. தி/ள்.துரைசாமி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.25% குறைவு	தி/ள்.சர்வேஷ் &கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு
24	வார்டு எண்-100-க்குட்பட்ட அன்னாபுரம் பகுதியில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 1154/2023/டி3(தெ)	2.00	445/ 29.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1. தி/ள்.சர்வேஷ் &கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.53% குறைவு 2. தி/ள்.துரைசாமி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.28% குறைவு	தி/ள்.சர்வேஷ் &கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.53% குறைவு
25	வார்டு எண்.76-க்குட்பட்ட தெலுங்குபாளையம் பிரிவு பகுதியில் கழிவு நீர் உந்து நிலையத்தின் மின்மோட்டரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி மற்றும் பராமரித்தல். ந.க.எண். 1563/2023/டி2(தெ)	5.85	14.02.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1.திரு.P.இளங்கோ மதிப்பீட்டை விட 6.68% குறைவு 2.திரு.A. விஜயக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.09% அதிகம்	திரு.P.இளங்கோ மதிப்பீட்டை விட 6.68% குறைவு
26	வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட பொன்விழா பகுதியில் கழிவு நீர் உந்து நிலையத்தின் மின்மோட்டரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி மற்றும் பராமரித்தல். ந.க.எண். 727/2023/எம்டி4	5.85	13.02.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1. தி/ள்.எஸ் பி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு 2. தி/ள்.ஆனந்தா எலெக்ட்ரிக்ஸ் ஓயரிங் கான்ட்ராக்டர் மதிப்பீட்டை விட 0.03% அதிகம்	தி/ள்.எஸ் பி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு
27	வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட ஜே கே கார்டன் பகுதியில் கழிவு நீர் உந்து நிலையத்தின் மின் மோட்டரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி மற்றும் பராமரித்தல். ந.க.எண். 729/2023/ எம்டி4	5.85	13.02.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1.திரு.R.மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.83% குறைவு 2.திரு.A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.09% அதிகம்	திரு.R.மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.83% குறைவு

28	வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட ஆசாத் நகர் பகுதியில் கழிவு நீர் உந்து நிலையத்தில் உள்ள மின் மோட்டரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி மற்றும் பராமரித்தல். ந.க.எண். 724/2023/ எம்டி4	5.85	13.02.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1.திரு.R.மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.71% குறைவு 2.திரு.A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.19% அதிகம்	திரு.R.மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.71% குறைவு
29	வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட பூங்கா நகர் கழிவு நீருந்து நிலையத்தின் மின்மோட்டரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண். 726/2023/ எம்டி4	5.85	13.02.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1.திரு.R.மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.64% குறைவு 2.திரு.A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.30% அதிகம்	திரு.R.மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.64% குறைவு
30	வார்டு எண்.87-க்குட்பட்ட ஜீவா நகர் பகுதியின் கழிவு நீர் உந்து நிலையத்தில் உள்ள மின் மோட்டரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி மற்றும் பராமரித்தல். ந.க.எண். 725/2023/ எம்டி4	2.85	13.02.2023	முதலாம் அழைப்பு 04.05.2023	1.திரு. M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு 2 தி/ள். சைலஹா இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டு தொகைக்கு சமம்	திரு.M. திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு
31	வார்டு எண்.95-க்குட்பட்ட NP இட்டேரி பகுதியில் அமைந்துள்ள அங்கான்வாடி மையத்திற்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி ந.க. எண் 1015/2023/ டி3 (தெ)	10.00	01.02.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1.திரு. T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு 2.திரு.ராதாகிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 2.06% அதிகம்	திரு. T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு
32	வார்டு எண்.98-க்குட்பட்ட பஞ்சாயத்து அலுவலக சாலையில் பழுதான மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி. ந.க. எண் 2/2023/ டி1 (தெ)	9.95	31.12.2022	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1. தி/ள்.மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.02% குறைவு 2. தி/ள். எ.பி.ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள்.மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.02% குறைவு
33	வார்டு எண்-100-க்குட்பட்ட ஈஸ்வரன் செட்டியார் வீதியில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல் மற்றும் கழிப்பறையை புனரமைத்தல் பணி	9.90	20.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.04.2023	1. தி/ள்.திருமுருகத்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள். சக்திவேல் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.15% அதிகம்	1. தி/ள். திருமுருகத்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
34	வார்டு எண் 78-க்குட்பட்ட IUDP காலனியில் உள்ள சமுதாயக் கூடத்திற்கு பராமரிப்பு மற்றும் கூடுதல் அபிவிருத்தி பணி. ந.க.எண் 862/2023/டி2(தெ)	4.50	12.12.2022	இரண்டாம் அழைப்பு 28.04.2023	1.திரு.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு	திரு.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு

35	வார்டு எண்.79-க்குட்பட்ட முத்துசாமி காலனி குறுக்கு வீதி (சர்ச் ரோடு) பகுதியில் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 10487/2022/டி2 தெ	5.00	346/ 25.01.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 28.04.2023	1.திரு.M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	திரு.M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
36	வார்டு எண்.79-க்குட்பட்ட முத்துசாமி காலனி பிரதான மற்றும் குறுக்கு வீதி பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் பணி. ந.க.எண். 314/2023/டி 2 தெ	5.00	347/ 25.01.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 28.04.2023	1.திரு.M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு	திரு.M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
37	வார்டு எண்-88 க்குட்பட்ட கோணியம்மன் லே அவுட் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் பம்பு செட் மோட்டர் அமைக்கும் பணி. ந.க.எண். 6945/2022/டி1தெ	5.00	209/ 21.09.2022	இரண்டாம் அழைப்பு 04.05.2023	1.திரு. M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு 2 தி/ள். சைலஹர் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	திரு. M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு
38	வார்டு எண்-88 க்குட்பட்ட குனியமுத்தூர் ஆரம்ப சுகாதார மையத்தில் கான்கிரீட் தரைதளம் அமைக்கும் பணி ந.க.எண். 6946/2022/டி1தெ	5.00	210/ 21.09.2022	இரண்டாம் அழைப்பு 28.04.2023	1.திரு. M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு	திரு. M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு

குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்

ந.க.எண் :- 1145/2023/டி2(தெ)

பொருள் எண் 2

பார்வை : அரசாணை (D) எண் .205 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர்

வழங்கல் துறை ,நாள்.16.06.2020

.....

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நுண்ணறிவு போக்குவரத்து மேலாண்மைத் திட்டத்தின் மூலம் பொதுமக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு போக்குவரத்தினை சீர்செய்து பாதுகாப்பான பிரயாணத்தை உறுதி செய்யும் வகையில் அரசு உத்தேசித்து அதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யும் பணியினை மேற்கொள்ள தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு நிதி சேவைகள் நிறுவனம் மூலம் திட்ட ஆலோசகர் தி/ள் Urban Mass Transit Company limited மற்றும் TATA Consulting Engineers , Bengaluru நிறுவனம் நியமிக்கப்பட்டு திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இந்நுண்ணறிவு போக்குவரத்து மேலாண்மைத் திட்டத்தின் கீழ் மாநகர சாலைகளில் நவீன தொழில்நுட்பம் மூலம் இணையதள வசதி மற்றும் உட்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தி போக்குவரத்து மேலாண்மை மூலம் பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் திட்டம் செயல்படுத்த உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.. மேலும் இத்திட்டத்தின் சிறப்பு அம்சங்களாக ,

1. உட்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த திட்டமிட்டு சாலைகளில் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்து விபத்தினை குறைத்தல்.
2. அனைத்து வகையான போக்குவரத்துகளில் பயன்பாட்டினை அதிகரித்தல்.
3. சிறந்த போக்குவரத்து சாலைகள் மற்றும் அட்டவணைகளை திட்டமிடல்.
4. வாகன நிறுத்துமிடங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் அதன் மூலம் வருவாயை ஈட்டி மேலாண்மை செய்தல்.
5. சுற்றுச் சூழல் மாசுபடுதல் மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசல்களை குறைத்து நகரினுள் சராசரி பிரயாண நேரம் மற்றும் பயண நேரத்தை குறைத்தல்.

ஆகியவை கருத்திற்கொண்டு இத்திட்டத்திற்கான பல்வேறு கட்ட அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்பட்டு மாநகர போக்குவரத்து காவல்துறை உட்பட மாவட்ட அளவிலான பல்வேறு துறைகளுடன் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு அக்சுட்டங்களில் தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்துக்களின் அடிப்படையில் விரிவான இறுதி திட்ட அறிக்கை தயாரித்து அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் மூலம் கூராய்வு செய்யப்பட்டு தற்போது இத்திட்ட ஆலோசகர் தி/ள் Urban Mass Transit Company limited மற்றும் TATA Consulting Engineers , Bengaluru அவர்களால் விரிவான இறுதி திட்ட அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ்,

1. Traffic Signal Control System
2. Road Network Surveillance System
3. Traffic Enforcement System
4. Entry Restriction Violation
5. TMICC Civil Infrastructure Cost
6. ITMS and TMICC Software

ஆகிய மூலாதாரப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உத்தேசிக்கப்பட உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட திட்டத்தினை பொதுமக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு போக்குவரத்தினை சீர்செய்து நகரினுள் பயண நேரத்தை குறைத்து பாதுகாப்பான பிரயாணத்தை உறுதி செய்யும் வகையில் இத்திட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிட்டவாறு திட்டங்களை மேற்கொள்ளவும், இத்திட்டத்தினை செயல்படுத்துவதற்கான நிதியினை அரசிடம் கோரவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எ.ண்.2358 /2021/JN4

பொருள் எண் 3

பொருள்	வருடாந்திர குத்தகை இனங்கள் - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மேற்கு மண்டலம் - பொது ஏலத்தில் உயர்ந்தபட்ச ஏலத் தொகை கோரிய குத்தகைதாரருக்கு ஒப்படைப்பு செய்தல் மற்றும் அரசு மதிப்பு - குறைந்தபட்ச மதிப்பை காட்டிலும் மிகவும் குறைவாக கோரிய குத்தகை இனங்களை மறு ஏலத்திற்கு கொண்டு வருதல் - தொடர்பாக.
பார்வை	1 பொது ஏலம் அறிவிப்பு வழங்கப்பட்ட நாள்.02.03.2023. 2 பொது ஏலம் நடைபெற்ற நாள்.09.03.2023. 3 ஆணையாளரின் கடிதம் நாள்.21.06.2022. 4 வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுக் கூட்ட தீர்மான எண். 97 நாள். 28.03.2023.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் - 5 வருடாந்திர குத்தகை இனங்களுக்கு ஆன பொது ஏலம் 09.03.2023ம் தேதியன்று கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்தியமண்டலத்தில் நடைபெற்றது. இதில் வரிசை எண்.1ல் உள்ள எம்.ஜி.ஆர் மொத்த காய்கறி மார்க்கெட் சுங்கக் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம் மாநகராட்சி நிர்வாக காரணங்களினால் ஏலத்தேதி ஒத்திவைக்கப்பட்டது. மீதமுள்ள 4 குத்தகை இனங்களுக்கு மின்ஏலம், ஒப்பந்தப்புள்ளி மற்றும் பொது ஏலம் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு உயர்ந்தபட்ச தொகை ஏலதாரர்கள் ஏலத்தில் கேட்கப்பட்டது.

வரிசை எண்.1 முதல் 5 வரையிலான குத்தகை இனங்களின் உயர்ந்தபட்ச ஏல தொகை கோரிய விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்.	குத்தகை இனத்தின் விபரம்	உயர்ந்தபட்ச ஏலத்தொகை கோரியவர் பெயர்	ஏலம் உயர்ந்த பட்ச தொகை ரூ.	மாநகராட்சியால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை ரூ.
1.	மேட்டுப்பாளையம் ரோடு எம்.ஜி.ஆர். மார்க்கெட் சுங்கக்கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்	மாநகராட்சி நிர்வாக காரணங்களினால் ஏலத்தேதி ஒத்திவைக்கப்பட்டது		93,76,762/-
2.	மேட்டுப்பாளையம் ரோடு புதிய பேருந்து நிலையம் நுழைவு கட்டணம் வசூல் மற்றும் குளிருட்டப்பட்ட ஆண்கள் / பெண்கள் ஓய்வறை கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்	திரு. மகாராஜா	4,50,000/-	13,00,000/-
3.	மேட்டுப்பாளையம் ரோடு புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்	திரு.கே. சங்கர்	3,60,000/-	13,23,110/-
4.	தடாகம் ரோடு வாழைக்காய் மண்டி மார்க்கெட் சுங்கம் வசூலிக்கும் உரிமம்	திருமதி. எம்.பேபி	5,01,555/-	4,76,363/-
5.	காந்திபார்க் நீச்சல் குளம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்	திரு.ராகுல் ராம்	11,83,833/-	9,85,928/-

மேற்காணும் ஏலத்தில் வரிசை எண்.1ல் குறிப்பிட்டுள்ள இனம் மாநகராட்சி நிர்வாக காரணங்களினால் ஏலத்தேதி ஒத்திவைக்கப்பட்டது. வரிசை எண்.2ல் குறிப்பிட்டுள்ள இனத்தின் மாநகராட்சி நிர்ணயித்த குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை ரூ.13,00,000/- ஐ காட்டிலும் குறைவாக ரூ.4,50,000/-க்கும் மற்றும் வரிசை எண்.3ல் குறிப்பிட்டுள்ள இனம் மாநகராட்சி நிர்ணயித்த குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை ரூ.13,23,110/- ஐ காட்டிலும் குறைவாக ரூ.3,60,000/-க்கு ஏலம் கோரப்பட்டுள்ளது.

வரிசை எண்.2ல் குறிப்பிட்டுள்ள குத்தகை இனம் மாநகராட்சியால் கடந்த 2021 முதல் நாளதுவரை பலமுறை ஏலத்தில் சேர்க்கப்பட்டும் மாநகராட்சி நிர்ணயித்த குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை ரூ.13,00,000/-க்கு ஏலதாரர்கள் எவரும் ஏலத்தில் எடுக்க முன்வரவில்லை.

மேலும், கவுண்டம்பாளையம் மேம்பாலம் பணிகள் நடைபெற்று வந்ததன் காரணமாகவும் அனைத்து பேருந்துகளும் புதிய பேருந்து நிலையத்தினுள் செல்லாமல் தற்போது துடியலூர் வழியாக காந்திபுரம் செல்கின்றதால் பொது மக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாகின்றனர். மேலும் அனைத்து பேருந்துகளும் பேருந்து நிலையத்தினுள் இயக்கப்படாதால் அங்கு செயல்பட்டு வந்த மாநகராட்சி கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 3ல் காணும் ஆணையாளரின் கடிதத்தில் தற்போது மேட்டுப்பாளையம், ஊட்டி, கோத்தகிரி செல்லும் பேருந்துகள், வெளி மாநில பேருந்துகள் மற்றும் நகரப் பேருந்துகள் அனைத்தும் மீண்டும் மேட்டுப்பாளையம் ரோடு புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு உள்ளே வந்து வெளியே செல்ல உரிய ஆணை பிறப்பிக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியர், கோயம்புத்தூர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநர், தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக்கழகம் (கோவை) லிமிடெட் அவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேட்டுப்பாளையம் சாலை புதிய பேருந்து நிலையத்தினுள் பேருந்துகள் குறைவான அளவில் வந்து செல்லுவதால், வரிசை எண்.2ல் குறிப்பிட்டுள்ள குத்தகை இனம் மாநகராட்சியால் கடந்த 2021 முதல் நாளதுவரை பலமுறை ஏலத்தில் சேர்க்கப்பட்டும் மாநகராட்சி நிர்ணயித்த குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை ரூ.13,00,000/-க்கு ஏலதாரர்கள் எவரும் ஏலத்தில் எடுக்க முன்வரவில்லை. வரிசை எண்.3ல் குறிப்பிட்டுள்ள குத்தகை இனம் தற்போது மேட்டுப்பாளையம் புதிய பேருந்து நிலையத்தினுள் பேருந்துகளின் வருகை மிகவும் குறைவாகவே வந்து செல்வதாலும், அங்குள்ள வணிக வளாக கடைகள் தற்போது செயல்படாத காரணத்தினாலும், வாகன நிறுத்துமிடம் முதல் தளத்தில் அமைந்துள்ளதாலும் பொது மக்கள் வரவு குறைந்த அளவு உள்ளது. இவற்றிற்கு தற்போது அரசு குறைந்தபட்ச மதிப்பு ரூ.13,23,110/- ஆகும்.

வரிசை எண்.2 மற்றும் 3ல் குறிப்பிட்டுள்ள குத்தகை இனங்களுக்கு 2021 முதல் நாளதுவரை மாநகராட்சி துறைவசூல் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அத்தொகை விவரங்கள் பின்வருமாறு

வ.எண்.	குத்தகை இனம்	மாநகராட்சி துறைவசூல்		
		நாள் ஒன்றிற்கு ரூ.	ஒரு மாதத்திற்கு ரூ.	ஒரு வருடம் ரூ.
1.	மேட்டுப்பாளையம் ரோடு புதிய பேருந்து நிலையம் நுழைவு கட்டணம் வசூல் மற்றும் குளிருட்டப்பட்ட ஆண்கள் / பெண்கள் ஓய்வறை கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்	1500/-	45,000/-	5,40,000/-
2	மேட்டுப்பாளையம் ரோடு புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்	1100/-	33,000/-	3,96,000/-

எனவே, வரிசை எண்.2ல் காணும் குத்தகை இனம் 5க்கும் மேற்பட்ட முறைகள் பொது ஏலத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டு அரசு மதிப்பு குறைந்தபட்ச தொகை அதிகமாக உள்ளாமையால் ஏலதாரர்கள் எவரும் பொது ஏலத்தில் எடுக்க முன்வராமல் தற்போது வரை துறை வசூல் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. வரிசை எண்.3ம் அரசு மதிப்பு அதிகமாக உள்ளாமையால் ஏலதாரர்கள் எவரும் பொது ஏலத்தில் எடுக்க முன்வராமல் தற்போது வரை துறை வசூல் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

எனவே, குத்தகை இனங்கள் வரிசை எண். 2 மற்றும் 3க்கான அரசு மதிப்பு குறைந்தபட்ச தொகை ரூ.13,00,000/- வரிசை எண்.2க்கும், ரூ.13,23,110/- வரிசை எண்.3க்கும் உள்ளதை குறைத்து தற்போது துறை வசூல் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஒரு வருட வசூல் தொகை வரிசை எண்.2க்கு ரூ.5,40,000/- மற்றும் வரிகை எண். 3க்கு ரூ.3,96,000/- இதைவிட 10 சதவீதம் உயர்வு செய்து கூடுதலான தொகையினை அரசு மதிப்பு குறைந்தபட்ச தொகையாக நிர்ணயம் மறு ஏலத்திற்கு கொண்டுவரவும், மீதமுள்ள வரிசை எண். 4 மற்றும் 5 ஆகிய இனங்களுக்கு உயர்ந்தபட்ச ஏலத் தொகை கோரி ஏலத்தாரர்களுக்கு ஏலம் ஊர்ஜிதம் செய்வது குறித்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுவின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது,

“வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுக் கூட்ட தீர்மான எண். 97 நாள். 28.03.2023-ன் படி மேட்டுப்பாளையம் ரோடு புதிய பேருந்து நிலையம் நுழைவுக் கட்டணம் வசூல் மற்றும் குளிருட்டப்பட்ட ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் ஓய்வூ அறை கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம், மேட்டுப்பாளையம் ரோடு பேருந்து நிலையத்தில் இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமங்களுக்கு முறையே ரூ.5,40,000/-ம் மற்றும் ரூ.3,96,000/-ம் துறை மூலம் ஒரு வருடத்திற்கு வசூல் பெறப்பட்டுள்ளது. எனவே இத்தொகையில் தள 10% உயர்வு செய்து ஏல அடிப்படை மதிப்பாக நிர்ணயம் செய்தும் ஏனைய இனங்களுக்கு அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று மாமன்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்து தீர்மானிக்கப்பட்டது”.

மேற்படி வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுவின் தீர்மானத்தின் மீது மாநகர மன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதல் வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க. எண்.01/2023/அ5(மே)

பொருள் எண் 4

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி- திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தில் பொதுநிதி கீழ் வெள்ளலூர் குப்பைகிடங்கில் செயல்படும் 184 எண்ணிக்கையில் தொட்டிகள் கொண்ட மண்புழு உரம் தயாரிக்கும் மையத்தினை மூன்றாண்டு காலம் இயக்கி பாரமரித்தல் பணிக்கு விருப்பகேட்பு அறிக்கையானது நியமனம் செவ்வதற்கு, மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி 16/12/2022 மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருவதற்கு ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.23/12/2022 வழங்கப்பட்டதின் படி இப்பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளியானது 10.01.2023 அன்று கீழ்க்காணும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கினர்.

1. தி/ள்.அமேசிங் வேல்ண்ட், கோயம்புத்தூர்.(M/s. Amazing World , Coimbatore)
2. தி/ள்.நிலா ப்ளூம்ப்ஸ் ஸ்க்ரப்ஷ் அண்ட் டேக்கர்ஸ், கோயம்புத்தூர் (M/s. Nilla Blooms Scrappes and Decors , Coimbatore)

தொழில் நுட்ப கூராய்வு செய்யப்பட்டதில் தி/ள்.அமேசிங் வேல்ண்ட், கோயம்புத்தூர் தொழில் நுட்ப ரீதியாக தகுதி பெறவில்லை.

தி/ள். நிலா ப்ளூம்ப்ஸ் ஸ்க்ரப்ஷ் அண்ட் டேக்கர்ஸ், கோயம்புத்தூர் தொழில் நுட்ப கூராய்வில் தகுதி பெற்றதன் அடிப்படையில் 23/01/2023 அன்று விலைப்புள்ளி அடங்கிய உறை திறக்கப்பட்டது.

விலைப்புள்ளியின்படி, மேற்காண் பணிக்கு தி/ள். நிலா ப்ளூம்ப்ஸ் ஸ்க்ரப்ஷ் அண்ட் டேக்கர்ஸ், கோயம்புத்தூர் நிறுவனத்தார் ஒரு மெட்ரிக் டன் உரம் தயாரித்தலுக்கு ஆகும் செலவினம் ரூ.725/- வழங்கப்பட்டது. எனவே, விலைக்குறைப்பு வேண்டி மேற்காண் நிறுவனத்திற்கு கடித வாயிலாக கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணைங்க தி/ள். நிலா ப்ளூம்ப்ஸ் ஸ்க்ரப்ஷ் அண்ட் டேக்கர்ஸ், கோயம்புத்தூர் நிறுவனத்தார் ஒரு மெட்ரிக் டன்னிற்கு ரூ.720/- என வழங்கப்பட்டது மீண்டும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பாணையின்படி மீண்டும் விலைக்குறைப்பு கடிதம் இவ்வலுவலகம் மூலம் தேதி 25/01/2023 அன்று கேட்டு கொண்டதற்கு இணைங்க இந்நிறுவனமத்தின் கடித நாள்.27/01/2023ன்படி ஒரு மெட்ரிக் டன்னிற்கு ரூ.720 /- ல் இருந்து ரூ.700/- ஆக குறைத்து வழங்கப்பட்டது.

அதன் விபரம் பின் வருமாறு :

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் கோரப்பட்ட தொகை	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கிற்கு வரும் கழிவுகளை மக்கும் மற்றும் மக்காத குப்பைகளாக தரம் பிரித்தல், தரம் பிரிக்கப்பட்ட இயற்கை கழிவுகள் மற்றும் இதர கழிவுகளை உரம்/ மண்புழு உரம் தயாரித்தல் மற்றும் மையத்தினை மூன்றாண்டு காலத்திற்கு பாரமரித்தல்	முதலாம் அழைப்பு 10.01.2023 விலைப்புள்ளி திறப்பு நாள். 23.01.2023	தி/ள். நிலா ப்ளூம்ப்ஸ் ஸ்க்ரப்ஷ் அண்ட் டேக்கர்ஸ், கோயம்புத்தூர் (ஒரு மெட்ரிக் டன் உரம் தயாரித்தல் உண்டாகும் செலவினம் ரூ.725/- விலைக்குறைப்பு பின் (ரூ.720 /- மட்டும்) இரண்டாம் விலைக்குறைப்பிற்கு பின் (ஒரு மெ.டன்னிற்கு ரூ.700/-மட்டும்)	தி/ள். நிலா ப்ளூம்ப்ஸ் ஸ்க்ரப்ஷ் அண்ட் டேக்கர்ஸ், கோயம்புத்தூர் (ஒரு மெட்ரிக் டன் உரம் தயாரித்தல் உண்டாகும் செலவினம் ரூ.725/- விலைக்குறைப்பு பின் (ரூ.720 /- மட்டும்) இரண்டாம் விலைக்குறைப்பிற்கு பின் (ஒரு மெ.டன்னிற்கு ரூ.700/-மட்டும்)

மேற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய தி/ள். நிலா ப்ளூம்ப்ஸ் ஸ்க்ரப்ஷ் அண்ட் டேக்கர்ஸ், கோயம்புத்தூர் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கவும் மற்றும் முன் அனுமதிக்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

பொருள் எண் 5

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட குறிச்சி குடிநீர் பிரிவு பகுதியில் குடிநீர் குழாய் கசிவு பணிகள், மேல்நிலை மற்றும் கீழ் நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிகள் பராமரிப்பு பணிகள், குடிநீர் விநியோக வால்வு திருப்புதல், நீருந்து நிலையம் ஜெனரேட்டர் பராமரிப்பு, பில்லூர் பிரதான குழாய் கசிவு பணிகள் மற்றும் குடிநீர் பணிகளுக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது

வ. எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூபாய் இலட்சத்தில்)
1	98	வார்டு எண் 98 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண் : 2872/2023/ MD4	7.00
2	99	வார்டு எண் 99 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண் : 2870/2023/ MD4	7.00
3	100	வார்டு எண் 100 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண் : 2869 /2023/ MD4	7.00
4	97	வார்டு எண் 97 க்குட்பட்ட குறிச்சி ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ் -1 சிறுவாணி மற்றும் ஆழியாறு, பிள்ளையார்புரம், ஈச்சனாரி மற்றும் குறிச்சி ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ் -2 மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிக்கு குடிநீர் வால்வு திருப்புதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் ந.க.எண் : 2864/2023/ MD4	10.70
5	99, 100	வார்டு எண் 99 மற்றும் 100 க்குட்பட்ட மேட்டூர், அன்பு நகர் மற்றும் முத்து நகர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிக்கு குடிநீர் வால்வு திருப்புதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் ந.க.எண் : 2865 /2023/ MD4	8.60
6	Sz	தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மேட்டூர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிக்கு பில்லூர் -1 பிரதான குழாய் குடிநீர் கசிவு ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண் : 2866/2023/ MD4	6.10
7	Sz	குறிச்சி குடிநீர் பிரிவு பகுதிக்கு ஆழியாறு கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தல் ஆத்துப்பொள்ளாச்சி, ஆச்சிப்பட்டி, கிணத்துக்கடவு நீருந்து நிலையம் மற்றம் மேட்டூர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிக்கு ஜெனரேட்டர் பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல் ந.க.எண் :2867/2023/ MD4	5.40

மேற்படி, பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண் : 2872/2023/ MD4

பொருள் எண் 6

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட குறிச்சி குடிநீர் பிரிவு பகுதியில் குடிநீர் குழாய் கசிவு பணிகள், மேல்நிலை மற்றும் கீழ் நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிகள் பராமரிப்பு பணிகள், குடிநீர் விநியோக வால்வு திருப்புதல், நீருந்து நிலையம் ஜெனரேட்டர் பராமரிப்பு, பில்லூர் பிரதான குழாய் கசிவு பணிகள் மற்றும் குடிநீர் பணிகளுக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது

வ. எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூபாய் இலட்சத்தில்)
1	85	வார்டு எண் 85 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண் :2877/2023/ MD4	7.00

2	94	வார்டு எண் 94 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண் :2876/2023/ MD4	7.00
3	95	வார்டு எண் 95 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண் : 2875 /2023/ MD4	7.00
4	96	வார்டு எண் 96 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண் : 2874/2023/ MD4	7.00
5	97	வார்டு எண் 97 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண் : 2873/2023/ MD4	7.00
6	99,95	வார்டு எண் 99 மற்றும் 95 க்குட்பட்ட மேட்டுர் மற்றும் லாயிட்ஸ் அவென்யூ மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிக்கு பராமரிப்பு மற்றும் நீர்மூழ்கி மின்மோட்டார் பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல் ந.க.எண் :2871 /2023/ MD4	4.10
7	85,94,95, 96,,98	வார்டு எண் 85,94, 96, 95 மற்றும் 98 க்குட்பட்ட சாரதா மில் சாலை, லாயிட்ஸ் அவென்யூ, மாச்சம்பாளையம் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிக்கு குடிநீர் வால்வு திருப்புதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் ந.க.எண் : 2868/2023/ MD4	10.70

மேற்படி, பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண் :2877/2023/ MD4

பொருள் எண் 7

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 87, 88, 89 மற்றும் 90க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பணியாட்கள் கொண்டு வால்வுகளை இயக்கி ஒருவருட காலத்திற்கு குடிநீர் விநியோகப் பணி மேற்கொள்ள கீழ்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூபாய் லட்சத்தில்)
1.	87	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 87 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பணியாட்கள் கொண்டு வால்வுகளை இயக்கி ஒருவருட காலத்திற்கு குடிநீர் விநியோகப் பணி செய்தல் R.o.c No: 2889/2023/MD4	10.70
2.	88	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 88 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பணியாட்கள் கொண்டு வால்வுகளை இயக்கி ஒருவருட காலத்திற்கு குடிநீர் விநியோகப் பணி செய்தல் R.o.c No: 2890/2023/MD4	10.70
3.	89	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 89 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பணியாட்கள் கொண்டு வால்வுகளை இயக்கி ஒருவருட காலத்திற்கு குடிநீர் விநியோகப் பணி செய்தல் R.o.c No: 28912023/MD4	10.70

4.	90	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 90 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பணியாட்கள் கொண்டு வால்வுகளை இயக்கி ஒருவருட காலத்திற்கு குடிநீர் விநியோகப் பணி செய்தல் R.o.c No: 2892/2023/MD4	12.90
		மொத்தம்	45.00

மேற்கண்ட பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண்:2889/2023/MD4

பொருள் எண் 8

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 91, 92 மற்றும் 93க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோக வால்வுகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்கள் கொண்டு இயக்குதல் பணிக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூபாய் லட்சத்தில்)
1.	91	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 91 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகள் சரிசெய்தல் பணி R.o.c No: 2878/2023/MD4	11.00
2.	92	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 92 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகள் சரிசெய்தல் பணி R.o.c No: 2879/2023/MD4	11.70
3.	93	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 93 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகள் சரிசெய்தல் பணி R.o.c No: 2880/2023/MD4	9.80
4.	89-92	வார்டு எண். 89 முதல் 92 வரையுள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் மோட்டர் மற்றும் பேனல்போர்டுகளை இயக்குதல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல் R.o.c No: 2881/2023/MD4	5.70
		மொத்தம்	38.20

மேற்கண்ட பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண்: 2878/2023/MD4

பொருள் எண் 9

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 87, 88, 89 மற்றும் 90க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகள் சரிசெய்தல் பணிக்கு கீழ்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூபாய் லட்சத்தில்)
1.	87	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 87 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகள் சரிசெய்தல் பணி R.o.c No: 2882/2023/MD4	9.80
2.	88	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 88 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகள் சரிசெய்தல் பணி R.o.c No: 2884/2023/MD4	9.80
3.	89	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 89 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகள் சரிசெய்தல் பணி R.o.c No: 2883/2023/MD4	8.30
4.	90	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 90 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகள் சரிசெய்தல் பணி R.o.c No: 2885/2023/MD4	10.00
		மொத்தம்	37.90

மேற்கண்ட பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்: 2882/2023/MD4

பொருள் எண் 10

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 92 மற்றும் 93 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை இயக்கி பராமரித்தல் பணிக்கு கீழ்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூபாய் லட்சத்தில்)
1.	92	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 92 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருடகாலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி R.o.c No: 2893/2023/MD4	16.40

2.	93	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 93 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருடகாலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி R.o.c No: 2894/2023/MD4	10.10
		மொத்தம்	26.50

மேற்கண்ட பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்: 2893/2023/MD4

பொருள் எண் 11

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 91, 92 மற்றும் 93க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பணியாட்கள் கொண்டு வால்வுகளை இயக்கி ஒருவருட காலத்திற்கு குடிநீர் விநியோகப் பணி மேற்கொள்ள கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூபாய் லட்சத்தில்)
1.	91	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 91 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பணியாட்கள் கொண்டு வால்வுகளை இயக்கி ஒருவருட காலத்திற்கு குடிநீர் விநியோகப் பணி செய்தல் R.o.c No: 2886/2023/MD4	10.70
2.	92	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 92 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பணியாட்கள் கொண்டு வால்வுகளை இயக்கி ஒருவருட காலத்திற்கு குடிநீர் விநியோகப் பணி செய்தல் R.o.c No: 2887/2023/MD4	10.70
3.	93	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 93 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பணியாட்கள் கொண்டு வால்வுகளை இயக்கி ஒருவருட காலத்திற்கு குடிநீர் விநியோகப் பணி செய்தல் R.o.c No: 2888/2023/MD4	10.70
		மொத்தம்	32.10

மேற்கண்ட பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்: 2886/2023/MD4

பொருள் எண் 12

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்-88 க்குட்பட்ட செங்குளம் பகுதியில் இருந்து மழைகாலங்களில் அதிக உபரி நீர் வெளியேறுவதால் மற்றும் மழைநீர் செல்வதற்கு வடிகால் இல்லாத காரணத்தால் சாலைப் பகுதி மற்றும் அருகில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழைநீர் சூழ்ந்து பொருள் போக்குவரத்து பாதிப்பு மற்றும் பொது மக்களுக்கு அதிக பாதிப்பு ஏற்படுத்தி வருகின்றது.மேலும் குடியிருப்பு பகுதியான அம்மன் கோவில் சாலை, சொர்ணபுரி லேஅவுட், குறிஞ்சி நகர், லவ்லி கார்டன், SNR கார்டன், பிரண்ட்ஸ் அபென்யூ,வசந்தம் நகர்,வசந்தம் கார்டன்,கிளாசிக் பார்க்,மஹாராஜா காலனி முதலிய பகுதியில் மழைநீர் சூழ்ந்து பொது மக்கள் மிகுந்த சிரமப்படுகின்றனர்.

மேலும் இது குறித்து பல்வேறு நாளிதழ்,ஊடகங்கள் மற்றும் சாலை மறியல் கடந்த 14.12.2022 நாளன்று நடைபெற்றது.மேலும் மாண்புமிகு மேயர், மாண்புமிகு துணை மேயர், மாண்புமிகு ஆணையாளர், மாண்புமிகு துணை ஆணையாளர் மற்றும் மாமன்ற உறுப்பினர்கள் மூலம் நேரடி ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

எனவே மேற்படி வார்டு எண் 87 க்குட்பட்ட பகுதியில் சின்னச்சுடுகாடு முதல் SNR கார்டன் 1வது வீதி வரையில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்து மழை காலங்கள் செங்குளத்தில் இருந்து வரும் உபரி நீர் மற்றும் மழைநீரை வெளியேற்ற வேண்டியுள்ளது.

மேற்கூறிய பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயார்செய்யப்பட்டு ரூபாய் 97.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தில் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்பட்டு ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

.அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண் :2239/2023/MD4

பொருள் எண் 13

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்-88 க்குட்பட்ட செங்குளம் பகுதியில் இருந்து மழைகாலங்களில் அதிக உபரி நீர் வெளியேறுவதால் மற்றும் மழைநீர் செல்வதற்கு வடிகால் இல்லாத காரணத்தால் சாலைப் பகுதி மற்றும் அருகில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழைநீர் சூழ்ந்து பொருள் போக்குவரத்து பாதிப்பு மற்றும் பொது மக்களுக்கு அதிக பாதிப்பு ஏற்படுத்தி வருகின்றது.மேலும் குடியிருப்பு பகுதியான அம்மன் கோவில் சாலை, சொர்ணபுரி லேஅவுட், குறிஞ்சி நகர், லவ்லி கார்டன், SNR கார்டன், பிரண்ட்ஸ் அபென்யூ,வசந்தம் நகர்,வசந்தம் கார்டன்,கிளாசிக் பார்க்,மஹாராஜா காலனி முதலிய பகுதியில் மழைநீர் சூழ்ந்து பொது மக்கள் மிகுந்த சிரமப்படுகின்றனர்.

மேலும் இது குறித்து பல்வேறு நாளிதழ்,ஊடகங்கள் மற்றும் சாலை மறியல் கடந்த 14.12.2022 நாளன்று நடைபெற்றது.மேலும் மாண்புமிகு மேயர், மாண்புமிகு துணை மேயர், மாண்புமிகு ஆணையாளர், மாண்புமிகு துணை ஆணையாளர் மற்றும் மாமன்ற உறுப்பினர்கள் மூலம் நேரடி ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

எனவே மேற்படி வார்டு எண் 87 க்குட்பட்ட பகுதியில் குறிஞ்சி நகர் முதல் புட்டுவிக்கி வாய்க்கால் வரையில் முடுபலகை கொண்ட மழைநீர் வடிகால் அமைத்து மழை காலங்கள் செங்குளத்தில் இருந்து வரும் உபரி நீர் மற்றும் மழைநீரை வெளியேற்ற வேண்டியுள்ளது.

மேற்கூறிய பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயார்செய்யப்பட்டு ரூபாய் 82.50 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தில் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்பட்டு .ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

.அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண் - 2238/2023/MD4

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

அனுப்புநர்

திருமதி. ஆ. கல்பனா,
மேயர்,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி,
கோயம்புத்தூர் -641 001



பெறுநர்

மதிப்பிற்குரிய துணை மேயர்,
அனைத்து மாமன்ற உறுப்பினர்கள்,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி.

அனைத்துப் பிரிவுத் தலைமைகள்,
மண்டல உதவி ஆணையாளர்கள்,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி.

மாண்புமிகு பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கள்,
(கோயம்புத்தூர் மற்றும்
பொள்ளாச்சி
பாராளுமன்றத் தொகுதிகள்)

மாண்புமிகு சட்டமன்ற
உறுப்பினர்கள்,
(கவுண்டம்பாளையம்,
கோயம்புத்தூர் வடக்கு,
தொண்டாமுத்தூர்,
கோயம்புத்தூர் தெற்கு,
சிங்காநல்லூர் மற்றும்
கிணத்துக்கடவு
சட்டமன்ற தொகுதிகள்).

திருவள்ளூர் ஆண்டு 2054 / சோபகிருது / ஆனி 11

ந.க.எண் : 2929/2023 / எம்சி. 8 நாள் 26.06.2023

அய்யா /அம்மா,

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – 30.06.2023 ஆம் தேதி
காலை 10.30 மணிக்கு மாமன்றக் கூட்டம் நடைபெறுதல் -
கூடுதல் பொருள்கள் அனுப்புதல் - தொடர்பாக.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் 30.06.2023 காலை 10.30 மணிக்கு நடைபெறும்
மாமன்ற சாதாரணக் கூட்டத்திற்கான கூடுதல் பொருள்கள் இத்துடன் இணைத்து
அனுப்பிவைக்கப்படுகிறது.

இணைப்பு -1

(ஒப்பம்) ஆ. கல்பனா
மேயர்
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

நகல் :

துணை ஆணையாளர், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி
ஆணையாளர், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

பொருள் எண் 14

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம்
திரு.ப.விவேகானந்தன், தேர்ச்சி திறனற்ற பணியாளர் –
மனையினை வாங்கி வீடு கட்டிக் கொள்ள முன்பணம்
அனுமதித்தல் – தொடர்பாக

பார்வை: ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள். 31.05.2023

பார்வையில் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் 31.05.2023-ந்தேதிய உத்திரவின்படி, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலம் பணிமாற்று அடிப்படையில் ஆணையாளர் அறையில் அலுவலக உதவியாளராக பிரதான அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்து வரும் திரு.ப.விவேகானந்தன், தேர்ச்சி திறனற்ற பணியாளர் அவர்கள் கோவை வடக்கு தாலுக்கா, சரவணம்பட்டி கிராமம், க.ச.எண்.140/3பார்ட் நெ காலையில் கிரைய பத்திர எண்.6034/2016-ல் உள்ள சொத்து விபரத்தின்படி, 1161 சதுரடி பூமியில் பாதி மனை ஐகா. 580.50 சதுரடியில் அமைந்துள்ள மனையினை வாங்கி வீடு கட்டிக் கொள்ள மாநகராட்சி நிதியிலிருந்து முன்பணம் (HBA) பெற்று மனை வாங்கி வீடு கட்டிக் கொள்ள நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது மேற்படி திரு.ப.விவேகானந்தன், தேர்ச்சிதிறனற்ற பணியாளர் அவரது தகுதிக்கேற்ப ரூ.35,00,000/-யை(ரூபாய் முப்பத்து ஐந்து இலட்சம் மட்டும்) கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி நிதியிலிருந்து முன்பணம் (HBA)பெற்று மனையினை வாங்கி வீடு கட்டிக் கொள்ளவும், மேற்படி தொகையை மாநகராட்சி விதி முறைகளுக்கு உட்பட்டு காலியிடம் வாங்கி கிரையம் பெறுவதற்கு முதல் தவணையாகவும் மற்றும் வீடு கட்டிக் கொள்ள 2 தவணைகளாகவும் வழங்கவும், அத்தொகையில் அசல் தொகை 180 மாத கால தவணைகளிலும், பின்னர் அந்த காலகட்டத்தில் அரசால் நிர்ணயிக்கப்படும் வட்டி விகிதத்தில் வட்டித் தொகையை 60 மாதகால தவணைகளில் பிடித்தம் செய்து கொள்ளவும் மாமன்ற அனுமதி வேண்டி மன்றத்தாள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3962/2023/சி1(வ)

பொருள் எண் 15

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – பாதாள சாக்கடை திட்டம் – நகராட்சி நிர்வாக தலைமைப் பொறியாளர் அவர்களின் திருத்தி அமைக்கப்பட்ட பாதாளசாக்கடை திட்ட கட்டண விபரம் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு – மாமன்ற அனுமதி கோருவது தொடர்பாக

பார்வை : 1. மாமன்ற தீர்மானம் எண்.296. நாள்.30.11.2022.
2.நகராட்சி நிர்வாக தலைமைப் பொறியாளர் அவர்களின் கடிதம்.
ந.க.எண்.5073 /2023/மாநஅ-3 நாள்.07.03.2023.
3. மாமன்ற தீர்மானம் எண்.49. நாள்.15.05.2023.
4. மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்னனுமதி நாள் 06.06.2023

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் செயல் பட்டு வரும் மற்றும் செயல்படுத்தவுள்ள பாதாளசாக்கடை திட்டம் பாதுகாப்பு மற்றும் முறை படுத்துதல் தொடர்பாக 1981 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மாநகராட்சிகள் சட்டம் (XXV/1981) பிரிவு எண்.196, 200, 202, 214, 217, 218, 219, 220, 223, 432, 433, 434, 435,436,437 மற்றும் 438-ன் படி மாநகராட்சி பகுதிக்குட்பட்ட வீடுகளில் செயல்பட்டு வரும் மற்றும் செயல்படுத்தவுள்ள பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள், மற்றும் கழிவுநீர் குழாய்கள், மல அறைகள் மற்றும் சுகாதாரத்திற்குகந்த அமைப்புகள் ஏற்படுத்தவும், பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள் கொடுப்பதற்குமான பாதாளசாக்கடை திட்ட செயலாக்க துணை விதிகள் மாவட்ட அரசிதழில் கடந்த ஜூன் 27,2017 உள்ளாட்சிதுறை அறிக்கை எண்.4 ல் (D.No. 12069 / 2006 / ப.வ (பி) நாள். 25.05.2017 -ன்) படி பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் கீழ் பாதாள சாக்கடை பராமரிப்பு பணி மற்றும் இணைப்புக்கான வைப்புத் தொகை மற்றும் கட்டணங்கள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு 27.06.2017 தேதி முதல் நடை முறையில் உள்ளது.

மாதாந்திர கட்டணம் மற்றும் வைப்புத் தொகை 5 (ஐந்து) ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை திருத்தம் செய்யப்படும் என்ற நிபந்தனையுடன் அமலில் உள்ளது.

தற்போழுது நடைமுறையில் உள்ள மாதாந்திர கட்டணங்கள் மற்றும் வைப்புத் தொகைகள் கட்டிட பரப்பளவு அடிப்படையில், திருத்தியமைக்கப்பட்டு மாமன்ற தீர்மானம் எண்.296. நாள்.30.11.2022 மாமன்றத்தில் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

அதனைத் தொடர்ந்து பார்வை2-இல் குறிப்பிட்ட செயல் முறை ஆணையில், உயர்வு செய்ய மாமன்றம் அனுமதித்த மாதாந்திர கட்டணம் மற்றும் வைப்புத் தொகை ஆகியவற்றிற்கான பொது அங்கீகாரம் (General Approval) வழங்கப்பட்டுள்ளது.

திருத்தி அமைக்கப்பட்ட பாதாள சாக்கடைத் திட்ட இணைப்புகளுக்கான கட்டண விபரம்:

வ. எண்	இனம்	சொத்துவரி	தற்போது நடைமுறையில் உள்ள கட்டண விவரம்		கட்டிட பரப்பு சதுரஅடி	மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டிய கட்டண விவரம்	
			மாதாந்திர கட்டணம் ரூபாயில்	வைப்புத் தொகை ரூபாயில்		மாதாந்திர கட்டணம் ரூபாயில்	வைப்புத் தொகை ரூபாயில்
1	குடியிருப்பு (Residential)	ரூ.500 வரை	20.83	3,000/-	600 வரை	110	7500/-
		ரூ.501-1000 வரை	266.67	10,000/-	601-1200 வரை	140	10,000/-
		ரூ.1,001-5,000 வரை	666.67	20,000/-	1,201-1,800 வரை	180	12,500/-
		ரூ.5,001-10,000 வரை	1375	35,000/-	1,801 - 2,400 வரை	210	15,000/-
		ரூ.10,001-25,000 வரை	2083.33	50,000/-	2,401க்கு மட்டும்	250•	17,500/-
		ரூ.25,001-50,000 வரை	3000	75,000/-			
		ரூ.50,000க்கு மேல்	4166.67	1,00,000/-			
2	வணிகமுறை	ரூ.500 வரை	41.67	5,000/-	600 வரை	330	15,000/-
		ரூ.501-1000 வரை	416.67	15,000/-	601-1200 வரை	420	20,000/-
		ரூ.1,001-5,000 வரை	833.33	25,000/-	1,201 - 1,800 வரை	540	25,000/-
		ரூ.5,001-10,000 வரை	1666.67	50,000/-	1,801 - 2,400 வரை	630	30,000/-
		ரூ.10,001-25,000 வரை	2916.67	75,000/-			
		ரூ.25,001-50,000 வரை	4166.67	1,00,000/-			
		ரூ.50,000க்கு மேல்	6250	1,25,000/-	2,401 க்கு மட்டும்	660•	35,000/-

*2,401 சதுரஅடிக்கு அதிகமானபரப்பளவு (Plinth area) கொண்ட கட்டிடங்களுக்கு விகிதாச்சார அடிப்படையில் கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும்.

நிபந்தனைகள்

1. மேற்குறிப்பிட்ட கட்டண விகிதங்கள் தொடர்பாக தற்போது அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ள உபவிதிகளை மாவட்ட அரசிதழில் (குமிழ்மற்றும் ஆங்கிலம்) பிரசுரம் செய்யப்பட வேண்டும்.
2. இது குறித்து பொது மக்களுக்கு தகுந்த கால அவகாசம் கொடுத்து தகவல் தெரியப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
3. பயனாளிகளிடமிருந்து உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள கட்டணம் மற்றும் முன்வைப்புத் தொகைகளை வசூல் செய்ய துறை மூலம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
4. இறுதி ஒப்புதலுக்கு மாமன்ற தீர்மானம் இயற்றி அதன் நகலுடன் அரசிதழில் வெளியிடப்பட்ட துணை விதிகளின் இரண்டு பிரதிகள் (குமிழ்மற்றும் ஆங்கிலம்) நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களுக்கு அனுப்பிவைக்க வேண்டும்.
5. இறுதி அங்கீகாரம் பெற கருத்துரு அனுப்பும் பொழுது உயர்நீதிமன்ற ஆணை எண். 24403/2008, நாள். 20.11.2008 மற்றும் அரசாணை எண். 293, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்துறை, நாள். 26.11.2010-ல் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ள வழிமுறைகள் உள்ளடக்கி அனுப்புதல் வேண்டும்.
6. மாமன்ற தீர்மானம் மற்றும் துணை விதிகளின் நகல்கள் போன்றவற்றுடன் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களுக்கு முறைப்படி விண்ணப்பித்து இறுதி அங்கீகாரம் பெறப்பட வேண்டும்.
7. பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்திற்கான உரிய அறிவுரைகளை பின்பற்ற வேண்டும். அனுமதியற்ற பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளை முறைப்படுத்துதல் தொடர்பான அரசாணையை பின்பற்ற வேண்டும்.
8. பாதாளசாக்கடைக் கட்டணம் மற்றும் வைப்புத் தொகையினை ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுக்கும் 10% க்கு குறையாமல் உயர்த்தி வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.

மேற்கண்டவாறு புதிதாக திருத்தியமைக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் அடிப்படையில் மாதாந்திர கட்டணம் மற்றும் வைப்புத்தொகை கட்டணங்களை வசூலிக்கவும், ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை 10 சதவீதம் உயர்வு செய்யவும் நகராட்சி நிர்வாக தலைமைப் பொறியாளர் அவர்களின் பொது அங்கீகாரத்தில் (General Approval) வழங்கப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளை ஏற்கவும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டது.

அதனைத்தொடர்ந்து பார்வை 3-இல் காணும் மாமன்ற தீர்மானத்தில் திருத்தி அமைக்கப்பட்ட வைப்புத்தொகைக்கு மட்டும் 15.05.2023-ல் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மாதாந்திர கட்டணம் மறுபரிசீலனை செய்யலாம் என தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய திருத்தி அமைக்கப்பட்ட மாதாந்திர கட்டண விகிதம் ஏற்கனவே ஈரோடு மாநகராட்சியில் 2020-ஆம் ஆண்டு முதல் அமலில் உள்ளது. அதனை அடிப்படையாக கொண்டு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. பாதாள சாக்கடைப்பணிகள் பராமரிப்புக்காக, அதிக செலவு ஏற்படுவதாலும், மின் கட்டணம், பணியாளர்களின் கூலி ஆகியவை கூடுவருவதாலும், திட்டத்தினை நல்ல முறையில் பராமரிக்கும் செலவு, மற்றும் திட்டத்திற்கான கடனை திருப்ப செலுத்த வேண்டியும், புதிய மாதாந்திர கட்டணத்தினை நடைமுறைப்படுத்தவும், நகராட்சி நிர்வாக தலைமைப்பொறியாளர் அவர்களால் தெரிவிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளை ஏற்கவும், பார்வை 4 -ல் காணும் 06.06.2023 தேதியில் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களிடம் முன்னனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

மேற்காணும் பொருள் குறித்து மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.12069 / 2006 / ப.வ (பி)

பொருள் எண் 16

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பாதாள சாக்கடை திட்டம் - நஞ்சுண்டாபுரம் சுத்திகரிப்பு நிலையம் பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை குழாய் பதித்தல் - பணிகள் முடிவுற்ற பகுதிகளுக்கு பாதாள சாக்கடை வீட்டு இணைப்பு வழங்க நிதியுதவி மற்றும் நிர்வாக அனுமதி கோருவது - தொடர்பாக

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் ஒருங்கிணைந்த பாதாள சாக்கடைத்திட்டம், பழைய 60 வார்டுகளுக்கு ஜவஹர்லால் நேரு தேசிய நகர்புற புனரமைப்புத்திட்டத்தின் கீழ் ரூ.377.13 கோடி செலவில் மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதி அரசு ஆணை எண்.551 (டி) நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள்.13.11.2007 ல் பெறப்பட்டது. பாதாள சாக்கடை திட்டப்பணி ஆறு சிப்பங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது.

ஒரு சிப்பத்தில் நஞ்சுண்டாபுரம் பகுதியில் 40 எம்எஸ்டி கொள்ளளவு கொண்ட கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் பணி 2008 ல் தொடங்கப்பட்டு நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில் 50 % சதவீகிதம் பணிகள் முடிவுற்ற நிலையில், அருகில் உள்ள குடியிருப்பு வாசிகளால் பணியை தடை செய்ய கோரி உயர்நீதி மன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டதால் கடந்த 24.08.2009 முதல் பணிகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. உச்சநீதி மன்றத்தில் 9 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 21.08.2017 ல் மாநகராட்சிக்கு சாதகமான தீர்ப்பு பெறப்பட்டதால் பணியை மீண்டும் துவக்க உத்தேசிக்கப்பட்டது.

08.05.2023 ல் நஞ்சுண்டாபுரம் பகுதியில் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் பணியில் கட்டுமானப்பணிகள் அனைத்தும் முடிக்கப்பட்டு மாண்புமிகு நகர்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

இச்சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு பாதாள சாக்கடை வீட்டு இணைப்புகள் 16791 எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சேகரிப்பு குழாய்கள் மற்றும் 21737 எண்ணிக்கையிலான வீட்டு இணைப்புகள் மதில் சுவர் வரை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு மதில் சுவர் வரை அமைக்கப்பட்ட வீட்டு இணைப்புகளை வீட்டின் மதில் சுவரின் உட்புறம் அமைத்து, வீடுகளுக்கு பாதாள சாக்கடை வீட்டு இணைப்பு வழங்க வேண்டியுள்ளது. இவ்வாறு வழங்கினால் கழிவுநீர் சேகரம் ஆகி, சுத்திகரிப்பு நிலையம் முழு கொள்ளளவில் இயங்கும். மாநகராட்சிக்கு வருவாய் ஏற்படும். காப்புத்தொகை, மாதாந்திரக்கட்டணம் ஆகியவை வசூலிக்கலாம்.

பொதுமக்கள் தங்களாகவே முன்வந்து இணைப்புகள் பெற்றுக் கொள்ள காலதாமதம் ஏற்படும். எனவே, விரைவில் இணைப்பு வழங்கி வருவாயினை அதிகரிக்க மாநகராட்சி இப்பணிகளை பொதுநிதியில் செய்வது குறித்தும், இச்செலவு தொகையினை வீட்டு உரிமையாளரிடம் 10 சம தவணைகளில் வசூலிக்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ. எண்	சிப்பங்கள்	வார்டு எண்கள்	வீட்டின் மதில்சுவர் வரை அமைக்கப்பட்ட இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை	வீட்டின் உட்புறம் தற்பொழுது அமைக்க எடுக்கப்பட்ட இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
1	1	45	2322	750	100.00
2	2	48	1680	750	100.00
3	3	49	2146	750	100.00
4	4	53	341	341	45.00
5	5	73	396	396	52.30
6	6	74	1482	750	100.00
7	7	67	913	750	100.00
8	8	68	907	750	100.00
9	9	69	882	750	100.00
10	10	75	1150	750	100.00
11	11	44	4263	750	100.00
12	12	47	3490	750	100.00
13	13	55	1667	750	100.00
மொத்தம்			21639	8987	1197.30

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 2710/2012/ப.வ(எம்)

பொருள் எண் 17

- பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண். 64 - புலியகுளம் மசால் லே அவுட் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான சமுதாயநலக்கூடம் - தினசரி வாடகை நிர்ணயம் செய்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவது - தொடர்பாக.
- பார்வை :

1. கோயம்புத்தூர் தெற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களது கடித நாள்.28.12.2022.

2. உதவி பொறியாளர் குறிப்பு நாள் 06.01.2023.

3. வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுக் தீர்மான எண்.101, நாள். 17.05.2023.
- *****
- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.64-க்குட்பட்ட புலியகுளம் மசால் லே-அவுட் பகுதியில் உள்ள சுமார் 100 நபர்கள் அமரக்கூடிய 3741சதுரடி பரப்பளவில் கட்டப்பட்ட மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான கீழ்தளம் மற்றும் முதல் தளத்துடன் கூடிய சமுதாயநலக்கூடம் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு இல்லாமல் உள்ளதால் மக்கள் உபயோகப்படுத்த பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரும் படி பார்வை 1-ல் காணும் கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
- மேற்படி கட்டிடத்திற்கு சம்மந்தப்பட்ட வார்டு உதவி பொறியாளர் அவர்களின் குறிப்பில் பொதுப்பணித்துறை மதிப்பீட்டின் படி தினசரி வாடகையாக ரூ.3,045/-என நிர்ணயம் செய்துள்ளார்.
- எனவே, கீழ்கண்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு அப்பகுதி மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் சமுதாயக்கூடத்தினை திருமணம் மற்றும் இதர விசேஷங்களுக்கு பயன்படுத்த ஒதுக்கீடு செய்யலாம்.

நிபந்தனைகள் :

1. ஒரு நாள் நிகழ்ச்சி என்பது – முதல் நாள் மாலை 4.00 மணி முதல் அடுத்த நாள் மாலை 4.00 மணி வரை ஆகும்.
2. மேற்படி கட்டிடத்தில் எந்தவித அரசியல் கூட்டம் மற்றும் அரசியல் சம்மந்தப்பட்ட உரையும் நிகழ்த்த கூடாது.
3. கட்டிடத்தின் வெளிப்புறம் மற்றும் அதன் சுற்றுச்சுவர்களுக்குள் எந்தவிதமான அரசியல் கொடிகளையும் பறக்கவிடக்கூடாது.
4. வெளியேயுள்ள பொது மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வண்ணம் ஒலிபெருக்கி உபயோகிக்க கூடாது. கட்டிடத்திற்குள்ளும் ஒலிபெருக்கி அனுமதிக்க காவல் துறையின் அனுமதியை பெற வேண்டியது மனுதாரரின் பொறுப்பாகும்.
5. கட்டிடத்தை உபயோகிப்பது சம்பந்தமாக மாநகராட்சி ஆணையாளரால் அவ்வப்போது அளிக்கப்படும் உத்திரவுகளுக்கும் அறிவுரைகளுக்கும் கட்டுப்பாடு வேண்டும்.
6. அவசர அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டும், நிர்வாக நலன் கருதியும் எந்த வித முன்னறிவிப்புமின்றி எந்த நேரத்திலும் உத்திரவை ரத்து செய்வதற்கு மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு உரிமை உண்டு.
7. திருமண மண்டபம் / சமுதாய கூடம் ஒதுக்கீடு செய்தபின் தேவையில்லாத பட்சத்தில், விண்ணப்பதாரர் நிகழ்ச்சி தேதிக்கு 30 நாட்களுக்கு முன்பே விண்ணப்பம் செய்தல் வேண்டும்.
8. நிகழ்ச்சி நாளில் வேறொருவருக்கு ஒதுக்கீடு செய்தாலேயன்றி தொகை திருப்பித்தர இயலாது. அவ்வாறு வழங்கும் போது நிர்வாக செலவு நீங்கலாக 75% மட்டுமே திருப்பி வழங்கப்படும். (மாநகர மன்ற தீர்மான எண்.386 நாள்.20.07.1992)
9. திருமண மண்டபம் / சமுதாய கூடம் காவலர் மூலம் மின் கட்டணம் யூனிட்டிக்கு ரூ.9.50/- தற்போதைய விகிதத்தில் கணக்கிட்ட கட்டணம் மற்றும் சுத்தம் செய்யப்பட்ட கட்டணம் ஆகியவற்றை மத்திய மண்டலம் கருவூலத்தில் செலுத்த வேண்டும்.
10. மின் விளக்குகள் மேலும் அதிகரிக்க மின்சார இலாக்காவிற்கு விண்ணப்பித்து அனுமதி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். (மாநகர மன்ற தீர்மான எண்.467 நாள்.18.07.1987)
11. திருமண மண்டபம் / சமுதாய கூடம் பயன்படுத்துகையில் ஏதாவது சேதாரம் ஏற்படுத்தினால் வைப்பு தொகையில் பிடித்தம் செய்யப்படும்.
12. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பணியாளர்கள் அவர்களின் தலைமை அலுவலரின் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட கடிதம், பணியாளர் அடையாள அட்டை மற்றும் குடும்ப அட்டை நகலுடன் விண்ணப்பம் செய்தால் வாடகையில் 50 சதவீதம் சலுகை கட்டணமாக செலுத்த அனுமதி அளிக்கலாம்.
13. நிகழ்ச்சி முடிவடைந்தபின் கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட கணினி இரசீது அசல் மற்றும் விண்ணப்பதாரர் வங்கி கணக்கு புத்தக முதல் பக்க நகலுடன் விண்ணப்பம் செய்தால், இளம்/உதவி பொறியாளர் அவர்களின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் வைப்புத்தொகை திரும்ப வழங்கப்படும்.
14. மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால் விதிக்கப்படும் வரிகள் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

மேற்கண்ட நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் சமுதாய கூடத்தை பொது மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக, பொதுப்பணித்துறை கணக்கீட்டின் படி நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட தினசரி வாடகை ரூ.3,045/- என்ற அடிப்படையிலும் வைப்புத் தொகை ரூ.5,000/- வீதமும் மத்திய மாநில அரசு துறைகளான வருமானவரித்துறை, கலால் வரித்துறை மற்றும் இதர வரி கட்டணம் மற்றும் மின்சார செலவினங்கள் செலுத்த பட வேண்டும் என்ற நிபந்தனைகளுடன் சமுதாய கூடத்தை ஒதுக்கீடு செய்யலாம் வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுவின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்பட்டதில்,

பார்வை (3)-ல் காணும் வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு தீர்மான எண்.101, நாள்.17.05.2023-இல் அலுவலக குறிப்பினை ஏற்று மாமன்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்து தீர்மானிக்கப்பட்டது என தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளது.

எனவே, வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதி குழுவின் தீர்மானத்தின் மீது மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண். 2057/2023/அ5(ம)

பொருள் எண் 18

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – பொறியியல் பிரிவு – மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட குமாரசாமி குளத்தில் கழிவுநீர் கலந்து குளத்தின் நீர் அசுத்தம் அடைகிறது. மேலும், அக்குளத்தில் உள்ள நீரினை பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ளது. எனவே, அதனை தடுக்கும் பொருட்டு குமாரசாமி குளத்தில் 2 MLD கொள்ளளவு கொண்ட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மையம் கட்டுவதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன் விவரம் :-

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. இலட்சத்தில்
1	மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட குமாரசாமி குளத்தில் 2 MLD கொள்ளளவு கொண்ட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மையம் கட்டுதல்	360.00

மேற்குறிப்பிட்டுள்ள பணியை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்வதற்கும், நிர்வாக அனுமதி வேண்டி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களுக்கு கருத்துரு அனுப்புவதற்கும், மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2970 /2023/எம்.டி.2

பொருள் எண் 19

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 89, 90 மற்றும் 91 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை இயக்கி பராமரித்தல் பணிக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூபாய் லட்சத்தில்)
1.	89	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 89 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருடகாலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி <u>ந.க.எண். 2938 /2023/எம்டி4</u>	11.50
2.	90	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 90 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருடகாலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி <u>ந.க.எண். 2940 /2023/எம்டி4</u>	5.90
3.	91	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 91 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருடகாலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி <u>ந.க.எண். 2939 /2023/எம்டி4</u>	14.20
		மொத்தம்	31.60

மேற்கண்ட பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2938 /2023/எம்டி4

பொருள் எண் 20

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் -83 க்கு உட்பட்ட மத்திய மண்டலம் அருகில் உள்ள ஆய்வு மாளிகை பயன்பாடு இன்றி உள்ளது. எனவே மாநகராட்சி உயர் அலுவலர்கள் மற்றும் மாநகராட்சியில் ஆய்விற்கு வரும் உயர் அலுவலர்களின் தங்கும் வசதிக்காக மேற்படி ஆய்வு மாளிகைக்கு அபிவிருத்தி பணிகள் செய்வது அவசியமாகிறது.

எனவே வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட மத்திய மண்டலம் அருகில் உள்ள ஆய்வுமாளிகைக்கு மராமத்து மற்றும் கூடுதல் அபிவிருத்தி மேற்கொள்ளுதல் பணிக்கு (அரசாணை நிலை எண் 158 நாள் 02.11.2022- மாநகராட்சி பராமரிப்பு பணிகள் விதி எண் 2-பி-ன்படி) மாநகராட்சி பொது நிதியில் இருந்து பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.50,00,000-க்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.-2925/2023/எம்.டி.5(ம)

பொருள் எண் 21

பொருள் பணியமைப்பு – கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –ஜவஹர்லால் நேரு தேசிய நகர்ப்புற புனரமைப்பு திட்டப் பணிகளில் பணிபுரிந்து வரும் 7 தொழில் நுட்ப உதவியாளர்களை தற்காலிகமாக மாநகராட்சியில் காலியாக உள்ள தொழில்நுட்ப உதவியாளர் பணியிடங்களில் பணிமாறுதல் செய்து 01.05.2023 முதல் பொது நிதியிலிருந்து ஊதியம் வழங்க மாமன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு பொருள் சமர்ப்பித்தல் – தொடர்பாக.

- பார்வை**
- 1 தொழில் நுட்ப உதவியாளர்கள், JNNURM பிரிவு, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி அவர்களின் விண்ணப்ப நாள். 23.12.2022.
 - 2 இவ்வலுவலக இதே எண்ணிட்ட கடித நாள். 28.12.2022
 - 3 அரசு துணைச் செயலாளர், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, தலைமைச் செயலகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.1564/மாந4/2023-1, நாள்.05.04.2023.
 - 4 இணை இயக்குநர் (மாநகராட்சி) நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம், சென்னை அவர்களின் கடித ந.க.எண்.263/2023/ மாநஅ3, நாள்24.04.2023
 - 5 அரசு துணைச் செயலாளர், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, தலைமைச் செயலகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.3354339/எம்.சி.4/2022-2, நாள்.02.05.2023
 - 6 மாமன்ற தீர்மான எண். 56, நாள்.15.05.2023
 - 7 இவ்வலுவலக இதே எண்ணிட்ட கடித நாள்.15.05.2023
 - 8 இவ்வலுவலக இதே எண்ணிட்ட கடித நாள்.10.06.2023
 - 9 நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம், சென்னை அவர்களின் கடித ந.க.எண்.263/2023/மாநஅ2-2, நாள்19.06.2023

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ஜவஹர்லால் நேரு தேசிய நகர்ப்புற புனரமைப்பு திட்டப் பணிகளை மேற்கொள்ள இம்மாநகராட்சிக்கு அரசாணை (2டி) எண்.105, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (மாந4) துறை, நாள்.26.06.2007ன்படி தோற்றுவிக்கப்பட்ட 16 தொழில் நுட்ப உதவியாளர் பணியிடங்களில் நியமனம் செய்யப்பட்ட கீழ்க்காணும் பணியாளர்கள் தற்போது அரசாணை எண். 152, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, நாள். 20.10.2022ன்படி இம்மாநகராட்சிக்கு தோற்றுவிக்கப்பட்ட 50 தொழில் நுட்ப உதவியாளர் பணியிடங்களில் பணி ஈர்ப்பு செய்து தருமாறு பார்வை 1ல் காணும் விண்ணப்பத்தில் கோரியுள்ளனர்.

வ.எண்	பெயர்	பணியில் சேர்ந்த நாள்
1	எல். ஜெயராஜ்	01.03.2008
2	ஆர். தீபா	05.03.2008
3	சி. நாகராஜன்	28.02.2011
4	பி. ராஜ்பாபு	28.02.2011
5	எஸ்.வெற்றிவடிவேல்	28.02.2011
6	ஏ. ரேணுகாதேவி	28.02.2011
7	ஜி. ரேவதி	28.02.2011

இதன்பேரில் பார்வை 2ல் காணும் இவ்வலுவலக கடிதத்தின் மூலமாக இம்மாநகராட்சிக்கு தோற்றுவிக்கப்பட்ட 50 தொழில் நுட்ப உதவியாளர் பணியாளர் பணியிடங்களில் காலியாக உள்ள 44 தொழில் நுட்ப உதவியாளர் பணியிடங்களில் JNNURM பிரிவில் பணிபுரிந்து வரும் மேற்காண் 7 தொழில் நுட்ப உதவியாளர்களும் 14 மற்றும் 11 வருடங்களுக்கு மேலாக பணிபுரிந்து வருவதாலும், மேற்படி திட்டப் பணிகள் முடிவடைய உள்ள காரணத்தினால் இப்பணியாளர்களின் முன் அனுபவத்தினை கருத்தில் கொண்டு இம்மாநகராட்சிக்கு தோற்றுவிக்கப்பட்ட தொழில் நுட்ப உதவியாளர் பணியிடங்களில் பணி ஈர்ப்பு செய்து தொழில் நுட்ப உதவியாளர் பணி மூப்பு பட்டியலில் இளையோராக சேர்த்து கொள்ள பரிந்துரை செய்து கருத்துரு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

இதனை தொடர்ந்து பார்வை 3 மற்றும் 4ல் காணும் கடிதங்களில் மேற்படி பொருள் தொடர்பாக தற்போதைய மாமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி அனுப்பி வைக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டதன் பேரில் பார்வை 6ல் மாமன்ற தீர்மானத்தின் படி இம்மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் தேர்ச்சித் திறன் உதவியாளர் நிலை I மற்றும் II பணியாளர்களுக்கு, தொழில்நுட்ப உதவியாளர் பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு வழங்கிய பிறகு மேற்படி 7 தொழில் நுட்ப உதவியாளர்களை இளையோராக பணியில் சேர்க்க தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு பார்வை 8ல் காணும் கடிதத்தின்படி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் மூலமாக அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது பார்வை 5ல் காணும் அரசு கடிதத்தில் அரசாணை எண். 152, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, நாள். 20.10.2022ன்படி தமிழ்நாட்டில் உள்ள 20 மாநகராட்சிகளுக்கு (சென்னை நீங்கலாக) மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப அளவுகோல் நிர்ணயம் செய்து ஒரே சீரான பணியிடங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டு அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால், ஜவஹர்லால் நேரு தேசிய நகர்ப்புற புனரமைப்பு திட்டப் பணிகளுக்கு தோற்றுவிக்கப்பட்ட பணியிடங்களை 01.04.2023 முதல் கால நீடிப்பு தேவையில்லை என தெரிவித்ததன் பேரில் பார்வை 7ல் காணும் கடிதத்தின் மூலமாக மேற்படி 7 நபர்களுக்கு ஊதியம் வழங்குவது தொடர்பாக தெளிவுரை வழங்குமாறு கடிதம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இதன் பேரில் பார்வை 9ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் கடிதத்தில் மேற்படி பொருள் தொடர்பாக அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதற்குட்பட்டு கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ஜவஹர்லால் நேரு தேசிய நகர்ப்புற புனரமைப்பு திட்டப் பணிகளில் பணிபுரிந்து மேற்படி 7 நபர்களை கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் பணியிடத்தில் தற்காலிகமாக பணிமாறுதல் செய்து மாமன்ற அனுமதி பெற்று பொது நிதியிலிருந்து ஊதியம் வழங்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே மேற்படி 7 தொழில் நுட்ப உதவியாளர்களை இம்மாநகராட்சியில் காலியாக உள்ள தொழில் நுட்ப உதவியாளர் பணியிடங்களில் தற்காலிகமாக பணிமாறுதல் செய்து 01.05.2023 முதல் பொது நிதியிலிருந்து ஊதியம் வழங்க மாமன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 5862/2022/எம்.சி.1

பொருள் எண் 22

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட 20 வார்டு பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று வார்டு குழு கூட்டத்தில் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 31.05.2023 மற்றும் 16.06.2023 தேதிகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கினர். கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் மற்றும் அனுமதிக்கும் வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.1-க்குட்பட்ட செங்கல் தோட்டம் பகுதியில் புதிதாக சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண். 3037/2023/டி2(வ)	2.10	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 01 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1). தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.43% குறைவு 2). தி/ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.35% அதிகம்	தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.43% குறைவு
2	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் –பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.1-க்குட்பட்ட ஈஸ்வரா நகர் பூங்காவிற்கு விளையாட்டு உபகரணங்கள் அமைத்தல் ந.க.எண். 3038/2023/டி2(வ)	2.88	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 02 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1). தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 1.06% குறைவு 2). தி/ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.36% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.06% குறைவு
3	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.2-க்குட்பட்ட டி.என்.பி நகர் மற்றும் துடியலூர் முதல் வெள்ளக்கிணர் பிரதான சாலை ஆர்.டி.ஓ. அலுவலகம் அருகில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் ந.க.எண். 3039/2023/டி2(வ)	5.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 03 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1). தி/ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.88% அதிகம் 2).தி/ள்.ஆர்.பி.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு	தி/ள்.ஆர்.பி.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு
4	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.3-க்குட்பட்ட குப்புசாமி லே அவுட் பகுதியில் மறுதார்தளம் அமைத்தல் ந.க.எண். 3040/2023/டி2(வ)	5.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 04 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) திரு. எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.68% அதிகம் 2). திரு. சி.பாலசுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	திரு. சி.பாலசுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
5	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.4-க்குட்பட்ட ஜெ.ஜெ. நகர் குறுக்கு சாலை – 1 பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண். 3041/2023/டி2(வ)	2.95	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 05 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) தி/ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2) தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.95% அதிகம்	தி/ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

6	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.4-க்குட்பட்ட சரவணா கூட்டுறவு நகர் மற்றும் அண்ணா நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் விநியோகக் குழாய் பதித்தல் ந.க.எண். 3042/2023/டி2(வ)	0.65	வார்டு குழு தீர்மான எண் – 06 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) தி/ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.55% குறைவு 2) தி/ள். ஆதவ் பில்ல்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.50% அதிகம்	தி/ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.55% குறைவு
7	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.10-க்குட்பட்ட ராமானந்தா நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 3043/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண் – 07 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) தி/ள்.கே.எஸ். ஆர் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2) தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேடட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு	தி/ள்.என்.எஸ்.பி. அசோசியேடட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு
8	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.11-க்குட்பட்ட 3 வது தெரு சிவானந்தபுரம் இரண்டாவது குறுக்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 3044/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண் – 08 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) தி/ள்.கே.எஸ். ஆர் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2) தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேடட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு	தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேடட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு
9	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.12-க்குட்பட்ட குருவாயூரப்பன் நகர் அணுகு சாலையில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண். 3045/2023/டி2(வ)	9.90	வார்டு குழு தீர்மான எண் – 09 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2) தி/ள். ஆதவ் பில்ல்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.52% அதிகம்	தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
10	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.13-க்குட்பட்ட கணேசர் வீதி பகுதியில் மறுதார்தளம் அமைத்தல் ந.க.எண். 3046/2023/டி2(வ)	4.98	வார்டு குழு தீர்மான எண் – 10 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) திரு. சி.பாலசுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு 2) திரு. ஆர். செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.72% அதிகம்	திரு. சி.பாலசுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு
11	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.14-க்குட்பட்ட வி.கே.எஸ் நகர் கீழ்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிக்கு மராமத்து செய்தல் ந.க.எண். 3047/2023/டி2(வ)	5.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் – 11 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2) திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 2.61% அதிகம்	தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
12	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.15-க்குட்பட்ட இ.பி காலனி விநாயகர் கோயில் அருகில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றினை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆழப்படுத்துதல், குழாய்களை புதுப்பித்தல் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 3048/2023/டி2(வ)	5.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் – 12 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 0.13% அதிகம் 2) தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு

13	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.18-க்குட்பட்ட பாரதி நகரில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண். 3049/2023/டி2(வ)	5.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் – 13 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 0.34% அதிகம் 2) தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
14	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.21-க்குட்பட்ட சம்பந்தர் வீதி பகுதியில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண். 3052/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண் – 16 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) தி/ள். ஸ்ரீசிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.04% குறைவு 2) திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 2.92% அதிகம்	தி/ள். ஸ்ரீசிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.04% குறைவு
15	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.25-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் விநியோகக் குழாய் பதித்தல் ந.க.எண். 3053/2023/டி2(வ)	4.98	வார்டு குழு தீர்மான எண் – 17 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 0.64% அதிகம் 2) தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.31% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.31% குறைவு
16	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.26-க்குட்பட்ட ராஜ் நாயுடு மனைப்பிரிவு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் வசதி ஏற்படுத்துதல் ந.க.எண். 3054/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண் – 18 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) திரு. டி. எஸ். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2) திருமதி. எஸ். மணிமேகலை மதிப்பீட்டை விட 1.14% அதிகம்	திரு. டி. எஸ். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
17	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.27-க்குட்பட்ட பாரதி காலனியில் உள்ள சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகத்திற்கு கீழ்நிலை குடிநீர் தொட்டி கட்டுதல் ந.க.எண். 3056/2023/டி2(வ)	1.35	வார்டு குழு தீர்மான எண் – 20 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) திரு. எஸ். முத்துராஜா மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2) திரு. சி.பாலசுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	திரு. எஸ். முத்துராஜா மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
18	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.28-க்குட்பட்ட தெற்கு வீதி – 7 இணைப்பு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 3057/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண் – 21 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) திரு. கே. தண்ட பாணி மதிப்பீட்டை விட 1.79% அதிகம் 2) தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை 3) திரு. எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டைவிட 2.04% குறைவு 4) தி/ள்.என். எப். எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.93% குறைவு	திரு. எம்.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 2.04% குறைவு

19	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.29-க்குட்பட்ட காந்தி நகர் பிரதான சாலையில் கிழக்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 3058/2023/டி2(வ)	4.98	வார்டு குழு தீர்மான எண் – 22 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) தி/ள்.கே. எஸ். ஆர் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு 2) தி/ள் என். எஸ் பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.65% குறைவு	தி/ள் என். எஸ் பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.65% குறைவு
20	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.30-க்குட்பட்ட ராஜா வீதியில் பழுதடைந்துள்ள சிறுபாலத்தை திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 3059/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண் – 23 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 0.70% அதிகம் 2) தி/ள். எஸ். ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	தி/ள். எஸ். ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
21	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.12-க்குட்பட்ட விநாயகர் கோவில் வீதி மற்றும் பள்ளி வீதி பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.001633/2023/டி2(வ)	2.97	வார்டு குழு தீர்மான எண் – 496 28.02.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
22	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.01-க்குட்பட்ட 26 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 003576/2023/டி2(வ)	8.80	மாமன்ற தீர்மான எண் – 51 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) தி/ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு 2) தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு
23	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.03-க்குட்பட்ட 18 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 003577/2023/டி2(வ)	7.60	மாமன்ற தீர்மான எண் – 51 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2) தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.34% அதிகம்	தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு
24	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.10-க்குட்பட்ட 19 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 003579/2023/டி2(வ)	7.40	மாமன்ற தீர்மான எண் – 51 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2) தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.45% அதிகம்	தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
25	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.12-க்குட்பட்ட 18 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 003581/2023/டி2(வ)	7.60	மாமன்ற தீர்மான எண் – 51 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) திரு. எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% அதிகம் 2) திரு. ஆர். செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	திரு. ஆர்.செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

26	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.13-க்குட்பட்ட 21 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 003582/2023/டி2(வ)	8.60	மாமன்ற தீர்மான எண் – 51 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) திரு. எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 0.19% அதிகம் 2) திரு. ஆர்.செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	திரு. ஆர். செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
27	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.14-க்குட்பட்ட 29 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 003583/2023/டி2(வ)	9.70	மாமன்ற தீர்மான எண் – 51 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) திரு. பி.ஞானசேகர் மதிப்பீட்டுத் தொகை மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2) திரு. ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	திரு. தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
28	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.19-க்குட்பட்ட 21 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண்.003586/2023/டி2(வ)	7.10	மாமன்ற தீர்மான எண் – 52 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1) தி/ள். எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2) திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 3.24% அதிகம்	தி/ள். எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
29	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.25-க்குட்பட்ட 16 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண்.003588/2023/டி2(வ)	5.50	மாமன்ற தீர்மான எண் – 52 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1). திருமதி. எஸ்.மணிமேகலை மதிப்பீட்டை விட 0.11% அதிகம் 2) தி/ள். ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு	தி/ள். ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட0.09% குறைவு
30	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.28-க்குட்பட்ட 18 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண்.003590/2023/டி2(வ)	7.50	மாமன்ற தீர்மான எண் – 52 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1). தி/ள். ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.21% அதிகம் 2) திரு. எம்.தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.67% குறைவு	தி/ள். திரு. எம்.தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.67% குறைவு
31	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.29-க்குட்பட்ட 20 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண்.003591/2023/டி2(வ)	8.35	மாமன்ற தீர்மான எண் – 52 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1). தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2) திருமதி. எஸ். மணிமேகலை மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு	தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
32	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.30-க்குட்பட்ட 18 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண்.003592/2023/டி2(வ)	7.40	மாமன்ற தீர்மான எண் – 52 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1). தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.15% குறைவு 2) திருமதி. எஸ். மணிமேகலை மதிப்பீட்டுத் தொகை	தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு

33	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.02ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.003593/2023/டி2(வ)	9.80	மாமன்ற தீர்மான எண் – 48 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1). தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2) திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டைவிட 0.13% அதிகம்	தி/ள். தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
34	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.03ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.003594/2023/டி2(வ)	8.00	மாமன்ற தீர்மான எண் – 48 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1). தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.05% குறைவு 2) தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 4.96% அதிகம்	தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
35	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.10ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.003596/2023/டி2(வ)	4.90	மாமன்ற தீர்மான எண் – 48 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1). தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2) தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.01% அதிகம்	தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
36	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.12ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.003598/2023/டி2(வ)	7.90	மாமன்ற தீர்மான எண் – 48 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1). திரு. எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.31% அதிகம் 2) திரு. ஆர். செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	திரு. ஆர். செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
37	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.13ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.003599/2023/டி2(வ)	8.00	மாமன்ற தீர்மான எண் – 48 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1). திரு. எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 0.94% அதிகம் 2) திரு. ஆர். செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	திரு. ஆர். செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
38	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.14ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.003600/2023/டி2(வ)	7.20	மாமன்ற தீர்மான எண் – 48 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1). தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2) திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 0.07% அதிகம்	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

39	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.02 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – வெள்ளகிணறு, த.வீ.வ.வா. குடியிருப்பு பேஸ் – 1 மற்றும் வட்டமலைபாளையம் பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண்.003602/2023/டி2(வ)	8.50	மாமன்ற தீர்மான எண் – 53 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1). திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 0.23% அதிகம் 2) தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு
40	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.12 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – சின்னவேடம்பட்டி பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண்.003606/2023/டி2(வ)	4.20	மாமன்ற தீர்மான எண் – 53 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1). திரு. எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 0.42% அதிகம் 2) திரு. ஆர். செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு	திரு. ஆர். செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
41	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.13 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – உருமாண்டாம்பாளையம், நஞ்சேகவுண்டன்புதூர், உடையாம்பாளையம் மற்றும் சுப்பநாயக்கன்புதூர் பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண்.003607/2023/டி2(வ)	8.60	மாமன்ற தீர்மான எண் – 53 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023	1). திரு. எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.41% அதிகம் 2) திரு. ஆர். செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு	திரு. ஆர். செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
42	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.03 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – சக்தி நகர், ரமணீஸ் மயூரி மற்றும் வேலப்பநாயக்கன்புதூர் பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண்.003603/2023/டி2(வ)	6.25	மாமன்ற தீர்மான எண் – 53 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023 ஒப்பந்த புள்ளி கால நீட்டிப்பு – 02.06.2023	1). திரு. பி. இளங்கோ 0.05% அதிகம் 2) திருமதி. பி.கே.நிர்மலா மதிப்பீட்டை விட 0.48% குறைவு	திருமதி. பி.கே.நிர்மலா மதிப்பீட்டை விட 0.48% குறைவு
43	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.04-க்குட்பட்ட 16 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண்.003578/2023/டி2(வ)	6.40	மாமன்ற தீர்மான எண் – 51 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023 ஒப்பந்த புள்ளி கால நீட்டிப்பு – 02.06.2023	1). தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2) தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.61% அதிகம்	தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
44	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.04ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.003595/2023/டி2(வ)	6.50	மாமன்ற தீர்மான எண் – 48 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023 ஒப்பந்த புள்ளி கால நீட்டிப்பு – 02.06.2023	1). தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2) தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.69% அதிகம்	தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு

45	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.10 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – விநாயகாபுரம், சரவணம்பட்டி பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண்.003604/2023/டி2(வ)	6.50	மாமன்ற தீர்மான எண் – 53 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023 ஒப்பந்த புள்ளி கால நீட்டிப்பு – 02.06.2023	1). திரு. பி. இளங்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.05% அதிகம் 2) திருமதி. பி.கே.நிர்மலா மதிப்பீட்டை விட 0.48% குறைவு	திருமதி. பி.கே.நிர்மலா மதிப்பீட்டை விட 0.48% குறைவு
46	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.11-க்குட்பட்ட 17 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண்.003580/2023/டி2(வ)	6.70	மாமன்ற தீர்மான எண் – 51 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023 ஒப்பந்த புள்ளி கால நீட்டிப்பு – 02.06.2023	1). தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2) தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.53% அதிகம்	தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
47	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.11ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.003597/2023/டி2(வ)	5.40	மாமன்ற தீர்மான எண் – 48 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023 ஒப்பந்த புள்ளி கால நீட்டிப்பு – 02.06.2023	1). தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2) தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 8.05% அதிகம்	தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
48	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.11 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – அபிராமி நகர் மற்றும் சிவானந்தபுரம் பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு ந.க.எண்.003605/2023/டி2(வ)	6.50	மாமன்ற தீர்மான எண் – 53 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023 ஒப்பந்த புள்ளி கால நீட்டிப்பு – 02.06.2023	1). திரு. பி. இளங்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.05% அதிகம் 2) தி/ள். திருமதி. பி.கே.நிர்மலா மதிப்பீட்டை விட 0.48% குறைவு	தி/ள். திருமதி. பி.கே.நிர்மலா மதிப்பீட்டை விட 0.48% குறைவு
49	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.12-க்குட்பட்ட கக்கன்ஜி வீதியில் மழைநீர்வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் கான்கிரீட் தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.001714/2023/டி1(வ)	9.60	ஆணையாளர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி நாள். 14.02.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 31.05.2023 ஒப்பந்த புள்ளி கால நீட்டிப்பு –02.06.2023	1) தி/ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு	தி/ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு
50	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.13-க்குட்பட்ட கே.கே.நகர் பகுதியில் தார் தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.001634/2023/டி1(வ)	3.00	வார்டு குழு தீர்மான எண். 497 28.02.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 31.05.2023 ஒப்பந்த புள்ளி கால நீட்டிப்பு –02.06.2023	1). தி/ள். ஸ்ரீ ஹரி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு 2) திரு. ஆர். மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.25% அதிகம்	தி தி/ள். ஸ்ரீ ஹரி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
51	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.15-க்குட்பட்ட 22 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண்.003584/2023/டி2(வ)	7.50	மாமன்ற தீர்மான எண் – 51 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023 ஒப்பந்த புள்ளி கால நீட்டிப்பு –02.06.2023	1). திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 1.12% அதிகம் 2) தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு

52	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.19-க்குட்பட்ட பாரதியார் பிரதான சாலையின் தென்புறமாக (வாட்டர் டேங்க் எதிரில்) மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.003050/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண். 14 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023 ஒப்பந்த புள்ளி கால நீட்டிப்பு –02.06.2023	1). தி/ள்.கே.எஸ். ஆர். அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு 2) தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.24% குறைவு	தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.24% குறைவு
53	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.20-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் விநியோகக் குழாய் பதித்தல் ந.க.எண்.003051/2023/டி2(வ)	4.98	வார்டு குழு தீர்மான எண். 15 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023 ஒப்பந்த புள்ளி கால நீட்டிப்பு –02.06.2023	1). தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.58% குறைவு 2) திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 1.69% அதிகம்	ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.58% குறைவு
54	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.20-க்குட்பட்ட 21 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண்.003587/2023/டி2(வ)	7.20	மாமன்ற தீர்மான எண் – 52 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023 ஒப்பந்த புள்ளி கால நீட்டிப்பு –02.06.2023	1). திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 3.30% அதிகம் 2). தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு
55	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.21-க்குட்பட்ட 10 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண்.003585/2023/டி2(வ)	4.40	மாமன்ற தீர்மான எண் – 51 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023 ஒப்பந்த புள்ளி கால நீட்டிப்பு –02.06.2023	1). தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2). தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.86% அதிகம்	தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
56	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.21ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.003601/2023/டி2(வ)	5.00	மாமன்ற தீர்மான எண் – 48 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023 ஒப்பந்த புள்ளி கால நீட்டிப்பு –02.06.2023	1). தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2). தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.50% அதிகம்	தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
57	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.21 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – பாலாஜி நகர் மற்றும் கிருஷ்ணராயபுரம் பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண்.003608/2023/டி2(வ)	8.30	மாமன்ற தீர்மான எண் – 53 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023 ஒப்பந்த புள்ளி கால நீட்டிப்பு –02.06.2023	1). திரு. பி. இளங்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.05% அதிகம் 2). திருமதி. பி.கே.நிர்மலா மதிப்பீட்டை விட 0.48% குறைவு	திருமதி. பி.கே.நிர்மலா மதிப்பீட்டை விட 0.48% குறைவு

58	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.27-க்குட்பட்ட சிருங்கார் நகரில் உள்ள சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.003055/2023/டி2(வ)	3.65	வார்டு குழு தீர்மான எண் – 19 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023 ஓப்பந்த புள்ளி கால நீட்டிப்பு –02.06.2023	1). தி/ள். எஸ்.ஆர் இன்ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.51% அதிகம் 2). திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு	திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு
59	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.27-க்குட்பட்ட 22 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண்.003589/2023/டி2(வ)	9.00	மாமன்ற தீர்மான எண் – 52 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.05.2023 ஓப்பந்த புள்ளி கால நீட்டிப்பு –02.06.2023	1). திரு. என். முருகேசன் மதிப்பீட்டை விட 0.21% அதிகம் 2). திரு. கே.குருசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு	திரு. கே.குருசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு
60	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.1 – க்குட்பட்ட பி.ஆர்.எம் கார்டன் முதல் செங்கல் தோட்டம் வரை புதிதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண்.004147/2023/டி2(வ)	8.00	வார்டு குழு தீர்மான எண். 24 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.47% குறைவு 2). தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% அதிகம்	தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.47% குறைவு
61	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.1-க்குட்பட்ட கணுவாய் சாலை முதல் அப்பநாயக்கன்பாளையம் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி வரை சேதமடைந்த சிமெண்ட் கான்கிரீட் குடிநீர் குழாயினை மூனுருந் குழாயாக மாற்றி அமைத்தல் ந.க.எண்.004148/2023/டி2(வ)	1.95	வார்டு குழு தீர்மான எண். 25 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு 2). தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு
62	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.2-க்குட்பட்ட சேரன்காலனி பகுதியில் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மூலம் அமைக்கப்பட்ட குடிநீர் விநியோக குழாயினால் பழுதடைந்த சாலைகளுக்கு றுக்ஷஆ ஓட்டு போடுதல் ந.க.எண்.004149/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண். 26 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 0.77% அதிகம் 2). தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
63	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.3-க்குட்பட்ட அஞ்சுகம் நகர் மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளியின் வகுப்பறைகள் மற்றும் கழிப்பிடத்திற்கு அபிவிருத்தி செய்தல் ந.க.எண்.004150/2023/டி2(வ)	2.00	வார்டு குழு தீர்மான எண். 27 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). திருமதி. ஏ. மணிமேகலை மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு 2). தி/ள். வி. ஆர் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.48% அதிகம்	திருமதி. ஏ. மணிமேகலை மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு

64	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.3-க்குட்பட்ட அஞ்சகம் நகர் குறுக்கு சாலை 5 மற்றும் 6 ல் கான்கிரீட் தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.004151/2023/டி2(வ)	8.00	வார்டு குழு தீர்மான எண். 28 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2). தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.63% அதிகம்	தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
65	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.4-க்குட்பட்ட ராஜராஜேஸ்வரி நகர் குறுக்கு சாலைகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.004152/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண். 29 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1).திரு. பி.ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 0.29% அதிகம் 2). தி/ள். ஸ்ரீ சிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ சிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
66	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.10-க்குட்பட்ட ஓம் சிவசக்தி நகர் 1வது வீதி 5வது குறுக்கு சாலை பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண்.004154/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண். 31 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2). தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு
67	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.10-க்குட்பட்ட ஓம் சிவசக்தி நகர் 1வது வீதி 4வது குறுக்கு சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.004155/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண். 32 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு 2). தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.43% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.43% குறைவு
68	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.11-க்குட்பட்ட சிவசக்தி நகர் மேற்கு பகுதி 2வது குறுக்கு சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.004156/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண். 33 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). தி/ள். கே.எஸ்.ஆர் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.03% அதிகம் 2). தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.25% குறைவு	தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.25% குறைவு
69	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.11-க்குட்பட்ட ஆனந்தா நகர் 3வது வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.004157/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண். 34 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). தி/ள். கே.எஸ்.ஆர் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.04% அதிகம் 2). தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.24% குறைவு	தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.24% குறைவு

70	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.12-க்குட்பட்ட ராமண கவுண்டர் வீதி பகுதிகளில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண்.004158/2023/டி2(வ)	4.90	வார்டு குழு தீர்மான எண். 35 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). திரு. வி.சிவக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.003% அதிகம் 2). திரு. பி. ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	திரு.பி.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
71	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.15-க்குட்பட்ட ரிதம் கார்டன் மற்றும் லட்சுமி கார்டன் பகுதியில் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மூலம் அமைக்கப்பட்ட குடிநீர் விநியோக குழாயினால் பழுதடைந்த சாலைகளுக்கு றுக்ஷஆ ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.004161/2023/டி2(வ)	4.98	வார்டு குழு தீர்மான எண். 38 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). தி/ள். வி. ஆர் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.32% குறைவு 2). திருமதி. ஏ. மணிமேகலை மதிப்பீட்டை விட 3.71% அதிகம்	தி/ள். வி. ஆர் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.32% குறைவு
72	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.18-க்குட்பட்ட நல்லாம்பாளையம் பிரதான சாலை (சிட்டி பேக்கரி முதல் நகர்புற சுகாதார நல மையம் வரை) மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.004162/2023/டி2(வ)	4.97	வார்டு குழு தீர்மான எண். 39 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). திரு. வி.சிவக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.05% அதிகம் 2). திரு. பி.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	திரு.பி.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
73	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.19-க்குட்பட்ட அத்திப்பாளையம் சாலையில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.004163/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண். 40 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). தி/ள். கே.எஸ்.ஆர் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.73% அதிகம் 2). தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.35% குறைவு	தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.35% குறைவு
74	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.20-க்குட்பட்ட விளாங்குறிச்சி சாலை பகுதியில் (மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி முன்புறம்) மழைநீர் வடிகால் மூடு பலகை அமைத்தல் ந.க.எண்.004164/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண். 41 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). திரு. சி. ஆனந்தகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.14% அதிகம் 2). திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு	திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு
75	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டுஎண்.21-க்குட்பட்ட புத்தர் வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண்.004165/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண். 42 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). தி/ள். கே.எஸ்.ஆர் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.05%அதிகம் 2). தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.25% குறைவு	தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.25% குறைவு

76	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.25-க்குட்பட்ட காந்திமாநகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணிக்கு ந.க.எண்.004166/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண். 43 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). திரு. சி. ஆனந்தகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு 2). திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	திரு. சி. ஆனந்தகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு
77	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.27-க்குட்பட்ட சூர்யா காந்தன் கிழமேல் குறுக்கு சாலை 2ல் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.004168/2023/டி2(வ)	1.40	வார்டு குழு தீர்மான எண். 45 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.39% குறைவு 2). தி/ள். சக்திவேல் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 1.21% அதிகம்	தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.39% குறைவு
78	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.27-க்குட்பட்ட லால் பகதூர் காலனி குறுக்கு சாலை 2ல் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.004169/2023/டி2(வ)	3.60	வார்டு குழு தீர்மான எண். 46 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.22% அதிகம் 2). திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
79	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.27-க்குட்பட்ட ராஜகோபால் மனைப்பிரிவு தென்வடல் பிரதான சாலை 2ல் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.004170/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண். 47 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). தி/ள். எஸ். ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு 2). தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.39% அதிகம்	தி/ள். எஸ். ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு
80	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.28-க்குட்பட்ட தெற்கு வீதி – 6 கிழக்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.004171/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண். 48 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). திரு. எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.95% குறைவு 2). தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை	திரு. எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.95% குறைவு
81	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.29-க்குட்பட்ட குமரன் நகர் வி.என்.எஸ் நகர் இணைப்பு தெரு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.004172/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண். 49 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). தி/ள். கே.எஸ்.ஆர் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.32% குறைவு 2). தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.85% குறைவு	தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.85% குறைவு
82	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.30-க்குட்பட்ட மாமரத்தோட்டம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.004173/2023/டி2(வ)	2.90	வார்டு குழு தீர்மான எண். 50 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% அதிகம் 2). தி/ள். எஸ். ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு	தி/ள். எஸ். ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு

83	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.30-க்குட்பட்ட ராஜவீதி பிரதான சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் மற்றும் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.004174/2023/டி2(வ)	2.10	வார்டு குழு தீர்மான எண். 51 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023	1). தி/ள். எஸ். ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு 2). தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.71% அதிகம்	தி/ள். எஸ். ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு
84	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.28-க்குட்பட்ட காமராஜ் நகர் 5 –வது வீதியிலுள்ள மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் மற்றும் மராமத்து செய்தல் ந.க.எண்.004371/2023/டி2(வ)	2.10	வார்டு குழு தீர்மான எண். 55 26.05.2022	நான்காம் அழைப்பு 16.06.2023	1). தி/ள். என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.78% குறைவு	தி/ள். என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.78% குறைவு
85	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.28-க்குட்பட்ட ஷோபா நகர் பிரதான சாலையில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.004372/2023/டி2(வ)	2.85	வார்டு குழு தீர்மான எண். 56 26.05.2022	நான்காம் அழைப்பு 16.06.2023	1). தி/ள். என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.58% குறைவு	தி/ள். என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.58% குறைவு
86	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.13-க்குட்பட்ட பூவாத்தாள் நகர் மேற்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண்.004159/2023/டி2(வ)	5.00	வார்டு குழு தீர்மான எண். 36 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023 ஒப்பந்த புள்ளி கால நீட்டிப்பு –20.06.2023	1). தி/ள். ஸ்ரீ சிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.11% அதிகம் 2). தி/ள் என். எப். எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.17% குறைவு 3). திரு. சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.86% குறைவு 4). திரு.கே. சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு	திரு. சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.86% குறைவு
87	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.14-க்குட்பட்ட உழைப்பாளர் வீதி 2, 3 பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.004160/2023/டி2(வ)	4.95	வார்டு குழு தீர்மான எண். 37 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023 ஒப்பந்த புள்ளி கால நீட்டிப்பு –20.06.2023	1). திரு. கே. சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு 2). திரு. சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.07% குறைவு	திரு. சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.07% குறைவு
88	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.26-க்குட்பட்ட விளாங்குறிச்சி சாலை பட்டாளம்மன் கோவில் வீதி முதல் பயனீர் மில் சாலை வரை மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.004167/2023/டி2(வ)	4.95	வார்டு குழு தீர்மான எண். 44 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 16.06.2023 ஒப்பந்த புள்ளி கால நீட்டிப்பு –20.06.2023	1). தி/ள். கார்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2). திரு. சி. பாலசுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.25% அதிகம்	தி/ள். கார்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண். 3037 /2023/டி2(வ)

பொருள் எண் 23

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் 20 வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு வார்டு குழு கூட்டத்தில் 04.05.2023 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 01.06.2023 மற்றும் 06.06.2023 ஆகிய தேதிகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. அதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கினர். இதன் பொருள் குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் மற்றும் அனுமதிக்கும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண் / நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 76க்குட்பட்ட மணிகண்டன் நகர் 1 மற்றும் மணிகண்டன் நகர் 2 பகுதிகளில் புதியதாக சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல். ந.க.எண். 3875/2023/டி2 (தெ)	5.00	499/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1. திரு. A. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு 2. திரு.V.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	திரு.A.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு
2	வார்டு எண் 77 க்குட்பட்ட பழனிசாமி காலனியில் புதியதாக பாதாள சாக்கடை குழாய் அமைத்து தொட்டிகள் கட்டுதல் பணி. ந.க.எண். 3823/2023/டி2(தெ)	10.00	500/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திரு.S.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு 2.திரு.S.ரத்தின வேலுசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.75% அதிகம்	திரு.S.வெங்கடாசம் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
3	வார்டு எண் 78க்குட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் பணி. ந.க.எண். 3825/2023/டி2(தெ)	5.00	501/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1. திரு. எம். பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.23% குறைவு 2.தி/ள்.சர்வேஷ் &கம்பெனிஸ் 0.08% அதிகம்	திரு. எம். பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.23% குறைவு
4	வார்டு எண் 78க்குட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை சேம்பர்களை தூர்வாருதல் பணி. ந.க.எண். 3824/2023/டி2(தெ)	5.00	502/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1. திரு. எம். பெருமாள் மதிப்பீட்டு தொகைக்கு சமம் 2.தி/ள்.சர்வேஷ் &கம்பெனிஸ் 0.21% அதிகம்	திரு. எம். பெருமாள் மதிப்பீட்டு தொகைக்கு சமம்
5	வார்டு எண் 79க்குட்பட்ட LIC காலனி பகுதியில் பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை பிரதான குழாயை மாற்றி அமைத்து சேதமடைந்த தொட்டியை திரும்ப கட்டுதல் பணி. ந.க.எண். 3827/2023/டி2(தெ)	5.00	503/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1. திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு 2. திரு. M.பாலசுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
6	வார்டு எண் 79க்குட்பட்ட தில்லை நகர் பகுதியில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து விநியோகக் குழாய் பதித்தல் பணி. ந.க.எண். 3826/2023/டி2(தெ)	5.00	504/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1. திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. திரு. M.பாலசுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.08% அதிகம்	திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண் / நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
7	வார்டு எண்-85க்குட்பட்ட குறிச்சி மைதானம் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல். ந.க.எண். 3688/2023/டி2(தெ)	5.00	505/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திருமதி.S.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு 2.திரு.R.செல்வராஜ் (தில்லை நகர்) மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	திருமதி.S.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
8	வார்டு எண்-85க்குட்பட்ட முதுப்பார் வீதி மற்றும் காந்திஜி சாலைப் பகுதியில் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல். ந.க.எண். 3689/2023/டி2(தெ)	5.00	506/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திருமதி.S.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு 2.திரு.R.செல்வராஜ் (தில்லை நகர்) மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	திருமதி.S.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு
9	வார்டு எண்-86க்குட்பட்ட பிலால் எஸ்டேட் பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் மற்றும் மழைநீர் வடிகாலின் பக்கவாட்டு சுவர்களை உயர்த்தி கட்டுதல் முடுபலகை அமைத்தல் பணி. ந.க.எண்.3982/2023/டி1(தெ)	5.00	507/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு 2 தி/ள். எஎஸ்பி& கோ மதிப்பீட்டை விட 0.03% அதிகம்	திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு
10	வார்டு எண்-86 க்குட்பட்ட சலாமத் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணி. ந.க.எண்.3983/2023/டி1(தெ)	5.00	508/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு 2. தி/ள். எஎஸ்பி& கோ மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு
11	வார்டு எண்-87 க்குட்பட்ட சுண்டக்காமுத்தூர் சாலை மற்றும் பாரதி நகர் பகுதியில் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி. ந.க.எண். 3984 /2023/டி1(தெ)	5.00	509/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 06.06.2023	1.திரு.M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2.தி/ள். சைலஹர் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.25% அதிகம்	திரு.M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
12	வார்டு எண்-87 க்குட்பட்ட குறிஞ்சி நகர், TTSகாலனி, மணிதோட்டம்,லவ்லிகார்டன், பெரியசாமி வீதி மற்றும் காய்தேமில்லத் வீதி பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்கள் மாற்றி அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 3701/2023/டி2(தெ)	5.00	510/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.தி/ள். குரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு 2.தி/ள். சர்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.87% அதிகம்	தி/ள். குரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு
13	வார்டு எண்-88 க்குட்பட்ட அரசு பணியாளர் காலனி பூங்கா அபிவிருத்தி பணி . ந.க.எண்.3985/2023/டி1(தெ)	6.00	511/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2.தி/ள். சர்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 11.16% அதிகம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
14	வார்டு எண்-88 க்குட்பட்ட ஜெ.ஜெ நகர் பூங்கா அபிவிருத்தி பணி. ந.க.எண்.3986/2023/டி1(தெ)	4.00	512/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.தி/ள். சர்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு 2.தி/ள். குரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.78% அதிகம்	தி/ள். சர்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண் / நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
15	வார்டு எண் 89க்குட்பட்ட நஞ்சபண்டாரம் வீதி குறுக்கு சாலையில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டும் பணி. ந.க.எண். 3690/2023/டி1(தெ)	5.00	513/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திரு.P.K.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.25% குறைவு 2 தி/ள். கீதா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	திரு.P.K.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.25% குறைவு
16	வார்டு எண் 89க்குட்பட்ட பிரபாகார்டன் குறுக்கு சாலையில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டும் பணி. ந.க.எண். 3691/2023/டி2(தெ)	5.00	514/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1. தி/ள்.உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2 தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.26% அதிகம்	தி/ள்.உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
17	வார்டு எண் 90க்குட்பட்ட ஜாமியா நகர் குறுக்கு சாலை 7இல் சேதமடைந்த தார்சாலை சீரமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 3693/2023/டி1(தெ)	5.00	516/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1. தி/ள்.ஸ்ரீ கோமதி அம்மன் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவு 2 தி/ள். கீதா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.13% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ கோமதி அம்மன் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவு
18	வார்டு எண் 91க்குட்பட்ட சத்யா நகரில் வடக்குப் பகுதியில் பாலம் அருகே சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 3694/2023/டி3(தெ)	5.00	517/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திரு.S.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2.திரு.S.ரத்தின வேலுசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.04% அதிகம்	திரு.S.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
19	வார்டு எண் 91க்குட்பட்ட குளத்துப்பாளையம் சாலையில் இன்டர்லாக் தளம் அமைத்தல் மற்றும் பார்வதிபுரத்தில் தற்போதுள்ள வாய்க்கால் பக்கச்சுவரை உயர்த்துதல் பணி. ந.க.எண். 3695/2023/டி3(தெ)	5.00	518/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திரு.S.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2.திரு.S.ரத்தின வேலுசாமி மதிப்பீட்டை விட 2.27% அதிகம்	திரு.S.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
20	வார்டு எண் 92 க்குட்பட்ட கிருஷ்ணா நகர் பிரதான சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல்,ஈபி காலனி கானிகோனார் வீதி மற்றும் பெருமாள் கோவில் வீதி பகுதிகளில் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.3702/2023/டி3(தெ)	10.00	519/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள். எஸ்ஆர் இன்ஜினியர்ஸ்& பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.96% அதிகம்	திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
21	வார்டு எண் 93க்குட்பட்ட குமரன் கார்டன் 8வது குறுக்கு வீதியில் பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 3703/2023/டி3(தெ)	5.00	520/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.தி/ள். சர்க்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2.தி/ள். குரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% அதிகம்	தி/ள். சர்க்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண் / நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தோவு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
22	வார்டு எண் 93க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளில் உள்ள பழுதடைந்த மின்மோட்டார்கள், பேனல் போட்டுகள் மாற்றி அமைத்தல் மற்றும் கூடுதல் குழாய்கள் பொருத்துதல் பணி. ந.க.எண். 3704/2023/டி3(தெ)	5.00	521/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 06.06.2023	1.திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு 2.தி/ள். சர்க்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.38% அதிகம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
23	வார்டு எண் 94 குட்பட்ட அன்னை இந்திரா நகர் பகுதியில் புதியதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணி. ந.க.எண். 3696/2023/டி3(தெ)	5.00	522/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1. தி/ள். குருகடாக்கஷம் கன்ஸ்டரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு 2. திருமதி.G.தாமரை செல்வி மதிப்பீட்டை விட 0.47% அதிகம்	தி/ள். குருகடாக்கஷம் கன்ஸ்டரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு
24	வார்டு எண் 94 குட்பட்ட துளசி கார்டன் பகுதியில் புதியதாக கட்டப்பட்ட அங்கன்வாடி மையத்திற்கு அபிவிருத்தி பணி. ந.க.எண். 3697/2023/டி3(தெ)	5.00	523/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1. தி/ள். ஆர்.ஆர் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு 2. திரு.M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% அதிகம்	தி/ள். ஆர்.ஆர் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு
25	வார்டு எண் 95 குட்பட்ட பாரதிநகர் பகுதிக்கு புதியதாக மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 3698/2023/டி3(தெ)	10.00	524/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு 2. தி/ள். எளஸ்பி& கோ மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு
26	வார்டு எண் 96க்குட்பட்ட ஆறுமுக தேவர் வீதி, குருசாமி பிள்ளை வீதி, ஆண்டாள் தோட்டம் ஆகிய பகுதிகளிலுள்ள பழுதான சிறு பாலங்களை திரும்ப கட்டுதல் பணி. ந.க.எண். 3829/2023/டி3(தெ)	5.00	525/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1. தி/ள். எளஸ்பி& கோ மதிப்பீட்டை விட 0.57% குறைவு 2.திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள். எளஸ்பி& கோ மதிப்பீட்டை விட 0.57% குறைவு
27	வார்டு எண் 96க்குட்பட்ட முருகன் நகர் குறுக்கு வீதி எண் 1,2,3 ஆகிய பகுதிகளிலுள்ள பழுதான சிறுபாலம் மற்றும் பழுதான மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி. ந.க.எண். 3828/2023/டி3(தெ)	5.00	526/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு 2. தி/ள். எளஸ்பி& கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
28	வார்டு எண் 97 க்குட்பட்ட அஷ்ராம் கார்டன் முதல் பாடசாலை வீதி வரையுள்ள பகுதியில் கிணற்று நீர் குழாய் அமைத்தல் பணி. ந.க.எண்.4031/2023/டி1(தெ)	5.00	527/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திரு.A.M.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு 2.திரு. R.மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.24% அதிகம்	திரு.A.M.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண் / நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
29	வார்டு எண் 97 க்குட்பட்ட பியூன் காலனி, அம்மன் காலனி, ஈச்சனாரி தெற்கு, AD காலனி வரையுள்ள பகுதியில் கிணற்று நீர் குழாய் அமைத்தல் பணி. ந.க.எண்.4032/2023/டி3(தெ)	5.00	528/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திரு.A.M.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு 2.திரு. R.மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.26% அதிகம்	திரு.A.M.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு
30	வார்டு எண் 98க்குட்பட்ட பஞ்சாயத்து அலுவலக சாலை மற்றும் நாகம்மாள் லேஅவுட் ஆகிய பகுதிகளிலுள்ள பழுதான சிறு பாலங்களை திரும்ப கட்டுதல் பணி. ந.க.எண். 3830 /2023/டி3(தெ)	5.00	529/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திரு.P.K.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.24% குறைவு 2. தி/ள். கீதா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டுக்கு தொகைக்கு சமம்	திரு.P.K.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.24% குறைவு
31	வார்டு எண் 98க்குட்பட்ட வ.உ.சி காலனி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணி. ந.க.எண். 3831 /2023/டி3(தெ)	5.00	530/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1. தி/ள். மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.95% குறைவு 2. தி/ள். எ.பி.ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	தி/ள். மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.95% குறைவு
32	வார்டு எண் 99 க்குட்பட்ட மஸ்தான் சாஹிப் வீதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 3700 /2023/டி3(தெ)	5.00	531/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு 2. தி/ள். எஎஸ்பி& கோ மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
33	வார்டு எண் 99 க்குட்பட்ட சர்தார் சாஹிப் வீதி மற்றும் சின்னம்மாள் வீதியில் மழை நீர் வடிகால் தூர்வாருதல் மற்றும் Manhole cover அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 3699 /2023/டி3(தெ)	5.00	532/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு 2. தி/ள். எஎஸ்பி& கோ மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு	திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு
34	வார்டு எண் 100 க்குட்பட்ட கோசாங்கி காலனி பகுதியில் சிறுபாலம் கட்டுதல் பணி. ந.க.எண். 4033 /2023/டி3(தெ)	5.00	533/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.தி/ள்.சர்வேஷ் &கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. திரு. M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 3.29% அதிகம்	தி/ள்.சர்வேஷ் &கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
35	வார்டு எண் 100 க்குட்பட்ட கோசாங்கி காலனி பகுதியில் தடுப்பு சுவர் கட்டுதல் பணி. ந.க.எண். 4034 /2023/டி3(தெ)	5.00	534/ 04.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.தி/ள்.சர்வேஷ் &கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. திரு. M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 2.09% அதிகம்	தி/ள்.சர்வேஷ் &கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண் / நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தோ்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
36	வார்டு எண் 87-க்குட்பட்ட திருமூர்த்தி நகர் நகர் நல மைய கட்டிட (UHC) வளாகத்தை சுற்றி சுற்றுசுவர்,கீழ்நிலை குடிநீர் தேக்க தொட்டி கட்டுமானம் பணி. ந.க.எண். 3397 /2023/டி1(தெ)	8.20	06.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2.திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.57% அதிகம்	திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
37	வார்டு எண் 92-க்குட்பட்ட கிருஷ்ணசாமி நகரில் உள்ள மாநகராட்சி பூங்காவை மேம்படுத்தும் பணி. ந.க.எண். 2988 /2023/எம் டி4	6.50	06.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு 2. தி/ள். எஸ்ஆர் இன்ஜினியர்ஸ்& பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.20% அதிகம்	திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு
38	வார்டு எண் 92-க்குட்பட்ட இடையாபாளையம் UHC கட்டிடத்தில் சுற்றுசுவர் மற்றும் பேவர் பிளாக் கட்டுதல் பணி. ந.க.எண். 3705 /2023/எம் டி4	6.80	26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 06.06.2023	1.திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டுதொகைக்கு சமம் 2.தி/ள். சர்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% அதிகம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டுதொகைக்கு சமம்
39	வார்டு எண் 94-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் போர்வெல் மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோக குழாய் அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 4326/2023/டி3(தெ)	10.00	11.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1. திரு. M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு 2.தி/ள்.சர்வேஷ் &கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.53% அதிகம்	திரு. M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு
40	வார்டு எண் 96-க்குட்பட்ட சங்கம் வீதி, ஆண்டாள் தோட்டம், எல் ஐ சி காலனி, சாரதா மில் சாலை மேல் நிலை தொட்டி அருகில், மற்றும் முருகா நகர் ஆகிய பகுதிகளிலுள்ள ஏற்கெனவே பயன்படுத்தப்படாத ஆழ்துளை கிணற்று பம்ப்செட்டை மாற்றும் பணி. ந.க.எண்.2789/2023/டி3(தெ)	9.50	பணிக்குழு தீர்மான எண் 45 / 07.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1. திரு.P.A.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.16 % குறைவு 2. தி/ள்.பள்ளிபரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.17 % அதிகம்	திரு.P.A.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.16 % குறைவு
41	வார்டு எண் 99-க்குட்பட்ட போத்தனூர் சாந்திப்பில் இருந்து இரயில்வே கல்யாண மண்டபம் வரை UGSS காரணமாக சேதமடைந்த குழாய் பதிக்கும் பணி. ந.க.எண்.3398/2023/டி3(தெ)	8.40	17.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.தி/ள்.சர்வேஷ் &கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு 2. திரு. M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 3.14% அதிகம்	தி/ள்.சர்வேஷ் &கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு
42	வார்டு எண்- 88-க்குட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் பழுதடைந்த GI/PVC குழாய்கள் மாற்றி அமைக்கும் பணி. ந.க.எண்.5495/2022/டி1(தெ)	5.00	595/ 04.05.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண் / நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
43	வார்டு எண்- 88-க்குட்பட்ட போயர் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி. ந.க.எண்.5221/2022/டி1(தெ)	5.00	536 / 04.05.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
44	வார்டு எண். 93 ல் இடையார்பாளையம் மாரியம்மன் கோவில் வீதி, சாந்தாசாகிப் வீதி, உச்சகோனார் வீதி, அம்மாசை கோனார் வீதி, உஸ்மான் சாகிப் வீதி, கிருஷ்ணர் கோவில் வீதி, வெங்கடாசலக் கோனார் வீதி ஆகிய பகுதிகளில் பழுதடைந்த கிணற்று நீர் குழாய் மாற்றி அமைத்தல் பணி. ந.க.எண்.1078/2023/டி3(தெ)	3.60	435 / 29.03.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு
45	வார்டு எண் 94க்குட்பட்ட பூங்காக்களில் தெருவிளக்கு பொருத்துதல் பணி. ந.க.எண்.1063/2023/டி3(தெ)	2.50	438 / 29.03.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 06.06.2023	1.தி/ள்.சர்வேஷ் &கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.14% குறைவு	தி/ள்.சர்வேஷ் &கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.14% குறைவு
46	வார்டு எண் 98க்குட்பட்ட குறிச்சிபுதூர் பகுதியிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றிற்கு பழுதான பம்புசெட் மாற்றி அமைத்தல் மற்றும் கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய்கள் அமைத்தல். ந.க.எண்.1017/2023/டி3(தெ)	5.00	442 / 29.03.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 01.06.2023	1.திரு.A.M.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு	திரு.A.M.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு
47	வார்டு எண்- 98-க்குட்பட்ட குறிச்சிபுதூர் மற்றும் LIC காலனி பகுதியிலுள்ள திறந்த வெளி கிணற்றுக்கு இரண்டு மோட்டர்களை பொருத்தி அதற்கான குழாய்கள் அமைக்கும் பணி. ந.க.எண். 1564/2023/ எம்டி4	7.82	14.02.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 01.06.2023	1. தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17 % குறைவு	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17 % குறைவு

குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்
ந.க.எண் :- 3875/2023/டி2 (தெ)

பொருள் எண் 24

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண்.67 - காந்திபுரம் நகர பேருந்து நிலையம் வந்து செல்லும் பேருந்துகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு 27.06.2022 அன்று பெறப்பட்ட ஏலக் கோரிக்கையை ரத்து செய்வது – தொடர்பாக.

- பார்வை :
- 1. 27.06.2022 அன்று நடைபெற்ற பொது ஏலம்/மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு.
 - 2. திருமதி. N. ஸ்ரீதேவி அவர்களின் உயர்ந்தபட்ச பொது ஏல கோரிக்கை தொகை.
 - 3. மாநகர மன்ற தீர்மான எண்.256, அனுமதி நாள்.29.08.2022.
 - 4. இவ்வலுவலக அறிவிப்பு ந.க.எண்.0117/2022/அ1(ம), நாள்.12.09.2022 மற்றும் 17.10.2022.
 - 5. வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு கூட்ட தீர்மான எண்.72 நாள்.19.12.2022.
 - 6. வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு கூட்ட தீர்மான எண்.93 நாள்.28.03.2022.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 67க்குட்பட்ட குத்தகை இனமான காந்திபுரம் நகர பேருந்து நிலையத்தில் வந்து செல்லும் பேருந்துகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமைக்கு பார்வை 1-ல் காணும் 27.06.2022 அன்று நடைபெற்ற பொது ஏலம்/மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொண்டு திருமதி.N.ஸ்ரீதேவி அவர்கள் அளித்த உயர்ந்தபட்ச பொது ஏல கோரிக்கை தொகை ரூ.5,30,000/- (ஐந்து இலட்சத்து முப்பது ஆயிரம் மட்டும்) ஏற்று பார்வை (3)-ல் காணும் மாநகர மன்ற தீர்மான எண்.256, நாள்.29.08.2022-ன் படி ஒப்படை செய்ய தீர்மானிக்கப்பட்டது. மேற்படி பொது ஏலம் நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு குத்தகை தொகை (12.09.2022 முதல் 31.03.2022 வரை 201 நாட்களுக்கு) ரூ.2,91,863/-மற்றும் வைப்புத் தொகை ரூ.1,50,000/-, வருமான வரி ரூ.5,837/-, தொழில் வரி ரூ.2,500/- மற்றும் மின் வைப்புத் தொகை ரூ.1,000/- மொத்தம் ரூ.4,51,200/-யை உடனடியாக செலுத்தி பொது, சிறப்பு ஏல நிபந்தனைகள் மற்றும் அலுவலக உத்திரவுகளையும் ஒப்புக்கொள்வதற்கு ரூ.100/- மதிப்புள்ள முத்திரைத் தாளில் புகைப்படம் ஒட்டிய ஒப்பந்தபத்திரம் எழுதிக் கொடுத்து இவ்வலுவலகத்தில் ஒப்படைக்குமாறு பார்வை 4-ல் காணும் இவ்வலுவலக கடிதங்கள் (12.09.2022 மற்றும் 17.10.2022) வாயிலாக தெரிவிக்கப்பட்டதற்கு திருமதி.N.ஸ்ரீதேவி தற்போது வரை குத்தகை தொகை ஏதும் செலுத்தப்படவில்லை.

குத்தகை நிபந்தனைகளின்படி “குத்தகை உரிம இனங்களுக்குரிய ஏல நிபந்தனையில் பக்க எண். 8-ல் வரிசை எண். 11(எ)-ன் படி “முதல் வருட உரிமத் தொகை முழுவதையும் உரிமம் உறுதி செய்தவுடன் செலுத்தப்பட வேண்டும். மேற்கண்டவாறு உரிய காலத்திற்குள் உரிமத் தொகை செலுத்தாவிடில் உரிம இனங்களுக்கான ஏல நிபந்தனைகளில் கண்டுள்ளவாறு உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டு ஏலதாரர் பொறுப்பில் மறு ஏலம் விடப்படும்.” என உள்ளது.

எனவே, உயர்ந்தபட்ச கேள்விதாரர் திருமதி.N.ஸ்ரீதேவி அவர்கள் முதலாம் ஆண்டிற்கு செலுத்த வேண்டிய குத்தகை தொகையை இவ்வலுவலக கடிதங்கள் வாயிலாக செலுத்த நினைவூட்டியும் செலுத்தாத காரணத்தினால் 27.06.2022 அன்று பெறப்பட்ட உயர்ந்தபட்ச பொது ஏல கோரிக்கையை ரத்து செய்து திருமதி.N.ஸ்ரீதேவி அவர்களின் வைப்புத் தொகை ரூ.1,50,000/-யை பறிமுதல் செய்து மாநகராட்சி வருவாய் நிதியில் சேர்க்கவும் மேற்படி குத்தகை இனத்தினை மறு ஏலத்திற்கு கொண்டு வரவும், வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுவின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்பட்டது.

பார்வை (5)-ல் காணும் வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு கூட்ட தீர்மான எண்.72 நாள்.19.12.2022-ல் பொருளினை ஒத்தி வைக்க தீர்மானிக்கப்பட்டது.

மேலும் பார்வை (6)-ல் காணும் வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு கூட்ட தீர்மான எண்.93 நாள்.28.03.2023-ன் படி அலுவலக குறிப்பினை ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டும், 27.06.2023 இன்று முதன் முறையாக ஏலத்தில் கலந்து கொண்டு ஏல நடைமுறைகள் சரிவர அறியாத நிலையில் செலுத்தப்பட்ட ஏல வைப்புத்தொகை ரூ.1,50,000/-ஐ ஏலதாரர் திருமதி.சு.ஸ்ரீதேவி அவர்களிடமிருந்து 15.03.2023 அன்று பெறப்பட்ட கடிதத்தின் படி திரும்ப வழங்க மாமன்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்தும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

எனவே தற்போது பார்வை (6)-ல் காணும் வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு கூட்ட தீர்மானத்தின்படி திரும்ப வழங்குவது தொடர்பாக மாமன்றத்தின் முடிவிற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - மாமன்றத்தின் முடிவிற்கு

ந.க.எண்.0117/2022/அ1 (ம)

பொருள் எண் 25

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டப்பணிகளுக்கு ஒப்பந்ததாரர் / நிறுவனம் / சேவை நிறுவனம் நியமித்தல் பணிக்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை அரசு ஆணை எண். (MS) 116, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள்.24/08/2022 ன்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருவதற்கும் மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண். 35883/2022/EA1-SWM -10 நாள். 17/02/2023 ல் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் சேகரமாகும் குப்பைகளின் அளவின் படி கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீட்டிற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது அவை:

Quality of Waste Generated (TPD)	Your Quoted Per MT Rate (Rs.)	Per Day Expense (Rs.)	Per year Expense (Rs.)	18 % GST & 1 % of LWF (Rs.)	TOTAL Amount (Rs.)
1250	3,143.05 /-	39, 29,000	143,40,85,000	27,24,76,000	170,65,61,000

மேற்காண் ஒப்புதலின் படி ஒப்பந்தப்புள்ளி தேதி.24/03/2023 அன்று கோரப்பட்டது. இந்நிலையில் நிர்வாக நலன் கருதி இப்பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி தேதியினை கால நீட்டிப்பு செய்து 27/03/2023-ம் தேதி அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரு நிறுவனங்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி உறைகள் பெறப்பட்டது.

- 1). தி/ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி
- 2). தி/ள். சிக்மா குளோபல் என்விரோன் சொல்யூசன் பிரைவேட் லிமிடெட், ஈரோடு

மேற்குறிப்பிட்டுள்ள இரு நிறுவனங்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி உறைகளை தொழில்நுட்ப திறனாய்வு செய்யப்பட்டதில் தி/ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி இப்பணிக்கான தொழில்நுட்ப தகுதிப்பெற்றுள்ளது. அதன்படி, இந்நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியினை ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று 18/05/2023-ம் தேதி அன்று திறக்கப்பட்டது.

அதன் விபரம் பின் வருமாறு :

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	மதிப்பீடு (ரூ. இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் கோரிய விலைப்புள்ளி
1	திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டப்பணிகளுக்கு ஒப்பந்ததாரர் / நிறுவனம் / சேவை நிறுவனம் நியமித்தல் பணிக்கு	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்.27/03/2023 விலைப்புள்ளி நாள். 18/05/2023	ரூ. 17065.61	தி/ள் சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி ஒரு மெட்ரிக் டன்னிற்கு விலை ரூ. 3143/- (0.002 % மதிப்பிட்டினை விட குறைவு) விலைக்குறைப்பிக்கு பின் ஒரு மெட்ரிக் டன்னிற்கு விலை ரூ. 3140/- (0.10 % மதிப்பிட்டினை விட குறைவு)

ஒரு நாளுக்கு சேகரமாகும் குப்பைகளின் அளவு (மெ.டன்)	தி/ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி நிறுவனத்தார் விலைகுறைப்பிற்கு பின் வழங்கப்பட்ட தொகை (ரூ)	ஒரு நாள் செலவினம் (ரூ)	ஒரு வருடத்திற்கான செலவினம் (ரூ)	18 % GST மற்றும் 1 % LWF (ரூ)	ஒரு வருடத்திற்கான மொத்தம் செலவினம் (ரூ)
1250	3140/-	39,25,000	143,26,25,000	272,198,750	170,48,23,750

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு குறைந்த விலைப்புள்ளி சமர்ப்பித்த தி/ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி என்ற நிறுவனத்தாரின் விலைப்புள்ளி ஏற்கப்பட்ட மாமன்றத்தின் முன் அனுமதிக்கு பின்னேற்பு வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 1737/2021/SBM1

பொருள் எண் 26

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மராமத்து மற்றும் பழுதுபார்த்தல், சிறுபாலம் கட்டுதல், முடுபலகை அமைத்தல், குழாய் மாற்றியமைத்தல், புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல், குடிநீர் பணிகள், சாலைகள் அமைத்தல், சேம்பர் கட்டுதல், புதிய கழிவறை கட்டுதல் ஆகிய பணிகளுக்கு 12.04.2023 மற்றும் 02.06.2023 தேதிகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்த ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்க ஆணையாளர் அவர்களின் ஒப்புதலுக்கும், இதன் பொருள் குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவுக்கும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ. (இலட்சம்)	வா. கு. தீ. எண்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண்- 64 க்குட்பட்ட திருவள்ளூர் நகர் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண் : 4991/2022/D1C	5.00	வா.கு.தீ. எண்- 307 நாள் 15.12.22	மூன்றாம் அழைப்பு 12.04.23	1. திரு.K. தண்டபாணி மதிப்பீட்டு தொகை	திரு.K. தண்டபாணி மதிப்பீட்டு தொகை
2	வார்டு எண்- 47 க்குட்பட்ட குமாரசாமி வீதி, கணேசன் வீதி மற்றும் ஜவஹர் வீதி ஆகிய பகுதிகளில் மழை நீர் வடிகால் முடுபலகை அமைத்தல் ந.க.எண் : 0981/2022/ D1C	4.00	வா.கு.தீ. எண்- 381 நாள் 08.02.23	இரண்டாம் அழைப்பு 12.04.23	1.தி/ள்.NFS கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% - குறைவு	தி/ள்.NFS கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% - குறைவு
3	வார்டு எண்-64 க்குட்பட்ட வார்டு பகுதியில் மழை நீர் வடிகால் வாயை திரும்பக் கட்டுதல் ந.க.எண் : 0966/2022/ D1C	8.00	வா.கு.தீ. எண்- 388 நாள் 08.02.23	இரண்டாம் அழைப்பு 12.04.23	1.திரு.K. தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.04% - குறைவு	திரு.K. தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.04% - குறைவு
4	வார்டு எண்-68 க்குட்பட்ட காந்திபுரம் 8-வது வீதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் விநியோக குழாய் பதித்தல் ந.க.எண் : 0984/2022/D1C	3.00	வா.கு.தீ. எண்- 394 நாள் 08.02.23	இரண்டாம் அழைப்பு 12.04.23	1.ஸ்வஸ்தி இன்ஜினீர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% - குறைவு	ஸ்வஸ்தி இன்ஜினீர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% - குறைவு
5	வார்டு எண்-64 க்குட்பட்ட இராமசாமி நகர் பகுதியில் உள்ள நூலகத்தை புனரமைத்தல் ந.க.எண் : 0510/2022/D1C	3.50	வா.கு.தீ. எண்- 403 நாள் 08.02.23	இரண்டாம் அழைப்பு 12.04.23	1.திரு.K. தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.03% - குறைவு	திரு.K. தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.03% - குறைவு
6	வார்டு எண் - 46 க்குட்பட்ட ராமதாஸ் வீதி பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மராமத்து செய்து முடுபலகை அமைத்தல் ந.க.எண் : 306/2023/MD5	9.90	ப.கு.தீ. எண்- 9 நாள் 25.01.23	முதலாம் அழைப்பு 12.04.23	1.திரு.M. தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.01% - குறைவு 2. தி/ள்.ஸ்ரீ பழனி ஆண்டவர் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% - அதிகம்	திரு.M. தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.01% - குறைவு
7	வார்டு எண் - 46 க்குட்பட்ட மருதக்குட்டி லே அவுட் நகர்புற சுகாதார நல மையத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல் மற்றும் கூடுதல் அபிவிருத்திப் பணிகள் செய்தல் ந.க.எண் : 305/2023/MD5	7.90	ப.கு.தீ. எண்- 10 நாள் 25.01.23	முதலாம் அழைப்பு 12.04.23	1. திரு.K. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு 2.திரு.S. சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.11% - அதிகம்	திரு.K. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு
8	வார்டு எண் - 64 க்குட்பட்ட மசால் லே அவுட் புலியகுளம் பகுதியில் அமைந்துள்ள சமுதாய கூடத்தை புனரமைத்தல் ந.க.எண் : 2467/2023/D1C	3.55	வா.கு.தீ. எண்- 436 நாள் 23.03.23	முதலாம் அழைப்பு 12.04.23	1.திரு. K. தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.01% - குறைவு 2. திரு. M. தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 1.81% - அதிகம்	திரு. K. தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.01% - குறைவு
9	வார்டு எண் - 32 க்குட்பட்ட கண்ணப்பநகர் 5வது வீதி மற்றும் அருள் நகர் குறுக்கு வீதி ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்பக் கட்டுதல் ந.க.எண் : 3625/2023/D1C	10.00	வா.கு.தீ. எண்- 458 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1.திரு.M. தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.04% - குறைவு 2.தி/ள்.ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% - அதிகம்	திரு.M. தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.04% - குறைவு

10	வார்டு எண் - 46 க்குட்பட்ட மருதக்குட்டி வீதி பகுதிகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மராமத்து செய்து முடுபலகை அமைத்தல் ந.க.எண் : 3633/2023/D1C	10.00	வா.கு.தீ. எண்- 459 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1.திரு.M. தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.19% - குறைவு 2.தி/ள்.ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% - அதிகம்	திரு.M. தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.19% - குறைவு
11	வார்டு எண் - 47 க்குட்பட்ட ஆறுமுக வீதி, கல்கி வீதி, சி.எம்.பழனிசாமி வீதி மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் முடுபலகை அமைத்தல் ந.க.எண் : 3627/2023/D1C	5.00	வா.கு.தீ. எண்- 460 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1.தி/ள். NFS கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% - குறைவு 2.திரு.என். முருகேசன் மதிப்பீட்டை விட 1.11% - அதிகம்	தி/ள். NFS கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% - குறைவு
12	வார்டு எண் - 47 க்குட்பட்ட வி.ராமசாமி வீதி, தாசப்பன் வீதி, குமாரசாமி வீதி மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் முடுபலகை அமைத்தல் ந.க.எண் : 3626/2023/D1C	5.00	வா.கு.தீ. எண்- 461 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1.தி/ள். NFS கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.67% - குறைவு 2.திரு.என். முருகேசன் மதிப்பீட்டை விட 1.11% - அதிகம்	தி/ள். NFS கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.67% - குறைவு
13	வார்டு எண்- 48 க்குட்பட்ட டாக்டர்ஸ் காலனி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண் : 3485/2023/D1C	5.00	வா.கு.தீ. எண்- 462 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1.திரு.கே.சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 1.26% - குறைவு 2.திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.44% - குறைவு	திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.44% - குறைவு
14	வார்டு எண்- 48 க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை தொட்டி உயர்த்தி கட்டுதல் மற்றும் பிரதான குழாய் மாற்றியமைத்தல் ந.க.எண் : 3486/2023/D1C	5.00	வா.கு.தீ. எண்- 463 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1.திரு.கே.சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.00% - அதிகம் 2.திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% - குறைவு	திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% - குறைவு
15	வார்டு எண் -49 க்குட்பட்ட பாரதியார் ரோடு பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் மற்றும் கிணற்றுநீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் ந.க.எண் : 3488/2023/D1C	5.00	வா.கு.தீ. எண்- 464 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1. திரு.R. மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.80% - குறைவு 2.திரு. A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.14% - அதிகம்	திரு.R. மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.80% - குறைவு
16	வார்டு எண்- 49 க்குட்பட்ட ஜோதி நகர் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் மற்றும் கிணற்றுநீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் ந.க.எண் : 3489/2023/D1C	5.00	வா.கு.தீ. எண்- 465 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1. திரு.R. மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.72% - குறைவு 2.திரு. A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு	திரு.R. மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.72% - குறைவு
17	வார்டு எண்- 63 க்குட்பட்ட 80 அடி சாலை மற்றும் நாராயணன் வீதி ஆகிய பகுதிகளில் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண் : 3491/2023/D1C	6.50	வா.கு.தீ. எண்- 467 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1. தி/ள். லக்ஷ்மி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.08% - அதிகம் 2. தி/ள். NPK அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.37% - குறைவு	தி/ள். NPK அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.37% - குறைவு

18	வார்டு எண் - 63 க்குட்பட்ட இராமநாதபுரம் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி பகுதியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றை சுத்தப்படுத்துதல், ஆழப்படுத்துதல் மற்றும் மோட்டார் அமைத்தல் ந.க.எண் : 3492/2023/D1C	3.50	வா.கு.தீ. எண்- 468 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1. திரு.R. மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.61% - குறைவு 2.திரு. A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.14% - அதிகம்	திரு.R. மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.61% - குறைவு
19	வார்டு எண்- 63 க்குட்பட்ட இராமநாதபுரம் திருச்சி சாலையில் உள்ள ICDS ன் மேல் மாடியில் அமைந்துள்ள சுகாதார அலுவலகத்திற்கு புதிய கழிவறை கட்டுதல், அலுவலர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பயன்படுத்தும் கழிவறை பராமரித்தல் ந.க.எண் : 3628/2023/D1C	3.00	வா.கு.தீ. எண்- 469 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1. தி/ள். R.R. எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% - குறைவு 2.திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.49% - அதிகம்	தி/ள். R.R. எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% - குறைவு
20	வார்டு எண்- 65 க்குட்பட்ட வீர்ப்ப தேவர் காலனி (திட்டச்சாலை) பகுதியில் GSB மற்றும் WMM அமைத்தல் ந.க.எண் : 3496/2023/D1C	6.90	வா.கு.தீ. எண்- 472 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1.தி/ள். ஸ்ரீ ஹரி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% - குறைவு 2. திரு.R. மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.05% - அதிகம்	தி/ள். ஸ்ரீ ஹரி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% - குறைவு
21	வார்டு எண் - 66 க்குட்பட்ட பாலசுப்ரமணியம் நகர் பகுதியில் புதிதாக ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண் : 3497/2023/D1C	5.00	வா.கு.தீ. எண்- 473 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1.தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% - குறைவு 2. தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.87% - அதிகம்	தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% - குறைவு
22	வார்டு எண்- 66 க்குட்பட்ட அலமேலு மங்கம்மாள் லே அவுட் பகுதியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றை சுத்தப்படுத்துதல், ஆழப்படுத்துதல் மற்றும் மோட்டார் அமைத்தல் ந.க.எண் : 3510/2023/D1C	5.00	வா.கு.தீ. எண்- 474 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1.தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை 2. தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.72% - அதிகம்	தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை
23	வார்டு எண்- 67 க்குட்பட்ட செங்குத்தா வீதி, அன்சாரி வீதி மற்றும் வெங்கடசாமி லே அவுட் பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை பிரதான குழாய் அமைத்தல் மற்றும் புதிதாக பாதாள சாக்கடை தொட்டி கட்டுதல் ந.க.எண் : 3498/2023/D1C	10.00	வா.கு.தீ. எண்- 475 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1.திரு.M. தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.13% - அதிகம் 2.தி/ள்.ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% - குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% - குறைவு
24	வார்டு எண்- 68 க்குட்பட்ட காந்தி நகர் சமுதாய கழிப்பிடம் கழிவுநீர் சேகரிக்கும் தொட்டி திரும்பக் கட்டுதல் ந.க.எண் : 3629/2023/D1C	10.00	வா.கு.தீ. எண்- 476 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1. திரு.T. விஜயக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.43% - குறைவு 2.திரு. A. ராதாகிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.02% - அதிகம்	திரு.T. விஜயக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.43% - குறைவு

25	வார்டு எண்- 69 க்குட்பட்ட பாரதி பாரக் மெயின் ரோடு, ராஜா அண்ணாமலை சாலை, அழகேசன் சாலை மற்றும் வார்டு பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள பிரதான பாதாள சாக்கடை குழாய் மாற்றியமைத்தல் மற்றும் பாதாள சாக்கடை கண்காணிப்புத் தொட்டிகள் உயர்த்தி கட்டுதல் ந.க.எண் : 3631/2023/D1C	5.00	வா.கு.தீ. எண்- 478 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1.திரு.கே.சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.03% - அதிகம் 2.திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.20% - குறைவு	திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.20% - குறைவு
26	வார்டு எண்- 80 க்குட்பட்ட செட்டி வீதி பொதுக்கழிப்பிடத்திற்கு பராமரிப்பு பணி செய்தல் ந.க.எண் : 3501/2023/D1C	5.00	வா.கு.தீ. எண்- 482 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1. தி/ள். M.J. இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 2.35% - அதிகம் 2.தி/ள்.ஸ்வஸ்தி இன்ஜினீர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% - குறைவு	தி/ள்.ஸ்வஸ்தி இன்ஜினீர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% - குறைவு
27	வார்டு எண்- 80 க்குட்பட்ட நாடார் வீதி மற்றும் சாமியார் புது வீதி பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் ஆழப்படுத்துதல், சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் பழுதடைந்த கிணற்று நீர் குழாய்கள் மற்றும் மோட்டார்கள் மாற்றியமைத்தல் ந.க.எண் : 3502/2023/D1C	5.00	வா.கு.தீ. எண்- 483 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1. தி/ள். ஜி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% - குறைவு 2.திரு.S. சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.11% - அதிகம்	தி/ள். ஜி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% - குறைவு
28	வார்டு எண் - 81 க்குட்பட்ட டி.கே. மார்கெட் சந்து பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் புதுப்பித்தல் மற்றும் பவளம் வீதி எண்-1ல் மழைநீர் வடிகால் சீரமைத்தல் ந.க.எண் : 3503/2023/D1C	5.00	வா.கு.தீ. எண்- 484 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1. தி/ள். M.J. இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு 2.தி/ள்.ஸ்வஸ்தி இன்ஜினீர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.41% - அதிகம்	தி/ள். M.J. இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு
29	வார்டு எண் - 81 க்குட்பட்ட முகமது கனி ராவுத்தர் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண் : 3504/2023/D1C	5.00	வா.கு.தீ. எண்- 485 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1. தி/ள். M.J. இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.34% - குறைவு 2.தி/ள்.ஸ்வஸ்தி இன்ஜினீர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 9.23% - அதிகம்	தி/ள். M.J. இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.34% - குறைவு
30	வார்டு எண் - 83 க்குட்பட்ட அகஸ்டியன் பேட்டை பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் புதுப்பித்தல் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் சீரமைத்தல் ந.க.எண் : 3508/2023/D1C	5.00	வா.கு.தீ. எண்- 489 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1. தி/ள். சிட்டி டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை 2.திரு.கே. தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 2.02% - அதிகம்	தி/ள். சிட்டி டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை
31	வார்டு எண் - 64 க்குட்பட்ட இராமசாமி வீதியில் பாதாள சாக்கடை தொட்டி திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் SW பைப் மாற்றியமைத்தல் ந.க.எண் : 4034/2023/D1C	4.90	வா.கு.தீ. எண்- 491 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1.திரு.கே.சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.36% - அதிகம் 2.திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.91% - குறைவு	திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.91% - குறைவு

32	வார்டு எண் - 83 க்குட்பட்ட சுங்கம் பகுதியில் உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண் : 2423/2023/MD5	7.80	ப.கு.தீ. எண்- 40 நாள் 17.04.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1.திரு.P.A.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% - குறைவு 2.தி/ள்.பள்ளிப் பரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.38% - அதிகம்	திரு.P.A.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% - குறைவு
33	வார்டு எண் - 83 க்குட்பட்ட வ.உ.சி பூங்காவில் உள்ள பயன்பாட்டில் இல்லாமல் உள்ள தொன்மாக்களை (Dinosaurs) இடம் மாற்றி பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருதல், நடைபாதை, தெருவிளக்குகள், பிரசித்தி பெற்ற சிலைகளுக்கு அபிவிருத்தி பணி செய்தல் ந.க.எண் : 1873/2023/MD5	10.00	ப.கு.தீ. எண்- 34 நாள் 17.04.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1. தி/ள். சிட்டி டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை 2.திரு.கே. தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.41% - அதிகம்	தி/ள். சிட்டி டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை
34	வார்டு எண் - 47 க்குட்பட்ட கணேஷ் நகர், சங்கனூர் மெயின் ரோடு, அழகப்பா செட்டியார் ரோடு இணைப்பு பாலம் மற்றும் பிளம் சாமி காலனி பாலம் கைப்பிடி சுவர் திரும்பக் கட்டுதல் மற்றும் கம்பி வேலி அமைத்தல் ந.க.எண் : 2656/2023/MD5	9.40	ப.கு.தீ. எண்- 42 நாள் 17.04.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1. திரு.கே. தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.05% - குறைவு 2.திரு.என். முருகேசன் மதிப்பீட்டை விட 1.88% - அதிகம்	திரு.கே. தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.05% - குறைவு
35	வார்டு எண் - 68 க்குட்பட்ட க.எண் -33/2, டாடாபாத் வீதி – 4 பகுதியில் மாநகராட்சி அலுவலர் குடியிருப்பு மராமத்து பணி ந.க.எண் : 2655/2023/MD5	8.50	ப.கு.தீ. எண்- 41 நாள் 17.04.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1.திருமதி.S. ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.08% - குறைவு 2.திரு.R. செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு	திருமதி.S. ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.08% - குறைவு
36	வார்டு எண்- 62 க்குட்பட்ட சாரமேடு மற்றும் கிரீன் பார்க் பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை சேம்பர் உயர்த்தி கட்டுதல் ந.க.எண் : 3490/2023/D1C	10.00	வா.கு.தீ. எண்- 466 நாள் 10.05.23	முதலாம் அழைப்பு 02.06.23	1.தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு 2.தி/ள். கார்தீப் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% - குறைவு	தி/ள். கார்தீப் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% - குறைவு
மொத்தம்		225.35 இலட்சம்				