



கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

அனுப்புநர்

திருமதி. ஆ. கல்பனா,
மேயர்,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி,
கோயம்புத்தூர் -641 001



பெறுநர்

மதிப்பிற்குரிய துணை மேயர்,
அனைத்து மாமன்ற உறுப்பினர்கள்,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி.

அனைத்துப் பிரிவுத் தலைமைகள்,
மண்டல உதவி ஆணையாளர்கள்,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி.

மாண்புமிகு பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கள்,
(கோயம்புத்தூர் மற்றும்
பொள்ளாச்சி
பாராளுமன்றத் தொகுதிகள்)

மாண்புமிகு சட்டமன்ற
உறுப்பினர்கள்,
(கவுண்டம்பாளையம்,
கோயம்புத்தூர் வடக்கு,
தொண்டாமுத்தூர்,
கோயம்புத்தூர் தெற்கு,
சிங்காநல்லூர் மற்றும்
கிணத்துக்கடவு
சட்டமன்ற தொகுதிகள்).

திருவள்ளூர் ஆண்டு 2054 / சோபகிருது / ஆவணி

ந.க.எண் : 4071/2023 / எம்சி. 8 நாள் 23.08.2023

அய்யா / அம்மா,

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி — .31.08.2023 ஆம் தேதி
காலை 10.30 மணிக்கு மாமன்றக் கூட்டம் நடைபெறுதல் -
தகவல் தெரிவித்தல் - தொடர்பாக.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் திருவள்ளூர் ஆண்டு 2054 / சோபகிருது / ஆவணி
மாதம் 14 ஆம் நாள் (31.08.2023) காலை 10.30 மணிக்கு மாமன்ற சாதாரணக் கூட்டம்
மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் தலைமையில் மாநகராட்சி பிரதான அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள
விக்டோரியா ஹால் கூட்ட அரங்கத்தில் நடைபெற உள்ளது.

மேற்படி கூட்டத்தில் அனைவரும் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

இணைப்பு - கூட்டப்பொருள்கள்

(ஒப்பம்) ஆ. கல்பனா
மேயர்
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

நகல் :

துணை ஆணையாளர்கள், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி
ஆணையாளர், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

நிகழ்ச்சி நிரல்

பொருளடக்கம்

- அ) தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து
- ஆ) திருக்குறள் வாசித்தல்
- இ) தீண்டாமை பழக்கத்தை கைவிட மேற்கொள்ளும் உறுதிமொழி ஏற்றல்
- ஈ) மன்ற நடவடிக்கைகள்
- உ) தீர்மானத்திற்குரிய பொருள்களை விவாதத்திற்கும் முடிவிற்கும் எடுத்துக் கொள்ளுதல்
- ஊ) நாட்டுப் பண்

ஆ) திருக்குறள்

பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க
நெறிநின்றார் நீடுவாழ வார்.

குறள் 6

விளக்கம்

ஐம்பொறிகளாகிய மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி இவற்றைக் கட்டுப்படுத்தி, பொய்மையற்ற ஒழுக்க நெறியில் நின்றவர்கள் புகழ் நீண்டு நிலைக்கும்.

திருவள்ளுவர்.

இ) தீண்டாமையை ஒழிக்க மேற்கொள்ளும் உறுதிமொழி

இந்திய அரசியலமைப்பின்பால், இடைவிடாத, உளமார்ந்த பற்றுள்ள இந்தியக் குடிமகன்/குடிமகள் ஆகிய நான், நமது அரசியல் அமைப்பின்படி, தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டது என்பதை அறிவேன். தீண்டாமையை அடிப்படையாகக் கொண்டு, எவர்மீதும் தெரிந்தோ, தெரியாமலோ சமூக வேற்றுமையை, மனம், வாக்கு, செயல் என்ற எந்த வகையிலும் கடைபிடிக்க மாட்டேன் என்று இதனால் உளமார உறுதியளிக்கிறேன். அரசியலமைப்பின் அடிப்படைக் கருத்திற்கிணங்க, சமய வேறுபாடற்ற சுதந்திர சமுதாயத்தை உருவாக்குவதில் நேர்மையுடனும், உண்மையுடனும் பணியாற்றுவது எனது கடமையாகும் என்பதையும் உணர்வேன். இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் எனக்குள்ள முழுப்பற்றிற்கு இது என்றென்றும் எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் என்றும் இதனால் உளமாற உறுதியளிக்கிறேன்.

பொருள் எண் 1

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் 20 வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு வார்டு குழு கூட்டத்தில் 19.06.2023 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 19.07.2023, 21.07.2023, 25.07.2023 மற்றும் 27.07.2023 ஆகிய தேதிகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. அதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கினர். அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண் / நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 76 க்குட்பட்ட ஸ்ரீ சக்தி நகர்,திருவேங்கடம் நகர் மற்றும் சோழ கார்டன் பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை குழாய் பதித்தல் மற்றும் சேம்பர் கட்டுதல் பணி ந.க.எண் 5025 / 2023 / D2 (S)	10.00	538/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1. திரு. RVP. பாலமுருகன் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2. தி/ள். செவ்வேல் அண்டு கோ மதிப்பீட்டை விட 0.77% அதிகம்	திரு. RVP. பாலமுருகன் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
2	வார்டு எண் 77-க்குட்பட்ட அப்பாவு பண்ணாடி வீதி பிரதான மற்றும் குறுக்கு சாலைகளில் பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண் 5232 / 2023 / D2 (S)	5.00	539/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1. தி/ள். APR. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு 2. திரு. A. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.30% அதிகம்	தி/ள். APR. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு
3	வார்டு எண் 77-க்குட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் பழுதடைந்துள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் மோட்டார்கள் சரிசெய்து திரும்ப பொருத்தவும், முற்றிலும் பழுதுபட்ட மோட்டார்கள் அப்பறப்படுத்திவிட்டு புதியதாகப் பொருத்துதல் பணி ந.க.எண் 5336 / 2023 / D2 (S)	5.00	540/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1. தி/ள். APR. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு 2. திரு. A. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.24% அதிகம்	தி/ள். APR. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு
4	வார்டு எண் 78க்குட்பட்ட ஹவுசிங் யூனிட் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலைகளில் பழுதடைந்துள்ள பாதாள சாக்கடை குழாய்களில் மண் தூர்வாருதல் மற்றும் மாற்றியமைத்தல் பணி ந.க.எண் 5233 / 2023 / D2 (S)	5.00	541/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2 தி/ள். எஎஸ்பி& கோ மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
5	வார்டு எண் 78க்குட்பட்ட நாடார் வீதி மற்றும் வடக்கு ஹவுசிங் யூனிட் பகுதிகளில் மழை நீர் வடிகால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 5231 / 2023 / D2 (S)	5.00	542/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.42% குறைவு 2 தி/ள். எஎஸ்பி& கோ மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு	திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.42% குறைவு
6	வார்டு எண் 79க்குட்பட்ட முத்துசாமி காலனி பகுதியில் பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் சீரமைத்தல் மற்றும் UGD சேம்பர்களை உயர்த்திக் கட்டுதல் பணி ந.க.எண் 5230 / 2023 / D2 (S)	5.00	543/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1. திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு 2. தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17 % அதிகம்	திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண் / நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
7	வார்டு எண் 79க்குட்பட்ட முத்துசாமி காலனி வடக்கு தெற்கு- 4 மற்றும் 5 வது குருக்கு சாலையில் புதியதாக பாதாள சாக்கடை குழாய் அமைத்து சேம்பர்கள் கட்டுதல் மற்றும் சரோஜினி வீதி பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள பாதாள சாக்கடை சேம்பர்களை உயர்த்திக் கட்டுதல் பணி ந.க.எண் 5229 / 2023 / D2 (S)	5.00	544/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1. திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.11 % குறைவு 2. தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12 % அதிகம்	திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.11 % குறைவு
8	வார்டு எண் 85 க்குட்பட்ட குறிச்சி மைதானத்தில் விடுபட்ட பகுதிகளில் சிமென்ட் கான்கரீட் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 4910 / 2023 / D2 (S)	5.00	545/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.திருமதி.S.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2.திரு.R.செல்வராஜ் (தில்லை நகர்) மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	திருமதி.S.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
9	வார்டு எண் 85 க்குட்பட்ட நஞ்சண்டாபுரம் சாலை, குறிச்சி விநாயகர் கோவில் வீதி மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள மழை நீர் வடிகால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண் 4911 / 2023 / D2 (S)	5.00	546/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.திருமதி.S.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.57% குறைவு 2.திரு.R.செல்வராஜ் (தில்லை நகர்) மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	திருமதி.S.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.57% குறைவு
10	வார்டு எண்-86 க்குட்பட்ட இறையருள் நகர் (162086R14134) மற்றும் MMA மார்கெட் (162086R14008) சாலைகளில் மறுதூர் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 4866 / 2023 / D1 (S)	10.00	547/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2 தி/ள். என்எம்பி& கோ மதிப்பீட்டை விட 0.06% அதிகம்	திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
11	வார்டு எண்-87 க்குட்பட்ட சோப் கம்பெனி சாலை, ஹீரா கார்டன், நியூ காவேரி நகர் பகுதியில் 48 வாட்ஸ் திறன் கொண்ட தெருவிளக்குகள் அமைக்கும் பணி ந.க.எண் 4864 / 2023 / D1 (S)	1.00	548/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.திரு. M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு சமம் 2.தி/ள். சைலஹர் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.36% அதிகம்	1.திரு. M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு சமம்
12	வார்டு எண்-87 க்குட்பட்ட அன்னம் நாயக்கர் வீதி, கண்ணன் பேக்கரி சாலையில் தூர் ஒட்டு போடுதல் பணி ந.க.எண் 4865 / 2023 / D1 (S)	7.00	549/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு 2.திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.70% அதிகம்	திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு
13	வார்டு எண்-87 க்குட்பட்ட பாரதி நகர் பகுதியில் சேதமடைந்த மழைநீர் வடிகால் மூடுபலகை மாற்றியமைத்தல் பணி மற்றும் மழைநீர் வடிகால் பக்கவாட்டு சுவர்கள் உயர்த்தி கட்டுதல் பணி ந.க.எண் 4863 / 2023 / D1 (S)	2.00	550/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2.திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.38% அதிகம்	திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
14	வார்டு எண்-88 க்குட்பட்ட முத்துசாமி சேர்வை வீதியில் உள்ள கட்டண கழிப்பிடத்தில் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் சேதமடைந்த மழைநீர் வடிகால் மூடுபலகை மாற்றியமைத்தல் பணி ந.க.எண் 4867 / 2023 / D1 (S)	6.00	551/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2.திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.63% அதிகம்	திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண் / நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
15	வார்டு எண் 88 க்குட்பட்ட ஆண்டவர் காலனி, KGK சாலை, கோசல்ராம் நகர் மற்றும் மூவேந்தர் நகர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு குடிநீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 5024 / 2023 / D1 (S)	4.00	552/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு 2. திரு. A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.30% அதிகம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு
16	வார்டு எண் 89 க்குட்பட்ட பிடிடி காலனி, இ பிளாக், ஜூடிசியல் காலனி மற்றும் ஜூடிசியல் காலனி விரிவாக்கம் ஆகிய இடங்களில் ஆழுதுளை கிணறு அமைத்தல் மற்றும் விநியோக குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 5017 / 2023 / D1 (S)	10.00	553/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2. திரு. A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.04% அதிகம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
17	வார்டு எண் 90க்குட்பட்ட கோவைப்புதூர் பகுதிகளில் உள்ள மாநகராட்சி பூங்காக்களை மேம்படுத்தும் பணி ந.க.எண் 5018 / 2023 / D1 (S)	5.00	554/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2.திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 5.32% அதிகம்,	திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
18	வார்டு எண் 90 க்குட்பட்ட பஞ்சாரா ஹில்ஸ்,ரு-பிளாக், சரஸ்வதி நகர், ஐஸ்வர்யா நகர் மற்றும் ஸ்பிரிங் பீல்டு பகுதிகளுக்கு குடிநீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 5023 / 2023 / D1 (S)	5.00	555/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1. தி/ள் சித்திரை வாஷினி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 4.00% குறைவு 2. திரு. எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு சமம்	தி/ள் சித்திரை வாஷினி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 4.00% குறைவு
19	வார்டு எண் 92க்குட்பட்ட நரசிம்மபுரம் பராசக்தி நகர் பகுதியில் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 5014 / 2023 / D1 (S)	5.00	557/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. திரு. P. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 0.50% அதிகம்	திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
20	வார்டு எண் 92க்குட்பட்ட நரசிம்மபுரம் காந்தி நகர் பகுதியில் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் மற்றும் செந்தமிழ் நகர் பகுதியில் பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் திரும்பக்கட்டுதல் பணி ந.க.எண் 5013 / 2023 / D1 (S)	5.00	558/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. திரு. P. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 3.51% அதிகம்	திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
21	வார்டு எண் 93க்குட்பட்ட ஜெயா நகர் மற்றும் பார்க் டவுன் பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் பணி ந.க.எண் 5015 / 2023 / D1 (S)	5.00	559/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.தி/ள். சர்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2..தி/ள். குரு கன்ஸ்டரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.24% அதிகம்	தி/ள். சர்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
22	வார்டு எண் 93க்குட்பட்ட ஸ்ரீராம் காலனி பகுதியில் கான்கிரீட் நடைபாதை அமைத்தல் மற்றும் சர்ச் வீதி, பகவதி நகர் மற்றும் அம்மன் காலனி பகுதிகளில் பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண் 5012 / 2023 / D1 (S)	5.00	560/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1. ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2. திரு. K. சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.01% அதிகம்	ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண் / நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
23	வார்டு எண் 94 க்குட்பட்ட கஸ்தூரி நகர் மற்றும் அருள் கார்டன் வரை பகுதிகளிலுள்ள கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய்களை அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 5228 / 2023 / D1 (S)	5.00	561/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.தி/ள். சைலஹர் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு 2. திரு. M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 3.60% அதிகம்	தி/ள். சைலஹர் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு
24	வார்டு எண் 94க்குட்பட்ட பழுதடைந்த கிணற்று நீர் மோட்டர்களை மாற்றுதல் பணி ந.க.எண் 5227 / 2023 / D1 (S)	5.00	562/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1. திரு. M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. தி/ள்.துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.17% அதிகம்	திரு. M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
25	வார்டு எண் 95 க்குட்பட்ட NP இட்டேரி பகுதியில் புதியதாக சிறியவகையிலான உயர் கோபுர விளக்குகள் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 4913 / 2023 / D1 (S)	10.00	563/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1. திரு. T. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2. திரு.A. இராதாகிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.17% அதிகம்	திரு. T. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
26	வார்டு எண் 96 க்குட்பட்ட காந்திஜி சாலை, முதலியார் வீதி மற்றும் ஆண்டாள் தோட்டம் பகுதிகளில் உள்ள பழுதடைந்த சிறுபாலங்கள் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண் 4914 / 2023 / D1 (S)	5.00	564/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.திருமதி.S.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2.திரு.R.செல்வராஜ் (தில்லை நகர்) மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	திருமதி.S.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
27	வார்டு எண் 96 க்குட்பட்ட முருகா நகர் பகுதியில் குடிநீர் பிரதான குழாய் மற்றும் விநியோகக் குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 5026 / 2023 / D1 (S)	5.00	565/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1. திரு. ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு 2. தி/ள் NMS இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	திரு. ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு
28	வார்டு எண் 97-க்குட்பட்ட ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ் - 1 பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோகக் குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 5021 / 2023 / D1 (S)	5.00	566/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1. திரு. A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 4.93% குறைவு 2. திரு.P.A.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.03 % குறைவு 3. தி/ள்.பள்ளிபரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.56 % அதிகம்	திரு. A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 4.93% குறைவு
29	வார்டு எண் 97-க்குட்பட்ட பிள்ளையார்புரம் பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோகக் குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 5020 / 2023 / D1 (S)	5.00	567/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1. திரு.P.A.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.87 % குறைவு 2. தி/ள்.பள்ளிபரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.55 % அதிகம்	திரு.P.A.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.87 % குறைவு

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண் / நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
30	வார்டு எண் 98- க்குட்பட்ட பொள்ளாச்சி பிரதான சாலை LIC காலனி சந்திப்பு முதல் காந்தி நகர் சந்திப்பு வரையுள்ள பகுதிகளில் கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணி ந.க.எண் 4916 / 2023 / D1 (S)	3.30	568/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.திரு.A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.23% குறைவு 2.திரு. R.மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.36% அதிகம்	திரு.A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.23% குறைவு
31	வார்டு எண் 98 க்குட்பட்ட பஞ்சாயத்து ஆபிஸ் வீதி பகுதியில் குடிநீர் பிரதான குழாய் மற்றும் விநியோகக் குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 5027 / 2023 / D1 (S)	2.70	570/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1. திரு. ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு 1. தி/ள் NMS இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	திரு. ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு
32	வார்டு எண் 99 க்குட்பட்ட அப்பு லே-அவுட் பகுதியில் மழை நீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண் 4918 / 2023 / D1 (S)	5.00	571/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2 தி/ள். எளஸ்பி& கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	.திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
33	வார்டு எண் 99 க்குட்பட்ட விநாயகர் கோவில் வீதி பகுதியில் மழை நீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண் 4917 / 2023 / D1 (S)	5.00	572/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2 தி/ள். எளஸ்பி& கோ மதிப்பீட்டை விட 0.06% அதிகம்	திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
34	வார்டு எண் 100 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 5018 / 2023 / D1 (S)	5.00	573/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.தி/ள்.சர்வேஷ் &கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு 2. தி/ள்.துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.05% அதிகம்	தி/ள்.சர்வேஷ் &கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
35	வார்டு எண் 100 க்குட்பட்ட கணேசபுரம் மேட்டுப் பகுதி குறுக்கு சாலை 2-வது பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 5019 / 2023 / D1 (S)	5.00	574/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.தி/ள்.சர்வேஷ் &கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள்.துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.10% அதிகம்	தி/ள்.சர்வேஷ் & கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
36	தெற்கு மண்டல அலுவலகத்தில் பணியாட்கள் கொண்டு பராமரிப்பு செய்தல் (3மாதங்களுக்கு) பணி ந.க.எண் 5011 / 2023 / D1 (S)	5.00	575/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.07.2023	1.திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு 2. திரு. A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.02% அதிகம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு
37	வார்டு எண் 76க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண் 3874 / 2023 / D2 (S)	5.00	498/ 04.05.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 19.07.2023	தி/ள் VV பில்டர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவு	தி/ள் VV பில்டர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவு

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண் / நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
38	வார்டு எண் 87-க்குட்பட்ட வெற்றிலைகார வீதி.வதந்தம் நகர் முதலிய பகுதியில் பொது மக்களுக்கு சீரான உப்பு தண்ணீர் விநியோகம் செய்ய மற்றும் வெற்றிலைகார வீத திறந்தவெளி கிணற்றில் மின் மோட்டர் அமைத்தும்,வசந்தம் நகர் பகுதியில் பழுதடைந்த போனல் போர்டு சரிசெய்து புதிய போனல் போர்டு அமைக்கும் பணி ந.க.எண் 3396 / 2023 / D1 (S)	6.90	Commr Proc;No 3396/2023/ D1(S) dated. 29.03.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 19.07.2023	திரு. B. கனகராஜ் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்	திரு. B. கனகராஜ் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்
39	வார்டு எண் 86 க்குட்பட்ட ஆத்துப்பாலம் இந்து மின் மயானத்திற்கு பழுதுப்பார்த்தல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண் 4512/ 2023 / D1 (S)	5.65	Commr Proc;No 4512/2023/ D1(S) dated. 26.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1. தி/ள் குரு கடாக்கஷம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.31% குறைவு 2. திரு. சி. பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 13.41% அதிகம்	தி/ள் குரு கடாக்கஷம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.31 குறைவு
40	வார்டு எண் 87 க்குட்பட்ட பெரியசாமி வீதி பகுதியிலுள்ள இந்து மின் மயானத்திற்கு பழுதுப்பார்த்தல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண் 4511/ 2023 / D1 (S)	5.25	Commr Proc;No 4511/2023/ D1(S) dated. 26.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1. திரு. M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு 1.தி/ள். சைலஹர் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 10.57% அதிகம்	திரு. M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு
41	வார்டு எண் 90 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருடகாலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண் 2940/ 2023 / MD4	5.90	மாமன்ற தீர்மான எண் 119, நாள் 30.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1.திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2. திரு. A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.04% அதிகம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
42	வார்டு எண் 96 க்குட்பட்ட ஆண்டாள் தோட்டத்தில் உள்ள அங்கான்வாடி மையத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல் மற்றும் கூடுதல் மேம்பாட்டு பணி ந.க.எண் 4630/ 2023 / D1 (S)	4.95	Commr Proc;No 4630/2023/ D1(S) dated 27.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1.திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2.திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.58% அதிகம்	திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
43	வார்டு எண் 98 க்குட்பட்ட MGR நகர் பகுதியில் உள்ள அங்கான்வாடி மையத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல் மற்றும் கூடுதல் மேம்பாட்டு பணி ந.க.எண் 4631/ 2023 / D1 (S)	4.98	Commr Proc;No 4631/2023/ D1(S) dated 27.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1. கீதா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2. திரு. P.K.சண்முகம் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு சமம்	தி/ள்கீதா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
44	வார்டு எண் 98 க்குட்பட்ட பஞ்சாயத்து அலுவலக சாலையிலுள்ள குறிச்சி அம்மா உணவகத்திற்கு பழுதுப்பார்த்தல் பணி மற்றும் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண் 4629/ 2023 / D1 (S)	4.80	Commr Proc;No 4629/2023/ D1(S) dated 26.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1.திரு.A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 4.91% குறைவு 2.திரு. R.மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.11% அதிகம்	திரு.A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 4.91% குறைவு
45	வார்டு எண் 99 க்குட்பட்ட கருப்பராயன் கோவில் மற்றும் கோணவாய்க்கால் பாளையம் பகுதியிள்ள மழைநீர் வடிகால் தூர்வருதல் பணி ந.க.எண் 4405/ 2023 / D1 (S)	6.10	Commr Proc;No 4405/2023/ D1(S) 16.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1. சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு 2. திரு. M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.81% அதிகம்	சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண் / நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
46	வார்டு எண் 99க்குட்பட்ட போத்தனூர் சர்ச் சாலையில் (ரயில்வே சந்திப்பில் இருந்து அம்மா உணவகம் & கோணவாய்கல்பாளையம் கருப்பராயன் கோவில் வரை) சாலை விரிவாக்கம் காரணமாக கிணற்றுநீர் விநியோக குழாய் மாற்றிமைத்தல் பணி ந.க.எண் 4406/ 2023 / D1 (S)	7.80	பணிக்குழு தீர்மான எண் 56 நாள் 29.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1. சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. திரு. M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.45% அதிகம்	சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
47	வார்டு எண் 85-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண் 2877/ 2023 / MD4	7.00	மாநகர மன்றத் தீர்மான எண் 106 நாள் 30.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1.திருமதி.S.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 1.37% குறைவு 2.திரு.R.செல்வராஜ் (தில்லை நகர்) மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்	திருமதி.S.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 1.37% குறைவு
48	வார்டு எண் 87-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண் 2882/ 2023 / MD4	9.80	மாநகர மன்றத் தீர்மான எண் 109 நாள் 30.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1. திரு. M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 1.தி/ள். சைலஹர் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.63% அதிகம்	திரு. M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
49	வார்டு எண் 88-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண் 2884/ 2023 / MD4	9.80	மாநகர மன்றத் தீர்மான எண் 109 நாள் 30.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1.திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2. திரு. A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
50	வார்டு எண் 89-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண் 2883/ 2023 / MD4	8.30	மாநகர மன்றத் தீர்மான எண் 109 நாள் 30.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1.திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2. திரு. A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
51	வார்டு எண் 90-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண் 2885/ 2023 / MD4	10.00	மாநகர மன்றத் தீர்மான எண் 109 நாள் 30.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1.திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2. திரு. A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
52	வார்டு எண் 93-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண் 2880/ 2023 / MD4	9.80	மாநகர மன்றத் தீர்மான எண் 105 நாள் 30.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1.திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2. திரு. A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
53	வார்டு எண் 94-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண் 2876/ 2023 / MD4	7.00	மாநகர மன்றத் தீர்மான எண் 106 நாள் 30.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1.திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு 2. திரு. A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.01% அதிகம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண் / நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
54	வார்டு எண் 95-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண் 2875/ 2023 / MD4	7.00	மாநகர மன்றத் தீர்மான எண் 106 நாள் 30.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1. தி/ள் ரெஜினா இன்ஜினியரிங் இன்ட்ஸ்ட்ரிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. திரு. M. ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.59% அதிகம்	தி/ள் ரெஜினா இன்ஜினியரிங் இன்ட்ஸ்ட்ரிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
55	வார்டு எண் 96-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண் 2874/ 2023 / MD4	7.00	மாநகர மன்றத் தீர்மான எண் 106 நாள் 30.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1.திருமதி.S.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2.திரு.R.செல்வராஜ் (தில்லை நகர்) மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்	திருமதி.S.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
56	வார்டு எண் 97-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண் 2873/ 2023 / MD4	7.00	மாநகர மன்றத் தீர்மான எண் 106 நாள் 30.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1. திரு.P.A.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15 % குறைவு 2. தி/ள்.பள்ளிபரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.21 % அதிகம்	திரு.P.A.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15 % குறைவு
57	வார்டு எண் 98-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண் 2872/ 2023 / MD4	7.00	மாநகர மன்றத் தீர்மான எண் 105 நாள் 30.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1.திரு.A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு 2.திரு. R.மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.20% அதிகம்	திரு.A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு
58	வார்டு எண் 99-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண் 2870/ 2023 / MD4	7.00	மாநகர மன்றத் தீர்மான எண் 105 நாள் 30.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1. தி/ள்.சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. திரு. M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.11% அதிகம்	தி/ள்.சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
59	வார்டு எண் 100-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண் 2869/ 2023 / MD4	7.00	மாநகர மன்றத் தீர்மான எண் 105 நாள் 30.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1. தி/ள்.சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. திரு. M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.09% அதிகம்	தி/ள்.சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
60	வார்டு எண் 89 முதல் 92 வரையுள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் மோட்டர் மற்றும் பேனல் போர்டுகளை இயக்குதல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல் பணி ந.க.எண் 2881/ 2023 / MD4	5.70	மாநகர மன்றத் தீர்மான எண் 108 நாள் 30.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1.திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. திரு. A.M. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண் / நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
61	வார்டு எண் 95 மற்றும் 99-க்குட்பட்ட மேட்டுர் மற்றும் லாயிட்ஸ் அவென்யூ மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிக்கு பராமரிப்பு மற்றும் நீர்மூல்கி மின்மோட்டார் பராமரிப்பு பணிகள் ந.க.எண் 2871/ 2023 / MD4	4.10	மாநகர மன்றத் தீர்மான எண் 106 நாள் 30.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1. திரு. R. உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு 2. தி/ள் NMS இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	திரு. R. உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு
62	வார்டு எண் 99 மற்றும் 100-க்குட்பட்ட மேட்டுர், அன்பு நகர் மற்றும் முத்துநகர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிக்கு குடிநீர் வால்வு திருப்புதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள். ந.க.எண் 2865/ 2023 / MD4	8.60	மாநகர மன்றத் தீர்மான எண் 105 நாள் 30.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1. திரு. R. உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 3.93% குறைவு 2. தி/ள் NMS இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு	திரு. R. உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 3.93% குறைவு
63	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மேட்டுர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிக்கு பில்லூர்-1 பிரதான குழாய் குடிநீர் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண் 2866/ 2023 / MD4	6.10	மாநகர மன்றத் தீர்மான எண் 105 நாள் 30.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 21.07.2023	1. திரு. R. உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு 2. தி/ள் NMS இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	திரு. R. உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு
64	வார்டு எண் 91 க்குட்பட்ட குளத்துப்பாளையம் மேல்நிலை தொட்டி வளாகத்திற்கு சுற்றுசுவர் மற்றும் காவலர் அறை அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 5022 / 2023 / D1 (S)	10.00	556/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 25.07.2023	1. திரு. D. பாலசுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு 2. திரு. S. வெங்கடாச்சலம் மதிப்பீட்டை விட 0.06% அதிகம்	திரு. D. பாலசுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
65	வார்டு எண் 90க்குட்பட்ட கோவைப்புதூர் பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறு குழாய் மாற்றுதல், கூடுதல் குழாய் இறக்குதல் மற்றும் விநியோக குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 3692/ 2023 / D1 (S)	5.00	515/ 04.05.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 25.07.2023	திரு. A. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	திரு. A. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
66	வார்டு எண் 98க்குட்பட்ட பொள்ளாச்சி பிரதான சாலை காந்தி நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகாலில் குழாய் மூலம் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 4632/ 2023 / D1 (S)	2.00	Commr Proc;No 4632/2023/ D1(S) dated 26.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 25.07.2023	1.திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2 தி/ள். எஎஸ்பி& கோ மதிப்பீட்டை விட 0.04% அதிகம்	திரு. R.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
67	குறிச்சி குடிநீர் பிரிவு பகுதிக்கு ஆழியாறு கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தில் ஆத்துப் பொள்ளாச்சி, ஆச்சிப்பட்டி, கிணத்துக்கடவு நீருந்து நிலையம் மற்றும் மேட்டுர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிக்கு ஜெனரேட்டர் பராமரிப்பு பணிகள் ந.க.எண் 2867/ 2023 / MD4	5.40	மாநகர மன்றத் தீர்மான எண் 105 நாள் 30.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 25.07.2023	1. தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. தி/ள்.துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.14% அதிகம்	1. சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண் / நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
68	வார்டு எண் 93 க்குட்பட்ட இடையர்பாளையம் உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு வைப்பறையுடன் கூடிய புதிய சமையலறை கட்டுதல் பணி ந.க.எண் 5893/ 2023 / D1 (S)	5.32	Collector Proc ந.க. எண் 1394 / 2021 / க்யூ1 நாள் 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 25.07.2023	1. ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.35% குறைவு 2. திரு. K. சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.03% அதிகம்	ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.35% குறைவு
69	வார்டு எண் 98-க்குட்பட்ட வவுசி காலனி பகுதியில் உள்ள திறந்த வெளி கிணற்றை தூர்வாருதல் பம்பு செட் அமைத்தல் மற்றும் இரும்பு வலை மூடி அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 4915 / 2023 / D1 (S)	4.00	569/ 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 27.07.2023	1. தி/ள் ரெஜினா இன்ஜினியரிங் இன்டஸ்ட்ரிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2. திரு. M. இராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.57% அதிகம்	தி/ள் ரெஜினா இன்ஜினியரிங் இன்டஸ்ட்ரிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பணி உத்திரவு வழங்கவும் முன் அனுமதி பெறப்பட்டதற்கு பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம் ந.க.எண் :- 5025/2023/டி1 (தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 190 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 2

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம் 20 வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு வார்டு குழு கூட்டத்தில் 26.06.2023 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 14.07.2023 ஆகிய தேதிகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. அதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கினர். இதன் பொருள் குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் மற்றும் அனுமதிக்கும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண் / நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 16க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால்களை மராமத்து பணி ந.க.எண். 4497/2023/டி1 (மே)	5.00	81/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2. தி/ள்.விஜயலட்சுமி மெட்டல்ஸ் மதிப்பீடு அளவு	தி/ள்.ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
2	வார்டு எண் 16க்குட்பட்ட வி.ஓ.சி நகரில் அமைந்துள்ள பூங்காவினை மராமத்து செய்தல் பணி ந.க.எண். 4498/2023/டி1 (மே)	4.80	82/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.C.பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. திரு.M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.39% அதிகம்	திரு.C.பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
3	வார்டு எண் 17க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால்களை மராமத்து செய்தல் பணி ந.க.எண். 4499/2023/டி1 (மே)	5.00	83/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2. தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% அதிகம்	திரு.M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு

4	வார்டு எண் 17க்குட்பட்ட எம் சி பி நகரில் அமைந்துள்ள பூங்காவினை மராமத்து செய்தல் பணி ந.க.எண். 4500/2023/டி1 (மே)	5.00	84/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.ஆர்.ஆர்.என் டர்பிரைசர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு 2. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.02% அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர்.என் டர்பிரைசர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு
5	வார்டு எண் 17க்குட்பட்ட திருவெங்கடம் நகரில் அமைந்துள்ள பூங்காவினை மராமத்து செய்தல் பணி ந.க.எண்.4501/2023/டி1 (மே)	5.00	85/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.ஆர்.ஆர்.என் டர்பிரைசர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு 2. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.90% அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர்.என் டர்பிரைசர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு
6	வார்டு எண் 33க்குட்பட்ட காந்தி நகர் மேட்டுப்பாளையம் ரோடு அருகில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 4502/2023/டி1 (மே)	5.00	86/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.M.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.48% குறைவு 2. தி/ள்.சித்திரவாஷினி & கோ மதிப்பீடு அளவு	திரு.M.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.48% குறைவு
7	வார்டு எண் 33க்குட்பட்ட ஆர் எஸ் நகர் கிழக்கிலிருந்து மேற்கு சாலையில் மழைநீர் வடிகாலை திரும்பக் கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 4503/2023/டி1 (மே)	5.00	87/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.44% குறைவு 2. திரு.C.பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.27% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.44% குறைவு
8	வார்டு எண் 34க்குட்பட்ட ராஜீவ் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.4586/2023/டி1 (மே)	5.00	88/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள்.ஸ்ரீபாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 9.51% அதிகம்	தி/ள். சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
9	வார்டு எண் 35க்குட்பட்ட ராஜீவ் காந்தி வீதி பகுதியில் உள்ள சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4588/2023/டி1 (மே)	5.00	90/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.R.மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. திரு.A.M.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.05% அதிகம்	திரு.R.மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
10	வார்டு எண் 35க்குட்பட்ட பஜனை கோவில் வீதி பகுதியில் உள்ள பழுதான மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.4589/2023/டி1 (மே)	5.00	91/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.R.மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. திரு.A.M.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.09% அதிகம்	திரு.R.மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
11	வார்டு எண் 36க்குட்பட்ட மருதமலை தேவஸ்தானம் பள்ளி முன்பு பேருந்து நிறுத்தம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4723/2023/டி1 (மே)	5.00	92/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.இன்டலக்ட் டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. திரு.A.M.ராஜகோபால் மதிப்பீடு அளவு	தி/ள்.இன்டலக்ட் டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
12	வார்டு எண் 36க்குட்பட்ட வடவள்ளி சந்திப்பு முன்பு பேருந்து நிறுத்தம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4722/2023/டி1 (மே)	5.00	93/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.இன்டலக்ட் டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. திரு.A.M.ராஜகோபால் மதிப்பீடு அளவு	தி/ள்.இன்டலக்ட் டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
13	வார்டு எண் 37க்குட்பட்ட பாரதி நகர் முதல் வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.4724/2023/டி1 (மே)	5.00	94/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.ஸ்ரீ ஹரி என்ட்ர பிரைசர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2. திரு.R.மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.05% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ ஹரி என்ட்ர பிரைசர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு

14	வார்டு எண் 37க்குட்பட்ட வெள்ளிங்கிரி நகர் மற்றும் நியூ கோல்டன் நகர் பகுதியில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறு ஆழப்படுத்துதல் பணி ந.க.எண்.4725/2023/டி1 (மே)	5.00	95/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.P.கிரிவேல் மதிப்பீடு அளவு 2. திருமதி.G.தாமரை செல்வி மதிப்பீட்டை விட 0.86% அதிகம்	திரு.P.கிரிவேல் மதிப்பீடு அளவு
15	வார்டு எண் 38க்குட்பட்ட ஐ.ஓ.பி.காலனி பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4726/2023/டி1 (மே)	6.00	96/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2. தி/ள்.சர்வேஸ் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.22% அதிகம்	திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
16	வார்டு எண் 38க்குட்பட்ட பூபதி ராஜா நகர் பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4727/2023/டி1 (மே)	4.00	97/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2. தி/ள்.சர்வேஸ் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.23% அதிகம்	திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
17	வார்டு எண் 39க்குட்பட்ட மகாராணி அவென்யூ பகுதியில் கிணற்றுநீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணி ந.க.எண்.4728/2023/டி1 (மே)	5.00	98/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.42% குறைவு 2. தி/ள்.ஸ்ரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 6.88% அதிகம்	தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.42% குறைவு
18	வார்டு எண் 39க்குட்பட்ட ஓம் கணேஷ் நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு மின் மோட்டார் மாற்றி அமைத்தல் மற்றும் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4729/2023/டி1 (மே)	5.00	99/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.28% குறைவு 2. தி/ள்.ஸ்ரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 6.90% அதிகம்	தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.28% குறைவு
19	வார்டு எண் - 40க்குட்பட்ட பொன்னுசாமி நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.4731/2023/டி1 (மே)	5.00	100/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2. தி/ள்.ஸ்ரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 5.39% அதிகம்	தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
20	வார்டு எண் - 40க்குட்பட்ட அண்ணா நகர் ஹவுசிங் யூனிட் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.4730/2023/டி1 (மே)	5.00	101/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.இன்டெல்ட் டெக்னாலஜீஸ் மதிப்பீட்டு அளவு 2. திரு.A.M.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 2.64% அதிகம்	தி/ள்.இன்டெல்ட் டெக்னாலஜீஸ் மதிப்பீட்டு அளவு
21	வார்டு எண் - 41க்குட்பட்ட பகுதிகளில் அமைந்துள்ள பழுதான மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் மராமத்து பணி ந.க.எண்.4634/2023/டி1 (மே)	8.00	102/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள்.ஆர்.ஆர் என்டர்பிரைசர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.36% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
22	வார்டு எண் - 41க்குட்பட்ட கருப்பராயன் கோவில் பகுதியில் அமைந்துள்ள பழுதான இரும்பு தளம், நீர்தேக்க தொட்டி மற்றும் அதன் உபகரணங்களுக்கு மராமத்து பணி ந.க.எண்.4633/2023/டி1 (மே)	2.00	103/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.31% குறைவு 2. தி/ள்.ஆர்.ஆர் என்டர்பிரைசர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.26% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.31% குறைவு

23	வார்டு எண் - 42க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள பாதாள சாக்கடை தொட்டியை உயர்த்தி கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.4635/2023/டி1 (மே)	6.00	104/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.30% குறைவு 2. திரு.C.பாலசுப்ரம ணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.14% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.30% குறைவு
24	வார்டு எண் - 42க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளின் மோட்டார் மற்றும் அதன் உபகரணங்களுக்கு அபிவிருத்தி பணி ந.க.எண்.4636/2023/டி1 (மே)	4.00	105/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. திரு.C.பாலசுப்ரம ணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.07% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
25	வார்டு எண் - 43க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள பழுதான சிறுபாலத்தை திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.4637/2023/டி1 (மே)	5.80	106/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. திரு.C.பாலசுப்ரம ணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.62% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
26	வார்டு எண் - 43க்குட்பட்ட கொண்டசாமி வீதி-2 அமைந்துள்ள பழுதான மழைநீர் வடிகாலை திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.4638/2023/டி1 (மே)	4.20	107/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.ஸ்ரீ சிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.26% மிக குறைவு 2. தி/ள்.லட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.20% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ சிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.26% மிக குறைவு
27	வார்டு எண் - 44க்குட்பட்ட விஸ்வேஸ்வரய்யர் வீதி 3ல் உள்ள பழுதான சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளத்தை புதுப்பித்தல் பணி ந.க.எண்.4640/2023/டி1 (மே)	3.80	108/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.25% குறைவு 2. திரு.C.பாலசுப்ரம ணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.12% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.25% குறைவு
28	வார்டு எண் - 44க்குட்பட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ள பழுதான மழைநீர் வடிகால்களை திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.4641/2023/டி1 (மே)	8.90	109/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 6.09% குறைவு 2. திரு. M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.62% குறைவு 3. தி.ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.30% அதிகம்	திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 6.09% குறைவு
29	வார்டு எண் - 44க்குட்பட்ட பகுதி சாலையில் வெள்ளை நிற கோடு வரைதல் பணி ந.க.எண்.4639/2023/டி1 (மே)	2.30	110/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.N.வேலுசாமி மதிப்பீட்டை விட 5.11% குறைவு 2. தி/ள்.ஸ்ரீ சிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.35% குறைவு 3. தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 4. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.452% அதிகம் 5. திரு.P.கிரிவேல் மதிப்பீட்டை விட 2.22% அதிகம்	திரு.N.வேலுசாமி மதிப்பீட்டை விட 5.11% குறைவு

30	வார்டு எண் 45க்குட்பட்ட பகுதியில் பாதாள சாக்கடை தொட்டியை உயர்த்தி கட்டுதல் மற்றும் பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை குழாயினை மாற்றி அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4505/2023/டி1 (மே)	5.00	112/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.ஆர்.ஆர் என்டர்பிரைசர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.33% குறைவு 2. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.19% அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர் என்டர்பிரைசர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.33% குறைவு
31	வார்டு எண் 71க்குட்பட்ட மேற்கு வெங்கடசாமி சாலை , மேற்கு பெரியசாமி சாலை, அசாத் சாலை மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் உட்புகுதல் தொட்டி அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4642/2023/டி1 (மே)	5.00	113/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.யாவே கன்ஸ்டக்சன்ஸ் மதிப்பீடு அளவு 2. தி/ள்.ஜெயலட்சு மி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% அதிகம்	தி/ள்.யாவே கன்ஸ்டக்சன்ஸ் மதிப்பீடு அளவு
32	வார்டு எண் 71க்குட்பட்ட மேற்கு சம்பந்தம் சாலை, லாலி சாலை சந்திப்பு மற்றும் அசாத் சாலை வார்டு பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை தொட்டி உயர்த்தி கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.4643/2023/டி1 (மே)	5.00	114/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.ஏ.கே கன்ஸ்டக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.25% அதிகம்	தி/ள்.ஏ.கே கன்ஸ்டக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
33	வார்டு எண் 72க்குட்பட்ட கிழபுறம் உள்ள மலர் அங்காடி முன் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4645/2023/டி1 (மே)	6.00	115/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.P.கிரிவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. திருமதி.G.தாமரை செல்வி மதிப்பீட்டை விட 6.10% அதிகம்	திரு.P.கிரிவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
34	வார்டு எண் 72க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை தொட்டி உயர்த்தி கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.4644/2023/டி1 (மே)	4.00	116/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. தி/ள்.ஆர்.ஆர் என்டர்பிரைசர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.42% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
35	வார்டு எண் 73க்குட்பட்ட பொன்னையராஜபுரம் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4647/2023/டி1 (மே)	5.00	117/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.A.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.32% குறைவு 2. திரு.V.இராஜகோப ால் மதிப்பீட்டை விட 0.30% அதிகம்	திரு.A.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.32% குறைவு
36	வார்டு எண் 73க்குட்பட்ட லாலி ரோ, லாலி ரோடு-2, முனியப்பன் கோவில் வீதி, முனியப்பன் கோவில் வீதி குறுக்கு ரோடு 1,2, ராஜாதியம்மாள் லே-அவுட், ராஜாதியம்மாள் லே-அவுட் குறுக்கு ரோடு1,2, பண்ணாரி அம்மன் கோவில் வீதி, பண்ணாரி அம்மன் கோவில் வீதி குறுக்கு ரோடு 1,2,3, விநாயகர் கோவில் வீதி மற்றும் விநாயகர் கோவில் வீதி குறுக்கு ரோடு பகுதிகளில் அமைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண். 4646/2023/டி1 (மே)	5.00	118/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.யாவே கன்ஸ்டக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2. தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.38% அதிகம்	தி/ள்.யாவே கன்ஸ்டக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு

37	வார்டு எண் 74-க்குட்பட்ட பனைமரத்தூர், பூசாரிபாளையம் ,கோகுலம் காலனி மற்றும் மருதமலை பிரதான சாலை பகுதிகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் திரும்பக் கட்டுதல் மற்றும் மூடுபலகை அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4648/2023/டி1 (மே)	5.00	119/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.வி.ஆர் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள்.எம்.ஸ்கொயர் என்டர்பிரைசர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.79% அதிகம்	தி/ள்.வி.ஆர் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
38	வார்டு எண் 75-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் திரும்பக்கட்டுதல் மற்றும் மூடுபலகை அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4650/2023/டி1 (மே)	5.00	121/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.வி.ஆர் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு 2. தி/ள்.எம்.ஸ்கொயர் என்டர்பிரைசர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.22% அதிகம்	தி/ள்.வி.ஆர் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
39	வார்டு எண் 75க்குட்பட்ட இளங்கோவடிகள் வீதி பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4651/2023/டி1 (மே)	5.00	122/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.வி.ஆர் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு 2. தி/ள்.எம்.ஸ்கொயர் என்டர்பிரைசர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.52% அதிகம்	தி/ள்.வி.ஆர் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு
40	வார்டு எண் 45க்குட்பட்ட கே எஸ் ராமசாமி வீதியில் உள்ள நுண்உயிர் உரம் தயாரிக்கும் மையத்திற்கு மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணி ந.க.எண்.3242/2023/டி1 (மே)	4.20	123/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.ஆர்.ஆர் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.71% குறைவு 2. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.71% குறைவு
41	வார்டு எண் - 41க்குட்பட்ட பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றை ஒரு ஆண்டு காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.4489/2023/டி1 (மே)	7.35	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 12.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 7.27% குறைவு 2. திரு.A.ராதாகிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டு அளவு 3. தி/ள்.ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு 4. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% அதிகம்	திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 7.27% குறைவு
42	வார்டு எண் - 43க்குட்பட்ட பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றை ஒரு ஆண்டு காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.4490/2023/டி1 (மே)	8.33	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 12.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 9.51% குறைவு 2. திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 7.27% குறைவு 3. தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.95% குறைவு 4. திரு.A.ராதாகிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 1.33% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 9.51% குறைவு
43	வார்டு எண் - 44க்குட்பட்ட பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றை ஒரு ஆண்டு காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.4491/2023/டி1 (மே)	9.32	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 12.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 9.99% குறைவு 2. திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 7.27% குறைவு 3. தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 9.99% குறைவு

44	வார்டு எண் - 43க்குட்பட்ட அம்மன் கோவில் வீதி பகுதியில் உள்ள கழிவு நீரேற்று நிலையத்தை ஒரு ஆண்டு காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.4492/2023/டி1 (மே)	7.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 12.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 8.00% குறைவு 2. திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 6.34% குறைவு 3. தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு 4. தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.97% குறைவு 5. திருமதி.G.தாமரை செல்வி மதிப்பீட்டை விட 0.86% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 8.00% குறைவு
45	வார்டு எண் - 43க்குட்பட்ட ஆர்.கே.நாயுடு லேஅவுட் பகுதியில் உள்ள கழிவு நீரேற்று நிலையத்தை ஒரு ஆண்டு காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.4493/2023/டி1 (மே)	6.70	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் .12.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 8.50% குறைவு திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 6.35% குறைவு 2. தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு 3. தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.89% குறைவு 4. திருமதி.G.தாமரை செல்வி மதிப்பீட்டை விட 0.88% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 8.50% குறைவு
46	வார்டு எண் - 43 க்குட்பட்ட வசந்தம் நகர் மற்றும் வார்டு எண் - 42க்குட்பட்ட கட்டபொம்மன் வீதி ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள கழிவு நீரேற்று நிலையத்தை ஒரு ஆண்டு காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.4494/2023/டி1 (மே)	9.10	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 12.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 6.34% குறைவு 2. திரு.A.ராதாகிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 4.06% குறைவு 3. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.00% குறைவு 4. தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.33% அதிகம்	திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 6.34% குறைவு
47	வார்டு எண் - 42 க்குட்பட்ட தடாகம் சாலை பகுதியில் பழுதான கிணற்றுநீர் பகிர்மான குழாயை புதுப்பித்து அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.2716/2023/டி1 (மே)	9.90	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் .03.03. 2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு 2. தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு
48	வார்டு எண் - 43 க்குட்பட்ட தடாகம் சாலை பகுதியில் பழுதான கிணற்றுநீர் பகிர்மான குழாயை புதுப்பித்து அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.2717/2023/டி1 (மே)	9.50	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 03.03. 2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு 2. தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.21% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு

49	வார்டு எண் 72க்குட்பட்ட மெக்ரிக் கார் சாலையில் உள்ள நகர்புற நல்வாழ்வு மைய கட்டிடத்தில் கூடுதல் அபிவிருத்தி பணி ந.க.எண்.1559/2023/டி1 (மே)	10.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 03.03. 2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.N.குருவாயுரப் பன் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு 2. தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.14% அதிகம்	திரு.N.குருவாயுரப் பன் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு
50	வார்டு எண் 72க்குட்பட்ட பழைய பூ மார்க்கெட் வளாகத்தில் உள்ள பொதுக் கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண்.2715/2023/டி1 (மே)	9.90	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 04.04. 2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.ஆர்.ஆர்.துளசி பில்டர்ஸ் இந்தியா பிரைவட் லிமிடெட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள்.ஜி.எம்.எஸ் எலிகன்ட் பில்டர்ஸ் பிரைவட் லிமிடெட் மதிப்பீட்டை விட 6.75% அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர். துளசி பில்டர்ஸ் இந்தியா பிரைவட் லிமிடெட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
51	வார்டு எண் 72க்குட்பட்ட தியாகி குமரன் வீதியில் உள்ள பொதுக் கழிப்பிடத்தில் கூடுதல் அபிவிருத்தி பணி ந.க.எண்.2714/2023/டி1 (மே)	8.80	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 04.04. 2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள். ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.55% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
52	வார்டு எண் 74க்குட்பட்ட இந்திரா நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள சமுதாய கழிப்பிடம் மராமத்து செய்தல் பணி ந.க.எண்.2524/2023/டி1 (மே)	8.65	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 16.03. 2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள். ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.09% குறைவு 2. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.74% அதிகம்	தி/ள். ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.09% குறைவு
53	வார்டு எண் 36க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 26 ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு (01.04.2023 முதல் 31.03.2024) இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண்.2246/2023/டி1 (மே)	8.70	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 6.03. 2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீடு அளவு 2. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% அதிகம்	தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீடு அளவு
54	வார்டு எண் 39க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு (01.04.2023 முதல் 31.03.2024) இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண்.2248/2023/டி1 (மே)	9.70	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 6.03. 2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீடு அளவு 2. திரு.A.ராதாகிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 1.33% அதிகம்	திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீடு அளவு
55	வார்டு எண் 37க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 26 ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு (01.04.2023 முதல் 31.03.2024) இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண்.2247/2023/டி1 (மே)	8.70	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 6.03. 2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீடு அளவு 2. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% அதிகம்	தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீடு அளவு
56	வார்டு எண். 16-க்குட்பட்ட காமராஜர் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண்.3189/2023/டி1 (மே)	4.00	1/ 26.04.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டு அளவு 2. தி/ள்.விஜயலட்சுமி மெட்டல்ஸ் மதிப்பீடு அளவு	தி/ள்.ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டு அளவு

57	வார்டு எண். 16-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொதுகழிப்பிடங்களுக்கு பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரிப்பு ந.க.எண்.3190/2023/டி1 (மே)	1.00	2/ 26.04.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள்.ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு 2. தி/ள்.விஜயலட்சுமி மெட்டல்ஸ் மதிப்பீடு அளவு	தி/ள்.ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு
58	வார்டு எண். 34-க்குட்பட்ட இந்திரா நகர் கிழக்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண்.3125/2023/டி1 (மே)	5.00	7/ 26.04.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.R.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 0.85% குறைவு	திரு.R.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 0.85% குறைவு
59	வார்டு எண். 34-க்குட்பட்ட அன்னை இந்திரா நகர் கே.கே புதூர் சாலை, ஸ்ரீ மீனாட்சி அம்மன் நகர் மற்றும் கே.கே நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரிப்பு ந.க.எண்.3124/2023/டி1 (மே)	5.00	8/ 26.04.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.R.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு 2. தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.20% அதிகம்	திரு.R.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு
60	வார்டு எண். 38-க்குட்பட்ட கல்வீரம்பாளையம் மாகாளியம்மன் கோவில் சாலை மற்றும் பொம்மணாம்பாளையம் மாரியம்மன் கோவில் சாலை பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண்.3196/2023/டி1 (மே)	5.00	16/ 26.04.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு	திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு
61	வார்டு எண். 45-க்குட்பட்ட கருணாநிதி நகர் 3வது வீதி வடக்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்பக் கட்டுதல் ந.க.எண்.3142/2023/டி1 (மே)	5.00	28/ 26.04.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள். ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.64% குறைவு 2. திரு.M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.27% அதிகம்	தி/ள். ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.64% குறைவு
62	வார்டு எண். 45-க்குட்பட்ட கருணாநிதி நகர் 3வது வீதி தெற்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்பக் கட்டுதல் ந.க.எண்.3141/2023/டி1 (மே)	5.00	29/ 26.04.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. தி/ள். சித்ரவாஷினி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு	தி/ள். சித்ரவாஷினி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
63	வார்டு எண். 40-க்குட்பட்ட வீரகேரளம் மாகாளியம்மன் கோவில் சாலை பகுதியில் மூடுபலகை கட்டுதல் ந.க.எண்.3201/2023/டி1 (மே)	5.00	21/ 26.04.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.C.பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. திரு.A.M.இராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.08% அதிகம்	திரு.C.பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
64	வார்டு எண். 34-க்குட்பட்ட பட்டியண்ணன் லே-அவுட் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் . ந.க.எண்.1132/2023/டி1 (மே)	5.00	497/ 15.02.2023	மூன்றாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.R.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 0.50% மிக குறைவு 2. தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு	திரு.R.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 0.50% மிக குறைவு
65	வார்டு எண் 74-க்குட்பட்ட பனைமரத்தூர் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி துவக்கப் பள்ளியில் கழிப்பிடம் கட்டுதல் மற்றும் மேம்பாட்டுப் பணிகள் ந.க.எண்.4649/2023/டி1 (மே)	5.00	120/ 26.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.07.2023	1. திரு.S.ராஜு மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.80% அதிகம்	திரு.S.ராஜு மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்
ந.க.எண் :- 4497/2023/டி1(மே)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 191 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 3

கோவை மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் . வார்டு எண்.70-க்குட்பட்ட - தியாகி குமரன் வீதி பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மற்றும் சேம்பர்களை மாற்றுதல் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.49,75,000/-க்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.3833/2023/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 192 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 4

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலம், பொறியியல் பிரிவு-வார்டு எண் 83-க்கு உட்பட்ட அவினாசி சாலையில் உள்ள கடவுச்சீட்டு அலுவலகம் உள்ள மாநகராட்சி வணிக வளாக கட்டிடத்தில் 32-கடைகள் உள்ளன. இதனால், மாநகராட்சிக்கு கிடைக்கும் ஆண்டு வருவாய் ஏறக்குறைய ரூ.60.00 இலட்சம் ஆகும். கடந்த 20-ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கட்டிடத்தில் மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ளாததால் மேற்கூரைதளம் ஆங்காங்கே பழுதடைந்துள்ளது. கதவு ,ஐன்னல்கள், கழிவறைகள் பழுதடைந்துள்ளது. எனவே, கட்டிடத்திற்கு மராமத்து பணிகள் செய்தல் பணியானது மிகவும் அவசியமானதாகும்.

எனவே, வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட அவினாசி சாலையில் உள்ள கடவுச்சீட்டு அலுவலகம் மாநகராட்சி வணிக வளாக கட்டிடத்திற்கு மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிக்கு (அரசாணை நிலை எண் 158 நாள் 02.11.2022- மாநகராட்சி பராமரிப்பு பணிகள் விதி எண் 2-பின் படி) மாநகராட்சி பொது நிதியில் இருந்து பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.27,00,000-க்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு கூட்டப்பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு.- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.-3546/2023/எம்.டி.5(ம)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 193 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 5

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 76, 77, 78, 79, 86, 87,88க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை இயக்கி பராமரித்தல் பணி - (அரசாணை நிலை எண் 158 நாள் 02.11.2022- மாநகராட்சி பராமரிப்பு பணிகள் விதி எண் 2-பின் படி) மாநகராட்சி பொதுநிதியில் இருந்து பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம்

வ. எண்	கோப்பு எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை (இலட்சத்தில்)
1	6834 /2023/D2 (S)	வார்டு எண்.76-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை எட்டு மாத காலத்திற்கு இயக்கிபராமரித்தல் பணி (31.03.2024)	8.00
2	6833 /2023/D2 (S)	வார்டு எண்.77-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை எட்டு மாத காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி (31.03.2024)	8.50
3	6832 /2023/D2 (S)	வார்டு எண்.78-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை எட்டு மாத காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி (31.03.2024)	7.85
4	6831 /2023/D2 (S)	வார்டு எண்.79-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை எட்டு மாத காலத்திற்கு இயக்கிபராமரித்தல் பணி (31.03.2024)	4.50
5	6829/2023/D1 (S)	வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை எட்டு மாத காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	3.70

6	6830/2023/D1 (S)	வார்டு எண்.87-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை எட்டு மாத காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி (31.03.2024)	6.90
7	6828/2023/D1 (S)	வார்டு எண்.88-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை எட்டு மாத காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி (31.03.2024)	4.00
		மொத்தம்	43.45

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள பணிக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
அலுவலக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.- 6834 /2023/D2 (S)
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 194 நாள் 31.08.2023
அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 6

பொருள்: பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டது - புதிய கட்டண விகிதம் திருத்தி அமைப்பது - மற்றும் இணைப்புகள் சரிபார்ப்பு பணி செய்ய - அனுமதி கோருவது தொடர்பாக.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் Jnnurm திட்டத்தின் கீர் பாதாளசாக்கடை பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு சிப்பம்-1ல் உக்கடம் சுத்திகரிப்பு பகுதியிலும் சிப்பம் - 2 ல் நஞ்சுண்டாபுரம் பகுதியிலும் சேகரிப்பு பணிகள் (Collection System) அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சிப்பம் - 3ல் ஒண்டிபுதூர் பகுதியில் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

இதில் உக்கடம் பகுதியில் வீட்டிணைப்புகள் 16874 வழங்குவதற்கு (from manhole to compoundwall) வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. அவைகளில் 16751 இணைப்புகளுக்கு Internal Plumbing முறையில் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. Smart city திட்டத்தில் 16874 இணைப்புகள் Internal Plumbing Estimate ல் அனுமதி பெறப்பட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான இணைப்பு எண் கணினியில் பதிவேற்றம் செய்யப்படவில்லை.

இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டு உபயோகத்தில் உள்ளவைகளுக்கு (Smartcity இணைப்புகள்) புதிய கட்டண விகிதத்தில் கட்டணம் நிர்ணயம் செய்து UTIS மென்பொருளில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்.

மாதாந்திர கட்டணம் வசூல்செய்ய வேண்டும். இணைப்புக்கான மதிப்பீட்டுச்செலவு, சென்டேஜ் கட்டணம் மற்றும் காப்புத்தொகை ஆகியவற்றை வசூல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இணைப்புகளை கீழ்க்கண்ட வழிமுறைகளை பின்பற்றி புதிய கட்டணம் நிர்ணயம் செய்ய வேண்டியுள்ளது :

- ஒவ்வொரு இணைப்பும் நேராய்வு செய்யப்பட வேண்டும்
- இணைப்பு எண் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டிருந்தால், வீட்டின் பரப்பளவு (Plinth Area) அடிப்படையில் புதிய மாதாந்திர கட்டணம், மற்றும் காப்புத்தொகை நிர்ணயம் செய்து அறிவிப்பு வழங்க வேண்டும். அதை கணினியில் (UTIS) பதிவு செய்ய வேண்டும்.
- ஒவ்வொரு காம்பவுன்டின் உட்புறம் (மனையிடத்திற்குள்) உள்ள அனைத்து சொத்துவரி விதிப்பின் எண்ணிக்கைகளை கணக்கிட்டு பட்டியல் தயாரிக்கவேண்டும். (ஒவ்வொரு பாதாள சாக்கடை இணைப்பிலும் பயன்பெறும் அனைத்து சொத்துவரி விதிப்பு எண்ணிக்கைகளை கணக்கிட்டு பட்டியல் தயார் செய்ய வேண்டும்.

- இணைப்பு அமைத்ததற்க்கான செலவுதொகை, அதற்கான சென்டேஜ் கட்டணம் (10%) குறித்து இணைப்புதாராருக்கு அறிவிப்பு செய்ய வேண்டும்.
- காப்புத்தொகை, இணைப்பு செலவு, சென்டேஜ் கட்டணம் ஆகியவற்றை ஒரே தவணை அல்லது 10 சம தவணைகளில் செலுத்தலாம் என அறிவிப்பு வழங்க வேண்டும்.

காப்புத்தொகை மற்றும் இணைப்புச் செலவுதொகை, சென்டேஜ் ஆகியவற்றை முன்கூட்டியே செலுத்தியிருந்தால் உரிமையாளர்கள் அதற்கான உரிய ரசீதுகளை காண்பித்தால் மீதத்தொகையினை மட்டும் செலுத்த திருத்திய அறிவிப்பு வழங்க வேண்டும்.

அனைத்து இணைப்புகளுக்கும் காப்புத்தொகை, செலவு தொகை, சென்டேஜ் கட்டணம், மற்றும் மாதாந்திர கட்டணம் ஆகியவற்றை விடுதலின்றி வசூலிக்கவேண்டும்.

மேற்காண் பணிகளை மேற்கொள்ள மாநகராட்சியில் போதுமான அலுவலர்கள் இல்லாத காரணத்தால் தனியார் நிறுவனங்கள் மூலமாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அடிப்படையில் பணிகளை மேற்கொள்ளலாம்.

மேற்கண்டவாறு ஆய்வு பணிகளை செய்து பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளுக்கான பதிவுகள் கணினியில் செய்ய உத்தேச செலவு இணைப்பு ஒன்றுக்கு ரூ.250 ஆகும். இப்பணிக்காக உள்ளூர் நிறுவனங்களில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெற்று நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியுள்ளது.

இப்பணிக்கான உத்தேச செலவு ரூ.42.50 இலட்சம் ஆகும். இச்செலவினத்திற்கு மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கிய மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை எடுத்ததற்கு மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம், முன்அனுமதி வழங்கப்பட்டதற்கு பின்னேற்பு வழங்கலாம்

ந.க.எண்.4361/2018/எம்டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 195 நாள் 31.08.2023

பின்னேற்பு வழங்கப்பட்டது

பொருள் எண் 7

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளான வடவள்ளி, வீரகேரளம், கவுண்டம்பாளையம் மற்றும் துடியலூர் பகுதிகளுக்கு பாதாளசாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்துவதற்கு அரசாணை எண். 25, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (MC2) நாள்.29.01.2021 வாயிலாக ரூ.860.80 கோடிக்கு நிர்வாக அனுமதி அளித்தன்பேரில், விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம், சென்னை மூலம் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கிக்கு பரிந்துரைக்குப்பட்டதில், விரிவான மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட பின்னர் விலை ஏற்றத்தின் காரணமாக ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் விதிமுறைகளின்படி திருத்திய திட்ட மதிப்பீடு ரூ.922.16 கோடிக்கு நிர்வாக அனுமதி அரசாணை நிலை எண்.104, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (MA2) நாள்.21.07.2023 வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட அரசாணையின் படி இத்திட்டத்திற்கான மொத்த தொகை ரூ.922.16 கோடியில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதிசேவை கழகம் சென்னை மூலம் கடன் தொகை ரூ.184.40 கோடியினை TNUDF ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் கீழ் நிதியுதவியுடன் (ADB assisted TNUFIP- T3) பெறுவதற்கு முதன்மைச் செயலாளர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதிசேவை கழகம், கடிதம் எண்.TNUDF/Projects/Coimbatore UGSS 4 added areas நாள்.27.07.2023 மூலம் கடன் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. அதன் சிறப்பு விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பின்வருமாறு.

- 1) **Amount of Loan** : **Rs.184.40 Crore** (Rupees One Hundred Eighty Four Crores and Forty Lakhs only)
- 2) **Project** : Under Ground Sewerage Scheme to 4 added areas namely Vadavalli, Veerakerlam, Kavundampalayam and Thudiyalore of Coimbatore City Municipal Corporation.
- 3) **Project Cost** : **Rs.922.16 Crore** (Rupees Nine Hundred and Twenty Two Crores and Sixteen Lakhs only).
- 4) **Rate of Interest** : **8.45%**
- 5) **Principal Moratorium:** **5 years**
- 6) **Repayment Period** : **20 years**
- 7) **Financing Plan:**

SlNo	Means of Finance	Amount (Rs. in crore)	Percentage
A.	Loan from Tamil Nadu Urban Development Fund (TNUDF) under ADB assisted TNUFIP- T3	184.40	20.00%
B.	Grant from Project Sustainability Grant Fund (PSGF) under ADB assisted TNUFIP . T3	645.54	70.00%
C.	ULB Contribution	92.22	10.00%
	Total	922.16	100.00%

- 8) **Completion Period** : The Proposed Project should be completed within three years from the date of commencement of project.
- 9) **Last date of withdrawals** : The Loan shall cease on completion of three years from the date of execution of the Loan Agreement.
- 10) **Special terms & conditions** :
- a) **Procurement Guidelines** :

The Corporation shall adhere to the provisions of the *ADB Procurement Guidelines*. The Corporation shall undertake the selection of contractors only after TNUIFSL approves the selection procedure.

b) **Coimbatore City Municipal Corporation Contribution** :

The Corporation shall contribute an amount equivalent to 10.00% of Project Cost amounting to Rs.92.22 crores (Ninety Two Crore and Twenty Two lakhs only) as own contribution during the construction period.

c) **House Service Connection Deposit & User Charges (Tariff):**

(i). The Corporation shall levy and collect from the beneficiary (ies) the following:

Plinth area of Assessment in Sq.ft	Proposed Deposit (Rs.)		Proposed Tariff (Rs. per month)	
	Domestic	Non-Domestic	Domestic	Non-Domestic
<=600	7500	15000	110	330
601-1200	10000	20000	140	420
1201-1800	12500	25000	180	540
1801 - 2400	15000	30000	210	630
2401*	17500*	35000*	250*	660*
Weighted Average	10659	21317	153	445
*This is the base rate for the plinth area of 2401sq.ft. The deposit and tariff for plinth area above 2401 Sq.Ft. have to be increased in proportion to the increase in plinth area.				

The Corporation shall increase the house service connection deposit & user charges (tariff) by a minimum of 10% of the base rate on completion of first five years of operation and a minimum of 10% of the prevailing rate thereafter once in every five years.

d) The Corporation shall open a separate “Project Account” for the sub-project assisted under TNUFIP in the Books of Accounts of the Corporation.

The Corporation shall maintain all the Receipt and Payment vouchers (along with supporting documents) pertaining to the sub-project assisted under TNUFIP separately. Bank pass sheets (duly certified by the Bank) for the Bank account have to be obtained periodically (month/quarterly) by the Corporation and maintained separately. The Corporation shall close the Project Accounts on 31st March every year. The first year Project Accounts shall be closed on 31st March 2024. The Corporation shall produce Project Accounts, Bank Account and Other transaction to the Auditor appointed by TNUIFSL for auditing of the sub-project accounts and for preparation of Project Audit Report.

e) The Corporation shall maintain all the Receipt and Payment vouchers (along with supporting documents) pertaining to the sub-project assisted under TNUFIP separately. Bank pass sheets (duly certified by the Bank) for the Bank account have to be obtained periodically (month/quarterly) by the Corporation and maintained separately. The Corporation shall close the Project Accounts on 31st March every year. The first year Project Accounts shall be closed on 31st March 2024. The Corporation shall produce Project Accounts, Bank Account and Other transaction to the Auditor appointed by TNUIFSL for auditing of the sub-project accounts and for preparation of Project Audit Report.

f) Operation & Maintenance :

The Corporation shall operate sustainably maintain the Project assets in a good working condition and meet the operation & maintenance cost from the user charges collected from beneficiary (ies).

g) Loan from others :

The Corporation shall not avail any fresh loans for this Project from banks, institutions or any other agency during the tenure of the Loan without obtaining prior written approval from the TNUIFSL.

h) Environmental & Social Management Framework:

The Corporation shall implement the Project according to the Environmental Assessment & Review Framework (EARF) and Resettlement Framework (RF) developed by TNUIFSL.

i) Debt Service Payment :

The Corporation shall honour the debt service payment on the respective due date prescribed by TNUDF. If the corporation fails to honour the debt service on the respective due date, the same shall be recovered from the State Finance Commission Devolution grant through the Director of Municipal Administration

11) The terms and conditions of Term Loan Sanction shall be placed before the Council for acceptance of terms & conditions of loan and forward a certified copy of the resolutions passed by the Council.

12) The Corporation shall enter into the following before availing the Term Loan.

i) Term Loan Agreement

ii) Tripartite Agreement for operation of Designated Project Account

13) This sanction should not be construed as giving rise to any binding obligation on the part of TNUDF unless the Corporation complete the loan documentation within 90

Days from the date of receipt of this letter or such further time as may be allowed by TNUDF in its sole discretion.

அரசாணை நிலை எண்.104 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (MA2) நாள்.21.07.2023 - ன் படி இத்திட்டத்திற்கான மொத்த தொகை ரூ.922.16 கோடியில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம் சென்னை மூலம் கடன் தொகை ரூ.184.40 கோடியினை ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் நிதியுதவியுடன் (ADB assisted TNUFIP-T3) பெறுவதற்கு முதன்மைச் செயலாளர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதிசேவை கழகம், தனது கடித எண்.TNUDF/Projects/Coimbatore UGSS 4 added areas நாள்.27.07.2023 -ல் தெரிவித்துள்ள சிறப்பு விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு ரூ.184.40 கோடி கடன் பெறவும், கடன் ஒப்பந்த பத்திரத்தில் உள்ள நிபந்தனைகளை ஏற்கவும் மேலும் Tripartite Agreement-ல் ஆணையாளர் அவர்கள் கையொப்பமிட்டு அனுப்பிவைப்பதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.836/2023/ப.வ.(எம்)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 196 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 8

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளான வடவள்ளி வீரகேரளம் கவுண்டம்பாளையம் மற்றும் துடியலூர் பகுதிகளுக்கு பாதாளசாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்துவதற்கு அரசாணை எண். 25, நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (MC2) நாள்.29.01.2021 வாயிலாக ரூ.860.80 கோடிக்கு நிர்வாக அனுமதி அளித்துள்ளதன்பேரில், விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம், சென்னை மூலம் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கிக்கு பரிந்துரைக்குப்பட்டதில், விரிவான மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட பின்னர் விலை ஏற்றத்தின் காரணமாக ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் விதிமுறைகள் படி ரூ.922.16 கோடிக்கு திட்ட மதிப்பீடு திருத்தப்பட்டு, அதற்கான நிர்வாக அனுமதி அரசாணை நிலை எண்.104, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (MA2)நாள்.21.07.2023 வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட அரசாணையின் படி இத்திட்டத்திற்கான மொத்த தொகை ரூ.922.16 கோடியில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதிசேவை கழகம் சென்னை மூலம் மானியத் தொகை ரூ.645.54 கோடியினை PSGF ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் நிதியுதவியுடன் (ADB assisted TNUFIP- T3) பெறுவதற்கு முதன்மைச் செயலாளர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதிசேவை கழகம், கடிதம் எண்.PSGF/Projects/Coimbatore UGSS 4 added areas நாள்.27.07.2023 மூலம் மானியம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. அதன் சிறப்பு விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பின்வருமாறு.

- 1) Amount of Grant : Rs.645.54 Crore (Rupees Six Hundred Forty Five Crore and Fifty Four Lakhs only)
- 2) Project : Under Ground Sewerage Scheme to 4 added areas namely Vadavalli, Veerakerlam, Kavundampalayam and Thudiyalore of Coimbatore City Municipal Corporation.
- 3) Project Cost : Rs.922.16 Crore (Rupees Nine Hundred and Twenty Two Crore and Sixteen Lakhs only).

4) Financing Plan:

Sl.No	Means of Finance	Amount (Rs. in crore)	Percentage
A.	Loan from Tamil Nadu Urban Development Fund (TNUDF) under ADB assisted TNUFIP- T3	184.40	20.00%
B.	Grant from Project Sustainability Grant Fund (PSGF) under ADB assisted TNUFIP - T3	645.54	70.00%
C.	ULB Contribution	92.22	10.00%
	Total	922.16	100.00%

- 5) Completion Period: The Proposed Project should be completed within three years from the date of commencement of project.
- 6) Last date of withdrawals: Unless TNUIFSL otherwise agrees in writing, the right to make withdrawals from the Grant shall cease on completion of three years from the date of acceptance of Grant terms & conditions.

7) **Special terms & conditions:**

a) **Procurement Guidelines:**

The Corporation shall adhere to the provisions of the *ADB Procurement Guidelines*.

The Corporation shall undertake the selection of contractors only after TNUIFSL approves the selection procedure.

b) The Corporation shall open a separate "Project Account" for the sub-project assisted under TNUFIP in the Books of Accounts of the Corporation.

c) The Corporation shall maintain all the Receipt and Payment vouchers (along with supporting documents) pertaining to the sub-project assisted under TNUFIP separately. Bank pass sheets (duly certified by the Bank) for the Bank account have to be obtained periodically (month/quarterly) by the Corporation and maintained separately. The Corporation shall close the Project Accounts on 31st March every year. The first year Project Accounts shall be closed on 31st March 2024. The Corporation shall produce Project Accounts, Bank Account and other transaction to the Auditor appointed by TNUIFSL for auditing of the sub-project accounts and for preparation of Project Audit Report.

d) **Statement of Expenditure & Progress Reports:**

The Corporation shall provide monthly Progress Reports and Statement of Expenditure (SoE) during implementation in the format prescribed by TNUIFSL.

e) **Environmental & Social Management Framework:**

The Corporation shall implement the Project according to the Environmental Assessment & Review Framework (EARF) and Resettlement Framework (RF) developed by TNUIFSL.

8) The Corporation shall place the terms and conditions of Capital Grant Sanction before the Council for acceptance and forward a certified copy of the resolution passed by the Council within 90 days from the date of receipt of this letter.

அரசாணை நிலை எண்.104 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (MA2) நாள்.21.07.2023 -ன் படி இத்திட்டத்திற்கான மொத்த தொகை ரூ.922.16 கோடியில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம் சென்னை மூலம் மானியத் தொகை ரூ.645.54 கோடியினை ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் நிதியுதவியுடன் (ADB assisted TNUFIP-T3) பெறுவதற்கு முதன்மைச் செயலாளர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதிசேவை கழகம், தனது கடித எண்.PSGF/Projects/Coimbatore UGSS 4 added areas நாள்.27.07.2023 - ல் தெரிவித்துள்ள சிறப்பு விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை ஏற்று மானியத்தொகை ரூ.645.54 கோடி பெற மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.836/2023/ப.வ.(எம்)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 197 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 9

பொருள்: நிலம் - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கோயம்புத்தூர் (வடக்கு) வட்டம், அனுப்பப்பாளையம் கிராமம் - வார்டு 1, 10, 26 - மாநில நெடுஞ்சாலை SHU.53 - அவிநாசி சாலை விரிவாக்கம் - நில எடுப்பு - நெடுஞ்சாலைத் துறை பெயரில் நிலஉரிமை மாற்றம் செய்தல் - மாநகராட்சியின் இசைவினை தெரிவிக்க கோரியது - தொடர்பாக.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட கோயம்புத்தூர் (வடக்கு) வட்டம், அனுப்பப்பாளையம் கிராமம், வார்டு 1, 10 மற்றும் 26 ஆகியவற்றில் மாநில நெடுஞ்சாலை SHU.53 அவிநாசி சாலை விரிவாக்கப் பணிகளுக்காக 4607.70 ச.மீட்டர் பரப்பளவுள்ள நிலத்தினை நெடுஞ்சாலைத் துறைக்கு நிலஉரிமை மாற்றம் கோரியுள்ளதில், வார்டு 1, பிளாக் 12, ட.ச.எண்.917/3, பிளாக் 13, ட.ச.எண்.923/3, பிளாக் 16-இல் ட.ச.எண்.963/1, 964/1 வார்டு 10, பிளாக்.46 ட.ச.எண்கள்.609,, 4646, 6024, 6039 மற்றும் வார்டு 26, பிளாக்.14 ட.ச.எண்.77, 96 ஆகிய புலங்களில் மொத்தம் 966.70 ச.மீட்டர் பரப்பளவுள்ள மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான நிலத்தினை அரசின் சிறப்பு திட்டமான அவிநாசி சாலை விரிவாக்க பணிகளுக்கு நெடுஞ்சாலைத் துறையினருக்கு நிலஉரிமை மாற்றம் செய்ய மாநகராட்சியின் இசைவினை தெரிவிக்க கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.7256/2022/ஆ4, நாள்.31.03.2023-ல் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

நிலமாற்றம் செய்ய உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள புலங்களின் விபரம்:-

வார்டு	பிளாக்	ட.ச. எண்.	மொத்த பரப்பு (ஹெக்டேரில்)	வகைப்பாடு	நிலமாற்றம் செய்ய உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள பரப்பு	
					ஹெக்ட.	ச.மீ
A(1)	12	917/3	0.0066.0	டாக்டர்.முனுசாமி கவுண்டர் ரோடு	0.0002.0	2.0
	13	923/3	2.4400.0	மாநகராட்சி மைதானம், காரனேசன் பூங்கா	0.0855.0	855.0
	16	963/1	0.0091.5	சேர்மன் முனிசிபல் கவுன்சில் ரோடு	0.0010.0	10.0
		964/1	0.0035.0		0.0019.0	19.0
J(10)	46	4646	0.0020.5	ஆணையாளர், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி	0.0000.5	0.5
		4654	0.0450.5		0.0003.0	3.0
		609	0.0629.0		0.0050.0	50.0
		6024	0.0616.5		0.0005.3	5.3
		6039	0.0324.0		0.0001.9	1.9
Z(26)	17	77	0.1191.0	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி	0.0010.5	10.5
		96	0.1130.0		0.0009.5	9.5
மொத்தம்					0.0966.7	966.70

அரசாணை (நிலை) எண்.25, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (ந.நி.5) துறை, நாள்.25.02.2000-ன் படி உள்ளாட்சிகளுக்கு சொந்தமான நிலங்களை பிற அரசு துறைகளுக்கு நிலஉரிமை மாற்றம் செய்யும் நேர்வில், நிலகிரையம் வசூலித்துக்கொண்டு நிலஉரிமை மாற்றம் செய்ய நகராட்சி நிர்வாக ஆணையருக்கு அதிகாரம் அளித்து ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதன் அடிப்படையில், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான மேற்குறிப்பிட்ட உத்தேச புலங்களில் வார்டு.1- இல் 886.0 ச.மீ, வார்டு 10-இல் 60.7 ச.மீ வார்டு 26-இல் 20.0 ச.மீ ஆக மொத்தம் 966.70 ச.மீ

பரப்பளவுள்ள நிலங்களை அரசின் சிறப்பு திட்டமான அவிநாசி சாலை விரிவாக்க பணிகளுக்கு நெடுஞ்சாலைத் துறையினருக்கு மாவட்ட நிர்வாகத்தால் நிர்ணயம் செய்யப்படும் நிலமதிப்பின் அடிப்படையில் நிலஉரிமை மாற்றம் செய்யவும், மாநகராட்சியின் இசைவினை தெரிவிக்க அனுமதி வேண்டியும், மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் பெற்று நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநருக்கு கருத்துரு அனுப்ப அனுமதி வழங்கி நகரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி குழு தீர்மானம் எண்.22, நாள்.12.07.2023 நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

ஆகவே, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான மேற்குறிப்பிட்ட உத்தேச புலங்களில் வார்டு.1-இல் 886.0 ச.மீ, வார்டு 10-இல் 60.7 ச.மீ வார்டு 26-இல் 20.0 ச.மீ ஆக மொத்தம் 966.70 ச.மீ பரப்பளவுள்ள நிலங்களை அரசின் சிறப்பு திட்டமான அவிநாசி சாலை விரிவாக்க பணிகளுக்கு நெடுஞ்சாலைத் துறையினருக்கு மாவட்ட நிர்வாகத்தால் நிர்ணயம் செய்யப்படும் நிலமதிப்பின் அடிப்படையில் நிலஉரிமை மாற்றம் செய்யவும், மாநகராட்சியின் இசைவினை தெரிவிக்க அனுமதி வேண்டியும், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநருக்கு கருத்துரு அனுப்ப மாமன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு: ஒப்புதல் அளிக்கலாம் ந.க.எண்.235/2023/எம்.எச்.. 5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 198 நாள் 31.08.2023

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 10

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட பொறியியல் பிரிவிற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் வெளிகொணர்வு முகமை மூலம் தொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள் கீழ்க்கண்டவாறு எண்ணிக்கையில் மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

S I. N o	Descripti on	Salary per Month (Rs)		Employer's Contribution		Admin Charge s (5 %) (To be provide d by Bidder)	GST 18% (Admin Charge s)	TOTAL	No. of Per son s	Total 12 Months (Rs.)	LWF (1 %) (Rs.)	Estimate Amount (Rs.)
		Per Day (Rs.)	Basic Salary Per Month (Rs.)	ESI (3.25 %) (Rs.)	PF (13 %)							
1	Technic al Assistan t - (Enginee ring - East)	836	25080	815.10	1950. 00	1254.00	225.72	29324.82	10	3518978.40	35189.78	3554168.18

ஒரு வருடகாலத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் தொழில் நுட்ப உதவியாளர்களை வெளிகொணர்வு முகமை மூலம் பணியமர்த்துவதற்கு கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிக்கை ந.க.எண்.6217/2022/இ3 நாள்.14.06.2022 ன்படி தொழில்நுட்ப உதவியாளருக்கான அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 836/- (மாநகராட்சி), ESI 3.25 % , EPF 13 % , LWF 1 % மற்றும் வெளிகொணர்வு முகமையின் சேவை கட்டணம் (5 சதவீகிதம் மீகாமல்) உட்பட மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்காணும் பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு 10 தொழில்நுட்ப உதவியாளர்களை பொது நிதியின் கீழ் வெளிகொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருவதற்கும் நிர்வாக முன் அனுமதி பெறப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : பின்னேற்பு வழங்கலாம் ந.க.எண். 3656 /2023/எம்டி3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 199 நாள் 31.08.2023

பின்னேற்பு வழங்கப்பட்டது

பொருள் எண் 11

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வாண்டுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு 20.06.2023 மற்றும் 14.07.2023 ஆகிய தேதிகளில் பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியினை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	கிழக்கு மண்டலம் வாண்டு எண்.24 க்குட்பட்ட டைடல் பார்க் மேற்கு புற நடைபாதை தளத்திற்கு மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல். ந.க.எண்.2863/2023/எம்.டி.3	29.90	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 20.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 07.07.2023	1).திரு. ஏ.விஜயக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 4.999% குறைவு 2).திரு. வி.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 2.92% அதிகம் 3).திரு எம்.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டுத்தொகை 4).தி/ள். சித்ரவர்ஷினி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 4.60% குறைவு 5).தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு	தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு
2	கிழக்கு மண்டலம் வாண்டு எண்.59- க்குட்பட்ட சின்னதோட்டம் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல். ந.க.எண்.2542/2023/எம்.டி.3	23.20	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 02.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 05.07.2023	1).தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.85% குறைவு 2).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைத் தொகை 3).திரு. கே.செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 3.00% குறைவு 3).திரு. கே.கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.97% குறைவு	திரு. கே.கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.97% குறைவு
3	கிழக்கு மண்டலம் வாண்டு எண்.23- க்குட்பட்ட வித்யா நகர் பகுதியில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.2388/2023/எம்.டி.3	23.50	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 26.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 05.07.2023	1).தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.25%அதிகம்	தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

4	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.56-க்குட்பட்ட ஜல்லிக்குழி வீதி மற்றும் இருகூர் சாலையிலுள்ள சமுதாயக் கழிப்பிடத்திற்கு அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல். ந.க.எண்.1946/2023/எம்.டி.3	15.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 09.06.2023	1).திரு.எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டைத் தொகை 2).தி/ள். மூர் முருகன் ஏஜென்சீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	தி/ள். மூர் முருகன் ஏஜென்சீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
5	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.5-க்குட்பட்ட இன்கம்டெக்ஸ் காலனியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.2185/2023/எம்.டி.3	31.00	மா.மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 10.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 09.06.2023	1).தி/ள். கே.எஸ்.ஆர் அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவு 2).தி/ள்.என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.39% குறைவு	தி/ள்.என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.39% குறைவு
	IOCL நிதி					
6	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.07-க்குட்பட்ட வீரியம்பாளையம் சாலை முதல் கோல்டு வின்ஸ் சாலை வரை தார்தளம் புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.2543/2023/எம்.டி.3	42.40	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 05.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 05.07.2023	1).தி/ள். கே.எஸ்.ஆர் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவு 2).விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.64% அதிகம்	தி/ள். கே.எஸ்.ஆர் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.1946/2023/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 200 நாள் 31.08.2023

அட்டவணை வரிசை எண் 4-இல் குறிப்பிட்டுள்ள சமுதாயக் கழிப்பிடம் என்பதற்கு பதிலாக பொதுக்கழிப்பிடம் என திருத்தம் செய்து அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 12

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் – கோயம்புத்தூர் (வடக்கு) வட்டம் – விளாங்குறிச்சி கிராமம் / 123 நெ. நடைபாதை புறம்போக்கு – மொத்த விஸ்தீரணம் 158.5 ஹெக்டேர் – 0.80.94 ஹெக்டேர் – வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் அமைக்க நில மாற்ற முன்மொழிவுகள் வரப்பெற்றது – நில உரிமை மாற்றம் குறித்து மாநகராட்சியின் தடையின்மை வழங்க நகரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்திக்குழுவின் அனுமதி பெறப்பட்டது – மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி மன்றப்பொருள் வைத்தல் – தொடர்பாக.

- பார்வை :
1. மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள்: 29.03.2023.

2. நகரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்திக்குழு தீர்மானம் எண். 21, நாள்: 12.07.2023.

கோவை (வடக்கு) வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்திற்கு கட்டிடம் மற்றும் ஓட்டுநர் தேர்வு தளம் அமைக்க, கோயம்புத்தூர் வடக்கு வட்டம், விளாங்குறிச்சி கிராமம், புல எண். 123-இல் 2.00 ஏக்கர் பரப்பு உள்ள நிலம், போக்குவரத்து துறைக்கு மாற்றம் செய்ய உரிய முன்மொழிவுகள் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் பரிந்துரையுடன் நில நிர்வாக ஆணையர், சென்னை (Commissioner of Land Administration – CLAP) அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக வட்டாட்சியர் கோவை (வடக்கு) அவர்களது கடிதத்தில் தெரிவித்து, மேற்படி இடத்தில் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகம் கட்டுவது தொடர்பாக மாநகராட்சியின் தீர்மான நகல் கோரப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட பொருள் தொடர்பாக புலத்தணிக்கை மேற்கொண்டதில், புலமானது காலியிடமாக நடைபாதை புறம்போக்கில் ஹெக்டேர் 1.58.5 ஏர்ஸ் பரப்பில் உள்ளது. அதில் 0.80.94 ஏர்ஸ் பரப்பில் போக்குவரத்து அலுவலகம் அமைப்பதால் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏதும் இல்லை. எனவே, வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் அமைக்கலாம் என நகர நில அளவையராலும், மேற்படி இடத்தினை நில உரிமை மாற்றம் செய்ய மாநகராட்சிக்கு ஆட்சேபணை இல்லை எனவும் உதவி நகரமைப்பு அலுவலர் (திட்டம்) அவர்களால் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி இடத்தினை நில உரிமை மாற்றம் செய்ய மாநகராட்சிக்கு ஆட்சேபணை ஏதும் இல்லை என பார்வை1-ல் கண்ட மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. பார்வை2-ல் கண்டுள்ள நகரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்திக்குழுவின் தீர்மானம் எண். 21, நாள்: 12.07.2023-ல் நிலத்தினை நில உரிமை மாற்றம் செய்ய மாநகராட்சியின் தடையின்மை சான்று வழங்க ஒப்புதல் பெறப்பட்டுள்ளது. மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு பெற வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : பின்னேற்பு வழங்கலாம்.

ந. க. எண். 1469/2023/எம்எச்2கி

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 201 நாள் 31.08.2023

பின்னேற்பு வழங்கப்பட்டது

பொருள் எண் 13

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - பொறியியல் பிரிவு - வார்டு எண்.31-க்குட்பட்ட இரத்தினபுரி ஆரம்பப்பள்ளியின் கட்டிடத்திற்கு அபிவிருத்திப் பணிகள் செய்தல் பணிக்கென ரூ.36.80 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.2973/2023/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 202 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 14

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் 14 ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு காலாவதியான டேவணித் தொகை வழங்குவதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டுவது - தொடர்பாக

பார்வை : 1. அரசு ஆணை எம்எஸ் ஏ2 எண். 621, ஊ.வ மற்றும் உள்ளாட்சி துறை நாள்.08.04.1980.
2. வைப்பு தொகையை திரும்ப வழங்கக் கோரிய ஒப்பந்ததாரரின் விண்ணப்ப நாள்.19.11.2021 மற்றும் 25.04.2022.
3.கணக்குகள் குழு தீர்மானம் எண் : 2 நாள். 07.07.2023

** *****

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலம் முடிக்கப்பட்ட பணிகள் தொடர்பாக 5 ஒப்பந்ததாரர்கள் 14 பணிகளுக்கு டேவணித் தொகையை திரும்ப பெற விண்ணப்பித்துள்ளனர். டேவணித் தொகை செலுத்தி மூன்று வருடத்திற்கு மேல் ஆகி விட்டதால் காலாவதியாகி விட்டது.

ஒப்பந்ததாரர்கள் டேவணித் தொகை செலுத்திய விபரம் கீழ்வருமாறு :

வ. எண்	ஆண்டு	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	பணி	செலுத்திய சீட்டு எண், நாள்	தொகை ரூ.
1	ந.க.எண் 34/2017/MD2(N) 2018-2019	திரு.எஸ்.சிவராஜ்	வார்டு எண்.41-பகுதியில் பாதாள சாக்கடை குழாய் மற்றும் தொட்டிகளை மாற்றியமைத்தல்	201805291713 /29.05.2018 ந.க.எண் 10628/2021/ பி2 (N)	10000/-
2	ந.க.எண் 3877/2015/ D1(N) 2015-2016	ஸ்ரீகுருவாயூரப்பன் & கோ	வார்டு எண்.3-பகுதியில் குடிநீர் பகிர்மான குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரிசெய்தல்	201510073163 /07.10.2015 ந.க.எண் 10629/2021/பி (N)	2500/-
3.	ந.க.எண் 3876/15/D1 (N) 2015-2016	திரு.எஸ்.சிவராஜ்	வார்டுஎண்.3:-பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறுகளை பராமரித்து இயக்குதல்	201510073237 /07.10.2015 ந.க.எண் 10631/2021/ பி2 (N)	4980/-
4.	ந.க.எண் 1690/2018/ MD2(N) 2018-2019	திரு.எஸ்.சிவராஜ்	வார்டு எண்.03- பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறுகளை ஆழப்படுத்துதல்	201808282883 /28.08.2018 ந.க.எண் 10632/2021/ பி2 (N)	13500/-
5.	ந.க.எண் 6643/2018/MD 2(N) 2018-2019	திரு.கே.பிரகாஷ்	வார்டு எண்.43-பகுதியில் உருமாண்டம்பாளையம் ஆரம்ப பள்ளியில் கழிப்பிடம் மற்றும் கால்வாய் அபிவிருத்தி பணிகள்	201902143471 /14.02.2019 ந.க.எண் 03492/2022/ பி2 (N)	4500/-
6.	ந.க.எண் 4327 /2018/MD2 (N) 2018-2019	திரு.கே.பிரகாஷ்	வார்டுஎண்.26- பகுதியில் வெள்ளக்கிணர் ஆரம்ப சுகாதார பள்ளி இரும்பு படிக்கட்டு மற்றும் சுற்று சுவர் பராமரித்தல்	201902143418 /14.02.2019 ந.க.எண் 03495/2022/ பி2 (N)	2600/-
7.	ந.க.எண் 4326/2017/MD 2 (N) 2018-2019	திரு.கே.பிரகாஷ்	வார்டு எண்.26- பகுதியில் சுற்று சுவர் மற்றும் சின்னவேடம்பட்டி மற்றும் வெள்ளக்கிணர் அபிவிருத்தி பணிகள்	2019021433399 /14.02.2019 ந.க.எண் 03494/2022/ பி2 (N)	5000/-
8.	ந.க.எண் 6642 /2018/MD2(N) 2018-2019	திரு.கே.பிரகாஷ்	வார்டு எண்.42- பகுதியில் நஞ்சேகவுண்டன் புதூர் ஆரம்பபள்ளியில்கழிவறை மற்றும் வகுப்பறை மராமத்து பணிகள்	201902143460 / 14.02.2019 ந.க.எண் 03490/2022/பி2 (N)	6000/-
9.	ந.க.எண் 9516/2018/MD 2 (N) 2018-2019	திரு.கே.பிரகாஷ்	வார்டு எண்.27,42- பகுதியில் உடையாம்பாளையம் நடுநிலைப்பள்ளி,27வது வார்டு அஞ்சகம் நகர் ஆரம்பபள்ளி அபிவிருத்தி பணிகள்	201902143437 / 14.02.2019 ந.க.எண் 03496/2022/பி2 (N)	8250/-
10	ந.க.எண் 5877/2018/MD 2 (N) 2018-2019	எஸ்.ஆர்.இன்ஜினியர் ஸ் & பில்டர்ஸ்	வார்டு எண்.38- ற்க்கு உட்பட்ட பயனியர் மில்சாலை, கோவில் சாலை,பாரதி சாலை பகுதிகளில் பழுதடைந்துள்ள சிறு பாலங்களை திரும்ப கட்டி முடித்த பணிகள்	201902224275 / 22.02.2019 ந.க.எண் 08354/2022/ பி2 (N)	8200/-
11	ந.க.எண் 5877/2018/MD 2 (N) 2018-2019	அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	வார்டு எண்.28- ல் உள்ள பகுதிகளில் பழுதடைந்துள்ள குடிநீர் குழாய்களில் நீர் கசிவுகளை சரி செய்யும் பணிகள்	201902270981 /27.02.2019 ந.க.எண் 01396/2022/ பி2 (N)	4950/-
12	ந.க.எண் 0553/2018/MD 2 (N) 2018-2019	அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	வார்டு எண்.28- ல் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளை பராமரித்து இயக்குதல்	201902200707 / 20.02.2019 ந.க.எண் 06572/2022/ பி2 (N)	6400/-

13	ந.க.எண் 10821/2018/M D5 (N) 2018-2019	அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	வார்டு எண்.44- ல் உள்ள நல்லாம்பாளையம் அன்னையளப்பன் நகரில் பொது விநியோக கடைகட்டுதல் பணி	201812141435 /14.12.2018 ந.க.எண் 07378/2022/ பி2 (N)	10000/-
14	ந.க.எண் 10821/2018/M D5 (N) 2018-2019	அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	வார்டு எண்.44- ல் உள்ள நல்லாம்பாளையம் அன்னையளப்பன் நகரில் பொது விநியோக கடைகட்டுதல் பணி	201901253354 /14.12.2018 ந.க.எண் 07377/2022/ பி2 (N)	10000/-
			மொத்தம்		96,880/-

மேற்காண் பணிகள் முடிக்கப்பட்டு பணிகள் தொடர்பான தணிக்கை தடை ஏதும் இல்லை. எனவே, ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு காலாவதியான டேவணித்தொகையை வழங்க கணக்குகள் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதில் கணக்குகள் குழு தீர்மான. எண்.02 நாள் 07.07.2023 -ல் அனுமதித்து மாமன்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்து தீர்மானிக்கப்பட்டது. எனவே, மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 010628/2021/பி2(வ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 203 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 15

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு 20.06.2023 மற்றும் 14.07.2023 ஆகிய தேதிகளில் பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	தெற்கு மண்டலம் –வார்டு எண். 92 -க்குட்பட்ட காமராஜர் வீதி பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் . ந.க.எண்.2123/2023/எம்டி4	15.60	ப.கு.முன் அனுமதி நாள் 09.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 09.06.2023	1).தி/ள். எஸ்..ஆர் இன்ஜினீயர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.27% அதிகம் 2).திருமதி. வி.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	திருமதி. வி.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
2	தெற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.90 -க்குட்பட்ட சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகத்தில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிக்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல். ந.க.எண்.2585/2023/எம்டி4	13.80	ஆணையா ளர் அனுமதி நாள். 02.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 05.07.2023	திரு.ஏ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு	திரு.ஏ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு
3	தெற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.99 -க்குட்பட்ட கருப்பராயன் கோவில் வீதி மற்றும் கோணவாய்க்கால்பாளையம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல். ந.க.எண்.2412/2023/எம்டி4	26.50	ஆணையா ளர் அனுமதி நாள். 27.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 05.07.2023	1).தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 1.97% குறைவு 2).திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.12% அதிகம்	தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 1.97% குறைவு

4	தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.99 -க்குட்பட்ட வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கிற்கு காவலர்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல். ந.க.எண்.1756/2022/எம்டி4	37.00	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 16.10.2022	முதலாம் அழைப்பு 30.05.2023	தி/ள்.அலெர்ட் செக்யூரிடி சர்வீஸ்சஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு	தி/ள்.அலெர்ட் செக்யூரிடி சர்வீஸ்சஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு
	குடிநீர் விநியோக நிதி					
5	தெற்கு மண்டலம் -வார்டு எண்.97-க்குட்பட்ட பிள்ளையார் புரம் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி குழாய்களை இணைத்தல். ந.க.எண்.1820/2023/எம்டி4	10.20	ஆணையர் அனுமதி நாள். 27.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 09.06.2023	1).திரு. பி.ஏ.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு 2). தி/ள். பள்ளிபராம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.53% அதிகம்	திரு. பி.ஏ.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு
6	தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 76- க்குட்பட்ட வேடப்பட்டி பிரதான சாலை முதல் தெலுங்குபாளையம் சந்திப்பு வரை பாதாள சாக்கடை சேம்பர் திரும்ப கட்டுதல். ந.க.எண்.1366/2023/எம்.டி.4	29.00	ம.தீ.எண்.39 நாள். 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.06.2023	1).தி/ள்.செவ்வேல் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 3.91% அதிகம் 2).திரு.ஆர்.வி.பி பாலமுருகன் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு	திரு.ஆர்.வி.பி பாலமுருகன் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு
	ஆரம்ப கல்வி நிதி					
7	தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 97- க்குட்பட்ட கே.வி.கே.நகர் பகுதி ஆரம்ப பள்ளியில் வகுப்பறைகள் கட்டுதல் பணி. ந.க.எண்.1819/2023/எம்.டி.4	41.70	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 25.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 05.07.2023	1).திரு.பி.எம். மாரிமுத்து மதிப்பீட்டை விட 0.48% அதிகம் 2). தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு	தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.2123/2023/எம்டி4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 204 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 16

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ஐந்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் சாலைகளை சீரமைக்க பல்வேறு திட்டங்களின் அடிப்படையில் பணிகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பணிகளில் பயன்படுத்தப்படும் பொருள்களின் தரம் மற்றும் அளவுகள் குறித்தும் பணி நடைபெறும் இடங்களில் நேரடியாக மூன்றாம் நபர் கள ஆய்வு செய்து அவ்வப்பொழுது அறிக்கை வழங்க கோவை தொழில்நுட்ப கல்லூரி மற்றும் கற்பகம் மேல்நிலை உயர்கல்வி கலைக்கூடம் ஆகியோர்களிடம் கடிதங்களின் வாயிலாக விலை விவரங்கள் பெறப்பட்டது, இரண்டு நிறுவனங்களின் கட்டண விகிதங்கள் சம அளவில் உள்ளது. மேலும் ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்ட கோவை அரசு பொறியியல் கல்லூரி பேராசிரியர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ளதால் மூன்றாம் நபர் கள ஆய்வு மற்றும் பொருள்களின் தன்மை சோதனைகளில் காலதாமதம் ஏற்படுகிறது அதனால் சாலைத் திட்டப் பணிகள் முடிப்பதற்கு தாமதம் ஏற்படுகிறது.

அரசு முதன்மை செயலர் மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை ஆகியோர் செப்டம்பர் 2023 -க்கு முன் மழைக்காலத்திற்கு முன்பாக அனைத்து தார்சாலைப் பணிகளையும் முடிக்க அறிவுறுத்துவதால் சோதனை செய்ய வேண்டிய பணிகளை கோவை தொழில்நுட்ப கல்லூரி மற்றும் கற்பகம் மேல்நிலை உயர்கல்வி கலைக்கூடம் ஆகியோருக்கு பகிர்ந்து அளித்து பணிகளை கண்காணிக்கலாம்.

சோதனை செய்ய வேண்டிய பணிகளின் விவரம்

சோதனை பணிகளின் விவரம்	கோவை தொழில்நுட்ப கல்லூரி (ரூபாய்)	கற்பகம் மேல்நிலை உயர்கல்வி கலைக்கூடம் (ரூபாய்)	அரசு பொறியியல் கல்லூரி (ரூபாய்)
மூன்றாம் நபர் கள் ஆய்வு ஒன்றுக்கு	27000/-	27000/-	30,000/-
பொருள்களின் தன்மை ஒன்றுக்கு	25500/-	25500/-	29,000/-

ஆண்டு 2022-2023

சாலை திட்டப்பணிகளின் பெயர்	சாலைகளின்		மதிப்பீடு ரூ. கோடியில்	சோதனை கட்டணம் ரூ.	குறிப்பு
	எண்ணிக்கை	நீளம் (கி.மீ)			
Turip Phase IV 2022-2023	123	16.44	7.61	6,74,370/-	
SFC 2022-2023	138	20.23	13.75	8,28,360/-	
Total	261	36.67	21.36	15,02,730/-	

ஆண்டு 2023-2024

சாலை திட்டப்பணிகளின் பெயர்	சாலைகளின்		மதிப்பீடு ரூ. கோடியில்	சோதனை கட்டணம் ரூ.	குறிப்பு
	எண்ணிக்கை	நீளம் (கி.மீ)			
Turip 2023-2024	622	126.74	52.02	53,27,700/-	
NSMT 2023-2024	845	99.29	33.78	33,48,840/-	
SFC 2023-2024	142	21.08	14.51	36,53,280/-	
Total	1609	247.11	100.31	1,23,29,820/-	

மேற்காணும் அட்டவணை படி பல்வேறு திட்டப்பணிகளுக்கு இரண்டு கல்லூரிகளில் வழங்கிய கட்டணங்கள் அரசு பொறியியல் கல்லூரி விகிதங்களை விட குறைவாக உள்ளது. இதனால் ஏற்படும் மொத்த (கட்டணம்) செலவினம் ரூ.1,38,32,550/- ஆகும். பணிகளின் அவசரம் அவசியம் கருதி மேற்குறிப்பிட்ட விலை விகிதங்களை ஏற்கவும், மொத்த செலவினத்தை மாநகராட்சி பொது நிதியில் செலவிடவும் மாமன்ற அனுமதி எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டதற்கு பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு – அனுமதி வழங்கலாம் ந.க.எண். 921/2023/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 205 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 17

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - சிறுவாணி குடிநீர் திட்டத்தினை தமிழ்நாடு குடிநீர் வாரியத்திடமிருந்து - மாநகராட்சி ஏற்றுக்கொண்டு பராமரிக்க அரசை கேட்டுக்கொள்ள மாமன்ற அனுமதி பெறுவது - சம்பந்தமாக -

கோயம்புத்தூர் மாநகர் தொழில் துறையில் தமிழகத்திலேயே முன்னணியில் உள்ள மாநகரமாகும்.

தற்பொழுது கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி எல்லை 2011 ஆம் ஆண்டில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட பொழுது 3 நகராட்சிகள் 7 பேரூராட்சிகள் 1 கிராம பஞ்சாயத்து சேர்ந்து மொத்தம் 11 உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சேர்க்கப்பட்டு 72 வார்டுகள் இருந்ததை, 100 வார்டுகளாக மாற்றம் செய்து பரப்பளவு 257.04 சதுர கிலோ மீட்டர் ஆக விரிவு படுத்தப்பட்டுள்ளது. தற்போது தோராயமாக 18,50,284 மக்கள் தொகையைக் கொண்டுள்ளது. தினசரி மாநகருக்கு வந்து செல்வோர் எண்ணிக்கை உத்தேசமாக 2,90,000 ஆகும்.

சிறுவாணி குடிநீர் திட்டம்

கோயம்புத்தூர் நகரம் 1866-ஆம் ஆண்டு நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது, அன்றைய மக்கள் தொகை 24000 ஆகவும், நகரின் பரப்பளவு 10.88 சதுர கிலோ மீட்டராகவும் இருந்தது கோயம்புத்தூர் நகரத்திற்கு குடிநீரை விநியோகிக்க அரசு ஆணை எண்: 381. நாள் 23.02.1915-ல் சிறுவாணியை நீர் ஆதாரமாகக் கொண்டு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது, 1927 - ஆம் ஆண்டு திட்டம் இறுதி வடிவம் பெறப்பட்டு, 1927 ஆம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டு 1931 - ஆம் ஆண்டு ரூ. 44 இலட்சம் செலவில் தமிழ் நாடு பொதுப்பணி துறையின் மூலமாக செய்து முடிக்கப்பட்டது.

சிறுவாணி திட்டத்தில் குடிநீர் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் :

கோயம்புத்தூர் நகரில் தொழில்கள் பெருகியதால் பெருகி வரும் மக்கள் தொகைக்கேற்ப , அதிகப்படியான குடிநீர் தேவை ஏற்பட்டதால் 1951ம் ஆண்டு மக்கள் தொகையான 1,97,000 அடிப்படையில் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் அபிவிருத்தி பணிகள் செய்யப்பட்டது.

குடிநீர் விநியோகத்தை அபிவிருத்தி செய்ய 1955, 1956, 1962 மற்றும் 1964 ஆகிய ஆண்டுகளில் சிறுவாணி திட்டத்தில் அபிவிருத்தி பணிகள் செய்யப்பட்டது.

கோயம்புத்தூர் நகரின் மக்கள் தொகை 1971-ல் 3.56 லட்சமாக அதிகரித்தது. ஏற்கனவே கிடைத்து வந்த 41 லட்சம் காலன் குடிநீர், தேவைக்குப் போதுமானதாக இல்லாததால் 1974 ஆம் ஆண்டில் ரூ. 196 லட்சம் செலவில் உடனடி குடிநீர் அபிவிருத்திப்பணிகள் செய்யப்பட்டது. இதனால் அப்போதைய குடிநீர் தேவை ஓரளவிற்கு நிறைவு செய்யப்பட்டது.

இதுவரை, செயலாக்கப்பட்ட மூன்று நீர் கொணரும் குழாய்கள் மற்றும் நீர்த்தேக்கங்கள் -அமைப்பதற்கு உரிய செலவினம், அனைத்தையும் முதலாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம், இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (கடித எண் 1725 / 54.3 தேதி 3.1.1955) மற்றும் ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் மூலமும் **கோவை மாநகராட்சியால் மட்டுமே கடன் உதவி பெற்று திருப்பிச் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.**

மேலும் தொடர்ந்து பெருகி வந்த மக்கட் தொகைக்கு ஏற்ப குடிநீர் வழங்க வேண்டிய நிலை நகராட்சிக்கு ஏற்பட்டது. மாநில சீரமைப்பிற்குப் பின்பு சிறுவாணி நீர் ஆதாரம் கேரள மாநில எல்லையைச் சேர்ந்த பகுதியாகிவிட்டதால், தமிழ்நாடு மற்றும் கேரள மாநிலங்களுக்கிடையே தமிழ்நாட்டிற்கு தினசரி 1300 க.அடி (1.3 டி.எம்.சி) அல்லது 101.4 எம்.எல்.டி நீர் பெறுவதற்கான ஓர் ஒப்பந்தம் 19.08.1973 ல் தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளா மாநிலங்களுக்கிடையே திட்ட அறிக்கை ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது.

இதன்படி கோயம்புத்தூர் குடிநீர் பெருக்குத் திட்டத்தின்படி, உள்கட்டமைப்புகள் ஏற்படுத்த அரசு ஆணை எண்: 2343. 2௨.வ. மற்றும் உ துறை நாள் 28.01.1976 மூலம் ரூ 1616 லட்சங்களில் கட்டுமானப் பணிக்கும். ஆண்டுப் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக ரூ 35 லட்சம் அனுமதித்து ஒப்புதல் வழங்கியது,

மேற்படி திட்டப்பணிகள் முடிவடையும்பொழுது விலைவாசி உயர்வின் காரணமாக திட்ட செலவினம் ரூ. 2203.25 இலட்சங்களாக உயர்ந்தது. இத்திட்டம் 1977-ல் துவங்கப்பட்டு 1982-ல் பயனுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. “இத்திட்டம் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்கு மட்டும் பிரத்யேகமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டு மேற்காண் செலவினம் முழுவதும் மாநகராட்சியால் மேற்கொள்ளப்பட்டது”.

இத்திட்டத்திற்கான கடன் ஒப்பந்தத்தில் பக்கம் 6 ன்படி இத்திட்டத்திற்கு மான்ய உதவியில்லையெனத் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அணைகட்டுமான பணிகள் அனைத்தும் முடிவற்ற பின் மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளான குமாரபாளையம், சங்கனூர், தெலுங்குபாளையம் மற்றும் கோயமுத்தூர் ஊரகம் ஆகிய பகுதிகளுக்கு குடிநீர் வழங்கும் பொருட்டு அரசாணை எண்: 1841.நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் 30.11.1982ன் படி ரூ.465.00 லட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒருங்கிணைந்த நகர்புற வளர்ச்சி திட்ட (IUDP) நிதியினை மாநகராட்சி கடனாக பெற்று பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

அதேபோன்று மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளான சிங்காநல்லூர் மற்றும் பீளமேடு பகுதிகளுக்கு குடிநீர் வழங்கும் பொருட்டு அரசாணை எண்: 1313. நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் 14.08.1978ன் படி ரூ.165.00 லட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு கழக நிதியினை மாநகராட்சி கடனாகப் பெற்று பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி சட்டம் 1981 இன் பிரிவு 202 ன் படி மாநகருக்கு வெளியிலுள்ள கிராமங்களுக்கு குடிநீர் வழங்க மாநகர மன்றத்திற்கு அதிகாரமுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் சிறுவாணி குடிநீர் திட்டம் மூலமாக பெறப்படும் 101.00 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீரில் கோவை மாநகராட்சிக்கு பெறப்படும் 87.00 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீர் போக மீதமுள்ள 14.00 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீரினை வழியோர கிராமங்களுக்கு கோவை மாநகராட்சி சட்டம் 1981இன் பிரிவு 202 ன் படி அரசு வழிகாட்டுதலின் பேரில் வழங்கப்பட்டது.

இதனால் கோயம்புத்தூரைச் சுற்றியுள்ள நகர்புற பகுதிகளான மத்துவராயபுரம் கிராம பஞ்சாயத்து, ஆலாந்துரை நகர பஞ்சாயத்து, பூலுவாம்பட்டி நகர பஞ்சாயத்து, மாதம்பட்டி கிராம பஞ்சாயத்து, தீத்திபாளையம் கிராம பஞ்சாயத்து, பேரூர் செட்டிபாளையம் கிராம பஞ்சாயத்து, பேரூர் நகர பஞ்சாயத்து, கவுண்டம்பாளையம் பஞ்சாயத்து, குனியமுத்தூர் பஞ்சாயத்து மற்றும் மருதமலை ஆகிய பகுதிகளுக்கும் அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களான போத்தனூர் ரயில் நிலையம் & கோவை ரயில் நிலையம், பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், 'விவசாயப் பல்கலைக்கழகம், காருண்யா பொறியியல் கல்லூரி, கூட்டுறவு பால் வழங்கு நிறுவனம் மற்றும் வழியோரக் கிராமங்களான இடிகரை, போளுவாம்பட்டி, ஜாகீர் நாயக்கன்பாளையம், தேவராயபுரம் நரசீபுரம், தொண்டாமுத்தூர், தாளியூர், வடவள்ளி, வீரகேரளம், வேடப்பட்டி, செம்மேடு, வெள்ளிமலைப்பட்டணம். ஆகிய இடங்களுக்கு அரசு வழிகாட்டுதலின் பேரில் சம்மந்தப்பட்ட நிறுவன/ உள்ளாட்சி அமைப்பின் சொந்த செலவில் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டன.

ஏற்கனவே சிறுவாணி குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ் பயனடைந்து வந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளான கவுண்டம்பாளையம், வடவள்ளி, குனியமுத்தூர், குறிச்சி மற்றும் வீரகேரளம் ஆகிய உள்ளாட்சிகள் மாநகராட்சியுடன் 2011 ல் எல்லை விரிவாக்கம் காரணமாக இணைக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகின்றன.

மேற்படி பஞ்சாயத்து மற்றும் அரசு நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட குடிநீருக்குண்டான குடிநீர் கட்டணத்தை மாநகராட்சியால் வசூல் செய்ய போதுமான பணியாளர்கள் அப்போது இல்லாத காரணத்தினால், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினரால் வசூல் செய்து மாநகராட்சியின் கணக்கில் வரவு வைக்கவும், சிறுவாணி திட்ட பராமரிப்பு செலவினத்தில் கழித்துக் கொள்ளவும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது. ஆனால், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திடமிருந்து இது சம்பந்தமான அறிக்கை எதுவும் இதுநாள் வரை மாநகராட்சிக்கு வரப்பெறவில்லை.

மேற்படி குடிநீர்திட்டம் 1973-ல் தமிழக அரசும் கேரள அரசும் செய்துக்கொண்ட ஒப்பந்தத்தின் தொடக்கத்தில் (C) பிரிவில் **தமிழக அரசு கோயம்புத்தூர் நகராட்சிக்கு குடிநீர் வழங்கும் பொருட்டு இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த இருப்பதாக தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.** எனவே **கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்கெனத் பிரத்யேக தனித் திட்டமாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு,** கோயம்புத்தூர் மாநகரை ஒட்டியுள்ள உள்ளாட்சி அமைப்புகள், வழியோரக் (Way side) குடியிருப்புகள், இதர வர்த்தக மற்றும் பொது நிறுவனங்களுக்கு கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் **மூலதனத்தில்** செயலாக்கப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது. எனவே சிறுவாணி குடிநீர் திட்டம் தனித்திட்டமாக கோவைக்குச் செயல்படுகிறது. **கூட்டு குடிநீர்திட்டமாக இதனைக் கருத இயலாது.**

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தொடர்ந்த தொழில் வளர்ச்சி காரணமாகவும் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தின் காரணமாகவும் கூடுதலாக ஏற்பட்ட குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய பில்லார் குடிநீர்த் திட்டம் - I, பில்லார் II குடிநீர்த் திட்டம், கவுண்டம் பாளையம், வடவள்ளி, வீரகேரளம் குடிநீர் திட்டம், ஆழியார் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம், தொண்டாமுத்தூர் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் ஆகிய திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது.

தற்பொழுது பழைய மாநகராட்சி பகுதிகளில் 24/7 குடிநீர் திட்டமும், ஒட்டு மொத்த மாநகராட்சியின் கூடுதல் தேவைக்கும், சிறுவாணியில் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் காலங்களில் சீரான குடிநீர் விநியோகம் மேற்கொள்ளவும் பில்லார் III குடிநீர் திட்டமும் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் மொத்தம் 3,13,207 குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன, குடிநீர் விநியோகம் மூலமாக குடிநீர் கட்டணமாக ஆண்டுக்கு ரூ.48.68 கோடி வருமானம் வரப்பெறுகிறது.

சிறுவாணி மற்றும் பில்லார் திட்டப்பணிகளுக்கு மூலதனச் செலவு முழுவதும் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியால் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது, இதனால் ஆண்டுக்கு திரும்பச் செலுத்த வேண்டிய கடன் மற்றும் வட்டி, குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திற்கு வழங்க வேண்டிய பராமரிப்புச் செலவு மற்றும் கேரள அரசிற்குச் செலுத்தும் அணை பராமரிப்பு ஆகியவை மூலம் ரூ.40.80 கோடி ஆண்டு ஒன்றுக்குச் செலவு ஏற்படுகிறது.

மாநகராட்சியில் பெறப்படும் குடிநீர் கட்டணத்தைக் கொண்டு தமிழ்நாடு குடிநீர் வாரியத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய பராமரிப்பு கட்டணம் மற்றும் கடன் தவணை தொகையையும் அதற்குண்டான வட்டியினையும் திரும்ப செலுத்த இயலவில்லை. எனவே, அரசாணை எண்.120/ நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு துறை நாள்.01.04.1998-ன் படி ஆயுள் காப்பீட்டு கழக கடன் தொகை மற்றும் அரசு கடன் தொகையையும் ஒன்றிணைத்து ரூ.66.91 கோடி என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது.

எனவே வரவு - செலவு கணக்கினை ஒப்பிடுகையில் ஆண்டொன்றுக்கு ரூ.20 கோடிக்கும் அதிகமாக நிகர பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது. இதைத்தவிர 17-04-18 தேதிய அரசாணை 39, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வடிகால் துறை ஂபடி 1000 லிட்டருக்கு ரூ.11.49 வீதம் குடிநீர் கட்டணமாக வாரியத்திற்கு செலுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இது சிறுவாணி திட்டம் மூலம் பெறப்படும் குடிநீருக்கு ஏற்படையது அல்ல. புவிஈர்ப்பு சக்தி (Gravity) மூலம் பெறும் சிறுவாணி குடிநீருக்கு பராமரிப்பு செலவு மிகவும் குறைவாக ஏற்படும்.

மற்றொரு திட்டமான பில்லார் I திட்டத்தில் மின் உந்து விசை மூலம் குடிநீர் பெறப்படுவதால் குடிநீர் பராமரிப்பு கட்டண செலவு மேலும் அதிகமாகும். தமிழ் நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தால் இரண்டு திட்டங்களுக்கும் 1000 லிட்டருக்கு ரூ.11.49 என்ற விகிதத்தில் கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சிறுவாணி குடிநீர் திட்டத்திற்கு மற்ற கூட்டுக்குடிநீர் திட்டங்களுக்கு குடிநீர் கட்டணங்கள் செலுத்துவது போன்று செலுத்த இயலாது. சிறுவாணி குடிநீர் திட்ட கட்டண செலவின் காரணமாக ஏற்படும் பொருளாதார சூமையினால் மாநகர வளர்ச்சி பணிகள் மேற்கொள்ள கடினமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திற்கு, மே-2023 வரை குடிநீர் கட்டணமாக ரூ.230.36 கோடி சிறுவாணி மற்றும் பில்லார் ஆகிய திட்டங்களுக்கு நிலுவை உள்ளது.

எனவே கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிகென தனித்திட்டமாக ஏற்படுத்தப்பட்ட சிறுவாணி குடிநீர் திட்டத்தினை தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திடமிருந்து பெற்று கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியால் பராமரிக்கப்படும்பொழுது இயக்கமும் பராமரிப்பு செலவு மட்டுமே ஏற்படும். இதற்கான செலவினம் மாதம் ஒன்றுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.50.00 இலட்சம் மட்டுமே ஆகும். எனவே கீழ்க்கண்டவாறு மாமன்றம் தீர்மானித்து அரசு ஒப்புதல் பெற நடவடிக்கை எடுக்கலாம்.

அ) சிறுவாணி குடிநீர் வழங்கல் திட்டத்தை மட்டும் 01.01.2024 முதல் மாநகராட்சி பராமரிப்பில் ஒப்படை செய்ய அரசை கோரலாம்.

மாநகராட்சியின் மூலம் பெறப்பட்ட நிதியினைக்கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட குடிநீர் அபிவிருத்தி திட்ட பணிகள் முடிவடைந்த பின்னர் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் சிறுவாணி குடிநீர் திட்டத்தினை மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைப்பு செய்து இருக்க வேண்டும். ஆனால் ஒப்படைப்பு செய்யப்படவில்லை. இந்நிலையில் பில்லார் குடிநீர் திட்டம் ஒன்று ரூ.91.75 கோடி மதிப்பீட்டில் துவக்கப்பட்ட நிலையில் அதற்கு மாநகராட்சியின் பங்காக ரூ.44.26 கோடி வழங்கப்பட்டது.

அப்பொழுது உலக வங்கியின் நிர்பந்தத்தின் காரணமாக சிறுவாணி குடிநீர் திட்டத்தை 20 வருடங்களுக்கு 1984ம் வருடம் ஏப்ரல் மாதம் முதல் பராமரிப்பு செய்ய தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினருடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேற்படி ஒப்பந்தம் கடந்த 2004-ஆம் வருடம் ஏப்ரல் மாதம் முடிவுற்ற நிலையில் இந்நாள் வரை சிறுவாணி குடிநீர் திட்டத்தினை தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைப்பு செய்யவில்லை.

கடந்த 1977-1978 ஆம் ஆண்டு முதல் 1997-1998 வரை பராமரிப்பு கட்டணம் மட்டும் தமிழ் நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திற்கு முழுமையாக சிறுவாணி திட்டத்திற்கு செலுத்தப்பட்டுள்ளது. 1998-1999 ஆம் ஆண்டிற்கு பின்னர் குடிநீர் கட்டணம் மட்டும் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன் பின்னர் குடிநீர் கட்டண கேட்பு தொகை மே 2023 வரை ரூ.334.10 கோடி விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்த நிலுவைத்தொகையில் அனை பராமரிப்புக் கட்டணம் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியால் ரூ.106.94 கோடி செலுத்தப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள நிலுவைத் தொகை ரூ. 163.43 கோடி மற்றும் கூடுதலாக வட்டியுடன் செலுத்த வேண்டியுள்ளது.

ஆ) சிறுவாணி திட்டத்திற்கான செலவுத்தொகை முழுவதும் மாநகராட்சியால் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதால், குடிநீர் கட்டணம் எதுவும் செலுத்தப்படாமல் திட்ட பராமரிப்பு செலவினம் மட்டும் ஏற்படும் என்பதால் நாளது வரையிலான நிலுவை குடிநீர் கட்டணத்தொகையினை தள்ளுபடி செய்ய அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பலாம்.

இ) சிறுவாணி குடிநீர்த் திட்டத்தினை சேர்ந்த அனைத்து சொத்துக்களையும் மற்றும் தளவாடங்களையும் மாநகராட்சியிடம் ஒப்படைப்பு செய்ய கோரலாம்.

ஈ) நிலுவை குடிநீர் கட்டணம் பராமரிப்பு செலவினத்திற்கு ஒப்பீடு செய்ய மிக அதிகமாகவுள்ளதால் தள்ளுபடி செய்ய அரசினைக் கோரலாம்.

உ) மேலும் கேரள மாநில அரசு, மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியம், பொதுப்பணித்துறை ஆகியவற்றிற்குச் செலுத்த வேண்டிய கட்டணங்களை மாநகராட்சி நேரடியாகச் செலுத்தவும் அரசு உத்திரவிட கோரலாம்.

ஊ) இதர உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு மற்றும் இதர அமைப்புகளுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீருக்கு உண்டான கட்டணத்தை மாநகராட்சி வசூல் செய்து கொள்ள அனுமதி பெறலாம்.

மேற்கண்டவாறு சிறுவாணி குடிநீர் வழங்கல் திட்டத்தினை மாநகராட்சியின் பராமரிப்பில் எடுத்துக்கொள்ள தகுந்த உத்தரவுகளை வழங்க அரசினை கேட்டுக்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்: 4188/2023/ எம்.டி. 2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 206 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 18

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட - உள்விளையாட்டு அரங்கங்கள் மற்றும் உடற்பயிற்சி கூடத்திற்கு வாடகை - மறு நிர்ணயம் - செய்வது தொடர்பாக.

பார்வை : 1. மாமன்ற தீர்மானம் எண் : 365. நாள் 29.12.2022
2. மாமன்ற தீர்மானம் எண் : 366. நாள் 29.12.2022
3. மாமன்ற தீர்மானம் எண் : 367. நாள் 29.12.2022
4. மாமன்ற தீர்மானம் எண் : 368. நாள் 29.12.2022
5. மாமன்ற தீர்மானம் எண் : 369. நாள் 29.12.2022
6. மாமன்ற தீர்மானம் எண் : 370. நாள் 29.12.2022
7. மாமன்ற தீர்மானம் எண் : 370. நாள் 29.12.2022
8. வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு தீர்மானம் எண். 102 நாள். 17.05.2023

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டுகளில் மரத்தளத்துடன் கூடிய உள்விளையாட்டு அரங்கங்களும் உடற்பயிற்சி கூடங்களும் பட்டியல் 1-ல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி கட்டப்பட்டு வாடகை நிர்ணயம் செய்ய மாமன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. பார்வை 1 முதல் 7 வரை குறிப்பிட்டுள்ள மாமன்ற தீர்மானங்களின் படி பொருள் ஒத்திவைக்கப்பட்டது, பட்டியல் -1

வ. எண்	இனம்	சதுரடி	கட்டப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.	நபர் ஒன்றுக்கு கட்டணம்	உபயோகப் படும் நபர்கள் / நாள் ஒன்றுக்கு	ஒருநாள் வாடகை	மாத வாடகை	வருட வாடகை
1	வார்டு எண் 88, அரசு பணியாளர் காலனி, இறகு பந்து உள்விளையாட்டு அரங்கம்.(ந.க.எண் : 90/2022/அ1 (தெ))	5765.85	66.00 லட்சம்	50	40	2000	60000	720000

2	வார்டு எண் 89, காசிநாத் கார்டன், உடற்பயிற்சி கூடம், (ந.க.எண் : 91/2022/அ1 (தெ))	1465.96	28.50 லட்சம்	50	30	1500	45000	540000
3	வார்டு எண் 89, சமீம் கார்டன், இறகு பந்து உள்விளையாட்டு அரங்கம், (ந.க.எண் : 91/2022/அ1 (தெ))	3535.66	64.90 லட்சம்	50	40	2000	60000	720000
4	வார்டு எண் 90, லட்சுமி நகர், இறகு பந்து உள்விளையாட்டு அரங்கம், (ந.க.எண் : 91/2022/அ1 (தெ))	2982.24	49.80 லட்சம்	50	40	2000	60000	720000
5	வார்டு எண் 91, கல்கி கார்டன், இறகு பந்து உள்விளையாட்டு அரங்கம், (ந.க.எண் : 91/2022/அ1 (தெ))	3575.74	64.90 லட்சம்	50	40	2000	60000	720000
6	வார்டு எண் 99, காளியப்ப கோனார் வீதி, இறகு பந்து உள்விளையாட்டு அரங்கம், (ந.க.எண் : 7678/2022/அ1 (தெ))	3266.74	80.00 லட்சம்	50	40	2000	60000	720000
7	வார்டு எண் 99, காளியப்ப கோனார் வீதி, உடற்பயிற்சி கூடம், (ந.க.எண் : 7679/2022/அ1 (தெ))	1192.6 4	80.00 லட்சம்	50	20	1000	30000	360000

வாடகை மறுநிர்ணயம் செய்ய மாமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து தெற்கு மண்டல அலுவலர்கள் அடங்கிய குழு அமைக்கப்பட்டது. அக்குழுவின் பரிந்துரைபடி மேற்காண் குறிப்பிட்டுள்ள இனங்கள் ரூ 4.34 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு தற்சமயம் அருகில் வசிப்போர்கள் உரிய பராமரிப்பு இன்றியும் கட்டணம் இன்றியும் உபயோகித்து வருகிறார்கள். எனவே ஒப்பந்த அடிப்படையில் மேற்கண்ட இனங்களை ஒப்படைப்பு செய்யும் பட்சத்தில் ஒப்பந்ததாரரால் உரிய முறையில் பராமரிப்பு செய்வதற்கு ஏதுவாகவும், அருகாமையில் உள்ள குடியிருப்போர் நலச்சங்கத்தினர்கள், கல்லூரி மாணவர்களும் மற்றும் அனைத்து தரப்பினரிடமும் விளையாட்டு ஆர்வத்தினை உக்குவிக்கும் வகையில் அமையும். எனவே பரீட்சார்த்த முறையில் வாடகையை பட்டியல் -2 ல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி மறு நிர்ணயம் செய்ய வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு தீர்மானம் எண்.102 நாள்.17.05.2023ன்படி அலுவலக குறிப்பினை ஏற்று மாமன்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்து தீர்மானிக்கப்பட்டது

பட்டியல் - 2

வ. எண்	இனம்	நபர் ஒன்றுக்கு கட்டணம்	உபயோகப்படும் நபர்கள் / நாள் ஒன்றுக்கு	ஒருநாள் வாடகை	மாத வாடகை	வருட வாடகை
1	வார்டு எண் 88, அரசு பணியாளர் காலனி, இறகு பந்து உள்விளையாட்டு அரங்கம். (ந.க.எண் : 90/2022/அ1 (தெ))ம்	25	40	1000	30000	360000
2	வார்டு எண் 89, காசிநாத் கார்டன், உடற்பயிற்சி கூடம், (ந.க.எண் : 91/2022/அ1 (தெ))	25	30	750	22500	270000
3	வார்டு எண் 89, சமீம் கார்டன், இறகு பந்து உள்விளையாட்டு அரங்கம், (ந.க.எண் : 91/2022/அ1 (தெ))	25	40	1000	30000	360000
4	வார்டு எண் 90, லட்சுமி நகர், இறகு பந்து உள்விளையாட்டு அரங்கம், (ந.க.எண் : 91/2022/அ1 (தெ))	25	40	1000	30000	360000
5	வார்டு எண் 91, கல்கி கார்டன், இறகு பந்து உள்விளையாட்டு அரங்கம், (ந.க.எண் : 91/2022/அ1 (தெ))	25	40	1000	30000	360000
6	வார்டு எண் 99, காளியப்ப கோனார் வீதி, இறகு பந்து உள்விளையாட்டு அரங்கம், (ந.க.எண் : 7678/2022/அ1 (தெ))	25	40	1000	30000	360000
7	வார்டு எண் 99, காளியப்ப கோனார் வீதி, உடற்பயிற்சி கூடம், (ந.க.எண் : 7679/2022/அ1 (தெ))	25	20	500	15000	180000

ஏல நிபந்தனைகள்

- உரிமையாணை இனங்களை ஒப்படைக்கும் தேதி முதல் மூன்று நிதியாண்டு காலத்திற்கு ஏலம் விடப்படும்.
- ஏல இனங்களை ஒப்படைப்பு பெற ஏலம் அல்லது ஒப்பந்த புள்ளியின் படி உள்ள உயர்ந்த பட்ச கோரிக்கை தொகையினை, மேற்படி ஏலத்தை உறுதிசெய்வதற்கான அலுவலக உத்திரவு கிடைக்க பெற்ற 7 தினங்களுக்குள் முழுத் தொகையினையும் ஒரே தவணையில் மாநகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டும். (மாமன்ற தீர்மான எண் 315, நாள் 30.12.2002).

3. குத்தகை இனத்திற்கான பயன்பாடு நேரம் காலை 5 மணி முதல் 9 மணி வரை மற்றும் மாலை 5 மணி முதல் 9 மணி வரை செயல்பட வேண்டும்.
4. குத்தகை இனமான உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் வேறு எவ்வித நிகழ்ச்சியும் நடைபெற அனுமதி இல்லை.
5. மேற்படி இனங்கள் அனைத்திற்கும் ஆண்டு உரிமைத் தொகை அடிப்படையில் ஏலம் விடப்படும். ஆரம்பத்தில் ஏலத்தில் பெறப்படும் உரிமைத் தொகையில் 2 ஆம் ஆண்டில் 5 சதவீதம் உரிமத் தொகை உயர்வும் 3 ஆம் ஆண்டில் 2 ஆம் ஆண்டு உரிமத் தொகையில் 5 சதவீதம் உரிமத் தொகை உயர்வு செய்யப்படும். முதல் வருட உரிமத் தொகை முழுவதையும் உரிமம் உறுதி செய்தவுடன் செலுத்தப்பட வேண்டும். 2 ஆம் ஆண்டு உரிமத் தொகையினை முதலாம் ஆண்டு மார்ச் இறுதிக்குள் செலுத்த வேண்டும். 3 ஆம் ஆண்டு உரிமத் தொகையினை 2 ஆம் ஆண்டு மார்ச் இறுதிக்குள் செலுத்த வேண்டும். மேற்கண்டவாறு உரிய காலத்திற்குள் உரிமத் தொகை செலுத்தாவிடில் இம்மாநகராட்சியின வருட உரிம இனங்களுக்கான ஏல நிபந்தனைகளில் கண்டுள்ளவாறு உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டு ஏலத்தாரர் பொறுப்பில் மறு ஏலம் விடப்படும்.
6. உரிமதாரர்கள் செலுத்திய வைப்புத் தொகையை 3 வருட காலம் உரிமம் முடிந்து தணிக்கை முடிந்த பின்னரே திரும்ப வழங்கப்படும். ஏல நிபந்தனைகளையும் தற்சமயம் அமலில் இருப்பதும் உரிமம் நடப்பு ஆண்டில் அப்போதைக்கப் போது மாநகர மன்றத்தாரால் தீர்மானிக்கப்படும் உத்தரவுகளுக்கும் உப விதிகளுக்கும் கட்டுப்பட்டு நடப்பதாக தன் சொந்த செலவில் ஏலம் உறுதி செய்து உத்தரவு பெற்ற 3 தினங்களுக்குள் ரூ.100/- மதிப்புள்ள முத்திரை தாளில் ஒப்பந்தம் எழுதி கொடுக்க வேண்டும். மேலும் உரிமதாரர் மாநகராட்சியின் சட்ட திட்டங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கின்றன என்பதை முத்திரை தாள் ஒப்பந்தம் எழுதி கொடுக்க வேண்டும்.
7. மேலே கண்ட பாராவில் சொல்லப்படிருக்கும் விதிகளின்படி தொகையை கட்ட தவறினாலோ மற்றும் ஒப்பந்தம் எழுதி கொடுக்க தவறினாலோ உரிமதாரர் தான் கட்டி இருக்கும் வைப்புத் தொகையை இழந்து விடுவதும் அல்லாமல் அவருடைய பொறுப்பின் பேரிலேயே அந்த உரிமத்தை மறு டெண்டர் மற்றும் ஏலம் விடப்படும். அதனால் ஏற்படும் நஷ்டம் முழுவதையும் அவரிடம் வசூல் செய்ய மன்றத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு.
8. உரிமதாரருக்கு கொடுக்கப்படும் அறிக்கை அல்லது உத்தரவுகள் அவரின் கடைசி குடியிருப்பிற்கு அல்லது தொழில் செய்யுமிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டால் அல்லது மேற்படி இடத்தில் ஒட்டப்பட்டால் அவரிடம் சரியான முறையில் சார்வு செய்ததாக கருதப்படும். உரிமதாரர்கள் மாநகர மன்றத்தாரால் நிர்ணயித்திருக்கும் கட்டணங்களுக்கு அதிகமாக கட்டணம் வசூல் செய்ய கூடாது. அப்படி அதிகப்படியாக வசூல் செய்வதாக நம்பும்படியாக உறுதி செய்யப்பட்டால் முதல் முறை மற்றும் இரண்டாவது முறை ரூபாய் 10,000/- அபராதம் விதிக்கப்படும் மேலும் தொடரும்பட்சத்தில் ஏல உரிமத்தை ரத்து செய்வதுடன் உரிமைதாரர் கட்டியிருக்கும் பொறுப்பு தொகைகளை இழக்க நேரிடும்.
9. குத்தகை உரிமம் பெற்றவர் குத்தகை இனத்திற்கு மாநகராட்சியால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட கட்டணங்களை மட்டும் வசூலித்தல் வேண்டும். இதற்கான ரசீதுகள் குத்தகைதாரர்களே அச்சிட்டு மாநகராட்சியின் முத்திரை பெற்று வழங்கப்பட வேண்டும். உரிமதாரருக்கு தேவைப்படும் ரசீது புத்தகங்களை ஒரு வார காலத்திற்கு முன்னரே மாநகராட்சி முத்திரை பெற்று இருப்பு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு ரசீதுகள் வழங்கப்படாமலும் மாநகராட்சியின் முத்திரை இடப்படாமலும் இருக்கும் பட்சத்தில் ரூபாய் 10000/- க்கும் குறைவில்லாமல் அபராதம் வசூலிக்கப்படும். மேலும் இதுபோன்ற தவறுகள் ஏற்படும் பட்சத்தில் உரிமத்தினை மாமன்றத்தில் அனுமதி பெற்று ரத்து செய்யப்படும்.
10. ஒவ்வொரு நாளும் வசூல் செய்யும் உரிமையாணை பற்றி கணக்கு விபரம் சரியாக எழுதி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அக்கணக்குகளை பரிசீலனை செய்ய மாநகராட்சி அலுவலர்களுக்கும் சிப்பந்திகளுக்கும் உரிமை உண்டு. ஆணையர் அல்லது அவர் அதிகாரம் பெற்றவர் மேற்படி கணக்குகளை எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் பார்வையிட உரிமையாணை பெற்றவர் அனுமதிக்க வேண்டும். உரிம காலத்தில் உரிமையாணை பெற்றவர் பிறாபேரிலாவது அல்லது உரிமையாணை பெற்றவர் பேரிலாவது வழக்குகள் பிறரால் தொடரப்பட்டால் அவைகளுக்காக ஏற்படும் பொருட் செலவினை மாநகராட்சி ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. மேலும் மாநகராட்சி எந்தவிதத்திலும் பொறுப்பேற்று கொள்ளாது. மேலும் உரிம காலத்தில் உரிமையாணை பெற்றவர் வசூல் செய்வதில் எவ்வித தடங்கல், தாமதம் அல்லது வேறு இடையூறுகள் ஏதும் ஏற்படாமல் அது சம்மந்தமாக வழக்குகள் தொடர்ந்தாலும் அவர்கள் பொறுப்பிலேயே அதற்கான இழப்பீடுகளை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும். மாநகராட்சி எவ்விதத்திலும் பொறுப்பேற்காது.
11. மத்திய மாநில அரசு துறைகளான வருமான வரித்துறை, கலால் வரித்துறை மற்றும் இதரத்துறைகளால் அவ்வப்போது பிறப்பிக்கப்படும் உத்தரவுகளின்படி சேவைவரி மற்றும் இதர வரிகளையும் உரிமத் தொகையுடன் சேர்த்து செலுத்தப்பட வேண்டும். பொது ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ளும் குத்தகைதாரர்கள் கண்டிப்பாக PAN NO & ADHAAR CARD பெற்று இருத்தல் வேண்டும். இவை இல்லாதவர்கள் கண்டிப்பாக பொது ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள்.

12. உரிமம் பெற்ற ஏலதாரர்களிடமிருந்து தொழில்வரி வசூல் செய்து கொண்டு உரிமம் ஒப்படை செய்யப்படும். மேலும் குத்தகைதாரரால் வேலைக்கு அமர்த்தப்பட்டிருக்கும் வேலையாட்களுக்கு மாநகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய தொழில்வரியினை செலுத்தல் வேண்டும்.
13. உரிமதாரர்கள் மேற்காண் நிபந்தனைகளின்படி நடக்க தவறினால் ஆணையாளர் அல்லது அவரது அதிகாரம் பெற்றவரால் ரூபாய் 10,000/-க்கும் குறைவில்லாமல் அபராதம் விதிக்கவோ அல்லது உரிமத்தை ரத்து செய்யவோ நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
- மேற்படி ஏல நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு செய்ய மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி மன்றத்தாள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண் : 91/2022/அ1 (தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 207 நாள் 31.08.2023

ஒத்திவைக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 19

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட - உள்விளையாட்டு அரங்கங்களுக்கு வாடகை நிர்ணயம் - செய்வது தொடர்பாக

பார்வை: 1. மாமன்ற தீர்மான எண்.68 நாள்.20.12.2022
2.வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு தீர்மான எண்.105 நாள்.27.07.2023

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டுகளில் கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள உள்விளையாட்டு அரங்கங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன.

வ.எண்	வார்டு எண்	உள்விளையாட்டு அரங்கம் அமைந்துள்ள இடம்
1	12	ராக்காச்சி கார்டன், சின்னவேடம்பட்டி
2	13	திருமலைநகர்
3	18	மணீஸ் நகர்

மேற்படி உள்விளையாட்டு அரங்கங்களுக்கு மற்ற மண்டலங்களில் உள்ள உள் விளையாட்டு அரங்கங்களுக்கு மாமன்றத்தில் வாடகை நிர்ணயம் செய்ததுபோல கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ளவாறு வாடகை நிர்ணயம் செய்யலாம்.

வ.எண்	இனம்	நபர் ஒன்றுக்கு கட்டணம்	உபயோகப்படும் நபர்கள் / நாள் ஒன்றுக்கு	ஒரு நாள் வாடகை	மாத வாடகை	வருட வாடகை
1	வார்டு எண்.12 ராக்காச்சி கார்டன், சின்னவேடம்பட்டி	25	30	1000	30000	360000
2	வார்டு எண்.13 திருமலைநகர்	25	30	1000	30000	360000
3	வார்டு எண்.18 மணீஸ் நகர்	25	30	1000	30000	360000

எனவே மேற்குறிப்பிட்டுள்ள படி, பொது ஏல ஒப்பந்த அடிப்படையில் மேற்கண்ட இனங்களை ஒப்படைப்பு செய்யும் பட்சத்தில் ஒப்பந்ததாரரால் உரிய முறையில் பராமரிப்பு செய்வதற்கு ஏதுவாகவும், அருகாமையில் உள்ள குடியிருப்போர் நலச்சங்கத்தினர்கள், கல்லூரி மாணவர்களும் மற்றும் அனைத்து தரப்பினரிடமும் விளையாட்டு ஆர்வத்தினை உக்குவிக்கும் வகையில் அமையும்.

எனவே மேற்குறிப்பிட்டுள்ள பட்டியலின் படி வாடகை நிர்ணயம் செய்து ஏல நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு பொது ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தபுள்ளி அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு செய்ய பார்வையில் காணும் வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுவின் கூட்ட தீர்மான எண்.105, நாள்.27.07.2023-ன் படி இப்பொருளினை ஏற்று மாமன்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுவின் தீர்மானத்தின் பரிந்துரையின்படி, மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் ஒப்புதலுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம் **ந.க.எண் .11632/2021/A1(N)**

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 208 நாள் 31.08.2023

ஒத்திவைக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 20

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட 20 வார்டு பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் ஜீலை மாதத்தில் ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று வார்டு குழு கூட்டத்தில் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 11.08.2023 தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கினர். கீழ்காண் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் மற்றும் அனுமதிக்கும் வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.1 – க்குட்பட்ட ராஜீ கார்டன் பகுதியில் சேதமடைந்த சாலைகளுக்கு தார் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.005925/2023/டி2(வ)	5.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 80 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1). திரு. கே. நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2). திருமதி. எஸ். ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 1.38% அதிகம் 3). தி/ள். சித்தரவர்ஷினி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 4.08% குறைவு	தி/ள். சித்தரவர்ஷினி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 4.08% குறைவு
2	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.1-க்குட்பட்ட கேப் டவுன் பகுதியில் பயன்பாட்டில் இல்லாத ஆழ்குழாய் கிணற்றினை தூர்வாருதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் ந.க.எண்.005926/2023/டி2(வ)	5.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் -81 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1). தி/ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.84% அதிகம் 2).தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள். எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

3	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.3-க்குட்பட்ட அஞ்சகம் நகர் குறுக்கு சாலை 11 மற்றும் 12 பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண். 005928/2023/டி2(வ)	10.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 83 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1). தி/ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2). தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.88% அதிகம்	தி/ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
4	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.4-க்குட்பட்ட மீனாட்சி நகர் பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண். 005929/2023/டி2(வ)	3.20	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 84 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1) தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2). தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.69% அதிகம்	தி/ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
5	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.4-க்குட்பட்ட சின்ன மேட்டுப்பாளையம் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றுநீர் விநியோக குழாய் பதித்தல் ந.க.எண். 005930/2023/டி2(வ)	1.80	வார்டு குழு தீர்மான எண் -85 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1) தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு 2). தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.19% அதிகம்	தி/ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு
6	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.10-க்குட்பட்ட மாருதி நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண். 005931/2023/டி2(வ)	6.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் -86 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1) தி/ள். கே.எஸ்.ஆர். அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு 2). தி/ள்.என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு	தி/ள்.என். எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு
7	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.11-க்குட்பட்ட பஞ்சர் கடை வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 005932/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண் -87 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1) தி/ள் கே. எஸ்.ஆர். அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு 2). தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.56% குறைவு	தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.56% குறைவு
8	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.12-க்குட்பட்ட பாரதியார் ரோடு குறுக்கு சாலையில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண். 005933/2023/டி2(வ)	7.50	வார்டு குழு தீர்மான எண் -88 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1) தி/ள். வி.ஆர். அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2). தி/ள். எம்.ஸ்கொயர் எண்டர்பி ரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.42% அதிகம்	தி/ள். வி.ஆர். அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

9	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - பொறியியல் பிரிவு - வார்டு எண்.12-க்குட்பட்ட சின்னவேடம்பட்டி மற்றும் உடையாம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் விநியோக குழாய் மற்றும் பொது குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண். 005934/2023/டி2(வ)	2.50	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 89 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1) திரு. சி.பாலசுப்பிர மணியம் மதிப்பீட்டை விட 1.31% அதிகம் 2). திரு. ஆர்.செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.30% குறைவு	திரு. ஆர்.செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.30% குறைவு
10	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - பொறியியல் பிரிவு - வார்டு எண்.13-க்குட்பட்ட மாணிக்கவாசகர் நகர் பிரதான சாலையில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண். 005935/2023/டி2(வ)	6.50	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 90 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1) தி/ள். எஸ்.எம்.டி. இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.46 % அதிகம் 2). தி/ள். சாய்லகர் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	தி/ள்.சாய்லகர் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
11	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - பொறியியல் பிரிவு - வார்டு எண்.14-க்குட்பட்ட ஸ்ரீ வத்ஸா என்கிளேவ் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்று மற்றும் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண்.005937/2023/டி2	5.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 92 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1) தி/ள். எஸ்.ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.52 % அதிகம் 2). தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.39% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.39% குறைவு
12	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - பொறியியல் பிரிவு - வார்டு எண்.15-க்குட்பட்ட பாலாஜி கார்டன் 3வது குறுக்கு சாலை மற்றும் 4 வது குறுக்கு சாலை பகுதிகளில் புதிய மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண். 005938/2023/டி2(வ)	9.99	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 93 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1) தி/ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.14% அதிகம் 2). தி/ள். ஆர்.பி.எஸ். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு	தி/ள். ஆர்.பி. எஸ். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு
13	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - பொறியியல் பிரிவு - வார்டு எண்.15-க்குட்பட்ட வைலட் கார்டன் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணற்று அமைத்தல் ந.க.எண். 005939/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண் -94 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1) தி/ள். எஸ்.ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.32% அதிகம் 2) தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.30% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.30% குறைவு
14	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - பொறியியல் பிரிவு - வார்டு எண்.18-க்குட்பட்ட தண்டல்முத்தன் வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 005940/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 95 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1) தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.43% அதிகம் 2) தி/ள். ஆர்.பி.எஸ். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.58% குறைவு	தி/ள். ஆர்.பி.எஸ். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.58% குறைவு

15	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.18–க்குட்பட்ட சக்தி நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண். 005941/2023/டி2(வ)	5.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 96 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1) திரு. சிவகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.07% அதிகம் 2). திரு. பி.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	திரு. பி.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
16	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.19–க்குட்பட்ட அசிசி நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 005942/2023/டி2(வ)	4.98	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 97 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1). தி/ள். எஸ்.எம்.டி. இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2). தி/ள். சாய்லகர் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.63% அதிகம்	தி/ள். எஸ்.எம்.டி. இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
17	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.20–க்குட்பட்ட கணபதி மாநகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 005943/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 98 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1) திரு. பி.ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு 2) தி/ள். எஸ்.ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.75% அதிகம்	திரு. பி.ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
18	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.21–க்குட்பட்ட பாரதியார் வீதி 1வது குறுக்கு சாலை பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண். 005944/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 99 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1) தி/ள் கே.எஸ்.ஆர். அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2) தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு	தி/ள்.என். எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு
19	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.25 – காந்தி மாநகருக்குட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் பழுதடைந்த சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண். 005945/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 100 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1) திரு. எஸ். சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.42% குறைவு 2) திரு.கே.சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	திரு. எஸ். சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.42% குறைவு
20	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.26–க்குட்பட்ட வி.கே சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 005946/2023/டி2(வ)	5.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 101 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1) திரு. பி.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.23% அதிகம் 2). தி/ள். டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 3). தி/ள். சித்தரவர்ஷினி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 4.00% குறைவு	தி/ள். சித்தரவர்ஷினி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 4.00% குறைவு

21	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.27–க்குட்பட்ட கிரியம்மன் கோவில் 5வது வீதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 005947/2023/டி2(வ)	5.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 102 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1). திரு. எம்.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 3.01% குறைவு 2). தி/ள். சித்தரவர்ஷினி அன் கோ மதிப்பீட்டுத் தொகை	திரு. எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 3.01% குறைவு
22	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.28–க்குட்பட்ட அரசமரம் கிழமேல் வீதியில் (இண்டஸ்ட்ரியல் தெரு) மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண். 005948/2023/டி2(வ)	9.98	வார்டு குழு தீர்மான எண் – 103 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1). திரு. எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு 2). தி/ள். சித்தரவர்ஷினி அன் கோ மதிப்பீட்டுத் தொகை	திரு. எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு
23	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.30–க்குட்பட்ட கணேஷ் லே அவுட் பிரதான சாலையில் தார் தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண். 005950/2023/டி2(வ)	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண் -105 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1). தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.00095% குறைவு 2). தி/ள்.எஸ்.ஆ ர். இன்ஜினியர்ஸ் அண்டு பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.78% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.00095% குறைவு
24	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.30–க்குட்பட்ட நாச்சிமுத்து கவுண்டர் வீதி மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 005951/2023/டி2(வ)	4.98	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 106 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1).திரு. பி.ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 1.26 % அதிகம் 2). தி/ள்.எஸ்.ஆ ர். இன்ஜினியர்ஸ் அண்டு பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு	தி/ள். எஸ்.ஆ ர். இன்ஜினியர்ஸ் அண்டு பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு
25	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டல அலுவலகத்தில் உள்ள ஜெனரேட்டரை இயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எண். 005952/2023/டி2(வ)	4.40	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 107 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1). தி/ள். எஸ்.ஆ ர். இன்ஜினியர்ஸ் அண்டு பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.67% குறைவு 2).திரு. பி.ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 2.50 % அதிகம்	தி/ள். எஸ்.ஆ ர். இன்ஜினியர்ஸ் அண்டு பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.67% குறைவு
26	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டல அலுவலகத்திற்கு மராமத்து பணி செய்தல் ந.க.எண். 005953/2023/டி2(வ)	2.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 108 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1).திரு. பி.ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 3.44 % அதிகம் 2). தி/ள்.எஸ்.ஆ ர். இன்ஜினியர்ஸ் அண்டு பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.37% குறைவு	தி/ள்.எஸ்.ஆ ர். இன்ஜினியர்ஸ் அண்டு பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.37% குறைவு

27	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.01–க்குட்பட்ட துடியலூர் மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் காவல் நிலையம் அருகில் மாநகராட்சி பெயர் பலகை அமைத்தல் ந.க.எண். 005795/2023/டி2(வ)	6.60	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 18.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023	1) திரு. பி.ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 0.28% அதிகம் 2). தி/ள்.எஸ்.ஆ ர். இன்ஜினியர்ஸ் அண்டு பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	2). தி/ள்.எஸ்.ஆ ர். இன்ஜினியர்ஸ் அண்டு பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
28	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.2–க்குட்பட்ட தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் – பகுதி – III ல் உள்ள விடுபட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் விநியோக குழாய் மற்றும் குடிநீர் விநியோக குழாய் பதித்தல் ந.க.எண்.005927/2023/டி2(வ)	5.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் -82 26.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 11.08.2023 ஒப்பந்தப் புள்ளி கால நீட்டிப்பு 17.08.2023	1) தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.42% குறைவு 2) திரு. பி.ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 4.11% அதிகம்	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.42% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 5925/2023/டி2(வ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 209 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 21

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் - பொறியியல் பிரிவு - வார்டு எண் - 11க்குட்பட்ட சிவானந்தபுரம் பகுதியிலுள்ள மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளிக்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி பணி மேற்கொள்ள கீழ்கண்டவாறு மதிப்பீடு தொகை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்.	பணிகளின் விபரம்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ (இலட்சத்தில்)
1	வடக்கு மண்டலம் - பொறியியல் பிரிவு - வார்டு எண் - 11க்குட்பட்ட சிவானந்தபுரம் பகுதியிலுள்ள மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளிக்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி பணி மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். /2023/எம்டி	29.00
	மொத்தம்	ரூ.29.00

மேற்கண்ட பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.29.00இலட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 4191 /2023/எம்டி2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 210 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 22

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் - பொறியியல் பிரிவு - வார்டு எண் - 10க்குட்பட்ட ஷாஜகான் நகர் பகுதியிலுள்ள மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளிக்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி பணி மேற்கொள்ள கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடு தொகை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்.	பணிகளின் விபரம்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ (இலட்சத்தில்)
1	வடக்கு மண்டலம் - பொறியியல் பிரிவு - வார்டு எண் - 10க்குட்பட்ட ஷாஜகான் நகர் பகுதியிலுள்ள மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளிக்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி பணி மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். /2023/எம்டி	30.00
	மொத்தம்	ரூ.30.00

மேற்கண்ட பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.30.00இலட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 4190 /2023/எம்டி2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 211 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 23

பொருள் :	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் 2023-2024-ம் ஆண்டிற்கான வருடாந்திர குத்தகை இனங்கள் 09-03-2023 அன்று நடந்த பொது ஏலம் மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்த புள்ளியில் பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏல கேள்வித் தொகை ஏற்று குத்தகை உரிமம் -ஒப்படைப்பு செய்வது-தொடர்பாக
பார்வை:	1. வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு தீர்மானம் எண் 95 நாள் 28.03.2023 2. மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள் 31.03.2023

வ.எண்	வார்டு எண்	குத்தகை இனம்	குத்தகைதாரர்	குத்தகை தொகை
1.	87	சின்ன சுடுகாடு கட்டணக் கழிப்பிடம்- கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்	திரு.கிட்டான்	4,00,000
2.	86	லாரிபேட்டை கட்டணக் கழிப்பிடம்- கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்	திரு.முகமது பஷீர்	1,06,000
3.	86	லாரிபேட்டை நுழைவாயில்- கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்	திரு. ஷபீக் ஷபீல்	7,05,000

கோயமுத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட மேற்காணும் குத்தகை இனங்களுக்கு மூன்று ஆண்டு குத்தகை காலம் முடிவடைந்த நிலையில் 09.03.2023 ஆம் தேதி அன்று நடத்தப்பட்ட ஏலத்தில் கலந்து கொண்டு உயர்ந்த பட்ச கேள்வி தொகை கோரிய திரு.கிட்டான் திரு.முகமது பஷீர் மற்றும் திரு.ஷபீக் ஷபீல் ஆகியோருக்கு 01.04.2023 நிதியாண்டு முதல் 31.03.2026 நிதியாண்டு வரை ஒப்படைப்பு செய்ய பார்வை 1 ல் காணும் வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதி குழு தீர்மானம் எண் 95 நாள் 28.03.2023 -ன் அலுவலக குறிப்பினை ஏற்று மாமன்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்து தீர்மானிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து கால அவகாசம் குறைவாக இருந்த நிலையில் மாநகராட்சியின் வருவாய் இழப்பை தவிர்க்கும் பொருட்டு பார்வை 2 ன்படி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள் 31.03.2023- ன் படி மேற்படி குத்தகை இனங்களை குத்தகைதாரருக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின் ஏற்பு வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண் 220/2019/ அ 1 (தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 212 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 24

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதியில் உள்ள பாதாள சாக்கடை அடைப்பை சரி செய்யும் பணிக்கு பணியாளர்களை நியமித்தல், ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கழிவுநீர் உந்து மோட்டார்களை ஏழு மாத காலத்திற்கு (01.09.2023 முதல் 31.03.2024 வரை) இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணிக்கு கீழ்கண்டவாறு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	வார்டு	ந.க.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ. லட்சத்தில்
1	69	4156/2023/MD5	வார்டு எண் 69 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	5.70
2	70	4157/2023/MD5	வார்டு எண் 70 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	7.30
3	82	4158/2023/MD5	வார்டு எண் 82 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	8.60
4	84	4159/2023/MD5	வார்டு எண் 84 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	2.95
5	31	4160/2023/MD5	வார்டு எண் 31 க்குட்பட்ட பாலாஜி லே அவுட் பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	3.80
6	31	4161/2023/MD5	வார்டு எண் 31 க்குட்பட்ட தெய்வநாயகி நகர் பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	3.80
7	32	4177/2023/MD5	வார்டு எண் 32 க்குட்பட்ட சுந்தரப்பன் வீதி பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	3.80
8	32	4162/2023/MD5	வார்டு எண் 32 க்குட்பட்ட தில்லைநகர் பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	3.80
9	48	4163/2023/MD5	வார்டு எண் 48 க்குட்பட்ட C.K. காலனி பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	4.00
10	65	4164/2023/MD5	வார்டு எண் 65 க்குட்பட்ட வீரப்ப தேவர் காலனி பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	4.10
11	69	4165/2023/MD5	வார்டு எண் 69 க்குட்பட்ட பாரதி பார்க் மெயின் ரோடு பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	8.00
12	84	4166/2023/MD5	வார்டு எண் 84 க்குட்பட்ட ஜி.எம். நகர் பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	4.10
13	84	4167/2023/MD5	வார்டு எண் 84 க்குட்பட்ட பிஸ்மி நகர் பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	4.10

14	47,68, 69	4168/2023/MD5	வார்டு எண் 47,68 மற்றும் 69 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள பாதாள சாக்கடை அடைப்பை சரி செய்யவும் மெட்டல் டிபெக்டர் மூலம் பாதாள சாக்கடை அடைப்பை கண்டறியவும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை ஏழு மாத காலத்திற்கு நியமித்தல்	2.60
15	48,49	4169/2023/MD5	வார்டு எண் 48 மற்றும் 49 க்குட்பட்ட சித்தாபுதூர் மற்றும் P.N.பாளையம் பகுதியில் உள்ள பாதாள சாக்கடை அடைப்பை சரி செய்ய ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை ஏழு மாத காலத்திற்கு நியமித்தல்	3.10
மொத்தம்				69.75

மேற்கூறிய பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 4156/2023/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 213 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 25

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு (01.09.2023 முதல் 31.03.2024 வரை) இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணிக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	வார்டு	ந.க.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ. லட்சத்தில்
1	31	4142/2023/MD5	வார்டு எண் 31 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	4.20
2	32	4143/2023/MD5	வார்டு எண் 32 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	3.60
3	46	4144/2023/MD5	வார்டு எண் 46 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	3.60
4	47	4145/2023/MD5	வார்டு எண் 47 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	5.50
5	48	4146/2023/MD5	வார்டு எண் 48 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	7.50
6	49	4147/2023/MD5	வார்டு எண் 49 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	6.10
7	62	4148/2023/MD5	வார்டு எண் 62 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	5.00
8	63	4149/2023/MD5	வார்டு எண் 63 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	7.00

9	64	4150/2023/MD5	வார்டு எண் 64 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	8.00
10	65	4151/2023/MD5	வார்டு எண் 65 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	4.50
11	66	4152/2023/MD5	வார்டு எண் 66 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	9.60
12	66	4153/2023/MD5	வார்டு எண் 66 க்குட்பட்ட அம்மன்குளம் புதிய ஹவுசிங் யூனிட் பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	7.30
13	67	4154/2023/MD5	வார்டு எண் 67 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	7.80
14	68	4155/2023/MD5	வார்டு எண் 68 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	7.20
மொத்தம்				86.90

மேற்கூறிய பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 4142 /2023/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 214 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 26

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதியில் உள்ள அறிவியல் பூங்கா, அம்மா உணவகம், மத்தியம், நகர பேருந்து நிலையம், (பிரதான அலுவலகத்தில் Air Conditioner, Water Doctor, Lift, Generator, Intercom, UPS) ஆகிய பணிகளுக்கு ஏழு மாத காலத்திற்கு (01.09.2023 முதல் 31.03.2024 வரை) பராமரித்தல் பணிக்கு கீழ்கண்டவாறு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	வார்டு	ந.க.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ. லட்சத்தில்
1	68	4170/2023/MD5	வார்டு எண் 68 க்குட்பட்ட அழகப்பா சாலையில் உள்ள மாநகராட்சி அறிவியல் பூங்காவை ஏழு மாத காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணி செய்தல்	5.00
2	82	4171/2023/MD5	வார்டு எண் 82 க்குட்பட்ட திருமால் வீதியில் உள்ள அம்மா உணவகத்தை ஏழு மாத காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல்	3.90
3	82	4172/2023/MD5	வார்டு எண் 82 க்குட்பட்ட மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தில் உள்ள Air Conditioner மற்றும் Water Doctor யை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	4.00
4	82	4173/2023/MD5	வார்டு எண் 82 க்குட்பட்ட மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தில் உள்ள Lift யை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	3.74
5	82	4174/2023/MD5	வார்டு எண் 82 க்குட்பட்ட மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தில் உள்ள Intercom- யை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	2.45
6	82	4175/2023/MD5	வார்டு எண் 82 க்குட்பட்ட மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தில் உள்ள I180 KVA & 125 KVA ஜெனரேட்டர்களை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	6.40

7	82	4176/2023/MD5	வார்டு எண் 82 க்குட்பட்ட மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தில் உள்ள UPS யை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	3.95
மொத்தம்				29.44

மேற்கூறிய பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 4170/2023/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 215 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 27

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.08.08.2023 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	குடிநீர் விநியோக நிதி					
1	தெற்கு மண்டலம் –வார்டு எண். 94-க்குட்பட்ட ராஜாஜி வீதி, திருவள்ளுவர் வீதி, கதிரவன் வீதி, காந்தி மகாத்மா வீதி, ரயில்வே வீதி, ரங்கசாமி கோனார் வீதி பழனியப்ப கோனார் வீதி மற்றும் வாரன்ட் ஆபிஸ் சாலை ஆகிய பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை திட்ட குழாய் சேம்பர்கள் அமைக்கும் பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோக குழாய் மறு சீரமைப்பு மற்றும் பதித்தல் பணி . ந.க.எண்.2528/2023/எம்டி4	13.95	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 29.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.07.2023	1).திரு.எம்.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.30% அதிகம் 2).திரு .ஏ.எம்.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 1.11% குறைவு	திரு .ஏ.எம்.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 1.11% குறைவு
2	தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட குறிச்சி, குனியமுத்தூர் அழியார் திட்டத்திற்கான குறிச்சி பூஸ்டர் நிலையத்தில் மின்காந்த ஒட்ட மீட்டருக்கான குழாய் ஏற்பாடுகளை வழங்குதல். ந.க.எண்.2711/2023/எம்.டி.4	17.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 13.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.07.2023	1).திரு. ஆர்.உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு 2). தி/ள்.என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	திரு. ஆர்.உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு
	பொது நிதி					
3.	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.95-க்குட்பட்ட என்.பி இட்டேரி குறுக்கு சாலை 4,5 பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் மற்றும் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் புதுப்பித்தல் பணி ந.க.எண்.2403/2023/எம்.டி.4	20.00	ப.கு.தீ.எண். 59 நாள். 29.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.07.2023	1).தி/ள்.ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு 2).திரு. டி.விஜய குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு 3).திரு.ஏ. ராதாகிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.59% அதிகம் 4). தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	தி/ள்.ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.2528/2023/எம்டி4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 216 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 28

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – தெற்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு - வார்டு எண் 85 மற்றும் 99 க்குட்பட்ட போத்தனூர் ரயில்வே சந்திப்பிலிருந்து நஞ்சண்டாபுரம் பிரதான சாலையில் RCC மழைநீர் வடிகால் மற்றும் மூடுபலகை அமைத்தல் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ. 26,90,000/- க்குதயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பணிக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டிபொருள் ஒப்புதலுக்குவைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:-4220/2023/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 217 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 29

- பார்வை:-**
- 1.நிர்வாக பொறியாளர், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம், திட்ட உருவாக்க கோட்டம், கோயம்புத்தூர் அவர்களின் கடிதம்.
எண்.0908/F.UGSS to 3 added areas / DO /PF /CBE/ 2023/
நாள்.09.08.2023.
 2. மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி, நாள்.17.08.2023.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளான சரவணம்பட்டி (பகுதி), வெள்ளகிணறு மற்றும் சின்னவேடம்பட்டி பகுதிகளுக்கு பாதாளசாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்துவதற்கு அரசாணை எண். 125, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (MA2) நாள்.09/09/2022 வாயிலாக ரூ.279.05 கோடிக்கு நிர்வாக அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிர்வாக அனுமதியில், இத்திட்டத்திற்கான குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் centage, விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பு செலவு, பொருள்களின் தரம் ஆய்வு, மூன்றாம் நபர் தரம் ஆய்வு, பணிமுடிவடைந்தபின்பு ஆண்டு பராமரிப்பு செலவு, மின் கட்டணம் சேர்க்கப்படவில்லை மற்றும் GST 12% க்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதனைதொடர்ந்து, இத்திட்டத்திற்கான குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் centage, விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பு செலவு, பொருள்களின் தரம் ஆய்வு, மூன்றாம் நபர் தரம் ஆய்வு, பணிமுடிவடைந்தபின்பு ஆண்டு பராமரிப்பு செலவு, மின் கட்டணம் மற்றும் GST 18% சேர்த்து தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மூலம் ரூபாய் 357.84 கோடிக்கு விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக நிர்வாக அனுமதியில் தெரிவித்த தொகையினை விட ரூபாய்.78.79 கோடி கூடுதலாக இத்திட்டத்திற்கு தேவைப்படுகிறது. மேலும், இத்துடன் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் பங்கு தொகையான ரூபாய் 125.57

கோடியினை சேர்த்து ரூபாய் 204.36 கோடிக்கு நிதி ஆதாரத்திற்காக நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் அவர்களிடமிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்யும்படி கடித எண்.F.2510/Coimbatore Corp UGSS/AE 3/PDC/2017/Dt.20.01.2023, தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மூலம் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம், சென்னை, அவர்களால், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தை ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோர அறிவுறுத்தியதின்படி, தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மூலம் ஒப்பந்தப்புள்ளிகோரப்பட உள்ளது.

மேற்காணும், நிர்வாக பொறியாளர், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம், திட்ட உருவாக்க கோட்டம், கோயம்புத்தூர், அவர்களின் கடிதத்தில் நிதி வழங்க நிறுவனத்தின் அறிவுரைப்படி இத்திட்டத்திற்கான கழிவுநீர் சேகரிப்பு அமைப்பின் இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் (ஐந்து ஆண்டுகள்) மற்றும் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் (பத்து ஆண்டுகள்) ஆகிய பணிகளுக்கான செலவினங்களை கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ஏற்று கொள்ள வேண்டும் எனவும் இத்திட்டம் செயல்படுவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கழிவுநீர் சேகரிப்பு அமைப்பிற்கான இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் ஐந்து ஆண்டுகள் மற்றும் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பத்து ஆண்டுகள் என நிபந்தனைகளை இணைக்கப்படவேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளான சரவணம்பட்டி (பகுதி), வெள்ளகிணறு மற்றும் சின்னவேடம்பட்டி பகுதிகளுக்கு பாதாளசாக்கடை திட்டத்திற்கான கழிவுநீர் சேகரிப்பு அமைப்பின் (Collection System) இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் ஐந்து ஆண்டுக்கு மதிப்பீட்டு தொகையான ரூபாய் 12.83 கோடி மற்றும் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பத்து ஆண்டுக்கு மதிப்பீட்டு தொகையான ரூபாய் 18.94 கோடி மொத்தம் ரூபாய் 31.77 கோடியினை கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ஏற்றுக்கொள்ள பார்வை 2-ல் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களிடம் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

மேற்காணும் பொருள் குறித்து மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.1018/2023/ப.வ.(எம்)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 218 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 30

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – தெற்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு - வாா்டு எண் 99 வெள்ளலூர் குப்பைகிடங்கு பகுதியில் ABC Centre கட்டுதல் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ. 65,00,000/-க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பணிக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:-4221/2023/ எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 219 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 31

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 82க்குட்பட்ட மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் பணிக்கு (ந.க.எண்.1632/2021/எம்.டி.5) மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.38,00,000/- க்கு 20.01.2021 அன்று பார்வையில் கண்டுள்ளபடி ஆணையாளர் மற்றும் தனி அலுவலர் அவர்களின் நிர்வாக முன் அனுமதி பெறப்பட்டது. மேலும் 23.02.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் “தி.எஸ்.NMS Engineers” அவர்களுக்கு 22.02.2021 அன்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டது. மேற்படி பணிக்கு ஒப்பந்த காலம் 21.02.2023 உடன் முடிவடைந்து விட்டதால், மேற்படி பணிக்கு ((ந.க.எண்.3275/2022/எம்.டி.5) புதிய மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.42,40,000/- க்கு 30.06.2022 அன்று பார்வை 2ல் காண்டுள்ள மாமன்ற தீர்மான எண்.173 நாள்.30.06.2022 ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது. இதற்கு 10.08.2022 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியில் எவரும் கலந்து கொள்ளவில்லை. ஆகவே ஏற்கனவே நடைபெற்று வரும் பணியின் ஒப்பந்த காலம் முடிவடைந்து விட்டாலும், பணியின் அவசர அத்தியாவசத்தை கருதி தொடர்ந்து இப்பணியானது ஒப்பந்ததாரர் தி.எஸ்.NMS Engineers” அவர்களால் கீழ்க்கண்டுள்ள மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு இன்றுவரை பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தம் முடிவடைந்த தேதி	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. லட்சத்தில்
1	82	வார்டு 82க்குட்பட்ட மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல்	தி.எஸ்.NMS Engineers	21.02.2022	38.00

மேற்படி பட்டியலில் உள்ளவாறு பணியின் ஒப்பந்த காலம் முடிவடைந்தாலும் பராமரிப்பு பணி செய்ய வேண்டியது அவசியமானதாலும், மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கு 22.02.2022 முதல் 31.03.2022 மற்றும் 01.04.2022 முதல் 31.03.2023 வரை கால நீட்டிப்பு செய்து பணி மேற்கொண்டமைக்கு அனுமதியும், அதற்குண்டான செலவினத்திற்கு பின்னேற்பும் வேண்டப்படுகிறது. மேலும் 01.04.2023 முதல் அடுத்த ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டு ஒப்பந்தம் முடிவு செய்து பணி உத்தரவு வழங்கும் வரையிலும் தொடர்ந்து பணி மேற்கொள்வதற்கு அனுமதியும், அதற்குண்டான கூடுதல் செலவினத்திற்கு மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் 27.07.2023-ம் தேதி அன்று அனுமதி பெறப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கு மன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : 1. மாமன்றம் பின்னேற்பு அளிக்கலாம்

2. அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.1632/2021/எம்.டி.5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 220 நாள் 31.08.2023

பின்னேற்பு வழங்கப்பட்டது

பொருள் எண் 32

கோவை மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண்.82-க்குட்பட்ட - பிரதான அலுவலகத்தில் ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.48.80,000/-க்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.4294/2023/எம்.டி.5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 221 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 33

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட 20 வார்டு பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் ஜீலை மாதத்தில் ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று மாண்புமிகு மேயர் அவர்களிடம் 06.07.2023ம் தேதி மாமன்றத்தின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டு 26.07.2023ம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததார்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கினர். கீழ்காண் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் மற்றும் அனுமதிக்கும் வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வள ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
பொது நிதி						
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.2 –க்குட்பட்ட துடியலூர் (மேற்கு) மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் புதிய ஆழுதுளை கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண்.005330/2023/டி2(வ)	6.40	மாமன்றத்தின் முன் அனுமதி நாள் 06.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1). திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 0.87% அதிகம் 2). தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.49% குறைவு	தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.49% குறைவு
2	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண் 2 –க்குட்பட்ட வெள்ளக்கிணர் மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளியில் புதிய ஆழுதுளை கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண். 005331/2023/டி2(வ)	6.40	மாமன்றத்தின் முன் அனுமதி நாள் 06.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1). திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 1.09% அதிகம் 2). தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.93% குறைவு	தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.93% குறைவு
3	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண் 2 –க்குட்பட்ட வட்டமலைபாளையம் மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளியில் புதிய ஆழுதுளை கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண்.005332/2023/டி2(வ)	6.40	மாமன்றத்தின் முன் அனுமதி நாள் 06.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1). தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.65% குறைவு 2). திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 1.12% அதிகம்	தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.65% குறைவு
4	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண் 3 –க்குட்பட்ட அஞ்சுகம் நகர் மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளியில் புதிய ஆழுதுளை கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண்.005333/2023/டி2(வ)	3.95	மாமன்றத்தின் முன் அனுமதி நாள் 06.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1) தி/ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2). தி/ள்.எஸ்.பி.எஸ் அசோசியோடீஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.18% அதிகம்	தி/ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
5	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண் 3 –க்குட்பட்ட சின்னமேட்டுப்பாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் புதிய ஆழுதுளை கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண்.005334/2023/டி2(வ)	4.00	மாமன்றத்தின் முன் அனுமதி நாள் 06.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1) தி/ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2). தி/ள்.எஸ்.பி.எஸ் அசோசியோடீஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.27% அதிகம்	தி/ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

13	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண் 19 – க்குட்பட்ட மணியகாரம்பாளையம் மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளியில் புதிய ஆழுதுளை கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண்.005345/2023/டி2(வ)	4.90	மாமன்றத்தின் முன் அனுமதி நாள் 06.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1) திரு. பி.எம்.மாரிமுத்து மதிப்பீட்டை விட 1.16% அதிகம் 2) தி/ள் .எஸ். கே. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு	தி/ள் .எஸ். கே.பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு
14	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண் 21 –க்குட்பட்ட LGB நகர் மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளியில் புதிய ஆழுதுளை கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண்.005347/2023/டி2(வ)	4.50	மாமன்றத்தின் முன் அனுமதி நாள் 06.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1). திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 1.07% அதிகம் 2). தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு	தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு
15	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண் 26 –க்குட்பட்ட பயனீர் மில் ரோடு மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளியில் புதிய ஆழுதுளை கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண்.005348/2023/டி2(வ)	4.97	மாமன்றத்தின் முன் அனுமதி நாள் 06.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1) திரு. என். முருகேசன் மதிப்பீட்டுத் தொகை 2) திரு. கே. குருசாமி மதிப்பீட்டை விட 1.99% குறைவு	திரு. கே. குருசாமி மதிப்பீட்டை விட 1.99% குறைவு
16	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண் 27 –க்குட்பட்ட ஆவாரம்பாளையம் ரோடு மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளியில் புதிய ஆழுதுளை கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண்.005349/2023/டி2(வ)	4.97	மாமன்றத்தின் முன் அனுமதி நாள் 06.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1) திரு. என். முருகேசன் மதிப்பீட்டுத் தொகை 2) திரு. கே. குருசாமி மதிப்பீட்டை விட 1.99% குறைவு	திரு. கே. குருசாமி மதிப்பீட்டை விட 1.99% குறைவு
17	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண் 28 –க்குட்பட்ட கிருஷ்ணராயபுரம் ஷோபா நகர் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் புதிய ஆழுதுளை கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண். 005350/2023/டி2(வ)	4.00	மாமன்றத்தின் முன் அனுமதி நாள் 06.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1) திரு. எம்.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2) தி/ள் சித்தரவர்ஷினி அன் கோ மதிப்பீட்டுத் தொகை	திரு. எம்.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
18	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண் 12 –க்குட்பட்ட சின்னவேடம்பட்டி உடையாம்பாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் புதிய ஆழுதுளை கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண்.005340/2023/டி2(வ)	3.98	மாமன்றத்தின் முன் அனுமதி நாள் 06.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023 ஒப்பந்தப்புள் ளி கால நீட்டிப்பு 27.07.2023	1) திரு. கே. ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 1.74 % அதிகம் 2). தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.34% குறைவு	தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.34% குறைவு
19	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண் 12 –க்குட்பட்ட சின்னவேடம்பட்டி மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் புதிய ஆழுதுளை கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண். 005341/2023/டி2(வ)	3.98	மாமன்றத்தின் முன் அனுமதி நாள் 06.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023 ஒப்பந்தப் புள்ளி கால நீட்டிப்பு 27.07.2023	1) திரு. கே. ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 2.90 % அதிகம் 2). தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவு	தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவு

20	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண் 13 –க்குட்பட்ட நஞ்சே கவுண்டன் புதூர் மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளியில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண்.005342/2023/டி2(வ)	3.95	மாமன்றத்தின் முன் அனுமதி நாள் 06.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023 ஒப்பந்தப் புள்ளி கால நீட்டிப்பு 27.07.2023	1) திரு. கே. ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 1.31% அதிகம் 2). தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.31% குறைவு	தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.31% குறைவு
21	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண் 20–க்குட்பட்ட ராமகிருஷ்ணாபுரம் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண்.005346/2023/டி2(வ)	4.95	மாமன்றத்தின் முன் அனுமதி நாள் 06.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023 ஒப்பந்தப் புள்ளி கால நீட்டிப்பு 27.07.2023	1) திரு. கே. ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 1.62% அதிகம் 2). தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.25 % குறைவு	தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.25 % குறைவு
22	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண் 3–க்குட்பட்ட சக்தி நகர் பகுதியில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண். 005410/2023/டி2(வ)	3.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 08.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023 ஒப்பந்தப் புள்ளி கால நீட்டிப்பு 27.07.2023	1) தி/ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2). தி/ள்.எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.23% அதிகம்	தி/ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

மேற்காணும் பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக முன் அனுமதி பெறப்பட்டதற்கு பின்னேற்பும், குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 5330/2023/டி2(வ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 222 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 34

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.08.08.2023 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியினை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.52-க்குட்பட்ட மசக்காளிபாளையம் பிரதான சாலை மற்றும் செளரிபாளையம் பிரதான சாலை ஆகிய பகுதிகளில் பழுதடைந்த தார்சாலைகளுக்கு தார் ஒட்டு போடுதல். ந.க.எண்.2907/2023/எம்.டி.3	14.85	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 19.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.07.2023	1).தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு 2).தி/ள் என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.05%அதிகம்	தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு

2	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.23-க்குட்பட்ட சித்ரா குறுக்கு சாலை மற்றும் பிருந்தாவன் நகர் பகுதிகளில் பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல். ந.க.எண்.1914/2023/எம்.டி.3	18.10	ப.கு.தீ.எண்53 நாள். 29.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.07.2023	1).தி/ள் .என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.01% குறைவு 2).தி/ள்.எஸ்.வி. கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு 3).தி/ள்.மகேஷ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% அதிகம்	தி/ள் .என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.01% குறைவு
3	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.61-க்குட்பட்ட காமராஜர் நகர் 3-வது வீதி பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.2399/2023/எம்.டி.3	19.90	ப.கு.தீ.எண்57 நாள். 29.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.07.2023	1).தி/ள் .என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.80% குறைவு 2).திரு. ஆர்.தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு 3).திரு.ஆர். செல்வராஜ் (தில்லை நகர்) மதிப்பீட்டை தொகை	தி/ள் .என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.80% குறைவு
4	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.61-க்குட்பட்ட திருச்சி சாலையின் வடபுறம் சிங்காநல்லூர் உழவர் சந்தை முதல் காமராஜ் சாலை சந்திப்பு வரை பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மற்றும் சம்பர்கள் பதித்த இடங்களில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.2728/2023/எம்.டி.3	49.98	மா.மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 16.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.07.2023	1).தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2).தி/ள். பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 3). தி/ள் என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.42%அதிகம் 4).தி/ள். கே.ஆர்.ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.60%அதிகம்	தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
5	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.61-க்குட்பட்ட சிங்காநல்லூர் நகர்புற சமூக சுகாதார மையத்திற்கு சாய்தளம் மற்றும் தரைதளத்தில் கூடுதல் கட்டிடம் கட்டுதல். ந.க.எண்.3165/2023/எம்.டி.3	74.80	மா.மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 03.07.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.07.2023	1).திரு.ஆர் .உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.01%குறைவு 2).திரு.கே. ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 3.52%குறைவு 3).தி/ள்.மேக்ஸ் இன்ப்ராடெக் புரோஜெக்ட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01%குறைவு 4).தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 8.20%குறைவு	தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 8.20%குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.2907/2023/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 223 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 35

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - ஐந்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி திட்டம் (TURIP) - 2023-24 பகுதி I -ன் கீழ் சேதமடைந்த சாலைகளை சீரமைக்க ரூ.520249 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.4548/2023/ss1 நாள்.31.05.2023 -ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்.23.06.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.10.07.2023 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	.மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.73 க்குட்பட்ட ஏ.ஏ ஸ்கீம் சாலை (162073R12678). பொன்னையராஜபுரம் பிரதான சாலை (162073R12655). சொக்கம்புதூர் சாலை (162073R12631). தெலுங்கு வீதி (162073R12651), மற்றும் வார்டு எண்.72 க்குட்பட்ட சுந்தரம் வீதி (162073R12629) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். ந.க.எண். 4721/2022/எம்.டி.3 (சிப்பம் 1)	112.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி/ள்.பி.எஸ்.கே.அ சோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.004% குறைவு 2).அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.80% அதிகம் 3). கே.எஸ்.ஆர் & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.38% அதிகம்	தி/ள்.பி.எஸ்.கே. அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.004% குறைவு
2.	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.45 க்குட்பட்ட பாலசுப்ரமணியம் வீதி (பிரதானம்) (162045R09710), மணியம் வேலப்பர் வீதி (குறுக்கு சாலை) (162045R09684), பத்ருசாமி வீதி (162045R09708), மணியம் வேலப்பர் வீதி, பிரதான சாலை (162045R9682). காமராஜர் வீதி பிரதான சாலை (162045R09690), அம்மாசை கோனார் வீதி (162045R09706). எஸ்.கே.வி நகர் (162043R9604). எஸ்.கே.வி நகர் (162043R09603). கல்யாணி நகர் (162043R17752). ராமலிங்கா நகர் குறுக்கு 3 (1620433R09605), ராமசாமி லே அவுட் பிரதான சாலை 2 (162043R17757). ராமசாமி லே அவுட் குறுக்கு சாலை 9 (162043R17755). ராமசாமி லே அவுட் குறுக்கு சாலை 8 (162043R17756). ராமசாமி	130.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி/ள். இண்லெக்ட் டெக்னாலஜீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2) தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.59% அதிகம்	தி/ள். இண்லெக்ட் டெக்னாலஜீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

	லே அவுட் குறுக்கு சாலை 11 (162043R17784) ராமசாமி லே அவுட் குறுக்கு சாலை 7 (162043R17785), கே.ஆர் சண்முகம் வீதி (162044R09609), ராமலிங் நகர் குறுக்கு 2 (162044R9642) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். ந.க.எண். 4721/2022/எம்டி.3(சிப்பம் 2)				
3.	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.41 க்குட்பட்ட நேதாஜி சாலை (162041R09383). பி.ஆர்.ஆர் நகர் பிரதான சாலை (162041R09418). மற்றும் வார்டு எண்.74 க்குட்பட்ட மையான சாலை மைக்ரோ கம்போஸ்டிங் சென்டர் முதல் சுண்டப்பாளையம் பிரதான சாலை (162074R12713), பனைமரத்தூர் பிரதான சாலை சுண்டப்பாளையம் பிரதான சாலை முதல் தெலுங்குபாளையம் சாலை சந்திப்பு வரை (162074R12714), பனைமரத்தூர் பிரதான சாலை மைக்ரோ கம்போஸ்டிங் சென்டர் முதல் சந்திப்பு வரை (162074R12715), தெலுங்குபாளையம் சாலை மையானம் சாலை முதல் தெற்கு வார்டு எண்.21 வரம்பு வரை (162074R12718). இந்திரா நகர் வடதெற்கு பிரதான சாலை கோகுலம் காலனி முதல் 7வது வீதி முதல் வடக்கு கார்னர் வரை (162074R12785). சாஸ்திரி வீதி - 1 வது வீதி வடதெற்கு பிரதான சாலை மருதமலை பிரதான சாலை முதல் வடக்குகார்னர் (162074R12789). இந்திரா நகர் வடதெற்கு பிரதான சாலை கிழக்கு கார்னர் அருகில் வாய்கால் முதல் வடக்கு வார்டு வரம்பு அருகில் அம்பேத்கர் சாலை (162074R12794) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். ந.க.எண். 4721/2022/எம்டி.3(சிப்பம் 3)	154.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி./ள்.எம்.எஸ்.இன் ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.7% அதிகம் 2)தி./ள்.எம்.எஸ்.இன் ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.0001% குறைவு	தி./ள்.எம்.எஸ்.இன் ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.0001% குறைவு
4.	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.31 க்குட்பட்ட பதிகவுண்டர் தோட்டம் பிரதான சாலை (162031R07197). பெரியார் வீதி (162031R07230). வேதம்மாள் நகர் பிரதான சாலை (162031R07169). சாமியப்பன் வீதி (162031R07238). சின்னதம்பி வீதி (162031R07232). பூவராகவன் வீதி 1 (162031R07236), காமகோடி நகர் (162031R07216). ராஜீவ் காந்தி சாலை (162031R07146). சாதிக்காட்சா வீதி (162031R07131). காமராஜபுரம் வீதி 01 (162031R07147). காமராஜபுரம் வீதி 02 (162031R07148). காமராஜபுரம் வீதி 03 (162031R07149). காமராஜபுரம் வீதி 04 (162031R07150). காமராஜபுரம் வீதி 05	184.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி./ள்.பி.எஸ்.கே.அ சோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 5.72% அதிகம் 2).அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு

	(162031R07151). காமராஜபுரம் வீதி 06 (162031R07152). காமராஜபுரம் வீதி 07 (162031R07153), காமராஜபுரம் குறுக்கு 01 (162031R07154), லெனின் நகர் பிரதான சாலை (162031R07162), லெனின் நகர் வீதி 1 (162031R07163), லெனின் நகர் வீதி 2 (162031R07164), லெனின் நகர் வீதி 3 (162031R07165), லெனின் நகர் வீதி 4 (162031R07166), லெனின் நகர் வீதி 5 (162031R07167), லெனின் நகர் வீதி 6 (162031R07168), காந்தி நகர் 2 வது வீதி (162031R17609), சம்பத் வீதி எண்.1 (162031R07225), சம்பத் வீதி எண்.2 (162031R07226), டி.என்.இ.பி காலனி (162031R07161), வார்டு எண்.32 க்குட்பட்ட ஆர்.ஜி நகர் வீதி 1 (162032R07299), ஆர்.ஜி நகர் வீதி 2 (162032R07300), ஆர்.ஜி நகர் வீதி 3 (162032R07301), ஆர்.ஜி நகர் வீதி 4 (162032R07302), நாராயணசாமி லே அவுட் (162032R07289), நாராயணசாமி லே அவுட் வீதி 1 (162032R07290), நாராயணசாமி லே அவுட் வீதி 3 (162032R07292), நாராயணசாமி லே அவுட் வீதி 4 (162032R07293), நாராயணசாமி லே அவுட் வீதி 5 (162032R07294) ,வேலம்மாள் நகர் (162032R07372), கண்ணு சாமி வீதி குறுக்கு 3 (162032R17620), தில்லை நகர் வீதி 1 (குமாரசாமி வீதி) (162032R07341), தில்லை நகர் வீதி 3 (பள்ளி சாலை) (162032R07343) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். நக.எண். 4721/2022/எம்டி3 (சிப்பம் 4				
5.	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.31 க்குட்பட்ட பதிகவுண்டர் தோட்டம் வீதி 1 (162031R07198), பதிகவுண்டர் தோட்டம் வீதி 2 (162031R07199), பதிகவுண்டர் தோட்டம் வீதி 3 (162031R07200), பதிகவுண்டர் தோட்டம் வீதி 4 (162031R07201), பதிகவுண்டர் தோட்டம் வீதி 5 (162031R07202), அண்ணா நகர் குட்டை 1 (162031R07240), அண்ணா நகர் குட்டை 2 (162031R07241), அண்ணா நகர் குட்டை 3 (162031R07242), சம்பத் வீதி எண்.3 (162031R07227), சம்பத் வீதி குறுக்கு 1 (162031R07228), சம்பத் வீதி குறுக்கு 2 (162031R07229), வேதம்மாள் நகர் வீதி 1 (162031R07170), வேதம்மாள் நகர் வீதி 2 (162031R07171), வேதம்மாள் நகர் வீதி 3 (162031R07172), வேதம்மாள் நகர் குறுக்கு வீதி (162031R07173), வார்டு எண்.32 க்குட்பட்ட அன்பு நகர் பிரதான சாலை	186.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2)தி/ள். விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% அதிகம்	ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

	(162032R07356). தண்டாள் ராமன் வீதி குறுக்கு 4 (162032R07320). தண்டாள் ராமன் வீதி குறுக்கு 5 (162032R07321). காந்தி நகர் பிரதான சாலை (162032R07323). காந்தி நகர் வீதி 1 (162032R07324), காந்தி நகர் வீதி 2 (162032R07325), காந்தி நகர் வீதி 3 (162032R07326), காந்தி நகர் வீதி 4 (162032R07327), வார்டு எண்.46 க்குட்பட்ட மருத குட்டி லே அவுட் எண்.1 பிரதான சாலை (162046R09742). மருத குட்டி லே அவுட் எண்.1 வீதி 1 (162046R09743). மருத குட்டி லே அவுட் எண்.2 வீதி 1 (162046R09744). மருத குட்டி லே அவுட் எண்.2 வீதி 2 (162046R09745). சுப்பாத்தாள் லே அவுட் எண்.1 (162046R09759), சுப்பாத்தாள் லே அவுட் எண்.2 (162046R09760), சுப்பாத்தாள் லே அவுட் எண்.3 (162046R09761), முகமத் அலி வீதி (162046R09746). வ.உ.சி வீதி (162046R09763). வ.உ.சி வீதி குறுக்கு 1 (162046R09757), வ.உ.சி வீதி குறுக்கு 2(162046R09764), சடையப்பன் வீதி (162046R09754), நேரு வீதி (162046R09748), வார்டு எண்.47 க்குட்பட்ட காந்திபுரம் 7 வது வீதி விரிவாக்கம் குறுக்கு 1 (162047R17795), விஸ்வநாதபுரம் 'பி' பிளாக் வீதி 4 (162047R09857), விஸ்வநாதபுரம் 'பி' பிளாக் வீதி 5 (162047R09858), விஸ்வநாதபுரம் 'பி' பிளாக் வீதி 6 (162047R09859), விஸ்வநாதபுரம் 'பி' பிளாக் வீதி 7 (162047R09860), ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். ந.க.எண். 4721/2022/எம்.டி.3 (சிப்பம் 5)				
6	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.32 க்குட்பட்ட காமாச்சி நகர் பிரதான சாலை (162032R07285), காமாச்சி நகர் வீதி 1 (162032R07286), காமாச்சி நகர் வீதி 2 (162032R07287), காமாச்சி நகர் வீதி 3 (162032R07288), எஸ்.பி நகர் (162032R07305), வார்டு எண்.46 க்குட்பட்ட பக்வத்சலம் வீதி (162046R09722). அண்ணா நகர் பிரதான சாலை (162046R09724), அண்ணா நகர் வீதி 1 (162046R09725), சின்னப்பன் வீதி (162046R09726), கணபதி நஞ்சப்பன் வீதி (162046R09728), கணபதி நஞ்சப்பன் வீதி எண்.1 (162046R09729). கணபதி நஞ்சப்பன் வீதி எண்.2 (162046R09730). கணபதி வெங்கடாசலம் வீதி (162046R09731), நந்தி நகர் பிரதான சாலை	190.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி./ள்.வெற்றி கன்ஸ்டரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு 2)தி./ள். விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்டரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.94% அதிகம்	தி./ள்.வெற்றி கன்ஸ்டரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு

	(162046R09747), மருதகுட்டி வீதி (கி/மே) (162046R09741), சுப்பாத்தாள் வீதி (162046R09758), சாஸ்த்திரி வீதி குறுக்கு (162046R09771), சுப்பாத்தாள் லே அவுட் (162046R09772), வார்டு எண்.47 க்குட்பட்ட மாணிக்கவாசகர் வீதி (162047R09824), சம்மந்தர் வீதி (162047R09821), சுந்தரம் வீதி பிரதான சாலை (162047R17796), சுந்தரம் வீதி -1 (162047R09792), செல்லப்ப கவுண்டர் லே அவுட் வீதி 1(162047R09816), செல்லப்ப கவுண்டர் லே அவுட் வீதி 2 (162047R09817), செல்லப்ப கவுண்டர் லே அவுட் வீதி 3 (162047R09818), செல்லப்ப கவுண்டர் லே அவுட் குறுக்கு சாலை (162047R09819), விநாயகர் கோவில் வீதி (162047R09820), கந்தசாமி வீதி குறுக்கு 1 (162047R09826). ஜி.பி.எம் நகர் பிரதான சாலை (162047R09828), பூம்புகார் நகர் (162047R09852), நால்வர் லே அவுட் (162047R09791), லக்ஷ்மிபுரம் வீதி 1 (16247R09796), லக்ஷ்மிபுரம் வீதி 3 (16247R09798), ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். ந.க.எண். 4721/2022/எம்டி.3 (சிப்பம் 6)				
7	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.47 க்குட்பட்ட லக்ஷ்மிபுரம் வீதி 2 (162047R09797), லக்ஷ்மிபுரம் வீதி 4 (162047R09799), லக்ஷ்மிபுரம் வீதி 5 (162047R09800), லக்ஷ்மிபுரம் குறுக்கு வீதி 1 (16047R09801), லக்ஷ்மிபுரம் குறுக்கு வீதி 2 (16047R09802), நடேச கவுண்டர் வீதி 1 (162047R09848), நடேச கவுண்டர் வீதி 2 (162047R09849), நடேச கவுண்டர் குறுக்கு 1 (162047R09850), நடேச கவுண்டர் குறுக்கு 2 (162047R09851), ஜி.பி.எம். நகர் வீதி 1 (162047R09829), ஜி.பி.எம். நகர் வீதி 2 (162047R09830), ஜி.பி.எம். நகர் குறுக்கு 1 (162047R09831), ஜி.பி.எம். நகர் குறுக்கு 2 (162047R09832), ஜி.பி.எம். நகர் குறுக்கு 3 (162047R09833), ஜி.பி.எம். நகர் குறுக்கு 4 (162047R09834), முத்துகுமார் நகர் பிரதான சாலை (162047R09835), முத்துகுமார் நகர் 1 (162047R09836), முத்துகுமார் நகர் 2 (162047R09837), முத்துகுமார் நகர் 3 (162047R09838), முத்துகுமார் நகர் 4 (162047R09839), முத்துகுமார் நகர் 5 (162047R09840), விஸ்வநாதபுரம் வீதி 1 (162047R09854). விஸ்வநாதபுரம் வீதி 2 (162047R09855). விஸ்வநாதபுரம் வீதி 3 (162047R09856). பி.எம். சாமி காலனி பிரதான சாலை (162047R09776),	181.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி./ள்.வெற்றி கன்ஸ்டரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு 2)தி./ள். விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்டரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.95% அதிகம்	தி./ள்.வெற்றி கன்ஸ்டரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு

	பி.எம்.சாமி காலனி குறுக்கு 1 (162047R09777), பி.எம்.சாமி காலனி குறுக்கு 2 (162047R09778), பி.எம்.சாமி காலனி குறுக்கு 3 (162047R09779), பி.எம்.சாமி காலனி குறுக்கு 4 (162047R09780), பி.எம்.சாமி காலனி குறுக்கு 5 (162047R09781), பி.எம்.சாமி காலனி குறுக்கு 6 (162047R09782), பி.எம்.சாமி காலனி குறுக்கு 7 (162047R09783), பி.எம்.சாமி காலனி குறுக்கு 8 (162047R09784), பி.எம்.சாமி காலனி II வீதி 1 (162047R09785), பி.எம்.சாமி காலனி II வீதி 2 (162047R09786), இந்திரா நகர் 1 (162047R09788), இந்திரா நகர் 2 (1620047R09789), இந்திரா நகர் 3 (162047R09790), வார்டு எண்.68 க்குட்பட்ட கந்தசாமி லே அவுட் (162068R12395), கந்தசாமி லே அவுட் 1 (162068R12443) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். ந.க.எண். 4721/2022/எம்டி3 (சிப்பம் 7)				
8	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.47 க்குட்பட்ட ஆறுமுகா வீதி (162047R09803), மாரியம்மன் கோவில் வீதி (162047R09811), குமாரசாமி வீதி (162047R17797), விராமசாமி வீதி (162047R09807), கணேசன் வீதி (162047R09805), ரங்கன் வீதி (162047R09806), சி.எம்.பழனிசாமி வீதி (162047R09861), தாஸ்சப்பன் கவுண்டர் வீதி (162047R09862), சுப்பையன் வீதி 1 (162047R09808), சாமிநாதன் வீதி (162047R09810), பழனிசாமி வீதி (162047R09813), எஸ்.சி.பழனிசாமி வீதி (162047R09814), சின்னம்மாள் வீதி (162047R09815), திருநாவுகரசர் வீதி (162047R09787), திருநாவுகரசர் வீதி குறுக்கு (162047R09863), வார்டு எண்.69 க்குட்பட்ட பாரதி பார்க் சாலை 1 (162069R12460), ராஜா அண்ணாமலை சாலை (162069R12494) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். ந.க.எண். 4721/2022/எம்டி3 (சிப்பம் 8)	166.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2)தி/ள். விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
9	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 48 க்குட்பட்ட பாலாஜி நகர் பிரதான சாலை (162048R17817), வெங்கடசாமி சாலை (162048R09843), டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலை (162048R09858), காந்திபுரம் விரிவாக்கம் 4 (162048R09866), வார்டு	160.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி/ள்.வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.004% குறைவு 2)தி/ள். விஷ்ணு	தி/ள்.வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.004% குறைவு

	எண்.49 க்குட்பட்ட மையான சாலை (162049R09893), நேதாஜி சாலை (162049R09877), வார்டு எண்.67க்குட்பட்ட சாஸ்த்திரி வீதி (162067R12319), சரோஜினி வீதி (162067R12345) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். நக.எண். 4721/2022/எம்டி.3(சிப்பம் 9)			இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.91% அதிகம்	
10	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.62,64,66 க்குட்பட்ட ஸ்ரீபதி நகர் (162062R11896), ஸ்ரீபதி நகர் 2 (162062R11903), ஸ்ரீபதி நகர் 3 (162062R11898), ஸ்ரீபதி நகர் 4 (162062R11899) ஸ்ரீபதி நகர் 5 (162062R11900), திவாரா அபார்ட்மெண்ட் சாலை (162066R12278), எல்.எம்.எல் காலனி பிரதான சாலை (162066R12265), கொண்டசாமி லே அவுட் (162066R12199) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். நக.எண். 4721/2022/எம்டி.3 (சிப்பம் 10)	101.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி/ள்.வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2)தி/ள். வி.மீனாள் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 7.17% அதிகம்	தி/ள்.வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
11	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.84 க்குட்பட்ட ரமலான் நகர் (162084R13841), ரமலான் நகர் (162084R13842), பிஸ்மி நகர் (162084R13823), பிஸ்மி நகர் (162084R13825), சாந்தோஷ நகர் (162084R13817), டாக்டர் முனுசாமி நகர் (162084R13697), வார்டு எண்.65 க்குட்பட்ட பாரதி நகர் 3 (162065R12175), டாக்டர் முனுசாமி நகர் (162065R12082), டாக்டர் முனுசாமி நகர் (162065R12080), டாக்டர் முனுசாமி நகர் (162065R12081), முனுசாமி நகர் 1 (162065R12079) வார்டு எண்.63 க்குட்பட்ட வள்ளியம்மாள் சாலை (162063R12012), சுப்ரமணியம் சாலை (162063R12009), ராமசாமி சாலை (162063R12010), ராமலிங்கஜோதி நகர் (162063R11985), ராமலிங்கஜோதி நகர் (162063R11990), ராமலிங்கஜோதி நகர் (162063R11989), ராமலிங்கஜோதி நகர் (162063R11995), ராமலிங்கஜோதி நகர் (162063R11991), ராமலிங்கஜோதி நகர் (162063R11992), ராமலிங்கஜோதி நகர் (162063R11993), ராமலிங்கஜோதி நகர் (162063R11994), ராமலிங்கஜோதி நகர் (162063R11988), ராமலிங்கஜோதி நகர் (162063R11997), ஸ்ரீ ராம் காலனி (162063R11983) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். நக.எண். 4721/2022/எம்டி.3 (சிப்பம் 11)	190.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி/ள்.வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.93% அதிகம் 2)தி/ள். விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.004% குறைவு	தி/ள். விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.004% குறைவு
12	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.70 க்குட்பட்ட சுக்ரவார்பேட் சாலை (ஆர்.ஜி வீதி முதல் தியாகி குமரன் வீதி) (162070R12573), சுக்ரவார்பேட் சாலை	117.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி/ள்.வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.96% அதிகம்	தி/ள். விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ் மதிப்பீட்டை விட

	(தியாகிசுமரன் வீதி முதல் தெலுங்கு வீதி) (162070R12575), வார்டு எண்.82 க்குட்பட்ட நவாப் ஹக்கீம் சாலை (162082R13597), ராஜ வீதி (162082R13596) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். நக.எண். 4721/2022/எம்டி3 (சிப்பம் 12)			2)தி/ள். விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	0.01% குறைவு
13	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.80 க்குட்பட்ட உக்கடம் பேரூர் பைபாஸ் சாலை (162080R13476), நாடார் வீதி எண்.1 (162080R13527), நாடார் வீதி (162080R13526), வார்டு எண்.81 க்குட்பட்ட கோட்டாரகோணையன் பிளாக் (கே.கே பிளாக்) (162081R13552), அங்காளம்மன் கோவில் வீதி (162081R13561), வார்டு எண்.83 க்குட்பட்ட க்ரே டவுன் சாலை 1 (162083R13636), பார்க் வீதி (162083R123659), செல்லப்பன் வீதி (162083R13632), ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். நக.எண். 4721/2022/எம்டி3 (சிப்பம் 13)	149.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி/ள்.வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.94% அதிகம் 2)தி/ள். விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள். விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்ச்சர் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
14	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.80 க்குட்பட்ட பேரூர் சுண்டக்காமுத்தூர் சாலை (162080R13475), மற்றும் சுண்டக்காமுத்தூர் சாலை (162080R13477) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். நக.எண். 4721/2022/எம்டி3 (சிப்பம் 14)	175.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி/ள்.வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.94% அதிகம் 2)தி/ள். வி.மீனாள் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு	தி/ள். வி.மீனாள் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு
15	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.89 க்குட்பட்ட புட்டுவிக்கி சாலை (162089R14607) பகுதியில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். நக.எண். 4721/2022/எம்டி3 (சிப்பம் 15)	171.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி/ள்.பி.எஸ்.கே.அ சோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 2.12% அதிகம் 2)அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
16	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.92 க்குட்பட்ட சுருணாபுரம் -சிட்கோ பிரதான சாலை (மே /கி)(162092R15274), வார்டு எண்.76 க்குட்பட்ட பாரதி பிரதான சாலை (162076R12978), சுப்ரமணிய உடையார் பிரதான சாலை (162076R13048) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். நக.எண். 4721/2022/எம்டி3 (சிப்பம் 16)	177.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி/ள்.வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு 2)தி/ள். வி.மீனாள் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 5.57% அதிகம்	தி/ள்.வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு
17	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.97 க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர் நகர் பிரதான சாலை 3 (162097R16059), எம்.ஜி.ஆர் நகர் குறுக்கு சாலை 1 (162097R16060), எம்.ஜி.ஆர் நகர் குறுக்கு சாலை 2 (162097R16061), எம்.ஜி.ஆர் நகர் குறுக்கு சாலை 3 (162097R16062), எம்.ஜி.ஆர் நகர் குறுக்கு	184.50	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி/ள்.எம்.எஸ்.இன் ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.005% குறைவு 2)தி/ள்.எம்.எஸ்.இன்	தி/ள்.எம்.எஸ்.இ ன்ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.005% குறைவு

	சாலை 4 (162097R16063), எம்.ஜி.ஆர் நகர் குறுக்கு சாலை 5 (162097R16064), எம்.ஜி.ஆர் நகர் குறுக்கு சாலை 6 (162097R16065), எம்.ஜி.ஆர் நகர் குறுக்கு சாலை 7 (162097R16066), எம்.ஜி.ஆர் நகர் குறுக்கு சாலை 8 (162097R16067), எம்.ஜி.ஆர் நகர் குறுக்கு சாலை 9 (162097R16068), எம்.ஜி.ஆர் நகர் குறுக்கு சாலை 10 (162097R16069), பிள்ளையார்புரம் சாலை (162097R16201), பியூன் காலனி சாலை 1 (162097R18676), பியூன் காலனி குறுக்கு சாலை 1 (162097R18677), பியூன் காலனி குறுக்கு சாலை 2 (162097R18678), பியூன் காலனி குறுக்கு சாலை 3 (162097R18679), பியூன் காலனி குறுக்கு சாலை 4 (162097R18680), பியூன் காலனி குறுக்கு சாலை 5 (162097R18681), பியூன் காலனி குறுக்கு சாலை 6 (162097R18682), பியூன் காலனி குறுக்கு சாலை 7 (162097R18683), பியூன் காலனி குறுக்கு சாலை 8 (162097R18684), பியூன் காலனி குறுக்கு சாலை 9 (162097R18685), வார்டு எண்.100 க்குட்பட்ட மேட்டூர் ஹரிசன காலனி பிரதான சாலை 2 (162100R16663), நாச்சிமுத்து கவுண்டர் வீதி பிரதான சாலை 1 (162100R16630), நாச்சிமுத்து கவுண்டர் வீதி குறுக்கு சாலை 2 (162100R16631), கார்மல் நகர் குறுக்கு சாலை 2 (162100R16612), கார்மல் நகர் குறுக்கு சாலை 3 (162100R16613), கார்மல் நகர் குறுக்கு சாலை 4 (162100R16614), அன்னபுரம் குறுக்கு வீதி 1 (162100R16624), முல்லை நகர் பிரதான சாலை 1 (162100R16625), முல்லை நகர் பிரதான சாலை 2 (162100R16626), ஜே ஜே நகர் பிரதான சாலை 3 (162100R18852), கணேஷபுரம் குறுக்கு சாலை 1 (162100R18856), கணேஷபுரம் குறுக்கு சாலை 2 (162100R18857), கணேஷபுரம் குறுக்கு சாலை 3 (162100R18858) , ரயில்வே கேட் சாலை 1 (162100R18894) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். ந.க.எண். 4721/2022/எம்.டி.3 (சிப்பம் 1			ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.38% அதிகம்	
18	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 96,98 க்குட்பட்ட பழனியப்ப லேஅவுட் பிரதான சாலை 1 (162096R16026), பழனியப்ப லேஅவுட் பிரதான சாலை 2 (162096R16027), பழனியப்ப லேஅவுட் குறுக்கு சாலை 1 (162096R16028), பழனியப்ப லேஅவுட் குறுக்கு சாலை 2 (162096R16029), பழனியப்ப லேஅவுட்	171.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி./எம்.எஸ்.இன் ஜினீயர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு 2)தி./எம்.எஸ்.இன் ஜினீயர்ஸ்	தி./எம்.எஸ்.இ. ன்ஜினீயர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு

குறுக்கு சாலை 3 (162096R16030), பழனியப்ப லேஅவுட் குறுக்கு சாலை 4 (162096R16031), பழனியப்ப லேஅவுட் குறுக்கு சாலை 5 (162096R16032), பழனியப்ப லேஅவுட் குறுக்கு சாலை 6 (162096R16033), பழனியப்ப லேஅவுட் பிரதான சாலை 3 (162096R16034), பழனியப்ப லேஅவுட் பிரதான சாலை 4 (162096R16035), பழனியப்ப லேஅவுட் குறுக்கு சாலை 8 (162096R16037), குருசாமி பிள்ளை பிரதான சாலை (162096R15996), குருசாமி பிள்ளை பிரதான சாலை தெற்கு முதல் வடக்கு (162096R15997), குருசாமி பிள்ளை பிரதான சாலை தெற்கு முதல் வடக்கு 2வது சாலை (162096R15998), குருசாமி பிள்ளை பிரதான சாலை மேற்கு முதல் கிழக்கு (162096R15999), வ.உ.சி காலனி 1வது குறுக்கு வீதி (162098R16448), வ.உ.சி காலனி 1வது வீதி (162098R16449), வ.உ.சி காலனி 2வது குறுக்கு வீதி (162098R16450), வ.உ.சி காலனி 2வது வீதி (162098R16451), வ.உ.சி காலனி 3வது குறுக்கு வீதி (162098R16452), வ.உ.சி காலனி 3வது வீதி (162098R16453), வ.உ.சி காலனி 4வது வீதி (162098R16454), வ.உ.சி காலனி 4வது வீதி கிழக்கு முதல் மேற்கு (162098R16455), சிவ சக்தி கார்டன் 1வது (162098R16405), சிவ சக்தி கார்டன் 1வது (162098R16406), சிவ சக்தி கார்டன் 2வது (162098R16407), சிவ சக்தி கார்டன் 3வது (162098R16408), எம்.ஜி.ஆர் நகர் 1வது வீதி தெற்கு முதல் வடக்கு (162098R16237), எம்.ஜி.ஆர் நகர் 2வது வீதி (162098R16238), எம்.ஜி.ஆர் நகர் 3வது வீதி (162098R16239), எம்.ஜி.ஆர் நகர் 4வது வீதி (162098R16240), எம்.ஜி.ஆர் நகர் 5வது வீதி (162098R16241), எம்.ஜி.ஆர் நகர் 6வது வீதி (162098R16242), எம்.ஜி.ஆர் நகர் 7வது வீதி (162098R16243), எம்.ஜி.ஆர் நகர் 8வது வீதி (162098R16244), எம்.ஜி.ஆர் நகர் 9வது வீதி (162098R16245), எம்.ஜி.ஆர் நகர் 10வது வீதி (162098R16246), நாகம்மாள் லேஅவுட் பிரதான சாலை (162098R18816), ராஜ முத்தையா நகர் 2வது வீதி 1 (162098R16377), ராஜ முத்தையா நகர் 2வது வீதி 2 (162098R16378), ராஜ முத்தையா நகர் 2வது வீதி 3 (162098R16379), புது செங்கோட்டையா காலனி பிரதான சாலை (162098R16253), புது செங்கோட்டையா காலனி பிரதான சாலை 1வது (162098R16254), புது			மதிப்பீட்டை விட 137% அதிகம்	
--	--	--	------------------------------------	--

	செங்கோட்டையா காலனி பிரதான சாலை 2வது (162098R16255) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். ந.க.எண். 4721/2022/எம்டி.3 (சிப்பம் 18)				
19	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 85,99 க்குட்பட்ட வெங்கடாசலபதி நகர் குறுக்கு சாலை - 1- 330.00 x 5.00m (162085R13848), வெங்கடாசலபதி நகர் குறுக்கு சாலை - 2- 271.70 x 5.00m (162085R13849), வெங்கடாசலபதி நகர் குறுக்கு சாலை - 3- 32.20 x 4.50m (162085R13850), வெங்கடாசலபதி நகர் குறுக்கு சாலை - 4- 51.10 x 4.50m (162085R13851), வெங்கடாசலபதி நகர் குறுக்கு சாலை - 5- 30.70 x 4.50m (162085R13852), வெங்கடாசலபதி நகர் குறுக்கு சாலை - 6- 38.80 x 4.50m (162085R13853), வெங்கடாசலபதி நகர் குறுக்கு சாலை - 7- 49.90 x 4.50m (162085R13854), வெங்கடாசலபதி நகர் குறுக்கு சாலை - 8- 48.40 x 4.50m (162085R13855), வெங்கடாசலபதி நகர் குறுக்கு சாலை - 9- 106.50 x 4.50m (162085R13856), வெங்கடாசலபதி நகர் குறுக்கு சாலை - 10- 43.50 x 4.50m (162085R13857), வெங்கடாசலபதி நகர் குறுக்கு சாலை - 11- 118.00 x 4.50m (162085R13858), வெங்கடாசலபதி நகர் குறுக்கு சாலை - 12- 47.20 x 4.50m (162085R13859), வெங்கடாசலபதி நகர் குறுக்கு சாலை - 13- 100.20 x 4.50m (162085R13860), வெங்கடாசலபதி நகர் குறுக்கு சாலை - 14- 46.80 x 4.50m (162085R13861), வெங்கடாசலபதி நகர் குறுக்கு சாலை - 15- 216.70 x 4.50m (162085R13862), எம்.எம்.பி நகர் குறுக்கு சாலை - 2 - 86.20 x 4.50m (162085R13864), எம்.எம்.பி நகர்- 3 - 58.30 x 4.50m (162085R13865), எம்.எம்.பி நகர்- 4 - 62.40 x 4.50m (162085R13866), எம்.எம்.பி நகர் குறுக்கு சாலை -1 - 3 - 42.00 x 4.50m (162085R13863), எம்.எம்.பி நகர் குறுக்கு சாலை - 5 - 152.70 x 4.50m (162085R13867), எம்.எம்.பி நகர் குறுக்கு சாலை -6 - 48.60 x 4.50m (162085R13868), எம்.எம்.பி நகர் குறுக்கு சாலை -7 - 26.20 x 4.50m (162085R13869), காந்திஜி சாலை (Length of Road 525.50m - Already laid 78.60 m on Turiff Phase I 2021-2022) - 446.90 x 5.10m (162085R13879), காந்திஜி குறுக்கு சாலை - 4- 205.30 x 4.50m (162085R13883), அழகு நகர் குறுக்கு சாலை - 1- 30.00 x 4.50m	152.50	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி/எ.பி.எஸ்.கே.அ சோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 130% அதிகம் 2)அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

	(162085R13871), அழகு நகர் குறுக்கு சாலை - 2- 33.20 x 4.50m (162085R13872), ரோஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை - 1-125.70 x 4.00m (162085R13873), ரோஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை - 2-104.20 x 4.00m (162085R13874), ரோஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை - 3-64.00 x 4.00m (162085R13875), ரோஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை - 4-31.50 x 4.00m (162085R13876), ரோஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை - 5-32.30 x 4.00m (162085R13877), ரோஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை - 6-64.00 x 4.00m (162085R13878), எஸ்.ஆர்.பி காலனி பிரதான சாலை - 167.40 x 6.00m (162099R16459), எஸ்.ஆர்.பி காலனி குறுக்கு சாலை - 1-117.80 x 4.60m (162099R16460), எஸ்.ஆர்.பி காலனி குறுக்கு சாலை - 2-162.80.90 x 4.50m (162099R16461), எஸ்.ஆர்.பி காலனி குறுக்கு சாலை - 3-40.20 x 4.50m (162099R16462), கனியப்பா கோனார் குறுக்கு சாலை - 3-85.00 x 4.50m (162099R18831), கனியப்பா கோனார் குறுக்கு சாலை - 4-60.00 x 4.50m (162099R18832), எஸ்.ஆர்.பி காலனி குறுக்கு சாலை-4-29.50 x 4.50m (162099R18846), எஸ்.ஆர்.பி காலனி குறுக்கு சாலை-5-28.00 x 4.50m (162099R18847), எஸ்.ஆர்.பி காலனி குறுக்கு சாலை-6-26.00 x 4.50m (162099R18848), எஸ்.ஆர்.பி காலனி குறுக்கு சாலை-7-25.00 x 4.50m (162099R18849), எஸ்.ஆர்.பி காலனி குறுக்கு சாலை-8-22.00 x 4.50m (162099R18850) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். ந.க.எண். 4721/2022/எம்டி.3 (சிப்பம் 19)				
20	கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட கோல்டுவின்ஸ் முதல் ஹவுசிங் யூனிட் சாலை வடக்கு முதல் தெற்கு (1620072R02237) 1380 x 7m, ஆர்ஜி புதூர் பிரதான சாலை (162007R02143) 424m x 7m ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். ந.க.எண். 4721/2022/எம்டி.3 (சிப்பம் 20)	91.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1). கே.எஸ்.ஆர் & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு 2).தி/ள். விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.45% அதிகம்	கே.எஸ்.ஆர் & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு
21	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 53 க்குட்பட்ட மாசக்காளிப்பாளையம் பிரதான சாலை (162053R10613)(L- 1070.00 m x w-18.00 m) மற்றும் ராதிகா மில் பிரதான சாலை (162053R10614) (L- 575.00 m x w-13.00 m) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் அமைத்தல்	80.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1).தி/ள்.எம்.எஸ்.இன் ஜினீயர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.99% அதிகம் 2).தி/ள்.எம்.எஸ்.இன் ஜினீயர்ஸ்	தி/ள்.எம்.எஸ்.இ ன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு

	நக.எண்.4721/2022/எம்.டி.3 (சிப்பம் 21)			மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு	
22	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.54 க்குட்பட்ட நீலிக்கோணம்பாளையம் பிரதான சாலை (162054R10847)-1500.00 x 10.00, ராமானுஜ நகர் பிரதான சாலை (162054R10660)-632.00 x 8.00, அண்ணா நகர் பிரதான சாலை (162054R10778)- 581.00 x 7.00 ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் அமைத்தல் நக.எண். 4721/2022/எம்.டி.3 (சிப்பம் 22)	130.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி/ள்.எம்.எஸ்.இன் ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.34% அதிகம் 2)தி/ள்.எம்.எஸ்.இன் ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.0004% குறைவு	தி/ள்.எம்.எஸ்.இ ன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.0004% குறைவு
23	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.7 க்குட்பட்ட மீனா எஸ்டேட் - 1 (162050R10029), வரதராஜபுரம் பிரதான சாலை (162060R11754),கல்லரை சாலை (16051R10138) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் அமைத்தல் நக.எண். 4721/2022/எம்.டி.3 (சிப்பம் 23)	95.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி/ள்.வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01%குறைவு 2)தி/ள். வி.மீனாள் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 5.02% அதிகம்	தி/ள்.வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
24	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.52,53,61 க்குட்பட்ட ஃபன்மால் பிரதான சாலை தெற்கு - வடக்கு (162052R10407)(L- 1320M x B-13.50 M)சுபாகோணார் வீதி பிரதான சாலை(மசக்காளிப்பாளையம் சாலை சந்திப்பு முதல் செளரிபாளையம் சாலை)(162053R10588)(L-735M x B- 8.00M), ஜி.வி ரெசிடென்சி 1வது பிரதான சாலை (162053R10543)(L-856.00M X B- 14.00M), கள்ளிமடை சாலை (162061R11865)(L-396.00M X B-8.00 M). இராஜ வீதி பிரதான சாலை (162061R11866)(L-645.00M X B-7.00 M) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் அமைத்தல் நக.எண். 4721/2022/எம்.டி.3(சிப்பம் 24)	193.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி/ள்.வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.86% அதிகம் 2)தி/ள். வி.மீனாள் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு	தி/ள். வி.மீனாள் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு
25	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.13 - க்குட்பட்ட அஞ்சுகம் நகர் சாலை - 01 (162003R00519), ரமணிஸ் மயூரி சாலை - 1 (162003R00625), மயூரி சாலை -4 (162003R00628), மயூரி சாலை -31 (162003R00655), சக்தி நகர் சாலை - 19 (162003R0679), சக்தி நகர் சாலை -29 (162003R0689), சக்தி நகர் சாலை -30 (162003R0690), சக்தி நகர் சாலை -31 (162003R0691), சக்தி நகர் சாலை - 32 (162003R0692), சுந்தரபுரி டவுன் ரோடு - 13 (162003R00744), சுப்பநாயக்கன்புதூர் முதல் சின்னவேடம்பட்டி வரை (162012R03336), லட்சுமிபுரம் சாலை - 1(162013R03452), லட்சுமிபுரம் சாலை -2 (162013R03453), லட்சுமிபுரம் சாலை -3	178.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி/ள்.வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.92% அதிகம் 2)தி/ள். வி.மீனாள் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு	தி/ள். வி.மீனாள் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு

	(162013R03454), லட்சுமிபுரம் சாலை - 4(162013R03455), லட்சுமிபுரம் சாலை -5 (162013R03456),உடையாம்பாளையம் இணைப்பு சாலை (கம்-பட் பள்ளி சாலை)(162013R03600), நக்சத்திர கார்டன் சாலை - 01 (162013R03676), நக்சத்திர கார்டன் சாலை - 08 (162013R03683), நக்சத்திர கார்டன் சாலை - 05(162013R03680), என்.ஜி புதூர் சாலை (162013R03559) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் அமைத்தல் ந.க.எண்.4721/2022/எம்.டி.3 (சிப்பம் 25)				
26	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.26,27,28 க்குட்பட்ட அப்பநயக்கன்பாளையம் சாலை முதல் பி.ஆர்.எம் கார்டன் (162001R00188) (484.0 M x 5.00 M), டி.என்.எச்.பி பகுதி II (162002R00328) (350.0 M x 6.00 M), பயனீயர் மில் ரோடு (162026R06501) (582.0 M x 10.85 M), லால் பாகதூர் 3வது வீதி கிழக்கு - மேற்கு (162027R06699) (152.0 M x 7.35 M), கோபால் நகர் (162027R06705)(182.0 M x 7.35 M), தெற்கு வீதி 1 (162028R06851)(487.00 M x 7.34 M), தெற்கு வீதி 2 (162028R06852)(298.00 M x 7.34 M) மற்றும் இளங்கோ நகர் பிரதான சாலை 4 (162028R06833)(306.0 M x 6.74 M), ஆவாரம்பாளையம் பிரதான சாலை 1 வடக்கு முதல் தெற்கு (162028R06906) (788.00 M x 10.20 M), முருகன் நகர் ஹட்கோ காலனி 10வது குறுக்கு (162026R06589) (235.00 M x 4.10M), முருகன் நகர் ஹட்கோ காலனி 9வது குறுக்கு (162026R06588) (70.00 M x 5.05M), முருகன் நகர் ஹட்கோ காலனி 14வது குறுக்கு (162026R06634) (74.00 M x 4.10M), முருகன் நகர் ஹட்கோ காலனி 13வது குறுக்கு (162026R06633) (73.00 M x 4.10M), முருகன் நகர் ஹட்கோ காலனி 15வது குறுக்கு (162026R06635) (75.00 M x 4.10M), முருகன் நகர் என்.டி.எச்.எம் (NUHM) சாலை (வடக்கு முதல் தெற்கு) (162026R06640)(334.00 M x 7.40 M), முருகன் நகர் குறுக்கு சாலை (கிழக்கு முதல் மேற்கு) (162026R06641) (204.00 M x 7.40M), முருகன் நகர் பார்க் சாலை (வடக்கு முதல் தெற்கு) (162026R06639) (250.00 M x 7.40 M) , முருகன் நகர் குறுக்கு சாலை 1(கிழக்கு முதல் மேற்கு) (162026R06642) (133.00	197.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)புரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2)தி/ள். விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00 % அதிகம்	புரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

	M x 7.40M), முருகன் நகர் (162026R06638) (158.00 M x 7.40 M) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் அமைத்தல் நக.எண்.4721/2022/எம்டி.3 (சிப்பம் 26)				
27	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.10,18,19,20,25,29 க்குட்பட்ட பூந்தோட்டம் நகர் பிரதான சாலை (162010R03130), சங்கனூர் பிரதான சாலை, மேட்டுபாளையம் சாலை முதல் கண்ணப்பா நகர் சந்திப்பு (162018R04925), ராஜிவ் காந்தி சாலை (162019R05154),எவ்.சி.எல் சர்வீஸ் சாலை (162020R17526), இ.பி காலனி 5வது வீதி (162020R05248), போலீஸ் குடியிருப்பு (சமுத்திரம் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் முதல் வி.வி நகர்) (162025R06429), போலீஸ் குடியிருப்பு பிரதான சாலை (வி.வி நகர் முதல் உதயா நகர்) (162025R06440), ஆவாரம்பாளையம் மேம்பாலம் சாலை (கிழக்கு முதல் மேற்கு) பண்ணாரியம்மன் கோவில் சந்திப்பு வரை (162028R06878), கணபதி கார்டன் பிரதான சாலை (162029R06966) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் அமைத்தல் நக.எண்.4721/2022/எம்டி.3 (சிப்பம் 27)	175.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி/ள்.வெற்றி கன்ஸ்டரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.90% அதிகம் 2)தி/ள். வி.மீனாள் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.0003% குறைவு	தி/ள். வி.மீனாள் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.0003% குறைவு
28	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.50,51,60- க்குட்பட்ட மீனா எஸ்டேட் குறுக்கு சந்து 2 - 162050R10030, கார் வீதி - 162051R10187, தேர் வீதி - 162051R10140, அன்னை வேலாங்கன்னி நகர் - 162051R10129, உப்பிலிப்பாளையம் பிரதான சாலை - 162051R10143, ராஜீவ் காந்தி நகர் பார்க் சாலை - 162051R117938, ராஜீவ் காந்தி நகர் குறுக்கு சாலை 1 - 162051R117937, ராஜீவ் காந்தி நகர் 2 சாலை-162051R117931, ஜி.வி. ஓடை சாலை அருகில் - 162060R11815 ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் அமைத்தல் நக.எண்.4721/2022/எம்டி.3 (சிப்பம் 28)	129.50	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி/ள். காதேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2)திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.19% அதிகம்	தி/ள். காதேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
29	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.52,53,61 - க்குட்பட்ட விகாஷ் லேஅவுட் பிரதான சாலை (162052R10393) (L-207.00M X B- 6.50 M), கல்லூரி நகர் பிரதான சாலை (162052R10395) (L-161.00M X B-7.10M), கல்லூரி நகர் முதல் குறுக்கு வீதி (162052R10396) (L-317.00M X B-7.10 M), கல்லூரி நகர் நான்காவது குறுக்கு வீதி (162052R10399) (L-241.00 M X B-7.10 M), கல்லூரி நகர் ஐந்தாவது குறுக்கு வீதி (162052R10400) (L-122.00 M X B- 7.10 M), கல்லூரி நகர் ஆறாவது குறுக்கு வீதி	90.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி/ள். காதேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2)திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.22% அதிகம்	தி/ள். காதேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு

	(162052R10401) (L-123.00 M X B-7.10 M), லட்சுமிபுரம் ஐந்தாவது வீதி (162053R10449) (L-408.00 M X B-8.50 M), லட்சுமி அம்மாள் லேஅவுட் பிரதான சாலை (162053R10450) (L-426.00 M X B-7.10 M), இராஜஜி நகர் (162061R11826) (L-117.00 M X B-7.00M), இராஜஜி நகர் முதல் குறுக்கு வீதி (162061R11827) (L-131.00 M X B-6.00 M), இராஜஜி நகர் இரண்டாவது குறுக்கு வீதி (162061R11828) (L-107.00 M X B-6.00M), இராஜஜி நகர் மூன்றாவது குறுக்கு வீதி (162061R11829) (L-158.00 M X B-6.00 M) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் அமைத்தல் நக.எண்.4721/2022/எம்.டி.3 (சிப்பம் 29)				
30	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.54 க்குட்பட்ட ஸ்ரீ ராம் நகர் பிரதான சாலை (162054R10628) (230.00 X 50.00), ஸ்ரீ ராம் நகர் குறுக்கு சாலை 1 (162054R10629) (141.00 X 4.00), ஸ்ரீ ராம் நகர் குறுக்கு சாலை 2 (162054R10630) (65.00 X 4.00), ஸ்ரீ ராம் நகர் குறுக்கு சாலை 3 (162054R10631) (57.00 X 4.00), ஸ்ரீ ராம் நகர் குறுக்கு சாலை 4 (162054R10632) (128.00 X 4.00), ஸ்ரீ ராம் நகர் குறுக்கு சாலை 5 (162054R10633) (31.00 X 4.00), சிவா நகர் பிரதான சாலை (162054R10727) (656.00 X 5.00), அலமேலு நகர் (162054R10649) (207.00 X 6.00), விநாயகர் கோவில் வீதி (162054R10653) (168.00 X 5.00), அலமேலு நகர் குறுக்கு குறுக்கு சாலை 1 (162054R10650) (117.00 X 7.00) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் அமைத்தல் நக.எண்.4721/2022/எம்.டி.3 (சிப்பம் 30)	69.50	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி./ள்.எம்.எஸ்.இன் ஜினீயர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.70% அதிகம் 2)தி./ள்.எம்.எஸ்.இன் ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு	தி./ள்.எம்.எஸ்.இன் ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு
31	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.96,98,100 க்குட்பட்ட 1.அண்ணாமலை நகர் பிரதான சாலை (162096R18656), 2. அண்ணாமலை நகர் குறுக்கு சாலை - 1 (162096R18657), 3. அண்ணாமலை நகர் குறுக்கு சாலை - 2 (162096R18658), 4. அண்ணாமலை நகர் குறுக்கு சாலை - 4 (162096R18660), 5.முதலியார் 4 வீதி பிரதான சாலை (162096R18665),6. முதலியார் 5 வீதி பிரதான சாலை (162096R18666), 7. முதலியார் 4 விரிவான பிரதான சாலை (162096R18667), 8. முதலியார் 4 குறுக்கு சாலை 1 (162096R18668), 9. முதலியார் 5 குறுக்கு சாலை 2 (162096R18669), 10. முதலியார் 5 குறுக்கு சாலை 1 (162096R18670), 11. முதலியார் 5 குறுக்கு சாலை 2 (162096R18671), 12. முதலியார் 5 குறுக்கு சாலை 3 (162096R18672),	147.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி./ள்.வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.93% அதிகம் 2)தி./ள். வி.மீனாள் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு	தி./ள். வி.மீனாள் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு

	13.முருகா நகர் 3 குறுக்கு சாலை 1 (162096R18673), 14. முருகா நகர் 5 குறுக்கு சாலை 1 (162096R18674), 15. முருகா நகர் 3 வீதி 1 (162096R18675), 16.காந்தி நகர் பிரதான சாலை (162098R16222), 17. காந்தி நகர் பிரதான சாலை மேற்கு முதல் கிழக்கு (162098R16223), 18. காந்தி நகர் பிரதான சாலை மேற்கு முதல் கிழக்கு 2வது சாலை (162098R16224), 19. காந்தி நகர் பிரதான சாலை மேற்கு முதல் கிழக்கு 3வது சாலை (162098R16225), 20. காந்தி நகர் பிரதான சாலை மேற்கு முதல் கிழக்கு 4வது சாலை (162098R16226), 21. எல்.ஜி.சி காலனி 1 பிரதான சாலை (162098R16227), 22. எல்.ஜி.சி காலனி 1 குறுக்கு சாலை (162098R16228), 23. எல்.ஜி.சி காலனி 1 பிரதான சாலை மேற்கு முதல் கிழக்கு (162098R16229), 24. எல்.ஜி.சி காலனி 2வது குறுக்கு சாலை (162098R16231), 25. எல்.ஜி.சி காலனி 3வது பிரதான சாலை (162098R16233), 26. எல்.ஜி.சி காலனி 3வது பிரதான சாலை மேற்கு முதல் கிழக்கு (162098R16234), 27.இளங்கோவன் நகர் (162098R16281), 28. இளங்கோவன் நகர் 1வது வீதி (162098R16282), 29. இளங்கோவன் நகர் 2வது வீதி (162098R16283), 30. இளங்கோவன் நகர் 3வது வீதி (162098R16284), 31. இளங்கோவன் நகர் 4வது வீதி (162098R16285), 32. இளங்கோவன் நகர் 5வது வீதி (162098R16286), 33. இளங்கோவன் நகர் 6வது வீதி (162098R16287), 34. நாகம்மாள் லேஅவுட் பிரதான சாலை-1 (162098R18816), 35. நாகம்மாள் லேஅவுட் பிரதான சாலை-2(162098R18817), 36.ரங்கநாதபுரம் பிரதான சாலை 2 (162100R16657), 37.அகிலடேஸ்வரி கோவில் சாலை 4 (162100R16673), 38.அகிலடேஸ்வரி கோவில் சாலை 5 (162100R18898), 39. அகிலடேஸ்வரி கோவில் சாலை 2 (162100R16671), 40. அகிலடேஸ்வரி கோவில் சாலை 3 (162100R16672), 41.ஐஸ்வர்யா கார்டன் - அன்னபுரம் (162100R18865), 42.கணேஷபுரம் பிரதான சாலை .1 (162100R16765) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் அமைத்தல் ந.க.எண்.4721/2022/எம்.டி.3 (சிப்பம் 31)				
32	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.94,95 மற்றும் 97 க்குட்பட்ட 1.ஹர்ஷா கார்டன் குறுக்கு சாலை - 1 (162094R15538),	156.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1).தி/ள்.எம்.எஸ்.இன் ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ்	தி/ள்.எம்.எஸ்.இ ன்ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ்

2.ஹர்ஷா கார்டன் குறுக்கு சாலை - 2 (162094R15539), 3. ஹர்ஷா கார்டன் குறுக்கு சாலை - 3 (162094R15540), 4. ஹர்ஷா கார்டன் குறுக்கு சாலை - 4 (162094R15541), 5. ஹர்ஷா கார்டன் குறுக்கு சாலை - 5 (162094R15542), 6. ஹர்ஷா கார்டன் குறுக்கு சாலை - 6 (162094R15543), 7. ஹர்ஷா கார்டன் குறுக்கு சாலை - 7 (162094R15544), 8. ஹர்ஷா கார்டன் குறுக்கு சாலை - 8 (162094R15545), 9. ஓம் சக்தி நகர் குறுக்கு சாலை 2 (162094R15609), 10. ஓம் சக்தி நகர் குறுக்கு சாலை 3 (162094R15610), 11. ஓம் சக்தி நகர் குறுக்கு சாலை 1 (162094R15611), 12.அம்மினியம்மாள் காலனி குறுக்கு சாலை - 1 (162094R15612), 13. அம்மினியம்மாள் காலனி குறுக்கு சாலை - 5 (162094R15613), 14.அசோக் நகர் பிரதான சாலை 1 (162094R15659), 15. அசோக் நகர் பிரதான சாலை 2 (162094R15660), 16. அசோக் நகர் குறுக்கு சாலை 1 (162094R15661), 17.அஷ்டலட்சுமி குறுக்கு சாலை -1(162094R15664), 18. அஷ்டலட்சுமி குறுக்கு சாலை -2 (162094R15665), 19. அஷ்டலட்சுமி குறுக்கு சாலை -3 (162094R15666), 20. அஷ்டலட்சுமி குறுக்கு சாலை -5 (162094R15668), 21. அஷ்டலட்சுமி குறுக்கு சாலை -6 (162094R15669), 22. அஷ்டலட்சுமி குறுக்கு சாலை -7 (162094R15670), 23. அஷ்டலட்சுமி குறுக்கு சாலை -8 (162094R15671), 24. அஷ்டலட்சுமி குறுக்கு சாலை -10 (162094R15673), 25. பதிவாளர் காலனி பிரதான சாலை 1 (162094R15689), 26. பதிவாளர் காலனி குறுக்கு சாலை 1 (162094R15690), 27. பதிவாளர் காலனி குறுக்கு சாலை 2 (162094R15692), 28. பதிவாளர் காலனி குறுக்கு சாலை 3 (162094R15693), 29. பதிவாளர் காலனி குறுக்கு சாலை 4 (162094R15694), 30.அன்னை இந்திரா நகர் குறுக்கு சாலை 1 (162094R15700), 31. அன்னை இந்திரா நகர் குறுக்கு சாலை 2 (162094R15701), 32. அன்னை இந்திரா நகர் குறுக்கு சாலை 3 (162094R15702), 33. அன்னை இந்திரா நகர் குறுக்கு சாலை 4 (162094R15703), 34. அன்னை இந்திரா நகர் குறுக்கு சாலை 5 (162094R15704), 35.பாரத் நகர் குறுக்கு சாலை -2 (162095R15797), 36. பாரத் நகர் குறுக்கு சாலை -3 (162095R15798), 37. பாரத் நகர் குறுக்கு சாலை -7 (162095R15799), 38.			மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு 2)தி.எம்.எஸ்.இன் ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.35% அதிகம்	மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
--	--	--	---	-------------------------------------

	பாரத் நகர் குறுக்கு சாலை -8 (162095R15800), 39. பாரத் நகர் குறுக்கு சாலை -4 (162095R15801), 40.மதினா நகர் குறுக்கு சாலை - 7 (162095R15842), 41. மதினா நகர் குறுக்கு சாலை - 8 (162095R15843), 42. மதினா நகர் குறுக்கு சாலை - 9 (162095R15844), 43. மதினா நகர் குறுக்கு சாலை - 10 (162095R15845), 44. மதினா நகர் குறுக்கு சாலை - 11 (162095R15846), 45.மதினா நகர் குறுக்கு சாலை - 12 (162095R15847), 46.மதினா நகர் குறுக்கு சாலை - 13 (162095R15848), 47. மதினா நகர் குறுக்கு சாலை - 14 (162095R15849), 48.திருமறை குறுக்கு சாலை 34 (162095R18630), 49. திருமறை குறுக்கு சாலை 35 (162095R18631), 50.ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ் 2 பிரதான சாலை -1(162097R16181), 51. ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ் 2 பிரதான சாலை -2(162097R16182) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் அமைத்தல் ந.க.எண்.4721/2022/எம்.டி.3 (சிப்பம் 32)				
33	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.72,73 க்குட்பட்ட சித்தி விநாயகர் கோவில் வீதி (R12628), ராஜம்மாள் லேஅவுட் சாலை 1 (R12652), ராஜம்மாள் லேஅவுட் சாலை 2 (R12653), ராஜம்மாள் லேஅவுட் சாலை 3 (R12654), பொன்னையராஜ புரம் குறுக்கு சாலை 1 (R12656). பொன்னையராஜ புரம் குறுக்கு சாலை 2 (R12657), பொன்னையராஜ புரம் குறுக்கு சாலை 4 (R12659), பொன்னையராஜ புரம் குறுக்கு சாலை 5 (R12660), பொன்னையராஜ புரம் குறுக்கு சாலை 6 (R12661) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் அமைத்தல் ந.க.எண்.4721/2022/எம்.டி.3 (சிப்பம் 33)	102.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1).தி/ள்.பி.எஸ்.கே.அ சோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.004% குறைவு 2).அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.86% அதிகம் 3). கே.எஸ்.ஆர் & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.62% அதிகம்	தி/ள்.பி.எஸ்.கே.அ சோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.004% குறைவு
34	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.70,63 க்குட்பட்ட தேவாங்க பள்ளி சாலை 1 (162070R12530), தேவாங்க பள்ளி சாலை 2 (162070R12531), தேவாங்க பேட் 3 (162070R12534), சண்முக தியேட்டர் சாலை 1 (162070R12528), சண்முக தியேட்டர் சாலை 2 (162070R12529), நாராயணன் வீதி (162063R18190), ஓம்சக்தி நகர் (162063R18195),பூசாரி மாரியப்பன் (162063R18189), விநாயகர் கோவில் வீதி (162063R18196), கிருஷ்ணன் கோவில் வீதி (162063R11967). சுப்பையன் சந்து (162063R11971), சுப்பையன் சந்து (162063R11968), சுப்பையன் சந்து	160.50	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1).தி/ள்.பி.எஸ்.கே.அ சோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு 2).அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.88% அதிகம்	தி/ள்.பி.எஸ்.கே.அ சோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு

	(162063R11969), பசும்பொன் நகர் (162063R12007), புளியூர் காலனி (162063R11983), அங்கன்னன் சைட் (162063R11999), அங்கன்னன் வீதி 4 (162063R18207), அங்கன்னன் வீதி 5 (162063R18209), இராமலிங்க ஜோதி நகர் (162063R11996), ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் அமைத்தல் நக.எண்.4721/2022/எம்.டி.3 (சிப்பம் 34)				
35	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.64,66 க்குட்பட்ட பெரியார் நகர் குறுக்கு சாலை 2 (162064R18232), பெரியார் நகர் குறுக்கு சாலை 4 - (162064R18235), பெரியார் நகர் பிரதான சாலை 3 (162064R18239), பெரியார் நகர் குறுக்கு சாலை 15 (162064R18245), பெரியார் நகர் குறுக்கு சாலை 16 (162064R18246), T நகர் 5 (162064R18255), T நகர் 6 (162064R18256), T நகர் 7 (162064R18257), T நகர் 8 (162064R18258), T நகர் 9 (162064R18259), T நகர் 10 (162064R12051), T நகர் 11 (162064R12093), T நகர் 12 (162064R12094), கிருஷ்ணசாமி நகர் (162064R12040), போலீஸ் காந்தசாமி வீதி (162064R12022), அலமேலு மங்கம்மாள் லேஅவுட் 2 (162066R12226), அலமேலு மங்கம்மாள் லேஅவுட் 3 (162066R12230), சாவித்திரி சண்முகம் சாலை (162066R12231) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் அமைத்தல். நக.எண்.4721/2022/எம்.டி.3 (சிப்பம் 35)	158.00	முதலாம் அழைப்பு 23.06.23	1)தி/ள்.பி.எஸ்.கே.அ சோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு 2)அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.87% அதிகம்	தி/ள்.பி.எஸ்.கே.அ சோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிகளை மேற்கொள்ள மேற்கண்ட
ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதனை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு
பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். நக.எண்.4721/2022/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 224 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 36

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - ஐந்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் நகர்ப்புற
சாலைகள் மேம்பாட்டுத் திட்டம் (NSMT) - 2023-24 பகுதி III -ன் கீழ் சேதமடைந்த
சாலைகளை சீரமைக்க ரூ 841.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாகம்
இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நக.எண். 4550/2023/SS3, நாள்.27.06.2023-ன்
கீழ் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள். 12.07.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி
கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு
வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். .05.2023 அன்று
பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.68 க்குட்பட்ட டாடாபாத் வீதி1 (162068R12366) டாடாபாத் வீதி 1 வது குறுக்கு சாலை (162068R12370) டாடாபாத் வீதி 2வது குறுக்கு சாலை (162068R18265) டாடாபாத் 2 வது வீதி (162068R12367) டாடாபாத் 3 வது வீதி (162068R12368) டாடாபாத் 4 வது வீதி (162068R12369) டாடாபாத் 4 வது வீதி வடக்கு (162068R18268), டாடாபாத் 4 வது வீதி தெற்கு (162068R18267), விநாயகர் கோவில் வீதி (162068R18269) இராதாகிருஷ்ணன் சாலை (162068R12440) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் நக.எண்.921/2023/எம்.டி.3சிப்பம் 1	151.75	முதலாம் அழைப்பு 12.07.23	1) தி/ள்.எம். எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு 2) தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.50 % அதிகம்	திரு. தி/ள்.எம். எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு
2	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 65, 66 க்குட்பட்ட ஏர் இந்தியா சாலை (162065R12185) ஏர் இந்தியா சாலை (162065R12186) அப்புசாமி லே அவுட் (162065R12189) எடன் கார்டன் அப்பார்ட்மென்ட் (162066R12281) இராமலிங்கம் லே அவிட் (162065R12282) புலியகுளம் பிரதான சாலை (162065R12279) ஸ்ரீரங்கன் வீதி (162065R12245) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் நக.எண்.921/2023/எம்.டி.3சிப்பம் 2	108.00	முதலாம் அழைப்பு 12.07.23	1). தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2). தி/ள் பி.எஸ்.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.54% அதிகம்	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
3	மத்திய மண்டல வார்டு எண்.48,49,67 க்குட்பட்ட. லக்ஷ்மணன் நகர் 1 (162048R09866) லக்ஷ்மணன் நகர் 2 (162048R09868) நேதாஜி சாலை (162048R098634) என்.ஜி, ஆர் வீதி (162048R09918) பாரதியார் ரோடு (162048R09937) , ஏர்டெல் சாலை (162048R09885) காளிங்கராயன் வீதி (162048R12342) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் நக.எண்.921/2023/எம்.டி.3சிப்பம் 3	118.50	முதலாம் அழைப்பு 12.07.23	1) தி/ள்.வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்ஸன் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு 2) தி/ள்.விஷ்ணு இன்பிராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.01% அதிகம்	தி/ள்.வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்ஸன் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு
4	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண், 47 .68, 69 க்குட்பட்ட காந்திபுரம் 7வது வீதி விரிவாக்கம் (162047R09775) காந்திபுரம் 7வது வீதி விரிவாக்கம் பாலத்தின் கீழ் கிழக்கு பக்கம் (162047R097793) காந்திபுரம் 7வது வீதி விரிவாக்கம் பாலத்தின் கீழ் மேற்கு பக்கம் (162047R097794) ஜி. வி இராமசாமி வீதி (162047R09804) நாச்சிமுத்து லேஅவுட் பிரதான சாலை (162047R09841) நாச்சிமுத்து லே அவுட் சாலை (162047R09842) செல்வகுமாரசாமி கார்டன் சாலை (162047R09845) செல்வ குமாரசாமி கார்டன் குறுக்கு சாலை 2(162047R09847) செல்வ	164.40	முதலாம் அழைப்பு 12.07.23	1) தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2). தி/ள் பி.எஸ்.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.50% அதிகம்	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

	குமாரசாமி கார்டன் குறுக்கு சாலை 1 (162047R09846) கிருஷ்ணா காலனி (162047R09843) கிருஷ்ணா காலனி குறுக்கு சாலை (162047R09844) காந்திபுரம் 5வது வீதி விரிவாக்கம் (162068R012425) காந்திபுரம் 9வது வீதி விரிவாக்கம் (162068R12428) வள்ளுவர் வீதி (162068R12401) தாசூர் வீதி (162068R18266) நாராயண குரு மிஷன் சாலை (162069R12468) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.921/2023/எம்.டி.3சிப்பம் 4				
5	மத்திய மண்டல வார்டு எண். 31 , 32, 46 க்குட்பட்ட பாத்தி கவுண்டர் தோட்டம் வீதி 6 (162031R7203) பாத்தி கவுண்டர் தோட்டம் வீதி 6 (162031R7203)) பாத்தி கவுண்டர் தோட்டம் குறுக்கு 1 (162031R7204) பாத்தி கவுண்டர் தோட்டம் குறுக்கு 2 (162031R7205) பாத்தி கவுண்டர் தோட்டம் குறுக்கு 3 (162031R7206) பாத்தி கவுண்டர் தோட்டம் குறுக்கு 4 (162031R7207) செக்கான் தோட்டம் பிரதான சாலை (162031R7218) செக்கான் தோட்டம் குறுக்கு சாலை 1 (162031R7219) செக்கான் தோட்டம் குறுக்கு 2 (162031R7220) செக்கான் தோட்டம் குறுக்கு 3 (162031R7221) ரயில்வே லேன்-1 (162031R7222) ரயில்வே லேன்-2 (162031R7223) ரயில்வே லேன்-3 (162031R7224) கங்கை நகர் (162031R7245) குட்டி கவுண்டர் வீதி (162031R7233) குட்டி கவுண்டர் வீதி 1 (162031R7234) பூவராகவன் வீதி 2 (162031R7237) அருள் நகர் வீதி 1 (162032R7334) அருள் நகர் வீதி 2 (162032R7335) அருள் நகர் வீதி 3 (162032R7336) நாராயணசாமி லேஅவுட் வீதி 6 (162032R7295) தில்லை நகர் கிழக்கு 1 (162032R7353) தில்லை நகர் கிழக்கு 2 (162032R7354) கோவிந்த சாமி வீதி (162046R9734) ராயப்பா வீதி (162046R9774) கருணாநிதி வீதி (162046R9738) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.921/2023/எம்.டி.3 சிப்பம் 5	90.50	முதலாம் அழைப்பு 12.07.23	1)தி./ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.50% அதிகம் 2). திரு.எம். எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு	திரு.எம். எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு

6	மத்திய மண்டல வார்டு எண்.62 க்குட்பட்ட கொங்கு நகர் (162062R11937) கொங்கு நகர் 1வது வீதி (162062R18183) கொங்கு நகர் 2வது வீதி (162062R18184) கொங்கு நகர் 3வது வீதி (162062R18185) கொங்கு நகர் 4வது வீதி (162062R18186) கொங்கு நகர் 5வது வீதி (162062R18187) கொங்கு நகர் 6வது வீதி (162062R18188) பாரதிதாசன் நகர் (மச்சர்ஸ் காலனி)(162062R11884) பாரதிதாசன் நகர் (மச்சர்ஸ் காலனி) (162062R11887) பாரதிதாசன் நகர் (மச்சர்ஸ் காலனி)(162062R11886) பாரதிதாசன் நகர் (மச்சர்ஸ் காலனி) (162062R11881) பாரதிதாசன் நகர் (மச்சர்ஸ் காலனி)(162062R11885) பாரதிதாசன் நகர் (மச்சர்ஸ் காலனி) (162062R11882) பாரதிதாசன் நகர் (மச்சர்ஸ் காலனி)(162062R11884) பாலாஜி நகர் விரிவாக்கம் சாலை (162062R11889) கிருஷ்ணா பிருந்தாவன் நகர் (162062R11912) பூநீபதி நகர் 1 (162062R11897), பூநீபதி நகர் 1 (162062R11901), பூநீபதி நகர் 2 விரிவாக்கம் வீதி (162062R11902), பூநீபதி நகர் 2 விரிவாக்கம் வீதி (162062R12927), பூநீபதி நகர் 2 விரிவாக்கம் வீதி (162062R12608), நேதாஜி நகர் (162062R11909), நேதாஜி நகர் (162062R11910), நேதாஜி நகர் (162062R12625), நேதாஜி நகர் (162062R11911), நேதாஜி நகர் (162062R11908), நேதாஜி நகர் (162062R11909), ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் நக.எண்.921/2023/எம்.டி.3சிப்பம் 6	138.70	முதலாம் அழைப்பு 12.07.23	1)திரு.வெற்றி கன்ஸ்டரக்ஸன் மதிப்பீட்டை விட 4.98% அதிகம் 2)திரு.விஸ்னுவ இன்பிராஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	திரு.விஸ்னுவ இன்பிராஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு
7	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 5, 6 க்குட்பட்ட விஸ்வாசுபுரம் (162005R01107), திருமுருகன் நகர், ஜெ. வி. அவினியூ குறுக்கு சாலை 5 (162006R01712) திருமுருகன் நகர், ஜெ. வி. அவினியூ குறுக்கு சாலை 6(162006R01713) திருமுருகன் நகர், ஜெ. வி. அவினியூ குறுக்கு சாலை 17(162006R01724) திருமுருகன் நகர், ஜெ. வி. அவினியூ குறுக்கு சாலை 12 (162006R01719) திருமுருகன் நகர், ஜெ. வி. அவினியூ குறுக்கு சாலை 9 (162006R01716) திருமுருகன் நகர், ஜெ. வி. அவினியூ குறுக்கு சாலை 23 (162006R01730) திருமுருகன் நகர், ஜெ. வி. அவினியூ குறுக்கு சாலை 4 (162006R01711) திருமுருகன் நகர், ஜெ. வி. அவினியூ குறுக்கு சாலை 7(162006R01714) திருமுருகன் நகர், ஜெ. வி. அவினியூ குறுக்கு சாலை 14 (162006R01721) திருமுருகன் நகர், ஜெ. வி. அவினியூ குறுக்கு சாலை 18 (162006R01725) திருமுருகன் நகர், ஜெ. வி.	69.15	முதலாம் அழைப்பு 12.07.23	1)திரு.வெற்றி கன்ஸ்டரக்ஸன் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு 2)திரு.விஸ்னுவ இன்பிராஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% அதிகம்	திரு.வெற்றி கன்ஸ்டரக்ஸன் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு

அவினியூ குறுக்கு சாலை 10(162006R01717) திருமுருகன் நகர், ஜெ. வி. அவினியூ குறுக்கு சாலை 13 (162006R01720) திருமுருகன் நகர், ஜெ. வி. அவினியூ குறுக்கு சாலை 21 (162006R01728) திருமுருகன் நகர், ஜெ. வி. அவினியூ குறுக்கு சாலை 11 (162006R01718) திருமுருகன் நகர், ஜெ. வி. அவினியூ குறுக்கு சாலை 15 (162006R01722) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் நக.எண்.921/2023/எம்.டி.3 சிப்பம் 7				
---	--	--	--	--

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிகளை மேற்கொள்ள மேற்கண்ட
ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதனை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு
பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். நக.எண்.: 921 / 2023 / எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 225 நாள் 31.08.2023

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 37

பொருள்:	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்க்குட்பட்ட பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 08.08.2023 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.
---------	---

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.18-க்குட்பட்ட காந்திஜி சாலையில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பதற்கு தோண்டப்பட்ட சேதமடைந்த இடங்களில் தார்சாலை மறுசீரமைத்தல். ந.க.எண்.2759/2023/எம்டி2	26.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 10.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 25.07.23	1).தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.005% குறைவு 2).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 16.48% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.005% குறைவு
2	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண். 27-க்குட்பட்ட பாரதி காலனி இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண்.2404/2023/எம்டி2	12.85	ப.கு. தீ.எண்.62 நாள் 29.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.07.23	1).தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.73% குறைவு 2).திரு. ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு 3).திரு.பி.கே. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு	தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.01% குறைவு

					4).தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.01% குறைவு 5).தி/ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவு	
--	--	--	--	--	--	--

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2759 /2023/எம்டி2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 226 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 38

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.08.08.2023 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.39-க்குட்பட்ட அஜ்ஜனூர் மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளிக்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல் மற்றும் கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல் ந.க.எண்.2928/2023/எம்டி2	22.10	ஆணையாளர் அவர்களின் செ.ஆணை நாள் 23.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.07.23	1).திரு.பி.எம். மாரிமுத்து மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு 2). தி/ள். அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.38% அதிகம்	திரு.பி.எம். மாரிமுத்து மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு
2	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.72-க்குட்பட்ட மேற்கு ஆரோக்கியசாமி சாலையிலுள்ள மாநகராட்சி ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல் ந.க.எண்.2760/2023/எம்டி2	25.00	ஆணையாளர் அவர்களின் செ. ஆணை நாள் 15.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.07.23	1).திரு.எ. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.42% அதிகம் 2).ஸ்ரீ சாய் எம் சண்ட் மதிப்பீட்டு தொகை	ஸ்ரீ சாய் எம் சேன்ட் மதிப்பீட்டு தொகை
3	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.35-க்குட்பட்ட கவுண்டம்பாளையம் அண்ணா நகர் பகுதியிலுள்ள நகர்புற நலவாழ்வு மையத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல் மற்றும் பேவர் பிளாக் அமைத்தல் ந.க.எண்.1945/2023/எம்டி2	15.00	ப.கு.தீ. எண். 54 நாள் 29.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.07.23	1).திரு.எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2).தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு	தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு

4	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.41-க்குட்பட்ட இளங்கோவடிகள் வீதியில் பாதாள சாக்கடை சேம்பர்கள் மற்றும் பிரதான குழாய்கள் அமைத்தல் ந.க.எண்.2112/2023/எம்டி2	18.00	ப.கு.தீ.எண் 55 நாள் 29.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.07.23	1).தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.29% அதிகம் 2).தி/ள்.ஏ.கே கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு	தி/ள்.ஏ.கே கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு
	குடிநீர் வழங்கல் நிதி					
5	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.42-க்குட்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்த வெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல். ந.க.எண்.2754/2023/எம்டி2	10.32	ஆணையாளர் அவர்களின் செ.ஆ நாள் 12.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.07.23	1).திரு.எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 7.49% குறைவு 2).திரு.ஏ.எம். ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 1.03% குறைவு	திரு.எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 7.49% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிலிற்கும், மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.2928/2023/எம்டி2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 227 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 39

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – பொறியியல் பிரிவு – CGF 2022–2023 திட்டத்தின் கீழ் மேற்கு, மத்தியம் மற்றும் தெற்கு மண்டலங்களுக்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள எம்.ஜி.ஆர் மார்க்கெட், அண்ணா தினசரி மார்க்கெட் மற்றும் சுந்தராபுரம் தக்காளி மார்க்கெட் ஆகியவற்றிற்கு கடைகள் கட்டுதல் மற்றும் கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.08.05.2023 மற்றும் 05.06.2023 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.69-க்குட்பட்ட அண்ணா சந்தையில் கடைகள் கட்டுதல் மற்றும் கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல். (சிப்பம்1) ந.க.எண்.2189/2023/எம்.டி2	386.00	ந.நி.இ.அ. செ.ஆணை ந.க.எண். 29404/2022/ SS2, நாள். 20.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 27.04.23	1).தி/ள்.செந்தூர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக் சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	தி/ள்.செந்தூர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
2	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.45-க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர் மொத்த காய்கறி சந்தையில் கடைகள் கட்டுதல் மற்றும் கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல். (சிப்பம் 2) ந.க.எண்.2189/2023/எம்.டி2	307.00	ந.நி.இ.அ. செ.ஆணை ந.க.எண். 29404/2022/SS 2, நாள். 20.03.2023	முதலாம் அழைப்பு 27.04.23	1).தி/ள்.செந்தூர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக் சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	தி/ள்.செந்தூர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
3	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.96-க்குட்பட்ட சுந்தராபுரம் தக்காளி சந்தையில் கடைகள் கட்டுதல் மற்றும் கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல். (சிப்பம் 3) ந.க.எண்.2189/2023/எம்.டி2	67.00	ந.நி.இ.அ. செ.ஆணை ந.க.எண். 29404/2022/SS 2, நாள். 20.03.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 19.05.23	1).தி/ள். ஆர்.கே பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.21% குறைவு 2).தி/ள். விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக் சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 10.04% அதிகம்	தி/ள். ஆர்.கே பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.21% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிகளை மேற்கொள்ள ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதனை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 2189 /2023/எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 228 நாள் 31.08.2023

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 40

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – பொறியியல் பிரிவு – CGF 2022–2023 திட்டத்தின் கீழ் தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.87,88 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் மூடுபலகையுடன் கூடிய மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.05.06.2023 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.88க்குட்பட்ட ஜெ.ஜெ நகர் பிரதான சாலை (1600 மீ) மற்றும் வார்டு எண்.87க்குட்பட்ட அம்மன் கோவில் பிரதான சாலை (180 மீ) பகுதிகளில் மூடுபலகையுடன் கூடிய மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல். ந.க.எண்.2012/2023/எம்டி2	329.00	ந.நி.இ.அ செ.ஆணை ந.க.எண். 29404/2022/ SS2, நாள். 13.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.05.23	1). தி/ள். ஏ.எஸ்.பி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு 2). தி/ள். எஸ்.கே.எம்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.93% அதிகம்	தி/ள். ஏ.எஸ்.பி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
2	தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.88க்குட்பட்ட லட்சுமி நகர் முதல் சிறுவாணி டேங்க் வரை (800 மீ) மற்றும் மூவேந்தர் நகர் முதல் கங்கா நகர் வரை (130 மீ) உள்ள பகுதிகளில் மூடுபலகையுடன் கூடிய மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல். ந.க.எண்.2012/2023/எம்டி2	169.00	ந.நி.இ.அ செ.ஆணை ந.க.எண். 29404/2022/SS 2, நாள். 13.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 19.05.23	1).தி/ள். ஆர்.கே பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2).தி/ள். விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக் சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 8.77% அதிகம்	தி/ள். ஆர்.கே பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிகளை மேற்கொள்ள ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதனை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :- மாமன்றம் பதிவுசெய்யலாம் ந.க.எண். 2012 /2023/எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 229 நாள் 31.08.2023

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 41

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி அனைத்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் சட்டமன்ற /பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி மற்றும் நமக்கு நாமே திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன, இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.14.07.2023 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அ னுமதிநாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி					
1	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.13– க்குட்பட்ட ரங்கா மெஜஸ்டிக் அவென்யூ பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல். ந.க.எண்.2603/2023/எம்.டி5	5.00	மா.ஆ.உ நாள். 01.06.23	முதலாம் அழைப்பு 04.07.23	1).திருமதி. எ.மணிமேகலை மதிப்பீட்டைவிட 0.59% குறைவு 2).தி/ள்.வி.ஆர் அசோகியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 2.09% அதிகம்	திருமதி. எ.மணிமேகலை மதிப்பீட்டைவிட 0.59% குறைவு
2	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.73– க்குட்பட்ட ராமகிருஷ்ணபுரம் பகுதியில் அங்கன்வாடி மையம் (மைய எண்.208) கட்டுதல். ந.க.எண். 2677/2023/எம்.டி5	13.00	மா.ஆ.உ நாள். 03.06.23	முதலாம் அழைப்பு 04.07.23	1).திரு. பி.கனகராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 0.71% அதிகம் 2).திரு.டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டைவிட 0.06% குறைவு	திரு.டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டைவிட 0.06% குறைவு
3	தெற்கு மண்டலம்– வார்டு எண்.95– க்குட்பட்ட சத்திரம் வீதி பகுதியில் புதிய நியாயவிலைக் கடை கட்டுதல். ந.க.எண்.2601/2023/எம்.டி5	15.00	மா.ஆ.உ நாள். 30.05.23	முதலாம் அழைப்பு 04.07.23	1).தி/ள்.எ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.87% அதிகம் 2).தி/ள்.மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு	தி/ள்.மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு
4	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.73– க்குட்பட்ட பொன்னையராஜபுரம் பகுதியில் அங்கன்வாடி மையம் (மைய எண்.207) கட்டுதல் ந.க.எண். 2676/2023/எம்.டி5	13.00	மா.ஆ.உ நாள். 03.06.23	முதலாம் அழைப்பு 04.07.23	1).திரு. பி.கனகராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 0.56% அதிகம் 2).திரு.டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டைவிட 0.04% குறைவு	திரு.டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டைவிட 0.04% குறைவு
5	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.38– க்குட்பட்ட பொம்மணம் பாளையம் பகுதியில் அங்கன்வாடி மையம் கட்டுதல். ந.க.எண்.2674/2023/எம்.டி5	25.00	மா.ஆ.உ நாள். 03.06.23	முதலாம் அழைப்பு 04.07.23	1).திரு.என். குருவாயூரப்பன் மதிப்பீட்டைவிட 0.10% குறைவு 2).தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.49% அதிகம் 3).தி/ள்.சர்வேஷ் அன் கம்பெனி மதிப்பீட்டைவிட 0.09% அதிகம் 4).திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டைவிட 3.98% குறைவு 5).திரு. டி.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டைவிட 4.45% குறைவு	திரு. டி.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டைவிட 4.45% குறைவு

6	மேற்கு மண்டலம்- வார்டு எண்.38-க்குட்பட்ட வள்ளலார் நகர் மாநகராட்சி பூங்காவில் நடைபாதை மற்றும் மின்விளக்கு அமைத்தல். ந.க.எண்.2675/2023/எம்.டி5	10.00	மா.ஆ.உ நாள். 03.06.23	முதலாம் அழைப்பு 06.07.23	1).திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டைவிட 2.43% குறைவு 2).தி/ள்.சர்வேஷ் அன் கம்பெனி மதிப்பீட்டைவிட 0.05% அதிகம்	திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டைவிட 2.43% குறைவு
7	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.38-க்குட்பட்ட கல்வீரம்பாளையம் பகுதியில் அங்கன்வாடி மையம் கட்டுதல். ந.க.எண்.2673/2023/எம்.டி5	25.00	மா.ஆ.உ நாள். 03.06.23	முதலாம் அழைப்பு 04.07.23	1).திரு.என். குருவாயூரப்பன் மதிப்பீட்டைவிட 0.10% குறைவு 2).திரு. எம்.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டைவிட 0.11% அதிகம் 3).தி/ள்.சர்வேஷ் அன் கம்பெனி மதிப்பீட்டைவிட 0.05% அதிகம் 4).தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.49% அதிகம் 5).தி/ள்.சித்திரவாஷி னி அன் கோ மதிப்பீட்டைவிட 3.26% குறைவு 6).திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டைவிட 3.98% குறைவு	திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டைவிட 3.98% குறைவு
8	தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.99-க்குட்பட்ட ராகவேந்திரா கார்டன் பகுதியில் 8 மாதிரி வடிவம் நடைபயிற்சி பாதை அமைத்தல். ந.க.எண்.2602/2023/எம்.டி5	7.50	மா.ஆ.உ நாள். 30.05.23	முதலாம் அழைப்பு 04.07.23	1).தி/ள்.எ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 1.34% அதிகம் 2).தி/ள்.மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.04% குறைவு	தி/ள்.மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.04% குறைவு
9	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.45-க்குட்பட்ட கருணாநிதி நகர் முதல் வீதியில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின் மோட்டார் மற்றும் பேனல் போர்டு பொருத்துதல். ந.க.எண்.1191/2023/எம்.டி5	6.50	மா.ஆ.உ நாள். 14.04.23	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.23	1).திரு. பி.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.02% குறைவு	திரு. பி.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.02% குறைவு
10	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண்.63-க்குட்பட்ட மருதூர் ஆரம்பபள்ளியில் குழந்தைகளுக்கு விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்குதல். ந.க.எண்.2618/2023/எம்.டி5	1.17	மா.ஆ.உ நாள். 01.06.23	முதலாம் அழைப்பு 04.07.23	1).தி/ள்.கார்த்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டுத் தொகை 2).தி/ள்.ஸ்வாட் அக்வாடெக் மதிப்பீட்டைவிட 0.21% குறைவு	தி/ள்.ஸ்வாட் அக்வாடெக் மதிப்பீட்டைவிட 0.21% குறைவு
11	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண்.70-க்குட்பட்ட பூமார்க்கெட் பகுதியில் பயணியர் நிழற்குடை அமைத்தல். ந.க.எண்.2610/2023/எம்.டி5	20.00	மா.ஆ.உ நாள். 30.05.23	முதலாம் அழைப்பு 04.07.23	1).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.46% அதிகம் 2).திரு.எஸ்.ராஜு மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு	திரு.எஸ்.ராஜு மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு
12	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண்.66-க்குட்பட்ட வெரிவாடா ஆரம்பபள்ளியில் டேபிள் மற்றும் அச்ச இயந்திரம் வழங்குதல். ந.க.எண்.2617/2023/எம்.டி5	1.00	மா.ஆ.உ நாள். 01.06.23	முதலாம் அழைப்பு 04.07.23	1).தி/ள்.கார்த்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டுத் தொகை 2).தி/ள்.ஸ்வாட் அக்வாடெக் மதிப்பீட்டைவிட 2.15% குறைவு	தி/ள்.ஸ்வாட் அக்வாடெக் மதிப்பீட்டைவிட 2.15% குறைவு

13	மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண்.80– க்குட்பட்ட செட்டி வீதியில் பயணியர் நிழற்குடை அமைத்தல். ந.க.எண்.2609/2023/எம்.டி5	20.00	மா.ஆ.உ நாள். 30.05.23	முதலாம் அழைப்பு 06.07.23	1).தி/ள்.கார்த்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டுத் தொகை 2).தி/ள்.ஸ்வாட் அக்வாடெக் மதிப்பீட்டைவிட 0.09% குறைவு	தி/ள்.ஸ்வாட் அக்வாடெக் மதிப்பீட்டைவிட 0.09% குறைவு
14	மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண்.64– க்குட்பட்ட கணேஷ்புரம் ஆரம்பபள்ளிக்கு தேவையான தளவாடங்கள் வழங்குதல். ந.க.எண். 2616 /2023/எம்.டி5	3.15	மா.ஆ.உ நாள். 01.06.23	முதலாம் அழைப்பு 04.07.23	1).தி/ள்.கார்த்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டுத் தொகை 2).தி/ள்.ஸ்வாட் அக்வாடெக் மதிப்பீட்டைவிட 0.38% குறைவு	தி/ள்.ஸ்வாட் அக்வாடெக் மதிப்பீட்டைவிட 0.38% குறைவு
15	மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண்.67– க்குட்பட்ட காந்திபுரம் நகரப் பேருந்து நிலையத்தில் பயணியர் நிழற்குடை அமைத்தல் ந.க.எண்.2608/2023/எம்.டி5	20.00	மா.ஆ.உ நாள். 30.05.23	முதலாம் அழைப்பு 04.07.23	1).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.05% குறைவு 2).திரு.எஸ்.ராஜு மதிப்பீட்டைவிட 0.70% அதிகம்	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.05% குறைவு
16	மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண்.67– க்குட்பட்ட 100 அடி சாலையில் (குமரன் கேம்பஸ் எதிரில்) பயணியர் நிழற்குடை அமைத்தல். ந.க.எண்.2607/2023/எம்.டி5	20.00	மா.ஆ.உ நாள். 30.05.23	முதலாம் அழைப்பு 04.07.23	1).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.02% குறைவு 2).திரு.எஸ்.ராஜு மதிப்பீட்டைவிட 0.29% அதிகம்	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.02% குறைவு
17	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.13– க்குட்பட்ட அஷ்டலட்சுமி கார்டன் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல். ந.க.எண்.2604/2023/எம்.டி5	5.00	மா.ஆ.உ நாள். 01.06.23	முதலாம் அழைப்பு 04.07.23	1).திருமதி. எ.மணிமேகலை மதிப்பீட்டைவிட 0.04% குறைவு 2).தி/ள். வி.ஆர். அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.15% அதிகம்	திருமதி. எ.மணிமேகலை மதிப்பீட்டைவிட 0.04% குறைவு
18	மத்திய மண்டலம்– வார்டு எண்.48– க்குட்பட்ட காந்திபுரம் 2வது வீதி விஸ்தரிப்பு சாலையில் அங்கன்வாடி மையம் கட்டுதல். ந.க.எண்.2615/2023/எம்.டி5	20.00	மா.ஆ.உ நாள். 01.06.23	முதலாம் அழைப்பு 04.07.23	1).தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.02% குறைவு 2).திரு. எம்.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டுத் தொகை	திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.02% குறைவு
19	மத்திய மண்டலம்– வார்டு எண்.68– க்குட்பட்ட டாடாபாத் முற்றம் சாலை தெற்கு புறத்தில் பூங்கா அமைத்தல். ந.க.எண்.2612/2023/எம்.டி5	10.00	மா.ஆ.உ நாள். 30.05.23	முதலாம் அழைப்பு 04.07.23	1).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை 2).திரு. கே.செல்வராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 3.00% குறைவு 3).திரு. எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டைவிட 4.97% குறைவு	திரு. எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டைவிட 4.97% குறைவு
20	மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண்.68– க்குட்பட்ட டாடாபாத் முற்றம் சாலை வடக்கு புறத்தில் பூங்கா அமைத்தல். ந.க.எண்.2613/2023/எம்.டி5	10.00	மா.ஆ.உ நாள். 30.05.23	முதலாம் அழைப்பு 04.07.23	1).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை 2).திரு. கே.செல்வராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 3.00% குறைவு 3).திரு. எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டைவிட 4.97% குறைவு	திரு. எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டைவிட 4.97% குறைவு

21	மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண்.70– க்குட்பட்ட தேவாங்க மேல்நிலைப்பள்ளி சாலையில் உள்ள தேவாங்க ஆரம்ப பள்ளியில் அங்கன்வாடி மையம் கட்டுதல். ந.க.எண்.2614/2023/எம்.டி5	20.00	மா.ஆ.உ நாள். 30.05.23	முதலாம் அழைப்பு 04.07.23	1).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% அதிகம் 2).திரு.எஸ்.ராஜு மதிப்பீட்டைவிட 0.11% குறைவு	திரு.எஸ்.ராஜு மதிப்பீட்டைவிட 0.11% குறைவு
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி						
22	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.41– க்குட்பட்ட மடத்தூர் (பிஎன் புதூர்) பகுதியில் புதிதாக சத்துணவுக் கூடம், சமையல் அறை, உணவருந்தும் அறை மற்றும் கழிப்பிடம் கட்டுதல். ந.க.எண்.2176/2023/எம்.டி5	20.00	மா.ஆ.உ நாள். 05.05.23	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.23	1).தி/ள். என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.24% குறைவு	தி/ள்.என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.24% குறைவு
23	மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண்.65– க்குட்பட்ட பாரதிநகர் பிரதான சாலையில் பொது விநியோகக் கடை கட்டுதல். ந.க.எண்.1022 /2023/எம்.டி5	11.50	மா.ஆ.உ நாள். 17.03.23	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.23	1).திரு. எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டைவிட 4.97% குறைவு	திரு. எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டைவிட 4.97% குறைவு
24	தெற்கு மண்டலம்– வார்டு எண்.79– க்குட்பட்ட முத்துசாமி காலனி மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளியில் கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டுதல். ந.க.எண்.2600/2023/எம்.டி5	15.00	மா.ஆ.உ நாள். 30.05.23	முதலாம் அழைப்பு 04.07.23	1).திரு. எ.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டைவிட 3.07% குறைவு 2).திரு. வி.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டைவிட 0.48% அதிகம்	திரு. எ.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டைவிட 3.07% குறைவு
25	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.40– க்குட்பட்ட ஆனந்தா நகர் பகுதியில் நியாய விலைக் கடை கட்டுதல். ந.க.எண்.2519/2023/எம்.டி5	21.00	மா.ஆ.உ நாள். 30.05.23	முதலாம் அழைப்பு 04.07.23	1).தி/ள். என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.12% குறைவு 2).திரு.எ. ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டைவிட 0.002% குறைவு 3).தி/ள்.சர்வேஷ் & கம்பெனி மதிப்பீட்டைவிட 0.04% அதிகம் 4).திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டைவிட 4.84% குறைவு 5).திரு. டி.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டைவிட 5.68% குறைவு	திரு. டி.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டைவிட 5.68% குறைவு
26	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.43- க்குட்பட்ட சுப்ரமணியபுரம் வெங்கிட்டாபுரம் பகுதியில் அங்கன்வாடி மையம் கட்டுதல் ந.க.எண்.6990/2023/எம்டி5	17.80	மா.ஆ. அவர்களி ன் அனுமதி நாள். 16.05.2023	முதலாம்அ ழைப்பு 09.06.23	1).திரு. ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டைவிட 0.06% குறைவு 2).திரு. எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டுத் தொகை 3).திரு. எஸ்.ராஜு மதிப்பீட்டைவிட 0.68% அதிகம் 4).திருமதி. ஜி.தாமரைச் செல்வி மதிப்பீட்டைவிட 0.32% குறைவு	திருமதி. ஜி.தாமரைச் செல்வி மதிப்பீட்டைவிட 0.32% குறைவு

27	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.38-க்குட்பட்ட கல்வீரம்பாளையம் பகுதியில் அங்கன்வாடி மையம் (33632170114) கட்டுதல் ந.க.எண்.6991/2023/எம்டி5	20.00	மா.ஆ. அவர்களின் அனுமதி நாள். 16.05.2023	முதலாம்அழைப்பு 09.06.23	1).திரு. ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு 2).திரு. எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டுத் தொகை 3).தி/ள்.சர்வேஷ்& கம்பெனி மதிப்பீட்டைவிட 1.27% அதிகம் 4).திரு.எம் பெருமாள் மதிப்பீட்டைவிட 0.08% குறைவு	திரு.எம் பெருமாள் மதிப்பீட்டைவிட 0.08% குறைவு
நமக்கு நாமே திட்டம்						
28	கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.24–க்குட்பட்ட டைடல் பார்க் சாலையின் நுழைவு வாயில் புதியதாக (280.00மீ) தார் சாலை அமைத்தல். ந.க.எண்.2862/2023/எம்.டி5	52.00	ஆஅ செயல் முறை ஆணை நாள். 20.06.23	முதலாம் அழைப்பு 07.07.23	1).தி/ள்.பி.எஸ்.கே.அபே சாசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு 2).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 8.59% அதிகம்	தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு
29	கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.24–க்குட்பட்ட டைடல்பார்க் சாலையில் மைய தடுப்பு (Centre Median) பகுதிக்கு அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல். ந.க.எண்.2581/2023/எம்.டி5	26.70	ஆஅ செயல் முறை ஆணைநாள். 20.06.23	முதலாம் அழைப்பு 07.07.23	1).திரு. எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டுத் தொகை 2).தி/ள். சித்திரவர்ஷினி அன் கோ மதிப்பீட்டைவிட 4.60% குறைவு 3).தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 5.00% குறைவு	தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 5.00% குறைவு
30	கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.24–க்குட்பட்ட டைடல் பார்க் சாலையில் கிழபுறத்தில் (280.00மீ) மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல். ந.க.எண்.2580/2023/எம்.டி5	41.30	ஆஅ செயல் முறை ஆணைநாள். 20.06.23	முதலாம் அழைப்பு 07.07.23	1).திரு. எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டைவிட 1.00% குறைவு 2).தி/ள். சித்திரவர்ஷினி அன் கோ மதிப்பீட்டுத் தொகை	திரு. எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டைவிட 1.00% குறைவு
31	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.27–க்குட்பட்ட பாரதி காலனி தொழிற்பேட்டை பகுதியில் புதிய தார்சாலை அமைத்தல். ந.க.எண்.2413/2023/எம்டி5	26.60	ஆஅ செயல் முறை ஆணைநாள். 27.05.23	முதலாம் அழைப்பு 06.07.23	1).தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.13% குறைவு 2).தி/ள். சக்திவேல் அன் கோ மதிப்பீட்டைவிட 0.56% அதிகம்	தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.13% குறைவு
32	கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.5–க்குட்பட்ட காளப்பட்டியில் முருக்கப் பள்ளம் பகுதியில் தடுப்புச்சுவர் கட்டுதல். ந.க.எண்.2414/2023/எம்டி5	21.00	ஆஅ செயல் முறை ஆணை நாள். 27.05.23	முதலாம் அழைப்பு 04.07.23	தி/ள்.என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.003% குறைவு 2).தி/ள்.ஹீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.02% குறைவு	தி/ள்.ஹீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.02% குறைவு

33	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.7-க்குட்பட்ட பழனிச்சாமி நாயுடு காலனி சாலைகள் பு துப்பித்தல் பணி ந.க.எண்.2259/2023/எம்டி5	45.00	ஆ. அவர்களின் அனுமதி நாள். 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 09.06.23	1)தி/ள். கே.எஸ்.ஆர் & கம்பெனி மதிப்பீட்டைவிட 0.56% அதிகம் 2)தி/ள்.மகேஷ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.06% குறைவு	தி/ள்.மகேஷ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.06% குறைவு
----	--	-------	--------------------------------------	--------------------------	--	---

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிக்கும் மற்றும் மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதனை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு: மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 2603/2023/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 230 நாள் 31.08.2023

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 42

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வு குழு நாள்.14.07.2023-அன்று பரிசீலினை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.82-க்குட்பட்ட பிரதான அலுவலகம் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் உதவியாளர் அறையைப் புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.2228/2023/எம்டி5	22.50	மா.மேயர் அ. அனுமதி நாள். 09.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 05.07.23	1)தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.44% அதிகம் 2)திரு. எஸ்.ராஜு மதிப்பீட்டைவிட 0.003% குறைவு	திரு. எஸ்.ராஜு மதிப்பீட்டைவிட 0.003% குறைவு
2	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.48-க்குட்பட்ட ஹரிபுரம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்பக் கட்டுதல். ந.க.எண்.1743/2023/எம்டி5	15.00	ஆ.அ அனுமதி நாள். 06.04.23	இரண்டாம் அழைப்பு 05.07.23	1)திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 1.69% குறைவு	திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 1.69% குறைவு
3	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.31-க்குட்பட்ட நேரு வீதியிலுள்ள ரத்தினபுரி மாநகராட்சி பூங்காவிற்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல். ந.க.எண்.2063/2023/எம்டி5	14.95	ஆ.அ அனுமதி நாள். 25.04.23	இரண்டாம் அழைப்பு 05.07.23	1)திரு. எம்.தண்டபாணி மதிப்பீட்டைவிட 0.54% குறைவு	திரு. எம். தண்டபாணி மதிப்பீட்டைவிட 0.54% குறைவு

4	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.70- க்குட்பட்ட தியாகராய புது வீதி எண்.2ல் பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை சேம்பர்களை திரும்பக் கட்டுதல் மற்றும் குழாய்களை மாற்றியமைத்தல். ந.க.எண்.2367/2023/எம்டி5	25.00	மா. மேயர் அ. அனுமதி நாள். 09.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 05.07.23	1)திரு.ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் அன் கோ மதிப்பீட்டைவிட 0.00% குறைவு 2)திரு. கே.சுந்தரம் மதிப்பீட்டைவிட 1.97% குறைவு	திரு. கே.சுந்தரம் மதிப்பீட்டைவிட 1.97% குறைவு
5	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.66- க்குட்பட்ட புலியகுளம் மாநகராட்சி கல்யாண மண்டபத்திற்கு அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல். ந.க.எண்.2441/2023/எம்டி5	25.00	மா. மேயர் அ. அனுமதி நாள். 29.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 05.07.23	1)தி.ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.12% குறைவு 2)திரு. கே.ராமசாமி மதிப்பீட்டைவிட 2.17% குறைவு 3)தி.ள்.கார்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டைவிட 0.57% அதிகம் 4)திரு.என். குருவாயூரப்பன் மதிப்பீட்டைவிட 3.75% அதிகம் 5)தி.ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 1.13% அதிகம் 6)தி.ள். என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 1.22% அதிகம் 7)தி.ள்.பேட் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டைவிட 3.00% குறைவு 8)திரு. எஸ்.முத்துராஜா மதிப்பீட்டைவிட 2.88% குறைவு 9)தி.ள்.ஸ்வாதி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 2.17% அதிகம் 10)திருமதி. யூ.பிரியா மதிப்பீட்டைவிட 5.07% குறைவு	திருமதி. யூ.பிரியா மதிப்பீட்டைவிட 5.07% குறைவு

6	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.83-க்குட்பட்ட ஆய்வு மாளிகைக்கு மராமத்து மற்றும் கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல். ந.க.எண்.2925/2023/எம்டி5	50.00	மா.தீ.எண்.12 0 நாள். 30.06.23	முதலாம் அழைப்பு 11.07.23	1)திரு. எஸ்.ராஜா மதிப்பீட்டைவிட 3.20% குறைவு 2)தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.17% அதிகம்	திரு. எஸ்.ராஜா மதிப்பீட்டைவிட 3.20% குறைவு
---	---	-------	-------------------------------------	--------------------------------	---	--

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதியை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.2228/2023/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 231 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 43

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வு குழு நாள்.08.08.2023-அன்று பரிசீலினை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.64-க்குட்பட்ட சுங்கம் பிரிவு அலுவலகத்திற்கு காவலர் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல், ந.க.எண்.2761/2023/எம்டி5	14.00	ஆ. அவர்களின் அனுமதி நாள். 15.06.2023	முதலாம் அழைப்பு 31.07.23	1). திரு. பி.இளங்கோ மதிப்பீட்டைவிட 2.12% குறைவு 2). தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 4.03% குறைவு 3).திரு. கே.ராமசாமி மதிப்பீட்டைவிட 3.60% குறைவு 4).திரு. எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டுத் தொகை	திரு.எ.ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டைவிட 11.29% குறைவு

					5).திருமதி.பி.கே. நிர்மலா மதிப்பீட்டைவிட 7.00% குறைவு 6).தி/ள்.சித்தார்த் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 1.88% குறைவு 7).திரு. டி.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டைவிட 3.23% குறைவு 8).தி/ள்.தங்கம் அன் கோ மதிப்பீட்டைவிட 3.23% குறைவு 9).திரு.எ.ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டைவிட 11.29% குறைவு	
2	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.65-க்குட்பட்ட ருக்குமணி நகர் பகுதியில் தார் தளம் அமைத்தல். ந.க.எண்.2174/2023/எம்டி5	24.50	ஆ. அவர்களி ன் அனுமதி நாள். 09.05.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 31.07.23	1).தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.02% குறைவு 2).தி/ள். கே.ஆர்.ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 2.39% அதிகம்	தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.02% குறைவு

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு (எம்சி.4) துறை அரசாணை(எம்எஸ்)
எண்.158 நாள்.02.11.2022-ன்படி மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு
பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதியை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு
வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க
மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.
அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.2761/2023/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 232 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 44

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி
பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்கண்டவாறு
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை
ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.20.06.2023 மற்றும் 14.07.2023 அன்று பரிசீலனை செய்து
கீழ்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.72-க்குட்பட்ட சுந்தரம் வீதியில் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் மற்றும் வடிகாலை உயர்த்தி கட்டுதல். ந.க.எண்.1557/2023/எம்டி2	15.80	பணிக்குழு தீர்மான எண்.43 நாள் 17.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 09.06.23	1).திரு.எஸ். முத்துராஜா மதிப்பீட்டுத் தொகை 2).திரு.கே. செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.97% குறைவு	திரு.கே. செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.97% குறைவு
2	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.40-க்குட்பட்ட வீரகேரளம் பகுதிகளில் உள்ள பிரிவு அலுவலகத்திற்கு பழுது பார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண்.2148/2023/எம்டி2	10.50	ஆணையாளர் அவர்களின் செ. ஆணை நாள் 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 09.06.23	1).தி/ள்.லட்சுமி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.12% குறைவு 2).தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	தி/ள்.லட்சுமி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.12% குறைவு
3	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.75-க்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள சீரநாயக்கன்பாளையம் மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளிக்கு நூற்றாண்டு விழாவிிற்காக கட்டிடங்களை பழுது பார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல். ந.க.எண்.892/2023/எம்டி2	33.20	ம.தீ.எண். 36 நாள் 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 09.06.23	1).திரு.பி.எம். மாரிமுத்து மதிப்பீட்டை விட 2.59% குறைவு 2).தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.21% அதிகம் 3).திரு.எஸ். ராஜூ மதிப்பீட்டை விட 3.93% குறைவு	திரு.எஸ். ராஜூ மதிப்பீட்டை விட 3.93% குறைவு
4	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.35-க்குட்பட்ட இடையர்பாளையம் தடாகம் சாலையில் உள்ள மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் வகுப்பறைகள் திரும்ப கட்டுதல். ந.க.எண்.1321/2023/எம்டி2	33.00	ம.தீ.எண். 33 நாள் 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 09.06.23	1).திரு.பி.எம். மாரிமுத்து மதிப்பீட்டை விட 0.64 அதிகம் 2).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.66% குறைவு 3).தி/ள். அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.48% குறைவு 4).திரு.எஸ். ராஜூ மதிப்பீட்டை விட 4.04% குறைவு	திரு.எஸ். ராஜூ மதிப்பீட்டை விட 4.04% குறைவு
5	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.73-க்குட்பட்ட தெலுங்கு வீதி , இடையர் வீதி, மீனாட்சி நகர் குறுக்கு சாலை மற்றும் ஏஏ ஸ்கீம் சாலையில் தார் ஒட்டு போடுதல். ந.க.எண்.1558/2023/எம்டி2	30.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 04.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 05.07.23	1).தி/ள். பி.எஸ்.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 11.37% அதிகம்	தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
	குடிநீர் விநியோக நிதி					

6	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.41-க்குட்பட்ட விவேகானந்தர் வீதியில் பாதாள சாக்கடை திட்ட ஆழ்குழாய் மற்றும் கழுவநீர் பாதை அமைத்தல். ந.க.எண்.2140/2023/எம்டி2	26.00	ஆணையாளர் அவர்களின் செ.ஆணை நாள் 03.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 09.06.23	1).தி/ள்.ஏ.கே கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2).தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.03% அதிகம்	தி/ள்.ஏ.கே கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
---	---	-------	--	-----------------------------	--	---

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண்.1557/2023/எம்டி2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 233 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 45

பொருள்:	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் மற்றும் மறுதார்தளம் அமைத்தல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.20.06.2023 மற்றும் 14.07.2023 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.
---------	--

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.15-க்குட்பட்ட கேஎன்ஜி புதூர் பகுதியில் சுப்ரமணியபுரம் பிரதான சாலை முதல் கயல் மண்டபம் வரை மறுதார்தளம் அமைத்தல். ந.க.எண்.2341 /2023/எம்டி2	12.85	ஆணையாளர் அவர்களின் செ.ஆணை நாள் 19.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 09.06.23	1).தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2).தி/ள்.எஸ் ஆர் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.37% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
2	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண். 26-க்குட்பட்ட பயனீயர் மில் சாலையின் கிழபுறம் அவிநாசி சாலை முதல் சிஎம்சி குடியிருப்பு வரை மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்பக் கட்டுதல் ந.க.எண்.2405/2023/எம்டி2	24.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 30.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 05.07.23	1).திரு.எ.விஜய குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு 2).திரு.டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 1.28% குறைவு 3).திரு.வி.ராஜ கோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.82% அதிகம் 4).தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.33% குறைவு 5).திரு. பி.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 6).திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.97% குறைவு	திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.97% குறைவு

	குடிநீர் வழங்கல் நிதி					
3.	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண். 2-க்குட்பட்ட 37 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல். ந.க.எண்.2115/2023/எம்டி2	12.40	ம.தீ.எண்.51, நாள் 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 05.07.23	1).திரு.கே.ராம சாமி மதிப்பீட்டை விட 0.04% அதிகம் 2).தி/ள்.ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
4	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண். 26-க்குட்பட்ட 32 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல். ந.க.எண்.2114/2023/எம்டி2	13.10	ம.தீ.எண்.52, நாள் 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 05.07.23	1).திரு. பி.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு 2).திரு.டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 2.61% அதிகம்	திரு. பி.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு
5	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண். 18-க்குட்பட்ட 31 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல். ந.க.எண்.2116/2023/எம்டி2	10.40	ம.தீ.எண்.52, நாள் 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 05.07.23	1).திரு.வி. சிவக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 7.57% அதிகம் 2).திரு.பி. ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.03% குறைவு	திரு.பி. ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.03% குறைவு
6	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண். 1-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரிசெய்தல் ந.க.எண்.2118/2023/எம்டி2	11.40	ம.தீ.எண்.48, நாள் 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 05.07.23	1).தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2). தி/ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
7	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண். 15 பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – சுப்பிரமணியம்பாளையம், காந்தி நகர் மற்றும் ஸ்ரீனிவாசா நகர் பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகள் இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண்.2119/2023/எம்டி2	14.60	ம.தீ.எண்.53, நாள் 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 05.07.23	1). தி/ள். பாட் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு 2). திரு. பி. எம். மாரிமுத்து மதிப்பீட்டை விட 0.41% அதிகம்	தி/ள். பாட் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு
8	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண். 14 பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – விசிஎஸ் நகர், விகேஎல் நகர் மற்றும் அமர்ஜோதி நகர் பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகள் இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண்.2120/2023/எம்டி2	10.60	ம.தீ.எண்.53, நாள் 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 05.07.23	1).திரு..கே. சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு 2).திரு. எஸ். சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.38% குறைவு	திரு. எஸ். சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.38% குறைவு
9	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண். 1 பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – துடியலூர், அப்பநாயக்கன் பாளையம் மற்றும் எஸ்.எம்.டி நகர் பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகள் இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி. ந.க.எண்.2121/2023/எம்டி2	14.60	ம.தீ.எண்.53, நாள் 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 05.07.23	1).திரு. பி. எம். மாரிமுத்து மதிப்பீட்டை விட 0.41% அதிகம் 2). தி/ள். பாட் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு	தி/ள். பாட் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு

10	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண். 4 பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – துரைசாமி நகர், கல்பனா நகர் மற்றும் விஸ்வாசுபுரம் பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகள் இயக்குதல் – தனியார் பாரமரிப்பு பணி. ந.க.எண்.2146/2023/எம்டி2	10.50	ம.தீ.எண்.53, நாள் 15.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 05.07.23	1).திரு.பி. இளங்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.14% அதிகம் 2).திரு.பி.கே. நிர்மலா மதிப்பீட்டை விட 0.48% குறைவு	திரு.பி.கே. நிர்மலா மதிப்பீட்டை விட 0.48% குறைவு
11	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.02-க்குட்பட்ட துடியலூர் முதல் வெள்ளக்கிணறு சாலையில் உள்ள மழைநீர் வடிகாலில் சேதமடைந்த பகுதிகளை சரிசெய்தல் மற்றும் தூர்வாருதல். ந.க.எண்.2215 /2023/எம்டி2	11.10	ஆணையாளர் அவர்களின் செ.ஆணை நாள் 08.05.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.06.23	1).திரு. ஏ. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு 2).திரு.வி. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.01% அதிகம்	திரு. ஏ. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2341 /2023/எம்டி2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 234 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 46

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – ஐந்து மண்டலங்களில் பல்வேறு சாலைகள் பாதாளச் சாக்கடை திட்ட பணிகள், குடிநீர் திட்ட பணிகள் மற்றும் இயற்கைச் சீற்றங்களினால் பழுதடைந்துள்ளதால் போக்குவரத்திற்கு பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். மேற்படி பழுதடைந்த சாலைகளை சீரமைக்க நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.22039/2023/SS2 நாள்.28.06.2023-ன் படி கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்கு மதிப்பீடு ரூ.21.35 கோடி 6-வது மாநில நிதிக்குழு மானியம்-2023-24 (SFC – 2023-24)-ன் கீழ் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஐந்து மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பழுதடைந்த சாலைகளை சீரமைக்க 25 சிப்பங்களாக பிரிக்கப்பட்டு 51.93 கி.மீ நீளத்திற்கு ரூ.21.35 கோடி மதிப்பீட்டில் 6-வது மாநில நிதிக்குழு மானியம்-2023-24 (SFC – 2023-24)-ன் கீழ் சாலைப் பணிகள் மேற்கொள்ள ஆணையாளர், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண். 3300 /2023/எம்.டி.3 நாள்.10.07.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வு குழு நாள். .08.2023 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. இலட்சத்தில்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1.	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.9-க்குட்பட்ட ஏ.என்.நகர் (162009R02832) ஆஸ்கர் அவென்யூ (162009R02840), அன்பு நகர் (162009R02833), அன்பு நகர் (162009R02835), அன்பு நகர் குறுக்கு சாலை 1 (162009R02843), அன்பு நகர் குறுக்கு சாலை 2 (162009R02842), பேத்தேல் வீதி சாலை 1 (162009R02847), சிங்காநல்லூர் கோ ஆப்ரேட்டிவ் நகர் (162009R02887), சிங்காநல்லூர் கோ ஆப்ரேட்டிவ் நகர் (162009R02888) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.1)	90.80	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1). திரு. ஆர்.கப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2). தி/ள்.பி.எஸ்.கே. அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு	திரு. ஆர்.கப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
2.	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.55-க்குட்பட்ட பாரதி நகர் பிரதான சாலை 1 வது வீதி (162055R10872), பாரதி நகர் பிரதான சாலை 1 வது வலதுபுறம் (162055R10873), பாரதி நகர் பிரதான சாலை 2 வது வலதுபுறம் (162055R10874), பாரதி நகர் பிரதான சாலை 3 வது வலதுபுறம் (162055R10875), பாரதி நகர் பிரதான சாலை 4 வது வலதுபுறம் (162055R10876), பாரதி நகர் பிரதான	73.62	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1).தி/ள்.ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

	சாலை 4 வது வலதுபுறம் (162055R10877), பாரதி நகர் பிரதான சாலை 1 வது இடது புறம் (162055R10878), பாரதி நகர் பிரதான சாலை 2 வது இடது புறம் (162055R10879), பாரதி நகர் பிரதான சாலை 3 வது இடது புறம் (162055R10880), பாரதி நகர் பிரதான சாலை 2 வது வீதி (162055R10881), திரு.வி.க நகர் 1 வது வீதி (162055R10967), திரு.வி.க நகர் 2 வது வீதி (162055R10968), திரு.வி.க நகர் 3 வது வீதி (162055R10969), திரு.வி.க நகர் 4 வது வீதி (162055R10970), திரு.வி.க நகர் 4 வது வீதி குறுக்கு (162055R10971), பெத்தேல் நகர் பிரதான சாலை (162055R10972), பெத்தேல் நகர் 1 வது குறுக்கு (162055R10973), பெத்தேல் நகர் 2 வது குறுக்கு (162055R10974), பெத்தேல் நகர் 3 வது குறுக்கு (162055R10975), பெத்தேல் நகர் 4 வது குறுக்கு (162055R10976), பெத்தேல் நகர் 5 வது குறுக்கு (162055R10977), ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.2)			2).தி/ள்.விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 5.18% அதிகம்	
3.	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.5-க்குட்பட்ட வழியாம்பாளையம் சாலை (162005R01236), வழியாம்பாளையம் குறுக்கு சாலை 1 (162005R01237), வழியாம்பாளையம் குறுக்கு சாலை 4 (162005R01240), வழியாம்பாளையம் குறுக்கு சாலை 6 (162005R01242), வழியாம்பாளையம் குறுக்கு சாலை 9 (162005R01245), வழியாம்பாளையம் குறுக்கு சாலை 11 (162005R01247), வழியாம்பாளையம் குறுக்கு சாலை 12 (162005R01248), வழியாம்பாளையம் குறுக்கு சாலை 17 (162005R01253), வழியாம்பாளையம் குறுக்கு சாலை 18 (162005R01254), வழியாம்பாளையம் குறுக்கு சாலை 19 (162005R01255), வழியாம்பாளையம் குறுக்கு சாலை 20 (162005R01256), வழியாம்பாளையம் குறுக்கு சாலை 21 (162005R01257), வழியாம்பாளையம் குறுக்கு சாலை 26 (162005R012562), வழியாம்பாளையம் குறுக்கு சாலை 27 (162005R012563), வழியாம்பாளையம் குறுக்கு சாலை 29 (162005R012565), வழியாம்பாளையம் பிரதான சாலை (162005R012566) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.3)	75.14	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1).தி/ள்.பி.எஸ்.கே. அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.005% குறைவு	தி/ள்.பி.எஸ்.கே.அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
4.	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.6-க்குட்பட்ட புது காலனி குறுக்கு சாலை 1 (162006R01588), புது காலனி குறுக்கு சாலை 2 (162006R01589), புது காலனி குறுக்கு சாலை 3 (162006R01590), புது காலனி குறுக்கு சாலை 4 (162006R01591), புது காலனி குறுக்கு சாலை 5 (162006R01592), புது காலனி குறுக்கு சாலை 6 (162006R01593), புது காலனி குறுக்கு சாலை 10 (162006R01594), புது காலனி குறுக்கு சாலை 14 (162006R01596) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.4)	70.68	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1).தி/ள்.பி.எஸ்.கே. அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.005% குறைவு	தி/ள்.பி.எஸ்.கே.அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
5.	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.50-க்குட்பட்ட எல்.ஜி நகர் (162050R10014), மீனா எஸ்டேட் சாலை (162050R10033), மீனா எஸ்டேட் 3 வது சாலை (162050R10032), ராஜேஸ்வரி நகர் கட் சாலை 1 (162050R17905), ராஜேஸ்வரி நகர் கட் சாலை 2 (162050R17906), ராஜேஸ்வரி நகர் கட் சாலை 3 (162050R17907), ஸ்பிரிங் பீல்ட் பிரதான சாலை (162050R17908), ஸ்பிரிங் பீல்ட் வீதி (162050R17882) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.5)	66.15	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1).தி/ள்.விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு 2).ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% அதிகம்	தி/ள்.விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு

6.	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 51-க்குட்பட்ட அன்னை வேளாங்கன்னி நகர் 8 வது குறுக்கு வீதி (162051R10136), அன்னை வேளாங்கன்னி நகர் 5 வது குறுக்கு வீதி (162051R10133) , அன்னை வேளாங்கன்னி நகர் 4 வது குறுக்கு வீதி (162051R10132), அன்னை வேளாங்கன்னி நகர் பிரதான சாலை (162051R10128), அன்னை வேளாங்கன்னி நகர் 9 வது குறுக்கு வீதி (162051R10137), அன்னை வேளாங்கன்னி நகர் 7 வது குறுக்கு வீதி (162051R10135), அன்னை வேளாங்கன்னி நகர் 6 வது குறுக்கு வீதி (162051R10134), அன்னை வேளாங்கன்னி நகர் 3 வது குறுக்கு வீதி (162051R10131) மற்றும் வார்டு எண்.60-க்குட்பட்ட கக்கன் நகர் 1 (162060R11741), கக்கன் நகர் 5 (162060R18130), கக்கன் நகர் 6 (162060R18131), கக்கன் நகர் 7 (162060R18132) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.6)	83.42	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1) திரு.ஏ. அம்மாசையப்பன் மதிப்பீட்டை விட 0.49% குறைவு 2).தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி அன் கோ 3.94% அதிகம்	திரு.ஏ. அம்மாசையப்பன் மதிப்பீட்டை விட 0.49% குறைவு
7.	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.56-க்குட்பட்ட நஞ்சப்ப செட்டியார் வீதி (162056R11220), நஞ்சப்ப செட்டியார் வீதி கட் சாலை 6 (162056R11226), நஞ்சப்ப செட்டியார் வீதி கட் சாலை 7 (162056R11227), கருமாரியம்மன் லே அவுட் வீதி 1 (162056R11203), கருமாரியம்மன் லே அவுட் வீதி 1 குறுக்கு சாலை 1 (162056R11204), கருமாரியம்மன் லே அவுட் வீதி 2 (162056R11205), கருமாரியம்மன் லே அவுட் வீதி 3 (162056R11206), கருமாரியம்மன் லே அவுட் வீதி 3 குறுக்கு சாலை 1 (162056R11207), கருமாரியம்மன் லே அவுட் வீதி 3 குறுக்கு சாலை 2 (162056R11208) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.7)	70.06	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1).தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் 0.004% குறைவு	தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
8.	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.52-க்குட்பட்ட அண்ணா நகர் 6 வது குறுக்கு வீதி (162052R10377), அண்ணா நகர் 8 வது குறுக்கு வீதி (162052R10379), அண்ணா நகர் 10 வது குறுக்கு வீதி (162052R10381), அண்ணா நகர் 1 வது பிரதான சாலை (162052R10376), அண்ணா நகர் 2 வது பிரதான சாலை (162052R10374), மற்றும் வார்டு எண்.53 க்குட்பட்ட லக்ஷ்மிபுரம் 6 வது வீதி பிரதான சாலை (162052R10430), காந்திபுரம் மேற்கு சாலை (162052R10469), ஆண்டாள் நகர் விரிவாக்கம் பிரதான சாலை (162052R10473), ஏகேஜி நகர் பிரதான சாலை (162052R10497) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.8)	84.40	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1)தி/ள்.விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு 2).தி/ள்.ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.98% அதிகம்	தி/ள்.விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
9.	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.61-க்குட்பட்ட வசந்தம் நகர் (162061R18148), வசந்தம் நகர் 1 வது வீதி (162061R18149), வசந்தம் நகர் 2 வது வீதி (162061R18150), வசந்தம் நகர் 3 வது வீதி (162061R18151), பாலாஜி நகர் (162061R18153), பாலாஜி நகர் 1 வது வீதி (162061R18154), பாலாஜி நகர் 2 வது வீதி (162061R18155), ஸ்டேட் பேங்க் காலனி (162061R18156), ஸ்டேட் பேங்க் காலனி 1 வது வீதி (162061R18157), ஸ்டேட் பேங்க் காலனி 2 வது வீதி (162061R18158), இளகி நகர் (162061R11874), இளகி நகர் 3 வது வீதி (162061R11878), இளகி நகர் 1 வது வீதி (162061R11875) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.9)	80.00	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1).தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2).திரு. ஏ.அம்மாசையப்பன் மதிப்பீட்டை விட 4.11% அதிகம்	தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
10.	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.58-க்குட்பட்ட மகாத்மா காந்தி நகர் பிரதான வீதி (162058R11547), மகாத்மா காந்தி நகர் வீதி 1 (162058R11548), மகாத்மா காந்தி நகர் வீதி 1	84.40	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1).தி/ள்.விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	தி/ள்.விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு

	(162058R11549), மகாத்மா காந்தி நகர் வீதி 2 குறுக்கு சாலை 1 (162058R11550), மகாத்மா காந்தி நகர் வீதி 2 குறுக்கு சாலை 2 (162058R11551), மகாத்மா காந்தி நகர் வீதி 2 குறுக்கு சாலை 3 (162058R11552), மகாத்மா காந்தி நகர் வீதி 2 குறுக்கு சாலை 4 (162058R11553), மற்றும் வார்டு எண். 59 க்குட்பட்ட ஜெயா நகர் (162059R11675), குமரன் சாலை (162059R11685), பூங்கா நகர்(162059R11700), தண்ணீர் தோட்டி வீதி (162059S0933), ரிலையன்ஸ் கார்டன் - 2 வது குறுக்கு சாலை (162059R11716), ரிலையன்ஸ் கார்டன் - 3 வது குறுக்கு சாலை (162059R11717), கமலாமில் குட்டை சாலை (162059R11720) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.10)			2).ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% அதிகம்	
11	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.34-க்குட்பட்ட அமுதம் நகர் (162034R07625), காவேரி நகர் (162034R07636), காவேரி நகர் (162034R07637), பூம்புகார் நகர் (162034R07654), பூம்புகார் நகர் (162034R07656), பூம்புகார் நகர் (162034R07652), பூம்புகார் நகர் (162034R07653), எஸ்.பி. நகர் (162034R07694), ராகவேந்திரா நகர் (162034R07658), பூம்புகார் நகர் (162034R07651), பூம்புகார் நகர் (162034R07655), பூம்புகார் நகர் (162034R07657), கே.கே நகர் (குட்டைகாடு) (162034R07649), கே.கே நகர் (குட்டைகாடு) (162034R07556), கே.கே நகர் (குட்டைகாடு) (162034R07552) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.11)	99.80	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1) தி/ள். ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2).தி/ள்.விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 5.08% அதிகம்	தி/ள். ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
12	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.34-க்குட்பட்ட குமரன் நகர் (162034R07506), குமரன் நகர் (162034R07505), பாலாஜி கார்டன் (162034R07529), திவ்யா கார்டன் (162034R07540), கே.கே நகர் (குட்டைகாடு) (162034R07550), ப்புரப்பசர் காலனி (162034R07564), கே.கே நகர் (குட்டைகாடு) (162034R07551), மவுண்ட் கார்டன் அபார்ட்மெண்ட் (162034R07567), பிருந்தாவன் நகர் (162034R07558), பழனி கோனார் வீதி (162034R07559), சக்தி முருகன் நகர் (162034R07587), ஜிப்பகார வீதி (162034R07562), குமரன் நகர் (162034R07623), வெற்றி நகர் (162034R07624), மகாத்மா காந்தி வீதி (162034R07496), ஜிப்பகார வீதி (162034R07561), சக்தி முருகன் நகர்(162034R07585), வெற்றி நகர் மேற்குபுறம் கட் சாலை -3 (162034R07685), வெற்றி நகர் மேற்குபுறம் கட் சாலை -4 (162034R07686), வெற்றி நகர் கிழக்கு புறம் கட் சாலை -5 (162034R07687), வெற்றி நகர் மேற்கு புறம் கட் சாலை -2 (162034R07684), வெற்றி நகர் மேற்கு புறம் கட் சாலை -1 (162034R07683), மஞ்சேஸ்வரி காலனி காந்தி வீதி (162034R07689), ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.12)	99.80	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1).தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2).திரு. ஆர்.சுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு	தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
13.	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 19 -க்குட்பட்ட இளங்கோ நகர், (162019R15106) இளங்கோ நகர் குறுக்கு சாலை 1, (162019S0431) இளங்கோ நகர் குறுக்கு சாலை 2, (162019S0432) இளங்கோ நகர் குறுக்கு சாலை 3, (162019S0433) நந்தவனத்தோட்டம் வீதி 1, (162019R15142) நந்தவனத்தோட்டம் வீதி 2, (162019R15143) நந்தவனத்தோட்டம் வீதி 3, (162019R15144) லக்ஷ்மி நகர் வடக்கு குறுக்கு சாலை -1,	99.95	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1).தி/ள். ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2).தி/ள்.விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 5.24% அதிகம்	தி/ள். ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

	(162019R15122) லக்ஷ்மி நகர் குறுக்கு சாலை , (162019R15128) லக்ஷ்மி நகர் குறுக்கு சாலை – 5(162019S0443) மற்றும் வார்டு எண்.25 - க்குட்பட்ட போலீஸ் குவாடர்ஸ் சாலை பார்ட் (சிட்டி பேக்கரி முதல் சமுத்திரம் சாலை), சாலை –5 (162025R0 6429) காந்திமா நகர் பிரதான சாலை -1 (மேற்கு முதல் கிழக்கு) பகுதி (162025R06414) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.13)				
14.	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 20 -க்குட்பட்ட பாரதி நகர் பிரதான வீதி பகுதி (162019R05224), கணபதி மா நகர் பிரதான சாலை (காந்திமா நகர் சாலை சந்திப்பு வரை) (162019R05295), காமராஜ் நகர் பிரதான சாலை -2 தெற்கு முதல் வடக்கு (162019R06909), காமராஜ் நகர் (162019R06908), காமதேனு நகர் (162019R06910), வேணுகோபால் பெருமாள் வீதி (162019R06911), காவேரி வீதி (கிழக்கு முதல் மேற்கு) (162019R06865), ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.14)	100.00	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1)தி/ள். ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2)தி/ள்.விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 5.15% அதிகம்	தி/ள். ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
15	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 01 -க்குட்பட்ட லவ்லி நகர் விரிவாக்கம் 1 (162001R00200), டி.என்.பி நகர் குறுக்கு சாலை -2 (162001R00161), டி.என்.பி நகர் குறுக்கு சாலை -1(162001R00160), டி.என்.பி நகர் பிரதான சாலை (162001R00159), அண்ணா காலனி பிரதான சாலை -1 (162001R00193), விஸ்வநாதபுரம் பிரதான சாலை (162001R00232), விஸ்வநாதபுரம் - 4 வது வீதி (162001R00237), விஸ்வநாதபுரம் - 3 வது வீதி (162001R00236), ஜோதி நகர் 162001R00054), வார்டு எண். 01 -க்குட்பட்ட ஆர்.எஸ் சாலை (162002R00317), நஞ்சப்ப கவுண்டர் காலனி பிரதான சாலை (162002R00306), நஞ்சப்ப கவுண்டர் காலனி குறுக்கு சாலை 1 (162002R00307), நஞ்சப்ப கவுண்டர் காலனி குறுக்கு சாலை 2(162002R00308), ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.15)	99.93	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1)தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2)திரு.ஏ. அம்மாசையப்பன் 4.94% குறைவு	தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
16.	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 01 -க்குட்பட்ட ஈஸ்வர் ஸ்ரீ சக்தி நகர் - 2வது வீதி குறுக்கு சாலை (162001R00049), முல்லை நகர் பிரதான சாலை (கிழக்கு) (162001R00079), பேரின்பா நகர் பிரதான சாலை (162001R00108), வளர்மதி நகர் -டேங்க் சாலை (வடக்கு முதல் தெற்கு) (162001R00173), வளர்மதி நகர் -டேங்க் சாலை (கிழக்கு முதல் மேற்கு) (162001R00174), வளர்மதி நகர் -டேங்க் சாலை (வடக்கு முதல் தெற்கு) (162001R00175), வளர்மதி நகர் சாலை (கிழக்கு முதல் மேற்கு) (162001R00162), ஜான் பாஸ்கோ நகர் பிரதான சாலை -1 (162001R00111), ஜான் பாஸ்கோ நகர் பிரதான சாலை -2 (162001R00110), அர்ஜுன கவுண்டர் காலனி பிரதான சாலை (162001R00007), சபரி கார்டன் குறுக்கு சாலை -1 (162001R00127), வார்டு எண்.2 க்குட்பட்ட விநாயகர் கோவில் வீதி (162002R00324), ருக்மணி நகர் சாலை 1 (162002R00485), வார்டு எண்.15 க்குட்பட்ட பால்பண்ணை சாலை (162002R004016), அஜந்தா நகர் (162015R03897), அஜந்தா நகர் கட் சாலை 1 (162015R03898), அஜந்தா நகர் கட் சாலை 2 (162015R03899), அஜந்தா நகர் குறுக்கு சாலை 1 (162015R03900), அஜந்தா நகர் குறுக்கு சாலை 2 (162015R03901), அஜந்தா நகர் குறுக்கு சாலை 3 (162015R03902), ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.16)	99.69	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1)தி/ள். ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2)தி/ள்.விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 5.31% அதிகம்	தி/ள். ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

17.	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 10 -க்குட்பட்ட சித்ரா நகர் 1 வது வீதி, (162010R03000), சித்ரா நகர் 2 வது வீதி, (162010R03001), சித்ரா நகர் 3 வது வீதி, (162010R03002), சித்ரா நகர் ஆர்ச் சாலை, (162010R03003), சித்ரா நகர் 1 வது குறுக்கு (162010R03004), , சித்ரா நகர் 2 வது குறுக்கு (162010R03005), , சித்ரா நகர் 4 வது வீதி, (162010R03006), சித்ரா நகர் பூங்கா பக்கம் 1 வது வீதி, (162010R03007), சித்ரா நகர் பூங்கா பக்கம் 1 வது வீதி 1 வது குறுக்கு, (162010R03008), சித்ரா நகர் பூங்கா பக்கம் 1 வது வீதி 2 வது குறுக்கு, (162010R03009), சித்ரா நகர் பூங்கா பக்கம் 2 வது வீதி (162010R03010), வசந்தம் நகர் 1 வது வீதி (162011R03287), வசந்தம் நகர் 1 வது வீதி 1 வது குறுக்கு (162011R03288), வசந்தம் நகர் 1 வது வீதி 2 வது குறுக்கு (162011R03289), டி.டி ரெசிடென்சி சாலை (பிரதான சாலை) (162011R03186), யமுனை வீதி பிரதான சாலை, (162011R03303), யமுனை வீதி வடக்கு புறம் 1 வது வீதி, (162011R03304), யமுனை வீதி வடக்குபுறம் 2 வது வீதி, (162011R03305), யமுனை வீதி வடக்கு புறம் 3 வது வீதி, (162011R03306), யமுனை வீதி வடக்கு புறம் 4 வது வீதி(162011R03307), யமுனை வீதி தெற்கு புறம் 1 வது வீதி, (162011R03308), யமுனை வீதி தெற்கு புறம் 2 வது வீதி, (162011R03309), யமுனை வீதி தெற்குபுறம் 3 வது வீதி, (162011R03310), யமுனை வீதி தெற்கு புறம் 4 வது வீதி, (162011R03311), யமுனை வீதி தெற்கு புறம் 5 வது வீதி, (162011R03312), வார்டு எண்.30 க்குட்பட்ட பழைய சத்தி சாலை(162011R7047) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.17)	99.91	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1)தி/ள்.ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2)தி/ள்.விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 5.25% அதிகம்	தி/ள். ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
18.	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 2-க்குட்பட்ட டி.என்.எச்.பி பேஸ் -2 சாலை -19, (162002R00345), டி.என்.எச்.பி பேஸ் -2 சாலை -20, (162002R00346), டி.என்.எச்.பி பேஸ் -2 சாலை -21, (162002R00347), டி.என்.எச்.பி பேஸ் -2 சாலை -24, (162002R00348), டி.என்.எச்.பி பேஸ் -2 சாலை -8, (162002R00337), டி.என்.எச்.பி பேஸ் -2 சாலை -5(162002R00352), , டி.என்.எச்.பி பேஸ் -2 சாலை – 6 (162002R00353), , வார்டு எண்.30-க்குட்பட்ட கஸ்தூரி பாய் 3 வது வீதி குறுக்கு வீதி 2, (162030R07046) கஸ்தூரிபாய் வீதி 3, (162030R07044) கஸ்தூரிபாய் வீதி குறுக்கு (162030R07045), ஜெயபிரகாஷ் நகர் 3 வது வீதி பிரதான சாலை (162030R07123) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.18)	99.75	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1).தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு 2).அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1744.57% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு
19.	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.76-க்குட்பட்ட சோமு கார்டன் பிரதான சாலை (162076R12979), சோமு கார்டன்குறுக்கு சாலை 1 (162076R12980), பிரியா நகர் (162076R13117), பிரியா நகர் வடக்கு தெற்கு குறுக்கு சாலை (162076R13119) , பிரியா நகர் குறுக்கு சாலை 2 (162076R13120), பிரியா நகர் குறுக்கு சாலை 3(162076R13121), பிரியா நகர் வடக்கு தெற்கு குறுக்கு சாலை (162076R13122), பிரியா நகர் கிழக்கு மேற்கு குறுக்கு சாலை (162076R13123), சோமு கார்டன் குறுக்கு சாலை 2 (162076R12981) , சோமு கார்டன் குறுக்கு சாலை 3 (162076R12982), சோமு கார்டன் குறுக்கு சாலை 4 (162076R18298), திருமுருகன் நகர் பிரதான சாலை (162076R12971), திருமுருகன் நகர் குறுக்கு சாலை (பகுதி -1) (162076R12972) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.19)	91.38	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1).தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.002%குறைவு 2).அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.50% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.002%குறைவு

20.	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.77-க்குட்பட்ட ராமமூர்த்தி சாலை பள்ளி வாசல் முதல் பேரூர் பிரதான சாலை சந்திப்பு (162077R13159) , பெரியதம்பி நகர் பிரதான சாலை (162077R13183), பெரியதம்பி குறுக்கு சாலை 1 (162077R13184), பெரியதம்பி குறுக்கு சாலை 2(162077R13185) , வார்டு எண்.78 -க்குட்பட்ட வடக்கு ஹவுசிங் யூனிட் 60 அடி சாலை (162078R13279), வடக்கு ஹவுசிங் யூனிட் வெண்ணிலா மருத்துவமனை சாலை (162078R13291), மற்றும் வார்டு எண்.79-க்குட்பட்ட கிரீன் பார்க் சாலை (162079R18326),, முத்துசாமி காலனி கிழக்கு - மேற்கு குறுக்கு சாலை(162079R13357), முத்துசாமி காலனி கிழக்கு - மேற்கு முதலாவது குறுக்கு (162079R13355), ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.20)	97.84	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1)தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.007% குறைவு 2).அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.50% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.007% குறைவு
21.	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.89-க்குட்பட்ட பிரஸ் என்கிளவ் – கோவைப்புதூர் பிரதான சாலை (162089R14668), பிரஸ் என்கிளவ் டேங்க் சாலை (162089R18402), பிரஸ் என்கிளவ் தெற்குபுறம் சாலை (162089R18403), வார்டு எண்.90 க்குட்பட்ட கோவை கார்டன் -பிரதான சாலை (162090R18404), வார்டு எண்.91-க்குட்பட்ட ஒஹூர் கவுண்டர் வீதி - குளத்துபாளையம் (162090R15029), ஒஹூர் கவுண்டர் வீதி - குறுக்கு சாலை (162090R15030), ஒஹூர் கவுண்டர் வீதி -மேற்கு புறம் சாலை (162090R18513) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.21)	74.31	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2).தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
22.	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.92-க்குட்பட்ட செந்தமிழ் நகர் பிரதான சாலை 2 (கிழக்கு முதல் மேற்கு) (162091R15314) , செந்தமிழ் நகர் சர்ச் (162091R15315),வார்டு எண்.96 க்குட்பட்ட தாய்யம்மாள் லே அவுட் சாலை (162096R15941), முதலியார் வீதி குறுக்கு 6 (162096R15969), முதலியார் வீதி குறுக்கு 7(162096R15970), முதலியார் வீதி குறுக்கு 8 (162096R15971), முதலியார் வீதி குறுக்கு 9 (162096R15972), முதலியார் வீதி குறுக்கு 10 (162096R15973), வார்டு எண்.98 -க்குட்பட்ட மாரியப்ப கோனார் பிரதான வீதி 1 (162098R16352), மாரியப்ப கோனார் பிரதான வீதி 2 (162098R16353), மாரியப்ப கோனார் 1 வது குறுக்கு(162098R16354), மாரியப்ப கோனார் 2 வது கட் (162098R16355), மாரியப்ப கோனார் 3 வது குறுக்கு வீதி (162098R16356), மாரியப்ப கோனார் 4 வது குறுக்கு வீதி (162098R16357), குறிச்சி புது நகர் (162098R16247), குறிச்சி புது நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு (162098R162478, குறிச்சி புது நகர் கிழக்கு முதல் மேற்கு (162098R16249), குறிச்சி புது நகர் தெற்கு முதல் வடக்கு (162098R16250), குறிச்சி புது நகர் கிழக்கு முதல் மேற்கு(162098R16251), ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.22)	93.08	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2).தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.004% குறைவு	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
23	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.92-க்குட்பட்ட செந்தமிழ் நகர் தெற்கு வீதி -சுகுணாபுரம் (162091R15316), வார்டு எண்.87-க்குட்பட்ட கிளாசிக் பார்க் வடக்கு முதல் தெற்கு 1 (162087R14267), கிளாசிக் பார்க் வடக்கு முதல் தெற்கு 2 (162087R14268), கிளாசிக் பார்க் வடக்கு முதல் தெற்கு 3 (162087R14269), கிளாசிக் பார்க் வடக்கு முதல் தெற்கு 4 (162087R14270), கிளாசிக் பார்க் மேற்கு முதல்	79.21	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1) திரு. ஆர்.சுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2).தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.008% குறைவு	திரு. ஆர்.சுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

	கிழக்கு சாலை 1 (162087R14271), கிளாசிக் பார்க் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை 2 (162087R14272),, கிளாசிக் பார்க் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை 3 (162087R14273), கிளாசிக் பார்க் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை 4 (162087R14274), கிளாசிக் பார்க் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை 5 (162087R14275), லவ்லி கார்டன் வடக்கு முதல் தெற்கு 1 (162087R14259), லவ்லி கார்டன் வடக்கு முதல் தெற்கு கட் சாலை (162087R14260), லவ்லி கார்டன் மேற்கு முதல் கிழக்கு 1 (162087R14261), லவ்லி கார்டன் மேற்கு முதல் கிழக்கு 2 (162087R14262), லவ்லி கார்டன் மேற்கு முதல் கிழக்கு 3 (162087R14263), லவ்லி கார்டன் மேற்கு முதல் கிழக்கு 4(162087R14264), லவ்லி கார்டன் மேற்கு முதல் கிழக்கு 5 (162087R14265), லவ்லி கார்டன் மேற்கு முதல் கிழக்கு 6 (162087R14266), ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.23)				
24	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.32-க்குட்பட்ட சங்கனூர் பிரதான சாலை தயிர் இட்டேரி சாலை முதல் நல்லாம்பாளையம் சாலை வரை தார்தளம் புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3 (சிப்பம் எண்.24)	64.00	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1).தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.49% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
25	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.32-க்குட்பட்ட சங்கனூர் சாலை விரிவாக்கம் நாராயணசாமி வீதி முதல் மேற்கு வரை தார்தளம் புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.3300/2023/எம்.டி.3 (சிப்பம் எண்.25)	58.00	முதலாம் அழைப்பு 26.07.2023	1).தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு 2).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.49% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிகளை மேற்கொள்ள மேற்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதனை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 3300/2023/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 235 நாள் 31.08.2023

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 47

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - ஐந்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் Incentive from SFC, Dormant Accounts and Interest Fund for the year - 2023-24 -ன் கீழ் மண் சாலைகளை தார்சாலைகளாக மாற்றுவதற்காக ரூ788.91 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாகம் இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண். 20499/2023/SS3, நாள்.27.06.2023-ன் கீழ் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்.12.07.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். .2023 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 38, 39 க்குட்பட்ட கிருஷ்ணா நகர். (162039R08708), (162039R08709), (162039R087010), (162039R08711), (162039R08712), கீர்த்தி நகர் . (162039R09038), (162039R09039), (162039R09040), (162039R09041) ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் ந.க.எண்.4721/2022/எம்.டி.3 (சிப்பம் 1)	68.81	முதலாம் அழைப்பு 12.07.23	1). தி/ள் விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.93% அதிகம் 2).தி/ள்.வெற்றி கன்ஸ்டக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு	தி/ள்.வெற்றி கன்ஸ்டக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு
2	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.40 க்குட்பட்ட திருப்பதி லேஅவுட் (162040R09172) (162040R09173), (162040R09174), (162040R09175), (162040R09176), (162040R09177), (162040R09259), (162040R09260), (162040R09261), (162040R09262), (162040R09263), (162040R09264), (162040R09265), ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் (ந.க.எண்.4721/2022/எம்.டி.3 (சிப்பம் 2))	130.00	முதலாம் அழைப்பு 12.07.23	1). தி/ள்.பி.எஸ்.கே. அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2). தி/ள்.ஸ்ரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.11% அதிகம்	தி/ள்.பி.எஸ்.கே. அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
3	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.40க்குட்பட்ட ராமசாமி நகர் 1 வது குறுக்கு (162040R09267), அரவிந்த் கார்டன் (162040R09268), (162040R09269), (162040R09270), கல்பனா நகர். (162040R09300), (162040R09301), (162040R09302), ஜோதி கார்டன் . (162040R09306), (162040R09307), (162040R09309), (162040R09310), (162040R09311), (162040R09312), (162040R09313), (162040R09314), ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் ந.க.எண்.4721/2022/எம்.டி.3 (சிப்பம் 3)	144.40	முதலாம் அழைப்பு 12.07.23	1)தி/ள்.பி.எஸ்.கே. அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 7.11% அதிகம் 2).தி/ள்.ஸ்ரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
4	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 92, 93, 97, 100 க்குட்பட்ட முத்து நகர் பிரதான சாலை.6 (162100R16647), 2, ரங்கநாதபுரம் சாலை.1 (162100R18866), 3. ரங்கநாதபுரம் சாலை.3 (162100R18868), 4. ரங்கநாதபுரம் சாலை.1 குறுக்கு.7 (162100R18875), 5. அண்ணாபுரம் றுக்கு.7(162100R18887), 6. ஈச்சனாரி பொள்ளாச்சி சாலை கட் சாலை1- (162100R18923), 7.ஈச்சனாரி	194.80	முதலாம் அழைப்பு 12.07.23	1).தி/ள்.சி.ஆர் கன்ஸ்டக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.69% குறைவு 2).தி/ள்.பி.எஸ்.கே.அ சோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 3.50% அதிகம்	தி/ள்.சி.ஆர் கன்ஸ்டக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.69% குறைவு

	பொள்ளாச்சி சாலை கட் சாலை 3 (162100R18925), 8. ரங்கநாதபுரம் சாலை. குறுக்கு4 (162100R18872), 9. மதுக்கரை பிரதான சாலை கட் சாலை.6 (162097R18780), 10. மாங்கல்யா கார்டன் வடக்கு 1வது குறுக்கு வீதி (தெ முதல் வ) (162092R18552), 11.அம்மன் காலனி 2வது வீதி . (162093R18593), 12. அம்மன் காலனி 7வது குறுக்கு வீதி . (162093R18594), 13. மணிகண்டன் நகர் தெற்கு. (162093R18595),14. மணிகண்டன் நகர் கிழக்கு அரிசிக்காரர் தோட்டம் (மே முதல் கி) 1வது வீதி விரிவரக்கம் (162093R18596), 15. . அரிசிக்காரர் தோட்டம்(வடக்கு) 4வது குறுக்கு(தெ முதல் வ) . (162093R18601), 16. . குமரன் வீதி விரிவாக்கம் கிழக்கு (மே முதல் கி). . (162093R18606),17.ஜெயா நகர் 5வது வீதி மேற்கு பக்கம் (கி முதல் மேற்கு) . (162093R18607), அப்பாவு அவினய்யு 1வது வீதி 162093R18608), ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் ந.க.எண்.4721/2022/எம்.டி.3 (சிப்பம் 4)			3)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.04% குறைவு	
5	கிழக்கு மண்டலம் வா.9 க்குட்பட்ட செந்தில் வேலவன் நகர் குறுக்கு வீதி 1 (162009R17298), செந்தில் வேலவன் நகர் குறுக்கு வீதி 2(162009R17299), செந்தில் வேலவன் நகர் குறுக்கு வீதி 13 (162009R17300), தனலட்சுமி நகர் (162009R2895), அப்பாச்சி கார்டன் குறுக்கு வீதி 6 (162009R05607), கற்பகம் கார்டன்ஸ் (162009R05505), அப்பாச்சி கார்டன் குறுக்கு வீதி 7 (162009R05608), ஸ்ரீ தனலட்சுமி குறுக்கு வீதி 1 (162009R02895), ஸ்ரீ தனலட்சுமி குறுக்கு வீதி2 2 (162009R02896), அப்பாச்சி கார்டன் குறுக்கு வீதி 8 (162009R05609), ஸ்ரீ ராஜேஸ்வரி நகர் (162009R05606), ஸ்ரீ தனலட்சுமி நகர் (162009R02896), அப்பாச்சி கார்டன் குறுக்கு வீதி 9 (162009R05610), ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் ந.க.எண். 4721/2022/எம்.டி.3 (சிப்பம் 5)	149.70	முதலாம் அழைப்பு 12.07.23	1). தி/ள். தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.50% அதிகம் 2)தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

6	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 22 ராமாத்தாள் லே அவுட் (162022R05674), அம்மன் நகர் குறுக்கு வீதி (162022R02893), அப்பாச்சி கார்டன் குறுக்கு வீதி 1 (1622R02837), அப்பாச்சி கார்டன் குறுக்கு வீதி 3 (1622R05604), அப்பாச்சி கார்டன் குறுக்கு வீதி 4 (162022R05605), அப்பாச்சி கார்டன் குறுக்கு வீதி 5 (162022R05606), அப்பாச்சி கார்டன் குறுக்கு வீதி (10162022R05611), ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் ந.க.எண்.4721/2022/எம்.டி.3 (சிப்பம் 6)	101.20	முதலாம் அழைப்பு 12.07.23	1). தி/ள் விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.98% அதிகம் 2).தி/ள்.வெற்றி கன்ஸ்டக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.00% குறைவு	தி/ள்.வெற்றி கன்ஸ்டக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.00% குறைவு
---	---	--------	--------------------------------	---	--

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிகளை மேற்கொள்ள மேற்கண்ட
ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதனை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு
பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண்.4721/2022/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 236 நாள் 31.08.2023

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 48

பொருள்:-கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பில்லூர் II குடிநீர் திட்டத்தில் குடிநீருந்தும்
பணிக்கு அமைக்கப்பட்ட குழாய் - கட்டன் மலைப்பகுதியில், பில்லூர் III
திட்டத்திற்கு அமைக்கப்பட்ட சுரங்கப்பாதையில் இடம் மாற்றியமைக்க
அனுமதி கோருவது - குறித்து.

- பார்வை:-**
- 1. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் கடிதம்
ந.க,எண்:1987/2010/ப.வ.எம் நாள்: 30.05.2022. மற்றும் 19.01.2023
 - 2. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் நேர் முக கடிதம்
ந.க,எண்: 1987/2010/ப.வ.எம் நாள்: 23.01.2023.
 - 3. நிர்வாக பொறியாளர், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம், RWS கோட்டம்,
கோயம்புத்தூர் அவர்களின் கடிதம். எண்:1708/F. Pillur III / EE RWS / CBE /
2023 / Dated:21.08.2023.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் பயன்பாட்டில் உள்ள பில்லூர் II குடிநீர் திட்டத்தில்
வெள்ளியங்காடு பகுதியில் உள்ள சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து கோயம்புத்தூர் மாநகரம்
வரை குடிநீருந்தும் பணிக்கு அமைக்கப்பட்ட குழாய் கட்டன் மலைப்பகுதியில், தமிழ்நாடு
குடிநீர் வடிகால் வாரியப்பராமரிப்பில் உள்ள பில்லூர் I கூட்டுகுடிநீர் திட்ட குடிநீருந்தும்
குழாயுடன் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டு கட்டன் மலைப்பகுதியினை அங்குள்ள ஒரே
சுரங்கப்பாதை மூலமாக கடந்து பின்பு தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டு குடிநீர்
கொண்டுவரப்படுகிறது.

கட்டன் மலைப்பகுதியில் ஆரம்பத்தில் ஒன்றாக இணைத்து மலையைக்கடந்த பின்பு தனித்தனியாகப்பிரிக்கும் பகுதி 1100 மீட்டர் நீளம் உள்ளது. குடிநீர் குழாய்கள் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டு மலையைக்கடந்து பிரிக்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திற்கும், மாநகராட்சிக்கும் பெறப்படும் குடிநீர் அளவுகளை துல்லியமாக கணக்கிட இயலாத நிலை ஏற்படுகிறது.

குழாய்களில் கசிவு ஏற்படும் காலங்களில் சரிசெய்வதில் காலதாமதமும், சரிசெய்து மீண்டும் குடிநீருந்தும் பணி ஆரம்பிக்கும் பொழுது குடிநீர் பகிர்வதில் சிரமமும், ஏற்படுகிறது. இதனால் மாநகரின் குடிநீர் விநியோகம் சில தினங்களுக்கு பாதிப்படைகிறது.

மேற்குறிப்பிட்ட சிரமங்களைத் தவிர்க்க, தற்பொழுது பில்லார் III குடிநீர்த்திட்டத்தில் குடிநீருந்தும் குழாய் கட்டன் மலையைக் கடந்து வர அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய சுரங்கப்பாதையில் உள்ள காலியிடத்தில் (மறு ஓரத்தில்) மாநகராட்சிக்கு தனிதிட்டமாக குடிநீர் கொண்டுவரும் பில்லார் II திட்டத்தின் குழாய்களை மாற்றியமைக்கலாம்.

இதுகுறித்த தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திற்கு பார்வை 1,2 ல் குறிப்பிட்ட கடிதங்கள் மூலம் மாற்றியமைக்க கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது. அதற்கான மதிப்பீடு ரூ.8.10 கோடி ஏற்படுகிறது எனவும், இதற்கான மாமன்ற அனுமதி பெற்று வழங்குமாறு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

மேலும், பில்லார் II திட்ட குழாயினை பில்லார் III திட்ட சுரங்கப்பாதை வழியாக அமைப்பதற்கு பில்லார் III திட்டத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிதியில் ஏற்படும் சேமிப்பில் அமைத்து கொடுக்க தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தை கேட்டுக்கொள்ளலாம்.

குடிநீர் அத்தியாவசியம் கருதி மேற்குறிப்பிட்ட குழாயினை மாற்றியமைக்கவும், அதற்கான மதிப்பீட்டிற்கும், அதனை பில்லார் III திட்டத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிதியில் ஏற்படும் சேமிப்பில் செய்து கொடுக்க கேட்டுக்கொள்ளவும் மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.1987/2010/ப.வ.(எம்)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 237 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 49

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளான சரவணம்பட்டி, வெள்ளக்கிணறு மற்றும் சின்னவேடம்பட்டி பகுதிகளுக்கு பாதாளசாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்துவதற்கு அரசாணை எண். 125, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (MA2) நாள்.09/09/2022 வாயிலாக ரூ . 279.05 கோடிக்கு நிர்வாக அனுமதி அளித்துள்ளது. அதன் பேரில், விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம், சென்னை மூலம் விரிவான திட்ட மதிப்பீடு மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டது, விலை ஏற்றத்தின் காரணமாக சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (GST) 12% - ல் இருந்து 18% ஆக திருத்தப்பட்டுள்ளது, தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திற்கு செலுத்தப்படும் Centage Charge 10% மற்றும் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டதின் கட்டணம் 0.75 % சேர்த்து இத்திட்டத்திற்கான திருத்திய மதிப்பீட்டு தொகை ரூபாய்.318.90 கோடி ஏற்படுகிறது. இதன் விவரம் முதன்மைச் செயலாளர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம், சென்னை, கடிதம் எண்.TNUDE/Project/SMIF - TN - III/ Coimbatore UGSS 3 added areas நாள்.25.08.2023 அவர்களின் கடிதத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

- 1. Project Cost : Rs.318.90 Crores.
- 2. O & M Cost : Rs.371.39 Lakhs per annum.
- 3. Connection, Deposit & Tariff :

Details	Existing		Proposed	
	Domestic	Non Domestic	Domestic	Non Domestic
Connections	-	-	15268	822
Weighted Average Deposit (in Rs.)	-	-	9706	20748
Weighted Average Tariff (in Rs. / month	-	-	139	445

மேலும் இத்திட்டத்திற்கான திருத்திய மதிப்பீட்டு தொகை ரூபாய்.318.90 கோடியினை KFW நிதியுதவியுடன் (KFW assisted SMIF - TN - III) பெறுவதற்கு முதன்மைச் செயலாளர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதிசேவை கழகம், கடிதம் எண்.TNUDE/Project/SMIF-TN-III/Coimbatore UGSS 3 added areas நாள்.25.08.2023 -ல் தெரிவித்த சிறப்பு விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பின்வருமாறு.

1. To take up the Under Ground Sewerage Scheme to 3 added area viz. Vellakinaru, Chinnavedampaty, and Saravanampaty of Coimbatore City Municipal Corporation under KFW assisted SMIF - TN - III with the following means of finance and weighted average graded deposit & tariff structure.

(a) Means of Finance

SLNo	Means of Finance	Amount (Rs. in crore)	Percentage
1.	Grant from Government of India under AMRUT 2.0	69.76	21.87%
2.	Grant from Government of Tamilnadu under AMRUT 2.0	83.72	26.25%
3.	Loan from Tamil Nadu Urban Development Fund (TNUDF) under KFW assisted SMIF - TN - III	82.71	25.94%
4.	Grant from Project Sustainability Grant Fund (PSGF) under KFW assisted SMIF - TN - III	82.71	25.94
	Total	318.90	100.00%

(b) Deposit and Tariff Structure:

Plinth area of Assessment in Sq.ft	Proposed Deposit (Rs.)		Proposed Tariff (Rs. per month)	
	Domestic	Non-Domestic	Domestic	Non-Domestic
<=600	7500	15000	110	330
601-1200	10000	20000	140	420
1201-1800	12500	25000	180	540
1801 - 2400	15000	30000	210	630
Weighted Average	9706	20748	139	445

* This is the base rate for the plinth area of 2400sq.ft. The deposit and tariff for plinth area above 2400 Sq.Ft. have to be increased in proportion to the increase in plinth area.

2. To increase the amount of deposit and tariff at the rate of 10% every 5 (five) years.
3. To meet the Interest During Construction (IDC) from the general funds of the corporation.
4. To maintain tax collection efficiency to not less than 80% and above consistently in future.
5. To meet the deficit in O & M and debt service from general funds of the corporation.

மேற்காணும் சிறப்பு விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை ஏற்று இத்திட்டத்திற்கான திருத்திய மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.318.90 கோடியினை KFW நிதியுதவியுடன் (KFW assisted SMIF - TN - III) பெறுவதற்கும், கடன் விண்ணப்ப படிவத்தில் ஆணையாளர் அவர்கள் கையொப்பமிட்டு அனுப்பிவைப்பதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.1018/2023/ப.வ.(எம்)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 238 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் . எண். 50

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் ஒண்டிபுதூர் விடுபட்ட பகுதிகளுக்கு பாதாளசாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்துவதற்கு அரசாணை எண். 125, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (MA2) நாள்.09/09/2022 வாயிலாக ரூபாய்.177.29 கோடிக்கு நிர்வாக அனுமதி அளித்துள்ளது. அதன் பேரில், விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம், சென்னை மூலம் விரிவான திட்ட மதிப்பீடு மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டது, விலை ஏற்றத்தின் காரணமாக திருத்திய மதிப்பீட்டு தொகை ரூபாய்.185.00 கோடி ஏற்படுகிறது. இதன் விவரம் முதன்மைச் செயலாளர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம், சென்னை, கடிதம் எண்.TNUDF/Project/SMIF - TN - IIL/ Coimbatore Ondiputhur UGSS நாள்.25.08.2023 அவர்களின் கடிதத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

1. Project Cost : Rs.185.00 Crores.

2. O & M Cost : Rs.539.45 Lakhs per annum.

3. Connection, Deposit & Tariff :

Details	Existing		Proposed	
	Domestic	Non Domestic	Domestic	Non Domestic
Connections	-	-	28622	1506
Weighted Average Deposit (in Rs.)	-	-	10500	20876
Weighted Average Tariff (in Rs. / month	-	-	149	445

மேலும் இத்திட்டத்திற்கான திருத்திய மதிப்பீட்டு தொகை ரூபாய்.185.00 கோடியினை KFW நிதியுதவியுடன் (KFW assisted SMIF - TN - III) பெறுவதற்கு முதன்மைச் செயலாளர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதிசேவை கழகம், கடிதம் எண்.TNUDF/Project/SMIF-TN-III/Coimbatore Ondiputhur UGSS நாள்.25.08.2023 -ல் தெரிவித்த சிறப்பு விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பின்வருமாறு.

1. To take up the Under Ground Sewerage Scheme to the left out streets within the Ondiputhur STP Commanding area in Coimbatore City Municipal Corporation under KFW assisted SMIF - TN - III with the following means of finance and weighted average graded deposit & tariff structure.

(a) Means of Finance

SLNo	Means of Finance	Amount (Rs. in crores)	Percentage
1.	Grant from Government of India under AMRUT 2.0	44.32	23.96%
2.	Grant from Government of Tamilnadu under AMRUT 2.0	53.19	28.75%
3.	Loan from Tamil Nadu Urban Development Fund (TNUDF) under KFW assisted SMIF - TN - III	43.75	23.65%
4.	Grant from Project Sustainability Grant Fund (PSGF) under KFW assisted SMIF - TN - III	43.74	23.64%
	Total	185.00	100.00%

(b) Deposit and Tariff Structure:

Plinth area of Assessment in Sq.ft	Proposed Deposit (Rs.)		Proposed Tariff (Rs. per month)	
	Domestic	Non-Domestic	Domestic	Non-Domestic
<=600	7500	15000	110	330
601-1200	10000	20000	140	420
1201-1800	12500	25000	180	540
1801 - 2400	15000	30000	210	630
Weighted Average	10500	20876	149	445
* This is the base rate for the plinth area of 2400sq.ft. The deposit and tariff for plinth area above 2400 Sq.Ft. have to be increased in proportion to the increase in plinth area.				

- 2. To increase the amount of deposit and tariff at the rate of 10% every 5 (five) years.
- 3. To meet the Interest During Construction (IDC) from the general funds of the corporation.
- 4. To maintain tax collection efficiency to not less than 80% and above consistently in future.
- 5. To meet the deficit in O & M and debt service from general funds of the corporation.

மேற்காணும் சிறப்பு விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை ஏற்று இத்திட்டத்திற்கான திருத்திய மதிப்பீட்டு தொகை ரூபாய்.185.00 கோடியினை KFW நிதியுதவியுடன் (KFW assisted SMIF - TN - III) பெறுவதற்கும், கடன் விண்ணப்ப படிவத்தில் ஆணையாளர் அவர்கள் கையொப்பமிட்டு அனுப்பிவைப்பதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.489/2020/Jn5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 239 நாள் 31.08.2023

அனுமதிக்கப்பட்டது
