

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

அனுப்புநர்

திரு.ரா. வெற்றி செல்வன்,
துணை மேயர்,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி,
கோயம்புத்தூர் -641 001



பெறுநர்

அனைத்து மாமன்ற உறுப்பினர்கள்,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி.

அனைத்துப் பிரிவுத் தலைமைகள்,
மண்டல உதவி ஆணையாளர்கள்,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி.

மாண்புமிகு பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கள்,
(கோயம்புத்தூர் மற்றும்
பொள்ளாச்சி
பாராளுமன்றத் தொகுதிகள்)

மாண்புமிகு சட்டமன்ற
உறுப்பினர்கள்,
(கவுண்டம்பாளையம்,
கோயம்புத்தூர் வடக்கு,
தொண்டாமுத்தூர்,
கோயம்புத்தூர் தெற்கு,
சிங்காநல்லூர் மற்றும்
கிணத்துக்கடவு
சட்டமன்ற தொகுதிகள்).

திருவள்ளூர் ஆண்டு 2055 / குரோதி வருடம் / ஆடி 2

ந.க.எண் : 4043/2024 / எம்சி. 8 நாள் 18.07.2024

அப்பா /அம்மா,

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – 26.07.2024 ஆம் தேதி காலை
10.30 மணிக்கு மாமன்றக் கூட்டம் நடைபெறுதல் -தகவல்
தெரிவித்தல் - தொடர்பாக.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் **திருவள்ளூர் ஆண்டு 2055 / குரோதி வருடம் / ஆடி**
மாதம் 10 ஆம் நாள் (26.07.2024) காலை 10.30 மணிக்கு மாமன்ற சாதாரணக் கூட்டம்
மதிப்பிற்குரிய துணை மேயர் அவர்கள் தலைமையில் மாநகராட்சி பிரதான அலுவலக வளாகத்தில்
உள்ள விக்டோரியா ஹால் கூட்ட அரங்கத்தில் நடைபெற உள்ளது.

மேற்படி கூட்டத்தில் அனைவரும் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

இணைப்பு - கூட்டப்பொருள்கள்

(ஒப்பம்) ரா. வெற்றி செல்வன்
துணை மேயர்
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

நகல் :

துணை ஆணையாளர்கள், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி
ஆணையாளர் , கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

ஆ)

திருக்குறள்

அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும்
பெருமை முயற்சி தரும்.

குறள் - 611

விளக்கம்

செய்து முடிப்பதற்கு மிக அரிதானது என்று சோர்வும் தளர்ச்சியும் அடையாது, நம்பிக்கையுடன் விடாது செயலாற்ற முனைந்தால் அவ்வினை வெற்றி அடைந்து பெருமை தரும்.

திருவள்ளுவர்.

இ) தீண்டாமையை ஒழிக்க மேற்கொள்ளும் உறுதிமொழி

இந்திய அரசியலமைப்பின்பால், இடைவிடாத, உளமார்ந்த பற்றுள்ள இந்தியக் குடிமகன்/குடிமகள் ஆகிய நான், நமது அரசியல் அமைப்பின்படி, தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டது என்பதை அறிவேன். தீண்டாமையை அடிப்படையாகக் கொண்டு, எவர்மீதும் தெரிந்தோ, தெரியாமலோ சமூக வேற்றுமையை, மனம், வாக்கு, செயல் என்ற எந்த வகையிலும் கடைபிடிக்க மாட்டேன் என்று இதனால் உளமார உறுதியளிக்கிறேன். அரசியலமைப்பின் அடிப்படைக் கருத்திற்கிணங்க, சமய வேறுபாடற்ற சுதந்திர சமுதாயத்தை உருவாக்குவதில் நேர்மையுடனும், உண்மையுடனும் பணியாற்றுவது எனது கடமையாகும் என்பதையும் உணர்வேன். இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் எனக்குள்ள முழுப்பற்றிற்கு இது என்றென்றும் எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் என்றும் இதனால் உளமாற உறுதியளிக்கிறேன்.

சிறப்பு தீர்மானம்

மாண்புமிகு, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கழக தலைவராக பொறுப்பேற்று கொண்டதற்குப் பிறகு, 2019 ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் 39 தொகுதிகளில் மாபெரும் வெற்றி, 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் மகத்தான வெற்றி, 2021 உள்ளாட்சி தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் சரித்திரம் படைக்கும் வெற்றி. 2024 ஆண்டு தமிழ்நாடு, புதுவை 40-40 திராவிடச்சூரியன் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கழகத் தலைவர் வழியில் இமாலய வெற்றி. தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு பொன்னான திட்டங்களை செயல்படுத்தி பொற்கால ஆட்சி நடத்திவரும் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு இக்கூட்டத்தின் வாயிலாக மனமார்ந்த நன்றியையும், பாராட்டையும் தெரிவித்து கொள்கிறோம் என்ற சிறப்புத் தீர்மானம் மதிப்பிற்குரிய துணை மேயர் திரு. ரா. வெற்றி செல்வன் அவர்களால் முன்மொழியப்பட்டு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி குழுத் தலைவர் 12 வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திரு. வி. இராமமூர்த்தி அவர்களால் வழிமொழியப்பட்டது.

சிறப்புத் தீர்மானம் எண் 1

ஏனமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

சிறப்புத் தீர்மானம்

ஒரு நாட்டின் நிதிநிலை அறிக்கை என்பது இந்திய திருநாட்டின் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் உரிய பங்கினைப் பகிர்ந்தளித்து நாடு முழுவதும் சமச்சீரான வளர்ச்சியை உருவாக்கிட உதவுவதுடன், நாட்டில் வாழும் கடைக்கோடி மனிதர்களின் வாழ்வை மேம்படுத்தும் கொள்கை பிரகடனமாகவே இதுவரை இருந்து வந்திருக்கிறது. ஆனால், இந்த ஆண்டிற்கான ஒன்றிய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கை, ஒட்டுமொத்த இந்திய நாட்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையாகத் தெரியவில்லை. மாறாக, அரசியல் காரணங்களுக்காக பீகார் மற்றும் ஆந்திரா மாநிலங்களை ஆளுவோருடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட கூட்டணி ஒப்பந்தம் போன்றே உள்ளது. நிதிநிலை அறிக்கை மூலம் தேர்தல் கணக்கை தீர்த்துக்கொள்ள ஒன்றிய பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசு நினைத்திருப்பது வேதனைக்குரியது. தமிழ்நாட்டு மக்களை பாதிக்கக்கூடியது.

சமீபத்தில் சந்தித்த இரண்டு தொடர் பேரிடர் இழப்புகளைச் சீரமைக்க பேரிடர் நிவாரணத்தை வழங்க தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்தியபோதிலும், இந்த ஒன்றிய வரவு-செலவுத் திட்டத்திலும் போதிய நிதி வழங்கப்படவில்லை. 37,000 கோடி ரூபாய் பேரிடர் நிவாரணமாக வழங்குவதற்கான ஒரு விரிவான அறிக்கையினை தமிழ்நாடு அரசு சமர்ப்பித்த நிலையில். ஒன்றிய அரசு சுமார் 276 கோடி ரூபாய் மட்டுமே இதுவரை வழங்கியுள்ளது. அதுவும் சட்டரீதியாக வழங்கப்பட வேண்டியதுதான். ஆனால், இன்று உத்தரகாண்ட், சிக்கிம், இமாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் அஸ்ஸாம் போன்ற மாநிலங்கள் மட்டுமின்றி, பீகார் மாநிலத்திற்கு மட்டும் 11,500 கோடி ரூபாய் பேரிடர் தடுப்புப் பணிகளுக்காக வழங்கப்பட உள்ளது. இது, தமிழ்நாட்டு மக்களுக்குச் செய்யும் மிகப்பெரிய அநீதியாகும். கோவை மற்றும் மதுரை நகரங்களுக்கான மெட்ரோ இரயில் திட்டங்கள் குறித்த எந்த அறிவிப்பும் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் இல்லை. மொத்தத்தில் தமிழ்நாட்டின் நலன் முழுமையாக வேண்டுமென்றே புறக்கணிக்கப்பட வேண்டும் என்பது போல் அமைந்துள்ள நிதிநிலை அறிக்கை இது. தமிழக மக்கள் இவ்வாறு வஞ்சிக்கப்படுவது இந்திய நாட்டின் கூட்டாண்மைத் தத்துவத்திற்கு எதிரானது.

நிதிநிலை அறிக்கையில் தமிழ்நாடு மாநிலம் புறக்கணிக்கப்பட்டதை கோவை மாநகராட்சி திமுக மாமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தின் மூலம் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் என்ற சிறப்புத் தீர்மானம் மதிப்பிற்குரிய துணை மேயர் திரு. ரா. வெற்றி செல்வன் அவர்களால் முன்மொழியப்பட்டு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி குழுத் தலைவர் 12 வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திரு. வி. இராமமூர்த்தி அவர்களால் வழிமொழியப்பட்டது.

சிறப்புத் தீர்மானம் எண் 2

ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

பொருள் எண் 1

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-1 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை- மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு மேசை மற்றும் நாற்காலிகள்- கொள்முதல் செய்வது- பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளி - குறைத்து கேட்டது - அனுமதி கேட்பது-வேலை உத்தரவு வழங்கியது - மேசை மற்றும் நாற்காலிகள் வழங்கப்பட்டது - பின்னேற்பு வேண்டி பொருள் சமர்ப்பித்தல் -தொடர்பாக.

- பார்வை :
1. ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 30.05.2023
 2. தலைமை பொறியாளர் அவர்கள் மூலம் விலைப்புள்ளி பட்டியல் அனுப்பப்பட்ட கடித நாள்.20.06.2023
 3. தமிழ்நாடு சிறு தொழில்கழகம், துணை பொதுமேலாளர் அவர்களிடம் பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளி பட்டியல் நாள்.20.06.2023
 - 4.தலைமை பொறியாளர் அவர்கள் மூலம் விலைப்புள்ளி பட்டியல் குறைத்து கேட்டு அனுப்பப்பட்ட கடித நாள்.23.06.2023
 - 5.தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், துணை பொதுமேலாளர் அவர்களிடம் பெறப்பட்ட கடித நாள்.04.07.2023
 - 6.தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், துணை பொது மேலாளர் (உற்பத்தி) அவர்களிடம் பெறப்பட்ட கடித நாள்.23.11.2023

பார்வையில் 1-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் ஆணையின் படி மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள எண்ணிக்கையிலான மேசையுடன் இணைக்கப்பட்ட நாற்காலிகள் வாங்குவதற்கு பார்வை 3-ல் உள்ள தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், துணை பொது மேலாளர் அவர்களிடம் விலைப்புள்ளி பட்டியல் பெறப்பட்டது.

வ.எண்.	விபரக்குறிப்பு	தேவைப்படும் எண்ணிக்கை	மேசை மற்றும் நாற்காலி விலை1 வீதம்
1	LKG முதல் 3-ம் வகுப்பு வரை (Modular Dual Desk of size(L) 42" × 30" * (H) 22"/25". Specification: Made out of 20G CR Sheet, 1' » 1", 50 × 25mm, 18G ERW Pipe, 19mm BWP Plywood IS 710 with Post Formed 0.6 mm Laminated top and 0.45 mm thick edge band with Powder Coated Finish. (Classes I, II, III)	1945	10334
2	4-ம் வகுப்பு முதல் 5-ம் வகுப்பு வரை (Modular Dual Desk of size(L) 42" × 33" × (H) 28"/28"- Specification: Made out of 20G CR Sheet, 1' * 1", 50 × 25mm 18G ERW Pipe 19mm BWP Plywood IS 710 with Post Formed 0.6 mm Laminated top and 0.45 mm thick edge band with Powder Coated Finish. (Classes IV, V)	1389	10908
3	6-ம் வகுப்பு முதல் 8-ம் வகுப்பு வரை (STEEL DESK AND BENCH (CBE CORPN.) DESK (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 30") BENCH WITH BACK REST (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 18" X BACK REST HEIGHT 33") for CLASS 6 to 8 (NSTSDSK 1876); STEEL DESK AND BENCH (CBE CORPN.) DESK (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 30") BENCH WITH BACK REST (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 18" X BACK REST HEIGHT 33") for CLASS 6 to 8 Made out of 1" x 1" 18G ERW Square and 50mm x 25mm Rectangle ERW CR Pipe IS ; 4923;1197 for steel frame, book shelves without side cover (open type) using 20G CR Sheet as per IS;513 GR, Book Shelves front Cover should be aesthetic Bud design with Desk side panels piercing Square holes type 18 mm Commercial Plywood as per IS;303/1989, 1 mm Laminated top & bottom 2mm PVC edge band - Powder Coated Finish.)	375	11051

4	9-ம் வகுப்பு முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை (STEEL DESK AND BENCH (CBE CORPN.) DESK (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 32") BENCH WITH BACK REST (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 18" X BACK REST HEIGHT 33") for CLASS 9 TO 12 (NSTSDSK 1877): STEEL DESK AND BENCH (CBE CORPN.) DESK (L 55" X B 16" X HT 32") BENCH WITH BACK REST (L 55" X B 16" X HT 18" X BACK REST HT 33") for CLASS 9 TO 12 Made out of 1" x 1" 18G ERW Square and 50mm x 25mm Rectangle ERW CR Pipe IS ; 4923;1197 for steel frame, book shelves without side cover (open type) using 20G CR Sheet as per IS;513 GR, Book Shelves front Cover should be aesthetic Bud design with Desk side panels piercing Square holes type 18 mm Commercial Plywood as per IS;303/1989, 1 mm Laminated top & bottom 2mm PVC edge band - Powder Coated Finish.)	339	11234
	மொத்தம்	3998	

மேற்காணும் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட விலைப்புள்ளியினை குறைத்து வழங்குமாறு பார்வை 4-ல் கண்டுள்ள கடிதத்தின்படி விலை குறைப்பு கேட்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் பார்வை 5-ல் தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், துணை பொதுமேலாளர் அவர்களிடம் இருந்து விலைக்குறைப்பு செய்து கீழ்க்கண்டவாறு விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

COIMBATORE CORPORATION					
SCHOOL DESK & BENCH					
S.No	Particulars	No.of. Quantity	Rate	GST 18%	Rate (1Unit)
1	LKG to 3	1945	8758.13	1576.46	10334.59
2	4th to 5th	1339	9244.21	1663.96	10908.17
3	6th to 8th	375	8926.2	1606.72	10532.92
4	9th to 12	339	9081.72	1634.71	10716.43
Total		3998			

மேற்படி, ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின் படி முதற்கட்டமாக கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள இனங்கள் வாங்குவதாக உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

COIMBATORE CORPORATION						
SCHOOL DESK & BENCH						
S.No	Particulars	No.of. Quantity	Rate	GST 18%	Rate (1Unit)	Total Value
1	LKG to 3 rd	473	8758.13	1576.46	10334.59	4888263
Total		473				

எனவே, மேற்படி பட்டியலில் உள்ள LKG முதல் மூன்றாம் வகுப்பிற்கு தேவையான 473 எண்ணிக்கையிலான மேசை மற்றும் நாற்காலிகளை நேரடியாக தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், சென்னை அவர்களிடம் கொள்முதல் செய்வதற்கு பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளியின் அடிப்படையில் ரூ.48,88,263/-க்கு மதிப்பீட்டு தொகை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

2023-24ம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையில் 3 கோடி ரூபாய் (Furniture - Fixtures Head Code 02-410-70-01) ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்காணும் இனங்களை கல்வி நிதியில் இருந்து கொள்முதல் செய்யவும் தமிழ்நாடு சிறு தொழில்கழகம், சென்னை நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று வேலை உத்தரவு வழங்கவும் மாண்புமிகு மேயரின் முன்அனுமதி பெற்றுள்ள நிலையில் தற்போது மேற்காண் பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி இருக்கையோடு இணைந்த மேசைகள் பள்ளிகளுக்கு பார்வை 6-ல் கண்டுள்ளபடி தமிழ்நாடு சிறு தொழில்கழகம், சென்னை நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்டுள்ளதற்கு பின்னேற்பு வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.4505/2022/கே6

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 112 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 2

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-1 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை- மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு மேசை மற்றும் நாற்காலிகள்- கொள்முதல் செய்வது- பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளி - குறைத்து கேட்டது - அனுமதி கேட்பது-வேலை உத்தரவு வழங்கியது - மேசை மற்றும் நாற்காலிகள் வழங்கப்பட்டது - பின்னேற்பு வேண்டி பொருள் சமர்ப்பித்தல் -தொடர்பாக.

- பார்வை : 1.ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 30.05.2023
- 2.தலைமை பொறியாளர் அவர்கள் மூலம் விலைப்புள்ளி பட்டியல் அனுப்பப்பட்ட கடித நாள்.20.06.2023
- 3.தமிழ்நாடு சிறு தொழில்கழகம், துணை பொதுமேலாளர் அவர்களிடம் பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளி பட்டியல் நாள்.20.06.2023
- 4.தலைமை பொறியாளர் அவர்கள் மூலம் விலைப்புள்ளி பட்டியல் குறைத்து கேட்ட அனுப்பப்பட்ட கடித நாள்.23.06.2023
- 5.தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், துணை பொதுமேலாளர் அவர்களிடம் பெறப்பட்டகடித நாள்.04.07.2023
- 6.தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், துணை பொது மேலாளர் (உற்பத்தி) அவர்களிடம் பெறப்பட்டகடித நாள்.23.11.2023

பார்வையில் 1-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் ஆணையின் படி மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள எண்ணிக்கையிலான மேசையுடன் இணைக்கப்பட்ட நாற்காலிகள் வாங்குவதற்கு பார்வை 3-ல் உள்ள தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், துணை பொது மேலாளர் அவர்களிடம் விலைப்புள்ளி பட்டியல் பெறப்பட்டது.

வ.எண்.	விபரக்குறிப்பு	தேவைப்படும் எண்ணிக்கை	மேசை மற்றும் நாற்காலி விலை 1 வீதம்
1	LKG முதல் 3-ம் வகுப்பு வரை (Modular Dual Desk of size(L) 42" × 30" * (H) 22"/25". Specification: Made out of 20G CR Sheet, I' » 1", 50 × 25mm, 18G ERW Pipe, 19mm BWP Plywood IS 710 with Post Formed 0.6 mm Laminated top and 0.45 mm thick edge band with Powder Coated Finish. (Classes I, II, III)	1945	10334
2	4-ம் வகுப்பு முதல் 5-ம் வகுப்பு வரை (Modular Dual Desk of size(L) 42" × 33" × (H) 28"/28"- Specification: Made out of 20G CR Sheet, 1' * 1", 50 × 25mm 18G ERW Pipe 19mm BWP Plywood IS 710 with Post Formed 0.6 mm Laminated top and 0.45 mm thick edge band with Powder Coated Finish. (Classes IV, V)	1389	10908
3	6-ம் வகுப்பு முதல் 8-ம் வகுப்பு வரை (STEEL DESK AND BENCH (CBE CORPN.) DESK (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 30") BENCH WITH BACK REST (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 18" X BACK REST HEIGHT 33") for CLASS 6 to 8 (NSTSDSK 1876): STEEL DESK AND BENCH (CBE CORPN.) DESK (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 30") BENCH WITH BACK REST (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 18" X BACK REST HEIGHT 33") for CLASS 6 to 8 Made out of 1" x 1" 18G ERW Square and 50mm x 25mm Rectangle ERW CR Pipe IS ; 4923;1197 for steel frame, book shelves without side cover (open type) using 20G CR Sheet as per IS;513 GR, Book Shelves front Cover should be aesthetic Bud design with Desk side panels piercing Square holes type 18 mm Commercial Plywood as per IS;303/1989, 1 mm Laminated top & bottom 2mm PVC edge band - Powder Coated Finish.)	375	11051

4	9-ம் வகுப்பு முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை (STEEL DESK AND BENCH (CBE CORPN.) DESK (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 32") BENCH WITH BACK REST (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 18" X BACK REST HEIGHT 33") for CLASS 9 TO 12 (NSTSDSK 1877): STEEL DESK AND BENCH (CBE CORPN.) DESK (L 55" X B 16" X HT 32") BENCH WITH BACK REST (L 55" X B 16" X HT 18" X BACK REST HT 33") for CLASS 9 TO 12 Made out of 1" x 1" 18G ERW Square and 50mm x 25mm Rectangle ERW CR Pipe IS ; 4923;1197 for steel frame, book shelves without side cover (open type) using 20G CR Sheet as per IS;513 GR, Book Shelves front Cover should be aesthetic Bud design with Desk side panels piercing Square holes type 18 mm Commercial Plywood as per IS;303/1989, 1 mm Laminated top & bottom 2mm PVC edge band - Powder Coated Finish.)	339	11234
	மொத்தம்	3998	

மேற்காணும் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட விலைப்புள்ளியினை குறைத்து வழங்குமாறு பார்வை 4-ல் கண்டுள்ள கடிதத்தின் படி விலை குறைப்பு கேட்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் பார்வை 5-ல் தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், துணை பொதுமேலாளர் அவர்களிடம் இருந்து விலைக்குறைப்பு செய்து கீழ்க்கண்டவாறு விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

COIMBATORE CORPORATION					
SCHOOL DESK & BENCH					
S.No	Particulars	No.of. Quantity	Rate	GST 18%	Rate (1Unit)
1	LKG to 3	1945	8758.13	1576.46	10334.59
2	4th to 5th	1339	9244.21	1663.96	10908.17
3	6th to 8th	375	8926.2	1606.72	10532.92
4	9th to 12	339	9081.72	1634.71	10716.43
Total		3998			

மேற்படி, ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின் படி முதற்கட்டமாக கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள இனங்கள் வாங்குவதாக உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

COIMBATORE CORPORATION						
SCHOOL DESK & BENCH						
S.No	Particulars	No.of. Quantity	Rate	GST 18%	Rate (1Unit)	Total Value
1	LKG to 3 rd	500	8758.13	1576.46	10334.59	5167295
Total		500				

எனவே, மேற்படி பட்டியலில் உள்ள LKG முதல் மூன்றாம் வகுப்பிற்கு தேவையான 500 எண்ணிக்கையிலான மேசை மற்றும் நாற்காலிகளை நேரடியாக தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், சென்னை அவர்களிடம் கொள்முதல் செய்வதற்கு பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளியின் அடிப்படையில் ரூ.51,67,295/-க்கு மதிப்பீட்டு தொகை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

2023-24ம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையில் 3 கோடி ரூபாய் (Furniture -Fixtures Head Code 02-410-70-01) ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்காணும் இனங்களை கல்வி நிதியில் இருந்து கொள்முதல் செய்யவும் தமிழ்நாடு சிறு தொழில்கழகம், சென்னை நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று வேலை உத்தரவு வழங்கவும் மாண்புமிகு மேயரின் முன்அனுமதி பெற்றுள்ள நிலையில் தற்போது மேற்காண் பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி இருக்கையோடு இணைந்த மேசைகள் பள்ளிகளுக்கு பார்வை 6-ல் கண்டுள்ளபடி தமிழ்நாடு சிறு தொழில்கழகம், சென்னை நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்டுள்ளதற்கு பின்னேற்பு வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண்.4505/2022/கே6
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 113 நாள் 26.07.2024
அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 3

- பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-1 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை- மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு மேசை மற்றும் நாற்காலிகள்- கொள்முதல் செய்வது- பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளி - குறைத்து கேட்டது - அனுமதி கேட்பது-வேலை உத்தரவு வழங்கியது - மேசை மற்றும் நாற்காலிகள் வழங்கப்பட்டது - பின்னேற்பு வேண்டி பொருள் சமர்ப்பித்தல் -தொடர்பாக.
- பார்வை : 1.ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 30.05.2023
- 2.தலைமை பொறியாளர் அவர்கள் மூலம் விலைப்புள்ளி பட்டியல் அனுப்பப்பட்ட கடித நாள்.20.06.2023
- 3.தமிழ்நாடு சிறு தொழில்கழகம், துணை பொதுமேலாளர் அவர்களிடம் பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளி பட்டியல் நாள்.20.06.2023
- 4.தலைமை பொறியாளர் அவர்கள் மூலம் விலைப்புள்ளி பட்டியல் குறைத்து கேட்ட அனுப்பப்பட்ட கடித நாள்.23.06.2023
- 5.தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், துணை பொதுமேலாளர் அவர்களிடம் பெறப்பட்டகடித நாள்.04.07.2023
- 6.தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், துணை பொது மேலாளர் (உற்பத்தி) அவர்களிடம் பெறப்பட்டகடித நாள்.24.11.2023

பார்வையில் 1-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் ஆணையின் படி மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள எண்ணிக்கையிலான மேசையுடன் இணைக்கப்பட்ட நாற்காலிகள் வாங்குவதற்கு பார்வை 3-ல் உள்ள தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், துணை பொது மேலாளர் அவர்களிடம் விலைப்புள்ளி பட்டியல் பெறப்பட்டது.

வ.எண்.	விபரக்குறிப்பு	தேவைப்படும் எண்ணிக்கை	மேசை மற்றும் நாற்காலி விலை 1 வீதம்
1	LKG முதல் 3ம் வகுப்புவரை (Modular Dual Desk of size(L) 42" × 30" * (H) 22"/25". Specification: Made out of 20G CR Sheet, 1' » 1", 50 × 25mm, 18G ERW Pipe, 19mm BWP Plywood IS 710 with Post Formed 0.6 mm Laminated top and 0.45 mm thick edge band with Powder Coated Finish. (Classes I, II, III)	1945	10334
2	4ம் வகுப்புமுதல் 5ம் வகுப்புவரை (Modular Dual Desk of size(L) 42" × 33" × (H) 28"/28"- Specification: Made out of 20G CR Sheet, 1' * 1", 50 × 25mm 18G ERW Pipe 19mm BWP Plywood IS 710 with Post Formed 0.6 mm Laminated top and 0.45 mm thick edge band with Powder Coated Finish. (Classes IV, V)	1389	10908
3	6ம் வகுப்புமுதல் 8ம் வகுப்புவரை (STEEL DESK AND BENCH (CBE CORPN.) DESK (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 30") BENCH WITH BACK REST (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 18" X BACK REST HEIGHT 33") for CLASS 6 to 8 (NSTSDSK 1876): STEEL DESK AND BENCH (CBE CORPN.) DESK (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 30") BENCH WITH BACK REST (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 18" X BACK REST HEIGHT 33") for CLASS 6 to 8 Made out of 1" x 1" 18G ERW Square and 50mm x 25mm Rectangle ERW CR Pipe IS ; 4923;1197 for steel frame, book shelves without side cover (open type) using 20G CR Sheet as per IS;513 GR, Book Shelves front Cover should be aesthetic Bud design with Desk side panels piercing Square holes type 18 mm Commercial Plywood as per IS;303/1989, 1 mm Laminated top & bottom 2mm PVC edge band - Powder Coated Finish.)	375	11051

4	9ம் வகுப்புமுதல் 12ம் வகுப்புவரை (STEEL DESK AND BENCH (CBE CORPN.) DESK (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 32") BENCH WITH BACK REST (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 18" X BACK REST HEIGHT 33") for CLASS 9 TO 12 (NSTSDSK 1877): STEEL DESK AND BENCH (CBE CORPN.) DESK (L 55" X B 16" X HT 32") BENCH WITH BACK REST (L 55" X B 16" X HT 18" X BACK REST HT 33") for CLASS 9 TO 12 Made out of 1" x 1" 18G ERW Square and 50mm x 25mm Rectangle ERW CR Pipe IS ; 4923;1197 for steel frame, book shelves without side cover (open type) using 20G CR Sheet as per IS;513 GR, Book Shelves front Cover should be aesthetic Bud design with Desk side panels piercing Square holes type 18 mm Commercial Plywood as per IS;303/1989, 1 mm Laminated top & bottom 2mm PVC edge band - Powder Coated Finish.)	339	11234
	மொத்தம்	3998	

மேற்காணும் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட விலைப்புள்ளியினை குறைத்து வழங்குமாறு பார்வை 4-ல் கண்டுள்ள கடிதத்தின் படி விலை குறைப்பு கேட்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் பார்வை 5-ல் தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், துணை பொதுமேலாளர் அவர்களிடம் இருந்து விலைக்குறைப்பு செய்து கீழ்க்கண்டவாறு விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

COIMBATORE CORPORATION					
SCHOOL DESK & BENCH					
S.No	Particulars	No.of. Quantity	Rate	GST 18%	Rate (1Unit)
1	LKG to 3	1945	8758.13	1576.46	10334.59
2	4th to 5th	1339	9244.21	1663.96	10908.17
3	6th to 8th	375	8926.2	1606.72	10532.92
4	9th to 12	339	9081.72	1634.71	10716.43
Total		3998			

மேற்படி, ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி முதற்கட்டமாக கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள இனங்கள் வாங்குவதாக உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

COIMBATORE CORPORATION						
SCHOOL DESK & BENCH						
S.No	Particulars	No.of. Quantity	Rate	GST 18%	Rate (1Unit)	Total Value
1	4th to 5th	670	9244.21	1663.96	10908.17	7308472
Total		670				

எனவே, மேற்படி பட்டியலில் உள்ள நான்கு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பிற்கு தேவையான 670 எண்ணிக்கையிலான மேசை மற்றும் நாற்காலிகளை நேரடியாக தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், சென்னை அவர்களிடம் கொள்முதல் செய்வதற்கு பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளியின் அடிப்படையில் ரூ.73,08,472/-க்கு மதிப்பீட்டுதொகைநிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

2023-24ம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையில் 3 கோடி ரூபாய் (Furniture - Fixtures Head Code 02-410-70-01) ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்காணும் இனங்களை கல்வி நிதியில் இருந்து கொள்முதல் செய்யவும் தமிழ்நாடு சிறு தொழில்கழகம், சென்னை நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று வேலை உத்தரவு வழங்கவும் மாண்புமிகு மேயரின் முன்அனுமதி பெற்றுள்ள நிலையில் தற்போது மேற்காண் பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி இருக்கையோடு இணைந்த மேசைகள் பள்ளிகளுக்கு பார்வை 6-ல் கண்டுள்ளபடி தமிழ்நாடு சிறு தொழில்கழகம், சென்னை நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்டுள்ளதற்கு பின்னேற்பு வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலவலக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.4505/2022/கே6

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 114 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 4

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-1 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை- மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு மேசை மற்றும் நாற்காலிகள்- கொள்முதல் செய்வது- பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளி - குறைத்து கேட்டது - அனுமதி கேட்பது-வேலை உத்தரவு வழங்கியது - மேசை மற்றும் நாற்காலிகள் வழங்கப்பட்டது - பின்னேற்பு வேண்டி பொருள் சமர்ப்பித்தல் -தொடர்பாக.

- பார்வை : 1.ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 30.05.2023
- 2.தலைமை பொறியாளர் அவர்கள் மூலம் விலைப்புள்ளி பட்டியல் அனுப்பப்பட்ட கடித நாள்.20.06.2023
- 3.தமிழ்நாடு சிறு தொழில்கழகம், துணை பொதுமேலாளர் அவர்களிடம் பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளி பட்டியல் நாள்.20.06.2023
- 4.தலைமைபொறியாளர் அவர்கள் மூலம் விலைப்புள்ளி பட்டியல் குறைத்து கேட்ட அனுப்பப்பட்ட கடித நாள்.23.06.2023
- 5.தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், துணை பொதுமேலாளர் அவர்களிடம் பெறப்பட்டகடித நாள்.04.07.2023
- 6.தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், துணை பொது மேலாளர் (உற்பத்தி) அவர்களிடம் பெறப்பட்டகடித நாள்.17.11.2023

பார்வையில் 1-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் ஆணையின் படி மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள எண்ணிக்கையிலான மேசையுடன் இணைக்கப்பட்ட நாற்காலிகள் வாங்குவதற்கு பார்வை 3-ல் உள்ள தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், துணை பொது மேலாளர் அவர்களிடம் விலைப்புள்ளி பட்டியல் பெறப்பட்டது.

வ.எண்.	விபரக்குறிப்பு	தேவைப்படும் எண்ணிக்கை	மேசை மற்றும் நாற்காலி விலை 1 வீதம்
1	LKG முதல் 3ம் வகுப்புவரை (Modular Dual Desk of size(L) 42" x 30" * (H) 22"/25". Specification: Made out of 20G CR Sheet, 1' » 1", 50 x 25mm, 18G ERW Pipe, 19mm BWP Plywood IS 710 with Post Formed 0.6 mm Laminated top and 0.45 mm thick edge band with Powder Coated Finish. (Classes I, II, III)	1945	10334
2	4ம் வகுப்புமுதல் 5ம் வகுப்புவரை (Modular Dual Desk of size(L) 42" x 33" x (H) 28"/28"- Specification: Made out of 20G CR Sheet, 1' * 1", 50 x 25mm 18G ERW Pipe 19mm BWP Plywood IS 710 with Post Formed 0.6 mm Laminated top and 0.45 mm thick edge band with Powder Coated Finish. (Classes IV, V)	1389	10908
3	6ம் வகுப்புமுதல் 8ம் வகுப்புவரை (STEEL DESK AND BENCH (CBE CORPN.) DESK (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 30") BENCH WITH BACK REST (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 18" X BACK REST HEIGHT 33") for CLASS 6 to 8 (NSTSDSK 1876); STEEL DESK AND BENCH (CBE CORPN.) DESK (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 30") BENCH WITH BACK REST (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 18" X BACK REST HEIGHT 33") for CLASS 6 to 8 Made out of 1" x 1" 18G ERW Square and 50mm x 25mm Rectangle ERW CR Pipe IS ; 4923;1197 for steel frame, book shelves without side cover (open type) using 20G CR Sheet as per IS;513 GR, Book Shelves front Cover should be aesthetic Bud design with Desk side panels piercing Square holes type 18 mm Commercial Plywood as per IS;303/1989, 1 mm Laminated top & bottom 2mm PVC edge band - Powder Coated Finish.)	375	11051

4	9ம் வகுப்புமுதல் 12ம் வகுப்புவரை (STEEL DESK AND BENCH (CBE CORPN.) DESK (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 32") BENCH WITH BACK REST (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 18" X BACK REST HEIGHT 33") for CLASS 9 TO 12 (NSTSDSK 1877): STEEL DESK AND BENCH (CBE CORPN.) DESK (L 55" X B 16" X HT 32") BENCH WITH BACK REST (L 55" X B 16" X HT 18" X BACK REST HT 33") for CLASS 9 TO 12 Made out of 1" x 1" 18G ERW Square and 50mm x 25mm Rectangle ERW CR Pipe IS ; 4923;1197 for steel frame, book shelves without side cover (open type) using 20G CR Sheet as per IS;513 GR, Book Shelves front Cover should be aesthetic Bud design with Desk side panels piercing Square holes type 18 mm Commercial Plywood as per IS;303/1989, 1 mm Laminated top & bottom 2mm PVC edge band - Powder Coated Finish.)	339	11234
	மொத்தம்	3998	

மேற்காணும் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட விலைப்புள்ளியினை குறைத்து வழங்குமாறு பார்வை 4ல் கண்டுள்ள கடிதத்தின் படி விலை குறைப்பு கேட்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் பார்வை 5ல் தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், துணை பொதுமேலாளர் அவர்களிடம் இருந்து விலைக்குறைப்பு செய்து கீழ்க்கண்டவாறு விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

COIMBATORE CORPORATION					
SCHOOL DESK & BENCH					
S.No	Particulars	No.of. Quantity	Rate	GST 18%	Rate (1Unit)
1	LKG to 3	1945	8758.13	1576.46	10334.59
2	4th to 5th	1339	9244.21	1663.96	10908.17
3	6th to 8th	375	8926.2	1606.72	10532.92
4	9th to 12	339	9081.72	1634.71	10716.43
Total		3998			

மேற்படி, ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி முதற்கட்டமாக கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள இனங்கள் வாங்குவதாக உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

COIMBATORE CORPORATION						
SCHOOL DESK & BENCH						
S.No	Particulars	No.of. Quantity	Rate	GST 18%	Rate (1Unit)	Total Value
1	6th to 8th	375	8926.72	1606.72	10532.92	3949844
Total		375				

எனவே, மேற்படி பட்டியலில் உள்ள ஆறாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பிற்கு தேவையான 375 எண்ணிக்கையிலான மேசை மற்றும் நாற்காலிகளை நேரடியாக தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், சென்னை அவர்களிடம் கொள்முதல் செய்வதற்கு பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளியின் அடிப்படையில் ரூ.39,49,844/-க்கு மதிப்பீட்டு தொகை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

2023-24ம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையில் 3 கோடி ரூபாய் (Furniture - Fixtures Head Code 02-410-70-01) ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்காணும் இனங்களை கல்வி நிதியில் இருந்து கொள்முதல் செய்யவும் தமிழ்நாடு சிறு தொழில்கழகம், சென்னை நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று வேலை உத்தரவு வழங்கவும் மாண்புமிகு மேயரின் முன்அனுமதி பெற்றுள்ள நிலையில் தற்போது மேற்காண் பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி இருக்கையோடு இணைந்த மேசைகள் பள்ளிகளுக்கு பார்வை 6-ல் கண்டுள்ளபடி தமிழ்நாடு சிறு தொழில்கழகம், சென்னை நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்டுள்ளதற்கு பின்னேற்பு வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.4505/2022/கே6

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 115 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 5

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-1 முதல் 12ம் வகுப்பு வரை- மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு மேசை மற்றும் நாற்காலிகள்- கொள்முதல் செய்வது- பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளி - குறைத்து கேட்டது - அனுமதி கேட்பது-வேலை உத்தரவு வழங்கியது - மேசை மற்றும் நாற்காலிகள் வழங்கப்பட்டது - பின்னேற்பு வேண்டி பொருள் சமர்ப்பித்தல் -தொடர்பாக.

- பார்வை : 1. ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 30.05.2023
2. தலைமை பொறியாளர் அவர்கள் மூலம் விலைப்புள்ளி பட்டியல் அனுப்பப்பட்ட கடித நாள்.20.06.2023
3. தமிழ்நாடு சிறு தொழில்கழகம், துணை பொதுமேலாளர் அவர்களிடம் பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளி பட்டியல் நாள்.20.06.2023
4. தலைமைபொறியாளர் அவர்கள் மூலம் விலைப்புள்ளி பட்டியல் குறைத்து கேட்ட அனுப்பப்பட்ட கடித நாள்.23.06.2023
5. தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், துணை பொதுமேலாளர் அவர்களிடம் பெறப்பட்டகடித நாள்.04.07.2023
6. தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், துணை பொது மேலாளர் (உற்பத்தி) அவர்களிடம் பெறப்பட்டகடித நாள்.17.11.2023

பார்வையில் 1-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் ஆணையின் படி மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள எண்ணிக்கையிலான மேசையுடன் இணைக்கப்பட்ட நாற்காலிகள் வாங்குவதற்கு பார்வை 3-ல் உள்ள தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், துணை பொது மேலாளர் அவர்களிடம் விலைப்புள்ளி பட்டியல் பெறப்பட்டது.

வ.எண்.	விபரக்குறிப்பு	தேவைப்படும் எண்ணிக்கை	மேசை மற்றும் நாற்காலி விலை 1 வீதம்
1	LKG முதல் 3ம் வகுப்புவரை (Modular Dual Desk of size(L) 42" × 30" * (H) 22"/25". Specification: Made out of 20G CR Sheet, 1' » 1", 50 × 25mm, 18G ERW Pipe, 19mm BWP Plywood IS 710 with Post Formed 0.6 mm Laminated top and 0.45 mm thick edge band with Powder Coated Finish. (Classes I, II, III)	1945	10334
2	4ம் வகுப்புமுதல் 5ம் வகுப்புவரை (Modular Dual Desk of size(L) 42" × 33" × (H) 28"/28"- Specification: Made out of 20G CR Sheet, 1' * 1", 50 × 25mm 18G ERW Pipe 19mm BWP Plywood IS 710 with Post Formed 0.6 mm Laminated top and 0.45 mm thick edge band with Powder Coated Finish. (Classes IV, V)	1389	10908
3	6ம் வகுப்புமுதல் 8ம் வகுப்புவரை (STEEL DESK AND BENCH (CBE CORPN.) DESK (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 30") BENCH WITH BACK REST (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 18" X BACK REST HEIGHT 33") for CLASS 6 to 8 (NSTSDSK 1876); STEEL DESK AND BENCH (CBE CORPN.) DESK (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 30") BENCH WITH BACK REST (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 18" X BACK REST HEIGHT 33") for CLASS 6 to 8 Made out of 1" x 1" 18G ERW Square and 50mm x 25mm Rectangle ERW CR Pipe IS ; 4923;1197 for steel frame, book shelves without side cover (open type) using 20G CR Sheet as per IS;513 GR, Book Shelves front Cover should be aesthetic Bud design with Desk side panels piercing Square holes type 18 mm Commercial Plywood as per IS;303/1989, 1 mm Laminated top & bottom 2mm PVC edge band - Powder Coated Finish.)	375	11051

4	9ம் வகுப்புமுதல் 12ம் வகுப்புவரை (STEEL DESK AND BENCH (CBE CORPN.) DESK (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 32") BENCH WITH BACK REST (LENGTH 55" X BREADTH 16" X HEIGHT 18" X BACK REST HEIGHT 33") for CLASS 9 TO 12 (NSTSDSK 1877): STEEL DESK AND BENCH (CBE CORPN.) DESK (L 55" X B 16" X HT 32") BENCH WITH BACK REST (L 55" X B 16" X HT 18" X BACK REST HT 33") for CLASS 9 TO 12 Made out of 1" x 1" 18G ERW Square and 50mm x 25mm Rectangle ERW CR Pipe IS ; 4923;1197 for steel frame, book shelves without side cover (open type) using 20G CR Sheet as per IS;513 GR, Book Shelves front Cover should be aesthetic Bud design with Desk side panels piercing Square holes type 18 mm Commercial Plywood as per IS;303/1989, 1 mm Laminated top & bottom 2mm PVC edge band - Powder Coated Finish.)	339	11234
	மொத்தம்	3998	

மேற்காணும் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட விலைப்புள்ளியினை குறைத்து வழங்குமாறு பார்வை 4ல் கண்டுள்ள கடிதத்தின் படி விலை குறைப்பு கேட்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் பார்வை 5ல் தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம், துணை பொதுமேலாளர் அவர்களிடம் இருந்து விலைக்குறைப்பு செய்து கீழ்க்கண்டவாறு விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

COIMBATORE CORPORATION					
SCHOOL DESK & BENCH					
S.No	Particulars	No.of. Quantity	Rate	GST 18%	Rate (1Unit)
1	LKG to 3	1945	8758.13	1576.46	10334.59
2	4th to 5th	1339	9244.21	1663.96	10908.17
3	6th to 8th	375	8926.2	1606.72	10532.92
4	9th to 12	339	9081.72	1634.71	10716.43
Total		3998			

மேற்படி, ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி முதற்கட்டமாக கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள இனங்கள் வாங்குவதாக உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

COIMBATORE CORPORATION						
SCHOOL DESK & BENCH						
S.No	Particulars	No.of. Quantity	Rate	GST 18%	Rate (1Unit)	Total Value
1	9th to 12 th	339	9081.72	1634.71	10716.43	36,32,870
Total		339				

எனவே, மேற்படி பட்டியலில் உள்ள ஒன்பதாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரெண்டாம் தேவையான 339 எண்ணிக்கையிலான மேசைமற்றும் நாற்காலிகளை நேரடியாக தமிழ்நாடு சிறுதொழில் கழகம், சென்னைஅவர்களிடம் கொள்முதல் செய்வதற்கு பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளியின் அடிப்படையில் ரூ.36,32,870/-க்கு மதிப்பீட்டு தொகை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

2023-24ம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையில் 3 கோடி ரூபாய் (Furniture -Fixtures Head Code 02-410-70-01) ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்காணும் இனங்களை கல்வி நிதியில் இருந்து கொள்முதல் செய்யவும் தமிழ்நாடு சிறு தொழில்கழகம், சென்னை நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று வேலை உத்தரவு வழங்கவும் மாண்புமிகு மேயரின் முன்அனுமதி பெற்றுள்ள நிலையில் தற்போது மேற்காண் பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி இருக்கையோடு இணைந்த மேசைகள் பள்ளிகளுக்கு பார்வை 6-ல் கண்டுள்ளபடி தமிழ்நாடு சிறு தொழில்கழகம், சென்னை நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்டுள்ளதற்கு பின்னேற்பு அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.4505/2022/கே6

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 116 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 6

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் 20 வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு வார்டு குழு கூட்டத்தில் 27.12.2023 அன்று பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளுக்கு 02.02.2024 தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. அதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கினர். அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண் / நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 77-க்குட்பட்ட ராமமூர்த்தி பாதை பகுதியில் மாமன்ற உறுப்பினர் அலுவலக கட்டிடம் கட்டுதல் பணி. ந.க.எண். 10137 / 2023 / டி2(தெ)	10.00	முதலாம் அழைப்பு 660 / 27.12.2023	02.02.2024	1. தி/ள். APR. கன்ஸ்டரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள். PRS & Co மதிப்பீட்டை விட 0.36% அதிகம்	தி/ள். APR. கன்ஸ்டரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
2	வார்டு எண் 78க்குட்பட்ட அமுல் நகர் விரிவாக்கம் பகுதிகளில் புதியதாக பாதாள சாக்கடை பிரதான குழாய் அமைத்து சேம்பர்கள் கட்டுதல் பணி. ந.க.எண். 10138 / 2023 / டி2(தெ)	10.00	முதலாம் அழைப்பு 661 / 27.12.2023	02.02.2024	1. திரு. S. சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. தி/ள். G.அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% அதிகம்	திரு. S. சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
3	வார்டு எண்-86 க்குட்பட்ட ஆசாத் நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு வரை உள்ள குறுக்கு சாலை மற்றும் எம்.சி.ஆர் நகர் மற்றும் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 10143/2023/டி1(தெ)	5.00	முதலாம் அழைப்பு 666 / 27.12.2023	02.02.2024	1. தி/ள். APR. கன்ஸ்டரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.00% குறைவு 2. தி/ள். PRS & Co மதிப்பீட்டை விட 0.12% அதிகம்	தி/ள். APR. கன்ஸ்டரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.00% குறைவு
4	வார்டு எண்-86 க்குட்பட்ட செல்ல ராவுத்தர் வீதி, சவுகார் நகர் மற்றும் திப்பு நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி. ந.க.எண். 10144 / 2023 / டி1(தெ)	5.00	முதலாம் அழைப்பு 667 / 27.12.2023	02.02.2024	1. தி/ள். APR. கன்ஸ்டரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.00% குறைவு 2. தி/ள். PRS & Co மதிப்பீட்டை விட 0.21% அதிகம்	தி/ள். APR. கன்ஸ்டரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.00% குறைவு
5	வார்டு எண் 95க்குட்பட்ட NP இட்டேரிஸ் ராஜவாய்க்காலில் வேலி அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 10160 / 2023 / டி1(தெ)	10.00	முதலாம் அழைப்பு 684 / 27.12.2023	02.02.2024	1. தி/ள்.சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு 2. திரு.M. பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு	தி/ள்.சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு
6	வார்டு எண் 97க்குட்பட்ட முனியப்பன் கோயில் தெரு பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் மறு சீரமைப்பு செய்தல் பணி. ந.க.எண். 10165 / 2023 / டி1(தெ)	5.00	முதலாம் அழைப்பு 689 / 27.12.2023	02.02.2024	1. தி/ள்.துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.61 % குறைவு 2. திரு.M. பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.03% அதிகம் 3. தி/ள். APR. கன்ஸ்டரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.52% அதிகம் 4. தி/ள். PRS & Co மதிப்பீட்டை விட 1.70% அதிகம்	தி/ள்.துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.61 % குறைவு

7	வார்டு எண் 98க்குட்பட்ட ராஜா முத்தையா நகர பகுதியில் சேதமடைந்த சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி. ந.க.எண். 10168 / 2023 / டி1(தெ)	1.70	முதலாம் அழைப்பு 692 / 27.12.2023	02.02.2024	1. தி/ள்.கீதா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.30 % குறைவு 2. திரு. R. செல்வராஜ் (MNG Street) மதிப்பீட்டை விட 0.03 % அதிகம்	தி/ள்.கீதா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.30 % குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பணி உத்தரவு வழங்கவும் முன் அனுமதி பெறப்பட்டதற்கு பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம் ந.க.எண் :- 10137 / 2023 / டி2 (தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 117 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 7

பொருள்- நிர்வாகம் - கல்வி - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வார்டு எண். 76 - தெலுங்குபாளையம் பகுதியில் ஸ்ரீவைத்தீஸ்வர வித்யாலயம் உதவி பெறும் நடுநிலைப் பள்ளி செயல்பட்டு வருவது – பள்ளியை நிர்வகிக்க போதிய நிதி வசதி இல்லாததால் நிர்வாகத்தால் பள்ளியை அரசுக்கு ஒப்படை செய்ய உள்ளது –மாநகராட்சி நிர்வாகத்தின் கீழ் கொணர – மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - சார்பு.

- பார்வை-**
- 1. ஸ்ரீ வைத்தீஸ்வர வித்யாலயம் உதவிபெறும் நடுநிலைப் பள்ளி டிசம்பர் 2023 மாத மாதாந்திர அறிக்கை.
 - 2. தமிழ்நாடு தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் ஓ.மு.எண்.010516/எச்3/2023 நாள்.24.05.2023.
 - 3. கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் 23.01.2024 அன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தின் கூட்ட நடவடிக்கை குறிப்பு நாள்.24.01.2024.
 - 4. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டல நில அளவை உதவி ஆய்வாளர் அவர்களது அறிக்கை நாள்.10.01.2024.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.76-ல் தெலுங்குபாளையம் பகுதியில் ஸ்ரீவைத்தீஸ்வர வித்யாலயம் அரசு உதவி பெறும் நடுநிலைப் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. பள்ளி மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் (தொடக்கக்கல்வி) அவர்களின் கட்டுப்பாட்டின்கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது.

மேற்படி நடுநிலைப் பள்ளியை அரசு விதிகளுக்கேற்ப பராமரிக்க இயலாத காரணத்தாலும், பள்ளியை நிர்வகிக்க போதிய நிதி வசதி இல்லாத காரணத்தாலும் பள்ளியை அரசுக்கு ஒப்படை செய்ய நிர்வாகத்தாரால் கோயம்புத்தூர் மாவட்டக்கல்வி அலுவலர் (தொடக்கக்கல்வி) வாயிலாக சென்னை, தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் அவர்களுக்கு கருத்துருக்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

மேற்படி கருத்துருக்கள் குறைபாடுகள் காரணமாக திருப்பப்பட்டு, உரிய விபரங்களுடன் நிர்வாகத்தால் மீள விண்ணப்பிக்க தெரிவித்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறைகள் ஓ.மு.எண். 010516/எச்3/2023 நாள். 24.05.2023-ன் படி பள்ளிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இப்பள்ளி துவக்கப்பட்ட ஆண்டு	- 1952
பள்ளியில் 2023-24 கல்வியாண்டில் மாணவர் எண்ணிக்கை	- 273 (1 முதல் 8 வகுப்பு வரை)
பள்ளியின் அங்கீகாரம்	- 1 முதல் 5 வகுப்புகள் வரை -04.06.1952 முதல் 6-ம் வகுப்பு - 01.01.1963 முதல் 7 மற்றும் 8-ம் வகுப்பு - 01.06.1964 முதல்
பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள்	- தலைமையாசிரியர் - 1 பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் - 4 இடைநிலை ஆசிரியர்கள் - 5
பள்ளியின் இட வசதி (பரப்பளவு)	- 7500 சதுர அடி. 0.97 ஏக்கர் விளையாட்டு மைதானம்.
பள்ளி அமைந்துள்ள இடத்தின் மொத்த பரப்பளவு	- 1.95 ஏக்கர்.

பள்ளி கட்டிடம் முழுவதும் பழுதடைந்துள்ளது. வகுப்பறைகளுக்கு ஆர்.சி.சி.தளம் இல்லை, ஆஸ்பெட்டாஸ் மற்றும் தகர ஷீட்டுகள் வேயப்பட்டுள்ளது. பள்ளிக்கான கட்டிட உறுதி சான்று, சுகாதார சான்று மற்றும் தீயணைப்புத் துறை சான்றுகள் 2016-ம் ஆண்டு காலாவதியாகிவிட்டன.

இந்நிலையில் மேற்படி பள்ளி மாநகராட்சி பகுதியில் செயல்பட்டு வருவதால், பள்ளியை மாநகராட்சி ஏற்று, மாநகராட்சி நிர்வாகத்தின்கீழ் செயல்பட ஆணை வழங்குமாறு கோயம்புத்தூர் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட கல்வி அலுவலர் (தொடக்கக்கல்வி) ஆகியோர் மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களிடம் நேரில் தெரிவித்துள்ளனர்.

பார்வை 4-ல் காண் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டல நில அளவை உதவி ஆய்வாளர் அவர்களின் அறிக்கையில் “கோவை மாவட்டம், தெற்கு மண்டலம் நகரவை வார்டு 44 பிளாக் 25 T.S. எண்கள். 48, 49, 50, 51 ஆகிய புலங்கள் நகரவை ஆவணங்களில் முறையே T.S. எண். 48 ரோடு, ஆணையாளர் மாநகராட்சி என்ற பெயரிலும், T.S. 49, 50, பள்ளிக்கூடம், ஆணையாளர் மாநகராட்சி என்ற பெயரிலும், T.S. 51 ஆணையாளர் மாநகராட்சி, ரோடு என்ற பெயரிலும் உள்ளதாக அறிக்கை அளித்துள்ளார்.

மேற்குறிப்பிட்ட நிதி உதவி பெறும் நடுநிலைப் பள்ளி கட்டிடம் தற்போது பராமரிப்பின்றி உள்ளது. இதன் காரணமாகவும், பள்ளியை நிர்வகிக்க போதிய நிதி வசதி இல்லாத காரணத்தாலும் பள்ளியை அரசுக்கு ஒப்படை செய்ய நிர்வாகத்தாரால் அரசுக்கு விண்ணப்பிக்கப்பட்டு உள்ளது. பள்ளி தற்போது செயல்பட்டு வரும் இடம் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகள் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமானது என்பதால் இப்பள்ளியினை மாநகராட்சி வசம் ஒப்படை செய்யும் பட்சத்தில் மாநகராட்சி பள்ளியாக ஈர்த்துக் கொள்ள தொடக்கக் கல்வி துறைக்கு ஒப்புதல் தெரிவிக்க அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண். 3627/2024/கே 6

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 118 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 8

பொருள் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவு - வீடுஇல்லா நாய்களுக்கான கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை கட்டணத்தை உயர்த்துவதற்கு அனுமதிக்கு - மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு வைப்பது - தொடர்பாக.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவுபிரிவு, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (எம்.ஏ IV) அவர்களின் அரசாணை எண்(D) No:181 நாள் 05.04.2013 ன் படி வீடுஇல்லா நாய்களின் கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செலவினங்களை கருத்தில் கொண்டு தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் கட்டணம் ரூ.445/- லிருந்து ரூ.700/- ஆக உயர்த்தி வரி விதிப்பு மற்றும் நிதி நிலைக்குழு மற்றும் மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து இம்மாநகராட்சியில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வீடுஇல்லா நாய்களை பிடித்து கருத்தடை அறுவை சிகிச்சைகள் மேற்கொண்டு வரும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தாருக்கு 01.08.2022 முதல் வீடுஇல்லா நாய்கள் கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை கட்டணமாக ஒரு வீடு இல்லா நாய்க்கு ரூ.700/- வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் Animal Husbandry, Dairying, Fisheries and Fishermen Welfare (AH3) Department Go(4D) No. 1 , dt 17.03.2023 மற்றும் The Director of Animal Husbandry and Veterinary Services, Chennai Roc No.4247/TNAWB/2022 Dated 03.04.2023 - அரசாணையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளவாறு.

a	Dog catching and admission to the Animal Birth Control centre and relocation to areas from where captured- Rs.200/- per dog.
b	Pre- operation care including medicines and feeding, surgery and post- operative care including medicines and feeding Rs.1450/- per dog.

கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை கட்டணமாக ரூ.1650/-ஐ வழங்க 04.01.2023 முதல் ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் வீடுஇல்லா நாய்கள் கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை கட்டணம் ரூ.700/- லிருந்து மேற்படி அரசாணையில் தெரிவித்துள்ள அனைத்து செலவினங்கள் உட்பட ஒரு வீடுஇல்லா நாய்க்கு ரூ.1650/-ஐ 01.11.2023 நாள் முதல் உயர்த்தி வழங்க மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : பதிவு செய்யலாம்

ந.க.எண். 7657 / 2021 / எம்.இ2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 119 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 9

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரப்பிரிவு - வடக்கு மண்டலம் - திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தின் கீழ் பணிபுரிந்து வரும் நிரந்தர மற்றும் கூடுதலாக உள்ள ஒப்பந்த பணியாளர்களை மறு பணியமைப்பு மூலம் பணியமர்த்துதல் - தொடர்பாக.

- பார்வை:
1. அனைத்து மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்:12.12.2022.
 2. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்:16.12.2022 மற்றும் 22.12.2022
 3. மாமன்றத் தீர்மான எண்கள்.351(வடக்கு), 352 (கிழக்கு), 353(மத்தியம்), 354 (மேற்கு) மற்றும் 355 (தெற்கு) நாள்:29.12.2022.
 4. ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு (15 நபர்கள்) பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்:30.12.2022.
 5. M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்:17.07.2023.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் அனைத்து மண்டலத்திலுள்ள நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் மொத்தம் 2220 நபர்களும் மற்றும் 01.01.2023 முதல் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் ஓய்வு பெற்றதை தொடர்ந்து பொது சுகாதாரத்தின் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி வார்டு பகுதிகளிலுள்ள குடியிருப்பு (Households)-க்கு ஏற்ப தேவையான கூடுதல் பணியாளர்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமனம் செய்யும் பொருட்டு பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள அனைத்து மண்டல சுகாதார அலுவலர்கள் அளித்த அறிக்கையின்படி பார்வை 2 மற்றும் 3-ல் கண்டுள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு மற்றும் மாமன்றத் தீர்மானத்தின்படி அனைத்து மண்டல வார்டு பகுதிகளுக்கும் கூடுதலாக 845 தினக்கூலி பணியாளர்களை 01.01.2023 முதல் பணியமர்த்தி பணிகளை மேற்கொள்ள ஏற்கனவே இம்மாநகராட்சியில் தூய்மை/இதர தூய்மை பணிகளை மேற்கொண்டு வந்த ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு பணி உத்தரவு வழங்கி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது.

குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள 16 ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு 01.01.2021 முதல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் 1 ஒப்பந்ததாரர் இறந்துவிட்டார். மீதமுள்ள 10 ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து 01.10.2023 முதல் தாங்கள் பணியிலிருந்து விலகிக்கொள்வதாக கடிதம் பெறப்பட்டது. இந்நிலையில் 5 ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து விருப்பக்கடிதம் பெறப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் மற்றும் தெற்கு மற்றும் மேற்கு மண்டலத்தில் பண்புரியும் ஒப்பந்த தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கான பணி உத்தரவு 01.10.2023-முதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், புதிய KPI Tender வழிகாட்டுதலின்படி குப்பை எடுக்கும் பணிகளுக்கு 5 மண்டலங்களுக்கு சேர்த்து மொத்த 3442 தூய்மைப் பணியாளர்களை பணி அமர்த்தி பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும், மேற்படி குப்பை அள்ளும் பணிக்கு 1டன்னுக்கு ரூ.3140/-என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு பார்வை 5-ல் கண்டுள்ளவாறு M/s.Southern solid Waste Management Service நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

மேற்படி, நிறுவனத்திற்கு பணிஉத்தரவு வழங்கப்பட்டதில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் வெளிமுகமை மூலம் 17/08/2023 முதல் முதற்கட்டமாக கிழக்கு, வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டலங்களில் உள்ள அனைத்து ஒப்பந்த தூய்மைப்பணியாளர்களைக் கொண்டு பணிகள் துவங்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், 29.10.2023 மற்றும் 30.10.2023 அன்று நடைபெற்ற மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் மீதமுள்ள தெற்கு மற்றும் மேற்கு மண்டலங்களில் தூய்மைப்பணிகளை ஏற்கனவே உள்ள ஒப்பந்த நிபந்தனைகளின்படி 15.11.2023 முதல் தூய்மைப்பணியாளர்களை பணியமர்த்தி பணிகளை மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்கள் தெரிவித்ததின் பேரில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	மண்டலம்	கூடுதல் தினக்கூலி பணியாளர்கள்	Extra Sanitary Workers 135- Aug-22	Total No.Of Workers
1.	கிழக்கு	645	18	663
2.	மத்தியம்	540	67	607
3.	வடக்கு	657	14	671
4.	தெற்கு	690	9	699
5.	மேற்கு	775	27	802
மொத்தம்		3307	135	3442

எனவே, இந்நிலையில் 29.10.2023 மற்றும் 30.10.2023 அன்று நடைபெற்ற மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் 2220 நபர்களுக்கு மறு பணிஅமைப்பு மூலம் மழைநீர் வடிகால், பூங்காக்கள். On site compost centre, MCC மற்றும் MRF போன்ற பணிகளில் பணி அமர்த்த தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேற்படி, நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களை கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் கண்டுள்ளவாறு பிரித்து மறு நியமனம் செய்ய நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட 17.02.2023-ம் தேதிய உத்தரவின்படி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

Details Of Permanent Workers proposed to engage in service

Activity	No of Permanent Sanitary Worker assigned	Type	LCV	HCV
MCC.Window,BMP wet waste processing centers @ 4per location	172			
RRC-Dry waste handling centers @ 4 per location	24			
Park sweeping,cleaning,toilet in the park, preparing compost from the Green waste,composting and other care @ 1per park	10			
For Bus stand	50	HCV/LCV	4	3
For Market	50	HCV/LCV	8	5
For Bushes cleaning	57	HCV	4	
For road earth cleaning	10	HCV	2	
For drain cleaning	200	HCv	8	
CT/PT Toilets (Contract already issued)	312			
Corporation/Municipal Health centers, cleaning, Toilet maintaining @ 1 per health centers	127			
For fogging and anti malarial work	100	HCV	25	
For road and street sweeping (1369 km)	1247	HCV	40	1
Total	2359		91	9

ஆனால், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் உள்ள 7746 தெருக்களுக்கு 200 நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களைக் கொண்டு சுத்தம் செய்வது என்பது இயலாத நிலை ஆகும். ஆகவே மழைநீர் வடிகால் சுத்தம் செய்தல், Mass cleaning, மாநகராட்சி வசம் உள்ள MCC, MRF மற்றும் Circuit House (Central Zone மட்டும்) தூய்மைப்பணியினை மேற்கொள்ள குறைந்தபட்சம் 1000 தூய்மைப்பணியாளர்கள் தேவைப்படுகின்றனர்.

எனவே தற்போதுள்ள 845 கூடுதல் பணியாளர்களில் கீழ்க்கண்ட அட்டவணைப்படி, வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட 182 பணியாளர்களுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி புதிய ஒப்பந்ததாரரை நியமனம் செய்ய உரிய மதிப்பீடுகள் தயாரித்து ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர தலைமை பொறியியல் பிரிவிற்கு கோப்பை அனுப்பவும்.

வ. எண்	மண்டலம்	பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை
1	வடக்கு	182

மேற்படி 182 தூய்மைப்பணியாளர்களை புதிய KPI Tender வழிகாட்டுதலின்படி ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பணி அமர்த்துவதால் ஒரு தினக்கூலி பணியாளருக்கு தோராயமாக ஒரு நாளைக்கு ரூ.557.70/- மற்றும் Employer PF(13%) + ESI (Employer 3.25%) + Admin Charges(5%) + Safety Equipments Charges(2%) ஆக மொத்தம் ரூ.679.87/- ஆகும். ஒரு நாளைக்கு ரூ.1,23,736.34/-, ஒரு மாதத்திற்கு ரூ.37,12,090.20/-ம் ஆகும். இச்செலவினத்தை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம். இதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: பதிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண். 6767/2022/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 120 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 10

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரப்பிரிவு - கிழக்கு மண்டலம் - திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தின் கீழ் பணிபுரிந்து வரும் நிரந்தர மற்றும் கூடுதலாக உள்ள ஒப்பந்த பணியாளர்களை மறு பணியமைப்பு மூலம் பணியமர்த்துதல் - தொடர்பாக.

பார்வை: 1. அனைத்து மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.12.12.2022.
2. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.16.12.2022 மற்றும் 22.12.2022
3. மாமன்றத் தீர்மான எண்கள்.351 (வடக்கு), 352 (கிழக்கு), 353(மத்தியம்), 354 (மேற்கு) மற்றும் 355 (தெற்கு) நாள்.29.12.2022.
4. ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு (15 நபர்கள்) பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.30.12.2022.
5. M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.17.07.2023.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் அனைத்து மண்டலத்திலுள்ள நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் மொத்தம் 2220 நபர்களும் மற்றும் 01.01.2023 முதல் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் ஓய்வு பெற்றதை தொடர்ந்து பொது சுகாதாரத்தின் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி வார்டு பகுதிகளிலுள்ள குடியிருப்பு (Households)-க்கு ஏற்ப தேவையான கூடுதல் பணியாளர்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமனம் செய்யும் பொருட்டு பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள அனைத்து மண்டல சுகாதார அலுவலர்கள் அளித்த அறிக்கையின்படி பார்வை 2 மற்றும் 3-ல் கண்டுள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு மற்றும் மாமன்றத் தீர்மானத்தின்படி அனைத்து மண்டல வார்டு பகுதிகளுக்கும் கூடுதலாக 845 தினக்கூலி பணியாளர்களை 01.01.2023 முதல் பணியமர்த்தி பணிகளை மேற்கொள்ள ஏற்கனவே

இம்மாநகராட்சியில் தூய்மை/இதர தூய்மை பணிகளை மேற்கொண்டு வந்த ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு பணி உத்தரவு வழங்கி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது.

குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள 16 ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு 01.01.2021 முதல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் 1 ஒப்பந்ததாரர் இறந்துவிட்டார். மீதமுள்ள 10 ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து 01.10.2023 முதல் தாங்கள் பணியிலிருந்து விலகிக்கொள்வதாக கடிதம் பெறப்பட்டது. இந்நிலையில் 5 ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து விருப்பக்கடிதம் பெறப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் மற்றும் தெற்கு மற்றும் மேற்கு மண்டலத்தில் பண்புரியும் ஒப்பந்த தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கான பணி உத்தரவு 01.10.2023-முதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், புதிய KPI Tender வழிகாட்டுதலின்படி குப்பை எடுக்கும் பணிகளுக்கு 5 மண்டலங்களுக்கு சேர்த்து மொத்த 3442 தூய்மைப் பணியாளர்களை பணி அமர்த்தி பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும், மேற்படி குப்பை அள்ளும் பணிக்கு 1டன்னுக்கு ரூ.3140/-என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு பார்வை 5-ல் கண்டுள்ளவாறு M/s.Southern solid Waste Management Service நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

மேற்படி, நிறுவனத்திற்கு பணிஉத்தரவு வழங்கப்பட்டதில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் வெளிமுகமை மூலம் 17/08/2023 முதல் முதற்கட்டமாக கிழக்கு, வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டலங்களில் உள்ள அனைத்து ஒப்பந்த தூய்மைப்பணியாளர்களைக் கொண்டு பணிகள் துவங்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், 29.10.2023 மற்றும் 30.10.2023 அன்று நடைபெற்ற மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் மீதமுள்ள தெற்கு மற்றும் மேற்கு மண்டலங்களில் தூய்மைப்பணிகளை ஏற்கனவே உள்ள ஒப்பந்த நிபந்தனைகளின்படி 15.11.2023 முதல் தூய்மைப்பணியாளர்களை பணியமர்த்தி பணிகளை மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்கள் தெரிவித்ததின் பேரில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	மண்டலம்	கூடுதல் தினக்கூலி பணியாளர்கள்	Extra Sanitary Workers 135- Aug-22	Total No.Of Workers
1.	கிழக்கு	645	18	663
2.	மத்தியம்	540	67	607
3.	வடக்கு	657	14	671
4.	தெற்கு	690	9	699
5.	மேற்கு	775	27	802
மொத்தம்		3307	135	3442

எனவே, இந்நிலையில் 29.10.2023 மற்றும் 30.10.2023 அன்று நடைபெற்ற மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் 2220 நபர்களுக்கு மறு பணிஅமைப்பு மூலம் மழைநீர் வடிகால், பூங்காக்கள், On site compost centre, MCC மற்றும் MRF போன்ற பணிகளில் பணி அமர்த்த தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேற்படி, நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களை கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் கண்டுள்ளவாறு பிரித்து மறு நியமனம் செய்ய நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட 17.02.2023-ம் தேதிய உத்தரவின்படி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

Details Of Permanent Workers proposed to engage in service

Activity	No of Permanent Sanitary Worker assigned	Type	LCV	HCV
MCC.Window,BMP wet waste processing centers @ 4per location	172			
RRC-Dry waste handling centers @ 4 per location	24			
Park sweeping,cleaning,toilet in the park, preparing compost from the Green waste, composting and other care @ 1per park	10			
For Bus stand	50	HCV/LCV	4	3
For Market	50	HCV/LCV	8	5
For Bushes cleaning	57	HCV	4	
For road earth cleaning	10	HCV	2	
For drain cleaning	200	HCv	8	
CT/PT Toilets (Contract already issued)	312			
Corporation/Municipal Health centers, cleaning, Toilet maintaining @ 1per health centers	127			
For fogging and anti malarial work	100	HCV	25	
For road and street sweeping (1369 km)	1247	HCV	40	1
Total	2359		91	9

ஆனால், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் உள்ள 7746 தெருக்களுக்கு 200 நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களைக் கொண்டு சுத்தம் செய்வது என்பது இயலாத நிலை ஆகும். ஆகவே மழைநீர் வடிகால் சுத்தம் செய்தல், Mass cleaning, மாநகராட்சி வசம் உள்ள MCC, MRF மற்றும் Circuit House (Central Zone மட்டும்) தூய்மைப்பணியினை மேற்கொள்ள குறைந்தபட்சம் 1000 தூய்மைப்பணியாளர்கள் தேவைப்படுகின்றனர்.

எனவே தற்போதுள்ள 845 கூடுதல் பணியாளர்களில் கீழ்க்கண்ட அட்டவணைப்படி, கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட 249 பணியாளர்களுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி புதிய ஒப்பந்ததாரரை நியமனம் செய்ய உரிய மதிப்பீடுகள் தயாரித்து ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர தலைமை பொறியியல் பிரிவிற்கு கோப்பை அனுப்பவும்.

வ. எண்	மண்டலம்	பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை
1	கிழக்கு	249

மேற்படி 249 தூய்மைப்பணியாளர்களை புதிய KPI Tender வழிகாட்டுதலின்படி ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பணி அமர்த்துவதால் ஒரு தினக்கூலி பணியாளருக்கு தோராயமாக ஒரு நாளைக்கு ரூ.557.70/- மற்றும் Employer PF(13%) + ESI (Employer 3.25%) + Admin Charges(5%) + Safety Equipments Charges(2%) ஆக மொத்தம் ரூ.679.87/- ஆகும். ஒரு நாளைக்கு ரூ.1,69,287.63/-, ஒரு மாதத்திற்கு ரூ.50,78,620.90/-ம் ஆகும். இச்செலவினத்தை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம். இதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: பதிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண். 6767/2022/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 121 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 11

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரப்பிரிவு - மத்தியம் மண்டலம் - திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தின் கீழ் பணிபுரிந்து வரும் நிரந்தர மற்றும் கூடுதலாக உள்ள ஒப்பந்த பணியாளர்களை மறு பணியமைப்பு மூலம் பணியமர்த்துதல் - தொடர்பாக.

- பார்வை:
1. அனைத்து மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.12.12.2022.
 2. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.16.12.2022 மற்றும் 22.12.2022
 3. மாமன்றத் தீர்மான எண்கள்.351 (வடக்கு), 352 (கிழக்கு), 353(மத்தியம்), 354 (மேற்கு) மற்றும் 355 (தெற்கு) நாள்.29.12.2022.
 4. ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு (15 நபர்கள்) பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.30.12.2022.
 5. M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.17.07.2023.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் அனைத்து மண்டலத்திலுள்ள நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் மொத்தம் 2220 நபர்களும் மற்றும் 01.01.2023 முதல் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் ஓய்வு பெற்றதை தொடர்ந்து பொது சுகாதாரத்தின் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி வார்டு பகுதிகளிலுள்ள குடியிருப்பு (Households)-க்கு ஏற்ப தேவையான கூடுதல் பணியாளர்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமனம் செய்யும் பொருட்டு பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள அனைத்து மண்டல சுகாதார அலுவலர்கள் அளித்த அறிக்கையின்படி பார்வை 2 மற்றும் 3-ல் கண்டுள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு மற்றும் மாமன்றத் தீர்மானத்தின்படி அனைத்து மண்டல வார்டு பகுதிகளுக்கும் கூடுதலாக 845 தினக்கூலி பணியாளர்களை 01.01.2023 முதல் பணியமர்த்தி பணிகளை மேற்கொள்ள ஏற்கனவே இம்மாநகராட்சியில் தூய்மை/இதர தூய்மை பணிகளை மேற்கொண்டு வந்த ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு பணி உத்தரவு வழங்கி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது.

குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள 16 ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு 01.01.2021 முதல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் 1 ஒப்பந்ததாரர் இறந்துவிட்டார். மீதமுள்ள 10 ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து 01.10.2023 முதல் தாங்கள் பணியிலிருந்து விலகிக்கொள்வதாக கடிதம் பெறப்பட்டது. இந்நிலையில் 5 ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து விருப்பக்கடிதம் பெறப்பட்டது. அதன்

அடிப்படையில் கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் மற்றும் தெற்கு மற்றும் மேற்கு மண்டலத்தில் பண்புரியும் ஒப்பந்த தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கான பணி உத்தரவு 01.10.2023-முதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், புதிய KPI Tender வழிகாட்டுதலின்படி குப்பை எடுக்கும் பணிகளுக்கு 5 மண்டலங்களுக்கு சேர்த்து மொத்த 3442 தூய்மைப் பணியாளர்களை பணி அமர்த்தி பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும், மேற்படி குப்பை அள்ளும் பணிக்கு 1டன்னுக்கு ரூ.3140/-என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு பார்வை 5-ல் கண்டுள்ளவாறு M/s.Southern solid Waste Management Service நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

மேற்படி, நிறுவனத்திற்கு பணிஉத்தரவு வழங்கப்பட்டதில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் வெளிமுகமை மூலம் 17/08/2023 முதல் முதற்கட்டமாக கிழக்கு, வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டலங்களில் உள்ள அனைத்து ஒப்பந்த தூய்மைப்பணியாளர்களைக் கொண்டு பணிகள் துவங்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், 29.10.2023 மற்றும் 30.10.2023 அன்று நடைபெற்ற மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் மீதமுள்ள தெற்கு மற்றும் மேற்கு மண்டலங்களில் தூய்மைப்பணிகளை ஏற்கனவே உள்ள ஒப்பந்த நிபந்தனைகளின்படி 15.11.2023 முதல் தூய்மைப்பணியாளர்களை பணியமர்த்தி பணிகளை மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்கள் தெரிவித்ததின் பேரில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	மண்டலம்	கூடுதல் தினக்கூலி பணியாளர்கள்	Extra Sanitary Workers 135- Aug-22	Total No.Of Workers
1.	கிழக்கு	645	18	663
2.	மத்தியம்	540	67	607
3.	வடக்கு	657	14	671
4.	தெற்கு	690	9	699
5.	மேற்கு	775	27	802
மொத்தம்		3307	135	3442

எனவே, இந்நிலையில் 29.10.2023 மற்றும் 30.10.2023 அன்று நடைபெற்ற மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் 2220 நபர்களுக்கு மறு பணிஅமைப்பு மூலம் மழைநீர் வடிகால், பூங்காக்கள், On site compost centre, MCC மற்றும் MRF போன்ற பணிகளில் பணி அமர்த்த தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேற்படி, நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களை கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் கண்டுள்ளவாறு பிரித்து மறு நியமனம் செய்ய நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட 17.02.2023-ம் தேதிய உத்தரவின்படி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

Details Of Permanent Workers proposed to engage in service

Activity	No of Permanent Sanitary Worker assigned	Type	LCV	HCV
MCC.Window,BMP wet waste processing	172			

centers @ 4per location				
RRC-Dry waste handling centers @ 4 per location	24			
Park sweeping,cleaning,toilet in the park, preparing compost from the Green waste,composting and other care @ 1per park	10			

For Bus stand	50	HCV/LCV	4	3
For Market	50	HCV/LCV	8	5
For Bushes cleaning	57	HCV	4	
For road earth cleaning	10	HCV	2	
For drain cleaning	200	HCv	8	
CT/PT Toilets (Contract already issued)	312			
Corporation/Municipal Health centers, cleaning, Toilet maintaining @ 1 per health centers	127			
For fogging and anti malarial work	100	HCV	25	
For road and street sweeping (1369 km)	1247	HCV	40	1
Total	2359		91	9

ஆனால், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் உள்ள 7746 தெருக்களுக்கு 200 நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களைக் கொண்டு சுத்தம் செய்வது என்பது இயலாத நிலை ஆகும். ஆகவே மழைநீர் வடிகால் சுத்தம் செய்தல், Mass cleaning, மாநகராட்சி வசம் உள்ள MCC, MRF மற்றும் Circuit House (Central Zone மட்டும்) தூய்மைப்பணியினை மேற்கொள்ள குறைந்தபட்சம் 1000 தூய்மைப்பணியாளர்கள் தேவைப்படுகின்றனர்.

எனவே தற்போதுள்ள 845 கூடுதல் பணியாளர்களில் கீழ்க்கண்ட அட்டவணைப்படி, மத்தியம் மண்டலத்திற்குட்பட்ட 240 பணியாளர்களுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி புதிய ஒப்பந்ததாரரை நியமனம் செய்ய உரிய மதிப்பீடுகள் தயாரித்து ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர தலைமை பொறியியல் பிரிவிற்கு கோப்பை அனுப்பவும்.

வ. எண்	மண்டலம்	பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை
1	மத்தியம்	240

மேற்படி 240 தூய்மைப்பணியாளர்களை புதிய KPI Tender வழிகாட்டுதலின்படி ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பணி அமர்த்துவதால் ஒரு தினக்கூலி பணியாளருக்கு தோராயமாக ஒரு நாளைக்கு ரூ.557.70/- மற்றும் Employer PF(13%) + ESI (Employer 3.25%) + Admin Charges(5%) + Safety Equipments Charges(2%) ஆக மொத்தம் ரூ.679.87/- ஆகும். ஒரு நாளைக்கு ரூ.1,63,168.8/-, ஒரு மாதத்திற்கு ரூ.48,95,064/-ம் ஆகும். இச்செலவினத்தை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம். இதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண். 6767/2022/ME4
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 122 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 12

பொருள்:	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரப்பிரிவு - தெற்கு மண்டலம் - திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தின் கீழ் பணிபுரிந்து வரும் நிரந்தர மற்றும் கூடுதலாக உள்ள ஒப்பந்த பணியாளர்களை மறு பணியமைப்பு மூலம் பணியமர்த்துதல் - தொடர்பாக.

பார்வை:	1. அனைத்து மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.12.12.2022. 2. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.16.12.2022 மற்றும் 22.12.2022 3. மாமன்றத் தீர்மான எண்கள்.351 (வடக்கு), 352 (கிழக்கு), 353(மத்தியம்), 354 (மேற்கு) மற்றும் 355 (தெற்கு) நாள்.29.12.2022. 4. ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு (15 நபர்கள்) பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.30.12.2022. 5. M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.17.07.2023.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் அனைத்து மண்டலத்திலுள்ள நிரந்தர தூய்மைபணியாளர்கள் மொத்தம் 2220 நபர்களும் மற்றும் 01.01.2023 முதல் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் ஓய்வு பெற்றதை தொடர்ந்து பொது சுகாதாரத்தின் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி வார்டு பகுதிகளிலுள்ள குடியிருப்பு (Households)-க்கு ஏற்ப தேவையான கூடுதல் பணியாளர்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமனம் செய்யும் பொருட்டு பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள அனைத்து மண்டல சுகாதார அலுவலர்கள் அளித்த அறிக்கையின்படி பார்வை 2 மற்றும் 3-ல் கண்டுள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு மற்றும் மாமன்றத் தீர்மானத்தின்படி அனைத்து மண்டல வார்டு பகுதிகளுக்கும் கூடுதலாக 845 தினக்கூலி பணியாளர்களை 01.01.2023 முதல் பணியமர்த்தி பணிகளை மேற்கொள்ள ஏற்கனவே இம்மாநகராட்சியில் தூய்மை/இதர தூய்மை பணிகளை மேற்கொண்டு வந்த ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு பணி உத்தரவு வழங்கி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது.

குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள 16 ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு 01.01.2021 முதல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் 1 ஒப்பந்ததாரர் இறந்துவிட்டார். மீதமுள்ள 10 ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து 01.10.2023 முதல் தாங்கள் பணியிலிருந்து விலகிக்கொள்வதாக கடிதம் பெறப்பட்டது. இந்நிலையில் 5 ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து விருப்பக்கடிதம் பெறப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் மற்றும் தெற்கு மற்றும் மேற்கு மண்டலத்தில் பண்புரியும் ஒப்பந்த தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கான பணி உத்தரவு 01.10.2023-முதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், புதிய KPI Tender வழிகாட்டுதலின்படி குப்பை எடுக்கும் பணிகளுக்கு 5 மண்டலங்களுக்கு சேர்த்து மொத்த 3442 தூய்மைப் பணியாளர்களை பணி அமர்த்தி பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும், மேற்படி குப்பை அள்ளும் பணிக்கு 1டன்னுக்கு ரூ.3140/-என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு பார்வை 5-ல் கண்டுள்ளவாறு M/s.Southern solid Waste Management Service நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

மேற்படி, நிறுவனத்திற்கு பணிஉத்தரவு வழங்கப்பட்டதில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் வெளிமுகமை மூலம் 17/08/2023 முதல் முதற்கட்டமாக கிழக்கு, வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டலங்களில் உள்ள அனைத்து ஒப்பந்த தூய்மைப்பணியாளர்களைக் கொண்டு பணிகள் துவங்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், 29.10.2023 மற்றும் 30.10.2023 அன்று நடைபெற்ற மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் மீதமுள்ள தெற்கு மற்றும் மேற்கு மண்டலங்களில் தூய்மைப்பணிகளை ஏற்கனவே உள்ள ஒப்பந்த நிபந்தனைகளின்படி 15.11.2023 முதல் தூய்மைப்பணியாளர்களை பணியமர்த்தி பணிகளை மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்கள் தெரிவித்ததின் பேரில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	மண்டலம்	கூடுதல் தினக்கூலி பணியாளர்கள்	Extra Sanitary Workers 135- Aug-22	Total No.Of Workers
1.	கிழக்கு	645	18	663
2.	மத்தியம்	540	67	607
3.	வடக்கு	657	14	671
4.	தெற்கு	690	9	699
5.	மேற்கு	775	27	802
மொத்தம்		3307	135	3442

எனவே, இந்நிலையில் 29.10.2023 மற்றும் 30.10.2023 அன்று நடைபெற்ற மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் 2220 நபர்களுக்கு மறு பணிஅமைப்பு மூலம் மழைநீர் வடிகால், பூங்காக்கள். On site compost centre, MCC மற்றும் MRF போன்ற பணிகளில் பணி அமர்த்த தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேற்படி, நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களை கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் கண்டுள்ளவாறு பிரித்து மறு நியமனம் செய்ய நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட 17.02.2023-ம் தேதிய உத்தரவின்படி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

Details Of Permanent Workers proposed to engage in service

Activity	No of Permanent Sanitary Worker assigned	Type	LCV	HCV
MCC.Window,BMP wet waste processing centers @ 4per location	172			
RRC-Dry waste handling centers @ 4 per location	24			
Park sweeping,cleaning,toilet in the park, preparing compost from the Green waste,composting and other care @ 1per park	10			
For Bus stand	50	HCV/LCV	4	3
For Market	50	HCV/LCV	8	5

For Bushes cleaning	57	HCV	4	
For road earth cleaning	10	HCV	2	
For drain cleaning	200	HCv	8	
CT/PT Toilets (Contract already issued)	312			
Corporation/Municipal Health centers, cleaning, Toilet maintaining @ 1 per health centers	127			
For fogging and anti malarial work	100	HCV	25	
For road and street sweeping (1369 km)	1247	HCV	40	1
Total	2359		91	9

ஆனால், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் உள்ள 7746 தெருக்களுக்கு 200 நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களைக் கொண்டு சுத்தம் செய்வது என்பது இயலாத நிலை ஆகும். ஆகவே மழைநீர் வடிகால் சுத்தம் செய்தல், Mass cleaning, மாநகராட்சி வசம் உள்ள MCC, MRF மற்றும் Circuit House (Central Zone மட்டும்) தூய்மைப்பணியினை மேற்கொள்ள குறைந்தபட்சம் 1000 தூய்மைப்பணியாளர்கள் தேவைப்படுகின்றனர்.

எனவே தற்போதுள்ள 845 கூடுதல் பணியாளர்களில் கீழ்க்கண்ட அட்டவணைப்படி, தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட 102 பணியாளர்களுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி புதிய ஒப்பந்ததாரரை நியமனம் செய்ய உரிய மதிப்பீடுகள் தயாரித்து ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர தலைமை பொறியியல் பிரிவிற்கு கோப்பை அனுப்பவும்.

வ. எண்	மண்டலம்	பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை
1	தெற்கு	102

மேற்படி 102 தூய்மைப் பணியாளர்களை புதிய KPI Tender வழிகாட்டுதலின்படி ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பணி அமர்த்துவதால் ஒரு தினக்கூலி பணியாளருக்கு தோராயமாக ஒரு நாளைக்கு ரூ.557.70/- மற்றும் Employer PF(13%) + ESI (Employer 3.25%) + Admin Charges(5%) + Safety Equipments Charges(2%) ஆக மொத்தம் ரூ.679.87/- ஆகும். ஒரு நாளைக்கு ரூ.69,346.74/-, ஒரு மாதத்திற்கு ரூ.20,80,402.2/-ம் ஆகும். இச்செலவினத்தை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம். இதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு: பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண். 6767/2022/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 123 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 13

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரப்பிரிவு - மேற்கு மண்டலம் - திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தின் கீழ் பணிபுரிந்து வரும் நிரந்தர மற்றும் கூடுதலாக உள்ள ஒப்பந்த பணியாளர்களை மறு பணியமைப்பு மூலம் பணியமர்த்துதல் - தொடர்பாக.

- பார்வை: 1. அனைத்து மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.12.12.2022.
2. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.16.12.2022 மற்றும் 22.12.2022
3. மாமன்றத் தீர்மான எண்கள்.351(வடக்கு), 352 (கிழக்கு), 353(மத்தியம்), 354 (மேற்கு) மற்றும் 355 (தெற்கு) நாள்.29.12.2022.
4. ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு (15 நபர்கள்) பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.30.12.2022.
5. M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.17.07.2023.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் அனைத்து மண்டலத்திலுள்ள நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் மொத்தம் 2220 நபர்களும் மற்றும் 01.01.2023 முதல் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் ஓய்வு பெற்றதை தொடர்ந்து பொது சுகாதாரத்தின் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி வார்டு பகுதிகளிலுள்ள குடியிருப்பு (Households)-க்கு ஏற்ப தேவையான கூடுதல் பணியாளர்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமனம் செய்யும் பொருட்டு பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள அனைத்து மண்டல சுகாதார அலுவலர்கள் அளித்த அறிக்கையின்படி பார்வை 2 மற்றும் 3-ல் கண்டுள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு மற்றும் மாமன்றத் தீர்மானத்தின்படி அனைத்து மண்டல வார்டு பகுதிகளுக்கும் கூடுதலாக 845 தினக்கூலி பணியாளர்களை 01.01.2023 முதல் பணியமர்த்தி பணிகளை மேற்கொள்ள ஏற்கனவே இம்மாநகராட்சியில் தூய்மை/இதர தூய்மை பணிகளை மேற்கொண்டு வந்த ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு பணி உத்தரவு வழங்கி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது.

குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள 16 ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு 01.01.2021 முதல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் 1 ஒப்பந்ததாரர் இறந்துவிட்டார். மீதமுள்ள 10 ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து 01.10.2023 முதல் தாங்கள் பணியிலிருந்து விலகிக்கொள்வதாக கடிதம் பெறப்பட்டது. இந்நிலையில் 5 ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து விருப்பக்கடிதம் பெறப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் மற்றும் தெற்கு மற்றும் மேற்கு மண்டலத்தில் பண்புரியும் ஒப்பந்த தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கான பணி உத்தரவு 01.10.2023-முதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், புதிய KPI Tender வழிகாட்டுதலின்படி குப்பை எடுக்கும் பணிகளுக்கு 5 மண்டலங்களுக்கு சேர்த்து மொத்த 3442 தூய்மைப் பணியாளர்களை பணி அமர்த்தி பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும், மேற்படி குப்பை அள்ளும் பணிக்கு 1டன்னுக்கு ரூ.3140/-என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு பார்வை 5-ல் கண்டுள்ளவாறு M/s.Southern solid Waste Management Service நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

மேற்படி, நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டதில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் வெளிமுகமை மூலம் 17/08/2023 முதல் முதற்கட்டமாக கிழக்கு, வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டலங்களில் உள்ள அனைத்து ஒப்பந்த தூய்மைப்பணியாளர்களைக் கொண்டு பணிகள் துவங்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், 29.10.2023 மற்றும் 30.10.2023 அன்று நடைபெற்ற மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் மீதமுள்ள தெற்கு மற்றும் மேற்கு மண்டலங்களில் தூய்மைப்பணிகளை ஏற்கனவே உள்ள ஒப்பந்த நிபந்தனைகளின்படி 15.11.2023 முதல் தூய்மைப்பணியாளர்களை பணியமர்த்தி பணிகளை மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்கள் தெரிவித்ததின் பேரில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	மண்டலம்	கூடுதல் தினக்கூலி பணியாளர்கள்	Extra Sanitary Workers 135- Aug-22	Total No.Of Workers
1.	கிழக்கு	645	18	663
2.	மத்தியம்	540	67	607
3.	வடக்கு	657	14	671
4.	தெற்கு	690	9	699
5.	மேற்கு	775	27	802
மொத்தம்		3307	135	3442

எனவே, இந்நிலையில் 29.10.2023 மற்றும் 30.10.2023 அன்று நடைபெற்ற மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் 2220 நபர்களுக்கு மறு பணிஅமைப்பு மூலம் மழைநீர் வடிகால், பூங்காக்கள். On site compost centre, MCC மற்றும் MRF போன்ற பணிகளில் பணி அமர்த்த தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேற்படி, நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களை கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் கண்டுள்ளவாறு பிரித்து மறு நியமனம் செய்ய நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட 17.02.2023-ம் தேதிய உத்தரவின்படி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

Details Of Permanent Workers proposed to engage in service

Activity	No of Permanent Sanitary Worker assigned	Type	LCV	HCV
MCC.Window,BMP wet waste processing centers @ 4per location	172			
RRC-Dry waste handling centers @ 4 per location	24			
Park sweeping,cleaning,toilet in the park, preparing compost from the Green waste, composting and other care @ 1per park	10			
For Bus stand	50	HCV/LCV	4	3
For Market	50	HCV/LCV	8	5
For Bushes cleaning	57	HCV	4	
For road earth cleaning	10	HCV	2	
For drain cleaning	200	HCv	8	
CT/PT Toilets (Contract already issued)	312			
Corporation/Municipal Health centers, cleaning, Toilet maintaining @ 1 per health centers	127			
For fogging and anti malarial work	100	HCV	25	
For road and street sweeping (1369 km)	1247	HCV	40	1
Total	2359		91	9

ஆனால், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் உள்ள 7746 தெருக்களுக்கு 200 நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களைக் கொண்டு சுத்தம் செய்வது என்பது இயலாத நிலை ஆகும். ஆகவே மழைநீர் வடிகால் சுத்தம் செய்தல், Mass cleaning, மாநகராட்சி வசம் உள்ள MCC, MRF மற்றும் Circuit House (Central Zone மட்டும்) தூய்மைப்பணியினை மேற்கொள்ள குறைந்தபட்சம் 1000 தூய்மைப்பணியாளர்கள் தேவைப்படுகின்றனர்.

எனவே தற்போதுள்ள 845 கூடுதல் பணியாளர்களில் கீழ்க்கண்ட அட்டவணைப்படி, மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட 72 பணியாளர்களுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி புதிய ஒப்பந்ததாரரை நியமனம் செய்ய உரிய மதிப்பீடுகள் தயாரித்து ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர தலைமை பொறியியல் பிரிவிற்கு கோப்பை அனுப்பவும்.

வ. எண்	மண்டலம்	பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை
1	மேற்கு	72

மேற்படி 72 தூய்மைப்பணியாளர்களை புதிய KPI Tender வழிகாட்டுதலின்படி ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பணி அமர்த்துவதால் ஒரு தினக்கூலி பணியாளருக்கு தோராயமாக ஒரு நாளைக்கு ரூ.557.70/- மற்றும் Employer PF(13%) + ESI (Employer 3.25%) + Admin Charges(5%) + Safety Equipments Charges(2%) ஆக மொத்தம் ரூ.679.87/- ஆகும். ஒரு நாளைக்கு ரூ.48,950.64/-, ஒரு மாதத்திற்கு ரூ.14,68,519.2/-ம் ஆகும். இச்செலவினத்தை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம். இதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண். 6767/2022/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 124 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 14

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் பொறியியல் பிரிவு வார்டு எண். 89-க்கு உட்பட்ட கே.பி.எஸ் காலனி பகுதியில் உள்ள திறந்த வெளி கிணற்றுக்கு தடுப்புச்சுவருடன் கூடிய இரும்பு மூடு பலகை அமைத்தல், தூர் வாருதல் மற்றும் கடத்துதல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.59,00,000/-க்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.1748/2024/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 125 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 15

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மராமத்து மற்றும் பழுதுபார்த்தல், பராமரித்தல், தார் பேட்ச் போடுதல், சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் ஆகிய பணிகளுக்கு 21.02.2024 தேதியன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ. (இலட்சம்)	வா. கு. தீ. எண்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் - 48 க்குட்பட்ட பாலாஜி நகர் மற்றும் அலமு நகர், பி.கே.ஆர். வீதி பகுதிகளில் தார் பேட்ச் போடுதல் ந.க.எண் : 6872/2023/D1C	5.00	வா.கு.தீ. எண்-716 நாள் 12.10.23	மூன்றாம் அழைப்பு 21.02.24	1.திரு.எஸ். விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.25% - குறைவு	திரு.எஸ். விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.25% - குறைவு
2	வார்டு எண் - 84 க்குட்பட்ட வைரம் நகர் குறுக்கு சாலை மற்றும் பானிபுரி சந்து ஆகிய பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண் : 8532/2023/D2C	10.00	வா.கு.தீ. எண்-737 நாள் 12.10.23	மூன்றாம் அழைப்பு 21.02.24	1. தி/ள். சிட்டி டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு	தி/ள். சிட்டி டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு
	மொத்தம்	15.00 இலட்சம்				

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண் :6872/2023/D1C

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 126 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 16

கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் மராமத்து மற்றும் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணிக்கு 21.02.2024 தேதியன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ. (இலட்சம்)	ப. கு. தீ. எண்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் - 63 க்குட்பட்ட இராமகிருஷ்ணாபுரம் ஆரம்ப புள்ளியில் தண்ணீர் தொட்டி மற்றும் மராமத்து பணி ந.க.எண் : 0610/2024/ MD5	6.00	ப.கு.தீ. எண்- 16 நாள் 24.01.24	முதலாம் அழைப்பு 21.02.24	1. திரு.ஆர். செந்தில் மதிப்பீட்டை விட 0.07% - குறைவு 2. திரு. டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 3.42% - அதிகம்	திரு.ஆர். செந்தில் மதிப்பீட்டை விட 0.07% - குறைவு
2	வார்டு எண் - 63 க்குட்பட்ட சூரியன் வீதி, பழனி ஆண்டவர் கோவில் வீதி மற்றும் திருமால் வீதி பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதித்த இடங்களுக்கு மறு கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண் : 0611/2024/ MD5	10.00	ப.கு.தீ. எண்- 17 நாள் 24.01.24	முதலாம் அழைப்பு 21.02.24	1. திரு.ஆர். செந்தில் மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு 2. திரு. டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 3.42% - அதிகம்	திரு.ஆர். செந்தில் மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு
3	வார்டு எண் - 67 க்குட்பட்ட வெங்கடசாமி லே அவுட்-1 மற்றும் வெங்கடசாமி லே அவுட்-2 ல் பாதாள சாக்கடை குழாய் தோண்டப்பட்ட பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண் : 0599/2024/MD5	9.00	ப.கு.தீ. எண்- 9 நாள் 24.01.24	முதலாம் அழைப்பு 21.02.24	1.திரு.எஸ். விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.04% - குறைவு	திரு.எஸ். விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.04% - குறைவு
	மொத்தம்	25.00 இலட்சம்				

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண் : 0610/2024/MD5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 127 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 17

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட 20 வார்டு பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் பணிகள் குழு மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று 15.03.2024 தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கினர். கீழ்காண் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் மற்றும் அனுமதிக்கும் வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.02–க்குட்பட்ட கீதாஞ்சலி அவென்யுவில் விடுபட்ட பகுதிகளில் புதிதாக குடிநீர் குழாய் பதித்தல் ந.க.எண்.1622/2024/டி2(வ)	1.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 194 28.02.2024	முதலாம் அழைப்பு – 15.03.2024	1). தி /ள். ஸ்ரீ. தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.31 % குறைவு 2). தி /ள். ஆர்.பி இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.66 % அதிகம்	தி /ள். ஸ்ரீ. தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.31 % குறைவு
2.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.11–க்குட்பட்ட ஜனதா நகர் (நேரு வீதி முதல் காமராஜர் வீதி வரை) உள்ள பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.1626/2024/டி2(வ)	4.31	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 198 28.02.2024	முதலாம் அழைப்பு – 15.03.2024	1). தி /ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17 % அதிகம் 2). தி /ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27 % குறைவு	தி /ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27 % குறைவு
3.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.14–க்குட்பட்ட சாய் நகர் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண்.1630/2024/டி2(வ)	4.98	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 202 28.02.2024	முதலாம் அழைப்பு – 15.03.2024	1 தி /ள். ஆர்.பி இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.67% அதிகம் 2). தி /ள். ஸ்ரீ. தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு	தி /ள். ஸ்ரீ. தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு
4.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.18–க்குட்பட்ட சக்தி நகர் பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.1632/2024/டி2(வ)	2.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 204 28.02.2024	முதலாம் அழைப்பு – 15.03.2024	1) திரு. வி.சிவக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2). திரு. பி.ஷானவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	திரு. பி.ஷானவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
5.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண் 21 –க்குட்பட்ட பாரதியார் வீதியில் குழாயினால் சேதமடைந்த பகுதிகளில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் பணி ந.க.எண்.1644/2024/டி2(வ)	7.90	பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 23.02.2024	முதலாம் அழைப்பு – 15.03.2024	1) தி /ள் ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.85% குறைவு 2). தி/ள் ஆர். ஆர் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.62% குறைவு	தி/ள் ஆர். ஆர் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.62% குறைவு

6.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.01-க்குட்பட்ட பேரின்ப நகர், திருமுருகன் நகர் மற்றும் ருக்கம்மாள் காலனி பூங்காக்களுக்கு புதிதாக மின்விளக்குகள் பொருத்துதல் ந.க.எண்.1621/2024/டி2(வ)	4.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 193 28.02.2024	முதலாம் அழைப்பு – 15.03.2024 கால நீட்டிப்பு – 18.03.2024	1) தி/ள் ஸ்ரீ.எஸ்.பி. எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு 2).தி/ள். ஸ்ரீ சிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் அண்டு பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.26% அதிகம்	தி/ள் ஸ்ரீ. எஸ்.பி. எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
7.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.04-க்குட்பட்ட துடியலூர் சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை பகுதிகளில் தார் தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.1623/2024/டி2(வ)	3.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 195 28.02.2024	முதலாம் அழைப்பு – 15.03.2024 கால நீட்டிப்பு – 18.03.2024	1) திரு. பி.கிரிவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.75% அதிகம் 2) தி/ள். ஸ்ரீ சிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் அண்டு பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.48% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ சிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் அண்டு பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.48% குறைவு
8.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.10-க்குட்பட்ட பெரிய வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.1625/2024/டி2(வ)	1.28	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 197 28.02.2024	முதலாம் அழைப்பு – 15.03.2024 கால நீட்டிப்பு – 18.03.2024	1) தி/ள் ஸ்ரீ.எஸ்.பி. எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2).தி/ள். ஸ்ரீ சிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் அண்டு பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.82% அதிகம்	தி/ள் ஸ்ரீ.எஸ்.பி. எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
9.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.14 –க்குட்பட்ட உழைப்பாளர் வீதி குறுக்கு சாலை 1 வது பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண்.1631/2024/டி2(வ)	2.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 203 28.02.2024	முதலாம் அழைப்பு – 15.03.2024 கால நீட்டிப்பு – 18.03.2024	1) திரு. எஸ். சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.69% குறைவு 2). திரு. கே. சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவு	திரு. எஸ். சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.69% குறைவு
10.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.19-க்குட்பட்ட மணியகாரம்பாளையம், பாரதியார் ரோடு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.1633/2024/டி2(வ)	7.50	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 205 28.02.2024	முதலாம் அழைப்பு – 15.03.2024 கால நீட்டிப்பு – 18.03.2024	1) திரு.பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 0.23% அதிகம் 2).தி/ள். சாய்லகர் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	தி/ள். சாய்லகர் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
11.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.19-க்குட்பட்ட வாசுகி வீதி (பூசாரிபாளையம்) பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் புதுப்பித்தல் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் திரும்பக்கட்டுதல் ந.க.எண்.1634/2024/டி2(வ)	6.75	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 206 28.02.2024	முதலாம் அழைப்பு – 15.03.2024 கால நீட்டிப்பு – 18.03.2024	1) தி/ள். சாய்லகர் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2). திரு. பி. ஞானசேகர் மதிப்பீட்டை விட 0.10% அதிகம்	தி/ள். சாய்லகர் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு

12.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.20–க்குட்பட்ட பெரியார் வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.1635/2024/டி2(வ)	9.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 207 28.02.2024	முதலாம் அழைப்பு – 15.03.2024 கால நீட்டிப்பு – 18.03.2024	1) தி/ள். தியா இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.62% அதிகம் 2). தி/ள். ஆர்.பி. இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	தி/ள். ஆர்.பி. இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
13.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.21–க்குட்பட்ட எல்.ஜி.பி நகர் முதல் வீதி வடக்கு பகுதி 1 வது குறுக்கு தெரு பகுதியில் தார் தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.1636/2024/டி2(வ)	2.34	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 208 28.02.2024	முதலாம் அழைப்பு – 15.03.2024 கால நீட்டிப்பு – 18.03.2024	1) திரு. பி.கிரிவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.57% அதிகம் 2) தி/ள். ஸ்ரீ சிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் அண்டு பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ சிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் அண்டு பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவு

14.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.25–க்குட்பட்ட காந்திமாநகர் குறுக்கு சாலை பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் மற்றும் சேம்பர் உயர்த்தி கட்டுதல் ந.க.எண்.1637/2024/டி2(வ)	4.27	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 209 28.02.2024	முதலாம் அழைப்பு – 15.03.2024 கால நீட்டிப்பு – 18.03.2024	1) திரு. எஸ். சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.39% குறைவு 2). திரு. கே. சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	திரு. எஸ். சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.39% குறைவு
15.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வடக்கு மண்டல அலுவலகத்தில் மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் வாட்டர் டாக்டர் வழங்குதல் ந.க.எண்.1642/2024/டி2(வ)	5.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 214 28.02.2024	முதலாம் அழைப்பு – 15.03.2024 கால நீட்டிப்பு – 18.03.2024	1) தி/ள். தியா இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட 1.08% அதிகம் 2). தி/ள். ஆர்.பி. இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு	தி/ள். ஆர்.பி. இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு
16.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சி பள்ளிகளில் மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண்.1643/2024/டி2(வ)	6.24	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 215 28.02.2024	முதலாம் அழைப்பு – 15.03.2024 கால நீட்டிப்பு – 18.03.2024	1) தி/ள். ஆர்.பி. இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.15% அதிகம் 2). தி/ள். தியா இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு	தி/ள். தியா இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு
17.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.27 –க்குட்பட்ட கிரியம்மன் கோவில் வீதி குறுக்கு சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.1639/2024/டி2(வ)	1.44	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 211 28.02.2024	முதலாம் அழைப்பு – 15.03.2024 கால நீட்டிப்பு – 18.03.2024	1) தி/ள். ஆர்.பி. இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.36% அதிகம் 2). தி/ள். தியா இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	தி/ள். தியா இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண். 1622/2024/டி2(வ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 128 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 18

கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருப்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் முக்கிய நீர் ஆதாரமான நொய்யல் ஆறு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலிருந்து உருவாகி காவிரி ஆற்றில் கலக்கிறது. இந்த ஆற்றின் மொத்த நீளம் 158.35 கி.மீ. ஆகும். இதில், 18.56 கி.மீ. நீளத்திற்கு நொய்யல் ஆறு கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி எல்லைக்குள் கடந்து செல்கிறது. இவ்வாறு செல்லும் நொய்யல் ஆற்றில் பல இடங்களில் கழிவு நீர் கலந்து மாசுபடுவதுடன் குப்பைகளும் கொட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும், நொய்யல் ஆற்றில் இருபுறமும் உள்ள கரைகளில் ஆக்கிரமிப்புகளும் உள்ளன. எனவே, நொய்யல் ஆற்றினை மாசுபடுவதிலிருந்து தடுக்கவும், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றவும் ஆற்றின் இருகரைகளிலும் பொது மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற கட்டமைப்புகள், பூங்காக்கள் ஏற்படுத்த உரிய விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்து சமர்ப்பிக்குமாறு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களது கடிதம் ந.க.எண்.14006/202/EAP. நாள்.28.05.2024-ல் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள “ஆறு சீரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்திப் பணிகளை” ரூ.200.00 கோடி மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

(I). இதில், முதல் பணியாக ஆற்றின் இருபுறமும் சர்வே செய்யும் பணிகள் துவங்கப்பட்டு, இருபுறமும் சர்வே கல் நடவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

(II). நொய்யல் ஆற்றின் நீரினை மாசுப்படுத்தும் இடங்களில் கழிவுநீர் மாதிரி எடுத்து பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

எனவே, நொய்யல் ஆற்றினை நில அளவீடு செய்து ஆறு சீரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ள தேவையான விரிவான திட்ட அறிக்கையினை தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு நிதி சேவைகள் நிறுவனம், சென்னை (Tamil Nadu Urban Infrastructure and Financial Services Limited, Chennai.) நிறுவனத்தின் திட்ட உருவாக்க மானிய நிதியிலிருந்து ஆலோசனைத் தொகையினை முழு மானியமாக செலவிட்டு விரிவான திட்ட அறிக்கையினை (Detailed Project Report) தனியார் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் மூலம் தயார் செய்து தருமாறு மேற்கூறிய தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு நிதி சேவைகள் நிறுவனத்தினை கேட்டுக் கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

ந.க.எண்.3169/2024/எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 129 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 19

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கோவை மாநகர் வடக்கு மற்றும் தெற்கு எல்லைக்குட்பட்ட காவல் நிலையங்களில் உரிமை கோரப்படாத 818 எண்ணிக்கையிலான வாகனங்களை கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மூலம் MSTC Limited இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்து ஏலம் விடுவதற்கு (E-Auction) – மாமன்றத்தின் அனுமதி பெறுதல் - தொடர்பாக.

கோவை மாநகர் வடக்கு மற்றும் தெற்கு எல்லைக்குட்பட்ட காவல் நிலையங்களில் உள்ள 818 எண்ணிக்கையிலான உரிமை கோரப்படாத வாகனங்களை மாநகராட்சி மூலம் விலை நிர்ணயம் செய்து ஏலம் விடும் பொருட்டு மாநகராட்சி ஆவண செய்யுமாறும், மேலும் இவ்வாகனங்கள் உரிமை கோரப்படாமலும், எந்த வழக்குகளிலும் சம்மந்தப்படவில்லை எனவும் கோவை மாநகர் காவல் ஆணையாளர், கோவை. அவர்களின் 12.03.2024 தேதிய கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, ஆணையாளர் அவர்களின் அவர்களின் உத்தரவின்படி 818 எண்ணிக்கையிலான உரிமை கோரப்படாத இவ்வாகனங்களை ஏலம் விடும் பொருட்டு மேற்படி வாகனங்களுக்கு விலை நிர்ணயம் செய்திட உயர் அதிகாரிகள் அடங்கிய தொழில்நுட்ப வல்லுநர் குழு அமைக்கப்பட்டு 06.05.2024, 07.05.2024, 08.05.2024 & 09.05.2024 ஆகிய தேதிகளில் ஆய்வு செய்து ரூ.18,21,500/- தொகைக்கு விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

எனவே காவல் ஆணையாளர் கோவை மாநகரம் அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள உரிமை கோரப்படாத வடக்கு மற்றும் தெற்கு எல்லைக்குட்பட்ட காவல் நிலையங்களில் உள்ள 818 எண்ணிக்கையிலான வாகனங்களை விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள தொகை ரூ.18,21,500/-க்கு கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மூலம் M/s. MSTC LTD., நிறுவனத்தின் வாயிலாக ஏலம் (E-Auction) விடுவதற்கும் மற்றும் அவ்வாறு ஏலம் விடப்பட்ட பின்னர் பெறப்படும் தொகையினை கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் கணக்கில் வைப்புத் தொகையாக ஒப்படைக்கவும், மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:- 5337/2023/MD2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 130 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 20

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் - வாகனப்பராமரிப்பு பிரிவு - 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பயன்பாட்டில் உள்ள 10 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனங்களுக்கு மாற்றாக மேற்கு மண்டலத்திற்கு புதிய-2 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனம் கொள்முதல் செய்வதற்கு கடந்த 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாங்கப்பட்டு தற்போது வரை பயன்பாட்டில் உள்ளது. அதிக பழுதுகள் ஏற்படுத்தும் 2 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனங்கள் விபரம் பின்வருமாறு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	இயக்கப்படும் மண்டலம்	வாகனஎண்	வாகனத்தின் வகை	வாங்கப்பட்டவருடம்	வாகனத்தின் வயது
1.	மேற்கு	TAB-9901	TATA 1210 SE	26.02.1988	35
2.	மேற்கு	TAB-9091	TATA 1210 SE	02.03.1988	35

மேற்கண்ட குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனங்கள் சாலைபோக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகளை அமைச்சகத்தின் அறிவிப்பு எண் G.S.R29(E)ன் படி மாநகராட்சியில் இயக்கப்பட்டு வரும் வாகனங்கள் 15 ஆண்டுகள் கழிந்த பிறகு ஆரம்ப தேதியிலிருந்து காலாவதியாகும் எனவும், வாகனத்தின் பதிவு சான்றிதழ் 15 வயதிற்கு முன் புதுப்பிக்கப்பட்டிருந்தால் ஆரம்ப பதிவு செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து வருடங்கள் 15 ஆண்டுகள் முடிந்தவுடன் அத்தகைய சான்றிதழ் (RC) மற்றும் காப்பீடு ஆகியவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அரசாணை நிலைகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து நெறிமுறைகளையும் பூர்த்தி செய்வதுடன் இவ்வகை வாகனங்களின் உற்பத்தி சம்மந்தப்பட்ட தயாரிப்பு நிறுவனங்களால் நிறுத்தப்பட்டதாலும் இவற்றின் உதரிப்பாகங்கள் கிடைப்பதில் சிரமம் ஏற்படுவதுடன் பாரமரிப்பு பணிகளிலும் தாமதம் ஏற்படுவதோடு மாநகராட்சிக்கு கூடுதல் இழப்பு ஏற்படும் என்பதாலும், மேற்கண்ட வாகனங்களுக்கு பதிலாக புதிய 2 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனங்கள் வாங்கப்பட்ட பின் இவ்வாகனங்களை அரசு விதிகளின் படி கழிவு செய்யலாம்.

எனவே குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகன எண் TAB-9901,TAB9091 வாகனத்தை கழிவு செய்வதற்கும் மற்றும் இவ்வாகனங்களுக்கு மாற்றாக மாநகராட்சி பொதுநிதியிலிருந்து புதிதாக குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனம் வாங்குவதற்கு அரசுக்கென நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு விலைவிகிதத்தில் ஜெம் பொர்டலில் வழிவகை இல்லை என்பதால் இவ்வாகனத்தை சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளி தகவல் பெறப்பட்டதில் இதில் வாகனத்தின் சேசிஸ் வாங்குவதற்கும், பாடிகட்டும் பணிக்கு என ஒரு வாகனத்திற்கு ரூ.30,00,000/-வரை செலவினம் ஆகும் என தெரியப்படுகிறது. எனவே மேற்கண்ட மேற்கு மண்டலத்திற்கு இரண்டு எண்ணிக்கையிலான புதிய குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனத்தை கொள்முதல் செய்ய தொகை ரூ.60,00,000/- இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 338/2023/MD2
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 131 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 21

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் - வாகனப்பராமரிப்பு பிரிவு - 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பயன்பாட்டில் உள்ள 10 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனங்களுக்கு மாற்றாக தெற்கு மண்டலத்திற்கு புதிய-2 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனம் கொள்முதல் செய்வதற்கு கடந்த 34 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாங்கப்பட்டு தற்போது வரை பயன்பாட்டில் உள்ளது. அதிக பழுதுகள் ஏற்படுத்தும் 2 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனங்கள் விபரம் பின்வருமாறு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	இயக்கப்படும் மண்டலம்	வாகனஎண்	வாகனத்தின் வகை	வாங்கப்பட்டவரு டம்	வாகனத்தின் வயது
1.	தெற்கு	TN37-7591	TATA 1210 SE	25.12.1989	34
2.	தெற்கு	TAG-1971	TATA 1210 SE	26.04.1988	25

மேற்கண்ட குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனங்கள் சாலைபோக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகளை அமைச்சகத்தின் அறிவிப்பு எண்G.S.R29(E)ன் படி மாநகராட்சியில் இயக்கப்பட்டு வரும் வாகனங்கள் 15 ஆண்டுகள் கழிந்த பிறகு ஆரம்ப தேதியிலிருந்து காலாவதியாகும் எனவும், வாகனத்தின் பதிவு சான்றிதழ் 15 வயதிற்கு முன் புதுப்பிக்கப்பட்டிருந்தால் ஆரம்ப பதிவு செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து வருடங்கள் 15 ஆண்டுகள் முடிந்தவுடன் அத்தகைய சான்றிதழ் (RC) மற்றும் காப்பீடு ஆகியவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அரசாணை நிலைகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து நெறிமுறைகளையும் பூர்த்தி செய்வதுடன் இவ்வகை வாகனங்களின் உற்பத்தி சம்மந்தப்பட்ட தயாரிப்பு நிறுவனங்களால் நிறுத்தப்பட்டதாலும் இவற்றின் உதாரிப்பாகங்கள் கிடைப்பதில் சிரமம் ஏற்படுவதுடன் பாரமரிப்பு பணிகளிலும் தாமதம் ஏற்படுவதோடு மாநகராட்சிக்கு கூடுதல் இழப்பு ஏற்படும் என்பதாலும், மேற்கண்ட வாகனங்களுக்கு பதிலாக புதிய 2 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனங்கள் வாங்கப்பட்ட பின் இவ்வாகனங்களை அரசு விதிகளின் படி கழிவு செய்யலாம்.

எனவே குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகன எண் TN37-7591,TAG-1971 வாகனத்தை கழிவு செய்வதற்கும் மற்றும் இவ்வாகனங்களுக்கு மாற்றாக மாநகராட்சி பொதுநிதியிலிருந்து புதிதாக குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனம் வாங்குவதற்கு அரசுக்கென நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு விலைவிகிதத்தில் ஜெம் பொர்டலில் வழிவகை இல்லை என்பதால் இவ்வாகனத்தை சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளி தகவல் பெறப்பட்டதில் இதில் வாகனத்தின் சேசிஸ் வாங்குவதற்கும், பாடிகட்டும் பணிக்கு என ஒரு வாகனத்திற்கு ரூ.30,00,000/-வரை செலவினம் ஆகும் என தெரியப்படுகிறது. எனவே மேற்கண்ட தெற்கு மண்டலத்திற்கு இரண்டு எண்ணிக்கையிலான புதிய குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனத்தை கொள்முதல் செய்ய தொகை ரூ.60,00,000/- இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 336 /2023/MD2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 132 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 22

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் - வாகனப்பராமரிப்பு பிரிவு - 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பயன்பாட்டில் உள்ள 10 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனங்களுக்கு மாற்றாக வடக்கு மண்டலத்திற்கு புதிய-2 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனம் கொள்முதல் செய்வதற்கு கடந்த 34 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாங்கப்பட்டு தற்போது வரை பயன்பாட்டில் உள்ளது. அதிக பழுதுகள் ஏற்படுத்தும் 2 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனங்கள் விபரம் பின்வருமாறு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	இயக்கப்படும் மண்டலம்	வாகனஎண்	வாகனத்தின் வகை	வாங்கப்பட்டவருடம்	வாகனத்தின் வயது
1.	வடக்கு	TN37-H6148	TATA 1210 SE	02.06.1994	29
2.	வடக்கு	TN37-H3674	TATA 1210 SE	18.04.1998	25

மேற்கண்ட குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனங்கள் சாலைபோக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகளை அமைச்சகத்தின் அறிவிப்பு எண்G.S.R29(E)ன் படி மாநகராட்சியில் இயக்கப்பட்டு வரும் வாகனங்கள் 15 ஆண்டுகள் கழிந்த பிறகு ஆரம்ப தேதியிலிருந்து காலாவதியாகும் எனவும், வாகனத்தின் பதிவு சான்றிதழ் 15 வயதிற்கு முன்புதுப்பிக்கப்பட்டிருந்தால் ஆரம்ப பதிவு செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து வருடங்கள் 15 ஆண்டுகள் முடிந்தவுடன் அத்தகைய சான்றிதழ் (RC) மற்றும் காப்பீடு ஆகியவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அரசாணை நிலைகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து நெறிமுறைகளையும் பூர்த்தி செய்வதுடன் இவ்வகை வாகனங்களின் உற்பத்தி சம்மந்தப்பட்ட தயாரிப்பு நிறுவனங்களால் நிறுத்தப்பட்டதாலும் இவற்றின் உதரிப்பாகங்கள் கிடைப்பதில் சிரமம் ஏற்படுவதுடன் பாரமரிப்பு பணிகளிலும் தாமதம் ஏற்படுவதோடு மாநகராட்சிக்கு கூடுதல் இழப்பு ஏற்படும் என்பதாலும், மேற்கண்ட வாகனங்களுக்கு பதிலாக புதிய 2 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனங்கள் வாங்கப்பட்ட பின் இவ்வாகனங்களை அரசு விதிகளின் படி கழிவு செய்யலாம்.

எனவே குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகன எண் TN37-H6148,TN37-H3674 வாகனத்தை கழிவு செய்வதற்கும் மற்றும் இவ்வாகனங்களுக்கு மாற்றாக மாநகராட்சி பொதுநிதியிலிருந்து புதிதாக குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனம் வாங்குவதற்கு அரசுக்கென நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு விலைவிகிதத்தில் ஜெம் பொர்டலில் வழிவகை இல்லை என்பதால் இவ்வாகனத்தை சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளி தகவல் பெறப்பட்டதில் இதில் வாகனத்தின் சேசிஸ் வாங்குவதற்கும், பாடிகட்டும் பணிக்கு என ஒரு வாகனத்திற்கு ரூ.30,00,000/-வரை செலவினம் ஆகும் என தெரியப்படுகிறது. எனவே மேற்கண்ட வடக்கு மண்டலத்திற்கு இரண்டு எண்ணிக்கையிலான புதிய குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனத்தை கொள்முதல் செய்ய தொகை ரூ.60,00,000/- இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 337/2023/MD2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 133 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 23

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் - வாகனப்பராமரிப்பு பிரிவு - 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பயன்பாட்டில் உள்ள 10 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனங்களுக்கு மாற்றாக கிழக்கு மண்டலத்திற்கு புதிய-2 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனம் கொள்முதல் செய்வதற்கு கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாங்கப்பட்டு தற்போது வரை பயன்பாட்டில் உள்ளது. அதிக பழுதுகள் ஏற்படுத்தும் 2 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனங்கள் விபரம் பின்வருமாறு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	இயக்கப்படும் மண்டலம்	வாகனஎண்	வாகனத்தின் வகை	வாங்கப்பட்டவருடம்	வாகனத்தின் வயது
1.	கிழக்கு	TN37-H3979	TATA 1210 SE	21.04.1994	29
2.	கிழக்கு	TAG-3315	TATA 1210 SE	01.01.1998	25

மேற்கண்ட குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனங்கள் சாலைபோக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகளை அமைச்சகத்தின் அறிவிப்பு எண்G.S.R29(E)ன் படி மாநகராட்சியில் இயக்கப்பட்டு வரும் வாகனங்கள் 15 ஆண்டுகள் கழிந்த பிறகு ஆரம்ப தேதியிலிருந்து காலாவதியாகும் எனவும், வாகனத்தின் பதிவு சான்றிதழ் 15 வயதிற்கு முன் புதுப்பிக்கப்பட்டிருந்தால் ஆரம்ப பதிவு செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து வருடங்கள் 15 ஆண்டுகள் முடிந்தவுடன் அத்தகைய சான்றிதழ் (RC) மற்றும் காப்பீடு ஆகியவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அரசாணை நிலைகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து நெறிமுறைகளையும் பூர்த்தி செய்வதுடன் இவ்வகை வாகனங்களின் உற்பத்தி சம்மந்தப்பட்ட தயாரிப்பு நிறுவனங்களால் நிறுத்தப்பட்டதாலும் இவற்றின் உதரிப்பாகங்கள் கிடைப்பதில் சிரமம் ஏற்படுவதுடன் பாரமரிப்பு பணிகளிலும் தாமதம் ஏற்படுவதோடு மாநகராட்சிக்கு கூடுதல் இழப்பு ஏற்படும் என்பதாலும், மேற்கண்ட வாகனங்களுக்கு பதிலாக புதிய 2 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனங்கள் வாங்கப்பட்ட பின் இவ்வாகனங்களை அரசு விதிகளின் படி கழிவு செய்யலாம்.

எனவே குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகன எண் TN37-H3979,TAG-3315 வாகனத்தை கழிவு செய்வதற்கும் மற்றும் இவ்வாகனங்களுக்கு மாற்றாக மாநகராட்சி பொதுநிதியிலிருந்து புதிதாக குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனம் வாங்குவதற்கு அரசுக்கென நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு விலைவிகிதத்தில் ஜெம் பொர்டலில் வழிவகை இல்லை என்பதால் இவ்வாகனத்தை சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளி தகவல் பெறப்பட்டதில் இதில் வாகனத்தின் சேசிஸ் வாங்குவதற்கும், பாடிகட்டும் பணிக்கு என ஒரு வாகனத்திற்கு ரூ.30,00,000/-வரை செலவினம் ஆகும் என தெரியப்படுகிறது. எனவே மேற்கண்ட கிழக்கு மண்டலத்திற்கு இரண்டு எண்ணிக்கையிலான புதிய குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனத்தை கொள்முதல் செய்ய தொகை ரூ.60,00,000/- இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 335 /2023/MD2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 134 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 24

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் - வாகனப்பராமரிப்பு பிரிவு - 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பயன்பாட்டில் உள்ள 10 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனங்களுக்கு மாற்றாக மத்திய மண்டலத்திற்கு புதிய-2 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனம் கொள்முதல் செய்வதற்கு கடந்த 34 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாங்கப்பட்டு தற்போது வரை பயன்பாட்டில் உள்ளது. அதிக பழுதுகள் ஏற்படுத்தும் 2 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனங்கள் விபரம் பின்வருமாறு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	இயக்கப்படும் மண்டலம்	வாகனஎண்	வாகனத்தின் வகை	வாங்கப்பட்டவருடம்	வாகனத்தின் வயது
1.	மத்தியம்	TN37-3745	TATA 1210 SE	28.09.1989	34
2.	மத்தியம்	TN37-6625	TATA 1210 SE	04.12.1989	34

மேற்கண்ட குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனங்கள் சாலைபோக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகளை அமைச்சகத்தின் அறிவிப்பு எண் G.S.R29(E)ன் படி மாநகராட்சியில் இயக்கப்பட்டு வரும் வாகனங்கள் 15 ஆண்டுகள் கழிந்த பிறகு ஆரம்ப தேதியிலிருந்து காலாவதியாகும் எனவும், வாகனத்தின் பதிவு சான்றிதழ் 15 வயதிற்கு முன் புதுப்பிக்கப்பட்டிருந்தால் ஆரம்ப பதிவு செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து வருடங்கள் 15 ஆண்டுகள் முடிந்தவுடன் அத்தகைய சான்றிதழ் (RC) மற்றும் காப்பீடு ஆகியவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அரசாணை நிலைகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து நெறிமுறைகளையும் பூர்த்தி செய்வதுடன் இவ்வகை வாகனங்களின் உற்பத்தி சம்மந்தப்பட்ட தயாரிப்பு நிறுவனங்களால் நிறுத்தப்பட்டதாலும் இவற்றின் உதரிப்பாகங்கள் கிடைப்பதில் சிரமம் ஏற்படுவதுடன் பாரமரிப்பு பணிகளிலும் தாமதம் ஏற்படுவதோடு மாநகராட்சிக்கு கூடுதல் இழப்பு ஏற்படும் என்பதாலும், மேற்கண்ட வாகனங்களுக்கு பதிலாக புதிய 2 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனங்கள் வாங்கப்பட்ட பின் இவ்வாகனங்களை அரசு விதிகளின் படி கழிவு செய்யலாம்.

எனவே குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகன எண் TN37-3745, TN37-6625 வாகனத்தை கழிவு செய்வதற்கும் மற்றும் இவ்வாகனங்களுக்கு மாற்றாக மாநகராட்சி பொதுநிதியிலிருந்து புதிதாக குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனம் வாங்குவதற்கு அரசுக்கென நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு விலைவிகிதத்தில் ஜெம் பொர்டலில் வழிவகை இல்லை என்பதால் இவ்வாகனத்தை சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளி தகவல் பெறப்பட்டதில் இதில் வாகனத்தின் சேசிஸ் வாங்குவதற்கும், பாடிகட்டும் பணிக்கு என ஒரு வாகனத்திற்கு ரூ.30,00,000/-வரை செலவினம் ஆகும் என தெரியப்படுகிறது. எனவே மேற்கண்ட மத்திய மண்டலத்திற்கு இரண்டு எண்ணிக்கையிலான புதிய குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனத்தை கொள்முதல் செய்ய தொகை ரூ.60,00,000/- இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 339/2023/MD2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 135 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 25

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி **தெற்கு** மண்டல வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றும் பணிக்கு நாள் வாடகை அடிப்படையில் தற்காலிகமாக (TATA 407 Tipper) வாகனங்களை அமர்த்துவது - மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டித் -தொடர்பாக

- பார்வை:**
1. ஆணையாளர் அவர்களின் கூட்ட அறிக்கை நாள் 08.03.2024.
 2. நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் கடித ந.க.எண்.24608/2022/இஎ1, நாள்.13.02.2024.
 3. G.O.Ms.No.374, Dated 19th October 2020, Finance (Salaries) Department.
 4. Circular of Director of Municipal Administration Roc.No.21335/2021/M2 Dated : 15.09.2023

.....

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி **தெற்கு** மண்டல வார்டு பகுதிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தூய்மைப்பணியினை மேம்படுத்தும் வகையில் பொது சுகாதாரத்தின் அவசியம் கருதி. தினம்தோறும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றுவதற்கு, நாள் வாடகை அடிப்படையில் 11.03.2024 முதல் தற்காலிகமாக (TATA 407 Tipper) வாகனம் மண்டலம் ஒன்றுக்கு ஒரு வாகனம் வீதம் ஐந்து மண்டலங்களுக்கு 5 வாகனங்களை பணியமர்த்தி 3 மாத காலத்திற்கு பணியினை மேற்கொள்ளவும்.

மேலும், M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தாரால் KPI நிபந்தனைகளின்படி, அனைத்து மண்டல வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றப்பட வேண்டும். ஆனால், தற்போது அந்நிறுவனத்தாரால் அதற்குண்டான போதுமான வாகனங்களை வாங்கவோ, வாடகைக்கு அமர்த்தவோ இயலாத காரணத்தினாலும், பார்வை 2-ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் கடிதத்தில் ஒப்பந்த காலத்திலிருந்து 6 மாத காலத்திற்கு ஒப்பந்தங்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருப்பதால் 6 மாதங்களுக்கு மதிப்பீட்டு காலமாக கருத தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாலும்

எனவே, **தெற்கு** மண்டல வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றுவதற்கு, நாள் வாடகை அடிப்படையில் தற்போது பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதியும் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட உள்ளதால் ஒப்பந்த புள்ளி கோர இயலாததாலும் குப்பைகளினால் ஏற்படும் நோய் தொற்றுகளை தவிர்க்கும் பொருட்டு, பார்வை 3-ல் காணும் GO Ms.No.374 dated 19 October 2020 for the purposes if clause (d) of section 16 of the Act Low value Procurement - என்படி இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக பணியினை மேற்கொள்வதற்கு மற்றும் பார்வை 4-ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாகம் ஆணையர் அவர்களின் Circular of Director of Municipal Administration Roc.No.21335/2021/M2 Dated : 15.09.2023-ன்படி பொது மக்களின் பாதுகாப்பிற்கு தேவையான எந்த ஒரு பணியையும் மேற்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரிவு 57(7)-ன்படி, இப்பணியினை மேற்கொள்ள நாள் ஒன்றுக்கு வாடகை ரூ.5500/- என்ற அடிப்படையில் (ஒட்டுநர். எரிபொருள் மற்றும் வண்டி வாடகை உள்பட) உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பட்டியல் பெற்று குறைந்த விலைப்புள்ளி வழங்கும் நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்குவதற்கும் மற்றும் இப்பணிக்கான உத்தேசசெலவினம் ரூ.5,00,000/-த்தை பொதுநிதியிலிருந்து ஏற்கவும்

மேற்படி, நிறுவனத்தாரால் வாகனங்களை பணியமர்த்தப்படும் வரை பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதியும், பார்வை 2,3 மற்றும் 4-ல் காணும் அரசு கடிதம் மற்றும் சுற்றறிக்கையின்படி உள்ளூர் நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகளை பெற்று குறைந்த விலைப்புள்ளி அளிக்கும் நிறுவனத்தாருக்கு பணியினை ஒதுக்கீடு செய்து அதற்காகும் செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து வழங்கவும், அந்த வாகனங்களுக்காக பொது நிதியிலிருந்து வழங்கும் தொகையினை M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தாரால் ஒவ்வொரு மாதமும் சமர்ப்பிக்கப்படும் செலவினப்பட்டியலிருந்து பிடித்தம் செய்யலாம்,

இப்பொருள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: பதிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.2214 /2024/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 136 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 26

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி **வடக்கு** மண்டல வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றும் பணிக்கு நாள் வாடகை அடிப்படையில் தற்காலிகமாக (TATA 407 Tipper) வாகனங்களை அமர்த்துவது - மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டுகூல்-தொடர்பாக

- பார்வை: 1. ஆணையாளர் அவர்களின் கூட்ட அறிக்கை நாள்
08.03.2024.
2. நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் கடித
ந.க.எண்.24608/2022/இஎ1,நாள்.13.02.2024.
3. G.O.Ms.No.374, Dated 19th October 2020, Finance (Salaries)
Department.
4. Circular of Director of Municipal Administration
Roc.No.21335/2021/M2 Dated : 15.09.2023

.....

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தூய்மைப்பணியினை மேம்படுத்தும் வகையில் பொது சுகாதாரத்தின் அவசியம் கருதி. தினம்தோறும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றுவதற்கு, நாள் வாடகை அடிப்படையில் 11.03.2024 முதல் தற்காலிகமாக (TATA 407 Tipper) வாகனம் மண்டலம் ஒன்றுக்கு ஒரு வாகனம் வீதம் ஐந்து மண்டலங்களுக்கு 5 வாகனங்களை பணியமர்த்தி 3 மாத காலத்திற்கு பணியினை மேற்கொள்ளவும்.

மேலும், M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தாரால் KPI நிபந்தனைகளின்படி, அனைத்து மண்டல வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றப்பட வேண்டும். ஆனால், தற்போது அந்நிறுவனத்தாரால் அதற்குண்டான போதுமான வாகனங்களை வாங்கவோ, வாடகைக்கு அமர்த்தவோ இயலாத காரணத்தினாலும், பார்வை 2-ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் கடிதத்தில் ஒப்பந்த காலத்திலிருந்து 6 மாத காலத்திற்கு ஒப்பந்தங்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருப்பதால் 6 மாதங்களுக்கு மதிப்பீட்டு காலமாக கருத தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாலும்

எனவே, வடக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றுவதற்கு, நாள் வாடகை அடிப்படையில் தற்போது பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதியும் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட உள்ளதால் ஒப்பந்த புள்ளி கோர இயலாததாலும் குப்பைகளினால் ஏற்படும் நோய் தொற்றுகளை தவிர்க்கும் பொருட்டு, பார்வை 3-ல் காணும் GO Ms.No.374 dated 19 October 2020 for the purposes if clause (d) of section 16 of the Act Low value Procurement - ன்படி இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக பணியினை மேற்கொள்வதற்கு மற்றும் பார்வை 4-ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாகம் ஆணையர் அவர்களின் Circular of Director of Municipal Administration Roc.No.21335/2021/M2 Dated : 15.09.2023-ன்படி பொது மக்களின் பாதுகாப்பிற்கு தேவையான எந்த ஒரு பணியையும் மேற்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரிவு 57(7)-ன்படி, இப்பணியினை மேற்கொள்ள நாள் ஒன்றுக்கு வாடகை ரூ.5500/- என்ற அடிப்படையில் (ஒட்டுநர். எரிபொருள் மற்றும் வண்டி வாடகை உள்பட) உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பட்டியல் பெற்று குறைந்த விலைப்புள்ளி வழங்கும் நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்குவதற்கும் மற்றும் இப்பணிக்கான உத்தேசசெலவினம் ரூ.5,00,000/-த்தை பொதுநிதியிலிருந்து ஏற்கவும்

மேற்படி, நிறுவனத்தாரால் வாகனங்களை பணியமர்த்தப்படும் வரை பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதியும், பார்வை 2,3 மற்றும் 4-ல் காணும் அரசு கடிதம் மற்றும் சுற்றறிக்கையின்படி உள்ளூர் நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகளை பெற்று குறைந்த விலைப்புள்ளி அளிக்கும் நிறுவனத்தாருக்கு பணியினை ஒதுக்கீடு செய்து அதற்காகும் செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து வழங்கவும், அந்த வாகனங்களுக்காக பொது நிதியிலிருந்து வழங்கும் தொகையினை M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தாரால் ஒவ்வொரு மாதமும் சமர்ப்பிக்கப்படும் செலவினப்பட்டியலிருந்து பிடித்தம் செய்யலாம்,

இப்பொருள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: பதிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண். 2215/2024/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 137 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 27

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றும் பணிக்கு நாள் வாடகை அடிப்படையில் தற்காலிகமாக (TATA 407 Tipper) வாகனங்களை அமர்த்துவது - மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டிதல் -தொடர்பாக

- பார்வை:**
1. ஆணையாளர் அவர்களின் கூட்ட அறிக்கை நாள் 08.03.2024.
 2. நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் கடித ந.க.எண்.24608/2022/இஎ1,நாள்.13.02.2024.
 3. G.O.Ms.No.374, Dated 19th October 2020, Finance (Salaries) Department.
 4. Circular of Director of Municipal Administration Roc.No.21335/2021/M2 Dated : 15.09.2023

.....

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தூய்மைப்பணியினை மேம்படுத்தும் வகையில் பொது சுகாதாரத்தின் அவசியம் கருதி. தினம்தோறும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றுவதற்கு, நாள் வாடகை அடிப்படையில் 11.03.2024 முதல் தற்காலிகமாக (TATA 407 Tipper) வாகனம் மண்டலம் ஒன்றுக்கு ஒரு வாகனம் வீதம் ஐந்து மண்டலங்களுக்கு 5 வாகனங்களை பணியமர்த்தி 3 மாத காலத்திற்கு பணியினை மேற்கொள்ளவும்.

மேலும், M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தாரால் KPI நிபந்தனைகளின்படி, அனைத்து மண்டல வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றப்பட வேண்டும். ஆனால், தற்போது அந்நிறுவனத்தாரால் அதற்குண்டான போதுமான வாகனங்களை வாங்கவோ, வாடகைக்கு அமர்த்தவோ இயலாத காரணத்தினாலும், பார்வை 2-ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் கடிதத்தில் ஒப்பந்த காலத்திலிருந்து 6 மாத காலத்திற்கு ஒப்பந்தங்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருப்பதால் 6 மாதங்களுக்கு மதிப்பீட்டு காலமாக கருத தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாலும்

எனவே, கிழக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றுவதற்கு, நாள் வாடகை அடிப்படையில் தற்போது பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதியும் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட உள்ளதால் ஒப்பந்த புள்ளி கோர இயலாததாலும் குப்பைகளினால் ஏற்படும் நோய் தொற்றுகளை தவிர்க்கும் பொருட்டு, பார்வை 3-ல் காணும் GO Ms.No.374 dated 19 October 2020 for the purposes if clause (d) of section 16 of the Act Low value Procurement - ன்படி இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக பணியினை மேற்கொள்வதற்கு மற்றும் பார்வை 4-ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாகம் ஆணையர் அவர்களின் Circular of Director of Municipal Administration Roc.No.21335/2021/M2 Dated : 15.09.2023-ன்படி பொது மக்களின் பாதுகாப்பிற்கு தேவையான எந்த ஒரு பணியையும் மேற்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரிவு 57(7)-ன்படி, இப்பணியினை மேற்கொள்ள நாள் ஒன்றுக்கு வாடகை ரூ.5500/- என்ற அடிப்படையில் (ஒட்டுநர். எரிபொருள் மற்றும் வண்டி வாடகை உள்பட) உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பட்டியல் பெற்று குறைந்த விலைப்புள்ளி வழங்கும் நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்குவதற்கும் மற்றும் இப்பணிக்கான உத்தேசசெலவினம் ரூ.5,00,000/-த்தை பொதுநிதியிலிருந்து ஏற்கவும்

மேற்படி, நிறுவனத்தாரால் வாகனங்களை பணியமர்த்தப்படும் வரை பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதியும், பார்வை 2,3 மற்றும் 4-ல் காணும் அரசு கடிதம் மற்றும் சுற்றறிக்கையின்படி உள்ளூர் நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகளை பெற்று குறைந்த விலைப்புள்ளி அளிக்கும் நிறுவனத்தாருக்கு பணியினை ஒதுக்கீடு செய்து அதற்காகும் செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து வழங்கவும், அந்த வாகனங்களுக்காக பொது நிதியிலிருந்து வழங்கும் தொகையினை M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தாரால் ஒவ்வொரு மாதமும் சமர்ப்பிக்கப்படும் செலவினப்பட்டியலிருந்து பிடித்தம் செய்யலாம்,

இப்பொருள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: பதிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.2216/2024/எம்.இ4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 138 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 28

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டல வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றும் பணிக்கு நாள் வாடகை அடிப்படையில் தற்காலிகமாக (TATA 407 Tipper) வாகனங்களை அமர்த்துவது - மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டித் -தொடர்பாக

- பார்வை:**
1. ஆணையாளர் அவர்களின் கூட்ட அறிக்கை நாள் 08.03.2024.
 2. நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் கடித ந.க.எண்.24608/2022/இஎ1,நாள்.13.02.2024.
 3. G.O.Ms.No.374, Dated 19th October 2020, Finance (Salaries) Department.
 4. Circular of Director of Municipal Administration Roc.No.21335/2021/M2 Dated : 15.09.2023

.....

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டல வார்டு பகுதிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தூய்மைப்பணியினை மேம்படுத்தும் வகையில் பொது சுகாதாரத்தின் அவசியம் கருதி, தினம்தோறும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றுவதற்கு, நாள் வாடகை அடிப்படையில் 11.03.2024 முதல் தற்காலிகமாக (TATA 407 Tipper) வாகனம் மண்டலம் ஒன்றுக்கு ஒரு வாகனம் வீதம் ஐந்து மண்டலங்களுக்கு 5 வாகனங்களை பணியமர்த்தி 3 மாத காலத்திற்கு பணியினை மேற்கொள்ளவும்.

மேலும், M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தாரால் KPI நிபந்தனைகளின்படி, அனைத்து மண்டல வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றப்பட வேண்டும். ஆனால், தற்போது அந்நிறுவனத்தாரால் அதற்குண்டான போதுமான வாகனங்களை வாங்கவோ, வாடகைக்கு அமர்த்தவோ இயலாத காரணத்தினாலும், பார்வை 2-ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் கடிதத்தில் ஒப்பந்த காலத்திலிருந்து 6 மாத காலத்திற்கு ஒப்பந்தங்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருப்பதால் 6 மாதங்களுக்கு மதிப்பீட்டு காலமாக கருத தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாலும்

எனவே, மத்திய மண்டல வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றுவதற்கு, நாள் வாடகை அடிப்படையில் தற்போது பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதியும் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட உள்ளதால் ஒப்பந்த புள்ளி கோர இயலாததாலும் குப்பைகளினால் ஏற்படும் நோய் தொற்றுகளை தவிர்க்கும் பொருட்டு, பார்வை 3-ல் காணும் GO Ms.No.374 dated 19 October 2020 for the purposes if clause (d) of section 16 of the Act Low value Procurement - ன்படி இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக பணியினை மேற்கொள்வதற்கு மற்றும் பார்வை 4-ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாகம் ஆணையர் அவர்களின் Circular of Director of Municipal Administration Roc.No.21335/2021/M2 Dated : 15.09.2023-ன்படி பொது மக்களின் பாதுகாப்பிற்கு தேவையான எந்த ஒரு பணியையும் மேற்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரிவு 57(7)-ன்படி, இப்பணியினை மேற்கொள்ள நாள் ஒன்றுக்கு வாடகை ரூ.5500/- என்ற அடிப்படையில் (ஒட்டுநர், எரிபொருள் மற்றும் வண்டி வாடகை உள்பட) உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பட்டியல் பெற்று குறைந்த விலைப்புள்ளி வழங்கும் நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்குவதற்கும் மற்றும் இப்பணிக்கான உத்தேசசெலவினம் ரூ.5,00,000/-த்தை பொதுநிதியிலிருந்து ஏற்கவும்

மேற்படி, நிறுவனத்தாரால் வாகனங்களை பணியமர்த்தப்படும் வரை பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதியும், பார்வை 2,3 மற்றும் 4-ல் காணும் அரசு கடிதம் மற்றும் சுற்றறிக்கையின்படி உள்ளூர் நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகளை பெற்று குறைந்த விலைப்புள்ளி அளிக்கும் நிறுவனத்தாருக்கு பணியினை ஒதுக்கீடு செய்து அதற்காகும் செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து வழங்கவும், அந்த வாகனங்களுக்காக பொது நிதியிலிருந்து வழங்கும் தொகையினை M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தாரால் ஒவ்வொரு மாதமும் சமர்ப்பிக்கப்படும் செலவினப்பட்டியலிருந்து பிடித்தம் செய்யலாம்,

இப்பொருள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: பதிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண். 2217/2024/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 139 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 29

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றும் பணிக்கு நாள் வாடகை அடிப்படையில் தற்காலிகமாக (TATA 407 Tipper) வாகனங்களை அமர்த்துவது - மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டித் -தொடர்பாக

- பார்வை:**
1. ஆணையாளர் அவர்களின் கூட்ட அறிக்கை நாள் 08.03.2024.
 2. நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் கடித ந.க.எண்.24608/2022/இள1,நாள்.13.02.2024.
 3. G.O.Ms.No.374, Dated 19th October 2020, Finance (Salaries) Department.
 4. Circular of Director of Municipal Administration Roc.No.21335/2021/M2 Dated :15.09.2023

.....

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தூய்மைப்பணியினை மேம்படுத்தும் வகையில் பொது சுகாதாரத்தின் அவசியம் கருதி. தினம்தோறும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றுவதற்கு, நாள் வாடகை அடிப்படையில் 11.03.2024 முதல் தற்காலிகமாக (TATA 407 Tipper) வாகனம் மண்டலம் ஒன்றுக்கு ஒரு வாகனம் வீதம் ஐந்து மண்டலங்களுக்கு 5 வாகனங்களை பணியமர்த்தி 3 மாத காலத்திற்கு பணியினை மேற்கொள்ளவும்.

மேலும், M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தாரால் KPI நிபந்தனைகளின்படி, அனைத்து மண்டல வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றப்பட வேண்டும். ஆனால், தற்போது அந்நிறுவனத்தாரால் அதற்குண்டான போதுமான வாகனங்களை வாங்கவோ, வாடகைக்கு அமர்த்தவோ இயலாத காரணத்தினாலும், பார்வை 2-ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் கடிதத்தில் ஒப்பந்த காலத்திலிருந்து 6 மாத காலத்திற்கு ஒப்பந்தங்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருப்பதால் 6 மாதங்களுக்கு மதிப்பீட்டு காலமாக கருத தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாலும்

எனவே, மேற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றுவதற்கு, நாள் வாடகை அடிப்படையில் தற்போது பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதியும் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட உள்ளதால் ஒப்பந்த புள்ளி கோர இயலாததாலும் குப்பைகளினால் ஏற்படும் நோய் தொற்றுகளை தவிர்க்கும் பொருட்டு, பார்வை 3-ல் காணும் GO Ms.No.374 dated 19 October 2020 for the purposes if clause (d) of section 16 of the Act Low value Procurement - ன்படி இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக பணியினை மேற்கொள்வதற்கு மற்றும் பார்வை 4-ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாகம் ஆணையர் அவர்களின் Circular of Director of Municipal Administration Roc.No.21335/2021/M2 Dated : 15.09.2023-ன்படி பொது மக்களின் பாதுகாப்பிற்கு தேவையான எந்த ஒரு பணியையும் மேற்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரிவு 57(7)-ன்படி, இப்பணியினை மேற்கொள்ள நாள் ஒன்றுக்கு வாடகை ரூ.5500/- என்ற அடிப்படையில் (ஒட்டுநர். எரிபொருள் மற்றும் வண்டி வாடகை உட்பட) உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பட்டியல் பெற்று குறைந்த விலைப்புள்ளி வழங்கும் நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்குவதற்கும் மற்றும் இப்பணிக்கான உத்தேசசெலவினம் ரூ.5,00,000/-த்தை பொதுநிதியிலிருந்து ஏற்கவும்

மேற்படி, நிறுவனத்தாரால் வாகனங்களை பணியமர்த்தப்படும் வரை பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதியும், பார்வை 2,3 மற்றும் 4-ல் காணும் அரசு கடிதம் மற்றும் சுற்றறிக்கையின்படி உள்ளூர் நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகளை பெற்று குறைந்த விலைப்புள்ளி அளிக்கும் நிறுவனத்தாருக்கு பணியினை ஒதுக்கீடு செய்து அதற்காகும் செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து வழங்கவும், அந்த வாகனங்களுக்காக பொது நிதியிலிருந்து வழங்கும் தொகையினை M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தாரால் ஒவ்வொரு மாதமும் சமர்ப்பிக்கப்படும் செலவினப்பட்டியலிருந்து பிடித்தம் செய்யலாம்,

இப்பொருள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண். .2218 /2024/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 140 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 30

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-பொது சுகாதாரப் பிரிவு- மேற்கு மண்டலம் வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு நோய் தடுப்பு பணிகளுக்கு தேவையான டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95%(Technical Malathion) இரசாயன மருந்தினை வாங்கி வழங்கியது - மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை: 1. சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 13.05.2024.
2. மாநகராட்சி பண்டகக் காப்பாளர் அவர்களின் அவர்களின் அறிக்கை நாள் 14.05.2024(27.05.2024)
3. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .05.2024.
4. நிர்வாக இயக்குநர் தமிழ்நாடு மருத்துவ வாணிபக்கழகம், சென்னை அவர்களின் கடிதம் எண் Ref.No.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/ TNMSC/ 2023. நாள்.05.12.2023.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் முதிர் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க பயன்படுத்தப்படும் புகைமருந்து மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) (Outdoor Foggine Material)களின் இருப்பு மண்டல அளவில் தீரும் நிலையில் உள்ளதாலும் மருந்துகளை இருப்புவைக்கும் பொருட்டு தேவையான இரசாயன மருந்தினை பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ் நாடு மருத்துவ கழகத்தால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட HIL(INDIA) LIMITED,New Delhi , மத்திய அரசு நிறுவனத்தின் மண்டல விற்பனை அலுவலகம் கோயம்புத்தூர் அவர்களின் விநியோகஸ்தராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள M/s.Lotus&Co, திருச்சிராப்பள்ளி நிறுவனத்திடமிருந்து டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்துகளை கீழ்க்கண்ட அட்டவணைப்படி, உரிய நிபந்தனைகளின்படி வாங்கி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்	மண்டலம்	விபரம்	தேவையான அளவு லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் தொகை (ரூ.)Including GST 18%	மொத்த தொகை (ரூபாய்) Including GST 18%
1.	மேற்கு	மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion)	500	ரூ.580+104.4= 684.4 (684.4x500)	ரூ.3,42,200/-

மேலும், டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்துகள் வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்த தொகை ரூ.3,42,200/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டது.

மேற்படி டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்துகள் வாங்கி வழங்கியது. மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண். 3572/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 141 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 31

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-பொது சுகாதாரப் பிரிவு- கிழக்கு மண்டலம் வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு நோய் தடுப்பு பணிகளுக்கு தேவையான டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்தினை வாங்கி வழங்கியது - மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை: 1. சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 13.05.2024.
2. மாநகராட்சி பண்டகக் காப்பாளர் அவர்களின் அவர்களின் அறிக்கை நாள் 14.05.2024(27.05.2024)
3. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .05.2024.
4. நிர்வாக இயக்குநர் தமிழ்நாடு மருத்துவ வாணிபக்கழகம், சென்னை அவர்களின் கடிதம் எண் Ref.No.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/ TNMSC/ 2023. நாள்.05.12.2023.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் முதிர் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க பயன்படுத்தப்படும் புகைமருந்து மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) (Outdoor Foggine Material)களின் இருப்பு மண்டல அளவில் தீரும் நிலையில் உள்ளதாலும் மருந்துகளை இருப்புவைக்கும் பொருட்டு தேவையான இரசாயன மருந்தினை பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ் நாடு மருத்துவ கழகத்தால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட HIL(INDIA) LIMITED,New Delhi , மத்திய அரசு நிறுவனத்தின் மண்டல விற்பனை அலுவலகம் கோயம்புத்தூர் அவர்களின் விநியோகஸ்தராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள M/s.Lotus&Co, திருச்சிராப்பள்ளி நிறுவனத்திடமிருந்து டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்துகளை கீழ்க்கண்ட அட்டவணைப்படி, உரிய நிபந்தனைகளின்படி வாங்கி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்	மண்டலம்	விபரம்	தேவையான அளவு லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் தொகை (ரூ.) Including GST 18%	மொத்த தொகை (ரூபாய்) Including GST 18%
1.	கிழக்கு	மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion)	500	ரூ.580+104.4= 684.4 (684.4x500)	ரூ.3,42,200/-

மேலும், டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்துகள் வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்த தொகை ரூ.3,42,200/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டது.

மேற்படி டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்துகள் வாங்கி வழங்கியது. மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண். 3573/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 142 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 32

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-பொது சுகாதாரப் பிரிவு- வடக்கு மண்டலம் வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு நோய் தடுப்பு பணிகளுக்கு தேவையான டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்தினை வாங்கி வழங்கியது - மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை: 1. சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 13.05.2024.
2. மாநகராட்சி பண்டகக் காப்பாளர் அவர்களின் அவர்களின் அறிக்கை நாள் 14.05.2024(27.05.2024)
3. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .05.2024.
4. நிர்வாக இயக்குநர் தமிழ்நாடு மருத்துவ வாணிபக்கழகம், சென்னை அவர்களின் கடிதம் எண் Ref.No.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/ TNMSC/ 2023. நாள்.05.12.2023.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் முதிர் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க பயன்படுத்தப்படும் புகைமருந்து மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) (Outdoor Foggine Material)களின் இருப்பு மண்டல அளவில் தீரும் நிலையில் உள்ளதாலும் மருந்துகளை இருப்பவைக்கும் பொருட்டு தேவையான இரசாயன மருந்தினை பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ் நாடு மருத்துவ கழகத்தால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட HIL(INDIA) LIMITED,New Delhi , மத்திய அரசு நிறுவனத்தின் மண்டல விற்பனை அலுவலகம் கோயம்புத்தூர் அவர்களின் விநியோகஸ்தராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள M/s.Lotus&Co, திருச்சிராப்பள்ளி நிறுவனத்திடமிருந்து டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்துகளை கீழ்க்கண்ட அட்டவணைப்படி, உரிய நிபந்தனைகளின்படி வாங்கி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்	மண்டலம்	விபரம்	தேவையான அளவு லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் தொகை (ரூ.) Including GST 18%	மொத்த தொகை (ரூபாய்) Including GST 18%
1.	வடக்கு	மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion)	500	ரூ.580+104.4= 684.4 (684.4x500)	ரூ.3,42,200/-

மேலும், டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்துகள் வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்த தொகை ரூ.3,42,200/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டது.

மேற்படி டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்துகள் வாங்கி வழங்கியது. மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண். 3574/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 143 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 33

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-பொது சுகாதாரப் பிரிவு- மத்திய மண்டலம் வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு நோய் தடுப்பு பணிகளுக்கு தேவையான டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95%(Technical Malathion) இரசாயன மருந்தினை வாங்கி வழங்கியது - மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை: 1.சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 13.05.2024.
2. மாநகராட்சி பண்டகக் காப்பாளர் அவர்களின் அவர்களின் அறிக்கை நாள் 14.05.2024(27.05.2024)
3. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .05.2024.
4. நிர்வாக இயக்குநர் தமிழ்நாடு மருத்துவ வாணிபக்கழகம், சென்னை அவர்களின் கடிதம் எண் Ref.No.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/ TNMSC/ 2023. நாள்.05.12.2023.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் முதிர் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க பயன்படுத்தப்படும் புகைமருந்து மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) (Outdoor Foggine Material)களின் இருப்பு மண்டல அளவில் தீரும் நிலையில் உள்ளதாலும் மருந்துகளை இருப்புவைக்கும் பொருட்டு தேவையான இரசாயன மருந்தினை பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ் நாடு மருத்துவ கழகத்தால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட HIL(INDIA) LIMITED,New Delhi , மத்திய அரசு நிறுவனத்தின் மண்டல விற்பனை அலுவலகம் கோயம்புத்தூர் அவர்களின் விநியோகஸ்தராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள M/s.Lotus&Co, திருச்சிராப்பள்ளி நிறுவனத்திடமிருந்து டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்துகளை கீழ்க்கண்ட அட்டவணைப்படி, உரிய நிபந்தனைகளின்படி வாங்கி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்	மண்டலம்	விபரம்	தேவையான அளவு லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் தொகை (ரூ.) Including GST 18%	மொத்த தொகை (ரூபாய்) Including GST 18%
1.	மத்தியம்	மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion)	500	ரூ.580+104.4= 684.4 (684.4x500)	ரூ.3,42,200/-

மேலும், டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்துகள் வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்த தொகை ரூ.3,42,200/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டது.

மேற்படி டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்துகள் வாங்கி வழங்கியது. மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண். 3575/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 144 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 34

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-பொது சுகாதாரப் பிரிவு- தெற்கு மண்டலம் வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு நோய் தடுப்பு பணிகளுக்கு தேவையான டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95%(Technical Malathion) இரசாயன மருந்தினை வாங்கி வழங்கியது - மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை: 1.சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 13.05.2024.
2. மாநகராட்சி பண்டகக் காப்பாளர் அவர்களின் அவர்களின் அறிக்கை நாள் 14.05.2024(27.05.2024)
3. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .05.2024.
4. நிர்வாக இயக்குநர் தமிழ்நாடு மருத்துவ வாணிபக்கழகம், சென்னை அவர்களின் கடிதம் எண் Ref.No.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/ TNMSC/ 2023. நாள்.05.12.2023.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் முதிர் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க பயன்படுத்தப்படும் புகைமருந்து மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) (Outdoor Foggine Material)களின் இருப்பு மண்டல அளவில் தீரும் நிலையில் உள்ளதாலும் மருந்துகளை இருப்புவைக்கும் பொருட்டு தேவையான இரசாயன மருந்தினை பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி, தமிழ் நாடு மருத்துவ கழகத்தால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட HIL(INDIA) LIMITED,New Delhi , மத்திய அரசு நிறுவனத்தின் மண்டல விற்பனை அலுவலகம் கோயம்புத்தூர் அவர்களின் விநியோகஸ்தராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள M/s.Lotus&Co, திருச்சிராப்பள்ளி நிறுவனத்திடமிருந்து டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்துகளை கீழ்க்கண்ட அட்டவணைப்படி, உரிய நிபந்தனைகளின்படி வாங்கி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்	மண்டலம்	விபரம்	தேவையான அளவு லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் தொகை (ரூ.) Including GST 18%	மொத்த தொகை (ரூபாய்) Including GST 18%
1.	தெற்கு	மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion)	500	ரூ.580+104.4= 684.4 (684.4x500)	ரூ.3,42,200/-

மேலும், டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்துகள் வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்த தொகை ரூ.3,42,200/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டது.

மேற்படி டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்துகள் வாங்கி வழங்கியது. மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண். 3576/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 145 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 35

பொருள்: பொது சுகாதாரம் - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - பாப்பநாயக்கன் பாளையம் மின்மயானம் தி/ள் ஜி.கே.டி சாரிட்டி டிரஸ்ட் நிறுவனத்தார் பராமரிப்பு ஒப்பந்தகாலம் 20.06.2024 முதல் மேலும் 1 ஆண்டுக்கு ஒப்பந்தத்ததை புதுப்பிப்பது - தொடர்பாக.

.....

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலத்தில் உள்ள பாப்பநாயக்கன் பாளையம் மின்மயானம் தி/ள். ஜி.கே.டி. சேரிட்டி டிரஸ்ட் நிறுவனத்தாரால் இதுகாரும் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றது. ஒரு எரியூட்டுக்கு ரூ.750/- வசூல் செய்யவும் இதில் மாநகராட்சி 70%-ம் மேற்படி நிறுவனத்தார் 30%-ம் பகிர்ந்து கொள்ளவும் இம்மயானத்திற்கு வேண்டிய மின்சாரம், தண்ணீர் ஆகியன மாநகராட்சி செய்து தரவும் அனுமதித்து மன்ற தீர்மான எண் 725. நாள் 28.12.2020 உத்தரவின்படி தி/ள். ஜி.கே.டி. சேரிட்டி டிரஸ்ட், கோவை நிறுவனத்தாருக்கு 25.03.2021 முதல் 3 ஆண்டுகளுக்கு நிபந்தனைகளுடன் கூடிய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் கடந்த 26.03.1990 முதல் 25.03.2000 முடிய பத்து ஆண்டுகள் பராமரிப்பு அனுமதி வழங்கப்பட்டு பத்து ஆண்டுகள் முடிந்த நிலையில் தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இவர்களின் பராமரிப்பு காலம் நீட்டித்து வழங்கப்பட்டு பராமரிப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது.

தற்போது இவர்களது பணிக்காலம் 24.03.2024-ம் தேதியோடு முடிவடைவதால் மின்மயானத்தை பராமரிக்கும் பணியை மேலும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு தங்களுக்கு நீட்டித்து தருமாறு சம்மந்தப்பட்ட அறக்கட்டளையால் 05.01.2024 அன்று விண்ணப்பிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அரசாணை (நிலை) எண். 122 ந.நி.(ம).கு.வ.து. நாள். 27.06.2008ல் ஒவ்வொரு நேர்வில் அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பி அதனை பரிசீலித்து தனித்தனியே ஆணைகள் வெளியிடுவதை தவிர்க்கலாம் எனவும், இவ்வாணையில் பிற்சேர்க்கையாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொண்டு புதிய நவீன மின் மயானம் அமைக்க தனியார் அறக்கட்டளை /தனியார் நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்கும் அதிகாரத்தை இனிவரும் காலங்களில் மாநகராட்சிகளைப் பொறுத்தமட்டிலும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையருக்கு வழங்கி ஆணையிட்டுள்ளது.

மேலும், மயானம் அமைப்பது தொடர்பாக இதற்கு முன், அனுமதி வழங்கப்பட்ட இனங்களில் அனுமதி காலம் முடிந்த பின், புதிய நிபந்தனைகளை மட்டுமே விதித்து அனுமதி வழங்கலாம் எனவும், இவ்வாணையின் பிற்சேர்க்கையாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள புதிய நிபந்தனைகளில் வரிசை எண்.2-ல் காலநீட்டிப்பு வேண்டி விண்ணப்பிக்கப்படும் விண்ணப்பத்தினை பரிசீலித்து நவீன தகன மேடையினை பராமரிக்கும் உரிமத்தை அந்தந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகள் புதுப்பித்து / நிராகரித்து ஆணை பிறப்பிக்க வேண்டுமென தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், தினசரி நாளிதழில் மாநகராட்சி பகுதிகளில் அமைந்துள்ள மின் மயானங்களில் சடலங்கள் எரியூட்ட நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்திற்கும் கூடுதலாக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக செய்தி வெளியானதை தொடர்ந்து 19.05.2024 தேதிய ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, பொது மக்களின் நலன் மற்றும் பொது சுகாதாத்தின் அவசர அவசியம் கருதி மாநகராட்சி பகுதிகளில் அமைந்துள்ள LPG எரியூட்டும் மயானங்கள், BIO GAS எரியூட்டும் மயானங்கள் என உபயோகத்தில் உள்ளதால் அவற்றிற்கேற்ப ஒரே சீரான கட்டணங்கள் ஒரு சடலத்திற்கு ரூ.2000/- என 19.05.2023 முதல் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது.

மேற்படி, ஆணையர் அவர்களின் உத்தவிற்கிணங்க, இவ்வலுவலக உத்தரவு வாயிலாக தி/ள். ஜி.கே.டி. சேரிட்டி டிரஸ்ட் நிறுவனத்தாருக்கு ஒரு சடலத்திற்கு கட்டணம் ரூ.2000/-ஐ இந்த உத்தரவு பெற்ற நாள் முதல் வசூலிக்கப்பட வேண்டும். கூடுதல் கட்டணம் ஏதும் வசூலிக்கக்கூடாது. கூடுதலாக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக புகார் ஏதும் பெறப்பட்டால் உடனடியாக தங்களுக்கு வழங்கிய அனுமதி முன்னறிவிப்பின்றி இரத்து செய்யப்படும். மேலும் கட்டண விபரத்தை பொது மக்கள் அறியும் வகையில் பலகை வைக்கப்படவேண்டும் என்றபடி ஏற்கனவே உள்ள நிபந்தனைகளுடன் சேர்த்து மறு உத்தரவு வரும் வரை மத்திய மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட பாப்பநாயக்கன்பாளையம் பகுதியில் அமைந்துள்ள மின்மயானத்தை இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டது. இதன் விபரத்தை அனைத்து மண்டல உதவி ஆணையர் அவர்களுக்கு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அலுவல்சாரா குறிப்பு வாயிலாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே தி/ள் ஜி.கே.டி. சாரிட்டி டிரஸ்ட் நிறுவனத்தாருக்கு அரசாணையில் குறிப்பிட்டுள்ள புதிய நிபந்தனைகளின்படி முன்பு பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்ட கட்டண விகிதங்களின்படி மாநகராட்சி 70% மற்றும் நிறுவனத்தார் 30% (19.05.2023 அன்று முதல் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள பிரேத எரியூட்டுக்கட்டணம் ரூ.2000/-) பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். முந்தைய நிபந்தனைகளில் எவ்வித மாறுதல் இல்லாமல் அணையாளர் அவர்களின் 06.06.2024-ம் தேதிய உத்தரவின்படி 20.06.2024 முதல் மேலும் ஓர் ஆண்டுக்கு ஒப்பந்தத்தை புதுப்பித்து பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள பணி உத்தரவு வழங்க மன்றத்தின் பின்னேற்பு அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு: அனுமதி வழங்கலாம்.

ந.க.எண்: 12364/2020/ME4(ME7)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 146 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 36

பொருள் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -பொது சுகாதாரப்பிரிவு -நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் காலியாகயிருந்த 20 செவிலியர் பணியாளர்கள், 16 நகர துணை சுகாதார செவிலியர்கள் மற்றும் 06 மருந்தாளுநர் காலிப்பணியிடங்கள் மாநகராட்சியின் மூலம் முற்றிலும் தற்காலமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் மாமன்ற அனுமதி பெற்று நிரப்பப்பட்டது -இதில் தற்போது பணிபுரிந்துவரும் 06 மருந்தாளுநர்கள், 10 செவிலியர் பணியாளர்கள் மற்றும் 03 துணை சுகாதார செவிலியர்களது 11 மாத ஒப்பந்தக்காலம் 2024 ஜனவரி மாதத்துடன் முடிவடைவதால் காலநீட்டிப்பு செய்வதற்கு பின்னேற்பு அனுமதி வேண்டுவது -பணிபுரிந்துவரும் பணியாளர்களுக்கு வருடாந்திர ஊதிய உயர்வு 5% உயர்த்தி வழங்குவது -மீதமுள்ள காலிப்பணியிடங்களை மீண்டும் நேர்க்காணல் மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்புவதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டுவது- தொடர்பாக.

பார்வை

1. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.16.02.2022.
2. மாமன்ற தீர்மானம் எண்கள். 358, 359 மற்றும் 360 நாள்.20.12.2022.

.....

பார்வை 1ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதியின்படியும், 2ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானத்தின்படி, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் கீழ் செயல்பட்டுவரும் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் காலியாகவுள்ள பணியிடங்களுக்கு நேர்க்காணல் மூலம் தற்காலிகமாக தேர்வு செய்யப்பட்டு பணிபுரிந்துவரும் 20 செவிலியர் பணியாளர்களில் 10 பேரும், 16 துணை சுகாதார செவிலியர்களில் 02 பேரும் மற்றும் 06 மருந்தாளுநர்களுக்கு 06 பேர் என மொத்தம் 18 பேர் தற்போது பணிபுரிந்து வருகின்றனர். மேலும், மேற்படி பணியாளர்களின் ஒப்பந்த காலமானது நாள்.22/01/2024 அன்றுடன் முடிவடைந்தது. தேர்தல் நடைமுறை விதிகள் அமலில் இருந்த காரணத்தினால் நிர்வாக நலன் கருதி ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று 2024 ஜூன் மாதம் வரை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து தொகுப்பூதியம் வழங்கப்பட்டது.

மாநகராட்சியின் கீழ் செயல்பட்டுவரும் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் மாநகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் தொகுப்பூதியம் பெற்றுவரும் மேற்படி, செவிலியர் பணியாளர்கள் மற்றும் நகர துணை சுகாதார செவிலியர்கள் பணியமர்த்தம் செய்யப்பட்ட பிறகு மாநகராட்சி பகுதிகளில் வசிக்கும் கர்ப்பிணி தாய்மார்களின் மருத்துவ கவனிப்பு மேம்படுத்தப்பட்டு, பொது சுகாதாரம் மற்றும் தடுப்பூசிகள் தடையின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதன் காரணமாக பிரசவத்தின் போது தாய்மார்கள் மற்றும் குழந்தைகள் இறப்புகள் ஏற்படுவதை கணிசமாக குறைக்கப்பட்டது. மேலும், மருந்தாளுநர்கள் நிலையங்களுக்கு வரும் நோயாளிகளுக்கு மருந்துக்கள் மற்றும் தடுப்பூசிகள் தங்கு தடையின்றி கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது. மேலும், கூடுதலாக நிதி மேலாண்மை பணிகளும் மருந்தாளுநர்களால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

“அ” மேற்படி பணியாளர்களை நிர்வாக நலன் கருதி 11 மாத காலங்களுக்கு பணிநீட்டிப்பு செய்வதற்கு பின்னேற்பு அனுமதியும், மேலும், தேசிய சுகாதார குழும வழிகாட்டுதலின்படி, நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்தம் செய்யப்படும் பணியாளர்களுக்கு வருடாந்திர ஊதிய உயர்வாக 5% தொகுப்பூதியலிருந்து கணக்கீடு செய்யப்பட்டு வழங்குவதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

“ஆ” இதில், மாநகராட்சியின் கீழ் பணிபுரிந்துவரும் நகர துணை சுகாதார செவிலியர்களுக்கு மாதாந்திர தொகுப்பூதியமாக ரூ.12000/-ம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தேசிய சுகாதார குழுமத்தின் கீழ் பணிபுரிந்துவரும் நகர துணை சுகாதார செவிலியர்களுக்கு மாதாந்திர தொகுப்பூதியம் ரூ.14000/-ம் வழங்கப்பட்டுவருகிறது. ஊதியம் குறைவாக உள்ளதை தொடர்ந்து மாநகராட்சியின் கீழ் பணியமர்த்தம் செய்யப்பட்ட நகர துணை சுகாதார செவிலியர்கள் பணியிலிருந்து விலகுவதன் காரணத்தினால், தேசிய சுகாதார குழுமத்தின் கீழ் பணிபுரியும் நகர துணை சுகாதார செவிலியர்களுக்கு வழங்குவதை போன்று மாநகராட்சியின் கீழ் பணிபுரிந்துவரும் நகர துணை சுகாதார செவிலியர்களுக்கும் மாதாந்திர தொகுப்பூதியமாக நபருக்கு ரூ.14,000/-ஐ வழங்குவதற்கு மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

“இ” தற்போது பணிபுரிந்துவரும் 10 செவிலியர் பணியாளர்கள், 02 நகர துணை சுகாதார செவிலியர்கள் மற்றும் 06 மருந்தாளுநர்களுக்கு 5% ஊதிய உயர்வுடன் 11 மாதங்களுக்கு பணிநீட்டிப்பு செய்யவும், முதற்கட்டமாக 06 மாத காலங்களுக்கு உத்தேச செலவினமாக ரூ.20,86,440/-ஐ ஒதுக்கீடு செய்து வழங்க அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

“ஈ” மேற்படி பணிபுரிந்துவரும் பணியாளர்களை தவிர்த்து மாநகராட்சியின் கீழ் செயல்பட்டுவரும் 32 நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் காலியாகவுள்ள 52 நகர துணை சுகாதார செவிலியர்கள் மற்றும் 10 செவிலியர் பணியாளர்கள் பணியிடங்களை தேசிய சுகாதார குழுமத்தின் மூலம் நிரப்பப்படும் வரையில் முற்றிலும் தற்காலிகமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் நேர்க்காணல் மூலம் நிரப்புவதற்கு பத்திரிக்கை விளம்பரம் செய்வது, தேர்வுக்குழு அமைப்பது, தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஒப்பந்த பணியாளர்களுக்கு முதற்கட்டமாக 06 மாத காலங்களுக்கு உத்தேச செலவினமாக தொகுப்பூதியத்திற்கு ரூ.61,32,840/-ஐ ஒதுக்கீடு செய்து வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

மேலும், தேசிய சுகாதார குழுமத்தின் கீழ் மேற்படி பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் போது எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி ஆணையாளர் அவர்களால் ஒப்பந்த பணியானது இரத்து செய்யப்படும்.

“அ” மீது பின்னேற்பு அனுமதியும் “ஆ” “இ” மற்றும் “ஈ” மீது மாமன்ற ஒப்புதலுக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக் குறிப்பு : அ- பின்னேற்பு வழங்கலாம்.

ஆ, இ மற்றும் ஈ - ஒப்புதல் வழங்கலாம்

ந.க.எண்: 2511/2024/ME1

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 147 நாள் 26.07.2024
அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 37

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரம் - கிழக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு- மலேரியா - ஜிகா வைரஸ்- போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசுக்களை அழித்தல் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க அபேட் மற்றும் பைரத்திரம் மருந்துகள் வாங்கி வழங்கியது - மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை :-
- 1. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.27.03.2024.
 - 2. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ பணிகள் கழகம் , சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.
 - 3. ARGİ BIOCHEM PRIVATE LTD, KOLKATTA, நிறுவனத்தாருக்கு விநியோக உத்தரவு வழங்கிய நாள்.22.05.2024.
 - 4. பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் சான்று நாள்.23.04.2024.
 - 5. IDMA ஆய்வக அறிக்கை நாள்.14.05.2024 [INVOICE NO.24-25/1274 நாள்.08.05.2024]
 - 6. ARGİ BIOCHEM PRIVATE LTD, KOLKATA, அவர்களின் கேட்புப்பட்டியல் நாள்.22.05.2024

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதியில் மார்ச், ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் பரவும் டெங்கு, மலேரியா, ஜிகா வைரஸ் போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசுக்களை அழிக்கவும், கொசுப்புழுக்களால் பரவும் நோய்களை கட்டுப்படுத்த பைரத்திரம் (Pyrethrum Extract -2%) மற்றும் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய மருந்துகளின் இருப்பு குறைவாக உள்ளதால் இருப்பு வைக்கும் பொருட்டு, தேவையான மருந்துகளை பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட L1 நிறுவனங்களான M/s.Paramount Pesticides Limited, Meerut (Uttra Pradesh) நிறுவனத்தாரிடம் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) கிருமி நாசினி மருந்து மற்றும் M/s.Agri Biochem Pvt Ltd.,Kolkata அவர்களிடம் பைரத்திரம்(Pyrethrum EX-2%) மருந்துகளை கீழ்க்கண்ட அட்டவணைப்படி, உரிய நிபந்தனைகளின்படி வாங்கி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	மூன்று மாதங்களுக்கு தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18%	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை.ரூ	மொத்த தொகை ரூ.
1.	பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%)	780-Litre	844.00	151.92	995.92	7,76,818.00
2.	அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC)	100 Litre	550.00	99.00	649.00	64,900.00
		மொத்தம்				8,41,718.00

மேலும், பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) மற்றும் அபேட்(Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய கிருமி நாசினிகள் வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்த தொகை ரூ.8,41,718.00/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டது.

மேற்படி மருந்துகள் பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) மற்றும் அபேட்(Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய கிருமி நாசினிகள் வாங்கி வழங்கியது. மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: பதிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.3200/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 148 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 38

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரம் - வடக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு- மலேரியா - ஜிகா வைரஸ்- போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசுக்களை அழித்தல் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க அபேட் மற்றும் பைரத்திரம் மருந்துகள் வாங்கி வழங்கியது - மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை:-
1. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.27.03.2024.
 2. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.
 3. ARGİ BIOCHEM PRIVATE LTD, KOLKATTA, நிறுவனத்தாருக்கு விநியோக உத்தரவு வழங்கிய நாள்.22.05.2024.
 4. பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் சான்று நாள்.23.04.2024.
 5. IDMA ஆய்வக அறிக்கை நாள்.14.05.2024 [INVOICE NO.24-25/1274 நாள்.08.05.2024]
 6. ARGİ BIOCHEM PRIVATE LTD, KOLKATA, அவர்களின் கேட்புப்பட்டியல் நாள்.22.05.2024

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதியில் மார்ச், ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் பரவும் டெங்கு, மலேரியா, ஜிகா வைரஸ் போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசுக்களை அழிக்கவும், கொசுப்புழுக்களால் பரவும் நோய்களை கட்டுப்படுத்த பைரத்திரம் (Pyrethrum Extract -2%) மற்றும் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய மருந்துகளின் இருப்பு குறைவாக உள்ளதால் இருப்பு வைக்கும் பொருட்டு, தேவையான மருந்துகளை பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட L1 நிறுவனங்களான M/s.Paramount Pesticides Limited, Meerut (Uttra Pradesh) நிறுவனத்தாரிடம் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) கிருமி நாசினி மருந்து மற்றும் M/s.Agri Biochem Pvt Ltd.,Kolkata அவர்களிடம் பைரத்திரம்(Pyrethrum EX-2%) மருந்துகளை கீழ்க்கண்ட அட்டவணைப்படி, உரிய நிபந்தனைகளின்படி வாங்கி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	மூன்று மாதங்களுக்கு தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18%	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை.ரூ	மொத்த தொகை ரூ.
1.	பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%)	780-Litre	844.00	151.92	995.92	7,76,818.00
2.	அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC)	100 Litre	550.00	99.00	649.00	64,900.00
		மொத்தம்				8,41,718.00

மேலும், பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) மற்றும் அபேட்(Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய கிருமி நாசினிகள் வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்த தொகை ரூ. 8,41,718.00/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டது.

மேற்படி மருந்துகள் பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) மற்றும் அபேட்(Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய கிருமி நாசினிகள் வாங்கி வழங்கியது. மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: பதிவு செய்யலாம். நக.எண்.3197/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 149 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 39

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரம் – மத்திய மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு- மலேரியா – ஜிகா வைரஸ்- போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசுக்களை அழித்தல் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க அபேட் மற்றும் பைரத்திரம் மருந்துகள் வாங்கி வழங்கியது - மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை :-
1. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.27.03.2024.
 2. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ பணிகள் கழகம் , சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.
 3. ARGİ BIOCHEM PRIVATE LTD, KOLKATTA, நிறுவனத்தாருக்கு விநியோக உத்தரவு வழங்கிய நாள்.22.05.2024.
 4. பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் சான்று நாள்.23.04.2024.
 5. IDMA ஆய்வக அறிக்கை நாள்.14.05.2024 [INVOICE NO.24-25/1274 நாள்.08.05.2024]
 6. ARGİ BIOCHEM PRIVATE LTD, KOLKATA, அவர்களின் கேட்புப்பட்டியல் நாள்.22.05.2024

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதியில் மார்ச், ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் பரவும் டெங்கு, மலேரியா, ஜிகா வைரஸ் போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசுக்களை அழிக்கவும், கொசுப்புழுக்களால் பரவும் நோய்களை கட்டுப்படுத்த பைரத்திரம் (Pyrethrum Extract -2%) மற்றும் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய மருந்துகளின் இருப்பு குறைவாக உள்ளதால் இருப்பு வைக்கும் பொருட்டு, தேவையான மருந்துகளை பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட L1 நிறுவனங்களான M/s.Paramount Pesticides Limited, Meerut (Uttra Pradesh) நிறுவனத்தாரிடம் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) கிருமி நாசினி மருந்து மற்றும் M/s.Agri

Biochem Pvt Ltd,Kolkata அவர்களிடம் பைரத்திரம்(Pyrethrum EX-2%) மருந்துகளை கீழ்க்கண்ட அட்டவணைப்படி, உரிய நிபந்தனைகளின்படி வாங்கி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	மூன்று மாதங்களுக்கு தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18 %	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை. ரூ	மொத்த தொகை ரூ.
1.	பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%)	830-Litre	844.00	151.92	995.92	8,26,614.00
2.	அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC)	100 Litre	550.00	99.00	649.00	64,900.00
		மொத்தம்				8,91,514.00

மேலும், பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) மற்றும் அபேட்(Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய கிருமி நாசினிகள் வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்த தொகை ரூ.8,91,514/- ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டது.

மேற்படி மருந்துகள் பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) மற்றும் அபேட்(Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய கிருமி நாசினிகள் வாங்கி வழங்கியது. மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண். 3201/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 150 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 40

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி. பொது சுகாதாரம் - தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு- மலேரியா - ஜிகா வைரஸ்- போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசுக்களை அழித்தல் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க அபேட் மற்றும் பைரத்திரம் மருந்துகள் வாங்கி வழங்கியது - மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை :-
1. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.27.03.2024.
 2. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ பணிகள் கழகம் , சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.
 3. ARGİ BIOCHEM PRIVATE LTD, KOLKATTA, நிறுவனத்தாருக்கு விநியோக உத்தரவு வழங்கிய நாள்.22.05.2024.
 4. பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் சான்று நாள்.23.04.2024.
 5. IDMA ஆய்வக அறிக்கை நாள்.14.05.2024 [INVOICE NO.24-25/1274 நாள்.08.05.2024]
 6. ARGİ BIOCHEM PRIVATE LTD, KOLKATA, அவர்களின் கேட்புப்பட்டியல் நாள்.22.05.2024

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதியில் மார்ச், ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் பரவும் டெங்கு, மலேரியா, ஜிகா வைரஸ் போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசுக்களை அழிக்கவும், கொசுப்புழுக்களால் பரவும் நோய்களை கட்டுப்படுத்த பைரத்திரம் (Pyrethrum Extract -2%) மற்றும் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய மருந்துகளின் இருப்பு குறைவாக உள்ளதால் இருப்பு வைக்கும் பொருட்டு, தேவையான மருந்துகளை பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட L1 நிறுவனங்களான M/s.Paramount Pesticides Limited, Meerut (Uttra Pradesh) நிறுவனத்தாரிடம் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) கிருமி நாசினி மருந்து மற்றும் M/s.Agri Biochem Pvt Ltd.,Kolkata அவர்களிடம் பைரத்திரம்(Pyrethrum EX-2%) மருந்துகளை கீழ்க்கண்ட அட்டவணைப்படி, உரிய நிபந்தனைகளின்படி வாங்கி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	மூன்று மாதங்களுக்கு தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18%	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை.ரூ	மொத்த தொகை ரூ.
1.	பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%)	780-Litre	844.00	151.92	995.92	7,76,818.00
2.	அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC)	100 Litre	550.00	99.00	649.00	64,900.00
		மொத்தம்				8,41,718.00

மேலும், பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) மற்றும் அபேட்(Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய கிருமி நாசினிகள் வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்த தொகை ரூ.8,41,718.00/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டது.

மேற்படி மருந்துகள் பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) மற்றும் அபேட்(Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய கிருமி நாசினிகள் வாங்கி வழங்கியது. மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: பதிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.3199/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 151 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 41

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரம் - மேற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு- மலேரியா - ஜிகா வைரஸ்- போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசுக்களை அழித்தல் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க அபேட் மற்றும் பைரத்திரம் மருந்துகள் வாங்கி வழங்கியது - மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை :-
1. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.27.03.2024.

2. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ பணிகள் கழகம் , சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.

3. ARGİ BIOCHEM PRIVATE LTD, KOLKATTA,
நிறுவனத்தாருக்கு விநியோக உத்தரவு வழங்கிய நாள்.22.05.2024.
4. பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் சான்று நாள்.23.04.2024.
5. IDMA ஆய்வக அறிக்கை நாள்.14.05.2024 [INVOICE NO.24-25/1274
நாள்.08.05.2024]
6. ARGİ BIOCHEM PRIVATE LTD, KOLKATA, அவர்களின்
கேட்புப்பட்டியல் நாள்.22.05.2024

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதியில் மார்ச், ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் பரவும் டெங்கு, மலேரியா, ஜிகா வைரஸ் போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசுக்களை அழிக்கவும், கொசுப்புழுக்களால் பரவும் நோய்களை கட்டுப்படுத்த பைரத்திரம் (Pyrethrum Extract -2%) மற்றும் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய மருந்துகளின் இருப்பு குறைவாக உள்ளதால் இருப்பு வைக்கும் பொருட்டு, தேவையான மருந்துகளை பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட L1 நிறுவனங்களான M/s.Paramount Pesticides Limited, Meerut (Uttra Pradesh) நிறுவனத்தாரிடம் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) கிருமி நாசினி மருந்து மற்றும் M/s.Agri Biochem Pvt Ltd.,Kolkata அவர்களிடம் பைரத்திரம்(Pyrethrum EX-2%) மருந்துகளை கீழ்க்கண்ட அட்டவணைப்படி, உரிய நிபந்தனைகளின்படி வாங்கி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	மூன்று மாதங்களுக்கு தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18%	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை.ரூ	மொத்த தொகை ரூ.
1.	பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%)	830-Litre	844.00	151.92	995.92	8,26,614.00
2.	அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC)	100 Litre	550.00	99.00	649.00	64,900.00
மொத்தம்						8,91,514.00

மேலும், பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) மற்றும் அபேட்(Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய கிருமி நாசினிகள் வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்த தொகை ரூ.8,91,514/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டது.

மேற்படி மருந்துகள் பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) மற்றும் அபேட்(Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய கிருமி நாசினிகள் வாங்கி வழங்கியது. மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: பதிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண். 3198/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 152 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 42

பொருள்: பொது சுகாதாரப்பிரிவு - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - குடும்ப நல அறுவை சிகிச்சை மையங்கள் - வாடகை அடிப்படையில் பணிபுரியும் மயக்கவியல் மருத்துவர்கள் மற்றும் குடும்ப கட்டுப்பாடு சிகிச்சை செலவினங்களுக்கு வழங்கப்படும் சில்லரை செலவின முன்பணம் குறித்து மாமன்ற ஒப்புதல் வேண்டுவது - தொடர்பாக.

பார்வை: 1).ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண். 2457/2005/எம்.இ.3 நாள்.28.06.2013.
2). அரசாணை (நிலை) எண்.165 குடும்ப நலத் துறை (R1) நாள்.03.06.2008

பார்வை (1) ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறைகள் மற்றும் பார்வை (2)ல் காணும் அரசாணையில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு, நகர் நல மையங்களில், வாடகை அடிப்படையில் பணிபுரியும் மயக்கவியல் மருத்துவர்களுக்கும் மற்றும் குடும்ப கட்டுப்பாடு சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் பொழுதும் உண்டாகும் சில்லரை செலவினத் தொகைகள் நாளது தேதிவரை தொடர்ந்து கீழ்க்கண்டவாறு அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

சில்லரை செலவினத் தலைப்பு	தொகை (ரூ)
நகர் நல மையங்களின் வாடகை அடிப்படையில் பணிபுரியும் மயக்கவியல் மருத்துவர்களுக்கு வழங்கப்படும் சில்லரை செலவின தொகை ரூ.10,000/- - கருத்தடை சிகிச்சை ஒன்றுக்கு மயக்கவியல் மருத்துவர்களுக்கான தொகை ரூ.1000/-வீதம், மேற்கொள்ளப்படும் 10 சிகிச்சைகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது.	ரூ.10,000/-
நகர் நல மையங்களின் குடும்ப நல சிகிச்சை மேற்கொள்ளும்பொழுது, சிகிச்சை ஒன்றுக்கு வழங்கப்படும் சில்லரை செலவின தொகை ரூ.880/- - கருத்தடை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்படும் தாய்மாருக்கு ரூ.600/- - கருத்தடை சிகிச்சையினை ஊக்குவிக்கும் செவிலியருக்கு ரூ.150/- - கருத்தடை சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் மருத்துவருக்கு ரூ.75/- - கருத்தடை சிகிச்சையின் மயக்கவியல் மருத்துவருக்கு ரூ.25/- - கருத்தடை சிகிச்சை பணியில் ஈடுபடும் செவிலியருக்கு ரூ.15/- - கருத்தடை சிகிச்சை பணியில் ஈடுபடும் உதவியாளருக்கு ரூ.15/- - கருத்தடை சிகிச்சை ஒன்றுக்கு ரூ.880/- வீதம் மேற்கொள்ளப்படும் 8 சிகிச்சைகளுக்கு மொத்தம் ரூ.7,040/- வழங்கப்படுகிறது.	ரூ.7,500/-

மேற்குறிப்பிட்டுள்ளவாறு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள தொகைகளில் எவ்வித மாற்றமுமின்றி நடப்பு 2024-25 மற்றும் 2025-26ம் ஆண்டுகளுக்கு தொடர்ந்து காலநீட்டிப்பு செய்ய அனுமதிக்க வேண்டியும், மேலும் மேற்படி சில்லரை செலவினத் தொகைகளுக்கு மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : ஒப்புதல் அளிக்கலாம். **ந.க.எண்.** 2378/2024/எம்இ1

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 153 நாள் 26.07.2024

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 43

வார்டு எண் 97 க்குட்பட்ட கே.வி.கே நகர் பகுதி மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளியில் முதல் தளத்தில் கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டுதல் பணிகள் செய்தல்.

வ. எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூபாய் இலட்சத்தில்)
1	97	வார்டு எண் 97 க்குட்பட்ட கே.வி.கே நகர் பகுதியில் மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளியில் கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டுதல் (முதல் தளம்) பணி ந.க.எண் : 4103/2024/ MD4	35.80
மொத்தம்			35.80

மேற்படி, பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு நிர்வாக முன் அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்:- 4103/2024/ MD4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 154 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 44

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௭7) கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.15.03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
பொது நிதி						
1	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.01-க்குட்பட்ட வளர்மதி நகர் மற்றும் பூநீ காந்த் நகர் மற்றும் எஸ்.எஸ் நகர் சாலை பகுதிகளில் WBM ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.789/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளிஅறிக்கை எண்.௭7	6.20	மாமன்ற தீர்மான எண்.61, நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 15.03.24	1).திரு.எஸ். விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	திரு.எஸ். விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
2	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.01-க்குட்பட்ட கேப்டவுன் சாலை, சுருதி அவென்யூ, சபரி கார்டன் மற்றும் ஜோதி நகர் பகுதிகளில் WBM ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.790/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளிஅறிக்கை எண்.௭7	8.10	மாமன்ற தீர்மான எண்.61, நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 15.03.24	1). திரு.எஸ். விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	திரு.எஸ். விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.789/2024/எம்.டி.2
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 155 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 45

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ஐந்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் சாலைகளை சீரமைக்க பல்வேறு திட்டங்களின் அடிப்படையில் பணிகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பணிகளில் பயன்படுத்தப்படும் பொருள்களின் தரம் மற்றும் அளவுகள் குறித்தும் பணி நடைபெறும் இடங்களில் நேரடியாக மூன்றாம் நபர் கள ஆய்வு செய்து அறிக்கை மற்றும் அதற்கான கட்டணத்தொகை வழங்க முதல்வர், அரசினர் பொறியியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் மற்றும் முதல்வர் கோவை தொழில்நுட்ப கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் அவர்களுக்கு கடிதம் வழங்கப்பட்டது.

அதன் அடிப்படையில், முதல்வர், அரசினர் பொறியியல் கல்லூரி அவர்களின் கடிதத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு சோதனை கட்டண தொகை விவரங்கள் பெறப்பட்டுள்ளது. கோவை தொழில்நுட்ப கல்லூரியிலிருந்து விலை விவரங்கள் எதுவும் இதுநாள் வரை பெறப்படவில்லை.

சோதனை கட்டண தொகை விவரங்கள்

TURIP - 2024-25

Sl. No	Description	Details	Unit/ Tests	Cost (Rs.)	Total Amount in (RS)
1	Third party Inspection charges	For every package, thickness of the pavement layers to be checked as per the estimate	31 (45 visit)	30,000/ package	13,50,000/-
2	WMM	Gradation	45 samples	3000/ sample	13,50,000/-
3	DBM	Gradation Flakiness Index Elongation Index	45 samples	5000/ sample	2,25,000/-
4	DBM	Binder content	45 samples	9000/ sample	4,05,000/-
5	BC	Gradation Binder content	45 samples	12000/ sample	5,40,000/-
		Total			26,55,000/-
		GST 18 %			4,77,900/-

SFC URDF - 2024-25

Sl. No	Description	Details	Unit/ Tests	Cost (Rs.)	Total Amount in (RS)
1	Third party Inspection charges	For every package, thickness of the pavement layers to be checked as per the estimate	21 (23 visit)	30,000/ package	6,30,000/-
2	WMM	Gradation	23 samples	3000/ sample	69,000/-
3	DBM	Gradation Flakiness Index Elongation Index	23 samples	5000/ sample	1,15,000/-
4	DBM	Binder content	23 samples	9000/ sample	2,07,000/-
5	BC	Gradation Binder content	23 samples	12000/ sample	2,76,000/-
		Total			12,97,000/-
		GST 18 %			2,23,460/-

NSMT - 2024-25

Sl. No	Description	Details	Unit/ Tests	Cost (Rs.)	Total Amount in (RS)
1	Third party Inspection charges	For every package, thickness of the pavement layers to be checked as per the estimate	13 packages (31 visit)	30,000/ package	9,30,000/-
2	WMM	Gradation	31 samples	3000/ sample	93,000/-
3	DBM	Gradation Flakiness Index Elongation Index	31 samples	5000/ sample	1,55,000/-
4	DBM	Binder content	31 samples	9000/ sample	2,79,000/-
5	BC	Gradation Binder content	31 samples	12000/ sample	3,72,000/-
		Total			18,29,000/-
		GST 18 %			3,29,220/-

சாலை திட்டப் பணிகளின் பெயர்	சாலைகளின்			மதிப்பீடு ரூ. கோடியில்	சோதனை கட்டணம் ரூ.
	சிப்பங்களின் எண்ணிக்கை	சாலைகளின் எண்ணிக்கை	நீளம் (கி.மீ)		
TURIP 2024-25	31	635	102.943	49.45	26,55,000/-
SFC URDF 2024-25	21	288	37.408	26.06	12,97,000/-
NSMT 2024-25	14	322	52.298	23.42	18,29,000/-
Total	66	1245	192.649	98.93	57,81,000/-

மேற்காணும் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள விலை விகிதங்களை ஏற்று முதல்வர், அரசினர் பொறியியல் கல்லூரி அவர்களுக்கு பணி ஆணை வழங்கவும், அதற்கான செலவினத்தொகை ரூ. 57,81,000 /- னை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து செலவிடவும் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டதற்கு பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு – அனுமதி வழங்கலாம் ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 156 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 46

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - ஐந்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியால் பராமரிக்கப்படும் பல சாலைகளில் பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மற்றும் குடிநீர் குழாய்கள் பதிக்க தோண்டப்பட்டதால் சாலைகள் மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளதால், பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் சிரமப்பட்டு வருவதாலும், சாலைகள் பழுது நீக்கம் செய்ய வேண்டியுள்ளதாலும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி திட்டம் (TURIP) 2024 -25 -ன் கீழ் 102.90 கி.மீ நீளத்திற்கு ரூ.4946.39 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் சாலைகளை சீரமைக்க நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.2459/2024/ss1 நாள்.01.02.2024 -ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்.23.02.2024, 27.02.2024, 29.02.2024 மற்றும் 08.03.2024 ஆகிய தேதிகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 12.03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.5மற்றும் 6க்குட்பட்ட வள்ளுவர் தெரு-(162026R17232)115.00மீx4.00மீ கென்னடி தெரு குறுக்கு சாலை 11 -(162006S0196)-88.00மீx4.00மீ கென்னடிதெரு குறுக்கு சாலை 14 -(162006S0199) -1740மீx3.20மீ கென்னடிதெரு குறுக்கு சாலை-2 59.00மீx3.20மீ கென்னடிதெரு குறுக்கு சாலை 6-- (162006S0191)-62.00மீ x3.20மீகென்னடி தெரு குறுக்கு சாலை 8- (162006S0193)- 253.00மீx3.20மீ கென்னடிதெரு குறுக்கு சாலை 10- (162006S0195)- 281.00மீ x3.20மீ வள்ளுவர் சாலை (162006S017232) - 115.00மீ x4.00மீ கென்னடிதெரு குறுக்கு சாலை 11 - 162006S0196) -88.00மீx3.20மீ கென்னடி தெரு குறுக்குசாலை2-(162006S0187)- 59.00மீx3.20மீகென்னடிதெரு குறுக்கு சாலை 6 - (162006S0191) -62.00மீx3.20மீ அருளரந்த நகர் குறுக்கு சாலை 6-(162006R02010) -528.00மீ x4.00 மீ திலகர் தெரு முதல் ஆத்மா மயானம் சாலை வரை- (162006R16752) - 360.00மீx4.00மீ அம்மன் நகர் பிரதான சாலை -(162005R01140) -1000.00மீ x5.50மீ அன்னாநகர்-(162005R05883)-374.00மீ x4.00மீஅன்னை நகர் -(162005R01110) - 120.00மீx4.00மீ வள்ளியாம்பாளையம் குறுக்கு சாலை 25(162005R01261 -38. 00மீ x3.60மீ அன்னா நகர் குறுக்கு சாலை 1-162033R05884) -163.00மீ x4. 00மீ வள்ளியாம்பாளையம் குறுக்கு சாலை 7- 162005R01243) 27.00மீx4.00மீ வள்ளியாம்பாளையம் குறுக்கு சாலை 8- (162005R01244) 78.00மீx4.00மீ வள்ளியாம்பாளையம் குறுக்கு சாலை 2- (162005R01238) -65.00மீx4.00மீ வள்ளியாம்பாளையம் குறுக்கு சாலை 19- 162005R01255) -29.00மீx4.00மீ வள்ளியாம்பாளையம் குறுக்கு சாலை17- 162005R01253)- 36.00மீx4.00மீ வள்ளியாம்பாளையம் குறுக்கு சாலை 12 (162005R01248) -97.00மீ x4.00மீஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் எண்.1)	151.60	இரண்டாம் அழைப்பு 27.02.2024	1)தி/ள். ஸ்ரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2)தி/ள். பி.எஸ்.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% அதிகம்	தி/ள். ஸ்ரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
2	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.57க்குட்பட்ட சூரியா நகர் தெரு 1 குறுக்கு சாலை1(162056R1152)சூரியா நகர் தெரு 1 குறுக்கு சாலை 2(162056R1153)சூரியா நகர் தெரு 1 குறுக்கு சாலை 3(162056R1154)சூரியா நகர் தெரு 1 குறுக்கு சாலை 4162056R1155)சூரியா நகர் தெரு 1	200.00	இரண்டாம் அழைப்பு 27.02.2024	1)தி/ள். கமலம்ஸ் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2)திரு.	தி/ள்.கமலம்ஸ் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

	குறுக்கு சாலை 5(162056R1156) தூரியா நகர் தெரு 1 குறுக்கு சாலை 6(162056R1157) தூரியா நகர் தெரு 1 குறுக்கு சாலை 7(162056R1158) தூரியா நகர் தெரு 1 குறுக்கு சாலை 8(162056R1159) தூரியா நகர் தெரு 1 குறுக்கு சாலை 9(162056R1160) தூரியா நகர் தெரு 1 குறுக்கு சாலை 10(162056R1161) தூரியா நகர் தெரு 1 குறுக்கு சாலை 11(162056R1162) தூரியா நகர் தெரு 2 (162056R1163) தூரியா நகர் தெரு 3(162056R1164) தூரியா நகர் தெரு 4(162056R1165) மாறிஅம்மன் கோவில் தெரு(162056R1198) திப்பி கவுண்டர் தெரு1 (162056R11210) திப்பி கவுண்டர் தெரு 5(162056R11217) கருமாரியம்மன் லேஅவுட் சாலை (162056R11209) சக்தி நகர் கிழக்கு பிரதான ரோடு(162056R11095) சக்தி நகர் வடக்கு தெரு 2(162056R11090) நொய்யல் நகர் தெரு 1(162056R11228) நொய்யல் நகர் தெரு 2(162056R11231) நொய்யல் நகர் தெரு 2 குறுக்கு தெரு 1(162056R11232) நொய்யல் நகர் தெரு 2 குறுக்குசாலை 2(162056R11233) நொய்யல் நகர் தெரு 2 குறுக்கு சாலை 3(162056R11234) நொய்யல் நகர் தெரு 2குறுக்குசாலை 4162056R11235 நொய்யல் நகர் தெரு 2 குறுக்குசாலை 5(162056R11236) நொய்யல் நகர் தெரு 2 குறுக்கு சாலை 6(162056R11237) நொய்யல் நகர் தெரு 2 குறுக்குசாலை 7(162056R11238) நொய்யல் நகர் தெரு 2 குறுக்குசாலை 8(162056R11239) பண்ணாரி அம்மன் தெரு162056R11240) பண்ணாரி அம்மன் நகர்குறுக்குசாலை (162057R11353) பண்ணாரி அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை 2(162057R11355) கிருஷ்ணமா நாயுடு தெரு 2(162057R11352) காமராஜர் நகர்(162057R11446) காமராஜர் நகர் குறுக்குசாலை 1(162057R11447)காமராஜர் நகர் குறுக்குசாலை 2(162057R11448)காமராஜர் நகர் குறுக்குசாலை 3(162057R11449)காமராஜர் நகர் குறுக்கு தெரு 4(162057R11450)கம்பன் நகர்(162057R11408)கம்பன் நகர் குறுக்கு சாலை 1(162057R11409)ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.2)			கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 1.00 % அதிகம்	
3	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 52, 61க்குட்பட்ட அண்ணா நகர் பிரதான சாலை (162052R10362) அண்ணா நகர் முதல் குறுக்கு தெரு (162052R10363)அண்ணா நகர் இரண்டாம் குறுக்கு தெரு (162052R10364) அண்ணா நகர் முன்றாம் குறுக்கு தெரு (162052R10365) அண்ணா நகர் நான்காம் குறுக்கு தெரு (162052R10366) அண்ணா நகர் ஐந்தாம் குறுக்கு தெரு (162052R10367) அண்ணா நகர் பதினொன்றாவது குறுக்கு தெரு (1 62052R10382) பி பி எஸ் காலனி சாலை (162052R10383) அண்ணா	135.00	நான்காம் அழைப்பு 08.03.2024	1)தி/ள். இண்டெலக்ட் டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு	தி/ள். இண்டெலக்ட் டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு

	நகர்பணிரெண்டாங்குறுக்கு சாலை (162052R10384) அண்ணா நகர் பதிமூன்றாம் குறுக்கு சாலை (162052R10385) அண்ணா நகர் பதிநான்காம் குறுக்கு சாலை (162052R10386) அண்ணா நகர் பதினைந்தாவது குறுக்கு சாலை (162052R10387) அண்ணா நகர் பதினோராம் குறுக்கு சாலை (162052R10389) அண்ணா நகர் பதினேழாவது குறுக்கு சாலை (162052R10390) அண்ணா நகர் பதினெட்டாவது குறுக்கு சாலை (162052R10391) அண்ணா நகர் பத்தொன்பதாவது குறுக்கு சாலை (162052R10392) கல்லூரி நகர் 2 வது குறுக்கு தெரு (162052R10397) கல்லூரி நகர்3 வது குறுக்கு தெரு (162052R10398) 53,00x7.10 ராம் லட்சுமண நகர் பிரதான சாலை (162052R10402) எல்லி நகர் 2வது தெரு (162061R11877) எல்லி நகர் 4வது தெரு (162061R11879) கள்ளிமடை 2 வது பிரதான சாலை 162061R11838) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். ந.க.எண். 386/2024/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.3)				
4	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வாட்டு எண் 50, 51 க்குட்பட்ட நேதாஜி பிரதான சாலை (162050R10101) 450.00மீx10.40மீ அன்னமார் கோவில் தெரு 1வது குறுக்கு தெரு (162050R10117) 220.00மீx7.30மீ அன்னமார் கோவில் தெரு 2 வது குறுக்கு தெரு (162050R10118) 300.00மீx7.30மீ (உடையாம்பாளையம் பிரதான சாலை (162050R10111) 165.00மீx5.40மீ உடையாம்பாளையம் பிரதான சாலை -2 (162050R10112)200.00மீx3.40மீ உடையாம்பாளையம் பிரதான சாலை 1 (162051R10160) 450.00மீx7.00மீ அன்னா நகர் தெரு (162051R10188) 313.00மீx4.30மீ கருணாநிதி நகர் பிரதான சாலை (162051R10194) 220.00மீx7.00மீ கருணாநிதி நகர் 2 வது குறுக்கு தெரு (162051R10195) 190.00மீx7.00மீ கருணாநிதி நகர் 3 வது குறுக்கு தெரு (162051R10196) 120.00மீx7.30மீ கருணாநிதி நகர் 4வது குறுக்கு தெரு (162051R10197) 70.00மீx7.30மீ கருணாநிதி நகர் 5 வது குறுக்கு தெரு (162051R10198) 120.00மீx7.00மீ கருணாநிதி நகர் 6வது குறுக்கு தெரு (162051R10199) 167.00மீx10.0மீ0 கருணாநிதி நகர் 7வது குறுக்கு தெரு (162051R10200) 45.00மீx7.00மீ கருணாநிதி நகர் 8வது குறுக்கு தெரு (162051R10201) 317.00மீx5.55மீ கருணாநிதி நகர் 9வது குறுக்கு தெரு (162051R10202) 96.00மீx7.30மீ கருணாநிதி நகர் 10வது வெட்டு தெரு (162051R10203) 95.00மீx7.30மீ கருணாநிதி நகர் 11வது குறுக்கு தெரு 162051R10204) 92.00மீx7.30மீ கருணாநிதி நகர் 12வது குறுக்கு தெரு 162051R10205) 220.00மீx7.50மீ ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல்.	150.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1)தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.003 % குறைவு 2)திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 4.95 % அதிகம்	தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.003 % குறைவு

	நக.எண்.386/2024/எம்.டி.3(சிப்பம் எண்.4)				
5	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 7, 8க்குட்பட்ட வெற்றிவேல் நகர் (வடக்கு-தெற்கு) -சாலை-2 162007R02268 (468.00மீx4.00மீ) வெற்றிவேல் நகர் (கிழக்கு- மேற்கு) - சாலை2-1 (162007R02269) (25.00மீx4.00மீ) வெற்றிவேல் நகர் (வடக்கு- தெற்கு) -தெரு -3 (162007R02270) (173.00மீx4.00மீ) ராம்ராஜ் நகர் (வடக்கு-தெற்கு) -1 162007R02271 (147.00மீx4.00மீ) ராம் ராஜ் நகர் (கிழக்கு-மேற்கு) - 1-1162007R02272 (382.00மீ x 4.00மீ) ராம்ராஜ் நகர் நகர் (கிழக்கு-மேற்கு) -1 -2 (162007 R02273)(78.00x4.00மீ) ராம்ராஜ் நகர் நகர் (கிழக்கு- மேற்கு) -1 -3 (162007R02274) (80.00x4.00மீ) அவிநாசி தெரு விஜயி நகர் பிரதான சாலை (தெற்கு - வடக்கு) (162007R02352) (312.00x4.00மீ) கிழக்கு பகுதி குறுக்கு தெரு -1 (மேற்கு -கிழக்கு) (162007 R02353) (55 .00மீx4.00மீ) கிழக்கு பகுதி குறுக்குதெரு -2(மேற்கு-கிழக்கு) (162007R02354) (55.00மீx4.00மீ) மேற்கு பகுதி குறுக்கு தெரு -1(கிழக்கு-மேற்கு)(162007R02355) (65.00மீx4.00மீ) மேற்கு பகுதி குறுக்கு தெரு - 2(கிழக்கு-மேற்கு) 62007R02356)(34.00மீ x4.00மீ) ஜஸ்வரியா குடியிருப்பு பிரதான சாலை ரோடு - 2 (வடக்கு-தெற்கு)162007R02207 (100.00மீx4.00மீ) குறுக்கு சாலை 2-1 (கிழக்கு-மேற்கு) (162007R02208) (90.00மீx4.00மீ) குறுக்கு சாலை 2-2(வடக்கு-தெற்கு) (162007R02209)(100.00மீ x4.00மீ) குறுக்கு சாலை 2-3 (கிழக்கு-மேற்கு) (162007R022010) (180.00 மீ x4.00மீ) ஜே எஸ் அவென்யு பிரதான சாலை 1 (கிழக்கு-மேற்கு) (162008R02427) (315.00மீx4.00மீ) ஜே எஸ் அவென்யு பிரதான சாலை 2 (கிழக்கு-மேற்கு) (162008R02428) (275.00மீx4.00மீ) ஜே எஸ் அவென்யு வடக்கு பக்கம் குறுக்கு ரோடு 1(கிழக்கு- மேற்கு) (162008R02429) (46.00மீx4.00மீ) ஜே எஸ் அவென்யு வடக்கு பக்கம் குறுக்கு ரோடு 2(வடக்கு-தெற்கு) (162008R02430) (34.00மீ x4.00மீ) ஜே எஸ் அவென்யு வடக்கு பக்கம் குறுக்கு ரோடு 3(கிழக்கு-மேற்கு)(162008R02431) (105.00மீ x4.00மீ) ஜே எஸ் அவென்யு வடக்கு பக்கம் குறுக்குரோடு 4(வடக்கு-தெற்கு) (162008R02432) (95.00மீx4.00மீ) ஜே எஸ் அவென்யு வடக்கு பக்கம் குறுக்குரோடு 1(வடக்கு- தெற்கு) (1 62008R02433) (65.00மீx4.00மீ) மகாராஜா நகர் மேற்கு பகுதி குறுக்கு தெரு 4 (வடக்கு-தெற்கு) (162008R02540) (88.00மீx4.00மீ) மகாராஜ நகர் மேற்கு பகுதி குறுக்கு தெரு 3 (வடக்கு-தெற்கு) கோவில் மேற்குபுரம் (162008R02545) (83.00மீx4.00மீ) மகாராஜ நகர்	199.50	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1)தி/ள். ஜெ.எஸ் அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பிலிட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2)தி/ள்.சித்ரா இன்ப்ராஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.00 % அதிகம்	தி/ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பிலிட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

	மேற்கு பகுதி குறுக்கு தெரு 4 (வடக்கு-தெற்கு) கோவில் மேற்கு பகுதி (162008R02546) (86.00மீx4.00மீ) மகாராஜ நகர் மேற்கு பகுதி குறுக்கு தெரு 5(வடக்கு-தெற்கு) கோவில் மேற்கு பகுதி (162008R02547) (136.00மீ x4.00மீ) ஜமா நகர் குறுக்கு தெரு 3 (கிழக்கு-மேற்கு) (162008R02512) (188.00மீ x4.00மீ) பாலாஜி நகர் பகுதி 1 கிழக்கு பகுதி குறுக்கு தெரு 5 (வடக்கு-தெற்கு)(162008R02548) (50.00மீ x4.00மீ) பாலாஜி நகர் பகுதி 1 கிழக்கு பகுதி குறுக்கு தெரு 5(கிழக்கு-மேற்கு)162008R02552) (110.00மீx4.00மீ) பாலாஜி நகர் பகுதி 1 கிழக்கு பகுதி குறுக்கு தெரு 6 (162008R02553) (128 .00மீ x4.00மீ) பாலாஜி நகர் பகுதி 1 கிழக்கு பகுதி குறுக்கு தெரு 7(கிழக்கு-மேற்கு) (162008R02554) (53.00மீx4 .00மீ) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம் 5				
6	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வாண்டு எண்23க்குட்பட்ட மகாவீர் மாற்பில் பிரதான சாலை (வடக்கு - தெற்கு)(162023R05767) (310.00மீx4.00மீ மீ) ஜெகதிஸ் நகர் (வடக்கு - தெற்கு) (162023R05769) (70. 00மீ x4. 00மீ) வடபுறம் குறுக்குசாலை -1 (கிழக்கு-மேற்கு) (162023R05770) (310.00மீ x4.00மீ) வடபுறம் குறுக்கு சாலை -2(கிழக்கு-மேற்கு) (162023R05771)ரோடு 2-1 (வடக்கு - தெற்கு) (140 மீ x4 மீ) (162023R05772) (95 மீ x4 மீ) ரோடு 2-2(வடக்கு - தெற்கு) (162023R05773) (100 மீ x4 மீ) ரோடு 2-3 (வடக்கு - தெற்கு) (162023R05774) (145 மீ x5மீ) வடபுறம் குறுக்கு சாலை -3(கிழக்கு-மேற்கு) (162023R05775) (50மீ x4 மீ) வடபுறம் குறுக்கு சாலை -4(கிழக்கு-மேற்கு)(162023R05776) (160 மீ x4 மீ) குறிஞ்சி நகர் பிரதான சாலை (கிழக்கு-மேற்கு) (162023R05822) (294மீx4 மீ) குறிஞ்சி நகர் குறுக்கு சாலை3 (வடக்கு - தெற்கு) (162023R05825) (139 மீ x4 மீ) குறிஞ்சி நகர் குறுக்கு சாலை4/ 1 (வடக்கு - தெற்கு) (162023R05826) (116மீ x4 மீ) குறிஞ்சி நகர் குறுக்கு சாலை 4/1(வடக்கு - தெற்கு) (162023R05827) (28 மீ x4 மீ) குறிஞ்சி நகர் குறுக்கு சாலை 5 (வடக்கு - தெற்கு) (162023R05828) (75மீ x4 மீ) குறிஞ்சி நகர் குறுக்கு சாலை 6 (வடக்கு - தெற்கு) (162023R05829) (101 மீ x4 மீ) குறிஞ்சி நகர் குறுக்கு சாலை 7 (வடக்கு - தெற்கு) (162023R05830) (152மீ x4 மீ) குறிஞ்சி நகர் குறுக்கு சாலை 8 (கிழக்கு-மேற்கு) (162023R05831) (144மீx4மீ) பூங்கோதை நகர் -1 (162023R05708) (145மீx4மீ) பூங்கோதை நகர் -2 (162023R05709)	178.00	இரண்டாம் அமைப்பு 27.02.2024	1)தி/ள்.முரளி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு 2)திரு. ஆர். சுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 12.47% அதிகம்	தி/ள்.முரளி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு

	(145மீx4மீ) பூங்கோதை நகர் -3 (162023R05710) (110மீx4மீ) பூங்கோதை நகர் -4 (162023R05711) (55மீx4மீ) பூம்புகார் நகர் 2 (162023R05713) (170மீx4மீ) எஸ் எஸ் அவென்யு குறுக்கு சாலை - 2 (வடக்கு - தெற்கு) (162023R05721) (220மீx4மீ) குறுக்கு சாலை -2-1 (வடக்கு - தெற்கு)(162023R05735) (170மீx4மீ) பி எம் ஆர் எஸ் / ஒ ரோடு -2 (கிழக்கு-மேற்கு) (162023R05724) (190மீx4மீ) பி டபிள்யு ஆர் லே அவுட் சாலை -2-1 (வடக்கு - தெற்கு) (162023R05725) (30மீx4மீ) பி டபிள்யு ஆர் லே அவுட் சாலை-5 (கிழக்கு-மேற்கு) (162023R05729) (260மீx4மீ)ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3சிப்பம்-6				
7	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.63.65 மற்றும்84க்குட்பட்ட (1), முருகன் நகர் 162063R11976 (2), முருகன் நகர் 162063R11977 (3) முருகன் நகர் 162063R11978 (4) ,கன்னிகா பரமேஸ்வரி லேஅவுட் 162063R11979 (5) ,கன்னிகா பரமேஸ்வரி லேஅவுட் 162063R11980 (6),கன்னிகா பரமேஸ்வரி லேஅவுட் 162063R11981 (7),கன்னிகா பரமேஸ்வரி லேஅவுட் 162063R11982 (8) ,ரூபா நகர் 162065R12076 (9),வின்செண்ட் சாலை 162065R12128 (10) வின்செண்ட் சாலை 162065R12129 (11), ஆல்வின் நகர்162084R13740 (12) ஆல்வின் நகர்162084R13741 (13) ஆல்வின் நகர் 162084R13742 (14)ஆல்வின் நகர்162084R13743 (15) ஆல்வின் நகர் (162084R13744 (16) ஸ்ரீ நாத் லேக் வியூ 162084R13721 (17) ஸ்ரீ நாத் லேக் வியூ(162084R13722(18) ஸ்ரீ நாத் லேக் வியூ 162084R13723 (19) ஸ்ரீ நாத் லேக் வியூ 162084R13724 (20) சிவராம் நகர் 162084R12070 (21) சிவராம் நகர் 162084R13705 (22) சிவராம் நகர் 162084R12071 (23) சிவராம் நகர் 162084R12073 (24) சிவராம் நகர் 162084R13706 (25) சிவராம் நகர் 162084R13708 (26) சிவராம் நகர்162084R13712 (27) சிவராம் நகர்(162084R13715 (28) சிவராம் நகர் 162084R13813 (29) சிவராம் நகர் 162084R13814 (30) சிவராம் நகர் 162065R12067(31) சிவராம் நகர் 162084R13710 ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம்-7	156.00	மூன்றாம் அழைப்பு 29.02.24	1)திரு. கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2)தி./ள்.ஸ்ரீ குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	திரு. கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
8	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.64 மற்றும் 66க்குட்பட்ட 1.சுப்பையா நகர் 16206R12025 2.சக்தி நகர் (1 62064R12054 3. திருவள்ளுவர் நகர் ரோடு -1 62064R12106 4. பெரியார் நகர் 162064R12023 5, ஆர் டி நகர் 162066R12274 6. அம்மன் குளம் ரோடு 162066R12191 7. அம்மன் குளம் ரோடு 162066R12192 8. ரெட்பிள்டு ரோடு 162066R12241 ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம்-8	199.00	இரண்டாம் அழைப்பு 26.02.2024	1)தி./ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2)தி./ள்.சித்ரா இன்ப்ராஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.00 % அதிகம்	தி./ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

9	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.68.69க்குட்பட்ட புனித நாராயண தாஸ் லேஅவுட் 225.00மீx8.00மீ (162068R12416) புனித நாராயண தாஸ் லேஅவுட் 1 வது தெரு 110.00மீx8.00மீ (162068R12420) புனித நாராயண தாஸ் லே அவுட் 2வது தெரு 110.00மீx8.00மீ (162068R12421) மேற்கு பவர் ஹவுஸ் 220.00மீx14.00மீ (162068R12417) என் எஸ் ஆர் ரோடு 1820..00மீx14.50மீ (162069R12474) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம்-9	165.12	இரண்டாம் அழைப்பு 26.02.2024	1)தி./ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.39 % குறைவு 2)தி./ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 10.39 % அதிகம்	தி./ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.39 % குறைவு
10	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.70.82க்குட்பட்ட விசினி சாலை(162070R12526) சிரியன் சர்ச் ரோடு 3(1)(162070R12535) சிரியன் சர்ச் ரோடு 3 (2)(162070R12536) சிரியன் சர்ச் ரோடு 2 (1)(162070R12537) சிரியன் சர்ச் ரோடு 2 (2) (162070R12538) சிரியன் சர்ச் ரோடு 1 (1)(162070R12539) சிரியன் சர்ச் ரோடு 1 (2)(162070R12540) என் டி.சி காலனி ரோடு(162070R12541) தியாகராயன் புது வீதி எண் – 2 (1 62070R12542) தியாகி குமரன் பிரதான சாலை (162070R12571) தெப்ப குளம் 4 (162070S1067) எம் ஜி ஆர் நகர் (162070R12576) லிங்கப்பா நகர் 1 (1) (162070R12562) லிங்கப்பா நகர் 1 (2) (162070R12563)லிங்கப்பா நகர் 1 (3)(162070R12564) லிங்கப்பா நகர் 1 (4) (162070R12565) லிங்கப்பா நகர் 2 (1) (162070R12566) லிங்கப்பா நகர் 2 (2) (162070R12567) லிங்கப்பா நகர் 2 (3)(162070R12568) லிங்கப்பா நகர் 2 (4) (162070R12569) ஜமின்தார் நகர் (162080S1154) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம்-10	146.00	மூன்றாம் அழைப்பு 29.02.2024	1). தி./ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09 % குறைவு 2). தி./ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 8.41 % அதிகம்	தி./ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09 % குறைவு
11	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.81க்குட்பட்ட ரங்கை நகர் (ஆர் ஜி தெரு) (162081R13538) தியாகி குமரன் வீதி (162081R13539) உப்பரா வீதி(162081R13540) இடையர் வீதி (162081R13541) வானியர் வீதி 1 (162081R13542) தாமஸ் வீதி (162081R13544) திசியோபிரகி வீதி (162081R13545) வீராசாமி ஸ்கூல் ரோடு (162081R13548) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம்-11	199.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1)தி./ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு 2)தி./ள்.சித்ரா இன்ப்ராஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.00 % அதிகம்	தி./ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு
12	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.87.88க்குட்பட்ட அம்மன் கோவில் நகர் முதல் மொத்த நீளம் = 2700 மீ Proposed = 1200 மீ) (162087R14153) சக்தி நகர் (தெற்கு முதல் வடக்கு) 162087R14358 அன்னமணிக்கர் மெயின் ரோடு (மேற்கு முதல் கிழக்கு)(162087R14334) மின் நகர் பிரதான சாலை (வடக்கு-தெற்கு) (162087R14350) அரசு பணியாளர்	148.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1)தி./ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.31% குறைவு 2)தி./ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட	தி./ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.31 % குறைவு

	காலனி வடக்கு முதல் தெற்கு - 1 (162088R14477) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம்-12			6.03 % அதிகம்	
13	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.89,90,91க்குட்பட்ட 1 ,விஓசி நகர் பிரதான சாலை253,00மீ x4.50மீ 162089R14687 2,வி ஓ சி நகர் குறுக்கு சாலை 177,00மீx4.00மீ 162089R14688 3 ,நடெசர் நகர் பிரதான சாலை 1 142,00மீx4.50மீ 162089R14658 4,நடெசர் நகர் குறுக்கு சாலை -1 121.00மீx4.00மீ, 162089R14660 5,வாய்கால் பாளையம் பிரதான சாலை 490,00மீx5.00மீ 162089R14635 6,சிவன் நகர் பிரதான சாலை 215,00மீx4.50மீ 162090R18451 7,சிவன் நகர் குறுக்கு சாலை 90,00மீx4.00மீ - 162090R18452 8, இளங்கோவன் நகர் பிரதான சாலை-2 151,00மீx4.50மீ 162090R14773 9,இளங்கோவன் நகர் பிரதான சாலை 3 153,00மீx4.50மீ 162090R14774 10,இளங்கோவன் நகர் குறுக்கு சாலை 84,00மீx4.00மீ 162090R14775 11,பேங்க் ஆப் இந்தியா காலனி- 160,00மீx4.50மீ 162090R14765 12, 100 அடி ரோடு ஆஸ்ரம் சாலை 530,00மீx14.00மீ 162090R14789 13,விநாயகர் கோவில் தெரு பிரதான சாலை 142,00மீx4.50மீ 162091R15078 14,நேதாஜி நகர் குறுக்கு சாலை 1 119,00மீx4.00மீ 162091R15021 15,நேதாஜி நகர் குறுக்கு சாலை 2 132,00மீx4.00மீ 162091R15022 16, நேதாஜி நகர் குறுக்கு சாலை 3 127,00மீx4.20மீ 162091R1502317,நேதாஜி நகர் குறுக்கு சாலை 4 231 .00மீx4.00மீ 162091R15024 18,ராமனுஜம் நகர் குறுக்கு சாலை 1 78,00மீx4.00மீ 162091R15043 19,ராமனுஜம் நகர் குறுக்கு சாலை 4 35. 00மீx4.00மீ 162091R18515 20,ராமனுஜம் நகர் குறுக்கு சாலை 5 96,00மீx4.00மீ 162091R18516 21,ராமனுஜம் நகர் குறுக்கு சாலை 6 75,00மீx4.00மீ 162091R18517 22,அசோக் நகர் 95,00மீx4.20மீ 162091R14937 23,ஓம் சக்தி நகர் விரிவாக்கம் 1 80,00மீx4.00மீ - 162091R15116 24,விஷால் எஸ்டேட் பேஸ் 2 - 130,00மீx4.50மீ 162091R18506 25,பசுபொன் தோட்டம் குறுக்கு சாலை 162091R18507 ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம் 13	195.83	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1)தி/ள். கோமதியம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2)திரு. கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 10.85 % அதிகம்	தி/ள். கோமதியம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
14	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.92,93 க்குட்பட்ட விநாயகர் கோவில் மேலா நகர் பிரதான சாலை (மே முதல் கிழக்கு) பாலு கார்டன் பேஸ் - 2) 162092R15245 விநாயகர் கோவில் மேலா 1 வது தெரு மெயின் ரோடு (தெற்கு-வடக்கு) பாலு கார்டன் பேஸ் - 2) 162092R15246 விநாயகர் கோவில் மேலா 2 வது தெரு மெயின் ரோடு (மேற்கு-கிழக்கு) பாலு கார்டன் பேஸ் - 2) 162092R15247 விநாயகர் கோவில் மேலா 3 வது தெரு மெயின் ரோடு	150.00	இரண்டாம் அழைப்பு 26.02.2024	1)திரு. கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 0.002 % குறைவு 2)தி/ள்.ஸ்ரீ குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 6.91% அதிகம்	திரு. கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 0.002 % குறைவு

	(மேற்கு-கிழக்கு) பாலு கார்டன் பேஸ் - 2) 162092R15248 பெருமாள் கோவில் தெரு 3 சுருணாபுரம் 162092R15324 பழைய பள்ளி வாசல் தெரு முதல் பாலசாந்தி மையம் சுருணாபுரம் 162092R15301 ஞானபுரம் மெயின் ரோடு (மேற்கு- கிழக்கு) 162093R15345 செளபாக்கியா அவென்யு மெயின் ரோடு (வடக்கு-தெற்கு) 162093R15325 செளபாக்கியா அவென்யு மெயின் ரோடு (வடக்கு- தெற்கு) 162093R15325 செளபாக்கியா அவென்யு குறுக்கு சாலை 1 (மேற்கு-கிழக்கு)162093R15326 செளபாக்கியா அவென்யு குறுக்கு சாலை 2 (வடக்கு-தெற்கு) 162093R15327 செளபாக்கியா அவென்யு குறுக்கு வெட்டு சாலை 2 (மேற்கு- கிழக்கு)162093R15328 ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் நக.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம் 14				
15	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.94,95 க்குட்பட்ட 1. ஜி கே சதுர குறுக்கு சாலை .4 (162094R15621) 2.கஸ்தூரரி நகர் குறுக்கு சாலை .11 (162094R15688) 3.அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை .3 (162094R15588) 4.அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை .4 (162094R15589) 5.அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை .5 (162094R15590) 6.அஸ்டலட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை .4 - (162094R15667) 7.எம் ஜி, ஆர் நகர் குறுக்க சாலை .11(162094S1437)8. எம் கே என் நகர் குறுக்க சாலை . 1 -(162094R15582)9. எம் கே என் நகர் குறுக்க சாலை . 2 (162094R15583) 10. எம் கே என் நகர் குறுக்க சாலை . 3(162094R15584) 11. எம் கே என் நகர் குறுக்க சாலை . 4 (162094R15585) 12. ஆபார்கு அவென்யு பிரதான சாலை (162095R18637) 13. கதிரவன் நகர் (162095R15885)14. கதிரவன் நகர் குறுக்கு சாலை .2 (162095R15886) 15.கதிரவன் நகர் குறுக்கு சாலை .3 (162095R15887) 16, கதிரவன் நகர் குறுக்கு சாலை .4 (162095R15888) 17.கதிரவன் நகர் குறுக்கு சாலை .5 (162095R15889) 18 .கதிரவன் நகர் குறுக்கு சாலை .6 (162095R15890) 19 .கதிரவன் நகர் குறுக்கு சாலை .8 (162095R15892) 20. கதிரவன் நகர் குறுக்கு சாலை .7 (162095R15891) 21.கதிரவன் நகர் குறுக்கு சாலை .9 (162095R15893) 22.கதிரவன் நகர் குறுக்கு சாலை .10 (162095R15894) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் நக.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம்,15	121.50	இரண்டாம் அழைப்பு 26.02.2024	1)தி/ள். ஆர்.கே. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.08% குறைவு 2)தி/ள். பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 4.91% அதிகம்	தி/ள். ஆர்.கே. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.08% குறைவு
16	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.97மற்றும் 100க்குட்பட்ட 1.கணேஷபுரம் குறுக்கு ரோடு .6 .(162100R16755 2. கணேஷபுரம் குறுக்கு ரோடு . 3 . 162100R16756 3. ஸ்ரீ நிவாசன் நகர் குறுக்கு ரோடு 2 .1 62100S1 647 4.முல்லை நகர் குறுக்கு ரோடு 162100S1647. 5.ஸ்ரீ நிவாசன் நகர் பிரதான ரோடு 162100S1647 6.ஸ்ரீ நிவாசன் நகர் .குறுக்கு ரோடு .6- 162100S1651	122.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.02% குறைவு 2)தி/ள்.ஸ்ரீ கோமதியம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.02% குறைவு

	7.முல்லை நகர் குறுக்கு ரோடு. 4. 62100S1642 8. ஸ்ரீ நிவாசன் நகர் குறுக்கு சாலை-1. 62100S1646 9.முல்லை நகர் குறுக்கு ரோடு-3 162100S1643 10. முல்லை நகர் குறுக்கு ரோடு3. 162100S1641 11.முல்லை நகர் குறுக்கு ரோடு1. 162100S1639 12.முல்லை நகர் குறுக்கு ரோடு -2 162100S1640 13. ஸ்ரீ நிவாசன் நகர் . குறுக்கு சாலை . 3.1 62100S1648 14. ஸ்ரீ நிவாசன் நகர் . குறுக்கு சாலை . 5 .1 62100S1650 15.ஸ்ரீ நிவாசன் நகர் .குறுக்கு சாலை . 7 162100S1 652 16. முல்லை நகர் குறுக்கு ரோடு . 6. 162100S1644 17.ஸ்ரீ நிவாசன் நகர் . குறுக்கு சாலை . 6 .1 62100S1651 -18.ஹவுசிங் யுனிட் பிரதான ரோடு 162097R16200 19. ஹரிஜனா காலனி பிரதான ரோடு 1 . 162097S 1 595 20. மதுக்கரை பிரதான ரோடு குறுக்கு ரோடு . 1. 162097R18775 21. எம் ஜி, ஆர் நகர் குறுக்க சாலை .4 (தெற்கு) 162097R16048 22. எம் ஜி, ஆர் நகர் குறுக்கு சாலை .14 1 62097S 1486 23. எம் ஜி, ஆர் நகர் குறுக்கு சாலை .16 - 162097S1488 24. எம் ஜி, ஆர் நகர் குறுக்கு சாலை .3(தெற்கு) 162097R16047 ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் நக.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம்-16			4.18% அதிகம் 3)திரு. கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 10.25% அதிகம்	
17	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.96மற்றும் 98க்குட்பட்ட எம் ஜி, ஆர் நகர் 1வது தெரு (தெற்கு-வடக்கு) 162098R 16237 2.எம் ஜி, ஆர் நகர் 2வது தெரு 162098R 16238 3.எம் ஜி, ஆர் நகர் 3 வது தெரு 162098R 16239 4.எம் ஜி, ஆர் நகர் 4 வது தெரு 162098R 16240 5. எம் ஜி, ஆர் நகர் 5 வது தெரு 162098R 16241 6.எம் ஜி, ஆர் நகர் 6 வது தெரு 162098R 16242 7.எம் ஜி, ஆர் நகர் 7 வது தெரு 162098R 16243, 8. எம் ஜி, ஆர் நகர் 8 வது தெரு 162098R 16244 9. எம் ஜி, ஆர் நகர் 9வது தெரு 162098R 16245 10. எம் ஜி, ஆர் நகர் 10 வது தெரு 162098R 16246 11.லட்சுமணன் நகர் 162098R 16344 12.லட்சுமணன் நகர் 1வது தெரு 162098R 16345 13.லட்சுமணன் நகர் 2 வது தெரு 162098R 16346 14.லட்சுமணன் நகர் 3 வது தெரு 162098R 16347 15.லட்சுமணன் நகர் 4 வது தெரு,162098R 16348 15.லட்சுமணன் நகர் 5 வது தெரு 162098R 16349 17.லட்சுமணன் நகர் 6 வது தெரு 162098R 16350 18 நியூ செங்கோட்டையா காலனி 1 வது தெரு 162098R 16256 19. நியூ செங்கோட்டையா காலனி 2 வது தெரு 162098R 16357 20. பஞ்சாயத்து அலுவலகம் 1 வது குறுக்கு சாலை 162098R 16369 21.பஞ்சாயத்து அலுவலகம் 2 வது குறுக்கு சாலை 162098R 16370 22. பஞ்சாயத்து அலுவலகம் 3 வது குறுக்கு சாலை 162098R 16371 23. பஞ்சாயத்து ஆப்பிஸ் 3 வது குறுக்கு சாலை 162098R 16371 24.மாரியப்பன் கோணார் தெரு 2வது குறுக்கு தெரு 162098R 16355 25. மாரியப்பன் கோணார் தெரு 3 வது தெரு	12 1.9 2	மூன்றாம் அழைப்பு 29.02.2024	1)தி./எ.ஸ்ரீ கோமதியம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.72% குறைவு 2)திரு. கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 3.19% அதிகம்	தி./எ.ஸ்ரீ கோமதியம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.72% குறைவு

	162098R 16356 26. குருசாமி பிள்ளை தெரு 1 (தெற்கு-வடக்கு) 162096R 16001 27. குருசாமி பிள்ளை தெரு 1 -N-S 162096R 16002 28. குருசாமி பிள்ளை தெரு 1 (கிழக்கு-மேற்கு) 162096R 16003 29. குருசாமி பிள்ளை தெரு 2 (தெற்கு-வடக்கு) 162096R 16006 30. குருசாமி பிள்ளை தெரு 1 (மேற்கு-கிழக்கு) 162096R 16007 31. தந்தை பெரியார் நகர் பிரதான சாலை 162096R 16040 32. தந்தை பெரியார் நகர் குறுக்கு சாலை 1 (162096S 1462) 33. தந்தை பெரியார் நகர் குறுக்கு சாலை 3 162096S1464 ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் நக.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம்-17				
18	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.85மற்றும் 99க்குட்பட்ட அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை 1- 184.20x4.50.மீ (162085R13905) அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை 2-33.20x4.50.மீ (162085R13906) 3. அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை 6 54.00x4.50.மீ (162085R13910) 4. அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை 7 77.90x4.50.மீ (162085R13911)5. அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை 8 21.60x4.50.மீ (162085R13912) 6. அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை 9- 75.50x4.50.மீ (162085R13913) 7. அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை 12- 39.80x4.50.மீ (162085R13913) 8. சக்தி காளியம்மன் கோவில் தெரு 1 1.58.50x4.50.மீ (162085S1196) 9. சக்தி காளியம்மன் கோவில் தெரு 2 வது 60.86x4.50.மீ (162085S1197) 10. சக்தி காளியம்மன் கோவில் தெரு 3 வது 136.30x4.50.மீ (162085S1198) 11. கருப்பராயன் கோவில் வீதி 1 54.80x4.50.மீ (162085S1199) 12. கருப்பராயன் கோவில் வீதி 4 194.30x4.50.மீ (162085R13941) 13. கருப்பராயன் கோவில் வீதி -5 54.20x4.50.மீ (162085R13942) 14. எம் சி, ஆர் காலனி குறுக்கு சாலை 1- 133.70x4.00.மீ (162085R13917) 15. அண்ணா நகர் குறுக்கு சாலை-2 104.40x4.00.மீ (162085R13896) 16. அண்ணா நகர் குறுக்கு சாலை - 3 104.30x4.00.மீ (162085R13897) 17. அன்னை தெரசா லே அவுட் 1 90.60x4.50.மீ (162099R16457) 18. அன்னை தெரசா லேஅவுட்-2. 40.10x4.50.மீ (162099R16458) 19. என் எஸ் கே அவென்யு 194.00x5.00.மீ (162099R16469) 20. இந்திரா நகர் குறுக்கு சாலை . 3 41.00x4.50.மீ (162099R16533) 21. ஸ்ரீராம் நகர் குறுக்கு சாலை . 4 74.00x4.50.மீ (162099R16475) 22. ஸ்ரீராம் நகர் குறுக்கு சாலை . 33 172.00x4.50.மீ (162099R16504) 23. ஸ்ரீராம் நகர் குறுக்கு சாலை . 40 44.30x4.50.மீ (162099R16511) 24. ஸ்ரீராம் நகர் குறுக்கு சாலை 33- 78.60x4.50.மீ. (162099R16517) 25. ஸ்ரீராம் நகர் குறுக்கு சாலை . 54 - 18.00x4.50.மீ (162099R18825) 26. பத்மாலையா லேஅவுட் குறுக்கு சாலை . 5 177.60x4.50.மீ (162099R16588) 27. பத்மாலையா லேஅவுட்	113.50	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1)தி/ள்.ஸ்ரீ குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0-01% குறைவு 2)திரு.கே.. நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 7.00% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0-01% குறைவு

	குறுக்கு சாலை . 6 37.50x4.50.மீ (162099R16589) 28. மஸ்தான் சாய்பு வீதி 95.00x4.50.மீ (162099R16989) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் நக.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம் 18				
19	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.19க்குட்பட்ட அசோக் நகர் பிரதான சாலை (வடக்கு முதல் தெற்கு) (162019R05077) - 401 மீ வாசுகி தெரு (வடக்கு முதல் தெற்கு) (162019S00454) - 460மீ வேலவன் நகர்(கே.பி.ஆர்.கல்யாணமண்டபம் சாலை) (162019R05197) - 214 மீ தங்கம்மாள் நகர் (162019R05186) - 287 மீ பூநீதேவி நகர் பிரதான சாலை (162019R05175)-382மீ மருமலை கவுண்டர் லேஅவுட் பிரதான சாலை (162019R05137) - 442 மீ தாசூர் பிரதான சாலை (அம்மா உணவகம் பேட்ரோல் பங்க்)-1 62019S0450- 48 மீ ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் நக.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம்-19	191.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1)தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.04 % குறைவு 2)தி/ள். ஜெ.எஸ் அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.003 % குறைவு 3)தி/ள்.சித்ரா இன்ப்ராஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.00% அதிகம் 4)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.58% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.04 % குறைவு
20	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.18க்குட்பட்ட அன்னையப்பன் பிரதான சாலை (கிழக்குமுதல் மேற்கு) - (162018R04854) - 1040 மீ மாசணியம்மன் தோட்டம் (வடக்கு முதல் தெற்கு (162018R04851) - 141 மீ கவுண்டபாளையம் . நல்லாம்பாளையம் பிரதான சாலை (மேற்கு முதல் கிழக்கு) (162018R04851) - 110மீ கவுண்டபாளையம்-நல்லாம்பாளையம் பிராான சாலை (மேற்கு முதல் கிழக்கு) (162018R05000) - 456 மீ ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் நக.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம் 20	185.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1)தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.15 % குறைவு 2)தி/ள்.ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% அதிகம் 3)தி/ள். விஷ்ணு இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 10.19% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.15 % குறைவு
21	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.20க்குட்பட்ட பாரதி நகர் சாலை . 4 (162020R05228) - 115 மீ பாரதி நகர் சாலை . 5(162020R05229) 113 மீ எப் சி ஜ காலனி குறுக்கு ரோடு (162020R05249) - 52 மீ எப் சி ஜ காலனி ரோடு 1 - (162020R05250) - 160 மீ எப் சி ஜ காலனி ரோடு 2 (162020R05251)- 156 மீ எப் சி ஜ காலனி சாலை 3 (162020R05252)158 மீ கே கே நகர் குறுக்கு சாலை 5 (162020R05314) 271 மீ கே கே நகர் குறுக்கு சாலை6 (162020R05315) - 343மீ கே கே நகர் குறுக்கு சாலை7 (162020R05316) - 174மீ கே கே நகர் பிரதான சாலை (வ.தெ) (162020R05318) - 252மீ பைவையார் நகர் சாலை (கி முதல் மே) (162020R05363) தென்றல்	174.00	மூன்றாம் அழைப்பு 29.02.2024	1)தி/ள். கமலம்ஸ் அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2)திரு. கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	தி/ள்.கமலம்ஸ் அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

	நகர் 1 வது வீதி (162020R05417) -339 மீ தென்றல் நகர் 1 வது வீதி குறுக்கு தெரு சாலை 1,2,3,4,5,&6 (162020R05419 முதல் 162020R05424) தென்றல் நகர் பிரதான சாலை (162020R05415) எப் சி ஜ் காலனி சாலை -2 (162020R05251) எப் சி ஜ் காலனி சாலை -3 (162020R05252) கே கே நகர் குறுக்கு சாலை 5 (162020R05314) கே கே நகர் குறுக்கு சாலை 5 (162020R05315) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம் 21				
22	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.26 மற்றும் 27க்குட்பட்ட கேப் நீம் லேன் லேஅவுட் (162026R06558) - 207 மீ கேப் நீம் லேன் மேற்கு ரோடு . 4 (வடக்கு- தெற்கு) 162026R06564) - 76 மீ கேப் நீம் லேன் கிழக்கு ரோடு . 2 (கிழக்கு-மேற்கு) 162026R06560 - 146 மீ கேப் நீம் லேன் மேற்கு ரோடு . 5 (கிழக்கு-மேற்கு) 162026R06564) 24 மீ கேப் நீம் லேன் மேற்கு ரோடு . 1(கிழக்கு-மேற்கு)(162026R06564) 142 மீ கேப் நீம் லேன் மேற்கு ரோடு . 2 (கிழக்கு- மேற்கு) (162026R06564) -137 மீ கேப் நீம் லேன் மேற்கு ரோடு . 3 (வடக்கு- தெற்கு)(1620206R06563) - 57 மீ கேப் நீம் லேன் மேற்கு சாலை . 1(கிழக்கு-மேற்கு)(162026R06559)- 146 மீ தூரியா கார்டன் (162027R06660) - 326 மீ ஸ்ரீரங்கர் நகர் கோவில் சாலை (மேற்கு-கிழக்கு) (162027R06709) -186 மீ பி ஆர் கார்டன் 1வது தெரு (மே முதல் கி) (162027R06679) - 155 மீ பி ஆர் கார்டன் 6 வது தெரு (மேற்கு-கிழக்கு) (162027R06684)-61 மீ ராஜ கோபால் லே அவுட் 162027R06671)-265மீ ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம் 22	100.0 2	இரண்டாம் அழைப்பு 27.02.2024	1)தி/ள்.ஸ்ரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2)தி/ள்.முரளி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 1.12 % அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
23	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.4,10,21 மற்றும் 25க்குட்பட்ட வன்னான் குட்டை சாலை (162004R01083) - 493 மீ அம்மன் நகர் பிதரதான சாலை (162010R02980) - 480 மீ தந்தை பெரியார் நகர் பிரதான சாலை (162010R03139) -289 மீ விளாங்குறிச்சி ரோடு (162021R05590) - 360 மீ திருவள்ளுவர் பிரதான சாலை (162021R05578) - 521 மீ காந்திமாநகர் பிரதான சாலை 4 (தெற்கு முதல் வடக்கு) (162025R06417) 554 மீ காவலர் குடியிருப்பு பிரதான சாலை (வடக்கு முதல் தெற்கு) (162025R06441) - 387 மீ காவலர் குடியிருப்பு பிரதான சாலை 1 - (162025R06442) -279மீ ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம் 23	185.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1)தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.74 % குறைவு 2)தி/ள்.ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.01% அதிகம் 3)தி/ள். விஷ்ணு இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 10.65% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.74 % குறைவு
24	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.28 மற்றும் 29க்குட்பட்ட	154.00	முதலாம் அழைப்பு	1)தி/ள்.ஜெ.எஸ். அசோசியேட்	தி/ள்.ஜெ.எஸ். அசோசியேட்

	ஆவரம்பாளையம் சாலை .4 பிரிவு 2 (162028R17582) 14 மீ பட்டாளம்மன் கோவில் வீதி ரயில்வே லைன் (162028R06783) .141மீ பட்டாளம்மன் கோவில் வீதி(பட்டாளம்மன் கோவில் வீதி) 2 வ.தெ) 162028S0619 .76 மீ இளங்கோ நகர் பிரதான சாலை (162028R06907) - 540மீ கணபதி புதூர் 3 வது வீதி (பகுதி) 162029R06961 .367 மீ கணபதி புதூர் 4 வது வீதி (பகுதி) 162029R06982 - 165 மீ கணபதி நகர் பிரதான சாலை 162047R09660 - 105 மீ கணபதி புதூர் 4வதுவீதி குறுக்கு தெரு (வடக்கு to தெற்கு) 162029R06975 - 93 மீ குமரன் நகர் 1 வது வீதி (வடக்கு முதல் தெற்கு) 212 மீ (162029R06999) தரணி நகர் 1வது வீதி (கிழக்கு முதல் மேற்கு)-126மீ 162029R06945 தரணி நகர் பிரதான சாலை 2 வது வீதி (வடக்கு to தெற்கு) 162029R06950 - 238மீதரணி நகர் பிரதான சாலை 1வது வீதி (வடக்கு to தெற்கு) 162029R06949- 42மீ கணபதி புதூர் 8 வது வீதி 1 வது குறுக்கு (வடக்கு to தெற்கு) 162029R06964- 149மீ கணபதி புதூர் 8 வது வீதி 2 வது குறுக்கு (கிழக்கு முதல் மேற்கு) 162029R06967 - 67மீ கணபதி புதூர் வீதி 3 வது குறுக்கு (வடக்கு to தெற்கு) 162029R06962 - 83 மீ ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம் 24		23.02.2024	டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2)தி/ள்.சித்ரா இன்ப்ராஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.00 % அதிகம்	டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
25	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.28 மற்றும் 29க்குட்பட்ட மருதபுரம் கீழ்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி முதல் விநாயகர் கோவில் தெரு (162037R08215) - 196 மீ வெள்ளிங்கிரி நகர்(162037R08244) - 213 மீ குறியோ கார்டன் (162038R08344) - 555 மீ 162038R08349-30மீ குருசாமி நகர் 162038R08353- 510மீ 162038R08354 .105 மீ 162038R08364 .145 மீ வி என் ஆர் நகர் 162036R07973 - 505 மீ 162036R07974 .83 மீ 162036R07975 - 110 மீ 162036R07976 .90 மீ வ 162036R07977 - 96 மீ - 162036R07978 - 172 மீ 162036R07979 .31 மீ 162036R07980 - 91 மீ 162036R07981 .66 மீ 162036R07982 - 180 மீ 162036R07983 .74 மீ 162036R07984- 300 மீ 162036R07985 - 120 மீ 162036R07986 - 55 மீ 162036R07987 - 73 மீ 162036R07988 - 118 மீ 162036R07989 .94 மீ 162036R07990 .51 மீ ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம் 25	158 .00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1)தி/ள். இண்டலெக்ட் டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0·01% குறைவு 2)தி/ள்.வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 10.00 % அதிகம்	தி/ள். இண்டலெக்ட் டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0·01% குறைவு
26	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 33க்குட்பட்ட என் கே நகர் 1 வது குறுக்கு தெரு (162033R07444) என் கே நகர் 2 வது குறுக்கு தெரு 162033R17625 என் கே நகர் 3வது குறுக்கு தெரு 162033R17626 என் கே நகர் 3 வது	8 5.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1). திரு. கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 0.004% குறைவு 2). தி/ள்.ஸ்ரீ குமரன்	திரு. கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 0.004% குறைவு

	குறுக்கு தெரு கிழக்கு 162033R17623 என் கே நகர் 4 வது குறுக்கு தெரு 162033R17627 என் கே நகர் 5 வது குறுக்கு தெரு 162033R17628 பி & டி காலனி 4 குறுக்கு தெரு 162033R17642 பி & டி காலனி குறுக்கு தெரு கிழக்கு 162033R17643 பி & டி காலனி குறுக்கு தெரு கிழக்கு 162033R17644 மூவேந்தர் நகர் 1 குறுக்கு தெரு கிழக்கு 162033R17650 மூவேந்தர் நகர் 1 குறுக்கு தெரு மேற்கு 162033R7431 மூவேந்தர் நகர் 2 குறுக்கு தெரு கிழக்கு 162033R17651 மூவேந்தர் நகர் 2 குறுக்கு தெரு மேற்கு 162033R17652 மூவேந்தர் நகர் 3 குறுக்கு தெரு (தெ to வ) 162033R7468\ மூவேந்தர் நகர் 3 குறுக்கு தெரு கிழக்கு 162033R07445 மூவேந்தர் நகர் 3 குறுக்கு தெரு மேற்கு 162033R07446 நியூ ஸ்கிம் காலனி 162033R17658 நியூ ஸ்கிம் காலனி 3 2 குறுக்கு தெரு கிழக்கு 162033R17663 நியூ ஸ்கிம் காலனி 3 குறுக்கு தெரு மேற்கு 162033R07458 ஜவகர் நகர் 1 வது பிரதான சாலை 162005R00752 ஜவகர் நகர் 2 வது பிரதான சாலை 162033R00756 ஆ எஸ் புரம் பிரதான சாலை 162033R17664 ஆ எஸ் புரம் 1 வது பிரதான தெரு 162033R17665 ஆ எஸ் புரம் 1 வது பிரதான சாலை குறுக்கு சாலை 1 162033R17666) ஆ எஸ் புரம் 1 வது பிரதான சாலை குறுக்கு சாலை 2 162033R1767 ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம் 26			கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 6.91% அதிகம்	
27	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 42.43 மற்றும் 44க்குட்பட்ட தவசி நகர் (கிரின் சிட்டி) 162042R09515 மணியக்காரன் நகர் பிரதான சாலை 162042R09520 ஆர் கே நாயுடு லேஅவுட் 162043R09577-260 மீ 162043R17748- 89 மீ 162043R17749- 120மீ கணபதி லே அவுட் 162043R17753 ராமலிங்கம் நகர் குறுக்கு - 1 162044R09641 ராமலிங்கம் நகர் குறுக்கு - 3 162044R09627 ராமலிங்கம் நகர் 5 வது வீதி 162044R09651 சிந்தாமணி நகர் பிரதான சாலை 162044R09633 சிந்தாமணி நகர் பிரதான சாலை - 2 (162044R17768) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம் 27	135.00	நான்காம் அழைப்பு 08.03.2024	1).திரு. ஜி.வேணுகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	திரு. ஜி.வேணுகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
28	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.72 மற்றும் 73க்குட்பட்ட மேற்கு அருணாசலம் தெரு 162072R12614.359 கே.மருதாசலம் சாலை 162072R12622 -283 மீ பொன்னையராஜபுரம் குறுக்கு தெரு 3 162073R12658 - 70 மீ எ கே எஸ் குறுக்கு தெரு 162073R12667 - 170 மீ வள்ளியம்மாள் லேஅவுட் 162073R12706 - 70 மீ எ கே எஸ் நகர் பிரதான சாலை 162073R12664 -240மீ கோபால் லேஅவுட் பிரான சாலை 162073R12662 - 490மீ கம்பன் நகர்	200.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1).தி.என். பி.எஸ்கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.00 % குறைவு 2).தி.என். ஜெ.எஸ் அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட்	தி/என்.பி.எஸ்கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.00 % குறைவு

	162073R12709 – 70 மீ பாரதி நகர் 162073R12710 – 60 மீ இடையர் வீதி 162073R12649 – 385 மீ ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம் 28			இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.005% குறைவு 3)தி.ள்.சித்ரா இன்ப்ராஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.00% அதிகம் 4)தி.ள்.ஆர்.கே .பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 11.64% அதிகம்	
29	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 72 மற்றும் 73க்குட்பட்ட முருகன் காலனி 162006R01133 முருகன் காலனி 162006R01134 முருகன் காலனி குறுக்கு ரோடு 1 162016R04289 காம ராஜர் 162016R04230 பி எம் ஆர் நகர் 162016R04316 கிருஷ்ணா கார்டன் பிரதான சாலை 162016R04237 கே ஆர் கார்டன் பிரதான சாலை கே ஆர் கார்டன் குறுக்கு தெரு 1 - 162016R04238 கே ஆர் கார்டன் குறுக்கு தெரு 2 162016R04239 கே ஆர் கார்டன் குறுக்கு தெரு 3- 162016R04240 ஷாஜ் கார்டன் 162016R04357 ஷாஜ் கார்டன் குறுக்கு தெரு 1 162016R04358 ஷாஜ் கார்டன் குறுக்கு தெரு 2 162016R04359 ஷாஜ் கார்டன் குறுக்கு தெரு 3 162016R04360 ஷாஜ் கார்டன் குறுக்கு தெரு 4 162016R04361 ஷாஜ் கார்டன் குறுக்கு தெரு 5 162016R04362 ஷாஜ் கார்டன் குறுக்கு தெரு 6 162016R04363 ஷாஜ் கார்டன் குறுக்கு தெரு 7 162016R04364 ஷாஜ் கார்டன் குறுக்கு தெரு 8 162016R04365 ஷாஜ் கார்டன் குறுக்கு தெரு 9 162016R04366 ஷாஜ் கார்டன் வடக்கு பிரதான சாலை 162016R04367 ஷாஜ் கார்டன் வடக்கு குறுக்கு தெரு 1 (162016R04368) ஷாஜ் கார்டன் வடக்கு பிரதான சாலை 2 162016R04369 ஷாஜ் கார்டன் வடக்கு குறுக்கு தெரு 3 162016R04370 ஷாஜ் கார்டன் வடக்கு குறுக்கு தெரு 4 162016R04371 ஸ்ரீஹரி கார்டன் 162016R04386 இட்டேரி சாலை விரிவாக்கம் பிரதான சாலை 162016R04218 ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம் 29	193.37	இரண்டாம் அழைப்பு 27.02.2024	1)தி.ள்.டிர்ஸ்ட் கன்ஸ்டரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு 2)தி.ள்.ஸ்ரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.91% அதிகம்	தி.ள்.டிர்ஸ்ட் கன்ஸ்டரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு
30	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 17க்குட்பட்ட தென்றல் நகர் பிரதான சாலை 162017R04714 தென்றல் நகர் 1 வது வீதி 162017R04715 தென்றல் நகர் வடபுறம் 1 வது குறுக்கு தெரு 162017R04716 தென்றல் நகர் வடபுறம் 2 வது குறுக்கு தெரு 162017R04717 தென்றல் நகர் தென்புறம் 1 வது குறுக்கு தெரு 162017R04718 தென்றல் நகர் தென்புறம் 2 வது	196.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1). தி.ள். அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.01% குறைவு 2). தி.ள்.டிர்ஸ்ட் கன்ஸ்டரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு	தி.ள். அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.01% குறைவு

குறுக்கு தெரு 162017R04719 தென்றல் நகர் தென்புறம் 2 வது குறுக்கு தெரு கிழக்கு 1 வது குறுக்கு தெரு 162017R04720 தென்றல் நகர் தென்புறம் 2 வது குறுக்கு தெரு கிழக்கு 1 வது குறுக்கு தெரு 162017R04720 தென்றல் நகர் தென்புறம் 2 வது குறுக்கு தெரு மேற்கு 1 வது குறுக்கு தெரு 162017R04722 தென்றல் நகர் தென்புறம் 2 வது குறுக்கு தெரு மேற்கு 2 வது குறுக்கு தெரு 162017R04723 தென்றல் நகர் வடபுறம் 3 வது குறுக்கு தெரு 162017R04748 தென்றல் நகர் வடபுறம் 3 வது குறுக்கு தெரு 1 வது தெரு 162017R04749 தென்றல் நகர் வடபுறம் 3 வது குறுக்கு தெரு 2 வது தெரு 162017R04750 தென்றல் நகர் வடபுறம் 3 வது குறுக்கு தெரு 3 வது தெரு 162017R04751 தென்றல் நகர் வடபுறம் 4 வது குறுக்கு தெரு 162017R04752 லட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை - 1 வது குறுக்கு ரோடு மேற்புறம் 162017R04589 லட்சுமி நகர் 2 குறுக்கு சாலை 162017R04585 லட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை - 1 வது குறுக்கு சாலை 162017R04590 சக்தி கார்டன் மேற்புறம் 1 வது குறுக்கு சாலை 162017R04650 சக்தி கார்டன் குறுக்கு சாலை 1 வது குறுக்கு சாலை 162017R04646 சக்தி கார்டன் மேற்குபுறம் 3 வது குறுக்கு சாலை - 162017R04652 லட்சுமி நகர் 1 வது குறுக்கு சாலை 162017R04584 லட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை 162017R04586 லட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை 1 வது குறுக்கு 162017R04647 ஜெயம் நகர் 1 வது தெரு 162017R04560 சக்தி கார்டன் குறுக்கு சாலை 2 வது குறுக்கு சாலை 162017R04647 ஜெயம் நகர் 2 வது வீதி 162017R04561 லட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை 1 வது குறுக்கு சாலை மேற்குபுறம் 162017R04589 கோ ஆப்ரேட்டிவ் காலனி கிழக்குபுறம் 3 வது குறுக்கு சாலை 162017R04514 கோ ஆப்ரேட்டிவ் காலனி பிரதான சாலை 162017R04516 சக்தி கார்டன் குறுக்கு சாலை 162017R04645 சக்தி கார்டன் மேற்குபுறம் 4 வது குறுக்கு சாலை 162017R04653 கோ ப்ரேட்டிவ் காலனி மேற்குபுறம் 5 வது குறுக்கு சாலை 162017R04524 கோ ஆப்ரேட்டிவ் காலனி கிழக்குபுறம் 2 வது குறுக்கு ரோடு 162017R04513 கோ ஆப்ரேட்டிவ் காலனி கிழக்குபுறம் 4 வது குறுக்கு சாலை 162017R04515 கோ ஆப்ரேட்டிவ் காலனி கிழக்குபுறம் 1 வது குறுக்கு சாலை 162017R045152 கோ ஆப்ரேட்டிவ் காலனி மேற்குபுறம் 1 வது குறுக்கு சாலை 162017R04520 கோ ப்ரேட்டிவ் காலனி மேற்குபுறம் பிரதான சாலை 162017R04525 காந்திநகர் மே - கி பிரதான சாலை 162017R04544 கோ ஆப்ரேட்டிவ் காலனி மேற்குபுறம் 3 வது குறுக்கு சாலை 162017R04522 கோ ஆப்ரேட்டிவ் காலனி கிழக்குபுறம் 4 வது குறுக்கு சாலை - 162017R04523 காந்திநகர் பிரதான				

	சாலை 162017R04537 கோ ஆப்ரேட்டிவ் காலனி மேற்குபுறம் 2 வது குறுக்கு சாலை 162017R04521 கோ ஆப்ரேட்டிவ் காலனி தெற்குபுறம் குறுக்கு சாலை 162017R04517 கோ ஆப்ரேட்டிவ் காலனி தெற்குபுறம் பிரதான சாலை 162017R04519 ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம் 30				
31	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 74. 75க்குட்பட்ட கோகுலம் காலனி (வடக்கு- தெற்கு) பிரதான சாலை முதல் மருதமலை ரோடு வடக்கு வரை 2 வது சந்திப்பு வரை 16274R12761 கோகுலம் காலனி 2 வது தெரு (கிழக்கு-மேற்கு) பிரதான சாலை 1 வது சாலை கிழக்கு வரை 2 வது சந்திப்பு வரை 16274R12762 கோகுலம் காலனி 1 வது (வடக்கு- தெற்கு) பிரதான சாலை 16274R12763 கோகுலம் காலனி 3 வது (வடக்கு- தெற்கு) பிரதான சாலை 16274R12764 கோகுலம் காலனி 4 வது (வடக்கு- தெற்கு) பிரதான சாலை 16274R12773 கோகுலம் காலனி 7 வது (வடக்கு- தெற்கு) பிரதான சாலை 16274R12781 இந்திரா நகர் மேற்புறம் கிழக்கு- மேற்கு குறுக்கு சாலை 2 வது முதல் வடக்கு 16274R12796 இந்திரா நகர் மேற்புறம் கிழக்கு- மேற்கு குறுக்கு சாலை 3 வது முதல் வடக்கு 16274R12797 இந்திரா நகர் மேற்புறம் (வடக்கு- தெற்கு) குறுக்கு சாலை 1 வது முதல் கிழக்கு - தெற்கு வடக்கு குறுக்கு சாலை சுற்றுச்சுவர் 16274R12798 இந்திரா நகர் மேற்புறம் (வடக்கு- தெற்கு) குறுக்கு ரோடு 2 வது முதல் சமுதாயசுடம் சாலை அகிரி சுவர் முதல் தெற்கு (கிழக்கு-மேற்கு) குறுக்கு சாலை 3 16274R12799 அண்ணா வீதி (வடக்கு- தெற்கு) பிரதான சாலை முதல் குறுக்கு தெற்கு ராதா கிருஷ்ணன் மைதானம் வரை 16274R12808 அண்ணா வீதி (கிழக்கு-மேற்கு) பிரதான சாலை முதல் நேதாஜி பிரான சாலை முதல் மேற்கு (வடக்கு- தெற்கு) சாலை கார்னர் (ஜெகதிஸ் நகர்) 16274R12810 கோபால் தோட்டம் (வடக்கு- தெற்கு) பிரதான சாலை நேதாஜி சாலை முதல் வடக்கு கி மே - II குறுக்கு சாலை சந்திப்பு வரை 162075R12824 கோபால் தோட்டம் (கிழக்கு-மேற்கு)குறுக்கு சாலை - I (வடக்கு- தெற்கு) பிரதான சாலை கிழக்கு முதல் ராஜன் காலனி குறுக்கு சாலை 162075R12825 கோபால் தோட்டம் (கிழக்கு-மேற்கு) குறுக்கு சாலை - II (வடக்கு- தெற்கு) பிரதான சாலை கிழக்கு முதல் ராஜன் காலனி குறுக்கு சாலை 162075R12826 ராஜன் காலனி (கிழக்கு- மேற்கு) பிரதான சாலை - I முதல் பாரதியார் சாலை வரை மேற்கு நேதாஜி சாலை 162075R12831 ராஜன் காலனி (கிழக்கு-மேற்கு) குறுக்கு சாலை முதல் (வடக்கு- தெற்கு) பிரதான சாலை -II வரை	138.00	மூன்றாம் அழைப்பு 29.02.2024	1)தி/ள். கமலம்ஸ் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2)திரு. கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 1.00 % அதிகம்	தி/ள்.கமலம்ஸ் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

கிழக்கு முடிவு 162075R12832 ராஜன் காலனி (வடக்கு- தெற்கு) பிரதான சாலை -II முதல் ராஜன் காலனி கிழக்கு-மேற்கு பிரதான சாலை வரை வடக்கு முதல் (கிழக்கு-மேற்கு) குறுக்கு சாலை சந்திப்பு 162075R12833 ராஜன் காலனி (கிழக்கு-மேற்கு) குறுக்கு சாலை முதல் (வடக்கு- தெற்கு) பிரதான சாலை -I முதல் (வடக்கு- தெற்கு) பிரதான சாலை - II 162075R12834 ராஜன் காலனி (வடக்கு- தெற்கு) குறுக்கு சாலை முதல் (கிழக்கு-மேற்கு) சாலை முதல் வடக்கு முடிவு 162075R12835 ராஜன் காலனி (வடக்கு- தெற்கு) முதல் சாலை - III முதல் (கிழக்கு-மேற்கு) பிரதான சாலை வரை வடக்கு முடிவு 162075R12836 ராஜன் காலனி (கிழக்கு-மேற்கு) குறுக்கு - 1 முதல் (வடக்கு- தெற்கு) பிரதான சாலை -III முதல் மேற்கு கோபால் தோட்டம் எல்லை 162075R12837 ராஜன் காலனி (கிழக்கு- மேற்கு) குறுக்கு - II முதல் (வடக்கு- தெற்கு) பிரதான சாலை -III முதல் கிழக்கு முடிவு 162075R12838 ராஜன் காலனி கிழக்கு - தெற்கு பிரதான சாலை - II முதல் - பாரதியார் ரோடு முதல் மேற்கு (வடக்கு- தெற்கு) சாலை கார்னர் (Rear side of ladies toilet) 162075R12839 ராஜன் காலனி பிரதான சாலை - II முதல் - (கிழக்கு- மேற்கு) சாலை முதல் வடக்கு ராஜன் காலனி (கிழக்கு-மேற்கு) பிரதான சாலை -162075R12840 ராஜன் காலனி (வடக்கு- தெற்கு) பிரதான சாலை - I முதல் -ராஜன் காலனி (கிழக்கு-மேற்கு) பிரதான சாலை முதல் வடக்கு (கிழக்கு-மேற்கு) குறுக்கு ரோடு சந்திப்பு 162075R12841 ராஜன் காலனி (கிழக்கு-மேற்கு) குறுக்கு முதல் (வடக்கு- தெற்கு) பிரதான சாலை -1முதல் கிழக்கு பாரதியார் சாலை வரை 162075R12842 ராஜன் காலனி (கிழக்கு- மேற்கு) குறுக்கு - III முதல் (வடக்கு- தெற்கு) பிரதான சாலை - III முதல் மேற்கு கோபால் தோட்டம் எல்லை வரை 162075R12843 ராஜேந்திரன் பிரசாத் 3 வது தெரு 162075R12930 சுகர்கேன் பிரதான சாலை முதல் மருதமலை சாலை முதல் தெற்கு (கிழக்கு-மேற்கு) பிரதான சாலை சந்திப்பு பாலம் 162075R12865 அலமேலு அம்மாள் தோட்டம் விரிவாக்கம் (வடக்கு- தெற்கு) குறுக்கு தெரு - I முதல் (கிழக்கு-மேற்கு) சாலை முதல் தெற்கு முடிவு 162075R12802 அலமேலு அம்மாள் தோட்டம் விரிவாக்கம் (வடக்கு- தெற்கு) குறுக்கு சாலை - II முதல் (கிழக்கு-மேற்கு) சாலை முதல் தெற்கு முடிவு 162075R12803 அலமேலு அம்மாள் தோட்டம் (கிழக்கு-மேற்கு) பிரதான சாலை - I முதல் நேதாஜி பிரதான சாலை முதல் (வடக்கு- தெற்கு) கார்னர் 162075R12804 அலமேலு அம்மாள் தோட்டம் (வடக்கு- தெற்கு) பிரதான சாலை - I முதல் நேதாஜி பிரதான சாலை				

முதல் (கிழக்கு-மேற்கு) பிரதான சாலை -II 162075R12805 அலமேலு அம்மாள் தோட்டம் (கிழக்கு-மேற்கு) பிரதான சாலை -I தெற்கு முதல் நேதாஜி பிரதான சாலை முதல் கிழக்கு முடிவு 162075R12806 அலமேலு அம்மாள் தோட்டம் விரிவாக்கம் (கிழக்கு-மேற்கு) பிரதான சாலை - II முதல் (வடக்கு- தெற்கு) பிரதான சாலை முதல் கிழக்கு முடிவு 162075R12807 ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3 சிப்பம் 31				

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிகளை மேற்கொள்ள மேற்கண்ட
ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதனை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு
பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண்.386/2024/எம்.டி.3
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 157 நாள் 26.07.2024

பொருளில் அட்டவணை வரிசை எண் 25 ல் குறிப்பிட்டுள்ள வார்டு எண்களுக்கு பதிலாக 36, 37, 38
எனவும், வரிசை எண் 29ல் குறிப்பிட்டுள்ள வார்டு எண்களுக்கு பதிலாக 16 எனவும் திருத்தம்
செய்து பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 47

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - ஐந்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சி பகுதிகளில் மண்
சாலைகளை தார்சாலைகளாக மாற்றியமைத்தல் பணிகளுக்கு மாநில நிதிக்குழு மானியம்
(SFC)- 2024.25 -ன் கீழ் 37.404 கி.மீ நீளத்திற்கு ரூ.2607.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள
நகராட்சி நிர்வாகம் இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண். 2767/2024/SS2,
நாள்.01.02.2024-ன் கீழ் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்.23.02.2024, 27.02.2024
மற்றும் 08.03.2024 ஆகிய தேதிகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை
ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.12.03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு
பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 4,10,11,3,19,29- க்குட்பட்ட55மீ டாங்க் வீதி சாலை-4 (162003R00748) -91 மீ டாங்க் வீதி சாலை-5(162003R00763) -175மீ அமலா கார்டன் சாலை (162003R17062) -122மீ சிவ சக்தி நகர் விரிவாக்கம் (162004R00990) -274மீ மீனாட்சி நகர் 1வது வீதி, (162004R00893), -156மீ சக்தி கார்டன் பிரதான சாலை (162010 R17318)-257மீ சரஸ்வதி நகர் பிரதான சாலை (162011 R 03313) 257மீ சரஸ்வதி நகர் 1 வது குறுக்கு (162011R03314)-37மீ சரஸ்வதி நகர் 2வது குறுக்கு	118.00	மூன்றாம் அழைப்பு 08.03.2024	1)திரு.ஜி.வேணுகோபா ல் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	திரு.ஜி.வேணு கோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

	(162011R03315)-55மீ வேலவன் நகர் குறுக்கு சாலை (162019R17518)-52மீ வேலவன் நகர் குறுக்கு சாலை .2 (162019 R17519)-27மீ அண்ணா வீதி. 1 (கிழக்கு மற்றும் மேற்கு) (162047R009754)-119மீ (162029R17599)-106மீ அண்ணா வீதி. 2 (கிழக்கு மற்றும் மேற்கு) (162029 R17599)-106மீ காந்தி நகர் குறுக்கு 1வது வீதி (கிழக்கு மற்றும் மேற்கு)(162029R1717)-73மீ ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் ந.க.எண்.385/2024/எம்.டி.3 (சிப்பம்1)				
2	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.5 „6க்குட்பட்ட அறிவொளி நகர் குறுக்கு சாலை 5 (162032R05377)-970.00x4.00மீ -ஸ்ரீதேவி அவினய்ய சாலை, (162006R02120)-310.00x4.40மீ ஸ்ரீதேவி அவினய்ய சாலை-19, (162006R02139)-71.00x4.10மீ ஸ்ரீதேவி அவினய்ய சாலை-8, (162006R02128)-24.00x4.10மீ ஸ்ரீதேவி அவினய்ய சாலை-14, (162006R02134)-39.00x4.10மீ ஸ்ரீதேவி அவினய்ய சாலை-16, (162006R02136)-88.00x4.10மீ ஸ்ரீதேவி அவினய்ய சாலை-5, (162006R02125)-93.00x4.10மீ ஸ்ரீதேவி அவினய்ய சாலை-15, (162006R02135)-102.00x4.10மீ ஸ்ரீதேவி அவினய்ய குறுக்கு சாலை7,(162006R02127)-82.00x4.10மீ ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் (ந.க.எண்.385/2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 2)	120.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.24	1).தி/ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு 2).தி/ள்.சித்ரா இன்ப்ராஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.00 % அதிகம்	தி/ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு
3	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.7,8,க்குட்பட்ட லட்சுமி நகர் பிரதான சாலை. (162007R02149) - 493.00x4.00மீ லட்சுமி நகர் மேற்கு குறுக்கு சாலை.3 (162007R02152) 166.00x4.00மீ லட்சுமி நகர் மேற்கு குறுக்கு சாலை.4 (162007R02154)-63.00x4.00மீ லட்சுமி நகர் மேற்கு குறுக்கு சாலை.5 (162007R02155)-	99.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.24	1).தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 2.13 % குறைவு 2).திரு. ஆர்.சுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 7.76 % அதிகம்	தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 2.13 % குறைவு

	37.00x4.00மீ கொங்கு நகர் வடக்கு குறுக்கு சாலை-3 (வடக்கு .. தெற்கு) (162008R02606)- 32.00x4.00மீ கொங்கு நகர் வடக்கு 1 வது குறுக்கு சாலை-5 (கிழக்கு..மேற்கு) (162008R02608) -140.00x4.00மீ கொங்கு நகர் தெற்கு குறுக்கு சாலை-1 (கிழக்கு .. மேற்கு) (162008R02614)-54.00x4.00மீ கொங்கு நகர் தெற்கு குறுக்கு சாலை-2 (வடக்கு .. தெற்கு) (162008R02615) -42.00x4.00மீ கொங்கு நகர் தெற்கு குறுக்கு சாலை-3 (கிழக்கு .. மேற்கு) (162008R02616) -78.00x4.00மீ கொங்கு நகர் தெற்கு குறுக்கு சாலை-4 (வடக்கு .. தெற்கு) (162008R02617)-75.00x4.00மீ கொங்கு நகர் தெற்கு குறுக்கு சாலை-5 (கிழக்கு .. மேற்கு) (162008R02618)-152.00x4.00மீ கொங்கு நகர் தெற்கு குறுக்கு சாலை-6 (வடக்கு .. தெற்கு) (162008R02619)-90.00x4.00மீ ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் ந.க.எண்.385/2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 3)				
4	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 24 க்குட்பட்ட லட்சுமி நகர் பிரதான சாலை (162024R16960) லட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை-1 (162024R16961) லட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை-2 (162024R16962) லட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை 4 (162024R16964) லட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை-6 (162024R16966) ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் ந.க.எண்.385/2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 4)	49.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.24	1).தி/ள், காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.005 % குறைவு 2). திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 4.98 % அதிகம்	தி/ள், காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.005 % குறைவு
5	மேற்கு மண்டலம் வா.56,57,58 க்குட்பட்ட ராயர் அவென்யூ தெரு 1 (162056R11079) சக்தி நகர் கிழக்கு தெரு 13(162056R11108) சக்தி நகர் விரிவாக்கம் தெரு 4 (162056R11255)	76.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.24	1). தி/ள்.ஸ்ரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.50 % குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.50 % குறைவு

	சக்தி நகர் விரிவாக்கம் தெரு 4 குறுக்கு சாலை 1(162056R11256) சக்தி நகர் விரிவாக்கம் தெரு 4 குறுக்கு சாலை 2(162056R11257) ராம் நகர் பிரதான தெரு-1 (162056R17004) ராம் நகர் பிரதான தெரு 2 (162056 R 17005) ராம் நகர் பிரதான தெரு 3 (162056 R 17006) செளடேஸ்வரி நகர் விரிவாக்கம் (1620561R11178) செளடேஸ்வரி நகர் விரிவாக்கமகுறுக்கு சாலை 1 (1620561 R11179) கோமதி நகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை 1 (1620561R1 1145) தாசூர் நகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை 1 (162057R11 1344) சிங்கை நகர் குறுக்கு சாலை 11 (130058R17014) சிங்கை நகர் குறுக்கு சாலை 14 (130058 R17017) ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் ந.க.எண்.385/2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 5)			2)திரு. ஆர்.சுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 7.63% அதிகம்	
6	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 84 1. சிவராம் நகர்..(162084R13781) 2.சிவராம்நகர்..(162084R13782) 3.சிவராம்நகர்..(162084R13783) 4.சிவராம்நகர்..(162084R13784) 5.சிவராம்நகர்..(162084R13778) 6.சிவராம்நகர்..(162084R13780 ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் ந.க.எண்.385/2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 6)	87.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.24	1)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2)தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.24 % அதிகம்	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
7.	தெற்கு மண்டலம் 89,90,91, வார்டு பகுதிகளிக்கு உட்பட்ட 1. பி&டி காலனி பிரதானசாலை வடக்கு.தெற்கு சாலை (162089R18442) 2. அண்ணாநகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை-1 (162089R147153) 3. 100அடி ரோடு ஆர்.டி.ஒஅலுவலகம் சாலை (16290R14788) 4. பி&டி காலனி குறுக்கு சாலை-10 (162089R18353) 5. பி&டி காலனி குறுக்குசாலை-5(162089R18355) 6. பி&டி காலனி குறுக்குசாலை-15 (162089R18358) 7. அண்ணாநகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு-2 (162089 R14716) 8. அண்ணாநகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு-3 (162089 R14717) ஆகிய பகுதிகளில் மண்	108.00	இரண்டாம் அழைப்பு 27.02.24	1)தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 3.00% குறைவு 2)தி/ள்.ஸ்ரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% அதிகம்	தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 3.00% குறைவு

	சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் ந.க.எண்.385/2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 7)				
8.	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 97,100 பகுதிக்குட்பட்ட 1.கார்மல் நகர் 5 (162100 R 16760) 2. முல்லை நகர் குறுக்கு..1 (162100R18879) 3. கார்மல் நகர் குறுக்கு சாலை..1 (162100 R 188991) 4. கார்மல் நகர் குறுக்கு சாலை..9 (162100 R 16026) 5. கார்மல் நகர் குறுக்கு சாலை..2 (162100R18892) 6. கார்மல் நகர்..4 (162100R16759) 7. கார்மல் நகர் குறுக்கு சாலை..3 (162100 R18893) 8. அண்ணபுரம் குறுக்கு..1 (162100R18881) 9. 10. அண்ணபுரம் குறுக்கு..6 (162100R18886) 11. அண்ணபுரம் குறுக்கு சாலை..2 (162100R18882) 12. அண்ணாபுரம் குறுக்கு..8 (162100R18888) 13. அண்ணபுரம் குறுக்கு..5 (162100R18885) 14. அண்ணாபுரம் குறுக்கு..3 (162100R18883) 15. அண்ணாபுரம் குறுக்கு..10 (162100R18890) 16. பாரதி நகர் சாலை..2 (162097R18692) 17. பாப்பம்மாள் லே அவுட் பிரதான சாலை (162097R15436) 18. எம்.ஜி.ஆர் நகர் பிரதான சாலை-4 (162097 R16072) 19. தில்லை நகர் பிரதான சாலை..4 (162097R16180) 20. அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை-3 (162097R16164) 21. தில்லை நகர் பிரதான சாலை..3 (162097R16179) 22. அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை-62 (162100R18855) ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் ந.க.எண்.385/2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 8)	156.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.24	1).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.03% குறைவு 2)திரு. கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 4.99% அதிகம் 3).தி/ள்.ஸ்ரீ குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.95 % அதிகம்	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.03% குறைவு
9.	தெற்கு மண்டலம் 99 வார்டுக்குட்பட்ட (போத்தனூர் செட்டிபாளையம் சாலை வெள்ளலுரர் கம்போஸ்டு) ஆடு அறுவை மனை பிரதானசாலை(162099R18827) - 508.00x9.00மீ ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக	82.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.24	1).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.62 % குறைவு 2).தி/ள்.ஆர்.கே. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.62 % குறைவு

	மாற்றுதல் ந.க.எண்.385/2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 9)			12.57% அதிகம் 3).திரு. கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 4.97 % அதிகம் 4).தி.எ.பு.நீ குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 6.94 % அதிகம்	
10	மேற்கு மண்டலம் வா, 39க்குட்பட்ட ஜி. கே. எஸ் அபெவன்யூ (162039 R 08954) -160மீ, ஜி. கே. எஸ் அபெவன்யூ 1 வது குறுக்கு தெரு(162039 R 08955) -220மீ, ஜி. கே. எஸ் அபெவன்யூ 2வது குறுக்கு தெரு(162039R08956)-550மீ, ஜி. கே. எஸ் அபெவன்யூ 3வது குறுக்கு தெரு(162039R08957)-90மீ, ஜி. கே. எஸ் அபெவன்யூ 4வது குறுக்கு தெரு(162039R08958) -157மீ, ஜி. கே. எஸ் அபெவன்யூ 5வது குறுக்கு தெரு (162039 R08959)-50மீ, ஜி. கே. எஸ் அபெவன்யூ 6வது குறுக்கு தெரு(162039R08960) -106மீ, ஜி. கே. எஸ் அபெவன்யூ 7வது குறுக்கு தெரு (162039 R08961) -208மீ, ஜி. கே. எஸ் அபெவன்யூ 8வது குறுக்கு தெரு குறுக்கு 1 (162039R08962) -108மீ, ஜி. கே. எஸ் அபெவன்யூ 9வது குறுக்கு தெரு குறுக்கு-2 (162039R08963) - 77மீ, ஜி. கே. எஸ் அபெவன்யூ 10வது குறுக்கு தெரு குறுக்கு-3 (162039R08964) -68மீ, ஜி. கே. எஸ் அபெவன்யூ 11வது குறுக்கு தெரு குறுக்கு (162039R08965) -115மீ, ஜி. கே. எஸ் அபெவன்யூ 12வது குறுக்கு தெரு (162039R08966) -140மீ, ஜி. கே. எஸ் அபெவன்யூ 13வது குறுக்கு தெரு (162039R 08967)-180மீ, ஜி. கே. எஸ் அபெவன்யூ 14வது குறுக்கு தெரு(162039R08968)-80மீ, ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் ந.க.எண்.385/2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 10)	156.00	இரண்டாம் அழைப்பு 27.02.24	1).தி.எ.முரளி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 2.50 % குறைவு 2).தி.எ.ஆர்.கே. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.04 % அதிகம்	தி.எ.முரளி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 2.50 % குறைவு

11	மேற்கு மண்டலம் வார்டு .எண். 39க்குட்பட்ட ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு (162039R08976)-90மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு (162039R08977)-100மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு-3வது குறுக்கு தெரு (162039R08978)- 145மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு-4 வது குறுக்கு தெரு (162039R08979)-80மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு-5 வது குறுக்கு தெரு (162039R08980)-82மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு 6வது குறுக்கு தெரு (162039R08981)-180மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு7வது குறுக்கு தெரு (162039R08982) -120மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு 8வது குறுக்கு தெரு (162039R08983) -40மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு 9வது குறுக்கு தெரு (162039R08984)-12மீ, மகாராணி அவென்யூ 5வது குறுக்கு தெரு (160039R08908)-160மீ, மகாராணி அவென்யூ 6வது குறுக்கு தெரு (160039R 08909)-150மீ, மகாராணி அவென்யூ 7வது குறுக்கு தெரு (160039R08910)-160மீ, மகாராணி அவென்யூ 8வது குறுக்கு தெரு (160039 R08911) -110மீ, மகாராணி அவென்யூ 9வது குறுக்கு தெரு (160039 R08919) -148மீ, மகாராணி அவென்யூ 10வது குறுக்கு தெரு(160039R08920)-150மீ, மகாராணி அவென்யூ 11வது குறுக்கு தெரு (160039R08930)-60மீ, மகாராணி அவென்யூ 12வது குறுக்கு தெரு (160039R08931)-60மீ ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் நக.எண்.385/2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 11)	127,00	இரண்டாம் அழைப்பு 27.02.24	1)தி/ள்.முரளி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 249% குறைவு 2)தி/ள்.ஆர்.கே பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.04% அதிகம்	தி/ள்.முரளி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 249% குறைவு
12	கிழக்கு மண்டலம் வா5க்குட்பட்ட டி.நகர் பம்பா என்கிளைவ் குறுக்கு சாலை-4(162005R01420) வருமான வரி காலனி குறுக்கு சாலை-5(162005 R 17156) பல்லவி நகர்	163.80	முதலாம் அழைப்பு 23.02.24	1)தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.93% குறைவு	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.93% குறைவு

	(162005 R 01126) டி.நகர் பம்பா என்கிளைவ் குறுக்கு சாலை-1 (162005R01417) ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் ந.க.எண்.385/2024/எம்.டி.3(சிப்பம் 12)			2).தி.ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 10.22 % அதிகம்	
13	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு 6க்குட்பட்ட 1. இந்திரா நகர் கிழக்குமேற்கு சாலை-1 (162006R16666) 2. இந்திரா நகர் கிழக்குமேற்கு சாலை-2 (162006R16667) 3. இந்திரா நகர் கிழக்குமேற்கு சாலை-3 (162006R16668) 4. இந்திரா நகர் கிழக்குமேற்கு சாலை-4 (162006R16669) 5. இந்திரா நகர் வடக்குதெற்கு குறுக்குசாலை-1 (162006R16670) 6. இந்திரா நகர் வடக்கு தெற்கு சாலை-2(162006R16671) 7. இந்திரா நகர் வடக்கு தெற்கு சாலை-1 (162006R16672) 8. கருப்பராயன் பாளையம் பாளையம் சாலை (162034R06333) ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் ந.க.எண்.385/2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 13)	65.10	முதலாம் அழைப்பு 23.02.24	1).தி.ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு 2).தி.ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 12.23 % அதிகம்	தி.ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
14	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 8க்குட்பட்ட கிரீன் பார்க் பிரதான சாலை (கிழக்கு-மேற்கு) (162008R02630) கிரீன் பார்க் பகுதி..1 குறுக்கு சாலை-3 (வடக்கு..தெற்கு) (162008R02633) கிரீன் பார்க் பகுதி-2 குறுக்கு சாலை-1 (கிழக்கு..மேற்கு) (162008R02635) கிரீன் பார்க் பகுதி..2 குறுக்கு சாலை-2 (வடக்கு..தெற்கு) (162008R 02636) கிரீன் பார்க் பகுதி..2 குறுக்கு சாலை-3 (தெற்கு) (162008R02637) கிரீன் பார்க் சாலை பகுதி-2 குறுக்கு சாலை-4 (கிழக்கு..மேற்கு) (162008R 02638) கிரீன் பார்க் சாலை பகுதி-2 குறுக்கு சாலை-5 (கிழக்கு..மேற்கு) (162008R 02639) சப்ஸ்டேசன் குறுக்கு சாலை..1 (வடக்கு..தெற்கு) (162008R02644) சப்ஸ்டேசன் குறுக்கு சாலை..2 (கிழக்கு மேற்கு)	155.25	முதலாம் அழைப்பு 23.02.24	1).தி.ள்.விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு 2).தி.ள்.புரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 11.68 % அதிகம்	தி.ள்.விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு

	(162008R02645) சப்ஸ்டேசன் குறுக்கு சாலை.3 (வடக்கு..தெற்கு) (162008R02646) சப்ஸ்டேசன்குறுக்குசாலை.4(வடக்கு..தெற்கு) (162008R02647) வி.ஆர் கார்டன் சாலை...1 (வடக்கு..தெற்கு) (162008R02745) ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் ந.க.எண்.385/2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 14)				
15	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 9 க்குட்பட்ட ஸ்ரீ ராஜேஸ்வரி நகர் (162009R02906)-460.00x4.00மீ பேங்கர்ஸ் காலனி குறுக்கு சாலை (162009R16812) -75.00x4.00மீ பேங்கர்ஸ் காலனி குறுக்கு சாலை (162009R16813)-67,00x4.00மீ பேங்கர்ஸ் காலனி குறுக்கு சாலை-3 (162009R16814)-70.00x4.00மீ பேங்கர்ஸ் காலனி குறுக்கு சாலை 4(162009R16815)-125.00x4.00மீ பேங்கர்ஸ் காலனி குறுக்கு சாலை 5 (162009R16816) -60.00x4.00மீ பேங்கர்ஸ் காலனி குறுக்குசாலை 16(162009R16817)-55.00x4.00மீ ஸ்ரீ முருகன் நகர் குறுக்கு சாலை-1(162009R16804) -50.00x4.00மீ ஸ்ரீ முருகன் நகர் குறுக்கு சாலை-2 (162009R 16805) -50.00x4.00மீ ஸ்ரீ முருகன் நகர் குறுக்கு சாலை-3 (162009R16806)-125.00x4.00மீ ஸ்ரீ முருகன் நகர் குறுக்கு சாலை4(162009R16807) -38.00x4.00மீ ஸ்ரீ முருகன் நகர் குறுக்கு சாலை-5 (162009R 16808) -113.00x4.00மீ ஸ்ரீ முருகன் நகர் குறுக்கு சாலை-6 (162009R16809)-90.00x4.00மீ ஸ்ரீ முருகன் நகர் குறுக்கு சாலை-7(162009R16810) -103.00x4.00மீ ஸ்ரீ முருகன் நகர் குறுக்கு சாலை-8 (162009R 16811) -107.00x4.00மீ ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் ந.க.எண்.385/2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 15)	99.50	முதலாம் அழைப்பு 23.02.24	1).தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.32 % குறைவு 2).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 11.45 % அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.32% குறைவு

16	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்,22,24,55, ஆகிய பகுதிகளுக்குட்பட்ட ஜானகி நகர் (162022R16987) பி., ஆர். கே கார்டன்ஸ் (162022R05675) பிரதீபா நகர் விரிவாக்கம் (162022 R16896) பிரதீப் நகர் விரிவாக்கம்குறுக்கு சாலை-1 (162022R16897) பிரதீபா நகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை-2 (162022R16898) பிரதீபா நகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை-3 (162022R16899) பிரதீபா நகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை-4(162022R16900) லட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை 3 (162024R16963) லட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை-5 (162024R 16965) லட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை7(162024R16967) லட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை-8 (162024R16968) டாக்டர் ஜெகநாத நகர் குறுக்கு 7வது தெரு(162024R16958) டாக்டர் ஜெகநாத நகர் குறுக்கு சாலை-8 (162024 R16959) வ.உ.சி தெரு II பிரதான சாலை 1 (162055 R 17985) வ.உ.சி தெரு II பிரதான சாலை2(162055R 17986) வ.உ.சி தெரு II குறுக்கு சாலை-1 (162055R17987) வ.உ.சி தெரு II குறுக்கு சாலை 2 (162055R17988) சி.டி.சி நகர் பிரதான சாலை1(162055R17997) சி.டி.சி நகர் பிரதான சாலை-2 (162055 R17998) சி.டி.சி நகர் பிரதான சாலை3 (162055 R17999) சி.டி.சி நகர் குறுக்கு-1 (162055R8000) மகாத்மா காந்தி சாலை(162059R10931) மகாத்மா காந்தி சாலை (162059R10933) ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் ந.க.எண்.385/2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 16)	182.35	இரண்டாம் அழைப்பு 27.02.24	1).தி/ள்.முரளி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.71% குறைவு 2).திரு. ஆர்.சுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 9.20 % அதிகம்	தி/ள்.முரளி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.71% குறைவு
17	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 38க்குட்பட்ட தாரணி நகர் தெரு3(162038R08418)-65மீ பி.எஸ்.எ நகர் தெரு1 (162038R 08419) -155மீ பி.எஸ்.எ நகர் தெரு2(162038R08420)-155மீ	140.00	முதலாம் அழைப்பு 26.02.24	1)தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.50 % குறைவு	தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.50 % குறைவு

	ஜி.கே.எஸ் நகர் தெரு1 (162038R08460)-145மீ ஜி.கே.எஸ் நகர் தெரு2 (162038R08461)-118மீ ஜி.கே.எஸ் நகர் தெரு4(162038R08463)-92மீ ஜி.கே.எஸ் நகர் தெரு-5(162038 R08464) -178மீ ஜி.கே.எஸ் நகர் தெரு6(162038R08465)-150மீ ஜி.கே.எஸ் நகர் தெரு7 (162038 R08466) -178மீ ஜி.கே.எஸ் நகர் தெரு8(162038R08467)-120மீ ஜி.கே.எஸ் நகர் தெரு9(162038 R08468) -60மீ பிர்ந்தாவன் நகர் விரிவாக்கம் பிரதான சாலை (162038 R08471) -230மீ பிர்ந்தாவன் நகர் 1வதுகுறுக்கு சாலை (162038R08472)-120மீ பிர்ந்தாவன் நகர் 2வது குறுக்கு சாலை(162038R 08473)-67மீ பிர்ந்தாவன் நகர் 3வது குறுக்கு சாலை (162038R08474) - 70மீ டாடா நகர் 2வது சாலை (162038R08504) -90மீ 4வது குறுக்கு சாலை(162038R08567)-43மீ ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் நக.எண்.385/2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 17)			2)தி.எ.புரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 2.49% குறைவு	
18	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 38 க்குட்பட்ட கோல்டன் சிட்டி பிரதான சாலை (162038R08623) -72மீ 1வது குறுக்கு சாலை (162038 R 08624) - 97மீ 2வது குறுக்கு சாலை (162038R08625) -55மீ 3வது குறுக்கு சாலை (162038R 08626) -80மீ (162038R 08627) -145மீ (162038R 08628) -140மீ (162038R 08629 -75மீ (162038R08658)-175மீ (162038R08660) -335மீ (162038R08661) -56மீ 1வது குறுக்கு தெரு (162038R 08662) -140மீ 4வது குறுக்கு தெரு(162038R08663) -160மீ 5வது குறுக்கு தெரு(162038 R 08664) - 160மீ 6வது குறுக்கு தெரு(162038 R08665) -38மீ 9வது குறுக்கு தெரு (162038R 08668) -35மீ 10வது குறுக்கு தெரு(162038R08669) -88மீ சுப்ரமணியம் நகர் 2வது பிரதான	180.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.24	1)தி.எ. ஆர்.கே.பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.73 % குறைவு 2)தி.எ.பி.எஸ்.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 13.76 % அதிகம்	தி.எ. ஆர்.கே.பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.73 % குறைவு

	சாலை (162038R08671) -245மீ 1வது குறுக்கு தெரு(162038 R08672) -40மீ 2வது குறுக்கு தெரு(162038 R08673) -105மீ 3வது குறுக்கு தெரு(162038R 08674) -250மீ 4வது குறுக்கு தெரு(162038R08675) -95மீ 5வது குறுக்கு தெரு(162038R08676) -55மீ ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் ந.க.எண்.385/2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 18)				
19	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண் .38க்குட்பட்டசுப்ரமணியம் நகர் விரிவாக்கம் பிரதான சாலை (162038R08677) -170மீ சுப்ரமணியம் நகர் விரிவாக்கம்1வது பிரதான சாலை (162038R08678) -180மீ 1வது குறுக்கு தெரு(162038R 08679) - 150மீ 2வது குறுக்கு தெரு(162038 R 08680) -150மீ 3வது குறுக்கு தெரு(162038R08681) -57மீ 4வது குறுக்கு தெரு(162038R 08682) -85மீ 5வது குறுக்கு தெரு(162038 R 08683) -87மீ 806வது குறுக்கு தெரு(162038 R08684) -49மீ 7வது குறுக்கு தெரு(162038R08685) -45மீ 8வது குறுக்கு தெரு(162038R 08686) -60மீ 5வது குறுக்கு தெரு(162038R08692) -90மீ 6வது குறுக்கு தெரு(162038R 08693) -30மீ 1வது குறுக்கு தெரு(162038R08698) - 30மீ 2வது குறுக்கு தெரு(162038 R 08699) -33மீ 3வது குறுக்கு தெரு(162038R08700) -53மீ 4வது குறுக்கு தெரு(162038R 08701) -35மீ 5வது குறுக்கு தெரு(162038 R08702) -40மீ 6வது குறுக்கு தெரு(162038R 08703) -60மீ 7வது குறுக்கு தெரு(162038R08704) -57மீ 8வது குறுக்கு தெரு(162038R 08705) -55 மீ சுரபி லேஅவுட் பிரதான சாலை (162038R08718) -160மீ ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் ந.க.எண்.385/2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 19)	115.00	இரண்டாம்அ ழைப்பு 27.02.24	1)தி/ள்.ஸ்ரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 2.50 % குறைவு 2)தி/ள்.முரளி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 5.52 % அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 2.50 % குறைவு

20	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.39, 40 க்குட்பட்ட மகாராணி அவென்யூ 4வது பேஸ் விரிவாக்கம் பிரதானசாலை (162039R08852) - 220மீ 1 வது குறுக்கு (162039R08853) -15மீ குறுக்கு 1 (162039 R08907) - 50மீ 3 வது குறுக்கு தெரு (162039R 08915) -65மீ ராவிஸ் அவென்யூ பிரதான சாலை (162039R08932) -165 மீ 1வது குறுக்கு தெரு (162039R 08933)- 70 மீ 2 வது குறுக்கு தெரு (162039R08934) -70மீ 3 வது குறுக்கு தெரு (162039R 08935) -103 மீ 4வது குறுக்கு தெரு (162039R 08936) -55 மீ 3வது குறுக்கு தெரு (162039 R08972) -20 மீ கணபதி நகர் 2 வது தெரு (162040 R09156) -114 மீ (162040 R09200) -65 மீ (162040 R09201) -92மீ (162040 R09202) -92 மீ (162040 R09203) -97 மீ (162040 R09213) -115 மீ (162040 R09214) -50 மீ (162040 R09215) -160 மீ (162040 R09216) -35 மீ மயானம் (162040 R09272) -35மீ (162040 R09273) -160மீ (162039R09274) - 130மீ (162039R09275) -55 மீ ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் ந.க.எண்.385/2024/எம்.டி.3 (சிப்பம்20)	139.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.24	1)தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 249% குறைவு 2)தி/ள்.ஆர்.கே. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.88% அதிகம்	தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 249% குறைவு
21	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.86, 97 மற்றும் 100 1. இறை அருள் நகர் 1வது தெரு (162086R14134) 2. இறை அருள் நகர் 2வது தெரு(162086R14135) 3. இறை அருள் நகர் கட்ட சாலை வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை-1 (162086R14136) 4. இறைஅருள் நகர் கட்டசாலை வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை-2 (162086R 14137) 5. இறை அருள் நகர் கட்டசாலை வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை-3 (162086R 14138) 6. இறை அருள் நகர் கட்ட சாலை வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை-4 (162086R14139) 7. ரங்கநாதபுரம் சாலை குறுக்கு-1 (162100R18869) 8.	189.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.24	1)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.03% குறைவு 2)தி/ள்.ஆர்.கே. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 11.68% அதிகம் 3)தி/ள்.ஸ்ரீ கோமதியம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 4.96% அதிகம்	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.03% குறைவு

ரங்கநாதபுரம் சாலை-2 (162100R18867) 9. ரங்கநாதபுரம் சாலை. குறுக்கு-5 (162100R18873) 10. முத்து நகர் பிரதான சாலை.5 (162100R 16056) 11. ரங்கநாதபுரம் சாலை குறுக்கு-10 (162100R18878) 12. ஜயப்பா நகர் குறுக்கு சாலை-1 (162097R18688) 13. ஜயப்பா நகர் குறுக்கு சாலை-2 (162097R18689) 14. ஜயப்பா நகர் குறுக்கு சாலை...4 (162097R18691) 15. மதுக்கரை பிரதான சாலை குறுக்கு சாலை..4 (162097 R 18778) 16. மதுக்கரை பிரதான சாலை குறுக்கு சாலை..3 (162097R18777) 17. ஜயப்பா நகர் குறுக்கு சாலை-3 (162097R18690) 18. மதுக்கரை பிரதான சாலை குறுக்கு சாலை..6 (162097R18779) ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல் ந.க.எண்.385/2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 21)				

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிகளை மேற்கொள்ள மேற்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதனை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண்.384 /2024./எம்.டி.3
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 158 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 48

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - ஐந்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மாநகராட்சியால் பராமரிக்கப்படும் பல சாலைகளில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு போடப்பட்டு பருவ மழை, இயற்கை இன்னல்கள், அதிக போக்குவரத்தினால் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள சாலைகளை பழுது நீக்கம் செய்து புதுப்பிக்க 31.01.2024 அன்று பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை கூட்ட அரங்கில் நடைபெற்ற கூட்ட நடவடிக்கைகளின் படி நகர்புர சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டம் (NSMT சிறப்பு நிதி) திட்டத்தின் கீழ் 55.548 கி.மீ நீளத்திற்கு ரூ.23.360 கோடி மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ள பொதுவான திட்ட அனுமதி பெறப்பட்டது. ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்.23.02.2024, 27.02.2024, 29.02.2024 மற்றும் 08.03.2024 ஆகிய தேதிகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.12.03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	ஒப்பந்தப்பு ள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்

1	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.4, 10,28, 30க்குட்பட்ட ஜெயாநகர் பிரதான சாலை (162004R00835) - 216மீ வடக்கு விநாயகபுரம் 10வது தெரு கிழக்கு பக்கம்(162010R03063)-110மீ வடக்கு விநாயகபுரம் 10வது தெரு கிழக்கு பக்கம்1வது குறுக்கு தெரு (162010R03064) - 70மீவடக்கு விநாயகபுரம் 10வது தெரு கிழக்கு பக்கம் 2வது குறுக்கு தெரு (162010R03065) - 70மீ வடக்குவிநாயகபுரம் மேற்கு பக்கம்7வது தெரு (162010R03050) - 145மீ கணேஷ் லே அவுட்.8(162030R07141) - 277மீ கணேஷ் லே அவுட் ...10(162030R09727) - 92மீ கணேஷ் லே அவுட் 8வது விரிவாக்கம் 1,2,மற்றும் 5 (162030 R 07122) - 135மீ (162030R09596) - 120மீ (162030 S 50777) - 42மீ கணேஷ் லே அவுட் 9 வது விரிவாக்கம் (162030R 09604) - 92மீ மணல் தோட்டம் குறுக்கு (16203R09602) - 105மீ நாடார் குறுக்கு தெரு(162030R07058) - 62மீ ராஜ நாயுடுலேன் (162030R07088) - 301 மீ ராஜ நாயுடு தெரு .4 தெற்கு... வடக்கு (16203007091) - 115மீ காமராஜ் நகர் 1வது தெரு(162028R06853) - 176மீ காமராஜ் நகர் 2வது தெரு (மேற்கு...கிழக்கு) (162028R06854)- 177மீ காமராஜ் நகர் 2 வது தெரு (162028R06855)- 212மீ காமராஜ் நகர் 4வது தெரு (162028 R06856) - 169மீ காமராஜ் நகர் 2வது தெரு (162028R06857)- 334 மீ காமராஜ் நகர் 6வது (162028R06858) - 164 மீ காமராஜ் நகர் 7வது (162028R06859) - 215மீ காமராஜ் நகர் விரிவாக்கம் சாலை1 (162028R06860) - 204மீ காமராஜ் நகர் விரிவாக்கம் சாலை2 (162028R06861) - 89மீ காமராஜ் நகர் விரிவாக்கம் சாலை3 (162028R06862) - 88மீ காமராஜ் நகர் விரிவாக்கம் சாலை4 (162028R06872) - 209 மீ ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி நக.எண்.384 /2024,/எம்.டி.3 சிப்பம் 1	158.00	இரண்டாம் அழைப்பு 27.02.24	1).தி/ள்.புரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு 2).தி/ள்.விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 10.23 % அதிகம்	தி/ள்.புரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு
2	வடக்கு மண்டலம் வா.எண்18 க்குட்பட்ட அன்னையப்பன் தெரு .6 (கிழக்கு முதல் மேற்கு)(162018R04793)-184மீ அன்னையப்பன் தெரு ..11 (வடக்கு முதல்தெற்கு)(162018R05043)-30மீ அன்னையப்பன் தெரு ..14 ராமசாமி தெரு பிரதான சாலை விரிவாக்கம் (கிழக்கு முதல் மேற்கு)(162018R04835)-124மீ அன்னையப்பன் தெரு பிரதான சாலை	154.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1). தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.57% குறைவு 2).தி/ள் அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.66 % அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.57% குறைவு

	விரிவாக்கம்(162018R05038) -56மீ தண்டால் முத்தன் பிரதானம் முதல் சின்னவேடம்பட்டி இணைப்பு சாலை(வடக்கு முதல் தெற்கு) (162018R04840) - 297மீ கந்தன் நகர் பிரதான சாலை (வடக்கு முதல் தெற்கு) (162018R04877) - 298மீ ராமசாமி நகர் .2 (அமிர்தா பள்ளி சாலை) (தெற்கு முதல் வடக்கு) (162018R04957) - 384மீ ஜெய் நகர் பிரதானம் 1 (162018R 04992) ஜெய் நகர் பிரதானம் 2 (162018R 04993) ஜெய் நகர் பிரதானம்3 (162018R 04994) ஜெய் நகர் குறுக்கு சாலை 2 (162018 R04995)3(162018R04995) முதல் (162018R04997) கவுண்டம்பாளையம் லட்சுமி நகர் 1,2,3தெருக்கள்(162018 R 04980 முதல் (162018R04983) பாங்கோ தெரு பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை (162018R04988)முதல் (162018R04988) மாணிக்கம் 3வது தெரு (ராமசாமி நகர்1) (தெ முதல் வ) (162018R05019) ஓம் நகர் 1,2 (வ முதல்தெ) (162018R04894) முதல் (162018R04895) புதுத் தோட்டம் 2வது பிரதான சாலை (மே முதல் கி)(162018R 04931) புதுத் தோட்டம் 2வது பிரதான சாலை1வது குறுக்கு 1 வது (வ முதல் தெ) (162018R04932) புதுத் தோட்டம் 3வது தெரு பிரதான சாலை (மே முதல் கி) (162018R04934) வெங்கடேஸ்வரா நகர் 1 வது தெரு (162018R05014) வெங்கடேஸ்வரா நகர் 3வது தெரு (162018R05016)தியாகி என்.ஜி.ஆர் தெரு (162018R05020) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி ந.க.எண்.384 /2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 2)				
3	வடக்கு மண்டல வார்டு எண்.27,29, க்குட்பட்ட பரணி காலனி பிரதான சாலை 2 (மேற்கு முதல் கிழக்கு) (162018R 06675) பி.ஆர்.பி கார்டன் (162027R06678)-390 m ராஜகோபால் லே அவுட் குறுக்கு சாலை (மேற்கு முதல் கிழக்கு) (162027R06673) -80 மீ சிரிங்கர் நகர் (162027R06706) -33 m பாரதி காலனி) (162027R06652) -58 m கணபதி புதுரர் 10 வது தெரு (கிழக்கு முதல் மேற்கு)) (162027R06980) 120 m கணபதி புதுரர் 9 வது தெரு (கிழக்கு	190.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1)தி.ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு 2)தி.ள்.சித்ரா இன்ப்ராஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.00 % அதிகம்	தி.ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு

	முதல் மேற்கு) 30m (162029R06990) 130 m காந்தி நகர் பிரதான சாலை (162029R06979)370 m காந்தி நகர் குறுக்கு 1 வது வடக்கு மண்டலம் (162029R06969) .40 m காந்தி நகர் குறுக்கு 1வது தெரு குறுக்கு 1(கிழக்கு முதல் மேற்கு வரை)(162029R06971) 40 m காந்தி நகர் குறுக்கு 2 வது தெரு குறுக்கு (வடக்கு முதல் தெற்கு வரை) (162029R06974) 20 m காந்தி நகர் குறுக்கு 3 வது தெரு குறுக்கு 1(வடக்கு முதல் தெற்கு வரை) (162029R06975) காந்தி நகர் குறுக்கு 3 வது தெரு குறுக்கு (கிழக்கு முதல் மேற்கு வரை) (162029R06977) 80 m காந்தி நகர் 4 வது தெரு (கிழக்கு முதல் மேற்கு வரை) (162029R06978) 140 m கட்டபொம்மன் தெரு பிரதான சாலை பகுதி (162029R06997) 360 m கட்டபொம்மன்தெருபகுதி 4 (162029R06998) 310 m ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.384 /2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 4)				
4	கிழக்கு மண்டலம்- கொண்டசாமி தெரு 1வது குறுக்கு சாலை (162052R10233)- கொண்டசாமி தெரு 2வது குறுக்கு சாலை (162052R10234) தாமோதரசாமி நகர் பிரதான சாலை (162052R10235) திருமகள் நகர் 1வது பிரதான சாலை (162052R10236) மறைமலை அடிகளார் நகர் பிரதான சாலை (162052R10240) மறைமலை அடிகளார் நகர் 1வது குறுக்கு சாலை (162052R10241) மறைமலை அடிகளார் நகர் 2வது குறுக்கு சாலை (162052R10242) மறைமலை அடிகளார் நகர் 3வது குறுக்கு சாலை (162052R10243) மறைமலை அடிகளார் நகர் 4வது குறுக்கு சாலை (162052R10244) மறைமலை அடிகளார் நகர் 5வது குறுக்கு சாலை (162052R10245) மறைமலை அடிகளார் நகர் 2வது குறுக்கு சாலை (162052R10246) மறைமலை அடிகளார் நகர் 2வது பிரதான சாலை (162052R10247) மறைமலை அடிகளார் நகர் 4வது குறுக்கு சாலை (162052R10248) கவட்டி நாயுடு லே அவுட் 1 வது குறுக்கு சாலை விரிவாக்கம் (162052R17952) கிருஸ்ணா நகர் பிரதான சாலை (162052R10368) கிருஸ்ணா நகர் 1வது குறுக்கு சாலை (162052R10369) கிருஸ்ணா நகர் 2வது குறுக்கு சாலை (162052R10370) கிருஸ்ணா நகர் 3வது குறுக்கு சாலை (162052R10371) தனலட்சுமி நகர் 1வது பிரதான சாலை (162052R10409) தனலட்சுமி நகர் 1வது பிரதான சாலை 1வது குறுக்கு சாலை (162052R10410) தனலட்சுமி நகர் 2வது	187.00	நான்காம் அழைப்பு 08.03.2024	திரு.ஜி.வேனு கோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு	திரு. ஜி.வேனு கோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு

	பிரதான சாலை (162052R10411) தனலட்சுமி நகர் 2வது பிரதான சாலை 1வது குறுக்கு சாலை (162052R10412) தனலட்சுமி நகர் 2வது பிரதான சாலை 2வது குறுக்கு சாலை (162052R10413) தனலட்சுமி நகர் 1வது தெரு (162052R10414) தனலட்சுமி நகர் 2வது பிரதான சாலை (162052R10415) தனலட்சுமி நகர் 3வது தெரு (162052R10416) தனலட்சுமி நகர் 3வது 1வது குறுக்கு சாலை (162052R10417) தனலட்சுமி நகர் 4வது வீதி (162052R10418) தனலட்சுமி நகர் 4வது வீதி 1வது குறுக்கு சாலை (162052R10419) தனலட்சுமி நகர் மேற்கு வீதி (162052R10420) தனலட்சுமி நகர் மேற்கு வீதி (162052R10421) தனலட்சுமி நகர் மேற்கு வீதி 2 (162052R10422) பெரியார் நகர் பிரதான சாலை (162052R10353) பெரியார் நகர் 1வது குறுக்கு வீதி (162052R10354) பெரியார் நகர் 2வது குறுக்கு வீதி (162052R10355) பெரியார் நகர் 3வது குறுக்கு வீதி (162052R10356) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி ந.க.எண்.384 /2024./எம்.டி.3(சிப்பம் 2)				
5	கிழக்கு மண்டல வார்டு எண். 53, 54, 56, 57 க்குட்பட்ட முத்து நகர் 1 வது தெரு(162053R10516) முத்து நகர் 2 வது பிரதான சாலை3 குறுக்கு (162053R1 0517)முத்து நகர் 2 வது குறுக்கு தெரு (162053R10518) முத்து நகர் 3 வது குறுக்கு தெரு (162053R10519) முத்து நகர் 4 வது குறுக்கு தெரு (162053R10520) மகாலட்சுமி நகர் மெயின் ரோடு(1 62053R1 0521)மகாலட்சுமி நகர் 1வது குறுக்கு தெரு (162053R0522)மகாலட்சுமி நகர் 2 வது குறுக்கு தெரு(1 62053R10523) சக்தி நகர் கிழக்கு தெரு (162054R10642)சக்தி நகர் குறுக்கு ரோடு 1(162054R10643) சக்தி நகர் குறுக்கு 2 (162054R10644) சக்தி நகர் குறுக்கு3(162054R10645) கிழக்குசக்தி நகர் குறுக்கு 4(162054R106446) கிழக்குசக்திநகர் குறுக்கு5 (162054R106447) கிழக்கு சக்தி நகர் குறுக்கு (162054R106448)கிழக்குசக்தி நகர் குறுக்கு7(1 62054S0876) கிழக்குசக்தி நகர் குறுக்கு 8 (162054S0877) சக்தி நகர் வடக்கு தெரு (162054R10634)சக்தி நகர் வடக்கு தெரு1(162054R10635)முருகன் கோவில் தெரு1 (162054R10636) முருகன் கோவில் தெரு 1 குறுக்கு சாலை 1 (162054R10637) முருகன் கோவில் தெரு 1 குறுக்கு சாலை 2	200.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1). தி/ள்.ஸ்ரீ குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு2)திரு. கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 7.00 % அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

	(1 62054R10638) முருகன் கோவில் தெரு 1 குறுக்கு சாலை3 (162054R10639) முருகன் கோவில் சாலை2(162054R10640) முருகன் கோவில் தெரு 2 குறுக்கு சாலை 1(162054R10641) தண்ணீர் தோட்டம் குறுக்கு சாலை 2 (162054R11245 - 315 x 4.1)தண்ணீர் தோட்டம் தெரு 2 குறுக்கு சாலை 1 (162056R11246 - 36 x 4.10)தண்ணீர் தோட்டம் தெரு 2 குறுக்கு சாலை 2(162056R11247 - 123 x 4.10)தண்ணீர் தோட்டம் தெரு 2 குறுக்கு சாலை 3(162056R11248 - 32 x4.10)தண்ணீர் தோட்டம் சாலை 3 (162056R11249 - 71 x4.50)தண்ணீர் தோட்டம் தெரு 3 குறுக்கு சாலை 1 (162056R11250-78x4.50) நாராயணசாமி லே அவுட் 2(162056R11236 - 155 x 6,40)நாராயணசாமி லே அவுட் 2 குறுக்கு சாலை 1(162056R11237 - 81 x 4,80)நாராயணசாமிலேஅவுட்2 குறுக்கு சாலை 2 (162056R11238 - 86 x 4,800)நாராயணசாமி லே அவுட் 2 குறுக்கு சாலை 3(162056R11240 - 89 x 4,80) நாராயணசாமி லே அவுட் 2 குறுக்கு சாலை 4(162056R11241 - 70 x 4,80) வார்டு எண் 56கம்பன் நகர் குறுக்கு தெரு 2 (162056R11413 - 325 x 5,40)கம்பன் நகர் குறுக்கு சாலை 6 (162056R11414 - 270 x 6,3) கம்பன் நகர் குறுக்கு சாலை 7 (162056R11415 - 64 x 6,30) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி ந.க.எண்.384 /2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 6)				
6	கிழக்குமண்டலம் வார்டு எண்.58,59 க்குட்பட்டசேரன் நகர் (162058 R 11612)- 160x6.60) சேரன் நகர் குறுக்கு சாலை 1 (162058 R 11613)-82x6.00) சேரன் நகர் குறுக்கு சாலை 2 (162058 R11614)-59x6.00) சேரன் நகர் குறுக்கு சாலை3 (162058R11615)68x6.00சேரன் நகர் குறுக்கு சாலை 4 (162058 R 11616)23x6.00) சேரன் நகர் குறுக்கு சாலை 5(162058R11617) 37x6.00 சேரன் நகர் குறுக்கு சாலை 6 (162058R11618) 106x6.00) ஜயர் லே அவுட் (16205911662- 130x6.00) ஜயர் லே அவுட்2வது குறுக்கு தெரு (162059s0927-92x3.25) ஜயர் லே அவுட்3வது பிரதான சாலை	88.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1).தி/ள்.ஜெ.எஸ். அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.07 % குறைவு 2).தி/ள்.சித்ரா இன்ப்ராஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.00 % அதிகம்	தி/ள்.ஜெ.எஸ். அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.07 % குறைவு

	(162059R11663-182x8.00) ஐயர் லே அவுட் 5வது குறுக்கு தெரு (162059R11665-) 62x3.70 ஐயர் லே அவுட் 7வது குறுக்கு தெரு (162059R11667-)119x3.70 ஐயர் லே அவுட் 8வது குறுக்கு தெரு (162059R11668-)85x3.70 ஐயர் லே அவுட் 9வது குறுக்கு தெரு (162059R11669-)65x3.70 ஐயர் லே அவுட் 10வது குறுக்கு தெரு (162059R11670-)74x3.80 ஐயர் லே அவுட் 11வது குறுக்கு தெரு (162059R11671-)80x3.80 ஐயர் லே அவுட் 12வது குறுக்கு தெரு (162059R11672-)70x3.80 ஐயர் லே அவுட் 13வது குறுக்கு தெரு (162059R11673-)259x3.70) வெங்கடேஷ் நகர் (162059R11671)-170x3.40) வெங்கடேஷ் நகர் 1வது குறுக்கு தெரு (162059R11733)-82x3.80) வெங்கடேஷ் நகர் 2வது குறுக்கு தெரு (162059R11743)-88x3.80) போலீஸ் காலனி (162059R11723)-82x4.50) ஆகிய பகுதிகளில் தார் தளம் புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.384 /2024./எம்.டி.3 (சிப்பம் 7)				
7	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்41, 42,45 க்குட்பட்ட பழனியப்பா நகர் (162041R09457)-99மீ மற்றும் (162041R09458) -155-மீ கருப்பராயன் கோவில் தெரு (162041R09459) ரேவதி (162041R09460)-222-மீ மற்றும் (162041R09461)-121மீ சிவா நகர் (162041R09469)-81மீ (162041R09470) 69மீ (162041R09471)- 58-மீ மற்றும் (162041R09472)-89-மீ ரங்கசாமி நகர் (162041R09483) -55-மீ (162041R09484) -131-மீ (162041R09485) -132-மீ (162041R09492)-167-மீ மற்றும் (162041R09493)-152-மீ பொன்னுசாமி நகர்(162041R09480) பொன்னுசாமி நகர்(162041R09481) தவசி நகர் (கிரீன் சிட்டி) (162042R09517)-110-மீ (162042R09518)-280-மீ மற்றும் (162042R09519)-39-மீ என்.ஜி.ஆர் கோவில் மேடு தெரு (162042R09516) மணியகாரர் நகர் குறுக்கு-1 (162042R09521) மணியகாரர் நகர் குறுக்கு-2(162042R09522) பெரிய சுப்பன் தெரு - (162042R09720) கவுண்டப்பன் தெரு (162042R09707) சேர்மன் ராஜ் நகர் குறுக்கு சாலை (162042R17790) -ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல்	185,00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1). தி/ள்.ஸ்ரீ குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2).திரு.கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 7.00 % அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

	நக.எண்.384 /2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 8)				
8	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.43, 44 க்குட்பட்டகணபதி லேஅவுட் (மேற்கு) (162043R09593) - 290மீ (162043R01996) - 148மீ (162042R0997) - 130மீ (162043R1998) - 120மீ மற்றும் (162043R 1999)- 350மீ கிருஷ்ண மேனன் சாலை (162043R 09556) பாபா தெரு (162043R 09566) அண்ணா தெரு (162043R 09567) விஸ்வேஸ்வராயா தெரு 1 (162044 R 09648) விஸ்வேஸ்வராயா தெரு2 (162044R 09649) மருதகுட்டி தெரு (162044R 09632)சாஸ்திரி தெரு (162044R02023) நாச்சிமுத்து லே அவுட் (162044R 09653) நாச்சிமுத்து லே அவுட்1 (162044R09654) நாச்சிமுத்து லே அவுட்2 (162044R09655) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் நக.எண்.384 /2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 9)	141.00	மூன்றாம் அழைப்பு 29.02.23	1)தி/ள்.டி.ரஸ்ட் கன்ஸ்டரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு 2)தி/ள்.பூநீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.42 % அதிகம்	தி/ள்.டி.ரஸ்ட் கன்ஸ்டரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு
9	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.45க்குட்பட்ட அருணாச்சலம் தெரு (162045R09667) கருணாநிதி பிரதான சாலை (162045R09674) கருணாநிதி நகர்3 (162045R09676) திருமால் தெரு (162045R09683) காளியப்பன் தெரு (162045R09685)காமராஜர் தெரு குறுக்கு 1 (162045R09691) காமராஜர் தெரு குறுக்கு 1 லேன் (162045 R 09692) காமராஜர் தெரு குறுக்கு 2 (162045 R09693) காமராஜர் தெரு குறுக்கு 3 (162045 R09694) காமராஜர் தெரு குறுக்கு 4 (162045R09695) காமராஜர் தெரு குறுக்கு 5 (162045R09696) காமராஜர் தெரு குறுக்கு 6 (162045R096997) காமராஜர் தெரு குறுக்கு 7 (162045R09698) காவேரி தெரு (162045R09699) வைகை நகர் (162045R09704) பாலசுப்ரமணியம் தெரு குறுக்கு 1 (162045R09711) பாலசுப்ரமணியம் தெரு குறுக்கு 2 (162045R09712) பாலசுப்ரமணியம் தெரு குறுக்கு3 (162045R09713) பாலசுப்ரமணியம் தெரு குறுக்கு 4 (162045R09714) பாலசுப்ரமணியம் தெரு குறுக்கு5(162045R09715) பால சுப்ரமணியம் தெரு குறுக்கு 6	179.00	நான்காம் அழைப்பு 08.03.24	1)திரு. ஜி.வேணுகோபா ல் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	திரு. ஜி.வேணுகோபா ல் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

	(162045R09716) பாலசுப்ரமணியம் தெரு குறுக்கு 7 (162045R09717) நஞ்சம்மாள் லேன் (162045R09718) நஞ்சம்மாள் தெரு (162045R09719) பெரியசுப்பன் தெரு குறுக்கு சாலை (162045R09721) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.384 /2024./எம்.டி.3(சிப்பம் 10)				
10	மத்தியமண்டலம் வார்டு எண்.62க்குட்பட்ட கொங்கு நகர் கிழக்கு (162062R11947) கொங்கு நகர் கிழக்கு (162062R1259) திருப்பதியார் நகர் (162062R11891)அப்துல்கலாம் தெரு (162062R11932) நேரு 4வது தெரு (162062R12640) நேதாஜி நகர் (162062R11944) நேதாஜி நகர் (162062R11945) இந்திரா நகர் (162062R11913) இந்திரா நகர் (162062R11914) இந்திரா நகர் (162062R11915) இந்திரா நகர் (162062R11916) இந்திரா நகர் (162062R1917) மெட்ரோ சிட்டி 1வது தெரு (162062R11957) மெட்ரோ சிட்டி 2வது தெரு (162062R11958) மெட்ரோ சிட்டி 3வது தெரு (162062R11959) மெட்ரோ சிட்டி 3வது தெரு (162062R11959) மெட்ரோ சிட்டி 4வது தெரு (162062R11960) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி ந.க.எண்.384 /2024./எம்.டி.3 (சிப்பம் 11)	137.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1).தி/ள்.ஜெ.எஸ். அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.0002% குறைவு 2).தி/ள்.சித்ரா இன்ப்ராஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.00 % அதிகம்	தி/ள்.ஜெ.எஸ். அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.0002% குறைவு
11	மத்திய மண்டலம் வா. எண் 67, 48 காந்திபுரம் 1 வது விரிவாக்கம் (162048R09863) காந்திபுரம் 2 வது விரிவாக்கம் (162048R09864) லட்சுமணன் நகர் குறுக்கு தெரு (162048R09869) ராஜீ லே அவுட் - 1 (162048R09859)) ராஜீ லே அவுட் - 2 (162048R10986) ராமர் கோவில் தெரு (கி முதல் மே) (162067R12313) விவேகானந்தா ரோடு குறுக்கு(162067R12316) விவேகானந்தா ரோடு குறுக்கு 2 (162067R12317), விவேகானந்தா ரோடு 3 குறுக்கு (162067R12318) ஸ்வர்ணாம்பிகா லே அவுட் (162067R12352) தேசபந்து தெரு(162067R12322) லஜபதிராய் தெரு (162067R12356) வெங்கடசாமி லே அவுட்	131.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1).திரு.கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு தி/ள்.புனீகுமரன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 6.93 %அதிகம்	திரு.கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு

	(162067R12327) மற்றும் விவேகானந்தா ரோடு (162067R12350) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி ந.க.எண்.384 /2024./எம்.டி.3 (சிப்பம் 12)				
12	மத்திய மண்டலம் வா. எண் 49, 48, 67 காளிதாஸ் ரோடு (162067R12310) நேருவீதி (162067R12351 சத்தியமூர்த்தி தெரு (162067R12303) ராஜாஜி ரோடு (162067R12349) கொண்டசாமி ரோடு (162067R12340) டாக்டர்ஸ் காலனி (162048R17802) டாக்டர்ஸ் காலனி (162048R17803) டாக்டர்ஸ் காலனி (162048R09872) பகவத்சிங் ரோடு (162048R09846) பகவத்சிங் ரோடு (162053R10065) வீரபத்திரம் காடு (162053R09939) வீரபத்திரம் காடு (162053R09940) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி ந.க.எண்.384 /2024./எம்.டி.3 (சிப்பம் 13)	197.00	இரண்டாம் அழைப்பு 29.02.2024	1)தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜீனீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02%குறைவு 2)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 10.66 % அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜீனீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02%குறைவு
13	மத்திய மண்டலம் வா.எண் 80க்குட்பட்ட அசோக் நகர் பிரதான சாலை (162080R13425) அசோக் நகர் குறுக்கு ரோடு 1 (162080R13426) அசோக் நகர் குறுக்கு ரோடு 2 (162080R13427) சுப்பையா லேஅவுட் குறுக்கு ரோடு - 1 (162080 R13428) சுப்பையா லேஅவுட் குறுக்கு ரோடு - 2 (162080 R13429) அன்னை அபிராமி நகர் (162080R13430) கன்னிகாஅவேன்யூ (162080R13431) கோவிந்தசாமி லேஅவுட் பிரதான சாலை (162080R13463) கோவிந்தசாமி லேஅவுட் குறுக்கு ரோடு- 1 (162080R13464) கோவிந்தசாமிலேஅவுட் குறுக்குரோடு-2 (162080R13465) கோவிந்தசாமி லேஅவுட் குறுக்கு ரோடு - 3 (162080R13466) கோவிந்தசாமி லேஅவுட் குறுக்கு ரோடு - 4 (162080R13467) அய்யப்பா நகர் குறுக்கு ரோடு 1 (162080R13468) அய்யப்பா நகர் குறுக்கு ரோடு 2 (162080R13469) அய்யப்பா நகர் குறுக்கு ரோடு 3 (162080R13470) அய்யப்பா நகர் குறுக்கு ரோடு 4 (162080R13471) அய்யப்பா நகர் குறுக்கு ரோடு 5 (162080R13472)	185.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1)தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜீனீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 125 % குறைவு 2)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 9.56 % அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜீனீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 125 % குறைவு

	சுப்பையா லேஅவுட் (162080R13473) பாரதி நகர் (162080R13524) கீரை தோட்டம் (162080R13525) நாடார் தெரு மெயின் (162080R13474) பழனியப்பா நகர் - 1 (162080R13479) காந்தி நகர் (162080R13480) பழனியப்பா நகர் - 2 (162080R13481) குமரேசன் நகர் - 2 (162080R13482) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி ந.க.எண்.384 /2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 14)				
14	தெற்கு மண்டலம் வா.எண் 77 ராஜேஸ்வரி நகர் குறுக்கு சாலை 4 (162076R13078)ராஜேஸ்வரி நகர் குறுக்கு சாலை 3 (162076R13076)ராஜேஸ்வரி நகர் குறுக்கு சாலை 4 (162076R13079)ராஜேஸ்வரி நகர் குறுக்கு சாலை 2 (162076R13075)ராஜேஸ்வரி நகர் குறுக்கு சாலை 3 (162076R13077) எல் ஐ சி காலனி கிழக்கு மேற்கு குறுக்கு சாலை 5 (162076R13044)எல் ஐ சி காலனி கிழக்கு மேற்கு குறுக்கு சாலை 6 (162076R12945) வார்டு எண்.76 இராமசாமி லின்க் சாலை (162076R13239) சண்முகா நகர் குறுக்கு சாலை 1 (162077R13238)சண்முகா நகர் குறுக்கு சாலை 2 (162077R13239)சண்முகா நகர் குறுக்கு சாலை 3 (162077R13240)சண்முகா நகர் குறுக்கு சாலை 4 (162077R13241)சண்முகா நகர் குறுக்கு சாலை 4 (162077R13242) சண்முகா நகர் குறுக்கு சாலை 5 (162077R13242)சண்முகா நகர் குறுக்கு சாலை 6 (162077R13243) இ.பி. காலனி குறுக்கு சாலை 7 (162077R13251) ரெங்கசாமி காலனி குறுக்கு சாலை 1 (162077R13178)ரெங்கசாமி காலனி குறுக்கு சாலை 2 (162077R13179)ரெங்கசாமி காலனி குறுக்கு சாலை 3 (162077R13180)ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் பணி ந.க.எண்.384 /2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 16)	130.00	முதலாம் அழைப்பு 23.02.2024	1).தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.01% குறைவு 2).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 8.03 % அதிகம் 3).தி/ள்.கோமதிஅ ம்மன் அண்டு கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 4.44 % அதிகம் 4).தி/ள்.ஆர்.கே.பி ல்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 8.10 % அதிகம்	)தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.01% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிகளை மேற்கொள்ள மேற்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதனை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண்.384 /2024./எம்.டி.3
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 159 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 49

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம், பொறியியல் பிரிவு வார்டு எண் 68 மற்றும் 69 க்குட்பட்ட செய்ன்ட் நாராயண தாஸ் லேஅவுட் பிரதான சாலை, செய்ன்ட் நாராயண தாஸ் லேஅவுட் 1வது வீதி, 2வது வீதி, மேற்கு பவர்ஹவுஸ் சாலை மற்றும் N.S.R. சாலைகளில் மறுதார்தளம் அமைத்தல் மற்றும் சாலை செப்பணிடுதல் பணிக்கென ரூ.49,50 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : மாமன்றம் நிர்வாக அனுமதி வழங்கலாம், ந.க.எண்.4277/2024/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 160 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 50

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் 24 வது வார்டில் தேவைப்படும் சாலைவசதி செய்தல் பணியினை பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023-ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டு பட்டியல்
1.	வார்டு எண்.24ல் உள்ளபகுதிகளில் தார் ஒட்டு போடுதல் பணி	ரூ.27,30,000

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப் பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரர்களின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்
1	M/s எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ்	0.17 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	M/s அபி அசோசியேட்ஸ்	0.16 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்
3	M/s KSR & CO	0.47 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :-மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 4278 /2024/எம்.டி.3
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 161 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 51

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலம் 26 வது வார்டில் தேவைப்படும் சாலை வசதி செய்தல் பணியினை பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57(7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2, நாள்: 15.09.2023-ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ.எண்	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டு பட்டியல்
1.	வார்டு எண்.26 ல் உள்ள வி.கே.சாலை தார் ஒட்டு போடுதல் பணி	ரூ.25,00,000/-

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப் பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர்களின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்
1	M/s. எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ்	0.14% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	M/s.அபி அசோசியேட்ஸ்	0.67% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்
3	M/s. KSR & Co	1.18% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண்.4321/2024/எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 162 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 52

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி- கிழக்கு மண்டலம் - சிங்காநல்லூர் ஆடு அறுவைமனை கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம் - உயர்ந்தபட்ச ஏலக்கோரிக்கை ஏற்று ஒப்படைப்பு செய்வது - மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டுதல் - தொடர்பாக

- பார்வை :**
- 1. அரசாணை எண்92. நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, நாள்: 30.07.2007.
 - 2. மின்ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள். 18.5.2022, 27.06.2022 மற்றும் 17.08.2022
 - 3. வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுவின் தீர்மான எண். 109, நாள். 27.07.2023.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி , கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 61-ல் 2022-2023 முதல் 2024-2025-ம் ஆண்டிற்கு சிங்காநல்லூர் ஆடு அறுவைமனை கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிம இனத்திற்கு 17.08.2022 அன்று 3-வது முறையாக மறு பொது ஏலம்/மின்ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது.

சிங்காநல்லூர் ஆடு அறுவை மனையில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்
அரசு மதிப்பு : ரூ.26,36,130/-

வ.எண்	குத்தகை இனம்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.	மின் ஏலம்/பொது ஏலம்
1	சிங்காநல்லூர் ஆடு அறுவைமனையில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்	திரு. எஸ் கதிரேசன்.	26,52,000/-	-
2		வி. கதிரவன்	18,50,099/-	-
3		ஜே. சாதிக்கபாட்ஷா	16,00,000/-	-

மேற்படி குத்தகை இனத்திற்கு கடந்த 3 முறை ஏலம் கோரப்பட்டது. தற்போது 3-வது முறை நடத்தப்பட்ட ஏலத்தில், அதிகபட்ச ஏலத்தொகையாக திரு.எஸ். கதிரேசன் என்பவர் ஆண்டு ஒன்றிற்கு ரூ.26,52,000/-க்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ளார். இது அரசு மதிப்பைக் காட்டிலும் ரூ.15,870/- அதிகமாகும்.

தற்போதைய துறை ரீதியான வசூலிப்பு ஏப்ரல் முதல் ஆகஸ்ட் நாளது தேதி வரையிலான 4½ மாத கால வசூல் சுமார் ரூ. 2,22,680/- என்கிற அளவிலேயே உள்ளது. இத்தொகையினைக் காட்டிலும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிய தொகை அதிகமாக உள்ளது.

வருவாய் இழப்பினை தவிர்க்கும் பொருட்டு தற்போது அரசு மதிப்பினைக் காட்டிலும் திரு. எஸ் கதிரேசன் என்பவரால் கோரப்பட்டுள்ள உயர்ந்த பட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ. 26,52,000/- ஐ ஏற்று சிங்காநல்லூர் ஆடு அறுவைமனையில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிம குத்தகை இனத்தினை 2022-2023 முதல் 2024-2025 வரையிலான மூன்றாண்டு காலத்தில் மீதமுள்ள காலத்திற்கு ஒப்படைப்பு செய்ய பார்வை (3)-ல் காணும் தீர்மானத்தின்படி பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே சிங்காநல்லூர் ஆடு அறுவைமனையில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிம குத்தகை இனத்தினை திரு. எஸ் கதிரேசன், குத்தகைதாரருக்கு ஒப்படைக்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 3302 /2022/அ1(கி)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 163 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 53

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம் 20 வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு பணிக்குழு கூட்டத்தில் 24.01.2024 அன்று பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளுக்கு 07.02.2024, 13.02.2024, 15.02.2024, 16.02.2024 மற்றும் 21.02.2024 தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. அதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கினர். அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண்/ நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்:36-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு (01.04.2024 முதல் 31.03.2025) இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண்.743/2024/டி.1 (மே)	9.35	பணிக்குழு தீர்மான எண். 12 நாள். 24.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1. தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீடு அளவு 2. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 3.27 % அதிகம்	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீடு அளவு
2	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்:37-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு (01.04.2024 முதல் 31.03.2025) இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண்.744/2024/டி.1 (மே)	9.35	பணிக்குழு தீர்மான எண். 13 நாள். 24.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1. தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீடு அளவு 2. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 46.30 % அதிகம்	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீடு அளவு
3	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்:39-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு (01.04.2024 முதல் 31.03.2025) இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண்.745/2024/டி.1 (மே)	9.98	பணிக்குழு தீர்மான எண். 14 நாள். 24.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1. திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2. திரு.A.ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 3.27 % அதிகம்	திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
4	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.74-க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை 12 மாதங்களுக்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.742/2024/டி.1 (மே)	9.98	பணிக்குழு தீர்மான எண். 10 நாள். 24.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1. தி/ள். R.செந்தில்குமார் சிவில் இன்ஜினியரிங் கான்ரெக்க்டர் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு 2. திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.26% அதிகம்	தி/ள். R.செந்தில்குமார் சிவில் இன்ஜினியரிங் கான்ரெக்க்டர் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு
5	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.75-க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை 12 மாதங்களுக்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.741/2024/டி.1 (மே)	9.70	பணிக்குழு தீர்மான எண். 11 நாள். 24.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1. தி/ள். R.செந்தில்குமார் சிவில் இன்ஜினியரிங் கான்ரெக்க்டர் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு 2. திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.99% அதிகம்	தி/ள். R.செந்தில்குமார் சிவில் இன்ஜினியரிங் கான்ரெக்க்டர் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு

6	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 16 கவுண்டம்பாளையம் குடிநீர் பிரிவுக்குட்பட்ட அருண் நகர், அப்பாஸ் கார்டன் மற்றும் வித்யா காலனி பகுதியில் உள்ள மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளின் மூலமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஆட்கள் வைத்து ஒரு வருடம் காலத்திற்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் ந.க.எண்.773/2024/டி.1 (மே)	8.50	பணிக்குழு தீர்மான எண். 19 நாள். 24.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1. தி/ள். RR என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு 2. திரு.T.L.நாராயண சாமி மதிப்பீட்டை விட 7.58 % அதிகம்	தி/ள். RR என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
7	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 17 கவுண்டம்பாளையம் குடிநீர் பிரிவுக்குட்பட்ட சேரன் நகர், எஸ்.பி.நகர் ப்யூன்ஸ் காலனி மற்றும் கோ-ஆப்பரேட்டிவ் காலனி பகுதியில் உள்ள மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளின் மூலமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஆட்கள் வைத்து ஒரு வருடம் காலத்திற்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் ந.க.எண்.774/2024/டி.1 (மே)	9.97	பணிக்குழு தீர்மான எண். 19 நாள். 24.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1. தி/ள். RR என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு 2. திரு.C.பாலசுப்பிரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 7.58% அதிகம்	தி/ள். RR என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
8	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 33 கவுண்டம்பாளையம் குடிநீர் பிரிவுக்குட்பட்ட பி & டி காலனி, நடராஜ் நகர் பகுதியில் உள்ள மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளின் மூலமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஆட்கள் வைத்து ஒரு வருடம் காலத்திற்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் ந.க.எண் 775./2024/டி.1 (மே)	6.25	பணிக்குழு தீர்மான எண். 19 நாள். 24.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1. தி/ள். RR என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு 2. திரு.T.L.நாராயண சாமி மதிப்பீட்டை விட 4.90 % அதிகம்	தி/ள். RR என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
9	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 34 கவுண்டம்பாளையம் குடிநீர் பிரிவுக்குட்பட்ட கவுண்டம்பாளையம், அர்ச்சனா கார்டன் பகுதியில் உள்ள மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளின் மூலமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஆட்கள் வைத்து ஒரு வருடம் காலத்திற்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் ந.க.எண்.776/2024/டி.1 (மே)	8.30	பணிக்குழு தீர்மான எண். 19 நாள். 24.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1. தி/ள். RR என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு 2. திரு.C.பாலசுப்பிரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 7.58% அதிகம்	தி/ள். RR என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
10	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 35 கவுண்டம்பாளையம் குடிநீர் பிரிவுக்குட்பட்ட அண்ணா நகர், வ.உ.சி நகர் மற்றும் இடையர்பாளையம் சம்ப பகுதியில் உள்ள மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளின் மூலமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஆட்கள் வைத்து ஒரு வருடம் காலத்திற்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் ந.க.எண்.777/2024/டி.1 (மே)	6.25	பணிக்குழு தீர்மான எண். 19 நாள். 24.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1. தி/ள். RR என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு 2. திரு.T.L.நாராயண சாமி மதிப்பீட்டை விட 5.79 % அதிகம்	தி/ள். RR என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு

11	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.42 க்குட்பட்ட தியாகி குமரன் வீதி (வடக்கு) பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகாலை திருப்பகட்டுதல் பணி ந.க.எண்.1122/2024/டி.1 (மே)	8.40	பணிக்குழு தீர்மான எண். 21 நாள். 24.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1. திரு.M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.00 % குறைவு 2. தி/ள். கீரியேடிவ் கன்ஸ்ட்ரெக்சன் மதிப்பீடு அளவு	திரு.M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.00 % குறைவு
12	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 71க்குட்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண். 933/2024/ டி.1 (மே)	6.00	பணிக்குழு முன் அனுமதி நாள். 27.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	• திரு.P.கிரிவேல் மதிப்பீட்டை விட 6.50% குறைவு • தி/ள். ஸ்ரீ சிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.42% அதிகம்	திரு.P.கிரிவேல் மதிப்பீட்டை விட 6.50% குறைவு
13	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 71க்குட்பட்ட மேற்கு மண்டல அலுவலகம், ஆணையாளர் முகாம் அலுவலகம் மற்றும் மாநகராட்சி கலையரங்கம் ஆகிய இடங்களில் இருக்கும் 25 KVA, 62.5 KVA & 200 KVA திறன் கொண்ட ஜெனரேட்டர்களை பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.934/2024/ டி.1 (மே)	8.25	பணிக்குழு முன் அனுமதி நாள். 27.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1. தி/ள். Ess PEE இன்ஜினியர்ஸ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 9.10% குறைவு 2. தி/ள். ஆனந்தா எலக்ட்ரிகல் ஓயரிங் கான்சுரெக்டர் மதிப்பீடு அளவு	தி/ள். Ess PEE இன்ஜினியர்ஸ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 9.10% குறைவு
14	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 72க்குட்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.932/2024/ டி.1 (மே)	7.00	பணிக்குழு முன் அனுமதி நாள். 27.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1. தி/ள். MS இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு 2. திரு.G.தாமரை செல்வி மதிப்பீட்டை விட 4.35% அதிகம்	தி/ள். MS இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு
15	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 73க்குட்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.931/2024/ டி.1 (மே)	8.50	பணிக்குழு முன் அனுமதி நாள். 27.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1. திரு.A.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு 2. திரு.V.ராஜாகோபால் மதிப்பீடு அளவு	திரு.A.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு
16	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.71க்குட்பட்ட கிழக்கு வெங்கடசாமி சாலையில் உள்ள அலுவலர் குடியிருப்பிற்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி பணி ந.க.எண். 5823/2023/ டி1(மே)	10.00	பணி குழு முன் அனுமதி நாள். 10.10.2023	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. தி/ள். PSK.அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27% மிக குறைவு 2. தி/ள். KRR கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	தி/ள். PSK.அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27% மிக குறைவு
17	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.71க்குட்பட்ட மேட்டுப்பாளையம் பிரதான சாலை மேற்கு பகுதியில் பொன்னுரங்கம் சாலை சந்திப்பு முதல் வெங்கடசாமி சாலை சந்திப்பு வரை உள்ள மழைநீர் வடிகாலுக்கு முடுபலகை அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 5819/2023/டி1(மே)	6.00	பணிக்குழு முன் அனுமதி நாள். 11.09.2023	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. தி/ள். யாவே கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. திரு.T.L.நாராயண சாமி மதிப்பீட்டை விட 0.11 % அதிகம்	தி/ள். யாவே கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
18	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.71க்குட்பட்ட பெரியசாமி சாலை மற்றும் வெங்கடராமன் சாலையில் உள்ள அலுவலர் குடியிருப்புக்கு சுற்று சுவர் கட்டுதல் மற்றும் அபிவிருத்தி பணி ந.க.எண். 748/2024/ டி1 (மே)	7.10	பணிக்குழு முன் அனுமதி நாள். 17.10.2023	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. தி/ள்.NPK அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.09% குறைவு 2. திரு.N.குருவாயூரப் பன் மதிப்பீட்டை விட 14.19 % அதிகம்	தி/ள்.NPK அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.09% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண் :- 743/ 2024 / டி1 (மே)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 164 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 54

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம் 20 வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 21.02.2024 பெறப்பட்டு 13.03.2024 மற்றும் 14.03.2024 தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. அதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கினர். அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண்/ நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 36-க்குட்பட்ட மாருதி கார்டன் பகுதியில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் விநியோக குழாய்கள் அமைக்கும் பணி ந.க.எண்.1739/2024/டி1 (மே)	6.50	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 21.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 13.03.2024	1. தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு 2. திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.69 % அதிகம்	தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு
2	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 37-க்குட்பட்ட தண்ணீர் பந்தல் வீதி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் விநியோக குழாய்கள் அமைக்கும் பணி ந.க.எண்.1740/2024/டி1 (மே)	6.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 21.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 13.03.2024	1. தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு 2. திரு.M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 1.43 % அதிகம்	தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு
3	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 37-க்குட்பட்ட தோப்பில் நகர பகுதியில் புதியதாக அழ்குழாய் கிணறு மற்றும் விநியோக குழாய்கள் அமைக்கும் பணி ந.க.எண்.1741/2024/டி1 (மே)	6.30	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 21.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 13.03.2024	1. தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு 2. திரு.M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.14 % அதிகம்	தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு
4	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 39-க்குட்பட்ட ஜி.கே.எஸ் அவென்யூ பகுதியில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் விநியோக குழாய்கள் அமைக்கும் பணி ந.க.எண்.1742/2024/டி1 (மே)	6.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 21.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 13.03.2024	1. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 3.16 % மிக குறைவு 2. தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு 3. திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.56 % அதிகம்	திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 3.16 % மிக குறைவு
5	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 39-க்குட்பட்ட மகாராணி அவென்யூ பகுதியில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் விநியோக குழாய்கள் அமைக்கும் பணி ந.க.எண்.1743/2024/டி1 (மே)	6.50	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 21.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 13.03.2024	1. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 2.82 % மிக குறைவு 2. தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு 3. திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.71 % அதிகம்	திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 2.82 % மிக குறைவு

6	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 40-க்குட்பட்ட திம்மையா நகர் பகுதியில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் விநியோக குழாய்கள் அமைக்கும் பணி ந.க.எண்.1744/2024/டி1 (மே)	7.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 21.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 13.03.2024	1. திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 3.50 % மிக குறைவு 2. தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு 3. திரு.M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 1.43 % அதிகம் 4. திரு.A.ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 2.39 % அதிகம்	திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 3.50 % மிக குறைவு
7	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 40-க்குட்பட்ட பவிழம் வீதி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் விநியோக குழாய்கள் அமைக்கும் பணி ந.க.எண்.1745/2024/டி1 (மே)	7.50	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 21.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 13.03.2024	1. திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 3.50 % மிக குறைவு 2. தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு 3. திரு.M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 2.90 % அதிகம் 4. திரு.A.ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 19.93 % அதிகம்	திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 3.50 % மிக குறைவு
8	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 40-க்குட்பட்ட எம்.ஜி காலனி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் விநியோக குழாய்கள் அமைக்கும் பணி ந.க.எண்.1746/2024/டி1 (மே)	7.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 21.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 13.03.2024	1. திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 3.50 % மிக குறைவு 2. தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு 3. திரு.A.ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 2.39 % அதிகம் 4. திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.53 % அதிகம்	திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 3.50 % மிக குறைவு
9	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 36-க்குட்பட்ட தில்லை நகர், ஆனந்தா நகர் , சென்ட்ரல் எக்ஸ்சஸ் காலனி, சூப்பர் கார்டன்,இ.பி.காலனி மற்றும் கோபாலபுரம் பகுதியை ஒட்டியுள்ள பள்ளம் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.1747/2024/டி1 (மே)	6.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 21.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 13.03.2024	1. தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டு அளவு 2. திரு.M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.42 % அதிகம்	தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டு அளவு
10	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 33-க்குட்பட்ட பிரபு நகர் பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.1748/2024/டி1 (மே)	5.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 21.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 13.03.2024	1. தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டு அளவு 2. திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.32 % அதிகம்	தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டு அளவு
11	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 34-க்குட்பட்ட அன்னை இந்திரா நகர் பகுதியில் ஒட்டியுள்ள பள்ளம் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.1749/2024/டி1 (மே)	5.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 21.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 13.03.2024	1.தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டு அளவு 2. திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.35 % அதிகம்	தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டு அளவு

12	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 37-க்குட்பட்ட எஸ்.பி.கே நகர் பாரதி நகர் மற்றும் விஜய நகர் பகுதியை ஒட்டியுள்ள பள்ளம் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.1750/2024/டி1 (மே)	5.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 21.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 13.03.2024	1. தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டு அளவு 2. திரு.M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.21 % அதிகம்	தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டு அளவு
13	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 39-க்குட்பட்ட சத்யா காலனி பகுதியை ஒட்டியுள்ள பள்ளம் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.1751/2024/டி1 (மே)	3.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 21.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 13.03.2024	1.தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டு அளவு 2.திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.37 % அதிகம்	தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டு அளவு
14	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 40-க்குட்பட்ட ராஜ யோகா நகர் பகுதியை ஒட்டியுள்ள பள்ளம் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.1752/2024/டி1 (மே)	8.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 21.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 13.03.2024	1. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 4.99 % மிக குறைவு 2. தி/ள். சர்வேஸ் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 1.00 % குறைவு	திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 4.99 % மிக குறைவு
15	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 45-க்குட்பட்ட வ.ஊ.சி நகர் பகுதியை ஒட்டியுள்ள பள்ளம் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.1753/2024/டி1 (மே)	5.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 21.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 13.03.2024	1. தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டு அளவு 2. திரு.M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.16 % அதிகம்	தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டு அளவு
16	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 34-க்குட்பட்ட சிவாஜி காலனி பகுதியில் தார் பேட்ச் அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 1817/2024/டி1 (மே)	10.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 21.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 13.03.2024	1. தி/ள். ஸ்ரீ ஹரி என்டபிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு 2. திரு.R.மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.87 % அதிகம்	தி/ள். ஸ்ரீ ஹரி என்டபிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு
17	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 17-க்குட்பட்ட மேட்டுபாளையம் சாலை மேற்கு பகுதி பேருந்து நிலையத்தில் பயணிகள் நிழற்குடை கட்டுதல் ந.க.எண்.3188/2023/டி1 (மே)	5.00	வார்டு குழுவின் நிர்வாக அனுமதி எண்.4 நாள். 26.04.2023	முதலாம் அழைப்பு 13.03.2024	1. தி/ள். வியா என்டபிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.47 % குறைவு 2. தி/ள். S.N என்டபிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.58 % அதிகம்	தி/ள். வியா என்டபிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.47 % குறைவு
18	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.16-க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 415/2024/டி1 (மே)	5.20	வார்டு குழுவின் நிர்வாக அனுமதி எண்.279 நாள். 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.23 % குறைவு 2. திரு.C.பாலசுப்பரமணி யன் மதிப்பீட்டை விட 1.01 % அதிகம்	தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.23 % குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண் :- 1739/ 2024 / டி1 (மே)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 165 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 55

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - 15 நகர் நல மையங்கள்
- உபகரணங்கள் Calibration செய்து Stamping பணி மேற்கொள்ள
அனுமதி வழங்கியது - மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும்
பொருள் வைப்பது - தொடர்பாக.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின்கீழ் இயங்கி வரும் சி.டி.எம். ஹோம், நஞ்சண்டாபுரம், செளரிப்பாளையம், ஆர்.கே.பாய், பீளமேடு, இராமநாதபுரம், எஸ். என். பாளையம், வி.வி.எம். ஹோம், பட்டு நூல், செல்வபுரம், விளாங்குறிச்சி, தெலுங்குபாளையம், கணபதி, எஸ்.எல்.எம். ஹோம் மற்றும் ஜே.ஆர்.எம் ஆகிய 15 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பயன்பட்டிலுள்ள 31 வகையான 675 மருத்துவ உபகரணங்களை Calibration செய்து Stamping பணி மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் 06.06.2024-ம் தேதிய உத்தரவின்படி தி/ள்.ஹார்ட் பீட் மெடிக்கல் சிஸ்டம்ஸ், கோவை நிறுவனத்தாரிடம் 11.06.2024-ம் தேதி பெறப்பட்ட குறைந்த விலைப்புள்ளியை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களின் 24.06.2024-ம் தேதிய உத்தரவிற்கிணங்க மேற்படி நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

வ.எண்	உபகரணங்கள்	சி.டி.எம். ஹோம்	நஞ்சண்டாபுரம்	செளரிப்பாளையம்	ஆர்.கே.பாய்	பீளமேடு	இராமநாதபுரம்	எஸ். என். பாளையம்	வி.வி.எம். ஹோம்	பட்டு நூல்	செல்வபுரம்	விளாங்குறிச்சி	தெலுங்குபாளையம்	கணபதி	எஸ்.எல்.எம். ஹோம்	ஜே.ஆர்.எம்	மொத்தம்
1	BP Apparatus	25	8	10	15	20	20	7	25	15	10	5	7	8	24	7	206
2	Fetal Doppler	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	2	2	1	2	1	21
3	Baby warmer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	16
4	Autoclave Vertical/ Horizontal	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	19
5	Focused Lamp / Spot Light/X-ray lobby	-	2	2	1	1	1	1	1	1	-	2	-	2	1	1	16
6	Suction Apparatus	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	-	1	3	1	21
7	Microscope	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
8	Adult weighing Machine	3	4	1	3	1	4	3	1	4	2	4	2	1	2	1	36
9	Baby weighing Machine	2	2	1	2	1	1	2	1	2	2	3	1	2	3	1	26
10	Nebulizer	3	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	23
11	Oxygen concentrator	-	1		4	1	1	-	-	1	3	3	-	3	5	1	23
12	Magna vision	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	3	2	1	1	1	16
13	O2 Cylinder gauze	2	2	2	2	2	1	-	1	1	1	1	1	2	-	1	19

14	ECG Machine	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	17
15	Centrifuge	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	18
16	ILR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
17	Deep freezer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
18	Pulse Oximeter	5	3	3	5	10	5	5	20	4	3	-	7		5	8	83
19	Refrigerator	3	1	1	2	1	2	1	2	1	-	3	1	2	4	1	25
20	VDRL Rotator	1	1	1	1		1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	12
21	Boyles Apparatus	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	5
22	Urine Analyzer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
23	OT Light	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	6
24	Baby Laryngoscope with blade	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
25	OT Table	3	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	8
26	Dental Machine (Dental Chair)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2		4
27	Ophthalmic Slit Lamp	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
28	Retinoscope	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
29	Ophthalmoscope	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
30	Hot Air Oven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
மொத்தம்		64	39	32	51	53	48	33	69	43	35	36	34	33	73	32	675

எனவே, மேற்காண் 15 நகர் நல மையங்களின் மருத்துவ உபகரணங்களை தி.என்.ஹார்ட் பீட் மெடிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனத்தாரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட குறைந்த விலைப்புள்ளியின் அடிப்படையில் Calibration செய்து Stamping பணி மேற்கொள்ள ஆகும் செலவினம் கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	உபகரணங்கள்	மையங்களில் உள்ள எண்ணிக்கை X ஒரு எண்ணிக்கையின் தொகை ரூ.	ஒரு எண்ணிக்கைக்கு ஏற்படும் செலவினம் ரூ.	GST வரி 18% ரூ.	மொத்த தொகை ரூ.
1	BP Apparatus	206 x 150	30900	5562	36462
2	Fetal Doppler	21x500	10500	1890	12390
3	Baby warmer/Incubator	16x800	12800	2304	15104

4	Autoclave	19 x 500	9500	1710	11210
5	Focused Lamp / X-ray Lobby	16 x 500	8000	1440	9440
6	Suction Apparatus	21 x 1200	25200	4536	29736
7	Microscope	16 x 1000	16000	2880	18880
8	Adult weighing Machine	36 x 300	10800	1944	12744
9	Baby weighing Machine	26 x 300	7800	1404	9204
10	Nebulizer	23 x 300	6900	1242	8142
11	Oxygen concentrator	23 x 800	18400	3312	21712
12	Magna vision	16 x 300	4800	864	5664
13	O2 Cylinder gauze	19 x 200	3800	684	4484
14	ECG Machine	17 x1000	17000	3060	20060
15	Centrifuge	18 x 800	14400	2592	16992
16	ILR	15 x 1200	18000	3240	21240
17	Deep freezer	15 x 1000	15000	2700	17700
18	Pulse Oximeter	83 x 350	29050	5229	34279
19	Refrigerator	25 x 1000	25000	4500	29500
20	VDRL Rotator	12 x 800	9600	1728	11328
21	Boyles Apparatus	5 x 1000	5000	900	5900
22	Operation theatre table (OT Table)	8 x 1500	12000	2160	14160
23	Urine Analyzer	1 x 1000	1000	180	1180
24	OT Light	6 x 1000	6000	1080	7080
25	Baby Laryngoscope with Blaede	2 x 150	300	54	354

26	Dental Machine (Dental Chair)	4 x 1500	6000	1080	7080
27	Ophthalmic Slit Lamp	2 x 300	600	108	708
28	Retinoscope	1 x 500	500	90	590
29	Ophthalmoscope	2 x 500	1000	180	1180
30	Hot Air Oven	1 x 800	800	144	944
Total			326650	58797	385447

மேற்படி 15 நகர் நல மையங்களின் 30 வகையான 675 மருத்துவ உபகரணங்களுக்கு Calibration செய்து Stamping பணி மேற்கொள்ள தி/ள்.ஹார்ட் பீட் மெடிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனத்தாருக்கு 06.06.2024 முதல் 06.08.2024 வரை (2 மாதங்கள்) Calibration செய்து பணி முடிவுற்று சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவ அலுவலர்களிடம் அறிக்கை பெற்று கேட்பு பட்டியல் சமர்ப்பிக்கும் பட்சத்தில் மேற்படி நிறுவனத்தாருக்கு பட்டியல் தொகை ரூ.3,85,447/- வழங்கலாம். மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும்,பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு: அனுமதி வழங்கலாம். ந.க.எண்: 8336/2021/எம் இ 5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 166 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 56

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - 17 நகர் நல மையங்கள் - உபகரணங்கள் Calibration செய்து Stamping பணி மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கியது - மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைப்பது - தொடர்பாக.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின்கீழ் இயங்கி வரும் இராஜவீதி, ரத்தினபுரி, நீலிக்கோணாம்பாளையம், குறிச்சி, தொண்டாமுத்தூர், குனியமுத்தூர், வெள்ளக்கிணறு, துடியலூர், கே.கே.புத்தூர், வடவள்ளி, போத்தனூர், கவுண்டம்பாளையம், கல்வீரம்பாளையம், எம்.எம்.ஹோம், உப்பிலிப்பாளையம், கணபதிமாநகர், மற்றும் சிங்காநல்லூர் ஆகிய 17 நகர் நல மையங்களில் பயன்பட்டிலுள்ள 25 வகையான 636 மருத்துவ உபகரணங்களை Calibration செய்து Stamping பணி மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் 06.06.2024-ம் தேதிய உத்தரவின்படி தி/ள்.ஹார்ட் பீட் மெடிக்கல் சிஸ்டம்ஸ், கோவை நிறுவனத்தாரிடம் 11.06.2024-ம் தேதி பெறப்பட்ட குறைந்த விலைப்புள்ளியை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களின் 20.06.2024-ம் தேதிய உத்தரவிற்கிணங்க மேற்படி நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

[illegible]

18	Pulse Oximeter	7	6	3	5	5	2	-	5	5	11		5	2	10	-	-	1	67
19	Refrigerator	-	-	-	-	1	1	3	3	1	1	2	1	2	3	5	-	-	23
20	VDRL Rotator	-	-	-	1	-	-	-		1	-	-	-	1	-	-	-	1	4
21	Multipara Meter	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	5
22	Boyles Apparatus	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5
23	OT Light	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
24	Baby Laryngoscope with blade	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	6
25	OT Table	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4
மொத்தம்		44	46	23	36	44	32	32	52	31	56	19	25	36	60	47	15	38	636

எனவே, மேற்காண் 17 நகர் நல மையங்களின் மருத்துவ உபகரணங்களை பார்வை 2-ல் கண்ட தி/ள் ஹார்ட் பீட் மெடிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனத்தாரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட குறைந்த விலைப்புள்ளியின் அடிப்படையில் Calibration செய்து Stamping பணி மேற்கொள்ள ஆகும் செலவினம் கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	உபகரணங்கள்	மையங்களில் உள்ள எண்ணிக்கை X ஒரு எண்ணிக்கையின் தொகை ரூ.	ஒரு எண்ணிக்கைக்கு ஏற்படும் செலவினம் ரூ.	GST வரி 18% ரூ.	மொத்த தொகை ரூ.
1	BP Apparatus	192 x 150	28800	5184	33984
2	Fetal Doppler	25x500	12500	2250	14750
3	Baby warmer/Incubator	16x800	12800	2304	15104
4	Autoclave	21 x 500	10500	1890	12390
5	Focused Lamp / X-ray Lobby	17 x 500	8500	1530	10030
6	Suction Apparatus	23 x 1200	27600	4968	32568
7	Microscope	16 x 1000	16000	2880	18880
8	Adult weighing Machine	43 x 300	12900	2322	15222
9	Baby weighing Machine	24 x 300	7200	1296	8496
10	Nebulizer	15 x 300	4500	810	5310

11	Oxygen concentrator	14 x 800	11200	2016	13216
12	Magna vision	14 x 300	4200	756	4956
13	O2 Cylinder gauze	27 x 200	5400	972	6372
14	ECG Machine	22 x1000	22000	3960	25960
15	Centrifuge	16 x 800	12800	2304	15104
16	ILR	17 x 1200	20400	3672	24072
17	Deep freezer	17 x 1000	17000	3060	20060
18	Pulse Oximeter	67 x 350	23450	4221	27671
19	Refrigerator	23 x 1000	23000	4140	27140
20	VDRL Rotator	4 x 800	3200	576	3776
21	Multipara Monitor	5 x 1000	5000	900	5900
22	Boyles Apparatus	5 x 1000	5000	900	5900
23	Operation theatre table (OT Table)	4x 1500	6000	1080	7080
24	OT Light	3 x 1000	3000	540	3540
25	Baby Laryngoscope with Blaede	6 x 150	900	162	1062
Total			303850	54693	358543

மேற்படி 17 நகர் நல மையங்களின் 25 வகையான 636 மருத்துவ உபகரணங்களுக்கு Calibration செய்து Stamping பணி மேற்கொள்ள தி/ள்.ஹார்ட் பீட் மெடிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனத்தாருக்கு 06.06.2024 முதல் 06.08.2024 வரை (2 மாதங்கள்) Calibration செய்து பணி முடிவுற்று சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவ அலுவலர்களிடம் அறிக்கை பெற்று கேட்பு பட்டியல் சமர்ப்பிக்கும் பட்சத்தில் மேற்படி நிறுவனத்தாருக்கு பட்டியல் தொகை ரூ.3,58,543/- வழங்கலாம். மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும்,பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதி வழங்கலாம். ந.க.எண்: 8336/2021/எம் இ 5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 167 நாள் 26.07.2024
அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 57

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரப் பிரிவு- - NULM திட்டத்தின்கீழ் மாநகர பகுதிகளில் **Helping hearts** என்ற பெயரில் செயல்பட்டு வருகின்ற ஆதரவற்றோர் தங்கும் விடுதிகளுக்கு காலநீடிப்பு மற்றும் விடுதி பராமரிப்பு தொகையினை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து வழங்குவது குறித்து மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் கோருவது - தொடர்பாக.

பார்வை : 1. ஒன்றிய அரசின் NULM திட்டத்தின் கீழான வழிமுறைகள்
2. மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கடிதம் Ref No.CLRREV.6456/2023/
AI dated 23.05.2024.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட RS புரம் பகுதிகள் ஈரநெஞ்சம் மற்றும் மலரும் விழிகள் என்ற பெயர்களில் 2 ஆதரவற்றோர் தங்கும் விடுதிகளும், பூசாரிப்பாளையம், கெம்பட்டி காலனி மற்றும் KNG புதூர் ஆகிய பகுதிகளில் Helping hearts என்ற பெயரில் 3 ஆதரவற்றோர் தங்கும் விடுதிகளும் இம்மாநகராட்சிக்கு செந்தமான கட்டிடங்களில் செயல்பட்டு வருகின்றன. இவ்விடுதிகளில், 60 வயதிற்கும் மேற்பட்ட இருப்பிட வசதி மற்றும் எவ்வித ஆதரவும் இன்றி காணப்படும் நோய்வாய்ப்பட்டுள்ள முதியவர்கள் மற்றும் உடல் ஊனமுற்றோர்களை வைத்து பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

மேற்காணும் தங்கும் விடுதிகளில் Helping hearts என்ற பெயரில் கெம்பட்டி காலனியில் துவங்கப்பட்ட விடுதி 8 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்தும், KNG புதூரில் துவங்கப்பட்ட விடுதி 7 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்தும் 2024 ஏப்ரல் வரை மாநகராட்சியிலிருந்து அனுமதி நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 1ல் காணும் ஒன்றிய அரசின்கீழான NULM திட்ட வழிகாட்டுதல்களின் படி, உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்படுகின்ற ஆதரவற்றோர் தங்கும் விடுதிகளுக்கு, விடுதிகள் செயல்பட துவங்கி முதல் 5 ஆண்டுகளுக்கு மட்டுமே உணவு பராமரிப்பு தொகையாக நபர் ஒன்றுக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.1000/- ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது. எனவே, பூசாரிப்பாளையத்தில் துவங்கப்பட்ட விடுதி 3 ஆண்டுகள் மட்டுமே நிறைவடைந்த நிலையில், இம்மையத்திற்கு தொடர்ந்து 2025 மார்ச் வரை காலநீடிப்பு செய்யப்படும் NULM திட்ட பராமரிப்பு தொகையும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

பார்வை 2ல் காணும் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் நேராய்வின் அடிப்படையில் பெறப்பட்ட கடிதத்தில், 5 ஆண்டுகால NULM திட்ட நிதி வழங்கப்படுவது முடிவடைந்த நிலையில், மேற்காணும் விடுதிகளின் உணவு உள்ளிட்ட அனைத்து பராமரிக்க செலவுகளை மேற்கொள்ள நன்கொடையாளர்களின் CSR (Corporate Social Responsibility) நிதிகளை மட்டுமே எதிர்பார்க்கப்பட வேண்டிய நிலையில் உள்ளதாகவும், விடுதிகளிலுள்ள சுமார் 100 ஆதரவற்றோர்களின் வாழ்வாதாரத்தினையும் கருத்தில்கொண்டு, இவ்விடுதிகளை தொடர்ந்து நடத்தும் வகையில், NULM திட்ட வழிகாட்டுதல்களின் படி, நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச பராமரிப்பு தொகையான நபர் ஒன்றுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.32/- என்ற அடிப்படையில் மேற்குறிப்பிட்டுள்ள 100 நபர்களுக்கு மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து வழங்கலாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும், Helping hearts நிறுவனத்தின் கெம்பட்டி காலனி மையத்தில் 2023 அக்டோபர் மாதம் வரையிலும் மற்றும் KNG புதூர் மையத்தில் 2023 நவம்பர் மாதம் வரையிலும் உணவிற்செக்கான பராமரிப்பு தொகை NULM திட்ட நிதியிலிருந்து ஏற்கெனவே வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி மையங்களை தொடர்ந்து 01.05.2024 முதல் 11 மாதம் காலம் காலநீடிப்பு செய்யவும், மேலும், இனி வரும் காலங்களில் மேற்படி விடுதிகளிலுள்ள ஆதரவற்றோர்களின் வாழ்வாதாரத்தினை கருத்தில் கொண்டு விடுதிகளை நடத்தும் Helping hearts நிறுவனத்திற்கு நபர் ஒன்றுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.32/- என்ற விதத்தில், 100 நபர்களுக்கான பராமரிப்பு தொகையினை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து வழங்குவது குறித்து மாமன்றத்தின் ஒப்புதலுக்காக பொருள்சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.4176/2024/எம்.இ.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 168 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 58

பொருள் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரம்- 05 மண்டலங்களுக்குட்பட்ட நிலையங்களில் பணிபுரிந்துவரும் மகப்பேறு மருத்துவ அலுவலர்கள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட நாட்களில் கூடுதல் பணியில் ஈடுபடுவது- சிறப்பு பணியில் ஈடுபடும் மருத்துவ அலுவலர்களுக்கு நபருக்கு நாளொன்றுக்கு ரூ.500/-ம் மதிப்பீதியம் நிர்ணயம் செய்வது - 04 பேருக்கு மாதத்திற்கு ரூ.7000/- வீதம் ஒரு வருட காலத்திற்கு ரூ84,000/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து வழங்க அனுமதி வேண்டுவது -பாலிகிளினிக் சிறப்பு மருத்துவர்களையும் சிறப்பு பணியில் ஈடுபடுத்த ஒப்புதல் வேண்டுதல்- தொடர்பாக.

பார்வை ஆணையாளர் அவர்களின் கூட்டம் மற்றும் உத்தரவு நாள்.27/10/2021 மற்றும் 29/10/2021.

.....

பார்வையில் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆய்வுகூட்டம் (ம) நாள்.29/10/2021 உத்தரவின்படி, மாநகராட்சி பகுதிகளில் செயல்பட்டுவரும் 32 நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் கர்ப்பகால சிக்கல் பாதிப்பு அதிகமுள்ள தாய்மார்களின் சிகிச்சை, பராமரிப்பு, பின்தொடர்தல் மற்றும் நோய்தடுப்பு பணிகளை மேம்படுத்தும் வகையில் மண்டல அளவில் மகப்பேறு மருத்துவ அலுவலர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் (வாராந்தோறும் திங்கள் (ம) வியாழக்கிழமைகளில் மட்டும்) கூடுதல் பணி ஈடுபடுத்துவது குறித்து கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டு மகப்பேறு மருத்துவ அலுவலர்கள் பார்வையிடுதல் பணியானது மேற்கொள்ளப்பட்டது.

தற்போது மாநகராட்சியின் கீழ் செயல்பட்டுவரும் 32 நிலையங்களில் 2023 -2024ம் ஆண்டில் 19592 கர்ப்பிணி பதிவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில், 7846 பேர் அதிகம் பாதிப்புள்ள கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் கண்டறியப்பட்டது. இதில், 6 தாய் இறப்புகளும் 122 சிசு இறப்புகளும் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், 2024 -2025ம் ஆண்டு மே மாதம் வரை 4841 கர்ப்பிணி பதிவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு 1870 அதிகம் பாதிப்புள்ள கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

மேலும், 32 நிலையங்களின் நிர்வாக நலன் கருதி, 04 நிலையங்களில் பணிபுரிந்துவரும் மகப்பேறு மருத்துவ அலுவலர்களை சிறப்பு மகப்பேறு பணிக்கு நிலையான சுற்றுப்பயணத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் பிரதி வாரங்களில் கூடுதல் பணியில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலம் மாநகராட்சி பகுதியில் வசிக்கும் கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிப்பதுடன், கர்ப்பகாலத்தில் ஏற்படக்கூடிய தாய்சேய் மரணங்களை தவிர்த்து தாய்சேய் இறப்பு விகிதங்களை கட்டுப்படுத்தவும், தாய்சேய் நலனை மேம்படுத்துவதற்கு சிறப்பு மகப்பேறு மருத்துவப்பணியில் 4 மகப்பேறு மருத்துவர்களை கூடுதல் பணியில் ஈடுபடுத்துவதற்கு விவரப்பட்டியல் பின்வருமாறு.

“அ” மகப்பேறு மருத்துவ அலுவலர்களின் பெயர் மற்றும் கூடுதல்பணி விவரம் பின்வருமாறு.

S. No	Name of the Mentor OG	Fixed OG Visit	Name of the UPHCs	Per day Honorarium in Rs.
1	Dr.Ilamathi 9443064400	Every 1st Week Monday	1. Ramanathapuram 2. VVM Home	Rs.500
		All Tuesday (SIm Home)	1. SLM Home	
		Every 3rd Week Wednesday	1. Nanjundapuram 2. Pattunool	Rs.500
		Every 4th Week Friday	1. JRM Centre 2. Rathinapuri	Rs.500

2	Dr.Vidya 9791034160	All 1st Week Tuesday (Selvapuram)	1. Selvapuram	
		Every 2nd Week Wednesday	1. Podanur 2. Kuruchi	Rs.500
		Every 3rd Week Saturday	1. Thondamuthur 2. Kuniyamuthur	Rs.500
		Every 4th Week Friday	1. Raja Street	Rs.500
3	Dr.Anandhavidya 9843318518	Every 1st Week Monday	1. Thudiyalur 2. Vellakinar	Rs.500
		All Tuesday (MM Home)	1. MM Home	
		Every 2nd Week Friday	1. Ganapathymanagar 2. Peelamedu	Rs.500
		Every 3rd Week Saturday	1. Vilankuruchi	Rs.500
		Every 4th Week Friday	1. Ganapathy	Rs.500
4	Dr.Priscilla Celline 9842156771	Every 1st Week Monday	1. Kalveerampalayam 2. Vadavalli	Rs.500
		Every 2nd Week Wednesday	1. 49 Goundampalayam 2. KK Pudur	Rs.500
		Every 3rd Week Saturday	1. Seeranaickenpalayam 2. Sowripalayam	Rs.500
5	Polyclinic OG (Specialist)	All Tuesday (Polyclinic @ Singanallur)	1. Singanallur 2. Neelikonampalayam 3. Uppilipalayam	
6	Polyclinic OG (Specialist)	All Tuesday (Polyclinic @ CTM Home)	1. CTM Home	
Total Honorarium in Rs.				Rs.7000

“ஆ” மகப்பேறு மருத்துவஅலுவலர்கள் மண்டலங்களுக்குட்பட்ட நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு சென்று வருவதற்கு சிறப்பு மதிப்பூதிய செலவினமாக நபருக்கு நாளொன்றுக்கு தொகை ரூ.500/-ம், 4 பேருக்கு நிலையான சுற்றுப்பயண திட்டத்தின்படி மொத்தம் மாதம் ஒன்றிற்கு ரூ.7000/-ம் வீதம் ஒரு வருடத்திற்கு ரூ.84,000/-ஐ மாநகராட்சி பொதுநிதியிலிருந்து கூடுதல் பணியில் ஈடுபடுத்துவதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு அனுமதி பெறும் பொருட்டு மாமன்ற ஒப்புதல் வேண்டி பொருள் வைக்கலாம்.

“அ” மற்றும் “ஆ” மீது மாமன்ற ஒப்புதலுக்காக மாமன்ற அனுமதி கோரி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அமற்றும் ஆ அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.321/2024/எம்.இ.1
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 169 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 59

பொருள் : பணியமைப்பு – கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – 2022–2023ம் ஆண்டுக்கான நிர்வாக அறிக்கையினை – மாமன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு பொருள் சமர்ப்பிப்பது – தொடர்பாக.

பார்வை : 1. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம், சென்னை அவர்களின் கடித ந.க.எண்.38745/ 2023/ மாந அ4 நாள்.07.12.2023 மற்றும் 11.01.2024
2. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள்.14.02.2024

கோயம்புத்தூர் மாநராட்சியில் 2022–2023–ம் ஆண்டிற்கான நிர்வாக அறிக்கையினை இரண்டு பிரதிகள் மற்றும் தீர்மான நகல் ஆகியவற்றை அனுப்பிவைக்கும்படி பார்வையில் காணும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம், சென்னை அவர்களின் கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள 2022–2023–ம் ஆண்டிற்கான நிர்வாக அறிக்கையினை மாமன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.6578/2022/எம்.சி.9
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 170 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 60

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிக்களுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 20 .02.2024 -ல் பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண்.76- க்குட்பட்ட வெற்றி விநாயகர் நகர், டெக்ஸ்டில் காலனி பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை, ராமசந்திரா நகர் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை, பிருந்தா லே அவிட், கஸ்தூரி நகர் மற்றும் பதிக்கப்பட்ட இடங்களில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் பணி. ந.க.எண்.529/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6/2024	49.50	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).திரு. ஏ.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.90% குறைவு 2).திரு. வி.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	திரு. ஏ.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.90% குறைவு
2	வார்டு எண்.76-க்குட்பட்ட முனியப்பன் நகர் பிரதான சாலை, சிஜிவி நகர், நாராயணசாமி நகர் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்கப்பட்ட இடங்களில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் பணி. ந.க.எண்.530/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6/2024	48.50	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).திரு.இளங்கோ ரா மதிப்பீட்டை விட 4.07% குறைவு 2). திரு. ஏ.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 2.83% குறைவு 3).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு 4).தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 12.19% அதிகம்	திரு.இளங்கோ மதிப்பீட்டை விட 4.07% குறைவு
3	வார்டு எண்.76-க்குட்பட்ட சிதம்பரம் நகர், லட்சுமி நாராயணா நகர், சாஸ்தா நகர் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை, ராஜீவ் காந்தி நகர், அம்மன் நகர், மெய்யப்பன் நகர் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்கப்பட்ட இடங்களில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் பணி. ந.க.எண்.531/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6/2024	49.50	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).திரு. ஏ.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு 2).திரு. வி.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	திரு. ஏ.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு
4	வார்டு எண்.76-க்குட்பட்ட பனைமரத்தூர் ரோடு, ராஜராஜேஸ்வரி நகர், சக்தி நகர் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்கப்பட்ட இடங்களில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் பணி. ந.க.எண்.533/2024/எம்.டி.4	48.50	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).திரு.இளங்கோ மதிப்பீட்டை விட 4.07% குறைவு 2). திரு. ஏ.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 1.78% குறைவு 3).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ்	திரு.இளங்கோ மதிப்பீட்டை விட 4.07% குறைவு

	ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6/2024				மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு 4).தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 12.19% அதிகம்	
5	வார்டு எண்.76-க்குட்பட்ட கற்பகம் கார்டன், தனலட்சுமி கார்டன்,குபேரன் கார்டன் , வாசுவி கார்டன் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்கப்பட்ட இடங்களில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் பணி. ந.க.எண்.534/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6/2024	49.50	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).திரு. ஏ.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 2.64% குறைவு 2).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு 3). திரு.இளங்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 4). தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 12.19% அதிகம்	திரு. ஏ.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 2.64% குறைவு
6	வார்டு எண்.77-க்குட்பட்ட சொக்கம்புதூர் பிரதான சாலை, ஸ்ரீ நகர் மற்றும் பாண்டியன் நகர் பிரதான சாலைகள், பாண்டியன் நகர் குறுக்கு சாலைகள் 1,2,3, பிரைட் கார்டன், செல்வபுரம் சேரன் நகர் பிரதான சாலை, செல்வபுரம் சேரன் நகர் 1,2,3 குறுக்கு சாலைகள், சண்முகராஜபுரம் 1,2,3 குறுக்கு சாலைகள் பகுதிகளில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் பணி. ந.க.எண்.535/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6/2024	40.00	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு 2). தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 12.18% அதிகம்	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு
7	வார்டு எண்.77-க்குட்பட்ட ராமமூர்த்தி இணைப்பு சாலைகள், சண்முகா நகர் குறுக்கு சாலைகள், ரங்கசாமி காலனி குறுக்கு சாலைகள், இபி காலனி குறுக்கு சாலை பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்கப்பட்ட இடங்களில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் பணி. ந.க.எண்.536/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6/2024	30.00	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு 2). தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 12.06% அதிகம்	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு
8	வார்டு எண்.78-க்குட்பட்ட செல்வபுரம் அருள் நகர் குறுக்கு சாலைகள், இந்திரா நகர் குறுக்கு சாலைகள், காமராஜ் நகர் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலைகள், அப்துல்கலாம் நகர் வடக்கு ஹவுசிங் யுனீட் குறுக்கு சாலைகள், அமுல் நகர் குறுக்கு சாலைகள், கபூர் பாய் லே அவுட் சாலை பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்கப்பட்ட	39.00	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு 2). தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு

	இடங்களில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் பணி. ந.க.எண்.537/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6/2024				12.06% அதிகம்	
9	வார்டு எண்.79-க்குட்பட்ட எஸ்.ஏ கார்டன் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலைகள், தில்லை நகர் கிழமேல் குறுக்கு சாலைகள், கல்லாமேடு தென்வடல் மற்றும் கிழமேல் குறுக்கு சாலைகள், முத்துசாமி காலனி கிழமேல் சாலை எண்.2,3 மற்றும் எழில் நகர் சாலை பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்கப்பட்ட இடங்களில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் பணி. ந.க.எண்.538/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6/2024	40.00	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1). தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.41% குறைவு 2).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு 3).திரு.எம்.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டுத் தொகை 4).தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 12.06% அதிகம்	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.41% குறைவு
10	வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட நியு ரோஸ் கார்டன், கே.ஜி.லே அவுட் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை, புல்லுக்காடு ஹவுசிங் யூனிட் குறுக்கு சாலை, அற்புதம் நகர் சாலை, ரோஸ் அவென்பூ மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்கப்பட்ட இடங்களில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் பணி ந.க.எண்.539/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6/2024	48.50	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு 2). தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 12.06% அதிகம்	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு
11	வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட சவுக்கார் நகர் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை, பூங்கா நகர் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை, மதீனா நகர், ரேஸ்மா நகர் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை, சூப்பர் கார்டன் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை, அருள் நகர் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்கப்பட்ட இடங்களில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் பணி ந.க.எண்.540/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6/2024	49.50	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.28% குறைவு 2). தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் 11.81% அதிகம்	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.28% குறைவு
12	வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட பள்ளி வீதி பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை, ஆசாத் நகர் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை, அன்பு நகர் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்கப்பட்ட இடங்களில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் பணி ந.க.எண்.541/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6/2024	47.50	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு 2). தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் 12.06% அதிகம்	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசரஅவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகுமேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.529/2024/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 171 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 61

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 08.03.2024 -ல் பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1.	தெற்கு மண்டலம்- வார்டு எண்.76க்குட்பட்ட பாரதி ரோடு குறுக்கு சாலை, சுப்பிரமணிய உடையார் வீதி குறுக்கு சாலை முத்தைய உடையார் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை, சிறுவாணி கார்டன் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை, திருவேங்கடம் நகர் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்கப்பட்ட இடங்களில் கான்கிரீட் ஒட்டுப்போடுதல் (ந.க.எண். 532 /2024/எம்.டி.4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6/2024	49.50	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 08.03.2024	தி/ள்.ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 2.00% குறைவு	தி/ள்.ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 2.00% குறைவு
2	தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 87 க்குட்பட்ட சுப்புலட்சுமி நகர் 1 முதல் 6 குறுக்கு சாலைகளில் குடிநீர் வழங்கல் பணிகள் காரணமாக சேதமடைந்தார் சாலைகளை சீரமைத்தல் (ந.க.எண்.543 /2024/எம்டி4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e7/2024	34.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	ஐந்தாம் அழைப்பு 08.03.2024	1).திரு.ரவிக்குமா ர் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு 2).தி/ள்.ஆர்.கே. பில்டர்ஸ் 2.00% அதிகம்	திரு.ரவிக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
3.	தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 87 க்குட்பட்ட பெரியசாமி வீதி பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை, TTS காலனி காய் தேமில்லத் வீதி, அண்ணா நகர் முதலிய வீதிகளில் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள சாலைகளுக்கு தார் ஒட்டுபோடுதல் (ந.க.எண்.544/2024/எம்டி4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e7/2024	23.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	ஐந்தாம் அழைப்பு 08.03.2024	1).திரு.ரவிக்குமா ர் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு 2).தி/ள்.ஆர்.கே. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.98% அதிகம் 3).தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினீயரிங் பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 67.73% அதிகம்	திரு.ரவிக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகுமேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 532/2024/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 172 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 62

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிக்களுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.01.03.2024 -ல் பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1.	தெற்கு மண்டலம்-வார்டு எண் 78 க்குட்பட்ட தேவேந்திர வீதி, பிள்ளைவீதி மற்றும் போயர் வீதி பகுதிகளில் பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 564/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	30.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 23.02.2024	1).திரு.எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2).தி/ள்.ஜி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% அதிகம்	திரு.எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
2	தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 88 க்குட்பட்ட ராஜாஜி நகர் பிரதான மற்றும் குறுக்கு சாலை, சொர்ணாம்பிகா கார்டன் பிரதான மற்றும் குறுக்கு சாலைகளில் குடிநீர் வழங்கல் பணிகள் காரணமாக சேதமடைந்த தார் சாலைகளை சீரமைத்தல் (ந.க.எண். 546 /2024/எம்.டி.4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e7/2024	12.00	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 28.02.2024	1).தி/ள். ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 2.00%குறைவு 2).தி/ள்.கமலம்ஸ் அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 5.00% அதிகம் 3).திரு. கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 9.82% அதிகம்	தி/ள். ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 2.00%குறைவு
3	தெற்கு மண்டலம்-வார்டு எண் 79 க்குட்பட்ட எஸ்.ஏ.கார்டன் பூங்காவில் கம்பத்துடன் கூடிய எல்.இ.டி விளக்குகள், குழந்தைகள் விளையாடும் மைதானம், புல்வெளி (Greenary) மற்றும் சுற்றுச்சுவரை உயர்த்துதல் (ந.க.எண்.565/2024/எம்.டி.4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	15.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 954.51% அதிகம் 2).திரு.எம்.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.07%குறைவு	திரு.எம்.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.07%குறைவு
4	தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 88 க்குட்பட்ட ஜெ.ஜெ நகர் குறுக்கு சாலை மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள சாலைகளுக்கு தார் ஒட்டு போடுதல்	19.50	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 28.02.2024	1).தி/ள்.கமலம்ஸ் அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.04 %குறைவு	தி/ள்.கமலம்ஸ் அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.04 %குறைவு

	ந.க.எண். 547 /2024/எம்.டி.4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e7/2024				2).திரு. கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 7.97%அதிகம்	
5	தெற்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 96 க்குட்பட்ட சாமி வீதி – 1,2,3 குருசாமி பிள்ளை வீதி – 6,7 வார்டு எண் 98 க்குட்பட்ட முத்தையா வீதி – 1,2 சாலைகளில் குடிநீர் வழங்கல் பணிகள் காரணமாக சேதமடைந்த தார் சாலைகளை சீரமைத்தல் (ந.க.எண். 559 /2024/எம்.டி.4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e7/2024	20.00	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 28.02.2024	1).தி/ள்.கமலம்ஸ் அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.05%குறைவு 2).திரு. கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 13.66%அதிகம்	தி/ள்.கமலம்ஸ் அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.05%குறைவு
6	தெற்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 100 க்குட்பட்ட ஸ்ரீநிவாஸ் நகர் குறுக்கு சாலை – 1, முல்லை நகர் குறுக்கு சாலை – 1,2,3,5 சாலைகளில் குடிநீர் வழங்கல் பணிகள் காரணமாக சேதமடைந்த தார் சாலைகளை சீரமைத்தல் (ந.க.எண். 562 /2024/எம்.டி.4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e7/2024	17.35	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 28.02.2024	1).தி/ள்.கமலம்ஸ் அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.02 %குறைவு 2).திரு. கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 9.34%அதிகம்	தி/ள்.கமலம்ஸ் அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.02 %குறைவு
7	தெற்கு மண்டலம்– வார்டு எண்.97க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை (01.04.2024 முதல் 31.03.2025) ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் (ந.க.எண். 925/2024 /எம்.டி.4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e10/2024	14.65	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 27.01.24	இரண்டாம் அழைப்பு 28.02.2024	1).திரு.பி.ஏ.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04%குறைவு 2).தி/ள்.பள்ளி பரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.04% அதிகம்	திரு.பி.ஏ.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04%குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகுமேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 564/2024/எம்.டி.4
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 173 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 63

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிக்களுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 22 .02.2024 -ல் பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	குடிநீர் விநியோக நிதி					
1	குறிச்சி குடிநீர் பிரிவிற்குட்பட்ட குறிச்சி அருள் முருகன் நகர், பிள்ளையார்புரம், ஹவுசிங்யூனிட் பேஸ்-1 மற்றும் ஹவுசிங்யூனிட் பேஸ்-2 மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி (01.04.2024	11.05	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 28.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 21.02.2024	1).திரு.ஆர்.உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.41 % குறைவு 2).தி/ள்.அலமு அசோசியேட்ஸ்	திரு.ஆர்.உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.41 % குறைவு

	முதல் 31.03.2025) ஒரு வருட காலத்திற்கு குடிநீர் வால்வு திருப்புதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல் (ந.க.எண். 927/2024 /எம்.டி4) (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e10 /2024)				மதிப்பிட்டை விட 0.07 % குறைவு	
2	தெற்கு மண்டலம்- வார்டு எண்.100க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை (01.04.2024 முதல் 31.03.2025) ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் (ந.க.எண். 926/2024 /எம்.டி4) (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e10 /2024)	14.98	ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 28.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 21.02.2024	1).தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பிட்டை விட 0.04 % குறைவு 2).திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பிட்டுத் தொகை	தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பிட்டை விட 0.04 % குறைவு
	பொது நிதி					
3	வார்டு எண்.89-க்குட்பட்ட இயற்கை சீற்றங்களால் சேதமடைந்த பி &டி காலனி கட் ரோடு பகுதிகளில் தார் சாலைகளை சீரமைத்தல் பணி. ந.க.எண்.548/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 7/2024)	47.00	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1).தி/ள்.யூடெக் இன்ஜினீயரிங் பி லிட் மதிப்பிட்டை விட 0.03% குறைவு 2).திரு. எம்.ராஜேந்திரன் மதிப்பிட்டை விட 9.64 % அதிகம்	1).தி/ள்.யூடெக் இன்ஜினீயரிங் பி லிட் மதிப்பிட்டை விட 0.03% குறைவு
4	வார்டு எண்.89-க்குட்பட்ட தியாகராஜா நகர் மற்றும் குறிஞ்சி நகர் சாலைகளில் பாதாள சாக்கடை மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் பணிகள் காரணமாக சேதமடைந்த தார் சாலைகளை சீரமைத்தல் பணி. ந.க.எண்.549/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 7/2024)	48.00	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1).தி/ள்.யூடெக் இன்ஜினீயரிங் பி லிட் மதிப்பிட்டை விட 0.01 % குறைவு 2).திரு. எம்.ராஜேந்திரன் மதிப்பிட்டை விட 13.78 % அதிகம்	1).தி/ள்.யூடெக் இன்ஜினீயரிங் பி லிட் மதிப்பிட்டை விட 0.01 % குறைவு
5	தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 91 க்குட்பட்ட SSS அவென்யூ, SSS மேரிலேண்ட் மற்றும் அக்ஷயா கார்டன் ஆகிய இடங்களில் குடிநீர் வழங்கல் பணிகள் காரணமாக சேதமடைந்ததார் சாலைகளை சீரமைத்தல் (ந.க.எண்.554/2024/எம்டி4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 7/2024)	40.00	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 20.02.2024	1).திரு.ரத்தின வேலுசாமி மதிப்பிட்டை விட 2.39% குறைவு 2).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பிட்டை விட 0.002 % அதிகம்	திரு.ரத்தின வேலுசாமி மதிப்பிட்டை விட 2.39% குறைவு
6	தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 91 க்குட்பட்ட காய்த்ரி கார்டன் மற்றும் மாட்டுக்காரசாமி கோவில் வீதி சாலைகளில் குடிநீர் வழங்கல் பணிகள் காரணமாக சேதமடைந்த சாலைகளை சீரமைத்தல் (ந.க.எண். 555 /2024/எம்டி4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 7/2024)	39.70	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 20.02.2024	1).திரு.ரத்தின வேலுசாமி மதிப்பிட்டை விட 3.79% குறைவு 2).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பிட்டை விட 0.0004% குறைவு	திரு.ரத்தின வேலுசாமி மதிப்பிட்டை விட 3.79% குறைவு

7	தெற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.92 மற்றும் 93-க்குட்பட்ட சுகுணாபுரம் பிரதான சாலை சிந்து நகர் பிரதான சாலை, மேட்டுகாடு, சுகுணாபுரம் சிட்கோ பிரதான சாலை மற்றும் கிருஷ்ணசாமி நகர் குறுக்கு வீதிகள் ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை அமைத்தல் (ந.க.எண். 556/2024/எம்டி4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 7/2024)	19.50	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 20.02.2024	1).தி/ள்.ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பிட்டை விட 4.17% குறைவு 2).திரு.பெருமாள் மதிப்பிட்டை விட 2.00% குறைவு .	தி/ள்.ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பிட்டை விட 4.17% குறைவு
8	தெற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.95- க்குட்பட்ட சாய் நகர், சத்தி நாராயண நகர் குறுக்கு சாலை, 1 மற்றும் 2 பகுதிகளில் தார் ஒட்டு போடுதல் (ந.க.எண்.558 /2024/எம்டி4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 7/2024)	15.00	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 20.02.2024	1).திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பிட்டை விட 0.10% குறைவு 2).தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி அன் கோ மதிப்பிட்டை விட 0.15% அதிகம்	திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பிட்டை விட 0.10% குறைவு
9	தெற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.100-க்குட்பட்ட ஆட்டர் வீதி – 5,8,9,10,15 குறுக்கு சாலைகளில் குடிநீர் வழங்கல் பணிகள் காரணமாக சேதமடைந்த தார் சாலைகளை சீரமைத்தல் (ந.க.எண். 561 /2024/எம்டி4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 7/2024)	12.35	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 20.02.2024	1).திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பிட்டை விட 0.14% குறைவு 2).தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி அன் கோ மதிப்பிட்டை விட 0.12% அதிகம்	திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பிட்டை விட 0.14% குறைவு
10	தெற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.95 க்குட்பட்ட சத்தி நாராயண நகர் குறுக்கு சாலை-3, 20,21 மற்றும் 22 பகுதிகளில் தார் ஒட்டுபோடுதல் பணி. ஒட்டுபோடுதல் பணி. (ந.க.எண். 557 /2024/எம்டி4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 7/2024)	15.00	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 20.02.2024	1).திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பிட்டை விட 0.13% குறைவு 2).தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி அன் கோ மதிப்பிட்டை விட 0.16% அதிகம்	திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பிட்டை விட 0.13% குறைவு
11	தெற்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 97 க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர் நகர் பிரதான சாலை – 2 மற்றும் குறுக்கு சாலைகள் 11,13,15 குறுக்கு சாலைகளில் குடிநீர் வழங்கல் பணிகள் காரணமாக சேதமடைந்த தார் சாலைகளை சீரமைத்தல் (ந.க.எண்.560 /2024/எம்டி4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 7/2024)	19.00	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 20.02.2024	1).தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி அன் கோ மதிப்பிட்டை விட 0.09% குறைவு 2). திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பிட்டை விட 0.24% அதிகம்	தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி அன் கோ மதிப்பிட்டை விட 0.09% குறைவு

12	தெற்கு மண்டலம்-வார்டு எண் 98 க்குட்பட்ட லாயிட்ஸ் அவென்யூவில் யோகா மையம் கட்டுதல் (ந.க.எண்.580 /2024/எம்.டி.4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024)	30.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 20.02.2024	1).திரு. பி.கே.சண்முகம் மதிப்பிட்டை விட 0.18% குறைவு 2).தி/ள்.ஸ்ரீ கோமதியம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பிட்டை விட 0.06% குறைவு	திரு. பி.கே.சண்முகம் மதிப்பிட்டை விட 0.18% குறைவு
13	தெற்கு மண்டலம்-வார்டு எண் 96 க்குட்பட்ட முதலியார் தெருவில் யோகா மையம் கட்டுதல் (ந.க.எண். 578/2024/எம்.டி.4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024)	30.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 20.02.2024	1).தி/ள்.ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பிட்டை விட 2.00% குறைவு 2).தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி அன் கோ மதிப்பிட்டை விட 1.51% குறைவு 3). திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பிட்டை விட 0.65% குறைவு	தி/ள்.ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பிட்டை விட 2.00% குறைவு
14	தெற்கு மண்டலம்-வார்டு எண் 90 க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர் நகர் குறுக்கு சாலைகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலையை மறு சீரமைத்தல் (ந.க.எண். 572 /2024/எம்.டி.4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024)	16.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 20.02.2024	1).திரு. பி.கே.சண்முகம் மதிப்பிட்டை விட 0.21% குறைவு 2).தி/ள்.ஸ்ரீ கோமதியம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பிட்டை விட 0.02% குறைவு	திரு. பி.கே.சண்முகம் மதிப்பிட்டை விட 0.21% குறைவு
15	தெற்கு மண்டலம்-வார்டு எண் 89 க்குட்பட்ட நஞ்ச பண்டாரம் தெரு, டேங்க் தெரு, பஜனைகோவில் தெரு, இடையர் தெரு, நாயக்கர் தெரு, முத்து செட்டியார் தெரு மற்றும் மருத்துவமனை குறுக்கு சாலைகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலையை சீரமைத்தல் (ந.க.எண்.570 /2024/எம்.டி.4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024)	30.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 20.02.2024	1).தி/ள்.ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பிட்டை விட 2.00% குறைவு 2).திரு. பி.கே.சண்முகம் மதிப்பிட்டை விட 0.21% குறைவு 3).தி/ள்.ஸ்ரீ கோமதியம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பிட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள்.ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பிட்டை விட 2.00% குறைவு
16	தெற்கு மண்டலம்-வார்டு எண் 85 க்குட்பட்ட போத்தனூர் புது வீதியில் மழைநீர் வடிகால் திட்டம் கட்டுதல் மற்றும் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் (ந.க.எண்.436/2024/டி2 (தெ)) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024)	10.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 20.02.2024	1).தி/ள்.ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பிட்டை விட 2.00% குறைவு 2).தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி அன் கோ மதிப்பிட்டை விட 0.02% குறைவு 3). திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பிட்டை விட 1.27% குறைவு	தி/ள்.ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பிட்டை விட 2.00% குறைவு
17	தெற்கு மண்டலம்-வார்டு எண் 77 க்குட்பட்ட ஸ்ரீநகர் பகுதியில் பூங்கா மற்றும் விளையாட்டு மைதானம் அமைத்தல் (ந.க.எண்.563 /2024/எம்.டி.4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024)	30.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 20.02.2024	1). தி/ள்.ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பிட்டை விட 0.03% குறைவு 2). தி/ள்.பி.ஆர்.எஸ் அன் கோ மதிப்பிட்டை விட 0.30% அதிகம்	தி/ள்.ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பிட்டை விட 0.03% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகுமேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 927/2024 /எம்.டி4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 174 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 64

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிக்களுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.07.03.2024 -ல் பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1.	தெற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.90 க்குட்பட்ட குற்றாலம் நகர் விரிவாக்கம் (சர்ச் சாலை) பகுதியில் தார்சாலை அமைத்தல் (ந.க.எண். 1254/2024/எம்.டி.4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e17/2024	17.00	ப.கு. தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள்.13.12.23	முதலாம் அழைப்பு 06.03.2024	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.24% குறைவு	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.24% குறைவு
2	தெற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.85 க்குட்பட்ட வெங்கடாச்சலபதி நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் (ந.க.எண். 1247/2024/எம்.டி.4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e17/2024	12.95	ப.கு. தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள். 10.02.24	முதலாம் அழைப்பு 06.03.2024	1). தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.71% குறைவு 2).தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 3.46%குறைவு 3).திரு.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.05% அதிகம்	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.71% குறைவு
3	தெற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.94 மற்றும் 95 க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர். நகர் விரிவாக்கம் பிரதான சாலை (162094R15714), எம்.ஜி.ஆர் நகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை (162094S1432), எம்.ஜி.ஆர் நகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை (162094S1433) எம்.ஜி.ஆர் நகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை (162094S1434), எம்.ஜி.ஆர் நகர் கட் சாலை 1 (162094R15715), எம்.ஜி.ஆர் நகர் கட் சாலை 2(162094R15716), எம்.ஜி.ஆர் நகர் கட் சாலை 3 (162094R15717), எம்.ஜி.ஆர் நகர் கட் சாலை 5 (162094R15719), எம்.ஜி.ஆர் நகர் விரிவாக்கம் கட் சாலை 6 (162094S1435), எம்.ஜி.ஆர் நகர் கட்	30.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் .09.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 06.03.2024	1).தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 4.95% குறைவு 2).தி/ள் .பி.மல்லையன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு	தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 4.95% குறைவு

	சாலை 7 (162094R15720), எம்.ஜி.ஆர் நகர் கட் சாலை 8 (162094R15721), எம்.ஜி.ஆர் நகர் கட் சாலை 9 (162094R15722), திருவள்ளூர் நகர் கட் சாலை 2 (162095R15794), திருவள்ளூர் நகர் கட் சாலை 3 (162095R15795), லாயிட்ஸ் அவென்யூ கட் சாலை 1 (162095R15785), லாயிட்ஸ் அவென்யூ கட் சாலை 1 (162095R15786), ஆகிய பகுதிகளிலுள்ள பழுதடைந்த சாலைகளை சீரமைத்தல் (ந.க.எண். 1434/2024/எம்.டி.4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e17/2024					
4	தெற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.94 மற்றும் 95 க்குட்பட்ட அன்னை இந்திரா நகர் கட் சாலை 1 (162094R15700), அன்னை இந்திரா நகர் கட் சாலை 2 (162094R15701), அன்னை இந்திரா நகர் கட் சாலை 3 (162094R15702), அன்னை இந்திரா நகர் கட் சாலை 4 (162094R15703), அன்னை இந்திரா நகர் கட் சாலை 5 (162094R15704), பாரத் நகர் கட் சாலை 2 (162095R15797), பாரத் நகர் கட் சாலை 3 (162095R15798), பாரத் நகர் கட் சாலை 7(162095R15799), பாரத் நகர் கட் சாலை 8 (162095R15800), பாரத் நகர் கட் சாலை 4(162095R15801), மதீனா நகர் கட் சாலை 7 (162095R15842), மதீனா நகர் கட் சாலை 8 (162095R15843), மதீனா நகர் கட் சாலை 9 (162095R15844), மதீனா நகர் கட் சாலை 10 (162095R15845), மதீனா நகர் கட் சாலை 11 (162095R15846), மதீனா நகர் கட் சாலை 12 (162095R15847), மதீனா நகர் கட் சாலை 13 (162095R15848), மதீனா நகர் கட் சாலை 14 (162095R15849), திருமறை நகர் கட் சாலை 34 (162095R18630), திருமறை நகர் கட் சாலை 35 (162095R18631), ஆகிய பகுதிகளிலுள்ள பழுதடைந்த சாலைகளை சீரமைத்தல் (ந.க.எண். 1433/2024/எம்.டி.4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e17/2024	30.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் .09.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 06.03.2024	1).தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 4.95% குறைவு 2).தி/ள் .பி.மல்லையன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 4.95% குறைவு
5	தெற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.94க்குட்பட்ட மாச்சம் பாளையம் சாலை (162094R15567), பூங்கா நகர் கட் சாலை 5 (162094R15601), ஜி.கே.ஸ்கொயர் கட் சாலை 5 (162094R15622), ஜி.கே.ஸ்கொயர் கட் சாலை 12 (162094R15629), ஜி.கே.ஸ்கொயர் கட் சாலை 13 (162094R15630), ஜி.கே.ஸ்கொயர் கட் சாலை 14(162094R15631), ஜி.கே.ஸ்கொயர் கட் சாலை 15 (162094R15636), ஜி.கே.ஸ்கொயர் கட் சாலை 16 (162094R15637), ஜி.கே.ஸ்கொயர் கட் சாலை 18	30.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் .27.01.24	முதலாம் அழைப்பு 06.03.2024	1).தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 4.95% குறைவு 2).திரு.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 4.95% குறைவு

	(162094R15633), ஜி.கே.ஸ்கொயர் கட் சாலை 19 (162094R15634), கஸ்தூரி நகர் கட் சாலை 1 (162094R15678), கஸ்தூரி நகர் கட் சாலை 8 (162094R15685), கஸ்தூரி நகர் கட் சாலை 9 (162094R15686), கஸ்தூரி நகர் கட் சாலை 10 (162094R15687), அன்னை இந்திரா நகர் பிரதான சாலை 1 (162094R15696), அன்னை இந்திரா நகர் பிரதான சாலை 4 (162094R15699), குறிஞ்சி நகர் கட் சாலை 1 (1620R1570918), குறிஞ்சி நகர் கட் சாலை 2 (1620S142819), குறிஞ்சி நகர் கட் சாலை 6 (1620R15711) ஆகிய பகுதிகளிலுள்ள பழுதடைந்த சாலைகளை சீரமைத்தல் (ந.க.எண். 1432/2024/எம்.டி.4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e17/2024					
6	தெற்கு மண்டலம்-வார்டு எண் 87 க்குட்பட்ட ராஜ் நகர் மாநகராட்சி இடத்தில் பூங்கா அமைத்தல் (ந.க.எண். 568 /2024/எம்.டி.4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	30.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 05.03.2024	1).தி/ள்.ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 2.00% குறைவு	தி/ள்.ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 2.00% குறைவு
7	தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 89 க்குட்பட்ட ஜே.ஆர்.டி ஹில் வியூ மற்றும் ஜே.ஆர்.டி சிக்னேச்சர் வில்லா சாலைகளில் குடிநீர் வழங்கல் பணிகள் காரணமாக சேதமடைந்த தார் சாலைகளை சீரமைத்தல் (ந.க.எண். 550 /2024/எம்.டி.4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e7/2024	37.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.23.01.24	இரண்டாம் அழைப்பு 05.03.2024	1).தி/ள்.ஸ்ரீ கோமதியம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.82% குறைவு 2). திரு பி.கே.சண்முகம். மதிப்பீட்டை விட 2.18% அதிகம் 3).தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினீயரிங் பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 3.93% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ கோமதியம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.82% குறைவு
8	தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 85 க்குட்பட்ட அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை 3 (162085R13907), அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை 10 (162085R13914), அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை 11 (162085R13915), அண்ணா நகர் குறுக்கு சாலை 6 (162085R13900), அண்ணா நகர் குறுக்கு சாலை 7 (162085R13901), அண்ணா நகர் குறுக்கு சாலை 8 (162085R13902), அண்ணா நகர் குறுக்கு சாலை 9 (162085R13903), வார்டு எண்.99 க்குட்பட்ட பத்மாலையலே அவுட் குறுக்கு சாலை 1 (162099R16584), சாலைகளில் குடிநீர் வழங்கல் பணிகள் காரணமாக சேதமடைந்த தார் சாலைகளை சீரமைத்தல் (ந.க.எண்.542 /2024/எம்.டி.4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e7/2024	20.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.23.01.24	இரண்டாம் அழைப்பு 05.03.2024	1).தி/ள்.ஸ்ரீ கோமதியம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 1.58% குறைவு 2). திரு பி.கே.சண்முகம். மதிப்பீட்டை விட 1.95% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ கோமதியம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 1.58% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகுமேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 1254/2024/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 175 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 65

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிக்களுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.03.02.2024 -ல் பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.95-க்குட்பட்ட நொய்யல் பாலம் என்.பி. இட்டேரி வீதியில் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் முதல் தளத்தில் கழிப்பிடம் கட்டுதல் மற்றும் கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல். ந.க.எண்.5886/2023/எம்.டி.4	19.90	ப.கு.தீர்மான எண்.101 நாள். 27.11.2023	முதலாம் அழைப்பு 23.01.2024	1).தி/ள்.என்.பி.கே. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பிட்டை விட 0.77 % குறைவு 2).திரு.என் குருவாயூரப்பன் மதிப்பிட்டை விட 3.88 % அதிகம்	தி/ள்.என்.பி.கே. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பிட்டை விட 0.77 % குறைவு
2.	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.97-க்குட்பட்ட பிள்ளையார் புரம் பகுதியில் புதிய 20 மற்றும் 40 வாட்ஸ் கொண்ட எல்.இ.டி தெருவிளக்குகள் மற்றும் மின் கம்பங்கள் வழங்கி பொருத்துதல். ந.க.எண்.6451/2023/எம்.டி.4	16.20	ப.கு.தீர்மான எண்.107 நாள். 27.11.2023	முதலாம் அழைப்பு 23.01.2024	1).திரு.ஆர்.ராஜன் மதிப்பிட்டை விட 2.00 % குறைவு 2).தி/ள்.சுபரி எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பிட்டை விட 0.46 % குறைவு 3).தி/ள். சித்ரவர்ஷினி அன் கோ மதிப்பிட்டுத் தொகை 4).தி/ள்.ஆர்&என் எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பிட்டை விட 4.52 % அதிகம்	திரு.ஆர்.ராஜன் மதிப்பிட்டை விட 2.00 % குறைவு
3.	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.94-க்குட்பட்ட அருள் கார்டன் பகுதியில் பூங்கா அமைத்தல். ந.க.எண்.5887/2023/எம்.டி.4	30.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 18.10.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 23.01.2024	1).தி/ள். செவ்வேல் அன் கோ மதிப்பிட்டை விட 5.00% குறைவு 2).தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பிட்டை விட 2.00 % குறைவு 3).திரு எம்.பெருமாள் மதிப்பிட்டை விட 0.05 % குறைவு	தி/ள். செவ்வேல் அன் கோ மதிப்பிட்டை விட 5.00% குறைவு

4.	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.76-க்குட்பட்ட தெலுங்குபாளையம் சுப்பரமணிய உடையார் வீதி, சொக்கம்புதூர் பிரதான சாலை ஆகிய பகுதிகளில் பொதுகழிப்பிடங்கள் திரும்ப கட்டுதல். ந.க.எண்.5676/2023/எம்.டி.4	32.00	ம.தீ.எண்.290 நாள். 01.11.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 23.01.2024	1).தி/ள்.மதுரா இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.05 %குறைவு 2).தி/ள். ஆர்.சுந்தர்ராஜ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 2.45% அதிகம்	தி/ள்.மதுரா இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.05 %குறைவு
5.	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 99-க்குட்பட்ட வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கிற்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல் மற்றும் கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல். ந.க.எண்.7770 /2023/எம்.டி.4	16.70	ப.கு. தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள். 13.12.2023	முதலாம் அழைப்பு 30.01.2024	1).தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 3.49 % குறைவு 2). திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % அதிகம்	தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 3.49 % குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் வ.எண்.5 –ல் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு, அவசர அவசியம் கருதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர, பணிகள் குழு தலைவர் அவர்களின் நிர்வாக முன் அனுமதி பெறப்பட்டதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும், மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகுமேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 5886/2023 /எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 176 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 66

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.22.02.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1.	கிழக்கு மண்டலம்-வார்டு எண் 51-க்குட்பட்ட என்.ஜி.ஆர் வீதி, கிழக்கு வீதி, மாத கோவில் வீதி, நேதாஜி வீதி, சூசையப்பர் வீதி, பெருமாள் கோவில் வீதி, தேர் வீதி, மசக்காளிப்பாளையம் சாலை, பீளமேடு பிரதான சாலை, உடையாம்பாளையம் பிரதான சாலை மற்றும் அண்ணாமலை நகர் ஆகிய பகுதிகளில் தார் ஒட்டு போடுதல். (ந.க.எண். 348/2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e10/2024	49.50	ம.தீ.எண்.28 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 21.02.2024	1).தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.31% குறைவு 2).தி/ள். மேக்ஸ் இன்ப்ராடெக் புராஜெக்ட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு	தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.31% குறைவு

2.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 60-க்குட்பட்ட ஜெ.ஜெ நகர் கல்யாணமண்டபம் சாலை, துவாரா வீதி, கோ ஆப்ரேட்டிவ் காலனி, ராம் ரெசிடென்சி சாலை, பள்ளிவாசல் சாலை மற்றும் பி.ஆர் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் தார் ஒட்டு போடுதல். (ந.க.எண். 349 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e10/2024	49.00	ம.தீ.எண்.29 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 21.02.2024	1).தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.50% குறைவு 2).தி/ள். மேக்ஸ் இன்ப்ராடெக் புராஜெக்ட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.49% குறைவு	தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.50% குறைவு
3.	கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 24-க்குட்பட்ட சாஸ்திரி வீதி, விஓசி வீதி, பாரதி வீதி, டிஜே நகர் சாலை, கல்யாணசுந்தரம் வீதி, அரங்க நகர் மற்றும் பாலமுருகன் வீதி பகுதியில் (குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி 24 x 7) சாலை சீரமைத்தல் (ந.க.எண்.1098/2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024	49.80	ம.தீ.எண்.10 0 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.79% குறைவு 2).தி/ள்.யூடெக் இன்ஜினியரிங் பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.99% குறைவு 3).தி/ள்.மேக்ஸ் இன்ப்ராடெக் புரொஜக்ட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.79% குறைவு
4.	கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 24-க்குட்பட்ட என்ஆர்ஐ கார்டன், இராமசாமி நகர், சுப்பிரமணியம் அவென்யூ, எஸ்ஆர் கார்டன் மற்றும்பாரதி நகர் பகுதியில் (குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி 24 x 7) சாலை சீரமைத்தல் (ந.க.எண்.1113 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024	49.90	ம.தீ.எண்.10 0 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.80% குறைவு 2).தி/ள்.மேக்ஸ் இன்ப்ராடெக் புரொஜக்ட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.79% குறைவு 2).தி/ள்.யூடெக் இன்ஜினியரிங் பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.99% குறைவு	தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.80% குறைவு
5.	கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 55-க்குட்பட்ட சங்கர் நகர், அமர்ஜோதி நகர், இராணி கார்டன், இந்திரா நகர், வசந்தா மில் லேன் அனைத்து சாலைகள் பகுதியில் (குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி 24 x 7) சாலை சீரமைத்தல் (ந.க.எண்.1114 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024	41.00	ம.தீ.எண்.10 0 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு 2).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு	தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு

6.	கிழக்கு மண்டலம் –வார்டு எண் 55–க்குட்பட்ட வசந்தா நகர், ஆர்கேகே நகர், ஸ்ரீ கணபதி நகர் (அனைத்து சாலைகள்) பகுதியில் (குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி 24 x 7) சாலை சீரமைத்தல் (ந.க.எண். 1115/2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024	40.30	ம.தீ.எண்.10 0 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு 2).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு	தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு
7.	கிழக்கு மண்டலம் –வார்டு எண் 58–க்குட்பட்ட கஸ்தூரி நகர், ஆர்கே கார்டன், குமரன் நகர், வேலன் நகர், இராஜ கணபதி நகர் ஐ மற்றும் ஐஐ, பாலாஜி நகர் பகுதியில் சாலை சீரமைத்தல் (ந.க.எண்.1116 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024	49.50	ம.தீ.எண்.10 0 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு 2).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு	தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு
8.	கிழக்கு மண்டலம் –வார்டு எண் 59–க்குட்பட்ட வெங்கடேசா நகர், என்கேஜி நகர், ரிலையன்ஸ் கார்டன், ஆண்டாள் லே அவுட், ஐயர் லேஅவுட் (அனைத்து சாலைகள்) பகுதியில் (குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி 24 x 7) சாலை சீரமைத்தல் (ந.க.எண்.1117 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024	41.75	ம.தீ.எண்.10 0 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு 2).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு	தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு
9.	கிழக்கு மண்டலம் –வார்டு எண் 59க்குட்பட்ட குமரன் சாலை, பூங்கா நகர்,தனபால் லே அவுட் மற்றும் வார்டு பகுதியில் (குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி 24 x 7) சாலை சீரமைத்தல் (ந.க.எண். 1118/2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024	40.00	ம.தீ.எண்.100 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.42% குறைவு 2).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு	தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.42% குறைவு
10.	கிழக்கு மண்டலம் –வார்டு எண் 52–க்குட்பட்ட அண்ணா நகர் குறுக்கு வீதி, பிபிஎஸ் காலனி, கல்லூரி நகர், இராம் லட்சுமணன் நகர்பிரதான மற்றும் குறுக்கு வீதி பகுதியில் (குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி 24 x 7) சாலை சீரமைத்தல் (ந.க.எண். 1119 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024	45.80	ம.தீ.எண்.100 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).தி/ள்.யூடெக் இன்ஜினீயரிங் பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.97% குறைவு 2).தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.56% குறைவு 3).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.40% குறைவு	தி/ள்.யூடெக் இன்ஜினீயரிங் பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.97% குறைவு
11.	கிழக்கு மண்டலம் –வார்டு எண் 52–க்குட்பட்ட தனலட்சுமி நகர் பிரதான மற்றும் குறுக்கு வீதி, சக்தி நகர் 1 முதல் 4 வீதிவரையுள்ள பகுதியில் (குடிநீர் குழாய்பதித்தல் பணி 24 x 7) சாலை சீரமைத்தல் (ந.க.எண். 1120 /2024/எம்.டி.3)	47.00	ம.தீ.எண்.100 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).தி/ள்.யூடெக் இன்ஜினீயரிங் பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு 2).தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ	தி/ள்.யூடெக் இன்ஜினீயரிங் பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு

	ஓப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024				மதிப்பீட்டை விட 0.56% குறைவு 3).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.40% குறைவு	
12.	கிழக்கு மண்டலம் –வார்டு எண் 52–க்குட்பட்ட பாலசுப்பிரமணியம் நகர் பிரதான மற்றும் குறுக்கு வீதி, அண்ணா நகர் பிரதான மற்றும் குறுக்கு வீதி, கிருஷ்ணா நகர் பிரதான மற்றும் குறுக்கு வீதி, நெடுஞ்செழியன் நகர் 1 மற்றும் 2 வது குறுக்கு வீதி, ஆறுமுகம் லே அவுட் பகுதியில் (குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி 24 x 7) சாலை சீரமைத்தல் (ந.க.எண்.1121 /2024/எம்.டி.3) ஓப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024	47.00	ம.தீ.எண்.100 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினீயரிங் பிலிட் மதிப்பீட்டை விட 0.99% குறைவு 2).தி/ள். காதேஸ்வரி அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.56% குறைவு 3).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.40% குறைவு	தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினீயரிங் பிலிட் மதிப்பீட்டை விட 0.99% குறைவு
13.	கிழக்கு மண்டலம் –வார்டு எண் 52–க்குட்பட்ட பாலன் நகர் பிரதான மற்றும் குறுக்கு வீதி, பாலன் நகர் டி காலனி பிரதான மற்றும் குறுக்கு வீதி, ஈவியூர் பெரியார் நகர் பிரதான மற்றும் குறுக்கு வீதிபகுதியில் (குடிநீர் குழாய் பதித்தல்பணி 24 x 7) சாலை சீரமைத்தல் (ந.க.எண். 1122 /2024/எம்.டி.3) ஓப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024	47.00	ம.தீ.எண்.100 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினீயரிங் பிலிட் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு 2).தி/ள். காதேஸ்வரி அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.56% குறைவு 3).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.40% குறைவு	தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினீயரிங் பிலிட் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு
14.	கிழக்கு மண்டலம் –வார்டு எண் 52–க்குட்பட்ட கொண்டசாமி லே அவுட் பிரதான மற்றும் குறுக்கு வீதி, வேலப்பன் பிரதான மற்றும் குறுக்கு வீதி, மேத்தா லே அவுட் பிரதான மற்றும் குறுக்கு வீதி, பாலன் நகர்குறுக்கு சாலை மற்றும் லால் பகதூர் நகர் குறுக்கு வீதி பகுதியில் (குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி 24 x 7) சாலை சீரமைத்தல் (ந.க.எண். 1123/2024/எம்.டி.3) ஓப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024	48.50	ம.தீ.எண்.100 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினீயரிங் பிலிட் மதிப்பீட்டை விட 0.97% குறைவு 2).தி/ள். காதேஸ்வரி அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.56% குறைவு 3).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.40% குறைவு	தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினீயரிங் பிலிட் மதிப்பீட்டை விட 0.97% குறைவு
15.	கிழக்கு மண்டலம் –வார்டு எண் 53–க்குட்பட்ட லட்சுமி நகர் 6 வது குறுக்கு வீதி, ஆண்டாள் நகர், ஆண்டாள் நகர் 2 வதுவீதி, இராஜலட்சுமி நகர் பிரதான சாலை மற்றும் சித்ரா காலனி, இராமலட்சுமி நகர்பிரதான மற்றும் குறுக்கு வீதி, ரங்கசாமி லே அவுட் குறுக்கு வீதி பகுதியில் (குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி 24 x 7) மறு தார் தளம் அமைத்தல் (ந.க.எண். 1124 /2024/எம்.டி.3) ஓப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024	47.60	ம.தீ.எண்.100 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).தி/ள். காதேஸ்வரி அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.79% குறைவு 2).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.40% குறைவு	தி/ள். காதேஸ்வரி அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.79% குறைவு

16.	கிழக்கு மண்டலம் –வார்டு எண் 53–க்குட்பட்ட லட்சுமியம்மாள் லே அவுட் குறுக்கு வீதி, குச்சி நாயுடு லே அவுட் குறுக்குவீதி, விஸ்வநாதன் லே அவுட் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு வீதி, சின்னசாமி லேஅவுட் பிரதான சாலை மற்றும் கஸ்தூரிபாய் காந்தி நகர் குறுக்கு வீதி மற்றும் பாரதிநகர் 1,2 வது குறுக்கு வீதி பகுதியில் (குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி 24 x 7) சாலை சீரமைத்தல் (ந.க.எண்.1125/2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024	48.50	ம.தீ.எண்.100 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).தி/ள். காதேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.56% குறைவு 2).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.40% குறைவு	தி/ள். காதேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.56% குறைவு
17.	கிழக்கு மண்டலம் –வார்டு எண் 53–க்குட்பட்ட முத்து நகர் பிரதான மற்றும் குறுக்கு வீதி,மகாலட்சுமி கோவில் வீதி 1 வதுகுறுக்கு வீதி, கம்பன் நகர், சிவராம் நகர் பிரதான மற்றும் குறுக்கு வீதி,காந்திநகர் பிரதான மற்றும் குறுக்கு வீதி, பகுதியில் (குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி 24 x 7) சாலை சீரமைத்தல் (ந.க.எண்.1126/2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024	48.00	ம.தீ.எண்.100 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).தி/ள். காதேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.61% குறைவு 2).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.44% குறைவு	தி/ள். காதேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.61% குறைவு
18.	கிழக்கு மண்டலம் –வார்டு எண் 53–க்குட்பட்ட மகாலட்சுமி கோவில் வீதி பிரதான சாலை, மூகாம்பிகை நகர் பிரதான மற்றும் குறுக்கு வீதி, மகாலட்சுமி வீதி, மசக்காளிபாளையம் காந்தி நகர் பிரதான மற்றும் குறுக்கு சாலை. மேற்கு வீதி பிரதானமற்றும் குறுக்கு வீதி,மேற்கு வீதி முதல் குறுக்கு வீதி மற்றும் இராமசாமி கோணார்வீதி பகுதியில் (குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி 24 x 7) சாலை சீரமைத்தல் (ந.க.எண்.1127/2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024	45.20	ம.தீ.எண்.100 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).தி/ள். காதேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.52% குறைவு 2).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.40% குறைவு	தி/ள். காதேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.52% குறைவு
19.	கிழக்கு மண்டலம் –வார்டு எண் 53–க்குட்பட்ட நீலியம்மன் கோவில் வீதி, பெரியார் நகர் 1 முதல் 4 குறுக்கு, இராஜலட்சுமி நகர்குறுக்கு சாலை. சென்னிமலை வீதி 3வது குறுக்கு வீதி, விநாயகர் கோவில் வீதிகுறுக்கு வீதி, தந்தை பெரியார் நகர் குறுக்கு வீதி மற்றும் மகாலட்சுமி கோவில் 2 வது குறுக்கு வீதி பகுதியில் (குடிநீர்குழாய் பதித்தல் பணி 24 x 7) சாலை சீரமைத்தல் (ந.க.எண்.1128/2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024	26.00	ம.தீ.எண்.100 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).தி/ள். காதேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.56% குறைவு 2).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.40% குறைவு	தி/ள். காதேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.56% குறைவு
20	கிழக்கு மண்டலம்–வார்டு எண் 55க்குட்பட்ட பழனியப்ப லே அவுட் பிரதான சாலை1,2, குறுக்கு சாலைகள் 1,2, கணபதி நகர் 1,2,3,4 குறுக்கு வீதிகள், அம்மன் நகர் பிரதான சாலை, 2,3 குறுக்கு சாலைகள், என்.ஜி.ஆர் நகர் 1,2,3,4,5 குறுக்கு சாலைகள், டீச்சர்ஸ் காலனி1,2 குறுக்கு சாலைகள், ராமசாமி 1,2 குறுக்கு வீதிகளில் வீதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி (24 x 7 குடிநீர் குழாய்) செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் சாலை சீரமைத்தல்	48.50	ம.தீ.எண்.100 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு 2). தி/ள். காதேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.34% குறைவு	திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு

	ந.க.எண். 1135/2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024					
21	கிழக்கு மண்டலம் –வார்டு எண் 56க்குட்பட்ட புது இட்டேரி தெரு, குரும்பர் தெரு, பெட்சியண்ணன் பிள்ளை தெரு, கம்மவர் தெரு, சத்திரம் தெரு, போடி நாயக்கர் தெரு, விநாயகர் கோவில் தெரு, இருகூர் இட்டேரி சாலை, சின்னசாமி லேஅவுட் 2, ஸ்பிரிங் கார்டன் குறுக்கு சாலைகள், ஸ்ரீ லைஃப் ஸ்பேஸ் பகுதியில் (குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி 24 x 7) சாலை சீரமைத்தல் (ந.க.எண்.1137/2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024	43.40	ம.தீ.எண்.100 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.58% குறைவு 2).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு	தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.58% குறைவு
22.	கிழக்கு மண்டலம் –வார்டு எண் 57க்குட்பட்ட கொக்காலி தோட்டம் 2வது தெரு, கொக்காலி தோட்டம் 6வது தெரு, ஆஞ்சநேயர் காலனி, அருள் ஜோதி புரம், அன்னை சத்யா நகர், விஜயி கார்டன், பாரதியார் நகர், பாரதி நகர் மற்றும் பாரதி நகர் கட் ரோடு 2 பகுதியில் (குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி 24 x 7) சாலை சீரமைத்தல் ந.க.எண்.1138 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024	49.99	ம.தீ.எண்.100 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.57% குறைவு 2).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு	தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.57% குறைவு
23.	கிழக்கு மண்டலம் –வார்டு எண் 57க்குட்பட்ட செந்தில் ஜனதா நகர், கிருஷ்ணமா நாயுடு தெரு, ஏஆர்பி கார்டன், நாகையன் தோட்டம், நொய்யல் நகர் 1 மற்றும் 2 பகுதியில் (குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி 24 x 7) சாலை சீரமைத்தல் ந.க.எண். 1139/2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024	49.30	ம.தீ.எண்.100 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.58% குறைவு 2).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு	தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.58% குறைவு
24.	கிழக்கு மண்டலம் –வார்டு எண் 57க்குட்பட்ட காந்தி நகர், காமராஜர் நகர், நொய்யல் நகர் தெரு 2 குறுக்கு சாலைகள், பண்ணாரி அம்மன் நகர், பாரதி நகர் குறுக்கு சாலை 1,3 பகுதியில் (குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி 24 x 7) சாலை சீரமைத்தல் ந.க.எண்.1140 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024	49.70	ம.தீ.எண்.100 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.58% குறைவு 2).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு	தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.58% குறைவு
25.	கிழக்கு மண்டலம் –வார்டு எண் 58க்குட்பட்ட ஸ்பிரிங் ஃபீல்ட் அபார்ட்மெண்ட் பகுதியில் (குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி 24 x 7) சாலை சீரமைத்தல் ந.க.எண்.1143 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024	13.60	ம.தீ.எண்.100 நாள் .05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 22.02.2024	1).தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.57% குறைவு 2).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு	தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.57% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகுமேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 177 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 67

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.01.03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கிழக்கு மண்டலம்-வார்டு எண் 59க்குட்பட்ட சிங்காநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தில் கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (ந.க.எண்.387/2024/எம்.டி.3) (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 11/2024)	13.00	ப.கு. தீர்மான எண்.07 நாள். 24.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 29.02.24	1).தி/ள்.சுவாதி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.00 % குறைவு 2).தி/ள்.ஓம் சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00 % அதிகம்	தி/ள்.சுவாதி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.00 % குறைவு
2	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 50க்குட்பட்ட உடையாம்பாளையம் சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் (ந.க.எண்.603 /2024/எம்.டி.3) (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 8/2024)	30.00	ம.தீ.எண்.38 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 28.02.24	1).தி/ள்.யூடெக் இன்ஜினீயரிங் பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 2.75 % குறைவு 2).திரு. ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 2.05 % குறைவு 3).திரு. எம்.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு	தி/ள்.யூடெக் இன்ஜினீயரிங் பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 2.75 % குறைவு
3.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 51க்குட்பட்ட கருணாநிதி நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் (ந.க.எண்.587 /2024/எம்.டி.3) (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 8/2024)	30.00	ம.தீ.எண்.38 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 28.02.24	1).தி/ள்.யூடெக் இன்ஜினீயரிங் பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 2.79 % குறைவு 2).திரு. ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 2.06 % குறைவு 3).திரு. எம்.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு	தி/ள்.யூடெக் இன்ஜினீயரிங் பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 2.79 % குறைவு
4	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 52க்குட்பட்ட அண்ணா நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் (ந.க.எண். 588 /2024/எம்.டி.3) (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 8/2024)	30.00	ம.தீ.எண்.38 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 28.02.24	1).தி/ள்.ஏபி.ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 2.00% குறைவு 2).தி/ள்.யூடெக் இன்ஜினீயரிங் பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 7.72 % அதிகம்	தி/ள்.ஏபி.ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 2.00% குறைவு

					3).திரு. எம்.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 11.97% அதிகம்	
5.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 60க்குட்பட்ட டிஎன்எஸ்பி காலனி (ராஜீவ் காந்தி நகர்) பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் (ந.க.எண்.604 /2024/எம்.டி.3) (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 8/2024)	30.00	ம.தீ.எண்.38 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 28.02.24	1).திரு. கே.ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 4.05% குறைவு 2). திரு. ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 2.02 % குறைவு 3).திரு. எம்.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.001% அதிகம்	திரு. கே.ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 4.05% குறைவு
6.	கிழக்கு மண்டலம்-வார்டு எண்.60க்குட்பட்ட சிங்காநல்லூர் - கமலா மில் காலனியில் மழைநீர் வடிகால் (257 மீ) மற்றும் கழிவு நீர் உந்து நிலையம் கட்டுதல் (ந.க.எண்.5190/2023/எம்.டி.3) (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 10/2024)	20.00	ப.கு.தீர்மா ன எண்.93 நாள்.11.10.2 3	இரண்டாம் அழைப்பு 27.02.24	1).திரு.ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 2.06% குறைவு 2).திரு .எம்.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.89% குறைவு	திரு.ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 2.06% குறைவு
7.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண். 7க்குட்பட்ட பழுதடைந்த சாலை பகுதியில் தார் ஒட்டு போடுதல் (ந.க.எண்.478 /2024/எம்.டி.3) (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 7/2024)	30.00	ம.தீ.எண்.37 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 28.02.24	1).தி/ள்.கமலம்ஸ் அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.19%குறைவு 2).திரு. கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 7.73%அதிகம்	தி/ள்.கமலம்ஸ் அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.19%குறைவு
8.	கிழக்கு மண்டலம்-வார்டு எண் 8க்குட்பட்ட நேரு நகர் மேற்கு பகுதியில் தார் ஒட்டு போடுதல் (ந.க.எண். 586 /2024/எம்.டி.3) (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 7/2024)	30.00	ம.தீ.எண்.37 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 28.02.24	1).தி/ள்.கமலம்ஸ் அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.19%குறைவு 2).திரு. கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 7.73%அதிகம்	தி/ள்.கமலம்ஸ் அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.19%குறைவு
9.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 23க்குட்பட்ட பழுதடைந்த சாலை பகுதியில் தார் ஒட்டு போடுதல் (ந.க.எண்.584 /2024/எம்.டி.3) (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 7/2024)	30.00	ம.தீ.எண்.37 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 28.02.24	1).தி/ள்.கமலம்ஸ் அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.18%குறைவு 2).திரு. கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 7.75%அதிகம்	தி/ள்.கமலம்ஸ் அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.18%குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகுமேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.387/2024/எம்.டி.3
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 178 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 68

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.14.03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 53க்குட்பட்ட ஆண்டாள் நகர் 1,2 பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் (ந.க.எண்.589 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	30.00	ம.தீ.எண்.38 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 08.03.2024	1).தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினீயரிங் பிலிட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினீயரிங் பிலிட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
2.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 24க்குட்பட்ட இண்டஸ்டிரியல் ஏரியா பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் (ந.க.எண். 602 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	30.00	ம.தீ.எண்.38 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 05.03.2024	1).தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினீயரிங் பிலிட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினீயரிங் பிலிட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
3	கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.6 க்குட்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் (ந.க.எண். 476/2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e17/2024	11.35	ஆணையாளர் அவர்களின் நாள். 27.01.24	இரண்டாம் அழைப்பு 08.03.2024	1).தி/ள்.பூ.ஜா இன்ஜினீயரிங் மதிப்பீட்டை விட 4.99%குறைவு 2).தி/ள்.கிளாசிக் இன்ஜினீயரிங் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.60% குறைவு	தி/ள்.பூ.ஜா இன்ஜினீயரிங் மதிப்பீட்டை விட 4.99%குறைவு
4	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 59க்குட்பட்ட நீலிக்கோணம்பாளையம் பிரதான சாலை (வரதராஜபுரம், ஐயர் லே அவுட் 7, 8 வது வீதி, என்ஆர் மணி லே அவுட் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் (ந.க.எண். 595 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	30.00	ம.தீ.எண்.38 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 08.03.2024	1).தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினீயரிங் பிலிட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினீயரிங் பிலிட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதியினை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியினை அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகுமேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.589/2024/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 179 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 69

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - ஐந்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் சாலை பாதுகாப்பு நிதியின் கீழ் சாலை சந்திப்பு மற்றும் முக்கிய சாலை பகுதிகளில் அறிவிப்பு பலகைகள், எச்சரிக்கை பலகைகள், ஸ்ட்கள், ஸ்மார்ட் பாதாசாரிகள் குறியீடுகள் அமைத்தல் பணிகளுக்கு ரூ.150.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை நாள்.28.11.2023 -ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்.19.01.2024 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 03.02.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கிழக்கு மண்டல சாலை சந்திப்பு மற்றும் முக்கிய சாலை பகுதிகளில் அறிவிப்பு பலகைகள், எச்சரிக்கை பலகைகள், ஸ்ட்கள், ஸ்மார்ட் பாதாசாரிகள் குறியீடுகள் அமைத்தல். ந.க.எண்.641/2023/எம்.டி.3	30.00	முதலாம் அழைப்பு 19.01.24	1).தி/ள்.கே.சி.பி இன்ப்ரா லிட்., மதிப்பீட்டை விட 7.00 % குறைவு 2). தி/ள்.ஓதூர் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு 3).தி/ள்.சிவானி டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு 4).தி/ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்ஜி மதிப்பீட்டை விட 0.01% அதிகம் 5). யூ டெக் இன்ஜினியரிங் பிரைவேட் லிமிடெட் மதிப்பீட்டை விட 15.55% அதிகம்	தி/ள்.கே.சி.பி இன்ப்ரா லிட்., மதிப்பீட்டை விட 7.00 % குறைவு
2	மேற்கு மண்டல சாலை சந்திப்பு மற்றும் முக்கிய சாலை பகுதிகளில் அறிவிப்பு பலகைகள், எச்சரிக்கை பலகைகள், ஸ்ட்கள், ஸ்மார்ட் பாதாசாரிகள் குறியீடுகள் அமைத்தல். ந.க.எண்.641/2023/எம்.டி.3	30.00	முதலாம் அழைப்பு 19.01.24	1).தி/ள்.கே.சி.பி இன்ப்ரா லிட்., மதிப்பீட்டை விட 7.01 % குறைவு 2). தி/ள்.ஓதூர் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு 3).தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.75% குறைவு 4).திரு.என். குருவாயூரப்பன் மதிப்பீட்டை விட 3.51% அதிகம் 5). யூ டெக்	தி/ள்.கே.சி.பி இன்ப்ரா லிட்., மதிப்பீட்டை விட 7.01 % குறைவு

				இன்ஜினியரிங் பிரைவேட் லிமிடெட் மதிப்பீட்டை விட 16.82% அதிகம்	
3	வடக்கு மண்டல சாலை சந்திப்பு மற்றும் முக்கிய சாலை பகுதிகளில் அறிவிப்பு பலகைகள், எச்சரிக்கை பலகைகள், ஸ்ட்கள், ஸ்மார்ட் பாதாசாரிகள் குறியீடுகள் அமைத்தல். ந.க.எண்.641/2023/எம்.டி.3	30.00	முதலாம் அழைப்பு 19.01.24	1)தி/ள்.கே.சி.பி இன்ப்ரா லிட்., மதிப்பீட்டை விட 7.00 % குறைவு 2).தி/ள்.ஓதூர் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு 3)தி/ள்.சிவானி டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு 4)தி/ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்ஜி மதிப்பீட்டை விட 0.02% அதிகம் 5). யூ டெக் இன்ஜினியரிங் பிரைவேட் லிமிடெட் மதிப்பீட்டை விட 16.82% அதிகம்	தி/ள்.கே.சி.பி இன்ப்ரா லிட்., மதிப்பீட்டை விட 7.00 % குறைவு
4	தெற்கு மண்டல சாலை சந்திப்பு மற்றும் முக்கிய சாலை பகுதிகளில் அறிவிப்பு பலகைகள், எச்சரிக்கை பலகைகள், ஸ்ட்கள், ஸ்மார்ட் பாதாசாரிகள் குறியீடுகள் அமைத்தல். ந.க.எண்.641/2023/எம்.டி.3	30.00	முதலாம் அழைப்பு 19.01.24	1)தி/ள்.கே.சி.பி இன்ப்ரா லிட்., மதிப்பீட்டை விட 7.00 % குறைவு 2).தி/ள்.ஓதூர் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு 3)தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 4). யூ டெக் இன்ஜினியரிங் பிரைவேட் லிமிடெட் மதிப்பீட்டை விட 16.82% அதிகம்	தி/ள்.கே.சி.பி இன்ப்ரா லிட்., மதிப்பீட்டை விட 7.00 % குறைவு
5	மத்திய மண்டல சாலை சந்திப்பு மற்றும் முக்கிய சாலை பகுதிகளில் அறிவிப்பு பலகைகள், எச்சரிக்கை பலகைகள், ஸ்ட்கள், ஸ்மார்ட் பாதாசாரிகள் குறியீடுகள் அமைத்தல். ந.க.எண்.641/2023/எம்.டி.3	30.00	முதலாம் அழைப்பு 19.01.24	1)தி/ள்.கே.சி.பி இன்ப்ரா லிட்., மதிப்பீட்டை விட 7.00 % குறைவு 2).தி/ள்.ஓதூர் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு 3)தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.52% குறைவு 4)திரு.என். குருவாயூரப்பன் மதிப்பீட்டை விட 2.80% குறைவு 5). யூ டெக் இன்ஜினியரிங் பிரைவேட் லிமிடெட் மதிப்பீட்டை விட 16.90% அதிகம்	தி/ள்.கே.சி.பி இன்ப்ரா லிட்., மதிப்பீட்டை விட 7.00 % குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிகளை மேற்கொள்ள மேற்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதனை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண்.641/2023/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 180 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 70

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 04.03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 54-க்குட்பட்ட வள்ளலார் நகர் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை, சக்தி நகர் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு வீதிகள் மற்றும் முருகன் நகர் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை மற்றும் முருகன் கோவில் வீதி பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி (24 x 7 குடிநீர் குழாய்) செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் சாலை சீரமைத்தல். ந.க.எண்.1129/2024/எம்.டி.3 (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 11/2024)	43.20	ம.தீ.எண் 100 நாள். 05.02.2024	மூன்றாம் அழைப்பு 01.03.2024	1).தி/ள்.எம்.ஜெ இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2).தி/ள். ஸ்ரீபாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.97 % அதிகம்	தி/ள்.எம்.ஜெ இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
2	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 54-க்குட்பட்ட ரமானுஜம் நகர், பங்காரு லே அவுட் 1 முதல் 3 வரை, பரத் நகர் குறுக்கு சாலை, ஜோதி நகர் மற்றும் அகஸ்தியர் வீதி ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி (24 x 7 குடிநீர் குழாய்) செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் சாலை சீரமைத்தல்.	47.50	ம.தீ.எண் 100 நாள். 05.02.2024	மூன்றாம் அழைப்பு 01.03.2024	1).தி/ள்.எம்.ஜெ இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2).தி/ள். ஸ்ரீபாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.98 % அதிகம்	தி/ள்.எம்.ஜெ இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

	ந.க.எண்.1130/2024/எம்.டி.3 (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 11/2024)					
3	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 54-க்குட்பட்ட கே.ஜி கார்டன் குறுக்கு சாலைகள், ஆண்டாள் நகர், சிவா நகர் குறுக்கு சாலைகள், விவேகானந்தா நகர் பிரதான மற்றும் குறுக்கு சாலை, பூநிநிவாசா கார்டன் 1 முதல் 3 வரையிலான பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி (24 x 7 குடிநீர் குழாய்) செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் சாலை சீரமைத்தல். ந.க.எண்.1131/2024/எம்.டி.3 (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 11/2024)	47.50	ம.தீ.எண் 100 நாள். 05.02.2024	மூன்றாம் அழைப்பு 01.03.2024	1)தி.எம்.எம்.ஜெ இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2)தி.எம். பூநிபாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.92 % அதிகம்	தி.எம்.எம்.ஜெ இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
4	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 54-க்குட்பட்ட பூநிநிவாசா கார்டன், கார்த்திகேயன் மில் சாலை, விஜயலட்சுமி நகர், அங்கம்மாள் லே அவுட், ரங்கே வீதி மற்றும் கானி வீதி பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி (24 x 7 குடிநீர் குழாய்) செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் சாலை சீரமைத்தல். ந.க.எண்.1132/2024/எம்.டி.3 (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 11/2024)	49.00	ம.தீ.எண் 100 நாள். 05.02.2024	மூன்றாம் அழைப்பு 01.03.2024	1)தி.எம்.எம்.ஜெ இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2)தி.எம். பூநிபாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.47 % அதிகம்	தி.எம்.எம்.ஜெ இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
5	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 54-க்குட்பட்ட வேட்டைகாரன் கோவில் வீதி, தட்சன் தோட்டம் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலைகள் மற்றும் மதுரை வீரன் கோவில் வீதி பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி (24 x 7 குடிநீர் குழாய்) செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் சாலை சீரமைத்தல். ந.க.எண்.1133/2024/எம்.டி.3 (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 11/2024)	49.00	ம.தீ.எண் 100 நாள். 05.02.2024	மூன்றாம் அழைப்பு 01.03.2024	1)தி.எம்.எம்.ஜெ இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2)தி.எம். பூநிபாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.39 % அதிகம்	தி.எம்.எம்.ஜெ இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

6.	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 54-க்குட்பட்ட சக்கரை செட்டியார் A.C, D குவாட்ர்ஸ் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை,விஜயலட்சுமி நகர் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை, குட்டிநாயக்கர் லே அவுட் மற்றும் நீலிகோணாம்பாளையம் குறுக்கு சாலை பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி (24 x 7 குடிநீர் குழாய்) செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் சாலை சீரமைத்தல். ந.க.எண்.1134/2024/எம்.டி.3 (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 11/2024)	48.70	ம.தீ.எண் 100 நாள். 05.02.2024	மூன்றாம் அழைப்பு 01.03.2024	1).தி/ள்.எம்.ஜெ இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2).தி/ள். ஸ்ரீபாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.81% அதிகம்	தி/ள்.எம்.ஜெ இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம்
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 181 நாள் 26.07.2024 ந.க.எண்.1129/2024/எம்.டி.3

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 71

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 7.03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1.	கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.5 க்குட்பட்ட வழியாம்பாளையம் மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளியில் வகுப்பறைக்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல் (ந.க.எண். 1220 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை	28.00	ஆணையர் ளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 09.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 06.03.2024	1).தி/ள். அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு 2).திருமதி.யு.பிரியா மதிப்பீட்டை விட 1.35% குறைவு	தி/ள். அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு

	e17/2024				3).திரு. பி.எம். மாரிமுத்து மதிப்பீட்டை விட 0.14% அதிகம்	
2.	கிழக்கு மண்டலம்-வார்டு எண் 55க்குட்பட்ட ஜேஜே நகர் பிரதான சாலையில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல் (ந.க.எண்.388/2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e11/2024	16.00	ப.கு.தீர்மான எண்.06 நாள். 24.01.24	இரண்டாம் அழைப்பு 05.03.2024	1).தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு 2).தி/ள். கே.ஆர்.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.34% அதிகம்	தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு
3.	கிழக்கு மண்டலம்-வார்டு எண் 7க்குட்பட்ட இளங்கோ நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திருப்ப கட்டுதல் (ந.க.எண்.597/2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e8/2024	30.00	ம.தீ.எண்.38 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 05.03.2024	1).தி/ள்.எஸ்.வி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.23% குறைவு 2).தி/ள்.மகேஷ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.84% அதிகம்	தி/ள்.எஸ்.வி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.23% குறைவு
4.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 8க்குட்பட்ட நரேன் கார்டன் மற்றும் விஎஸ்கே கார்டன் பகுதியில் மறுதார்தளம் அமைத்தல் (ந.க.எண். 598 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e8/2024	30.00	ம.தீ.எண்.38 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 05.03.2024	1).தி/ள்.மகேஷ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு 2).தி/ள்.எஸ்.வி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.47% அதிகம்	தி/ள்.மகேஷ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு
5.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 56க்குட்பட்ட சூர்யா நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் (ந.க.எண்.592 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e8/2024	30.00	ம.தீ.எண்.38 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 05.03.2024	1).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.50% குறைவு 2).திரு. எஸ்.ராஜூ மதிப்பீட்டுத் தொகை தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினியரிங் பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 12.94% குறைவு	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.50% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசரஅவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகுமேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.1220/2024/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 182 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 72

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.03.02.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியினை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.23-க்குட்பட்ட அழகு நகர் பகுதியில் (நீளம் 945 மீ) மழைநீர் வடிகால் மற்றும் (2 எண்ணிக்கை X 4 மீ) நீளத்திற்கு மூடுபலகை அமைத்தல் ந.க.எண்.7280/2023/எம்.டி.3	34.75	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 08.12.2023	முதலாம் அழைப்பு 23.01.2024	1).திரு. சி.ஆனந்தகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.67% குறைவு 2).திரு. எம்.தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.16% அதிகம்	திரு. சி.ஆனந்தகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.67% குறைவு
2	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.55-க்குட்பட்ட காந்தி நகர் மற்றும் அருள்முருகன் நகர் பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணற்றுநீர் மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோக குழாய்கள் அமைத்தல். ந.க.எண்.6821/2023/எம்.டி.3	13.94	ப.கு.தீ.எண். 111 நாள் 27.11.2023	முதலாம் அழைப்பு 23.01.2024	1).தி/ள்.பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 4.44% குறைவு 2).தி/ள்.PNAT கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.66% குறைவு	தி/ள்.பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 4.44% குறைவு
3	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.7-க்குட்பட்ட இளங்கோ நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல். ந.க.எண்.7531/2023/எம்.டி.3	24.85	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 05.12.2023	முதலாம் அழைப்பு 23.01.2024	1).தி/ள்.மகேஷ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.31% குறைவு 2).தி/ள்.எஸ்.வி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.66% அதிகம்	தி/ள்.மகேஷ் கன்ஸ்ட்ரக்சன் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.31% குறைவு
4	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.24-க்குட்பட்ட அரங்கா நகர் மாநகராட்சி பொது ஒதுக்கீட்டு இடத்தில் சுற்றுச்சுவர் அமைத்தல், நடைபாதை மற்றும் விளையாட்டு உபகரணங்கள் அமைத்தல். ந.க.எண்.6831/2023/எம்.டி.3	15.00	ப.கு.தீ.எண். 112 நாள். 27.11.2023	முதலாம் அழைப்பு 23.01.2024	1).தி/ள்.சக்திவேல் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 4.48 % குறைவு 2).திரு. ஆர்.சுந்தர்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.35 % குறைவு 3).தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17 % குறைவு 4).திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.14 % குறைவு 5).தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.43 % அதிகம் 6). திரு. ஆர்.மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 1.90 % அதிகம்	தி/ள்.சக்திவேல் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 4.48 % குறைவு
5	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.58-க்குட்பட்ட சிங்கை நகர் மற்றும் லக்ஷ்மணன் நகர் பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்க தோண்டப்பட்டு பழுதடைந்துள்ள இடங்களில் தார் ஒட்டு போடுதல் பணி. ந.க.எண்.4811/2023/எம்.டி.3	20.15	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 19.09.2023	மூன்றாம் அழைப்பு 23.01.2024	1).தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினியரிங் பிரைவேட் லிமிடெட் மதிப்பீட்டை விட 1.05 % குறைவு	தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினியரி ங் பிரைவேட் லிமிடெட் மதிப்பீட்டை விட 1.05 % குறைவு

6	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.61-க்குட்பட்ட காமாட்சி அம்மன் கோவில் நான்காவது வீதி, ராஜா வீதி முதலாவது பிரதான சாலை, ராஜா வீதி விரிவாக்கம் 1, ராஜா வீதி விரிவாக்கம் 2, ஆனயம்மன்காடு 1 வது வீதி, ஆனயம்மன்காடு 2 வது வீதி, ஆனயம்மன்காடு 2 வது வீதி முதலாவது குறுக்கு சாலை, ஆனயம்மன்காடு 3 வது வீதி மற்றும் விநாயகர் கோவில் மூன்றாவது வீதி ஆகிய பகுதிகளில் தார் ஒட்டு போடுதல் பணி. ந.க.எண்.4919/2023/எம்.டி.3	21.00	ம.தீ.எண்.26 9நாள். 29.09.2023	மூன்றாம் அழைப்பு 23.01.2024	1).தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினியரிங் பிரைவேட் லிமிடெட் மதிப்பிட்டை விட 0.89 % குறைவு	தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினியரி ங் பிரைவேட் லிமிடெட் மதிப்பிட்டை விட 0.89 % குறைவு
7	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.61-க்குட்பட்ட திரு நகர் 1 வது வீதி, திரு நகர் 2 வது வீதி, திரு நகர் 3 வது வீதி, தனலட்சுமிபுரம் 1 வது வீதி, தனலட்சுமி புரம் 1 வது வீதி குறுக்கு வீதி, தியாகி சண்முகம் நகர், தியாகி சண்முகம் 1 வது வீதி, தியாகி சண்முகம் 1 வது வீதி 1 வது குறுக்கு சாலை, தியாகி சண்முகம் 1 வது வீதி 2 வது குறுக்கு சாலை, எல்ஜி நகர் 1 வது வீதி 1 வது குறுக்கு, கக்கன் நகர், கக்கன் நகர் டேங்க் சாலை மற்றும் வசந்தம் நகர் 4 வது வீதி ஆகிய பகுதிகளில் தார் ஒட்டு போடுதல் பணி. ந.க.எண்.4914/2023/எம்.டி.3	32.80	ம.தீ.எண்.27 0நாள். 29.07.2023	மூன்றாம் அழைப்பு 23.01.2024	1).தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினியரிங் பிரைவேட் லிமிடெட் மதிப்பிட்டை விட 1.98% குறைவு	தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினியரி ங் பிரைவேட் லிமிடெட் மதிப்பிட்டை விட 1.98 % குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகுமேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.7280/2023/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 183 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 73

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அபிவிருத்திபணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 20.02.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனு மதிநாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்த ப் புள்ளிகள்	தேர்வுசெய்யப்பட் ட ஒப்பந்ததாரர்
	குடிநீர் விநியோகநிதி					
1	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.5-க்குட்பட்ட விளாங் குறிச்சி குடிநீர் பிரிவிற்குட்பட்ட வழியாம்பாளையம், வசந்தம் நகர், ரெவின்யூநகர், விஸ்வாசபுரம், ஐ.டி. காலனி பகுதியில் உள்ள மேல்நிலைதொட்டி மூலம் குடிநீர் விநியோகம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஆட்கள்வைத்து ஒராண்டு காலத்திற்கு விநியோகம் செய்தல். ந.க.எண்.7/2024/எம்.டி.3 (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 1/2024)	15.30	மா.மேமேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 02.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1).தி/ள்.ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பிட்டைவிட 1.09% குறைவு 2).தி/ள்.என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பிட்டைவிட 19.17% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பிட்டைவிட 1.09% குறைவு
	பொதுநிதி					
2	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 22க்குட்பட்ட காஞ்சி மாநகர் விரிவு. பாரதிநகர், டீச்சர்ஸ் காலனி, சிவராம் நகர். ஸ்ரீஆண்டாள்நகர், அம்பாள் நகர் பகுதியில் தார் ஒட்டுபோடுதல் (ந.க.எண். 585 /2024/எம்டி3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 7/2024)	49.50	ம.தீ.எண்.37 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1).தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ்மதி ப்பிட்டைவிட 4.65 % குறைவு 2).தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினீயரிங் பி லிட் மதிப்பிட்டைவிட 2.80% அதிகம் 3).திரு. எம்.ராஜேந்திரன்ம திப்பிட்டைவிட 6.99% அதிகம்	தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ்ம திப்பிட்டைவிட 4.65 % குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகுமேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 7/2024/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 184 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 74

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வார்டு பகுதிகளில் மரக்கிளைகளை சீர்ப்படுத்தும் பணிகளுக்காக மரம் அறுவை இயந்திரம் கொள்முதல் செய்தல் பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.12.03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின்பெயர் பொது நிதி	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வார்டு பகுதிகளில் மரக்கிளைகளை சீர்ப்படுத்தும் பணிகளுக்காக மரம் அறுவை இயந்திரம் கொள் முதல் செய்தல் ந.க.எண்.341/2024/ எம்.டி.2	27.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 19.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 08.03.2024	1)தி/ள். தாமிரபரணி அக்ரி ஜளம்பி மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள். தாமிரபரணி அக்ரி ஜளம்பி மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.341/2024/எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 185 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 75

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள (₹16) ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வு குழு நாள். 04.03.2024- அன்று பரிசீலினை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
பொது நிதி						
1	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 69-க்குட்பட்ட பாரதி பூங்கா சாலையில் தார் தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.364/2024/எம்டி5 (₹16)	40.00	மா.தீ. எண்.17 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 27.02.24	1)தி/ள்.விஷ்ணு இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.97 % அதிகம் 2)தி/ள்.ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 %குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 %குறைவு

2	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 83- க்குட்பட்ட நூலகம் மற்றும் அறிவுசார் மைய வளாகத்தில் நவீன கழிப்பறை கட்டுதல் மற்றும் கட்டிடத்திற்கு தேவையான மின்சார வசதிகள் அமைத்தல், நக.எண்.5816/2023/எம்டி5 (e16)	75.00	மா.தீ. எண்.18 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 27.02.24	1)தி.ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி.லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.003 % குறைவு 2)தி.ள்.ஏ.கே. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.00 % அதிகம்	தி.ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி.லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.003 % குறைவு
3	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 83- க்குட்பட்ட அறிவுசார் மைய வளாகத்தில் சுற்றுச்சுவர் மற்றும் நடைபாதை கற்கள் அமைத்தல், நக.எண்.5817/2023/எம்டி5 (e16)	72.00	மா.தீ. எண்.19 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 27.02.24	1)தி.ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி.லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.0003 % குறைவு 2)தி.ள்.ஏ.கே. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.98 % அதிகம்	தி.ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி.லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.0003 % குறைவு
4	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 82- க்குட்பட்ட மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்திலுள்ள (Jnnurm) கட்டிடத்தின் இரண்டாம் தளத்தில் புதியதாக கூட்ட அரங்கு அறை அமைத்தல். நக.எண்.7444/2023/எம்டி5 (e16)	41.70	மா.தீ. எண்.72 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 27.02.24	1)தி.ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.12 % அதிகம் 2)திரு.எஸ்.ராஜா மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	திரு.எஸ்.ராஜா மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி, மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:அனுமதிக்கலாம். நக.எண்.364/2024/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 186 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 76

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள (e6, e8 & e10) ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வு குழு நாள்.08.03.2024- அன்று பரிசீலினை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
பொது நிதி						
1	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.48- க்குட்பட்ட காந்திபுரம் வீதி 1,2,3 லட்சுமணன் நகர் குறுக்கு வீதி, ராஜநாயுடு வீதி 1 மற்றும் 2 ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் காண்கிரீட் ஒட்டு போடுதல். (e6) ந.க.எண்.449/2024/எம்டி5	13.50	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 08.03.24	1)தி/ள்.டி.ஆர். இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.51% குறைவு	தி/ள்.டி.ஆர். இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.51% குறைவு
2	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.48- க்குட்பட்ட டாக்டர்ஸ் காலனி, பகவத்சிங் சிங் சாலை, வீரபத்திரம் காடு மற்றும் வார்டு எண் 49- க்குட்பட்ட வீரபத்திரம் காடு ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் காண்கிரீட் ஒட்டு போடுதல். (e6) ந.க.எண்.450/2024/எம்டி5	8.50	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 08.03.24	1)தி/ள்.டி.ஆர். இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.71% குறைவு 2)திரு.டி.பால சுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.10 % குறைவு 3)திரு. எஸ்.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.09 % அதிகம்	தி/ள்.டி.ஆர். இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.71% குறைவு
3	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.65 மற்றும் 66-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் NSMT – 2023-2024 Package No.2 திட்டத்தின் கீழ் காண்கிரீட் ஒட்டு போடுதல். (e6) ந.க.எண்.458/2024/எம்டி5	28.50	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 08.03.24	1)தி/ள்அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27 % குறைவு	தி/ள்அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27 % குறைவு

4	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.83-க்குட்பட்ட சுங்கம் பகுதியில் புதிய குழாய் அமைத்தல் மற்றும் காட்டுர் பகுதியில் பழுதடைந்த குழாய் மாற்றியமைத்தல். (e8) நக.எண்.519/2024/எம்டி5	10.00	மா.தீ. எண்.36 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 16.02.24	1)தி/ள்.சிட்டி. டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு 2)திரு. கே.தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 5.40% அதிகம்	தி/ள்.சிட்டி. டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு
5	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.82-க்குட்பட்ட திருமாள் வீதி எண்.1,2,3,4,5,6 மற்றும் திருமாள் வீதி பிரதான சாலை பகுதிகளில் பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை குழாய்களை புதுப்பித்தல், பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை சேம்பர்களை உயர்த்தி கட்டுதல் மற்றும் திரும்பக் கட்டுதல். (e10) நக.எண்.5170/2024/எம்டி5	29.50	மா.தீ. எண்.295 நாள். 01.11.23	மூன்றாம் அழைப்பு நாள். 08.03.24	1)தி/ள்.ஏ.கே கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள்.ஏ.கே கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி, மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:அனுமதிக்கலாம். நக.எண்.449/2024/எம்டி5
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 187 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 77

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் 24X7 குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ் குழாய் பதிக்கப்பட்ட சாலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பொருட்டு தார் ஒட்டு போடுதல், மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள (e 6, e 8 & e10) ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வு குழு நாள். 01.03.2024- அன்று பரிசீலினை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 67-க்குட்பட்ட ராஜாஜி சாலை மற்றும் கொண்டசாமி சாலை ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல். நக.எண்.460/2024/எம்டி5 (e6)	13.50	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 23.02.24	1)தி/ள்.டி.ஆர். இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.66 % குறைவு 2)தி/ள்.தங்கம் அன் கோ மதிப்பீட்டுத் தொகை	தி/ள்.டி.ஆர். இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.66 % குறைவு

2	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 67-க்குட்பட்ட சத்தியமூர்த்தி வீதி, ராமர் கோவில் வீதி, வெங்கடசாமி லே அவுட், விவேகானந்தா சாலை குறுக்கு 1,2,3 ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல். (e6) ந.க.எண்.461/2024/எம்டி5	15.00	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 23.02.24	1).தி./ள்.டி.ஆர். இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.65 % குறைவு 2).தி./ள்.தங்கம் அன் கோ மதிப்பீட்டுத் தொகை	தி./ள்.டி.ஆர். இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.65 % குறைவு
3	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 68-க்குட்பட்ட ராஜீ நாயுடு சாலை, காந்திபுரம் 7வது வீதி தொடர்ச்சி, பைகரா ஆபிஸ் ரோடு, டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் சாலை, டாக்டர் சுப்பராயன் சாலை ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல். (e6) ந.க.எண்.465/2024/எம்டி5	45.00	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 23.02.24	1). திரு. ஆர்.செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.90% குறைவு 2).திரு. ஆர்.தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	திரு. ஆர்.செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.90% குறைவு
4	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 31-க்குட்பட்ட எட்வின நகர் மற்றும் சந்தோஷ் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல். (e8) ந.க.எண்.496/2024/எம்டி5	30.00	மா.தீ. எண்.36 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 20.02.24	1).தி./ள். சித்ராவர்ஷினி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 3.18 % குறைவு 2).திரு.எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 1.21% குறைவு	தி./ள். சித்ராவர்ஷினி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 3.18 % குறைவு
5	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 47-க்குட்பட்ட காந்திபுரம் 7வது வீதி தொடர்ச்சி மேம்பாலம் கீழ்ப்பகுதி மற்றும் செல்வக்குமாரசாமி கார்டன் வீதி ஆகிய பகுதிகளில் குழந்தைகள் விளையாட்டு மைதானம் அமைத்தல். (e8) ந.க.எண்.499/2024/எம்டி5	30.00	மா.தீ. எண்.36 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 20.02.24	1).திருமதி.எஸ்.ராஜா த்தி மதிப்பீட்டை விட 0.59 % குறைவு 2).திரு. ஆர்.செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.07 % குறைவு	திருமதி.எஸ்.ராஜா த்தி மதிப்பீட்டை விட 0.59 % குறைவு
6	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 48-க்குட்பட்ட வெங்கடசாமி லே அவுட் வடக்கு மற்றும் சி.கே.காலனி ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறு பாலம் திரும்பக் கட்டுதல். (e8) ந.க.எண்.500/2024/எம்டி5	30.00	மா.தீ. எண்.36 நாள். 05.02.24	இரண்டாம் அழைப்பு நாள். 20.02.24	1).திருமதி. எஸ்.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.78% குறைவு 2). திரு. ஆர்.செல்வராஜ் (தில்லை நகர்) மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	திருமதி. எஸ்.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.78% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி, மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.460/2024/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 188 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 78

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள (e6, e8 & e17) ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வு குழு நாள். 11.03.2024- அன்று பரிசீலினை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 80-க்குட்பட்ட சாவித்திரி நகர் மற்றும் பிரபு நகர் ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் பணி. ந.க.எண்.470/2024/எம்டி5 (e6)	15.00	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 05.03.24	1)தி.ள். ஜி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 %குறைவு 2)திரு.எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.02 %குறைவு 3)தி.ள்.மெட்ராஸ் இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட 21.26 % அதிகம்	தி.ள். ஜி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 %குறைவு
2	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 80-க்குட்பட்ட சலவையாளர் சந்து யுஜிடி சந்து, வாணியர் சந்து, தெலுங்கு வீதி குறுக்கு, செல்லப்பிள்ளை சந்து, டி.கே.மார்க்கெட் ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் பணி. (e6) ந.க.எண்.471/2024/எம்டி5	15.00	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 05.03.24	1)தி.ள். ஜி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 %குறைவு 2)திரு.எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு 3)தி.ள்.மெட்ராஸ் இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட 21.26 % அதிகம்	திரு.எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.03 %குறைவு
3	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 84-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் பணி. ந.க.எண்.472/2024/எம்டி5 (e6)	39.50	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 05.03.24	1)தி.ள்.ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.83 %குறைவு 2)திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 %குறைவு 3)தி.ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % அதிகம்	தி.ள்.ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.83 %குறைவு
4	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 46-க்குட்பட்ட வி.ஓ.சி வீதி பிரதான சாலை வீதி-1 மற்றும்சின்னப்பன் வீதி ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மராமத்து	30.00	மா.தீ. எண்.36 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 05.03.24	1)திரு. எம்.தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.68 %குறைவு	திரு. எம்.தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.68 %குறைவு

	பணி மற்றும் மூடுபலகை அமைத்தல். நக.எண்.498/2024/எம்டி5				2)தி.ள்.புரீ வர்ஷன் பில்டர்ஸ் 0.12 % அதிகம்	
5	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 63- க்குட்பட்ட மருதூர் சுப்ரமணிய கோவில் வீதி கிழக்கு மற்றும் மேற்கு, அன்பு வீதி, நடராஜன் வீதி, பெருமாள் கோவில் வீதி மற்றும் நஞ்சப்பன் வீதி ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் திரும்பக் கட்டுதல். (௧8) நக.எண்.505/2024/எம்டி5	30.00	மா.தீ. எண்.36 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 05.03.24	1)தி.ள்.ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01 %குறைவு 2)தி.ள்.பி.ஆர்.எஸ் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.23 % அதிகம்	தி.ள்.ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01%குறைவு
6	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 65- க்குட்பட்ட பாரதி நகர் 5வது வீதி, அருணாச்சல தேவர் காலனி 1வது வீதி ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் திரும்பக் கட்டுதல். (௧8) நக.எண்.507/2024/எம்டி5	30.00	மா.தீ. எண்.36 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 05.03.24	1)தி.ள்.ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01%குறைவு 2)தி.ள்.பி.ஆர்.எஸ் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.30 % அதிகம்	தி.ள்.ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01%குறைவு
7	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 68- க்குட்பட்ட பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் உயர்த்தி கட்டுதல். (௧8) நக.எண்.510/2024/எம்டி5	30.00	மா.தீ. எண்.36 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 23.02.24	1)திரு.டி. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.004 % குறைவு 2)திரு.எ.ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.98 %அதிகம்	திரு.டி. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.004 %குறைவு
8	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 83- க்குட்பட்ட ஹைவேஸ் காலனி பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்பக் கட்டுதல். (௧8) நக.எண்.520/2024/எம்டி5	20.00	மா.தீ. எண்.36 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 23.02.24	1)தி.ள்.எம்.ஜெ இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06 %குறைவு 2)தி.ள்.புரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு	தி.ள்.எம்.ஜெ இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06 %குறைவு
9	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 84- க்குட்பட்ட ஜி.எம்.நகர் மற்றும் கரும்புக்கடை ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்பக் கட்டுதல். (௧8) நக.எண்.521/2024/எம்டி5	30.00	மா.தீ. எண்.36 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 23.02.24	1)திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 %குறைவு 2)திரு.எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.11 % அதிகம்	திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 %குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி, மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 79

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – 15 வது மத்திய நிதிக்குழு திட்டத்தின் கீழ் மேற்கு மற்றும் மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வாலாங்குளம் மற்றும் கிருஷ்ணபதி குளங்களில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் கட்டுதல் மற்றும் வாலாங்குளம் வாய்க்காலில் RCC தாங்குச்சுவர் கட்டுதல் மற்றும் கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.01.03.2023 மற்றும் 03.04.2023 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	மத்திய மண்டலம் – வாலாங்குளத்தில் 2 அளவிலான (MBBR Technology) கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் கட்டுதல் (சிப்பம் – 1) ந.க.எண். 587 /2023/எம்டி2	250.00	ந.நி.இஅ செயல் முறை ஆணை நாள். 03.01.23	முதலாம் அழைப்பு 24.02.23	1).தி/ள்.ஜே.எஸ்.அசே ரசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடேட் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2).திரு.எ.எம்.ஆர் இன்ஜினியரிங் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னாலஜி மதிப்பீட்டை விட 10.00% அதிகம்	தி/ள்.ஜே.எஸ். அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடேட் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
2	மேற்கு மண்டலம் – கிருஷ்ணபதி குளத்தில் ஒரு அளவிலான (MBBR Technology) கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் கட்டுதல் (சிப்பம் – 2) ந.க.எண். 587 /2023/எம்டி2	150.00	ந.நி.இஅ செயல் முறை ஆணை நாள். 03.01.23	முதலாம் அழைப்பு 24.02.23	1).தி/ள்.ஜே.எஸ்.அசே ரசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடேட் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2).திரு.எ.எம்.ஆர் இன்ஜினியரிங் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னாலஜி மதிப்பீட்டை விட 10.02% அதிகம்	தி/ள்.ஜே.எஸ். அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடேட் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
3	மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண்.82க்குட்பட்ட கூட்செட் சாலையில் (100 மீ) வாலாங்குளம் வாய்க்காலில் RCC தாங்குச்சுவர் கட்டுதல் மற்றும் கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (சிப்பம் – 4) ந.க.எண். 587/2023/எம்டி2	435.00	ந.நி.இஅ செயல் முறை ஆணை நாள். 03.01.23	முதலாம் அழைப்பு 24.02.23	1).தி/ள்.ஜே.எஸ்.அசே ரசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடேட் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2).திரு.எ.எம்.ஆர் இன்ஜினியரிங் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னாலஜி மதிப்பீட்டை விட 10.00% அதிகம்	தி/ள்.ஜே.எஸ். அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடேட் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
4	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண்.61க்குட்பட்ட சிங்காநல்லூர் குளத்தைப் புனரமைத்தல் (சிப்பம் – 3) ந.க.எண். 587/2023/எம்டி2	450.00	ந.நி.இஅ செயல் முறை ஆணை நாள். 03.01.23	முதலாம் அழைப்பு 29.03.23	1). தி/ள்.ஆர்.ஆர். துளசி பில்டர்ஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடேட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள்.ஆர்.ஆர். துளசி பில்டர்ஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடேட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிகளை மேற்கொள்ள ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதனை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 587 /2023/எம்டி2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 190 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 80

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். .03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 9க்குட்பட்ட ஸ்ரீ பாலாஜி நகர், சுந்தரேஸுவர் நகர்,ஓம் சக்தி நகர் பகுதியில் தார்தளம் அமைத்தல் (ந.க.எண். 599 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	30.00	ம.தீ.எண்.38 நாள். 05.02.2024	ஐந்தாம் அழைப்பு 08.03.2024	1).தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.19% குறைவு	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.19% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதியினை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியினை அவசரஅவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகுமேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 599 /2024/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 191 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 81

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 20.02.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 22க்குட்பட்ட டீச்சர்ஸ் காலனி, ஜெ.பி அவென்யூ சிவசக்தி நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் (ந.க.எண். 600 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e8/2024	30.00	ம.தீ.எண்.38 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).தி/ள்.தங்கம் அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 2.95% குறைவு 2).தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினீயரிங் பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.84% அதிகம்	தி/ள்.தங்கம் அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 2.95% குறைவு

2	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 23க்குட்பட்ட பூங்கா நகர் பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரிட் தளம் அமைத்தல் (ந.க.எண். 601/2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e8/2024	30.00	ம.தீ.எண்.38 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).தி/ள்.தங்கம் அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 2.95% குறைவு 2). தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினியரிங் பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.84% அதிகம் 3).தி/ள்.டி.ஆர். இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.16% அதிகம்	தி/ள்.தங்கம் அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 2.95% குறைவு
3	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 55க்குட்பட்ட நாராயணசாமி லே அவுட் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் (ந.க.எண்.591 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e8/2024	30.00	ம.தீ.எண்.38 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).திரு.கே.ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 4.02% குறைவு 2).தி/ள். சித்ரவர்ஷினி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.75% குறைவு 3).திரு. எம்.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட மதிப்பீட்டுத் தொகை 4).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை 5).திரு .எம்.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டுத் தொகை	திரு.கே.ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 4.02% குறைவு
4	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 57க்குட்பட்ட சிந்து நகர் மற்றும் பாரதி நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் (ந.க.எண். 593 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e8/2024	30.00	ம.தீ.எண்.38 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).திரு. ஆர்.தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 4.40% குறைவு 2).திரு. ஆர்.செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட மதிப்பீட்டுத் தொகை தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினியரிங் பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 14.18% அதிகம்	திரு. ஆர்.தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 4.40% குறைவு
5	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 58க்குட்பட்ட SRT லே அவுட் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் (ந.க.எண். 594 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e8/2024	30.00	ம.தீ.எண்.38 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).திரு. ஆர்.தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 4.53% குறைவு 2).திரு. ஆர்.செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினியரிங் பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 7.94% அதிகம்	திரு. ஆர்.தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 4.53% குறைவு

6	கிழக்கு மண்டல.- வார்டு எண் 54க்குட்பட்ட சக்கரை செட்டியார் காலனி ஏ குவார்ட்ஸ் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் (ந.க.எண்.590 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e8/2024	30.00	ம.தீ.எண்.38 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).திரு. ஆர்.தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 3.98 % குறைவு 2).திரு. ஆர்.செல்வராஜ் மதிப்பீட்டுத் தொகை	திரு. ஆர்.தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 3.98 % குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகுமேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண். 600 /2024/எம்.டி.3
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 192 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 82

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8) கோரப்பட்டு கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 20.02.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டுதொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொதுநிதி					
1	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.35க்குட்பட்ட ராஜீவ் காந்தி வீதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் அமைத்தல் ந.க.எண்.711/2024/ எம்.டி.2	12.85	மாமன்ற தீர்மான எண்.59 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).திரு. திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு 2).திரு.டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.67% குறைவு	திரு. திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு
2	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.35க்குட்பட்ட ராஜீவ் காந்தி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.712/2024/ எம்.டி.2	14.30	மாமன்ற தீர்மான எண். 59 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).திரு. திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 1.02% குறைவு 2).திரு.டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.48% குறைவு	திரு. திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 1.02% குறைவு
3	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.37க்குட்பட்ட அருணாசலம் லே அவுட், மருதபுரம் மற்றும் முத்து நகர் பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.714/2024/ எம்.டி.2	30.00	மாமன்ற தீர்மான எண். 59 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).தி./ள் .இன்டெலக்ட் டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2)தி./ள்.ஆர்&கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை	தி./ள் .இன்டெலக்ட் டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

4	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.71க்குட்பட்ட டி.பி சாலை, பெரியசாமி சாலை,பொன்னுரங்கம் சாலை, வெங்கடசாமி சாலை, வெங்கடசலம் சாலை, புண்ணியகோடி வீதி, லோக மான்யா வீதி மற்றும் சம்பந்த சாலை பகுதியில் மழைநீர் உட்புகுதல் தொட்டி கட்டுதல் ந.க.எண்.727/2024/ எம்.டி.2	15.00	மாமன்ற தீர்மான எண். 59நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1)திரு.டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு 2)திரு.பி. கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.90% குறைவு 3)திரு.ஏ. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 2.077% குறைவு 4)திரு.வி. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.067% குறைவு	திரு.டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு
5	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.72க்குட்பட்ட லைட் அலுஸ் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.728/2024/ எம்.டி.2	30.00	மாமன்ற தீர்மான எண். 59நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1)திரு.டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு 2)திரு.பி. கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 3.92% குறைவு	திரு.டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி / மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.711/2024/எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 193 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 83

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6.e8,e10) கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 01.03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுதொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதிநாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொதுநிதி					
1	மேற்குமண்டலம் - வார்டு எண்.41க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்க வெட்டப்பட்ட சாலைகளுக்கு கான்கிரீட் பேட்ச் அமைத்தல் ந.க.எண்.739/2024/ எம்.டி.2	41.80	மாமன்ற தீர்மான எண்.58 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 20.02.24	1)தி.ள்.ஏ.ஆர்.வி & கோ மதிப்பீட்டை விட 1.22% குறைவு 2)தி.ள். மெட்ராஸ்	தி.ள்.ஏ.ஆர்.வி & கோ மதிப்பீட்டை விட 1.22% குறைவு

	ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6				இன்ஃப்ரா மதிப்பீட்டை விட 1.17% குறைவு	
2	மேற்குமண்டலம் - வார்டு எண்.33க்குட்பட்ட பிருந்தாவன் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.709/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8	30.00	மாமன்ற தீர்மான எண். 59 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 20.02.24	1)திரு.எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு 2)தி.ள். சித்ரவர்சினி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.002% அதிகம்	திரு.எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு
3	மேற்குமண்டலம் - வார்டு எண்.39க்குட்பட்ட அஜ்ஜனூர், சுண்டபாளையம் மற்றும் வேம்பு அவென்யூ பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.716/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8	30.00	மாமன்ற தீர்மான எண். 59 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 20.02.24	1)திரு.எம். பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 3.58% குறைவு 2)திரு.டி. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 2.50% குறைவு 3). திரு.ஏ.ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.0008% குறைவு	திரு.எம். பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 3.58% குறைவு
4	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.40க்குட்பட்ட கூளி காடு மற்றும் விநாயக கார்டன் பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண்.717/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8	30.00	மாமன்ற தீர்மான எண். 59 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 20.02.24	1)திரு.டி. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 2.50% குறைவு 2)திரு.ஏ.ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.002% அதிகம்	திரு.டி. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 2.50% குறைவு
5	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.41க்குட்பட்ட ராம்ஸ் நகர் மற்றும் ஐஸ்வர்யா நகர் பகுதியில் திறந்தவெளி உடற்பயிற்சி கூடம் கட்டுதல் ந.க.எண்.718/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8	20.10	மாமன்ற தீர்மான எண். 59 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 20.02.24	1)தி.ள். அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.10% குறைவு 2)திரு.என். குருவாயூரப்பன் மதிப்பீட்டை விட 1.29% அதிகம்	தி.ள். அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.10% குறைவு
6	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.43க்குட்பட்ட அண்ணா வீதியில் (கங்காநாயுடு வடக்கு பகுதி) மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.722/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8	15.00	மாமன்ற தீர்மான எண். 59 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 20.02.24	1)தி.ள்.எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.00% குறைவு 2)தி.ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்சி மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	தி.ள்.எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.00% குறைவு

7	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.43க்குட்பட்ட அம்மன் கோவில் வீதி தெற்கு பகுதியில் பழுதான மழைநீர் வடிகாலுக்கு பழுது பார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண்.723/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8	15.00	மாமன்ற தீர்மான எண். 59 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 20.02.24	1)தி/ள்.எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.00% குறைவு 2)தி/ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்சி மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	தி/ள்.எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.00% குறைவு
8	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.75க்குட்பட்ட ராஜன் காலனி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.732/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8	30.00	மாமன்ற தீர்மான எண். 59 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 20.02.24	1)தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.75% குறைவு 2)திரு.எஸ். ராஜு மதிப்பீட்டை விட 2.09% அதிகம்	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.75% குறைவு
9	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.16க்குட்பட்ட பாலாஜி நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.707/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8	24.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.59 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 20.02.24	1)திருமதி.எஸ். ராசாத்தி மதிப்பீட்டைவிட 0.78 % குறைவு 2)திரு.ஆர். செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு	திருமதி.எஸ். ராசாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.78 % குறைவு
10	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.17க்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால்களை பழுது பார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண்.708/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8	28.75	மாமன்ற தீர்மான எண்.59 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 20.02.24	1)திருமதி.எஸ். ராசாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.80 % குறைவு 2)திரு.ஆர். செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு	திருமதி.எஸ். ராசாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.80 % குறைவு
11	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.44க்குட்பட்ட சாஸ்திரி வீதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்பக் கட்டுதல் ந.க.எண்.724/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8	29.80	மாமன்ற தீர்மான எண்.59 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 20.02.24	1)திரு.எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு 2)தி/ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்சி மதிப்பீட்டை விட 1.93 % அதிகம்	திரு.எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு
12	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.75க்குட்பட்ட ராதாகிருஷ்ணன் வீதியில் குடிநீர் குழாய் பதிக்க தோண்டப்பட்ட இடங்களில் கான்கிரீட் பேட்ச் அமைத்தல்	46.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.58 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 20.02.2024	1)தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.45% குறைவு 2)திரு.எஸ்.	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.45% குறைவு

	ந.க.எண்.733/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6				ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.70% குறைவு	
13	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.75க்குட்பட்ட ராஜன் காலனி, ராதாகிருஷ்ணன் வீதியில் குடிநீர் குழாய் பதிக்க தோண்டப்பட்ட இடங்களில் கான்கிரீட் பேட்ச் அமைத்தல் ந.க.எண்.734/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6	46.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.58 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 20.02.202 4	1)தி./ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.48% குறைவு 2)திரு.எஸ்.ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.68% குறைவு	தி./ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.48% குறைவு
14	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.75க்குட்பட்ட அலமேலு அம்மாள் தோட்டம், அண்ணா வீதி மற்றும் கோபால் தோட்டம் ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்க தோண்டப்பட்ட இடங்களில் கான்கிரீட் பேட்ச் அமைத்தல் ந.க.எண்.735/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6	46.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.58 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 20.02.202 4	1)தி./ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.37% குறைவு 2)திரு.எஸ். ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.69% குறைவு	தி./ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.37% குறைவு
15	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.74க்குட்பட்ட கோகுலம் காலனி, இந்திர நகர் பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்க தோண்டப்பட்ட இடங்களில் கான்கிரீட் பேட்ச் அமைத்தல் ந.க.எண்.736/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6	37.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.58 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 20.02.202 4	1)தி./ள்.எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு 2)தி./ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்சி மதிப்பீட்டு தொகை	தி./ள்.எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு
16	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.74க்குட்பட்ட நாயக்கர் தோட்டம் பகுதியில் குடிநீர் குழாய் பதிக்க தோண்டப்பட்ட இடங்களில் கான்கிரீட் பேட்ச் அமைத்தல் ந.க.எண்.737/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6	34.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.58 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 20.02.202 4	1)தி./ள்.எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு 2)தி./ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்சி மதிப்பீட்டு தொகை	தி./ள்.எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு
17	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.38க்குட்பட்ட கல்வீரம் பாளையம், பொம்மணம் பாளையம், ஓனாபாளையம், பொங்காளியூர் மற்றும் MGR நகர் பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.715/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8	30.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.59 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 28.02.202 4	1)தி./ள். இன்டெலக்ட் டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு 2)தி./ள். ஆர் & கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டு தொகை	தி./ள். இன்டெலக்ட் டெக்னாலஜி ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு

18	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.71க்குட்பட்ட வெங்கடசாமி சாலை கிழக்கு, பொன்னுரங்கம் சாலை கிழக்கு, லோகமான்னியா வீதி, பெரியசாமி கிழக்கு பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை தொட்டியை உயர்த்தி கட்டுதல் ந.க.எண்.726/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௧8	15.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.59 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 23.02.202 4	1).தி/ள்.ஏ.கே. கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2).தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.14 % அதிகம்	தி/ள்.ஏ.கே. கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
19	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.16க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண்.753/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௧10	10.15	ஆணையாளர் அவர்களின் செ.ஆணை நாள். 22.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 28.02.202 4	1).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டு தொகை 2). தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.92 % அதிகம்	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டு தொகை
20	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.73 க்குட்பட்ட சுண்டப்பாளையம் பிரதான சாலை, தடாகம் பிரதான சாலை மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள பாதாள சாக்கடை தொட்டிகளை உயர்த்தி கட்டுதல் ந.க.எண்.730/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௧8	20.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.59 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 23.02.202 4	1).தி/ள்.ஏ.கே. கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு 2).தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.20 % அதிகம்	தி/ள்.ஏ.கே. கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.739/2024/எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 194 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 84

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். ௧10) கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 22.02.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொதுநிதி					
1	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.34க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.749/2024/ எம்.டி.2	10.20	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 22.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 21.02.202 4	1)தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு 2)திரு.எஸ். ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.30 % அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு
2	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.33க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.750/2024/ எம்.டி.2	10.30	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 22.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 21.02.202 4	1)தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2)திரு.எஸ். ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.70 % அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
3	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.16க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.751/2024/ எம்.டி.2	10.20	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 22.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 21.02.202 4	1)தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு 2)திரு.எஸ். ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 3.35 % அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு
4	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.17க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.752/2024/ எம்.டி.2	10.50	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 22.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 21.02.202 4	1)தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு 2)திரு.எஸ். ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.76 % அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு
5	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.35க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.748/2024/ எம்.டி.2	10.70	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 22.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 21.02.202 4	1)தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு 2)திரு.எஸ். ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.42 % அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு
6	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.17க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண்.755/2024/ எம்.டி.2	10.10	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 24.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 21.02.202 4	1)தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை 2)திரு.எஸ். ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.19 % அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை
7	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.40க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை (01.04.2024 முதல்	11.40	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை	முதலாம் அழைப்பு 21.02.202 4	1) திரு.டி. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு	திரு.டி. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு

	31.03.2025) ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண்.746/2024/ எம்.டி.2		நாள். 24.01.2024		2)திரு. ஏ. ராதாகிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 3.27 % அதிகம்	
8	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.35க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண்.754/2024/ எம்.டி.2	10.10	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 24.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 21.02.202 4	1)தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை 2)திரு.எஸ். ராஜு மதிப்பீட்டை விட 2.19 % அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம்
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 195 நாள் 26.07.2024

ந.க.எண்.749/2024/எம்.டி.2

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 85

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6,e8) கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.12.03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொதுநிதி					
1	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.12க்குட்பட்ட மணியகாரம்பாளையம் பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.756/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6	37.00	மாமன்ற தீர்மான எண். 62 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 08.03.24	1)தி/ள்.எம்.ஜே.இன் ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு	தி/ள்.எம்.ஜே. இன்ப்ராஸ்ட்ரக் சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு
2	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.12க்குட்பட்ட பாரதியார் சாலை மற்றும் ரக்கச்சி கார்டன் பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.757/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6	31.00	மாமன்ற தீர்மான எண். 62 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 08.03.24	1)தி/ள்.எம்.ஜே.இன் ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு	தி/ள்.எம்.ஜே. இன்ப்ராஸ்ட்ரக் சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு

3	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.13க்குட்பட்ட நல்லம்பாளையம் பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.758/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6	14.40	மாமன்ற தீர்மான எண். 62 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 08.03.24	1)தி/ள்.எம்.ஜே.இன் ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு	தி/ள்.எம்.ஜே. இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு
4	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.12 மற்றும் 13க்குட்பட்ட மணியகாரம்பாளையம் மற்றும் நல்லம்பாளையம் பகுதிகளில் உள்ள சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளத்தில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.759/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6	6.60	மாமன்ற தீர்மான எண். 62 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 08.03.24	1)தி/ள்.எம்.ஜே. இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு	தி/ள்.எம்.ஜே. இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு
5	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.21 க்குட்பட்ட சிவதங்கம் நகர் பகுதியில் தார் தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.905/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8	30.00	மாமன்ற தீர்மான எண். 69 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 08.03.24	1)தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.53% குறைவு	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.53% குறைவு
6	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.25 க்குட்பட்ட போலீஸ் குவாட்ரன்ஸ் பிரதான சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.906/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8	30.00	மாமன்ற தீர்மான எண். 69 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 08.03.24	1)திரு.சி. ஆனந்தகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு	திரு.சி. ஆனந்தகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
7	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.26 க்குட்பட்ட பாலகுரு கார்டன் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண்.907/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8	30.00	மாமன்ற தீர்மான எண். 69 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 08.03.24	1)திரு.கே. ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 4.05% குறைவு	திரு.கே. ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 4.05% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி / மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.756/2024/எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 196 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 86

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6) கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 20.02.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுதொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொதுநிதி					
1	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.18க்குட்பட்ட நேதாஜி நகர் மற்றும் ராமசாமி நகர் 2 பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் நக.எண்.760/2024/ எம்.டி.2	45.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).தி/ள். ஒதூர் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.08% குறைவு 2). தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.55% குறைவு 3).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.30% அதிகம்	தி தி/ள். ஒதூர் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.08% குறைவு
2	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.18க்குட்பட்ட ஒளவையார் வீதி மற்றும் சி.பி ஸ்ரீனிவாசன் வீதி பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் நக.எண்.761/2024/ எம்.டி.2	45.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).தி/ள். ஒதூர் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.08% குறைவு 2). தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.54% குறைவு 3).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.30% அதிகம்	தி/ள். ஒதூர் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.08% குறைவு
3	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.18க்குட்பட்ட மணீஸ் நகர் மற்றும் கருப்பராயன் கோவில் வீதி பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் நக.எண்.762/2024/ எம்.டி.2	44.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).திரு.ஆர். செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.26% குறைவு 2).தி/ள். ஒதூர் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.08% குறைவு 3). தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.55% குறைவு 4).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ்	திரு.ஆர். செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.26% குறைவு

					மதிப்பீட்டை விட 5.74% அதிகம்	
4	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.18க்குட்பட்ட அண்னையப்பன் வீதி மற்றும் புதுத்தோட்டம் வீதி பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் காண்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.763/2024/ எம்.டி.2	47.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1)தி.ள். ஒதூர் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.08% குறைவு 2).தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.54% குறைவு 3)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.71% அதிகம்	தி/ள். ஒதூர் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.08% குறைவு
5	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.18க்குட்பட்ட ரங்கா லேஅவுட் மற்றும் அமிர்தா அவென்யு பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் காண்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.764/2024/ எம்.டி.2	41.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1)திரு.ஆர். செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.27% குறைவு 2)தி/ள். ஒதூர் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.08% குறைவு 3).தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.59% குறைவு 4)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.51% அதிகம்	திரு.ஆர். செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.27% குறைவு
6	வடக்கு மண்டலம் -வார்டு எண்.18க்குட்பட்ட ஜெய் நகர் மற்றும் கணேஷ் லே அவுட் பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் காண்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.765/2024/ எம்.டி.2	45.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1)தி/ள். ஒதூர் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.08% குறைவு 2).தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.55% குறைவு 3)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.06% அதிகம்	தி/ள். ஒதூர் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.08% குறைவு
7	வடக்கு மண்டலம் -வார்டு எண்.19க்குட்பட்ட மருதமலை கவுண்டர் லே அவுட் மற்றும் ரவிந்திநாத் தாசூர் வீதி பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் காண்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.766/2024/ எம்.டி.2	28.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1). தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.79% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

8	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.19 க்குட்பட்ட அரண்மனை தோட்டம், அசோக் நகர் மற்றும் கல்பனா லே அவுட் சாலை பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் காண்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.767/2024/ எம்.டி.2	44.50	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1). தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.79% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
9	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.19 க்குட்பட்ட தங்கம்மாள் நகர் மற்றும் வேலவன் நகர் பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் காண்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.768/2024/ எம்.டி.2	40.50	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1). தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.79% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
10	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.19 க்குட்பட்ட பூநீதேவி நகர் மற்றும் டாக்டர்.கந்தசாமி வீதி பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் காண்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.769/2024/ எம்.டி.2	35.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1). தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.18% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
11	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.20 க்குட்பட்ட குடிநீர் குழாய் பதித்து பழுதான சாலை பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் காண்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.770/2024/ எம்.டி.2	49.90	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).தி/ள். ஒதூர் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.08% குறைவு 2). தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 3).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.79% அதிகம்	தி/ள். ஒதூர் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.08% குறைவு
12	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.25 க்குட்பட்ட வெற்றி விநாயகர் நகர் மற்றும் கொங்கு நகர் பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் காண்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.771/2024/ எம்.டி.2	39.90	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1). தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2)மெட்ராஸ் இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட 1.27% அதிகம் 3).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.05% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு

13	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.25 க்குட்பட்ட போலீஸ் கோர்ட்டர்ஸ் சாலை பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.772/2024/ எம்.டி.2	46.50	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1)தி/ள்.புரீ எஸ்பிஎஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.12% குறைவு 2).தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.53% குறைவு 3)மெட்ராஸ் இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட 1.28% அதிகம் 4)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.05% அதிகம்	தி/ள்.புரீ எஸ்பிஎஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.12% குறைவு
14	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.25 க்குட்பட்ட காந்திமா நகர் சாலை பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.773/2024/ எம்.டி.2	36.20	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1). தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2)மெட்ராஸ் இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட 1.28% அதிகம் 3)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.05% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
15	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.26 க்குட்பட்ட குடிநீர் குழாய் பதித்து பழுதான சாலை வி.கே சாலை, வ.உ.சி காலனி, ஆர்கேயில் சி காலனி பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.776/2024/ எம்.டி.2	49.90	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).திரு.கே.ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 4.51% குறைவு 2)தி/ள்.சித்ர வர்ஷினி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு 3)திரு.எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.0003% அதிகம்	திரு.கே.ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 4.51% குறைவு
16	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.26 க்குட்பட்ட குடிநீர் குழாய் பதித்து பழுதான சாலை புரீராம் நகர், முல்லை நகர். நேதாஜி நகர் பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.778/2024/ எம்.டி.2	49.20	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1)தி/ள். சித்ர வர்ஷினி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு 2)திரு.எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டுத் தொகை	தி/ள்.சித்ர வர்ஷினி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு

17	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.27 க்குட்பட்ட குடிநீர் குழாய் பதித்து பழுதான சாலை குலாலர் வீதி, தூர்யா கார்டன், பெருமாள் கோவில் பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.780/2024/ எம்.டி.2	31.30	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1)தி/ள்.ஸ்ரீ சௌபார்னிகா அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.00% குறைவு 2)தி/ள்.எம்.ஜே இன்ப்ராஸ்ரக்சர் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.58% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ சௌபார்னிகா அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.00% குறைவு
18	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.27 க்குட்பட்ட குடிநீர் குழாய் பதித்து பழுதான சாலை பாரதி காலனி, கோபால் நகர், லால் பகதூர் காலனி பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.781/2024/ எம்.டி.2	43.90	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1)தி/ள்.ஸ்ரீ சௌபார்னிகா அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.00% குறைவு 2)தி/ள்.எம்.ஜே இன்ப்ராஸ்ரக்சர் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.58% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ சௌபார்னிகா அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.00% குறைவு
19	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.28 க்குட்பட்ட பாலசுந்தரம் நகர் பிரதான சாலை, பாலசுந்தரம் நகர் குறுக்கு சாலைகள், காமராஜ் நகர் பிரதான சாலை மற்றும் காமராஜ் நகர் குறுக்கு சாலைகள் பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.783/2024/ எம்.டி.2	49.50	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1)தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.54% குறைவு 2)தி/ள்.எம்.ஜே இன்ப்ராஸ்ரக்சர் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 3)தி/ள்.ஸ்ரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.98% அதிகம்	தி/ள்.என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.54% குறைவு
20	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.28 க்குட்பட்ட ஆவாரம்பாளையம் சாலை பிரிவு, பாலு கார்டன், வைகை வீதி, அமராவதி வீதி, பவானி வீதி, சிறுவாணி வீதி, பாலாறு வீதி, மாருதி நகர், ஜி.டி.காலனி. ஸ்ரீவல்லி நகர் மற்றும் விநாயகர் கோவில் வீதி பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.784/2024/ எம்.டி.2	49.90	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	2)தி/ள். சித்ர வர்ஷினி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு 3)திரு.எம். ராமேந்திரன் மதிப்பீட்டுத் தொகை	தி/ள்.சித்ர வர்ஷினி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு
21	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.29 க்குட்பட்ட தாரணி நகர், சர்க்குணம் காலனி, செளடேஷ்வரி நகர், நவ இந்தியா இண்டஸ்ட்ரியல் பகுதிகள், ஹெம் கார்டன் மற்றும் இளங்கோ நகர் பிரதான சாலைகள் பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஒட்டு	48.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1)தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.47% குறைவு 2)தி/ள்.எம்.ஜே இன்ப்ராஸ்ரக்சர் ஸ் மதிப்பீட்டை	தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.47% குறைவு

	போடுதல் ந.க.எண்.785/2024/ எம்.டி.2				விட 0.02% குறைவு 3)தி/ள்.புநீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.98% அதிகம்	
22	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.29 க்குட்பட்ட காந்தி நகர் பிரதான சாலைகள், காந்தி நகர் குறுக்கு சாலைகள், கட்டபொம்மன் வீதி, கணபதி கார்டன் வீதிகள் மற்றும் வி.என்.எஸ் நகர் பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் காண்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.786/2024/ எம்.டி.2	46.70	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1)தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.47% குறைவு 2)தி/ள்.எம்.ஜே இன்ப்ராஸ்ரக்சர் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 3)தி/ள்.புநீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.84% அதிகம்	தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.47% குறைவு
23	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.29 க்குட்பட்ட கணபதி புதூர் 3,4,8,9,10வது வீதிகள், தாரணி நகர் பிரதான சாலைகள், கணபதி கார்டன் வீதிகள், குமரன் நகர் வீதிகள் மற்றும் கணபதி நகர் வீதிகள் பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் காண்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.787/2024/ எம்.டி.2	36.30	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1)தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.55% குறைவு\ 2)தி/ள்.எம்.ஜே இன்ப்ராஸ்ரக்சர் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 3)தி/ள்.புநீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.84% அதிகம்	தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.55% குறைவு
24	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.30 க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தார் தளத்தில் சிமெண்ட் காண்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.788/2024/ எம்.டி.2	19.20	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1)தி/ள்.எஸ்.ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு 2)தி/ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.65% அதிகம்	தி/ள்.எஸ்.ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம்
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 197 நாள் 26.07.2024

ந.க.எண்.760/2024/எம்.டி.2

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 87

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6,e8) கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 01.03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொதுநிதி					
1	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.27க்குட்பட்ட பி.ஆர்.பி.கார்டன், ராஜகோபால் லே அவுட், சிருங்கார் நகர் பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்க தோண்டப்பட்ட சாலைகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் பேட்ச் அமைத்தல். ந.க.எண்.779/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6	32.70	மாமன்ற தீர்மான எண். 62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 20.02.202 4	1).தி/ள்.யூ.டேக் இன்ஜினியரிங் பி.லிட். மதிப்பீட்டை விட 0.95% குறைவு 2).தி/ள்.பூநீ செளபார்னிகா அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 3).தி/ள்.எம்.ஜே இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.02% அதிகம்	தி/ள்.யூ.டேக் இன்ஜினியரிங் பி.லிட். மதிப்பீட்டை விட 0.95% குறைவு
2	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.27க்குட்பட்ட சுமுகா கார்டன், கிரியம்மன் கோவில் வீதி மற்றும் கோபால் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்க தோண்டப்பட்ட சாலைகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் பேட்ச் அமைத்தல். ந.க.எண்.782/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6	45.40	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 20.02.202 4	1).தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.91% குறைவு 2).திரு.கே, ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 4.56% குறைவு	தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.91% குறைவு
3	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.01க்குட்பட்ட அப்பநாயக்கன் பாளையம் பள்ளி அருகில் உள்ள பொது கழிப்பிடத்தை திரும்பக் கட்டுதல் ந.க.எண்.889/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8	15.40	மாமன்ற தீர்மான எண்.69 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 20.02.202 4	1).திரு.ஆர். செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 3.63 % குறைவு 2).திரு.ஏ. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.42 % அதிகம்	திரு.ஆர். செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 3.63 % குறைவு
4	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.26க்குட்பட்ட கருப்பண்ணன் லே அவுட், பாலகுரு கார்டன் மற்றும் செங்காளியப்பா நகர் ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்க	49.50	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 23.02.202 4	1). தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.40 % குறைவு	தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.40 % குறைவு

	தோண்டப்பட்ட சாலைகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் பேட்ச் அமைத்தல். ந.க.எண்.775/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௭6				2).தி/ள்.யூ.டேக் இன்ஜினியரிங் பி.லிட். மதிப்பீட்டை விட 5.00 % அதிகம்	
5	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.26க்குட்பட்ட நாராயணசாமி லே அவுட், ராயாப்பன் வீதி மற்றும் பூநீராம் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்க தோண்டப்பட்ட சாலைகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் பேட்ச் அமைத்தல். ந.க.எண்.777/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௭6	49.20	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 23.02.202 4	1). தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.51% குறைவு 2).தி/ள்.யூ.டேக் இன்ஜினியரிங் பி.லிட். மதிப்பீட்டை விட 5.00 % அதிகம்	தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.51% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி / மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.779/2024/எம்.டி.2
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 198 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 88

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௭1,௭7) கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 20 .02.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொதுநிதி					
1	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.11க்குட்பட்ட சிவானந்தபுரம் 2வது வீதி சாலை பகுதிகளில் அம்ருத் திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் குழாய்கள் அமைத்து சேதமடைந்த சாலைகளுக்கு WBM ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.795/2024/எம்.டி.2	3.30	மாமன்ற தீர்மான எண்.61, நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 15.02.24	1).தி/ள்.ஸ்ரீ சிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.02% குறைவு 2). தி/ள்.ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.05% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ சிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.02% குறைவு

2	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.4-க்குட்பட்ட பெருமாள் கோவில் வீதி மற்றும் எம்.ஜி.ஆர் நகர் பகுதிகளில் அம்ருத் திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் குழாய்கள் அமைத்து சேதமடைந்த சாலைகளுக்கு சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.794/2024/எம்.டி.2	2.50	மாமன்ற தீர்மான எண்.61,நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 15.02.24	1).தி/ள்.புரீ சிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு 2). தி/ள்.புரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 1.29% அதிகம்	தி/ள்.புரீ சிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு
3	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.4க்குட்பட்ட துரைசாமி நகர் சரவணம்பட்டி 2 வது வீதி பகுதிகளில் அம்ருத் திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் குழாய்கள் அமைத்து சேதமடைந்த சாலைகளுக்கு WBM ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.793/2024/எம்.டி.2	2.50	மாமன்ற தீர்மான எண்.61,நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 15.02.24	1).தி/ள்.புரீ சிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.01% குறைவு 2). தி/ள்.புரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.05% அதிகம்	தி/ள்.புரீ சிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.01% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி / மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம்
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 199 நாள் 26.07.2024
அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 89

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e7) கோரப்பட்டு கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.15.03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.37 - க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள பழுதடைந்த சாலைகளுக்கு தார் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண். 881/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளிஅறிக்கை எண்.e7	13.80	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 27.01.24	முதலாம் அழைப்பு 15.03.24	1).தி/ள்.புரீ ஹரி எண்டர்பிரைச ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள்.புரீ ஹரி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

2	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.40-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள பழுதடைந்த சாலைகளுக்கு தார் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.884/2023/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளிஅறிக்கை எண்.௧7	12.80	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 27.01.24	முதலாம் அழைப்பு 15.03.24	1). தி/ள்.ஸ்ரீ ஹரி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ ஹரி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம்
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 200 நாள் 26.07.2024
ந.க.எண்.881/2024/எம்.டி.2

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 90

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௧8) கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 02.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுதொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொதுநிதி					
1	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.01க்குட்பட்ட அப்பநாயக்கன்பாளையம் அரிஜன காலனி பகுதியில் உள்ள சமுதாய கூடத்தை பழுது பார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண்.888/2024/ எம்.டி.2	14.60	மாமன்ற தீர்மான எண்.69 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.202 4	1)திரு.ஆர். செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு 2)திரு.ஏ. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 1.71% அதிகம்	திரு.ஆர். செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு
2	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.11க்குட்பட்ட சின்னவேடம்பட்டி பிரதான சாலையில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.894/2024/ எம்.டி.2	30.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.69 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.202 4	1)தி/ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.81% குறைவு 2)தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.25% அதிகம்	தி/ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.81% குறைவு
3	வடக்கு மண்டலம் -வார்டு எண்.13க்குட்பட்டகே கே நகர் குறுக்கு சாலை 1 முதல் 8 வரை பேவர் பிளாக் சாலை அமைத்தல்	30.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.69 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.202 4	1)தி/ள்.ஸ்ரீ செளபார்னிகா அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ செளபார்னிகா அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு

	ந.க.எண்.896/2024/ எம்.டி.2				2)தி/ள்.தங்கம் அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 4.92% குறைவு 3)தி/ள்.டி.ஆர். இன்ப்ராஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை	
4	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.20 க்குட்பட்ட கணபதி மாநகர் 4வது பிளாக் மற்றும் தென்றல் நகர் விரிவாக்கத்தில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.903/2024/ எம்.டி.2	21.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.69 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.202 4	1)தி/ள்.எஸ்.ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.48% குறைவு 2)தி/ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.03% அதிகம்	தி/ள்.எஸ்.ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.48% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி / மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.888/2024/எம்.டி.2
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 201 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 91

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8) கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 11.03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொதுநிதி					
1	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.18க்குட்பட்ட ராமசாமி நகர் பிரதான சாலை - 2 பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.900/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8	22.50	மாமன்ற தீர்மான எண்.69 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 05.03.24	1)திரு.சி. ஆனந்தகுமார் மதிப்பீட்டை விட2.88% குறைவு 2)திரு.எம். தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.34 % அதிகம்	திரு.சி. ஆனந்தகுமார் மதிப்பீட்டை விட2.88% குறைவு

2	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.18க்குட்பட்ட லட்சுமி நகர் பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.901/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௭8	7.50	மாமன்ற தீர்மான எண்.69 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 05.03.24	1)திரு.சி. ஆனந்தகுமார் மதிப்பீட்டை விட 4.25% குறைவு 2)திரு.எம். தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 1.33 % அதிகம்	திரு.சி. ஆனந்தகுமார் மதிப்பீட்டை விட 4.25% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி / மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண்.900/2024/எம்.டி.2
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 202 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 92

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வார்டு பகுதிகளில் உள்ள மாநகராட்சி பள்ளிகளில் Long Jump pit கட்டுதல் பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 01.03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரைசெய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வார்டு பகுதிகளில் உள்ள 17 எண்ணிக்கையிலான மாநகராட்சி பள்ளிகளில் Long Jump pit கட்டுதல் ந.க.எண்.914/2024/ எம்.டி.2	35.00	மாமன்ற தீர்மான எண். 65 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 21.02.2024	1)தி./ள். செவ்வேல் & கோ மதிப்பீட்டை விட 2.98 % குறைவு 2)திரு.ஆர்.வி.பி பாலமுருகன் மதிப்பீட்டை விட 0.003 % குறைவு	தி./ள். செவ்வேல் &கோ மதிப்பீட்டை விட 2.98 % குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண்.914/2024/எம்.டி.2
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 203 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 93

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௧16) கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.04.03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.33-க்குட்பட்ட பிரபு நகர் பகுதியில் உள்ள சமுதாய கழிப்பிடத்திற்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகள் ந.க.எண்.1146/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளிஅறிக்கை எண்.௧16	23.20	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 24.01.24	முதலாம்அழைப்பு 27.02.24	1).தி/ள்.என்.பி.கே. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.31% குறைவு 2).திரு.என். குருவாயூரப்பன் மதிப்பீட்டை விட 10.58% அதிகம்	தி/ள்.என்.பி.கே.அ சோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.31% குறைவு
2	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.72-க்குட்பட்ட மேற்கு ராமலிங்கம் சாலையில் சுப்பிரமணியம் சாலை முதல் தடாகம் பிரதான சாலை வரை மழைநீர் வடிகால் திரும்பக்கட்டுதல் ந.க.எண்.5617/2023/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளிஅறிக்கை எண்.௧16	45.80	மாமன்ற தீர்மான எண்.74 நாள். 05.02.24	முதலாம்அழைப்பு 27.02.24	1).தி.ள்.என். எம்.எஸ் இன்ஜியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2..23% குறைவு 2).திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	தி/ள்.என். எம்.எஸ் இன்ஜியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.23% குறைவு
3	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.72-க்குட்பட்ட கொல்லுபுரம் மருதாச்சலம் வீதியில் மெக்ரிக் கர் சாலை முதல் சித்தி விநாயகர் கோவில் வீதி வரை மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.5616/2023/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளிஅறிக்கை எண்.௧16	40.00	மாமன்ற தீர்மான எண். 75 நாள். 05.02.24	முதலாம்அழைப்பு 27.02.24	1).தி.ள்.என். எம்.எஸ் இன்ஜியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.54% குறைவு 2).திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.36% குறைவு	தி/ள்.என். எம்.எஸ் இன்ஜியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.54% குறைவு
4	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.72-க்குட்பட்ட ஆர்.எஸ்.புரம் மாதிரி பள்ளியில் முதல் தளத்தில் மாணவர்களுக்கான தங்கும் விடுதி கட்டுதல் பணிக்கு ந.க.எண்.918/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௧16	98.00	மாமன்ற தீர்மான எண். 104 நாள். 05.02.24	முதலாம்அழைப்பு 27.02.24	1) திரு.என். குருவாயூரப்பன் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு 2) திரு.எஸ். ராஜு மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு 3) தி/ள்.ஆர்.ஆர் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.88% அதிகம்	திரு.என். குருவாயூரப்பன் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.1146/2024/எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 204 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 94

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 04.03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.91 – க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் கசிவுகளை சரிசெய்தல். ந.க.எண்.1161/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e16/2024	11.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 02.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 29.02.24	1)திரு.டி. பாலசுப்பரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2)திருரத்தின வேலுசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.15% அதிகம்	திரு.டி. பாலசுப்பரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
2	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.79 – க்குட்பட்ட பேரூர் பிரதான சாலை சுண்டக்காமுத்தூர் சாலை முதல் சேத்துமா வாய்க்கால் வரை மழைநீர் வடிகால் (பிசிசி) மற்றும் சிறுபாலங்கள் (ஆர்.சி.சி) அமைத்தல். ந.க.எண்.393/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e16/2024	67.00	ம.தீ.எண். 22 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 29.02.24	1)தி./ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2). திரு.எஸ்.ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.25% அதிகம்	தி./ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
3	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.92– க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் கசிவுகளை சரிசெய்தல். ந.க.எண்.1162/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e16/2024	11.70	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 02.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 27.02.24	1)திரு. ஏ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2). திரு.சி.பால சுப்பரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.40% அதிகம்	திரு. ஏ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண்.1161/2024/எம்.டி.4
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 205 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 95

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி அனைத்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் நமக்கு நாமே திட்டம், சட்டமன்ற உறுப்பினர்/பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை (e 10 & e 17) ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வு குழு நாள்.25.11.2023, 22.02.2024 (ம)07.03.2024- அன்று பரிசீலினை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. இலட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	நமக்கு நாமே திட்டம்					
1	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.100-க்குட்பட்ட முத்து நகர் பகுதியில் நூலக கட்டிடம் கட்டுதல் பணி. (e 17) ந.க.எண்.1224/2024/எம்டி5	14.68	ஆ.அ. செ.மு. ஆணை நாள். 09.02.24	முதலாம் அழைப்பு 06.03.24	1).திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டைவிட 1.31% அதிகம் 2).தி.எ.சர்வேஷ் அன் கம்பெனி மதிப்பீட்டைவிட 2.11% குறைவு	தி.எ.சர்வேஷ் அன் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 2.11% குறைவு
2	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.92-க்குட்பட்ட சுருணாபுரம் கிழக்கு பிரதான சாலையில் (பாலமுருகன் கோவில் சந்திப்பு முதல் மஞ்சிபள்ளம் வரை) மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் பணி. (e 17) ந.க.எண்.1225/2024/எம்டி5	49.00	ஆ.அ. செ.மு. ஆணை நாள். 09.02.24	முதலாம் அழைப்பு 06.03.24	1).திருமதி. வி.சாந்தி மதிப்பீட்டைவிட 0.03 % குறைவு 2).தி.எ.ஓம் சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 3.50 % அதிகம்	திருமதி. வி.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு
3	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.92-க்குட்பட்ட சுருணாபுரம் கிழக்கு பிரதான சாலையில் (பாலமுருகன் கோவில் சந்திப்பு முதல் எஸ்.எஸ்.கார்டன் வரை தடுப்புச்சுவர் கட்டுதல் பணி. (e 17) ந.க.எண்.1226/2024/எம்டி5	39.00	ஆ.அ. செ.மு. ஆணை நாள். 09.02.24	முதலாம் அழைப்பு 06.03.24	1).திருமதி. வி.சாந்தி மதிப்பீட்டைவிட 0.03 % குறைவு 2).தி.எ.ஓம் சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.73 % அதிகம்	திருமதி. வி.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு

4.	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.92-க்குட்பட்ட சுகுணாபுரம் கிழக்கு பிரதான சாலையில் (எஸ்.எஸ்.கார்டன் முதல் செந்தமிழ் நகர் வரை) தடுப்புச்சுவர் கட்டுதல் பணி. (e 17) ந.க.எண்.1227/2024/எம்டி5	61.00	ஆ.அ. செ.மு. ஆணை நாள். 09.02.24	முதலாம் அழைப்பு 06.03.24	1)திருமதி. வி.சாந்தி மதிப்பீட்டைவிட 0.03 % குறைவு 2)தி/ள்.ஓம் சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.72 % அதிகம்	திருமதி. வி.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு
5.	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.5-க்குட்பட்ட இன்கம்டெக்ஸ் காலனி முதல் முருக்க பள்ளம் வரை இரத்தினகிரி சாலையில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல். (e 10) ந.க.எண்.5557/2023/எம்டி5	30.00	ஆ. அவர்களின் அனுமதி நாள். 18.10.23	முதலாம் அழைப்பு 21.02.24	1)தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.34% குறைவு 2)தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% அதிகம்	தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.34% குறைவு
	பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி					
6.	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.64-க்குட்பட்ட தண்ணீர் தொட்டி அருகில் பங்கஜாயில் சாலையில் பொது விநியோகக் கடை கட்டுதல். (e 10) ந.க.எண்.1101/2024/எம்டி5	21.00	மா.ஆ.அ.செ. மு. ஆணை நாள். 31.01.24	முதலாம் அழைப்பு 21.02.24	1)திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 5.49% குறைவு 2)திரு. டி.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 5.20% குறைவு	திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 5.49% குறைவு
7.	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.2-க்குட்பட்ட வெள்ளக்கிணர் குமாரசாமி அவென்யூ பூங்காவில் நடைபாதை மற்றும் சிறுவர் விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்குதல். (e 10)ந.க.எண்.1102/2024/எம்டி5	14.90	மா.ஆ.அ.செ. மு. ஆணை நாள். 31.01.24	முதலாம் அழைப்பு 21.02.24	1)திருமதி. எஸ்.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 1.04% குறைவு 2)தி/ள்.புரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% அதிகம்	திருமதி. எஸ்.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 1.04% குறைவு
	சட்டமன்ற உறுப்பினர் உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி					
8.	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.45-க்குட்பட்ட அன்னை சத்தியா நகர் பகுதியில் பொது விநியோகக் கடை கட்டுதல். (e 10) ந.க.எண்.7101/2023/எம்டி5	24.00	மா.ஆ.அ.செ. மு. ஆணை நாள். 29.11.23	இரண்டாம் அழைப்பு 21.02.24	1)திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 5.41% குறைவு 2)தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு	திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 5.41% குறைவு
9	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.60-க்குட்பட்ட சி.எம்.சி காலனியில் வாட்டர் ஏடிஎம் அமைத்தல். ந.க.எண்.4903/2023/எம்டி5	18.00	மா.ஆ. அவர்களின் செ. மு ஆணை நாள். 19.09.23	முதலாம் அழைப்பு 08.11.23	1)தி.ள். கார்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டைவிட 0.003% குறைவு 2)தி/ள்.ஸ்வாட் அக்வாடெக் மதிப்பீட்டைவிட 0.03% குறைவு	தி/ள்.ஸ்வாட் அக்வாடெக் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு (எம்சி.4) துறை அரசாணை (எம்எஸ்) எண்.158 நாள்.02.11.2022-ன்படி மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளை மேற்கொள்ள ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதனை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்
ந.க.எண்.1224/2023/எம்டி5
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 206 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 96

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் நகர்ப்புற துணை சுகாதார நிலையம் கட்டுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.07.11.2023 மற்றும் 22 .12.2023 ஆகிய தேதிகளில் பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	15 வது நிதிக்குழு மானியம் 2023 – 2024					
1	தெற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.93க்குட்பட்ட குனியமுத்தூர் இடையாபாளையம் பகுதியில் உள்ள ஸ்ரீ ராம் காலனியில் நகர்ப்புற பொது சுகாதார நிலையத்திற்கு கூடுதல் அறைகள் கட்டுதல். ந.க.எண்.4816/2023/எம்டி2 (சிப்பம் – 1)	60.00	ந.நி.இ.அ. செ.ஆ. ந.க.எண். 22441/2023/ CFC-1, நாள்.10.08.23	முதலாம் அழைப்பு 03.11.2023	1).தி/ள்.ஏ.பி.ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.97 % குறைவு 2).திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் மதிப்பீட்டை விட 1.10 % அதிகம் 3). தி/ள். செவ்வேல்&கோ மதிப்பீட்டை விட 4.34 % குறைவு	தி/ள். செவ்வேல் & கோ மதிப்பீட்டை விட 4.34 % குறைவு
2	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.33க்குட்பட்ட கவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள நகர்ப்புற பொது சுகாதார நிலையத்திற்கு கூடுதல் அறைகள் கட்டுதல். ந.க.எண்.4816/2023/எம்டி2 (சிப்பம் – 2)	60.00	ந.நி.இ.அ. செ.ஆ. ந.க.எண். 22441/2023/ CFC-1, நாள்.10.08.23	முதலாம் அழைப்பு 03.11.2023	1).திரு.ஆர். செல்வராஜ் (தில்லை நகர்) மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவு 2).திரு.ஆர். தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	திரு.ஆர். செல்வராஜ் (தில்லை நகர்) மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவு
3	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.88க்குட்பட்ட தொண்டாமுத்தூர் பகுதியில் உள்ள நகர்ப்புற பொது சுகாதார நிலையத்திற்கு (பழனி ஆண்டவர் கோவில் பின்புறம்) கூடுதல் அறைகள் கட்டுதல். ந.க.எண்.4816/2023/எம்டி2 (சிப்பம் – 3)	60.00	ந.நி.இ.அ. செ.ஆ. ந.க.எண். 22441/2023/ CFC-1, நாள்.10.08.23	முதலாம் அழைப்பு 03.11.2023	1).திரு. பி.இளங்கோ மதிப்பீட்டை விட 3.06 % குறைவு 2).திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் மதிப்பீட்டை விட 0.84 % அதிகம் 3).தி/ள். செவ்வேல் & கோ மதிப்பீட்டை விட 4.58 % குறைவு	தி/ள். செவ்வேல் & கோ மதிப்பீட்டை விட 4.58 % குறைவு

4	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.41–க்குட்பட்ட ராம்ஸ் நகர் பகுதியில் நகர்ப்புற துணை சுகாதார நிலையம் கட்டுதல் ந.க.எண்.6766/2023/ எம்.டி.2	30.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 06.11.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.11.2023	1).திரு. டி.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 1.64 % குறைவு 2).திரு.ஏ.ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.53 % அதிகம்	திரு. டி.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 1.64 % குறைவு
5	தெற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.89–க்குட்பட்ட ராமசெட்டிபாளையம், விசாலாட்சி நகர் பகுதியில் நகர்ப்புற துணை சுகாதார நிலையம் கட்டுதல் ந.க.எண்.7023/2023/ எம்.டி.2	30.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 29.11.2023	முதலாம் அழைப்பு 15.12.2023	1).தி/ள்.செவ்வேல் & கோ மதிப்பீட்டை விட 5.00 % குறைவு 2).திரு.பி.கே. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 4.28 % குறைவு 3). திரு. டி.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 6.51 % குறைவு	திரு. டி.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 6.51 % குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிகளை மேற்கொள்ள ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதனை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்
ந.க.எண். 4816/2023/எம்டி2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 207 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 97

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் 24X7 குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ் குழாய் பதிக்கப்பட்ட சாலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பொருட்டு தார் ஒட்டு போடுதல் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள (e 3, e 6 & e 8) ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வு குழு நாள். 20.02.2024- அன்று பரிசீலினை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	மத்திய மண்டலம் திருச்சி சாலையில் ராமநாதபுரம் அல்வேர்னியா பள்ளி வரை அமைக்கப்பட்ட வெள்ளநீர் வடிகால் மீது மறு தார் தளம் அமைத்தல். ந.க.எண்.5610/2023/எம்டி5	75.00	மா.மே.அ. முன் அனுமதி நாள். 18.01.24	முதலாம் அழைப்பு 14.02.24	தி/ள்ஜெ.எஸ். அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி.லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2).தி/ள்.ஏ.கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.00 % அதிகம்	தி/ள்ஜெ.எஸ். அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி.லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
2	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.83-க்குட்பட்ட ஆடிஸ் வீதி உள்ள அறிவுசார் நூலக மையமத்திற்கு ஸ்மார்ட் பேனல் டிஸ்பிலே மற்றும்	50.00	மா.மே.அ. அனுமதி நாள். 18.01.24	முதலாம் அழைப்பு 14.02.24	தி/ள்ஜெ.எஸ். அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி.லிட்	தி/ள்ஜெ.எஸ். அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி.லிட்

	முன்புறம் (smart panel display and landscaping) அமைத்தல். ந.க.எண்.5818/2023/எம்டி5				மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2)தி/ள்.ஏ.கே கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.00 % அதிகம்	மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
3	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.69- க்குட்பட்ட காமராஜபுரம் புதிய திட்ட சாலை குறுக்கு சாலையில் மழைநீர் வடிகால் திறம்படக் கட்டுதல். ந.க.எண்.7582/2023/எம்டி5	18.50	மா.மே.அ. அனுமதி நாள். 12.01.24	முதலாம் அழைப்பு 14.02.24	1)திருமதி. எஸ்.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 3.17 % குறைவு 2)தி/ள்.இ.எஸ். எஸ்.பி.இ.இ இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.04 % குறைவு 3)ஆனந்தா எலக்ட்ரிகல்ஸ் வயரிங் கான்ட்ராக்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27 % அதிகம்	திருமதி. எஸ்.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 3.17 % குறைவு
4	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.83- க்குட்பட்ட ஆடிஸ் வீதியிலுள்ள நூலகம் மற்றும் அறிவுசார் மையத்திற்கு தேவையான தளவாடங்கள் அமைத்தல். ந.க.எண்.5820/2023/எம்டி5	92.00	மா.மே. அ.முன் அனுமதி நாள். 18.01.24	முதலாம் அழைப்பு 14.02.24	1)தி/ள்.ஜெ.எஸ். அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி.லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.003 % குறைவு 2)தி/ள்.ஏ.கே கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.00 % அதிகம்	தி/ள்.ஜெ.எஸ். அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி.லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.003 % குறைவு
5	மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட திருச்சி சாலையில் வலாங்குளம் முதல் சங்கனூர் பள்ளம் வரை பிரதான குடிநீர் குழாய் மற்றும் பாதாள சாக்கடை குழாய் மாற்றி அமைத்தல். ந.க.எண்.5611/2023/எம்டி5	35.00	மா.மே. அ.முன் அனுமதி நாள். 18.01.24	முதலாம் அழைப்பு 14.02.24	1)தி/ள்.ஜெ.எஸ். அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இ. பி.லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.003 % குறைவு 2)தி/ள்.ஏ.கே கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.00 % அதிகம்	தி/ள்.ஜெ.எஸ். அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி.லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.003 % குறைவு
6	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.31- க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல். ந.க.எண்.446/2024/எம்டி5	56.50	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 14.02.24	1)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு 2)தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 13.22% அதிகம்	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு

7	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.32- க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல். நக.எண்.447/2024/எம்டி5	45.50	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 14.02.24	1)தி.ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு 2)தி.ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 13.22% அதிகம்	தி.ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு
8	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.62- க்குட்பட்ட கொங்கு நகர் கிழக்கு பகுதியில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல். நக.எண்.452/2024/எம்டி5	13.50	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 14.02.24	1)தி.ள்.எம்.ஜெ. இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.17% குறைவு 2)தி.ள்.புரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.75% அதிகம்	தி.ள்.எம்.ஜெ. இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.17% குறைவு
9	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.62- க்குட்பட்ட கொங்கு நகர் கிழக்கு பகுதியில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல். நக.எண்.453/2024/எம்டி5	13.00	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 14.02.24	1)தி.ள்.எம்.ஜெ. இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.16% குறைவு 2)தி.ள்.புரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.76% அதிகம்	தி.ள்.எம்.ஜெ.இன் ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.16% குறைவு
10	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.62- க்குட்பட்ட திருப்பதியார் நகர் பகுதியில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் நக.எண்.454/2024/எம்டி5	14.00	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 14.02.24	1)தி.ள்.எம்.ஜெ.இன் ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.20% குறைவு 2)தி.ள்.புரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.73% அதிகம்	தி.ள்.எம்.ஜெ. இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.20% குறைவு
11	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.64 மற்றும் 66-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல். நக.எண்.455/2024/எம்டி5	44.20	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 14.02.24	1)தி.ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு 2)தி.ள்.ஓசூர் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.37% அதிகம் 3)தி.ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 13.22% அதிகம்	தி.ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு
12	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.64 மற்றும் 66-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் Turip –	11.70	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 14.02.24	1)தி.ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு	தி.ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு

	2023-2024 Package No.10 திட்டத்தின் கீழ் காண்கிரீட் ஒட்டு போடுதல்.ந.க.எண்.456/2024/எம்டி5				2)தி.ள்.ஓசூர் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.37% அதிகம்	
13	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.64 மற்றும் 66-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் Turip - 2023-2024 Package No.35 திட்டத்தின் கீழ் காண்கிரீட் ஒட்டு போடுதல். ந.க.எண்.457/2024/எம்டி5	45.30	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 14.02.24	1)தி.ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு 2)தி.ள்.ஓசூர் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.37% அதிகம்	தி.ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு
14	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.49. க்குட்பட்ட தண்டபாணி வீதி மற்றும் பரமேஸ்வரன் லே அவுட் ஆகிய பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் மற்றும் கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல். ந.க.எண்.501/2024/எம்டி5	11.00	மா.தீ. எண்.36 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 16.02.24	1)திரு.ஆர். மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 2.44% குறைவு 2)திரு. ஆர்.சுந்தர்ராஜ் (எம்.என்.ஜி) மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	திரு.ஆர் மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 2.44% குறைவு
15	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.49. க்குட்பட்ட சிற்றம்பலம் லே அவுட் (பொன்னி நகர்) பகுதியில் உள்ள பூங்கா அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல். ந.க.எண்.502/2024/எம்டி5	9.00	மா.தீ. எண்.36 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 16.02.24	1)தி.ள்.செந்தில் & கோ மதிப்பீட்டை விட 4.91% குறைவு 2)தி.ள்.ஜெயலட்சு மி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.51% குறைவு 3).சர்வேஷ் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 2.00% குறைவு 4)திரு.எம்.பெருமா ள் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	தி.ள்.செந்தில் & கோ மதிப்பீட்டை விட 4.91% குறைவு
16	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.49. க்குட்பட்ட ஜெயசிம்மபுரம் பிரதான சாலை பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் மராமத்து பணி. ந.க.எண்.503/2024/எம்டி5	10.00	மா.தீ. எண்.36 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 16.02.24	1)தி.ள்.செந்தில் & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.82% குறைவு 2)தி.ள்.சர்வேஷ் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 2.19% அதிகம் 3)திரு.எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 4.29% அதிகம்	தி.ள்.செந்தில் & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.82% குறைவு
17	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.62- க்குட்பட்ட பூநீபதி நகர் பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல். ந.க.எண்.504/2024/எம்டி5	30.00	மா.தீ. எண்.36 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 16.02.24	1)தி.ள்.எம்.ஜெ. இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 001% குறைவு 2)தி.ள்.பூநீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	தி.ள். எம்.ஜெ.இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 001% குறைவு

					மதிப்பீட்டை விட 1.18% அதிகம்	
18	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.69- க்குட்பட்ட பாரதி பார்க் சாலை-6,7,8 அகிய பகுதிகளில் பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை சேம்பர் உயர்த்தி கட்டுதல். ந.க.எண்.511/2024/எம்டி5	15.00	மா.தீ.எஎ ண்.36 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 16.02.24	1).திரு.எஸ்.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.39% குறைவு 2).திரு. கே.சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு	திரு. எஸ்.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.39% குறைவு
19	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.69- க்குட்பட்ட சி.எம்.சி காலனி மற்றும் காமராஜபுரம் குறுக்கு சாலைகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல். ந.க.எண்.512/2024/எம்டி5	10.00	மா.தீ. எண்.36 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 16.02.24	1).தி./ள்.இ.எஸ். எஸ்.பி.இ.இ இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.01% குறைவு 2).ஆனந்தா எலக்ட்ரிகல்ஸ் வயரிங் கான்ட்ராக்டர்ஸ் மதிப்பிட்டுத் தொகை	தி./ள்.இ.எஸ். எஸ்.பி.இ.இ இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.01% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி, மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.5610/2023/எம்டி5
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 208 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 98

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 10.02.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொதுநிதி					
1	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.30க்குட்பட்ட கணேஷ் லே அவுட் 10வது வீதி மற்றும் நடராஜ கவுண்டர் வீதி பகுதிகளில் (275மீ நீளம்) மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் (1x7மீ) கட்டுதல். ந.க.எண்.5679/2023/ எம்.டி.2	20.00	பணிக்குழு தீர்மான எண்.99, நாள். 27.11.23	முதலாம் அழைப்பு 30.01.24	1).தி./ள். எஸ்.ஆர். இன்ஜினியர்ஸ்&பில் டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.83% குறைவு 2).திருமதி. வி.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட	தி./ள்.எஸ்.ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் &பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 1.83% குறைவு

					1.00% அதிகம்	
2	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.30க்குட்பட்ட கணபதி மாமரத்தோட்டம் பகுதியிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு மராமத்து பணிகள் செய்தல் ந.க.எண்.5955/2023/ எம்.டி.2	18.50	மா.மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 29.11.2023	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1).தி.ள்.புரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.12% குறைவு 2).திரு.கே.ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.00001% அதிகம்	தி.ள்.புரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.12% குறைவு
3	வடக்குமண்டலம் - வார்டு எண்.19 - க்குட்பட்ட மணியகாரம்பாளையம் நகர்ப்புற நல்வாழ்வு மையத்திற்கு சுற்றுச்சுவர், செப்டிக் டேங்க் கட்டுதல் மற்றும் கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண்.5680/2023/எம்.டி.2	18.90	பணிக்குழுதீர்மான எண்.100, நாள். 27.11.23	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1).தி.ள். என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.80% குறைவு 2).திரு.என்.குருவயூர ப்பன் மதிப்பீட்டை விட 5.56% அதிகம்	தி.ள்.என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.80% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம்
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 209 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 99

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மாநிலநிதிக்குழு (SFC) 2023 – 2024 திட்டத்தின் கீழ் மாநகராட்சி பள்ளிகளில் அபிவிருத்தி பணி மேற்கொள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e5) கோரப்பட்டு கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.12.03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்கண்டவாறு பணியை ஏற்கபரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	மாநில நிதிக்குழு (2023–24)					
1	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.38-க்குட்பட்ட கல்வீரம்பாளையம் மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளியில் அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல் ந.க.எண்.6112/2023/ எம்.டி.2(சிப்பம் I)	19.05	நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (SS&FC) அரசாணை எண்.646	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).தி.ள். அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.08% குறைவு 2).திரு. எம். பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 5.04% குறைவு	தி.ள். அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.08 % குறைவு

			நாள் 20.11.2023		3).திரு.டி. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 1.52 % குறைவு	
2	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.42-க்குட்பட்ட கோவில் மேடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளியில் பழுது பார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண்.6112/2023/ எம்.டி.2(சிப்பம் II)	14.00	நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (SS&FC)அர சாணை எண்.646 நாள் 20.11.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 8.08 % குறைவு 2).திருமதி. பூ.பிரியா மதிப்பீட்டை விட 6.07 % குறைவு	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 8.08 % குறைவு
3	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.42-க்குட்பட்ட கோவில் மேடு மாநகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளியில் பழுது பார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண்.6112/2023/ எம்.டி.2(சிப்பம் III)	35.00	நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (SS&FC)அர சாணை எண்.646 நாள் 20.11.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 8.00 % குறைவு 2).திருமதி. பூ.பிரியா மதிப்பீட்டை விட 4.98 % குறைவு	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 8.00 % குறைவு
4	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.75-க்குட்பட்ட வீரகேரளம் மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளியில் பழுது பார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண்.6112/2023/ எம்.டி.2(சிப்பம் IV)	25.00	நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (SS&FC)அர சாணை எண்.646 நாள் 20.11.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).தி/ள். அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.09 % குறைவு 2).திரு. எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 5.70 % குறைவு 3).தி/ள் ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.96 % குறைவு 4).திரு. பி.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 3.90 % குறைவு	தி/ள். அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.09 % குறைவு
5	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.01-க்குட்பட்ட அப்பநாயக்கன்பாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் பழுது பார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண்.6112/2023/ எம்.டி.2(சிப்பம் V)	19.30	நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (SS&FC) அரசாணை எண்.646 நாள் 20.11.2023	முதலாம் அழைப்பு 20.02.24	1). தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.60% குறைவு 2).திரு.கே. ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.60% குறைவு
6	வடக்குமண்டலம் வார்டு எண்.02-க்குட்பட்ட துடியலூர் மேற்கு பகுதியில் உள்ளமாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண்.6112/2023/ எம்.டி.2(சிப்பம் VI)	14.50	நகராட்சிநிர்வ ாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்துறை (SS&FC) அரசாணை எண்.646 நாள் 20.11.2023	முதலாம் அழைப்பு 08.03.24	1).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.04%குறைவு	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.04%குறைவு
7	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.02-க்குட்பட்ட துடியலூர் கிழக்கு பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் பழுது பார்த்தல் மற்றும்	13.50	நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை	முதலாம் அழைப்பு 20.02.24	1). தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.52 % குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.52 % குறைவு

	பாரமரித்தல் ந.க.எண்.6112/2023/ எம்.டி.2(சிப்பம் VII)		(SS&FC)அர சாணை எண்.646 நாள் 20.11.2023		2).திரு.ஆர். நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு	
8	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.77-க்குட்பட்ட சொக்கம்புதூர் மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளியில் பழுது பார்த்தல் மற்றும் பாரமரித்தல் ந.க.எண்.6112/2023/ எம்.டி.2(சிப்பம் VIII)	10.00	நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (SS&FC)அர சாணை எண்.646 நாள் 20.11.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.98 % குறைவு 2).திரு.ஏ. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 3.20 % குறைவு	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.98 % குறைவு
9	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.78-க்குட்பட்ட செல்வபுரம் வடக்கு பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளியில் பழுதடைந்த சமையல் அறையுடன் கூடிய இருப்பு அறையை திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் உணவருந்தும் அறையை பழுது பார்த்தல் மற்றும் பாரமரித்தல் ந.க.எண்.6112/2023/ எம்.டி.2(சிப்பம் IX)	15.00	நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (SS&FC)அர சாணை எண்.646 நாள் 20.11.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.02.24	1).திரு.எஸ். சதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு 2).தி/ள்.ஜி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % அதிகம்	திரு.எஸ். சதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு
10	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட முத்து காலனி மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளியில் கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண்.6112/2023/ எம்.டி.2(சிப்பம் X)	10.00	நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (SS&FC)அர சாணை எண்.646 நாள் 20.11.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).திரு. எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.98% குறைவு 2).திருமதி.எஸ். ராசாத்தி மதிப்பீட்டை விட 1.10 % குறைவு 3).திரு.ஆர். கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.38 % குறைவு	திரு. எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.98% குறைவு
11	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.96-க்குட்பட்ட மாச்சம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளியில் பழுது பார்த்தல் மற்றும் பாரமரித்தல் ந.க.எண்.6112/2023/ எம்.டி.2(சிப்பம் XI)	15.00	நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (SS&FC)அர சாணை எண்.646 நாள் 20.11.2023	முதலாம் அழைப்பு 20.02.24	1).திருமதி. எஸ்.ராசாத்தி மதிப்பீட்டை விட 1.46 % குறைவு 2).திரு.ஆர். கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 1.21 % குறைவு	திருமதி. எஸ்.ராசாத்தி மதிப்பீட்டை விட 1.46 % குறைவு
12	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.62-க்குட்பட்ட சாரமேடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளியில் பழுது பார்த்தல் ந.க.எண்.6112/2023/ எம்.டி.2(சிப்பம் XII)	8.70	நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (SS&FC)அர சாணை எண்.646 நாள் 20.11.2023	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).தி/ள்.எம்.ஜெ. இன்பராஸ்ட்ரக்சர் ஸ், மதிப்பீட்டை விட 0.22 % குறைவு 2).தி/ள். ஸ்ரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.78 % அதிகம்	தி/ள்.எம்.ஜெ. இன்பராஸ்ட்ரக்சர் ஸ், மதிப்பீட்டை விட 0.22 % குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிகளை மேற்கொள்ள ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதனை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண்.6112/2023/எம்டி2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 210 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 100

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி அனைத்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர், சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி மற்றும் நமக்கு நாமே திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வு குழு நாள். 25.11.2023, 30.11.2023 (ம) 03.02.2024-அன்று பரிசீலினை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. இலட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி					
1	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட உக்கடம் புல்லுக்காடு பகுதியில் பொது விநியோகக்கடை கட்டுதல். ந.க.எண்.7208/2023/எம்டி5	20.00	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.2711,23	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1).தி/ள்.மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.55% குறைவு 2).தி/ள். எபிஆர் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு	தி/ள். எபிஆர் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு
2	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.26-க்குட்பட்ட கேப் நீம்லேண்ட் பகுதியில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான பூங்காவிற்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல். ந.க.எண்.7212/2023/எம்டி5	28.00	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.01,12,23	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1).தி/ள்.கார்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 4.901% குறைவு 2).தி/ள். மெட்ராஸ் இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு 3).தி/ள்.பிருந்தாவன் ஏஜென்ஸி மதிப்பீட்டை விட 4.899% குறைவு	தி/ள். மெட்ராஸ் இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு
3	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.13-க்குட்பட்ட நஞ்சேகவுண்டன்புதூர் ஆரம்ப பள்ளிக்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல். ந.க.எண்.7210/2023/எம்டி5	16.40	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.01,12,23	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1).தி/ள்.வி.ஆர் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.09% அதிகம் 2).திருமதி.எ.மணி மேகலை மதிப்பீட்டை விட 4.90% குறைவு 3). தி/ள்.மகா பில்டர்ஸ்	திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 5.78% குறைவு

					மதிப்பீட்டை விட 4.20% குறைவு 4). திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 5.78% குறைவு	
சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி						
4	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.21-க்குட்பட்ட பாரதியார் வீதி மற்றும் பட்டர் வீதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல். நக.எண்.7281/2023/எம்டி5.	11.50	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.06,12,23	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1)தி/ள்.பண்ணாரி அம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டுதொகை 2)தி/ள்.எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.42% குறைவு 3)தி/ள்.அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% அதிகம் 4)தி/ள்.சித்ரா வர்சினி அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 2.20% குறைவு	தி/ள்.சித்ரா வர்சினி அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 2.20% குறைவு
5	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.54-க்குட்பட்ட பாரத் நகர் பச்சாபாளையம் தோட்டம் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல். நக.எண்.7411/2023/எம்டி5	5.00	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.07,12,23	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1)தி/ள்.மகாபில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.51% அதிகம் 2) தி/ள்.கார்த்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு	தி/ள்.கார்த்தீப் இன்ஜினிய ரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு
6	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.60-க்குட்பட்ட சி.எம்.சி காலனியில் வாட்டர் ஏடிஎம் அமைத்தல். நக.எண்.4903/2023/எம்டி5	18.00	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள். 19.09.23	முதலாம் அழைப்பு 08.11.23	1)தி/ள். கார்த்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டைவிட 0.003% குறைவு 2).தி/ள்.ஸ்வாட் அக்வாடெக் மதிப்பீட்டைவிட 0.03% குறைவு	தி/ள்.ஸ்வாட் அக்வாடெக் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
7	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.84-க்குட்பட்ட கணபதி தேவர் காலனி பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் மற்றும் மூடுபலகை அமைத்தல். நக.எண்.7206/2023/எம்டி5	15.00	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.01,12,23	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1)தி/ள்.சித்ரா வர்சினி அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 1.95% குறைவு 2)திரு.எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.001% அதிகம்	தி/ள்.சித்ரா வர்சினி அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 1.95% குறைவு

8	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.93-க்குட்பட்ட பார்ட்வுன் பகுதியில் பொது விநியோகக்கடை கட்டுதல். ந.க.எண்.7098/2023/எம்டி5	20.00	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.25,11,23	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1)தி/ள்.எஸ்.எம். பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு 2)தி/ள்.மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	தி/ள்.எஸ்.எம். பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு
9	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.80-க்குட்பட்ட தர்மராஜா கோவில் வீதி மாநகராட்சி உடற்பயிற்சி கூடத்திற்கு தேவையான உபகரணங்கள் வழங்குதல் ந.க.எண்.7207/2023/எம்டி5	2.75	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.24,11,23	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1)தி/ள்.வி.எஸ்.வி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.44% குறைவு 2)திரு.எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.23% அதிகம்	தி/ள்.வி.எஸ்.வி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.44% குறைவு
10	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.4-க்குட்பட்ட கார்த்திக் நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல். ந.க.எண்.7102/2023/எம்டி5	4.50	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.25,11,23	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1)புரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.20% அதிகம் 2)தி/ள்.அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு	தி/ள்.அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
11	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.67-க்குட்பட்ட அண்ணா பார்க், ராம் நகர் பகுதியில் உடற்பயிற்சி கூடம் கட்டுதல். ந.க.எண்.7042/2023/எம்டி5	14.00	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.23,11,23	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1)தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2)திரு.எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.38% அதிகம்	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
12	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.22-க்குட்பட்ட சேரன் மாநகரில் ஆழ்துளைக் கிணறு மற்றும் கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.5110/2023/எம்டி5	4.00	மா.ஆ. அவர்களின் அனுமதி நாள். 29.09.23	முதலாம் அழைப்பு 22.11.23	1)தி/ள்.பிநெட் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 9.73% அதிகம் 2)தி/ள்.பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டைவிட 0.06% குறைவு	தி/ள்.பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
13	கிழக்கு மண்டல எண்.22-க்குட்பட்ட இந்து நகரில் ஆழ்துளைக் கிணறு மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோகக் குழாய்கள் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.5111/2023/எம்டி5	4.00	மா.ஆ. அவர்களின் அனுமதி நாள். 29.09.23	முதலாம் அழைப்பு 22.11.23	1)தி/ள்.பிநெட் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 6.70% அதிகம் 2)தி/ள்.பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு	2)தி/ள்.பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
14	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.97-க்குட்பட்ட குறிச்சி ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-1 பகுதியில் பொது விநியோகக்கடை கட்டுதல்.	15.00	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.30,11,23	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1)தி/ள்.மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு	தி/ள்.மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட

	ந.க.எண்.7209/2023/எம்டி5				தி/ள். எபிஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.38% குறைவு	5.00% குறைவு
15	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.69-க்குட்பட்ட ராமலிங்கம் செட்டியார் மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு டெஸ்க் மற்றும் பெஞ்ச் வழங்குதல் ந.க.எண்.7408/2023/எம்டி5.	11.00	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.08,12,23	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1).தி/ள்.கார்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2).திரு. எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% அதிகம் 3).தி/ள்.ஜி.ஆர்.டி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 10.89% அதிகம் 4).தி/ள்.வி.எஸ்வி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.90% குறைவு 5).தி/ள்.ஸ்வாட் அக்வாடெக் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு	தி/ள்.வி.எஸ் வி கன்ஸ்ட்ரக்ஷ ன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.90% குறைவு
16	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.18-க்குட்பட்ட ராமசாமி நகர் மாநகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளியின் முதல் தளத்தில் வகுப்பறைகள் கட்டுதல். ந.க.எண்.7103/2023/எம்டி5.	30.00	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.29,11,23	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.32% அதிகம் 2). தி/ள்.பண்ணாரி அம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை 3).திரு.எஸ்.ராஜீ மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 4).தி/ள்.சித்ரா வர்சினி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 2.0% குறைவு	தி/ள்.சித்ரா வர்சினி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 2.01% குறைவு
17	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.49-க்குட்பட்ட ரங்கம்மாள் கோவில்வீதி அருகில் பாரதியார் சந்திப்பு பகுதியில் (124 ^{ம்} நீளம்) மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல். ந.க.எண்.7409/2023/எம்டி5.	15.00	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.07,12,23	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1).தி/ள்.சித்ரா வர்சினி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 2.08% குறைவு 2). தி/ள்.பண்ணாரி அம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.043% குறைவு	தி/ள்.சித்ரா வர்சினிஅன் கோ மதிப்பீட்டை விட 2.08% குறைவு

18	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.51-க்குட்பட்ட சவரிபாளையம் அண்ணா நகரில் உடற்பயிற்சி கூடம் கட்டுதல். ந.க.எண்.5659/2023/எம்டி5	5.00	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.10,10,23	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1).திருமதி .வி.பாக்கியம் மதிப்பீட்டை விட 0.34% குறைவு	திருமதி . விபாக்கியம் மதிப்பீட்டை விட 0.34% குறைவு
19	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.49-க்குட்பட்ட அருந்ததியர் வீதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல். ந.க.எண்.7410/2023/எம்டி5	4.00	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.07,12,23	முதலாம் அழைப்பு 30.01.24	1).தி/ள்.சர்வேஷ் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு 2).துரைசாமி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	தி/ள்.சர்வே ஷ் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு
20	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.48-க்குட்பட்ட ஹரிபுரம், பகவத்சிங் சாலையில் பொது விநியோகக் கடை கட்டுதல். ந.க.எண்.7211/2023/எம்டி5	7.20	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.09,12,23	முதலாம் அழைப்பு 30.01.24	1).தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2).தி/ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 10.07% அதிகம்	தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷ ன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
	நமக்கு நாமே திட்டம்					
21	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.97-க்குட்பட்ட மோகன் நகர் மேம்பாலத்திற்கு (போலீஸ் சோதனைச் சாவடி) அருகில் குடிநீர் விநியோக பிரதான குழாய் பதித்தல். ந.க.எண்.7337/2023/எம்டி5.	11.52	ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.11,12,23	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1).திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.79% குறைவு 2).தி/ள்.சர்வேஷ் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 2.00% குறைவு 3).தி/ள்.அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.01% குறைவு 4).திரு. ஆர்.உ.மாபதி மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு	திரு. ஆர்.உ.மாபதி மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிக்கும் மற்றும் மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதனை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண்.7208/2023/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 211 நாள் 26.07.2024
பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 101

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.02.02.2024 அன்று பரிசீலனை செய்துகீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொதுநிதி					
1	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண்.82க்குட்பட்ட மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்திலுள்ள சுகாதாரக்குழு தலைவர் அறையைப் புதுப்பிதல் ந.க.எண்.7235/2023/ எம்.டி.5	14.95	ஆ. அவர்களின் செயல் முறை ஆணை நாள். 06.05.23	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1)திரு.எஸ்.ராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 0.03% குறைவு 2)தி.ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.39% அதிகம்	திரு.எஸ்.ராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 0.03% குறைவு
2	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண்.46க்குட்பட்ட ஐசக்வீதி மற்றும் குறுக்கு வீதிகளில் மழைநீர் வடிகாலுக்கு (230 மீ) அபிவிருத்தி பணிகள் மற்றும் ஆர்.சி.சி மூடுபலகை அமைத்தல் ந.க.எண்.5559/2023/எம்.டி.5	14.90	ஆ. அவர்களின் செயல் முறை ஆணை நாள். 10.10.23	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1)திரு. எம்தண்டபாணி மதிப்பீட்டைவிட 1.51% குறைவு 2)திரு.ஜி.அருள்குமரன் மதிப்பீட்டைவிட 0.13% அதிகம்	திரு.எம் தண்டபாணி மதிப்பீட்டைவிட 1.51% குறைவு
3	மத்தியமண்டலம் - வார்டு எண்.32- க்குட்பட்ட ராசியப்பா லே அவுட் மற்றும் நாராயணசாமி வீதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல். ந.க.எண்.5563/2023/எம்.டி.5	12.00	பணிக்குழு தீர்மானம் எண்.102, நாள். 27.11.23	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1)திரு.எம் தண்டபாணி மதிப்பீட்டைவிட 2.27% குறைவு 2)திரு.ஜி.அருள்குமரன் மதிப்பீட்டைவிட 0.31% அதிகம்	திரு.எம் தண்டபாணி மதிப்பீட்டைவிட 2.27% குறைவு
4	மத்தியமண்டலம் - வார்டு எண்.63-க்குட்பட்ட இராமநாதபுரம் சுப்பிரமணியம் வீதியில் அமைந்துள்ள இருபாலர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் சிறுநீர் கழிப்பிடம், தண்ணீர் தொட்டி மற்றும் மாரமத்து பணிகள்செய்தல். ந.க.எண்.6822/2023/எம்.டி.5	11.50	பணிக்குழு தீர்மானம் எண்.110, நாள். 27.11.23	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1)திரு.ஆர். செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டைவிட 1.00% குறைவு 2)திரு.எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 0.32% அதிகம்	திரு.ஆர். செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டைவிட 1.00% குறைவு
5	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண்.46-க்குட்பட்ட கக்கன்வீதி, கக்கன்வீதி 1,2 குறுக்கு சாலைகள், பாரதிவீதி,	24.60	ஆ. அவர்களின் செயல் முறை	முதலாம் அழைப்பு 23.01.24	1)தி.ள்.ஸ்ரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.07% குறைவு	தி.ள்.ஸ்ரீபாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட

	சோமையனூர் கண்ணப்பன்வீதி, செல்லப்பாவீதி, சுப்பிரமணி வீதிகளில் சிமெண்ட் கான் கீரிட்தளம் (890மீ நீளம்) அமைத்தல். ந.க.எண்.5561/2023/எம்.டி.5		ஆணை நாள். 16.10.23		2)தி/ள்.எம்.ஜே. இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு	0.07% குறைவு
6	மத்தியமண்டலம் - வார்டு எண்.46 - க்குட்பட்ட மேஸ்திரி மாரப்பன்வீதி, பொங்கியம்மாள் குறுக்கு வீதி, மகேஸ்வரிநகர், சின்னப்பன் குறுக்குவீதி, சத்யவாணி முத்துநகர், கோவிந்தசாமி குறுக்குவீதி, ஐசக் குறுக்கு வீதி, நந்திநகர் தெற்குபுறவீதி, டீச்சர்ஸ் காலனி, வ.உ.சி குறுக்கு வீதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் (1005 மீ) அமைத்தல். ந.க.எண்.5565/2023/எம்.டி.5	25.00	ஆ. அவர்களின் செயல் முறை ஆணை நாள். 16.10.23	இரண்டாம் அழைப்பு 23.01.24	1)திரு.எம். தண்டபாணி மதிப்பீட்டைவிட 0.43% குறைவு	திரு.எம். தண்டபாணி மதிப்பீட்டைவிட 0.43% குறைவு
7	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண்.65 - க்குட்பட்ட பாரதிநகர் 6வது வீதியில் தரைமட்டத்தை காட்டிலும் தாழ்வாக உள்ள மழைநீர் வடிகாலை (200 மீ) உயர்த்தி திரும்பக் கட்டுதல் ந.க.எண்.5188/2023/எம்.டி.5	19.40	பணிக்குழு தீர்மானம் எண்.91, நாள். 11.10.23	இரண்டாம் அழைப்பு 23.01.24	1)திரு.ஆர். செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டைவிட 1.00% குறைவு 2)திரு. எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 0.66% அதிகம்	திரு.ஆர். செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டைவிட 1.00% குறைவு
8	மத்தியமண்டலம் - வார்டு எண்.32 - க்குட்பட்ட முருகன் நகர் 2,3 குறுக்கு வீதிகளிலுள்ள மழைநீர் வடிகால் (535 மீநீளம்) மற்றும் மூடுபலகைக்கு பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல். ந.க.எண்.5562/2023/எம்.டி.5	15.00	ஆ. அவர்களின் செயல் முறை ஆணை நாள். 16.10.23	இரண்டாம் அழைப்பு 23.01.24	1)தி/ள். ஸ்ரீபாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 1.10% குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீபாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 1.10% குறைவு
9	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண்.64 - க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு பராமரித்தல் (01.09.2023 முதல் 31.03.2024) ந.க.எண்.4150/2023/எம்.டி.5	8.00	மாமன்ற தீர்மானம் எண்.214, நாள்.31.08.23	மூன்றாம் அழைப்பு 23.01.24	1)தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 3.18% குறைவு	தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 3.18% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி, மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்7235/2023/எம்டி5
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 212 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 102

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி அனைத்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி மற்றும் நமக்கு நாமே திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை (e1 & e2) ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வு குழு நாள். 20 .02.2024-அன்று பரிசீலினை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. இலட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி					
1	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.81-க்குட்பட்ட ராஜ் செட்டியார் வீதி, கன்னடநாயக்கர் சமுதாயக் கூடம் அருகில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறுடன் கூடிய RO Plant அமைத்தல். ந.க.எண்.7282/2023/எம்டி5	27.00	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.0612,23	முதலாம் அழைப்பு 07.02.24	1)திரு.எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.93% அதிகம் 2)தி.எ. வி.எஸ்வி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	தி.எ. வி.எஸ்வி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
2	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.83-க்குட்பட்ட வ.உ.சி பூங்காவில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறுடன் கூடிய RO plant அமைத்தல். ந.க.எண்.6718/2023/எம்டி5	27.00	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.0311,23	முதலாம் அழைப்பு 07.02.24	1)திரு.எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.48% அதிகம் 2)தி.எ. வி.எஸ்வி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.005% குறைவு	தி.எ. வி.எஸ்வி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.005% குறைவு
3	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.62-க்குட்பட்ட பூநீபதி நகர் பகுதிக்கு கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தல். ந.க.எண்.433/2024/எம்டி5	12.50	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.18,01,24	முதலாம் அழைப்பு 13.02.24	1)தி.எ.சக்திவேல் & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.65% அதிகம் 2)டெக்கான் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 9.70% அதிகம் 3)தி.எ. திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு	தி.எ. திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு

4	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.50-க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர் நகர் பூங்காவில் சிறுவர் விளையாட்டு திடல் மற்றும் மின் விளக்குகள் அமைத்தல் ந.க.எண்.6/2024/எம்டி5	6.50	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.20,12,23	முதலாம் அழைப்பு 07.02.24	1).தி.ள்.ஸ்வாட் அக்வாடெக் மதிப்பீட்டை விட 0.31% அதிகம் 2).தி.ள்.கார்த்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு	தி.ள்.கார்த்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
5	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.55-க்குட்பட்ட விவேகானந்தா வீதி, ஈஸ்வரன் கோவில் மற்றும் அரவான் கோவில் நார் கட்டும் மேடை பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல். ந.க.எண்.4/2024/எம்டி5	15.00	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.20,12,23	முதலாம் அழைப்பு 07.02.24	1).திரு.எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2).திரு.ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 1.50% குறைவு	திரு.ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 1.50% குறைவு
6	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.59-க்குட்பட்ட கமலா மில் குட்டை பகுதியில் வாட்டர் எடிஎம் (water ATM) அமைத்தல் ந.க.எண்.434/2024/எம்டி5	18.00	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.18,01,23	முதலாம் அழைப்பு 13.02.24	1).தி.ள்.ஸ்வாட் அக்வாடெக் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு 2).தி.ள்.கார்த்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.09% அதிகம்	தி.ள்.ஸ்வாட் அக்வாடெக் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
7	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.96-க்குட்பட்ட பழனியப்பா லே அவுட் பகுதியில் பொது விநியோகக் கடை கட்டுதல் ந.க.எண்.5/2024/எம்டி5	15.00	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.20,12,23	முதலாம் அழைப்பு 07.02.24	1).தி.ள். ஏ.பி.ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.86% அதிகம் 2).தி.ள்.மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு	தி.ள்.மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
8	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.97-க்குட்பட்ட பிள்ளையார்புரம் செக்போஸ்ட் அருகில் பயணியர் நிழற்குடை அமைத்தல். ந.க.எண்.441/2024/எம்டி5	9.00	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.08,01,24	முதலாம் அழைப்பு 13.02.24	திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.99% குறைவு 2).தி.ள்.சர்வேஷ் அன் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.38% குறைவு	திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.99% குறைவு
9	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.92-க்குட்பட்ட கிழக்கு சுருணாபுரம் ரெயின்போ காலனியிலுள்ள பொது விநியோகக்கடைக்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல். ந.க.எண்.439/2024/எம்டி5	5.60	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.08,01,24	முதலாம் அழைப்பு 13.02.24	1).தி.ள்.எஸ்.எம். பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு 2).தி.ள்.மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.32% அதிகம்	தி.ள்.எஸ்.எம். பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு
10	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.92-க்குட்பட்ட கிழக்கு சுருணாபுரம் ரெயின்போ	5.70	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை	முதலாம் அழைப்பு 13.02.24	1).தி.ள்.எஸ்.எம். பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட	தி.ள்.எஸ்.எம். பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட

	காலனியிலுள்ள அங்கன்வாடி மையத்திற்கு இரும்பு கூரை மற்றும் பேவர் பிளாக் கற்கள் பதித்தல். ந.க.எண்.438/2024/எம்டி5		நாள்.08,01,24		0.02% குறைவு 2)தி/ள்.மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.38% அதிகம்	0.02% குறைவு
11	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.91-க்குட்பட்ட கே.பி.ஆர் காலனியிலுள்ள பொது விநியோகக்கடையில் காத்திருக்கும் கொட்டகை அமைத்தல் ந.க.எண்.437/2024/எம்டி5	3.00	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.08,01,24	முதலாம் அழைப்பு 13.02.24	1)திரு.டி.பால சுப்ர மணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.92% குறைவு 2)திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் மதிப்பீட்டை விட 0.52% அதிகம் 3)திரு.சதீஸ் குமார் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு	திரு.சதீஸ் குமார் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு
12	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.78-க்குட்பட்ட செல்வபுரம் திட்டம் -1ல் அங்கன்வாடி மையம் (மைய எண்.0404) கட்டுதல். ந.க.எண்.431/2024/எம்டி5	15.00	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.18,01,24	முதலாம் அழைப்பு 13.02.24	1)திரு.எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.56% குறைவு 2)திரு.ஆர், ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 1.85% குறைவு	திரு.ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 1.85% குறைவு
13	தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட ஐயுடிபி காலனி ஸ்கீம் செல்வபுரத்தில் 528 குடியிருப்புகளுக்கு மேற்கு தெற்கு பக்கச்சுவர் கட்டுதல். ந.க.எண்.432/2024/எம்டி5	19.74	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள்.18,01,24	முதலாம் அழைப்பு 13.02.24	1)திரு.எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.00002% குறைவு 2)திரு.ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 1.50% குறைவு	திரு.ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 1.50% குறைவு
	நமக்கு நாமே திட்டம்					
14	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.52-க்குட்பட்ட ராம் லக்ஷ்மன் நகரில் விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்குதல் மற்றும் நடைபாதை அமைத்தல், ந.க.எண்.154/2024/எம்டி5	18.80	ஆ. அவர்களின் அனுமதி நாள்.29.12.23	முதலாம் அழைப்பு 13.02.24	1)தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு 2)தி/ள்.சக்திவேல் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு	தி/ள்.சக்திவேல் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு
15	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.52-க்குட்பட்ட மாரியம்மன் கோவில் வீதியில் பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்பக் கட்டுதல். ந.க.எண்.155/2024/எம்டி5	25.60	ஆ. அவர்களின் அனுமதி நாள்.29.12.23	முதலாம் அழைப்பு 13.02.24	1)தி/ள்.சக்திவேல் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 1.05% அதிகம் 2)தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு	தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
16	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.27-க்குட்பட்ட துரைசாமி லே அவுட் பேராநாய்டு வீதி சாந்தி நகர் மற்றும் முருகன் கோவில் சாலையில் மழைநீர்	30.00	ஆ. அவர்களின் அனுமதி நாள்.19.12.23	முதலாம் அழைப்பு 07.02.24	1)தி/ள்.எஸ்.ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.17% குறைவு 2)தி/ள்.என்.எஸ்.பி.அசோசி யேட்ஸ்	தி/ள்.எஸ்.ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.17% குறைவு

	வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல். ந.க.எண்.7635/2023/எம்டி5				மதிப்பீட்டை விட 12.69% அதிகம்	
17	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.27-க்குட்பட்ட முருகன் கோவில் தார் சாலையை (162027R06714) புதுப்பித்தல் பணி. ந.க.எண்.7636/2023/எம்டி5	15.00	ஆ. அவர்களின் அனுமதி நாள்.19.12.23	முதலாம் அழைப்பு 09.02.24	1)தி.ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2)தி.ள். சக்திவேல் & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.75% அதிகம்	தி.ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு (எம்சி.4) துறை அரசாணை(எம்எஸ்) எண்.158 நாள்.02.11.2022-ன்படி மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளை மேற்கொள்ள ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதனை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்
ந.க.எண். 7282/2023/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 213 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 103

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e1,e3,e7) கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 20.02.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொதுநிதி					
1	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.35-க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் தார்ஒட்டுப் போடுதல். ந.க.எண்.7948/2023/ எம்.டி.2	12.00	ஆணையாளர் அவர்களின் செ. ஆணை நாள். 19.12.2023	முதலாம் அழைப்பு 07.02.24	1)திரு. ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2)தி.ள். செவ்வேல் அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 2.65% அதிகம்	திரு. ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
2	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.16-க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் தார்ஒட்டுப் போடுதல். ந.க.எண்.7949/2023/ எம்.டி.2	10.90	ஆணையாளர் அவர்களின் செ. ஆணை நாள். 28.12.2023	முதலாம் அழைப்பு 07.02.24	1)திரு. ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2)தி.ள்.	திரு. ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு

					செவ்வேல் அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 2.64% அதிகம்	
3	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.17-க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் தார்ஒட்டுப் போடுதல். ந.க.எண்.7950/2023/ எம்.டி.2	11.75	ஆணையாளர் அவர்களின் செ. ஆணை நான். 28.12.2023	முதலாம் அழைப்பு 07.02.24	1).ஏ.விஜய குமார் மதிப்பீட்டை விட 2.04% குறைவு 2).திரு. ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 3).தி.ள். செவ்வேல் அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 2.64% அதிகம்	ஏ.விஜய குமார் மதிப்பீட்டை விட 2.04% குறைவு
4	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.71-க்குட்பட்ட மேற்கு மண்டல அலுவலகத்தில் நடைபாதை மற்றும் கூடுதல் பணிகள் செய்தல் ந.க.எண்.5621/2023/ எம்.டி.2	16.15	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நான்.03.01.24	முதலாம் அழைப்பு 07.02.24	1).தி/ள்.என்.பி.கே. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.02% குறைவு 2).திரு.என். குருவாழாரப்பன் மதிப்பீட்டை விட 12.49% அதிகம்	தி/ள்.என்.பி.கே. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.02% குறைவு
5	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.45-க்குட்பட்ட சேர்மன் ராஜீ நகர் மற்றும் பாலசுப்பிரமணியம் வீதி ஆகிய பகுதியில் புதியதாக ஆழ்க்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண்.37/2024/ எம்.டி.2	11.20	பணிக்குழுவி ன் முன் அனுமதி நான். 03.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.24	1).தி/ள்.ஆர்.ஆர் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.06% குறைவு 2).திரு.எஸ். ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.67% குறைவு	தி/ள்.ஆர்.ஆர் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.06% குறைவு
6	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.33க்குட்பட்ட ஜவகர் நகர் மற்றும் ஜவகர் நகர் குறுக்கு சாலைகள் 1,2 பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.273/2024/ எம்.டி.2	29.90	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நான்.04.01.24	முதலாம் அழைப்பு 13.02.24	1).திரு. எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு 2).திருமதி. எஸ்.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 4.05% குறைவு 3).திரு.சி. ஆனந்த குமார் மதிப்பீட்டை விட 2.15% குறைவு 4).திரு.எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு	திரு. எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு

					5).தி.ள். சித்ராவர்சினி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.0001% குறைவு	
7	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.45க்குட்பட்ட கே.கே புதூர் மாநகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளியில் வகுப்பறைகள் கட்டுதல் ந.க.எண்.275/2024/ எம்.டி.2	30.00	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள்.04.01.24	முதலாம் அழைப்பு 13.02.24	1). திரு.பி.எம். மாரிமுத்து மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு 2). தி.ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.47% அதிகம்	திரு.பி.எம். மாரிமுத்து மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு
8	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 73-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள பழுதடைந்த சாலைகளுக்கு தார் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.887/2024/ எம்.டி.2	10.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 27.01,2024	முதலாம் அழைப்பு 15.02.202 4	1).திரு.ஏ. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 2.10% குறைவு 2)திரு.வி. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு	திரு.ஏ. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 2.10% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி / மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.7948/2023/எம்.டி.2
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 214 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 104

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிக்களுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 20 .02.2024-ல் பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொதுநிதி					
1.	தெற்குமண்டலம்- வார்டு எண்.79க்குட்பட்ட கிரீன் பார்க் சாலையில்தார்தளம் மறுசீரமைத்தல் ந.க.எண்.391/2024/எம்.டி.4 (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 3/2024)	28.50	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதிநாள். 06.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு 2).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 790.95% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு

2.	தெற்குமண்டலம்- வார்டு எண்.78க்குட்பட்ட வடக்குஹவுசிங் யூனிட் விரிவாக்கம் பகுதியில் தார்தளம் அமைத்தல் ந.க.எண்.392/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 3/2024)	20.50	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 06.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.2024	1).தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பிட்டைவிட 0.05% குறைவு 2).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பிட்டைவிட 6.42% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பிட்டைவிட 0.05% குறைவு
3.	வார்டு எண்.90-க்குட்பட்ட மருதம் நகர் கிழக்கு மேற்குசாலை மற்றும் வசந்தி நகர் ஆகிய இடங்களில் பாதாளசாக்கடை மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் பணிகள் காரணமாக சேதமடைந்த தார் சாலைகளை சீரமைத்தல் பணி. ந.க.எண்.553/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 7/2024)	32.00	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1).தி/ள்.ஸ்ரீ கோமதியம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பிட்டைவிட 1.31% குறைவு 2).திரு. பி.கே.சண்முகம் மதிப்பிட்டைவிட 0.08% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ கோமதியம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பிட்டைவிட 1.31% குறைவு
4	வார்டு எண்.90-க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர் நகர் பிரதான சாலை மற்றும் பெருமாள்நகர் பிரதான சாலையில் பாதாள சாக்கடை மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் பணிகள் காரணமாக சேதமடைந்த தார் சாலைகளை சீரமைத்தல் பணி. ந.க.எண்.552/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 7/2024)	37.00	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1).தி/ள்.ஸ்ரீ கோமதியம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பிட்டைவிட 1.41% குறைவு 2).திரு. பி.கே.சண்முகம் மதிப்பிட்டைவிட 0.12% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ கோமதியம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பிட்டைவிட 1.41% குறைவு
5	வார்டு எண்.87-க்குட்பட்ட முல்லை நகர், காந்திநகர், திருவள்ளுவர் வீதி, திருமூர்த்தி நகர் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள சாலைகளுக்கு தார் ஒட்டு போடுதல் பணி. ந.க.எண்.545/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 7/2024)	39.50	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 23.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1).திரு. ஏ.விஜயகுமார் மதிப்பிட்டைவிட 3.28% குறைவு 2).திரு.வி. ராஜகோபால் மதிப்பிட்டைவிட 0.36% குறைவு	திரு. ஏ.விஜயகுமார் மதிப்பிட்டைவிட 3.28% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகுமேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.391/2024/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 215 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 105

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள (e6 & e8) ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வு குழு நாள்.15.03.2024-அன்று பரிசீலினை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.48- க்குட்பட்ட கே.கே நகர் பகுதியில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல். (e6) ந.க.எண்.451/2024/எம்டி5	15.00	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 15.03.24	1).தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு	தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.03 % குறைவு
2	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.67- க்குட்பட்ட கோகுல் வீதி மற்றும் டாக்டர் ராஜரத்தினம் வீதி கிழக்கு மேற்கு 1, 2 ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல். (e6) ந.க.எண்.463/2024/எம்டி5	12.67	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 15.03.24	1).தி/ள். ஸ்ரீ ஹரன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01 % குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ ஹரன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01 % குறைவு
3	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.49- க்குட்பட்ட அண்ணப்பூர்ணா லே அவுட், ஆர்.ஆர்.லே அவுட், என்.வி.என் லே அவுட் மற்றும் கிருஷ்ணசாமி லே அவுட் ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் மராமத்து பணி. (e8) ந.க.எண்.509/2024/எம்டி5	30.00	மா.தீ. எண்.36 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 15.03.24	1).தி/ள். ஸ்ரீ ஹரன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ ஹரன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி, மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.451/2024/எம்டி5
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 216 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 106

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிக்களுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 20.02.2024 -ல் பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்

1.	வார்டு எண்.88-க்குட்பட்ட பெரிய சுடுகாடு பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து கிணற்று நீர் விநியோக குழாய் அமைத்தல். ந.க.எண்.437/2024/டி.1 தெ ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	5.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).திரு.ஏ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.76%குறைவு 2).திரு.டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.98% அதிகம்	திரு.ஏ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.76%குறைவு
2.	வார்டு எண். 88-க்குட்பட்ட அரசு அலுவலர் காலனி பூங்காவில் கூடுதல் மேம்பாட்டு பணிகள். ந.க.எண்.569/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	25.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).தி/ள்.செவ்வேல் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு 2). திரு.டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு	தி/ள்.செவ்வேல் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு
3.	வார்டு எண். 90-க்குட்பட்ட கோவைப்பகுார் 100 அடி வட்டாரா போக்குவரத்து அலுவல சாலையில் பொது கழிப்பிடம் கட்டுதல். ந.க.எண்.571/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	14.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).தி/ள். எஸ்.எம்.பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.00% குறைவு 2).தி/ள்.மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை	தி/ள். எஸ்.எம்.பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.00% குறைவு
4.	வார்டு எண்.91-க்குட்பட்ட இட்டேரி சாலையிலிருந்து கஸ்தூரி கார்டன் பிரதான சாலை வரை தடுப்பு சுவருடன் கூடிய மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல். ந.க.எண்.573/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	30.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).திரு.எஸ்.ரத்தினே வலுசாமி மதிப்பீட்டை விட 2.24% குறைவு 2).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.43% அதிகம்	திரு.எஸ்.ரத்தின வேலுசாமி மதிப்பீட்டை விட 2.24% குறைவு
5.	வார்டு எண். 92-க்குட்பட்ட இந்திரா நகர் மற்றும் பழனியப்பா நகர் பூங்காவில் மேம்பாட்டு பணி. ந.க.எண்.574/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	12.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).திருமதி.வி.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2).தி/ள்.எஸ்.ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 8.11% அதிகம்	திருமதி.வி.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
6	வார்டு எண்.92-க்குட்பட்ட பி.கே.புதூர் பத்திர காளியம்மன் கோவில் வீதி, பள்ளிவாசல் வீதி மற்றும் விநாயகர் கோவில் வீதி பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் இணைப்பு வழங்குதல் பணி. ந.க.எண்.438/2024/டி.1 தெ ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	5.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).திரு.ஏ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.11%குறைவு 2).திரு.டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 10.66% அதிகம்	திரு.ஏ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.11%குறைவு
7.	வார்டு எண்.92-க்குட்பட்ட பாலு கார்டன் பேஸ் -2, மற்றும் பழனியப்ப கோனார் வீதி, பி.கே. புதூரில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் பணி. ந.க.எண்.575/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	13.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).திருமதி.வி.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2).தி/ள்.எஸ்.ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.49% அதிகம்	திருமதி.வி.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

8.	வார்டு எண்.93-க்குட்பட்ட செளபாக்யா அவென்யூ மாநகராட்சி இடத்தில் பூங்கா அமைத்தல் பணி. ந.க.எண்.576/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	20.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 2.99% குறைவு 2).திரு.ஏ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 2.90%குறைவு 3).திரு.டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.009% குறைவு	தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 2.99% குறைவு
9	வார்டு எண். 93-க்குட்பட்ட அண்ணா நகர் குறுக்கு வீதி பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் மற்றும் மேட்டுக்காடு எம்.சி.ஆர் நகர் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு வீதி பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல். ந.க.எண்.439/2024/டி1 தெ ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	10.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 2.35% குறைவு 2).திரு.கே.சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.31% குறைவு 3).திரு. எஸ்.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு	திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 2.35% குறைவு
10	வார்டு எண்.94-க்குட்பட்ட பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.441/2024/டி1 தெ ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	8.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 1.99% குறைவு 2).தி/ள்.மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 3).திரு.பெருமாள். மதிப்பீட்டை விட 0.02% அதிகம் 2).தி/ள். எஸ்.எம்.பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.99% அதிகம்	தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 1.99% குறைவு
11	வார்டு எண்.94-க்குட்பட்ட கேஸ் குடோன் கட் ரோடு 2 (162094R15650) சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல். ந.க.எண்.577/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	15.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 3.09%குறைவு 2). தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 2.00% குறைவு 3). திரு.பெருமாள். மதிப்பீட்டை விட 0.011% அதிகம்	திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 3.09%குறைவு
12	வார்டு எண்.95-க்குட்பட்ட கருப்பராயன் கோவில் பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல். ந.க.எண்.442/2024/டி1 தெ ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	10.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 3.60%குறைவு 2). தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 2.50% குறைவு 3). திரு.பெருமாள். மதிப்பீட்டை விட 0.014% குறைவு	திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 3.60%குறைவு

13	வார்டு எண். 95-க்குட்பட்ட கருப்பராயன் கோவில் வீதி 1-ல் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல். ந.க.எண்.443/2024/டி1 தெ ஓப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	10.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1)தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 2.50% குறைவு 2). திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 1.78%குறைவு 3). திரு.பெருமாள். மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 2.50% குறைவு
14	வார்டு எண்.95-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறுகளை அமைத்தல் பணி. ந.க.எண்.444/2024/டி1 தெ ஓப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	10.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).திரு.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 4.86% குறைவு 2).தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 2.80% குறைவு	திரு.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 4.86% குறைவு
15	வார்டு எண்.97-க்குட்பட்ட பியூன் காலனி குறுக்கு சாலைகள், 1,2,3,4,5, அம்மன் நகர் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலைகள் 1,2,4,5, ஈச்சனாரி குறுக்கு சாலைகள் 1,2,4 ஆகிய இடங்களில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண்.579/2024/எம்.டி.4 ஓப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	30.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 4.50% குறைவு 2). தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 2.37% குறைவு 3).திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.02% அதிகம்	தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 4.50% குறைவு
16	வார்டு எண்.99-க்குட்பட்ட கல்லறைச்சேரி பகுதியில் விடுபட்ட பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல். ந.க.எண்.445/2024/டி1 தெ ஓப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	10.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1) திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 1.87%குறைவு 2). தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 1.01% குறைவு 3) திரு.பெருமாள். மதிப்பீட்டை விட 0.03% அதிகம்	திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 1.87%குறைவு
17	வார்டு எண்.99-க்குட்பட்ட கனியப்பா கோனார் வீதி பூங்காவில் உடற்பயிற்சி கட்டிடத்திற்கு உபகரணங்கள் வாங்குதல் மற்றும் கூடுதல் மேம்பாட்டு பணிகள். ந.க.எண்.446/2024/டி1 தெ ஓப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	6.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1) திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 1.68%குறைவு 2). தி/ள்.துரைசாமி அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு 3) தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 1.10% அதிகம்	திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 1.68%குறைவு
18	வார்டு எண்.99-க்குட்பட்ட கனியப்ப கோனார் வீதி பூங்காவில் ஷட்டில் கோர்ட்டில் கூடுதல் மேம்பாட்டு பணிகள். ந.க.எண்.447/2024/டி1 தெ ஓப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	4.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1). தி/ள்.துரைசாமி அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு 2). தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.09% அதிகம்	தி/ள்.துரைசாமி அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு

19	வார்டு எண்.99-க்குட்பட்ட கோணவாய்க்கால் பாளையம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல். ந.க.எண்.448/2024/டி1 தெ ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	5.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1) திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 1.05% குறைவு 2). தி/ள்.துரைசாமி அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு 3) தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.03% அதிகம்	திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 1.05% குறைவு
20	வார்டு எண்.99-க்குட்பட்ட பகுதியில் பழைய சேதமடைந்த ஆழ்குழாய் மோட்டார்கள் மற்றும் குழாய்கள் மாற்றியமைத்தல். ந.க.எண்.449/2024/டி1 தெ ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	5.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1). தி/ள்.துரைசாமி அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு 2). தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.16% அதிகம்	தி/ள்.துரைசாமி அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு
21	வார்டு எண்.100-க்குட்பட்ட இந்திரா காலனி பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலைகள் 1,2,3,5,6,7 கணைசுபரம் குறுக்கு சாலை 7,4,10, ஆகிய பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலைகள் சீரமைத்தல். ந.க.எண்.581/2023/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	30.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 2.39% குறைவு 2). தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு 3).திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.01% அதிகம்	தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 2.39% குறைவு
22	வார்டு எண்.79-க்குட்பட்ட எல்.ஐ.சி காலனியில் சுற்றுச்சுவருடன் கூடிய குழந்தைகள் விளையாட்ட மைதானம் அமைத்தல். ந.க.எண்.566/2024/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	15.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).திரு.எம்.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 3.05% குறைவு 2).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை	திரு.எம்.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 3.05% குறைவு
23	வார்டு எண். 85-க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர் நகர் மற்றும் ரங்கப்பண்ணாடி தெருவில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தல் மற்றும் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல். ந.க.எண்.434/2024/டி2 தெ ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	10.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).திரு. ஏ.எம்.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 3.49% குறைவு 2).திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 1.92% குறைவு 3).தி/ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்சி மதிப்பீட்டை விட 0.23% அதிகம்	திரு. ஏ.எம். ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 3.49% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசரஅவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகுமேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.437/2024/டி1 தெ

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 217 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 107

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.26-க்குட்பட்ட பயனீர்மில் சாலை புதுப்பித்தல் பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௧16) கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.04.03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.26-க்குட்பட்ட பயனீர்மில் சாலை புதுப்பித்தல் ந.க.எண்.7648/2023/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௧16	90.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.10 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 27.02.24	1).தி.ள்.பூநீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2).தி.ள்.விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 18.49% அதிகம்	தி.ள்.பூநீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி / மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.7648/2023/எம்.டி.2
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 218 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 108

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.17-க்குட்பட்ட அசோக் நகர் மேற்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௧11) கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.12.03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					

1	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.17-க்குட்பட்ட அசோக் நகர் மேற்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.7951/2023/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளிஅறிக்கை எண்.௧11	16.90	பணிகள் குழு தீர்மானம் எண்.03, நாள். 24.01.24	முதலாம் அழைப்பு 08.03.24	1)தி/ள். மேவா கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் பிரைவேட், லிமிடேட் மதிப்பீட்டை விட 1.70% குறைவு	தி/ள். மேவா கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் பிரைவேட், லிமிடேட் மதிப்பீட்டை விட 1.70% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம் **ந.க.எண்.7951/2023/எம்.டி.2**
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 219 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 109

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் 20 வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு ஆணையாளர் அவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளுக்கு 23.02.2024 ஆகிய தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. அதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கினர். அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	ஆணையாளர் / பணிக்குழு எண் / நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தோவு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 78-க்குட்பட்ட செல்வபுரம் தெற்கு தொடக்கப்பள்ளியில் பேவர் பிளாக் நடைபாதை அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 686 / 2024 / டி2(தெ)	7.80	முதலாம் அழைப்பு Commr Proc. No. 686 / 2024 / D1 (S) நாள் 06.01.2024	23.02.2024	1. திரு. S. சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள். G.அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% அதிகம்	திரு. S. சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
2	வார்டு எண் 92க்குட்பட்ட பிகே புதூரிலுள்ள பாலு கார்டன் மற்றும் சுகுணாபுரம் கிழக்கு பிரதான சாலை ஆகிய பகுதிகளில் மோட்டர் மற்றும் பேனல் போர்டுடன் கூடிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கும் பணி ந.க.எண். 687 / 2024 / டி1(தெ)	9.80	முதலாம் அழைப்பு Commr Proc. No. 687 / 2024 / D1 (S) நாள் 22.01.2024	23.02.2024	1. தி/ள். S.R. இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு 2. NSP அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.79% அதிகம்	தி/ள் S.R. இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு
3	வார்டு எண் 95க்குட்பட்ட போத்தனூர் பிரதான சாலையில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 152 / 2024 / டி1(தெ)	5.90	முதலாம் அழைப்பு Commr Proc. No. 152 / 2024 / D1 (S) நாள் 06.01.2024	23.02.2024	1. தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு 2. தி/ள். துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு

4	குறிச்சி குடிநீர் பிரிவிற்குட்பட்ட மேட்டூர் கீழ்நிலை தேக்க தொட்டி 35 HP & 20 HP – 2 எண்கள் மின்மோட்டார்கள் வழங்கி பொருத்துதல் ந.க.எண். 375 / 2023 / டி2(தெ)	6.20	முதலாம் அழைப்பு Commr Proc. No. 375 / 2024 / D1 (S) நாள் 06.01.2024	23.02.2024	1. திரு. R. உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 3.03% குறைவு 2. தி/ள். அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	திரு. R. உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 3.03% குறைவு
5	வார்டு எண்-86-க்குட்பட்ட மதீனா நகர், ராயல் நகர், திப்பு நகர்-1,2, பரத் நகர்-1,2,சலாமத் நகர்-1,2, பிலால் எஸ்டேட்-1,2, பிலால் எஸ்டேட் குறுக்கு சாலை, பிலால் நகர், ஆசாத் நகர், பள்ளி வீதி மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள திறந்தவெளி மற்றும் மூடுபலகையுடன் கூடிய மழைநீர் வடிகாலில் தூர்வாருதல் பணி. ந.க.எண். 856/2023/டி1(தெ)	8.20	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு தீர்மானம் எண் 08, நாள் 24.01.2024	23.02.2024	1. திரு. M. திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு 2. திரு.T.L. நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 11.64% அதிகம்	திரு. M. திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு

6	வார்டு எண் 87-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோக வால்வுகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்கள் கொண்டு இயக்குதல் பணி. ந.க.எண்.890/2024/டி1 (தெ)	6.60	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 31.01.2024	23.02.2024	1. திரு. M. திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு 2. திரு.T.L. நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 2.15% அதிகம்	திரு. M. திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
7	வார்டு எண் 88-க்குட்பட்ட குனியமுத்தூர் பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோக வால்வுகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்கள் கொண்டு இயக்குதல் பணி. ந.க.எண். 891/2024/டி1(தெ)	8.70	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 31.01.2024	23.02.2024	1. திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு 2. திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.15% அதிகம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
8	வார்டு எண் 91-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோக வால்வுகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்கள் கொண்டு இயக்குதல் பணி. ந.க.எண்.894/2024/டி1 (தெ)	6.60	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 31.01.2024	23.02.2024	1. திரு. D. பாலசுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு 2. திரு. S. இரத்தின வேலுசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.44% அதிகம்	திரு. D. பாலசுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு
9	வார்டு எண் 93 - க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோக வால்வுகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்கள் கொண்டு இயக்குதல் பணி. ந.க.எண். 896 / 2024 / டி1(தெ)	6.60	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 31.01.2024	23.02.2024	1. திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு 2. திரு.T.L. நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 2.15% அதிகம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு

10	வார்டு எண்-87 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரிசெய்தல் பணி. ந.க.எண். 885/2024/டி1(தெ)	9.80	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 31.01.2024	23.02.2024	1. திரு. M. திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. திரு.T.L. நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 1.69% அதிகம்	திரு. M. திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
11	வார்டு எண்-88 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரிசெய்தல் பணி. ந.க.எண். 886 / 2024 / டி1(தெ)	9.80	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 31.01.2024	23.02.2024	1. திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.58% அதிகம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
12	வார்டு எண்-89 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரிசெய்தல் பணி. ந.க.எண். 887/2024/டி1(தெ)	8.30	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 31.01.2024	23.02.2024	1. திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. திரு.T.L. நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 1.66% அதிகம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

13	வார்டு எண்-90 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரிசெய்தல் பணி. ந.க.எண்.888/2024/டி1(தெ)	10.00	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 31.01.2024	23.02.2024	1. திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. திரு.T.L. நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 1.22% அதிகம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
14	வார்டு எண்-93 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரிசெய்தல் பணி. ந.க.எண்.889/2024/டி1(தெ)	9.80	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 31.01.2024	23.02.2024	1. திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.61% அதிகம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
15	வார்டு எண் 92 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 30 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருடத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி. ந.க.எண்.881/2024/டி1(தெ)	9.98	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 31.01.2024	23.02.2024	1. திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு சமம் 2. திரு.T.L. நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 3.27% அதிகம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு சமம்
16	வார்டு எண் 92 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 24 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருடத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி. ந.க.எண்.882/2024/டி1(தெ)	8.00	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 31.01.2024	23.02.2024	1. திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு சமம் 2. திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 3.27% அதிகம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு சமம்

17	வார்டு எண் 89 முதல் 92வரையுள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோக பாராமரிப்பு மற்றும் குடிநீர் பம்புகள் மற்றும் பேனல் போர்டுகள் பழுதுநீக்குதல் பணி. ந.க.எண்.883/2024/டி1(தெ)	6.30	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 31.01.2024	23.02.2024	1. திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.00% குறைவு 2. திரு.T.L. நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 4.05% அதிகம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.00% குறைவு
18	வார்டு எண். 92 க்குட்பட்ட தெற்கு மண்டல அலுவலகத்திற்கு 6 மாத காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணி. ந.க.எண்.884/2024/டி1(தெ)	9.80	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 31.01.2024	23.02.2024	1. திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 10.02% குறைவு 2. தி/ள். SS அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 9.90% குறைவு 3. திரு. K.சுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 5.66% குறைவு 4. திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 5.03% குறைவு	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 10.02% குறைவு
19	குறிச்சி குடிநீர் பிரிவிற்குட்பட்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிக்கு கேஸ் குளோரினேசன் சிலிண்டர் ஒருவருட காலத்திற்கு (01.04.2024 முதல் 31.03.2025) வழங்குதல் பணிகள். ந.க.எண். 828 / 2024 / டி2(தெ)	5.20	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 23.01.2024	23.02.2024	1. தி/ள். அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.05% குறைவு 2. திரு. R. உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.42% குறைவு 3. தி/ள். ஆதவன் டிரேடர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.63% குறைவு 4. தி/ள். செந்தில் முருகன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.34% குறைவு	தி/ள் அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.05% குறைவு
20	தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மேட்டூர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிக்கு பில்லூர்-1 பிரதான குழாய் குடிநீர் கசிவு சரிசெய்தல் மற்றும் குழாய்கள் பராமரிப்பு பணி. ந.க.எண். 829 / 2024 / டி2(தெ)	7.35	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 23.01.2024	23.02.2024	1. திரு. R. உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 1.38% குறைவு 2. தி/ள். அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு	திரு. R. உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 1.38% குறைவு
21	வார்டு எண் 85,94,95 மற்றும் 96 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்களுக்கு குடிநீர் குழாய் வால்வுகள் வழங்கி பொருத்துதல் பணி. ந.க.எண். 830/2024/டி2(தெ)	5.20	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 23.01.2024	23.02.2024	1. தி/ள். அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.01% குறைவு 2. திரு. R. உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.43% குறைவு	தி/ள் அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.01% குறைவு

22	வார்டு எண் 97,98,99 மற்றும் 100 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்களுக்கு குடிநீர் குழாய் வால்வுகள் வழங்கி பொருத்துதல் பணி. ந.க.எண். 831 / 2024 / டி2(தெ)	5.35	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 23.01.2024	23.02.2024	1. தி/ள். அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.00% குறைவு 2. திரு. R. உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.36% குறைவு	தி/ள். அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.00% குறைவு
23	தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட குறிச்சி குடிநீர் பிரிவில் அமைந்துள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளுக்கு குளோரினேசன் (ப்ளீச்சிங் பவுடர்) வழங்குதல் பணி. ந.க.எண். 832 / 2024 / டி2(தெ)	5.10	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 23.01.2024	23.02.2024	1. தி/ள். அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.04% குறைவு 2. திரு. R. உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.69% குறைவு	தி/ள். அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.04% குறைவு
24	வார்டு எண் - 99-லுள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியில் உள்ள 20 HP மற்றும் 30 HP மின்மோட்டர் பொருத்துதல் மற்றும் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி ஒரு வருட காலத்திற்கு (01.04.2024 முதல் 31.03.2025) பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல். ந.க.எண். 833 / 2024 / டி2(தெ)	5.85	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 23.01.2024	23.02.2024	1. தி/ள். அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.06% குறைவு 2. திரு. R. உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	தி/ள். அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.06% குறைவு
25	தெற்கு மண்டலம் குறிச்சி பகுதிக்குட்பட்ட பேஸ்-1, பேஸ்-2 மற்றும் பிள்ளையார்புரம் பகுதியில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி மற்றும் கீழ்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிகளில் மின் மோட்டார் மற்றும் பிரதான குழாய்கள் பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல். ந.க.எண். 834 / 2024 / டி2(தெ)	7.95	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 23.01.2024	23.02.2024	1. திரு. R. உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 3.04% குறைவு 2. தி/ள். அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	திரு. R. உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 3.04% குறைவு
26	தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட ஆழியாறு கூட்டு குடிநீர் குறிச்சி, குனியமுத்துர் குடிநீர் நீருந்து நிலையம் ஆத்துப்பொள்ளாச்சி, ஆச்சிப்பட்டி, கிணத்துக்கடவு மற்றும் மேட்டூர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி ஆகிய பகுதிகளிலுள்ள ஜெனரேட்டர்கள் ஒரு வருட காலத்திற்கு (01.04.2024 முதல் 31.03.2025) பராமரிப்பு பணி. ந.க.எண். 835 / 2024 / டி2(தெ)	6.20	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 23.01.2024	23.02.2024	1. தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு 2. திரு பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.10% அதிகம்	தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு

27	வார்டு எண் 89க்குட்பட்ட தனுழி கார்டன் பிரதான சாலைகள், குறுக்குச் சாலைகள், பி&டி காலனி, ஜூடிசியல் காலனி, பாலாஜி நகர் மற்றும் கேபிஎஸ் காலனி ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 689 / 2024 / டி2(தெ)	9.70	முதலாம் அழைப்பு Commr Proc. No. 689 / 2024 / D1 (S) நாள் 02.02.2024	23.02.2024	1. திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு 2. திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 11.46% அதிகம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு
28	வார்டு எண் 89-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோக வால்வுகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்கள் கொண்டு இயக்குதல் பணி. ந.க.எண் 892 / 2024 / டி1(தெ)	8.70	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 31.01.2024	27.02.2024	1. திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு 2. தி/ள் S.R. இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.15% அதிகம்	திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
29	வார்டு எண் 90-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோக வால்வுகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்கள் கொண்டு இயக்குதல் பணி. ந.க.எண்.893/2024/டி1(தெ)	6.60	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 31.01.2024	27.02.2024	1. திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு 2. தி/ள் S.R. இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.15% அதிகம்	திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
30	வார்டு எண் 92-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோக வால்வுகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்கள் கொண்டு இயக்குதல் பணி. ந.க.எண்.895/2024/டி1(தெ)	8.70	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 31.01.2024	27.02.2024	1. திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு 2. தி/ள் S.R. இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.15% அதிகம்	திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
31	வார்டு எண் 93 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை இயக்கி பராமரித்தல் பணி. ந.க.எண்.897/2024/டி1(தெ)	9.40	முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 31.01.2024	27.02.2024	1. திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு சமம் 2. திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.22% அதிகம்	திரு.A.சண்முகம் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு சமம்
32	வார்டு எண் 96க்குட்பட்ட மதுக்கரை பிரதான சாலையில் பழைய மழைநீர் வடிகாலை தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண். 255 / 2024 / டி1(தெ)	4.60	முதலாம் அழைப்பு Commr Proc. No. 255 / 2024 / D1 (S) நாள் 20.01.2024	29.02.2024	1. தி/ள். கீதா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.42 குறைவு 2. திரு. P.K. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.62 அதிகம்	தி/ள். கீதா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.42 குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், (ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டு தொகைக்கு சமமாக இருக்கும் பணிகளைத்தவிர) பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பணி உத்தரவு வழங்கவும் முன் அனுமதி பெறப்பட்டதற்கு பின்னேற்பு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம்

ஆணையரின் குறிப்பு:- மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு சமமாக உள்ள வரிசை எண் 15, 16 மற்றும் 31 பணிகள் தவிர மற்ற பணிகளுக்கு மன்ற அனுமதி வழங்கலாம்.

ந.க. எண் :- 686 / 2024 / டி2(தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 220 நாள் 26.07.2024

பொருளில் கடைசி பத்தியில் குறிப்பிட்டுள்ள முன்அனுமதி பெறப்பட்டது என்பதை நீக்கம் செய்தும் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு சமமாக உள்ள வரிசை எண் 15,16 மற்றும் 31 பணிகள் தவிர மற்ற பணிகளுக்கு அனுமதியும் அளிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 110

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்கு முக்கியமாகவும், இரண்டு குடிநீர் திட்டங்களின் குடிநீராதாரமாக உள்ள பில்லூர் அணையில் நீர் மட்டம் குறைந்துள்ளது. இதனால், நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவு குடிநீர் எடுக்க இயலவில்லை. கடந்தாண்டு பருவமழை குறைவாக பெய்ததால் அணையில் நீர்மட்டம் தற்போது 63 அடியாக உள்ளது.

பில்லூர் திட்டம் - II-ல் மாநகராட்சிக்கு மட்டும் நீர் எடுக்க, அமைக்கப்பட்ட நீர்ப்புகு கிணறானது அணையின் தெற்கு கரையில் அமைந்துள்ளது. நீர்ப்புகு கிணற்றிலிருந்து நீரேற்றம் செய்வதற்கு போதிய அளவு குடிநீர் மட்டம் இல்லை. அணையிலிருந்து குடிநீர் எடுக்கும் குழாயில் மண் படிவுகள் உள்ளது. அது நீர் எடுக்க இடையூறாக உள்ளது.

மேலும் . நீர்ப்புகு குழாயினை நோக்கி அணையிலிருந்து குடிநீர் நகர்ந்து வரும் வழியில் மண் படிவுகள் உள்ளது. இதனால், குடிநீர் மட்டம் குறைவாக இருக்கும் போதும், உயர்ந்து இருக்கும் போதும், எளிதாக குடிநீர் எடுக்க இயலவில்லை. மண் படிவு இடையூறாக உள்ளது. இதனால் மாநகராட்சி பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் மிகவும் காலதாமதம் ஏற்படுகிறது.

நீர்ப்புகு குழாயில் உள்ள மண் படிவத்தையும், மாநகராட்சிக்கு நீர் எடுக்கும் குழாய் பகுதியில், அணையின் உட்புறம் இடையூறாக உள்ள மண் படிவுகளை Chain Wheel Poclain, Mechanical Earth Moving Machineries வாகனங்கள் மற்றும் தேவையான தளவாட இயந்திரங்களை கொண்டு அகற்றி நீர்ப்புகு கிணற்றுக்கு தண்ணீர் வருமாறு செய்ய வேண்டியுள்ளது.

குடிநீர் அவசர அவசியம், இன்றியமையாத கருதி மண்படிவுகளை அகற்றும் பணியினை நீர் மட்டம் குறைவாக உள்ளதால், தற்போது மிகவும் எளிதாக செய்யலாம்.

கோடைகாலத்தில் பொது மக்களின் இன்றியமையாத குடிநீர் தேவைக்காக மாநகராட்சிக்கு நீர் எடுக்கும் பகுதியில் இடையூறாக உள்ள மண் படிவுகளை Chain wheel poclain கொண்டு அகற்றி கரையின் ஓரத்தில் போடவும், நீர்ப்புகு கிணற்று தண்ணீர் வருமாறு செய்யவும், மதிப்பீடு முதற்கட்டமாக ரூ.25.00 லட்சத்திற்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பணியினை அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்பு சட்டம் - 1998 பிரிவு 57 (7) மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு விதிகள் 2023 பிரிவு 235(3)ன் கீழ் அனுமதித்து பொதுமக்களின் சேவை மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு அவசியமான வேலையை செய்வதற்கு உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோரி பணி மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் கடந்த 08.03.2024 அன்று ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

ஆணையாளர் அவர்களின் ஒப்புதலின் பேரில் விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டு குறைந்த விலைப்புள்ளி வழங்கிய தி.என். ஜே.எஸ் அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இண்டியா பி. லிட்., கோவை அவர்களுக்கு கடந்த 09.03.2024-ல் பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு, பணிகள் நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

மேற்படி பணிக்கு, பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்பு சட்டம் - 1998 பிரிவு 57 (7) மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு விதிகள் 2023 பிரிவு 235(3)ன் கீழ் பணி மேற்கொண்ட விபரம் மன்றத்திற்கு பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் : 445/24/ஜே.என்5
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 221 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 111

பொருள்: முழுமைத் திட்டம் தயாரித்தல் - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - தொடர் கட்டட பகுதிகள் (Continuous Building Area) விபரம் கோயம்புத்தூர் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தின் மூலம் கண்டறிந்து அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டது - அரசால் அறிவிப்பு செய்வதற்கு ஏதுவாக கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் மாமன்ற தீர்மானம் கேட்டுக்கொண்டது -தொடர்பாக.

பார்வை : நகரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்திக்குழுவின் தீர்மானம் எண். 23, நாள் : 22.09.2023.

கோயம்புத்தூர் முழுமைத் திட்டம் தயாரித்தல் தொடர்பான இயக்குநர், நகர் ஊரமைப்பு இயக்ககம், சென்னை அவர்களின் தலைமையிலான ஆய்வு கூட்டத்தில் கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டப் பகுதிக்குள் அமைகின்ற தொடர் கட்டட பகுதிகளை (Continuous Building Area) கண்டறிந்து அதற்கான வரைபடம் மற்றும் அட்டவணை யினை கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்கு சமர்ப்பித்து மாமன்ற தீர்மானம் பெற்று அரசுக்கு சமர்ப்பிக்க ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த அபிவிருத்தி மற்றும் கட்டட விதிகள், 2019, எண்.30(1)-ன் அடிப்படையில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அமைகின்ற தொடர் கட்டட பகுதிகளை (Continuous Building Area) கண்டறிந்து அதற்கான வரைபடம் மற்றும் அட்டவணை 19.04.2022-இல் நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், தொடர் கட்டட பகுதியினை (Continuous Building Area) அரசால் அறிவிப்பு செய்ய ஏதுவாக கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் மாமன்ற தீர்மானம் இயற்றி வழங்க கேட்டு, தொடர் கட்டட பகுதிகளுக்கான பட்டியல் இணைத்து உதவி இயக்குநர் / இணை இயக்குநர் (பொறுப்பு), மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம், கோயம்புத்தூர் கடிதம் ந.க.எண்.4947/2010/கோமா, நாள்.04.09.2023-ல் பெறப்பட்டுள்ளது.

CONTINUOUS BUILDING AREA
LAND USE SCHEDULE
INDEX

S.No.	Ward	Blocks	Locality
1.	B	1, 10, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Anuperpalayam Village
2.	C	2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 30	Kumarapalayam Village
3.	D	1, 2, 3, 4, 5	Coimbatore Old Town
4.	E	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Coimbatore Old Town
5.	F	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	Coimbatore Old Town
6.	G	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51	Kumarapalayam Village

7.	H	33	Kumarapalayam Village
8.	J	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 22, 23, 46, 57, 58, 59, 64, 66	Anuperpalayam Village
9.	K	29, 30, 31	Sanganur Village
10.	N	6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	Telugupalayam Village
11.	O	23, 24	Telugupalayam Village
12.	P	16, 17, 18, 19, 25	Telugupalayam Village
13.	S	11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 26	Sanganur Village
14.	T	17, 18, 19, 20	Ganapathy Village
15.	V	27, 28, 29, 30, 31, 33	Ganapathy Village
16.	AA	16, 17, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34	Sowripalayam Village
17.	AE	8, 9, 10	Upplipalayam Village
18.	AF	52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60	Upplipalayam Village
19.	AI	51, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 77	Singanallur Village

ஆகவே, உதவி இயக்குநர் / இணை இயக்குநர் (பொறுப்பு), கோயம்புத்தூர் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம் கேட்டுக்கொண்டதன்படி, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அமைகின்ற மேற்கண்ட தொடர் கட்டட பகுதிகளை (Continuous Building Area) அரசால் அறிவிப்பு செய்ய ஏதுவாக மாமன்ற தீர்மானம் நிறைவேற்ற நகரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி குழு தீர்மானம் எண்: 23 , நாள். 22.09.2023-ல் அனுமதி பெறப்பட்டு உள்ளது. மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.3912/2019/எம்.எச்.5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 222 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 112

பொருள் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் - 2024-2027-ம் ஆண்டிற்கான (மூன்றாண்டுகள்) வருடாந்திர குத்தகை இனங்கள் பொது ஏலத்தில் உயர்ந்தபட்ச ஏலத் தொகை கோரிய குத்தகைதாரருக்கு ஒப்படைப்பு செய்தல் மற்றும் ஏலத்தில் கோரப்படாத இனத்தினை மறு ஏலத்திற்கு கொண்டு வருதல் - தொடர்பாக.

- பார்வை**
1. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள்.18.01.2024.
 2. பொது ஏலம் அறிவிப்பு வழங்கப்பட்ட நாள்.14.02.2024.
 3. பொது ஏலம் நடைப்பெற்ற நாள்.20.02.2024.
 4. அறிவிப்பு வழங்கப்பட்ட நாள்.26.02.2024.
 5. வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுவின் முன் அனுமதி பெறப்பட்ட நாள்.15.03.2024.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வருடாந்திர குத்தகை இனங்களுக்கான பொது ஏலம் 20.02.2024ம் தேதியன்று கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்தில் நடைப்பெற்றது. இதில் வரிசை 1ல் உள்ள மேட்டுப்பாளையம் ரோடு புதிய பேருந்து நிலைய நுழைவு கட்டணம் மற்றும் குளிருட்டப்பட்ட ஆண்கள், பெண்கள் ஓய்வறை கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு ஏலம் எவரும் கோரவில்லை. மீதமுள்ள 5 குத்தகை இனங்களுக்கு மின் ஏலம், ஒப்பந்தப்புள்ளி மற்றும் பொது ஏலம் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு உயர்ந்தபட்ச தொகை ஏலதாரர்களால் ஏலத்தில் கேட்கப்பட்டது.

வரிசை எண்.1 முதல் 6 வரையிலான குத்தகை இனங்களின் உயர்ந்தப்பட்ட ஏல தொகை கோரிய விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்.	இனம்	மாநகராட்சியால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை	உயர்ந்தபட்ச ஏலத் தொகை (மற்றும்) ஏலம் கோரியவர் பெயர்
1	மேட்டுப்பாளையம் ரோடு பேருந்து நிலைய நுழைவு கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்	ரூ.5,94,000/-	ஏலத்தில் எவரும் கலந்து கொள்ளவில்லை
2	மேட்டுப்பாளையம் ரோடு இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்	ரூ.4,35,600/-	ரூ.4,50,000/- திரு. மகராஜா
3	கவுண்டம்பாளையம் ஆடுஅறுமனைகட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்	ரூ.1,38,567/-	ரூ.13,50,000/- திரு.ஆர்.ராஜன்
4	மேட்டுப்பாளையம் ரோடும்.ஜி.ஆர். மார்க்கெட் சுங்கம்	ரூ.98,45,600/-	ரூ.2,50,06,000/- திரு.ராஜேஷ்
5	வடவள்ளி வாரசந்தை கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்	ரூ.3,41,500/-	ரூ.3,51,000/- திரு. நடராஜன்
6	வடவள்ளி தினசரி சந்தை கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்	ரூ.2,43,101/-	ரூ.2,50,101/- திரு.நடராஜன்

எனவே, மேற்காண் குத்தகை இனங்களில்

1) வரிசை எண்.2,4,5 மற்றும் 6ல் காணும் ஏலத்தாரர்களால் உயர்ந்தபட்ச ஏலத் தொகை மாநகராட்சி மேற்கு மண்டல கருவூலத்தில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதால் ஏலத் தொகை செலுத்திய ஏலத்தாரர்களுக்கு ஏலம் உரிமம் செய்து ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டது குறித்தும்

2) வரிசை எண்.3ல் உள்ள கவுண்டம்பாளையம் ஆடுஅறுமனை கட்டணம் வசூல் உரிமத்திற்கு உயர்ந்த பட்ச ஏலத் தொகை ரூ.13,50,000/- கோரிய திரு. ராஜன் என்பவர் பார்வை 4ல் காணும் அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டும் ஏலத்தொகையினை நாளதுவரை செலுத்த வில்லை. எனவே தற்போது மிகவும் பழுதடைந்துள்ள கவுண்டம்பாளையம் ஆடு அறுமனைகட்டணம் கூடத்தின் மராமத்து பணிகள் செய்து முடிக்கப்பட்ட பின்னர் மறு ஏலம் கொண்டு வரவும், தனியார் செலுத்திய வைப்பு தொகை ரூ.30,000/- பறிமுதல் செய்வது குறித்தும்

3) வரிசை எண்.1ல் குறிப்பிட்டுள்ள மேட்டுப்பாளையம் ரோடு புதிய பேருந்து நிலைய பேருந்து நுழைவு கட்டணம் வசூல் மற்றும் குளிரூட்டப்பட்ட ஆண்கள் / பெண்கள் ஓய்வறை கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு 20.02.2024ம் தேதியன்று நடைபெற்ற ஏலத்தில் ஏலதாரர்கள் ஏலம் எவரும் கோரவில்லை என்பதால் அதனை மறு ஏலத்திற்கு கொண்டு வரவும், பாராளுமன்ற தோத்தல் 2024 நடைமுறைகள் அமலில் இருந்தமையால் அவசர அவசியம் கருதி வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுவின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டு குறித்தும் மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டி மன்றத்தாள் ஒப்புதலுக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க. எண். 557 /2024/அ5(மே)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 223 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 113

பொருள் :- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் – 27 சாந்தி நகர் சமுதாய கூடத்திற்கு வாடகை நிர்ணயம் செய்தல் -தொடர்பாக.

பார்வை :- 1. உதவி பொறியாளர் அவர்களின் குறிப்பு நாள். 26.02.2024.
2. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.28.06.2024.
3. வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுவின் முன்அனுமதி நாள்.01.07.2024.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் – 27 –க்கு உட்பட்ட சாந்தி நகரில் மாநகராட்சி சட்ட மன்ற உறுப்பினர் நிதி ரூ.30.00 இலட்சம் மற்றும் பொது நிதி ரூ.10.00 இலட்சம் ஆக மொத்தம் ரூ.40,00,000/- செலவில் பொது மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக 1966 சதுர பரப்பளவில் புதிதாக சமுதாயக்கூடம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு உள்ளது.

மேற்படி சமுதாய கூடத்திற்கு பார்வையில் கண்ட குறிப்பின்படி வார்டு – 27 உதவிப்பொறியாளர் நாள் வாடகையாக ரூ.2573/- ஆக நிர்ணயம் செய்யலாம் என தெரிவித்துள்ளார்.

எனவே, மேற்படி சமுதாயகூடத்திற்கு உதவிப்பொறியாளர் நிர்ணயம் செய்து அளித்துள்ள ஒரு நாள் வாடகையான ரூ.2600/- எனவும், இதற்கு வைப்புத் தொகையாக ரூ 2000/- ஆகவும் மாநகராட்சி விதிகளுக்கு உட்பட்டு பொது மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக ஒதுக்கீடு செய்ய வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுவின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டு மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்.

ந.க. எண். 4911/2024/அ1

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 224 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 114

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட 2024-2027 ஆண்டிற்கான குத்தகை இனமான துடியலூர் நவீன கட்டண கழிப்பிடத்தில் ஒப்படைக்கும் நாள் முதல் 31.03.2027 வரையில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம் மற்றும் துடியலூர் வெள்ளக்கிணறு ரோடு வணிக வளாக கடை எண் 4 ஆகியவற்றிற்கு 20.06.2024 ஆம் தேதியில் பொது மின்ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி நடைபெற்றது. இதில் கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள நபர்கள் ஏல வைப்புத் தொகை செலுத்தி ஏலத்தில் கலந்து கொண்டனர்.

1. இனம் : துடியலூர் வெள்ளக்கிணறு ரோடு வணிக வளாக கடை எண் 4
அரசு மதிப்பீடு ரூ.16000/- (மாதம் ஒன்றுக்கு)

வ.எண்	ஏலதாரர் பெயர்	ஏலம் கோரிய தொகை	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை
1	திருமதி.கே. ராதா	-	ரூ.13500/-
2	திரு.மகேந்திரன்	-	ரூ.12500/-

மேற்படி ஏலதாரர்கள் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகையானது அரசு மதிப்பினை காட்டிலும் குறைவாக உள்ளதால் மறு ஏலம் கோரலாம்.

2. இனம் : துடியலூர் நவீன கட்டண கழிப்பிடம்
அரசு மதிப்பீடு : ரூ.4,20,000/- (வருடம் ஒன்றுக்கு)

வ.எண்	ஏலதாரர் பெயர்	ஏலம் கோரிய தொகை	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை
1	திருமதி.விஜயா	ரூ.4,30,000/-	ரூ.5,01,000/-
2	திரு.சி.செல்வம்	ரூ.4,25,000/-	ரூ.4,31,000/-
3	திரு.ஆர்.சுரேஷ்குமார்	-	ரூ.5,17,200/-

மேற்படி ஏலதாரர்களில் திரு.சுரேஷ்குமார் அவர்கள் உயர்ந்தபட்சமாக வருடம் ஒன்றுக்கு ரூ.5,17,200/- என்று ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ளார். இத்தொகை அரசு மதிப்பினைக்காட்டிலும் மிகுதியாக உள்ளது.

எனவே மேற்படி திரு. சுரேஷ்குமார் என்பவர் ஏலக்கோரிக்கையை ஏற்று உரிமம் ஒப்படை செய்ய மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்.

ந.க. எண். 3043/2024/A1N

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 225 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 115

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம் வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு பணி குழு கூட்டம் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களிடம் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 06.03.2024 தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்த ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்க ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடுத் தொகை	தீ.எண் / நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 61-க்குட்பட்ட மண்டல அலுவலகத்தில் 125 KVA ஜெனரேட்டர் ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி ந.க.எண். 998/2024/டி1கி	4,65,000/-	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் - 14.02.2024	06.03.2024	1. திரு. சி. பாலசுப்பிரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.16 % அதிகம் 2. திரு. ஆர். தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.23 % குறைவு	திரு. ஆர். தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.23 % குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடுத் தொகை	தீ.எண் / நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
2.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 6-க்குட்பட்ட புது காலனி பகுதியில் ஆழுதுளை குழாய் கிணற்றை தூர் வாரி பழுதடைந்த விநியோகக் குழாய்களை மாற்றி அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.656/2024/டி1கி	3,20,000/-	ப.கு.தீ. அனுமதி நாள் - 20 & 24.01.2024	06.03.2024 (இரண்டாம் அழைப்பு)	1. தி/ள். ஸ்ரீ ஹரி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.76 % அதிகம் 2. திரு. ஆர். மணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.07 % குறைவு	திரு. ஆர். மணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.07 % குறைவு
3.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 5 –க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு (01.04.2024 முதல் 31.03.2025) வரை இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி ந.க.எண் - 655/2024/டி1கி	5,75,000/-	ப.கு.தீ. அனுமதி நாள் - 15 & 24.01.2024	06.03.2024 (இரண்டாம் அழைப்பு)	1. தி/ள். கே டி என் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99 % குறைவு	தி/ள். கே டி என் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99 % குறைவு

குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 998/2024/டி1கி

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 226 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 116

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும் கீழ்க்கண்ட பணிகளை ஏற்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்த ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி உத்திரவு வழங்க ஆணையாளர் அவர்கள் ஒப்புதல் பெற்று மேயர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 24-க்குட்பட்ட டைடல் பார்க் முதல் விளாங்குறிச்சி சாலை மற்றும் எஸ் பெண்ட் முதல் பீளமேடு சாலை வரை பழுதடைந்த தார் சாலைக்கு தார் பேட்ச் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.10786/2023/டி2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E1/2024	9.90	ப.கு.தீ. அனுமதி நாள் - 109 & 27.11.2023	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1. தி/ள். திருமுர்த்தி கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு 2. தி/ள்.கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.25 % குறைவு 3. தி/ள்.என் எஸ் பி அசோசி யேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.38 % அதிகம்	தி/ள்.கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.25 % குறைவு

2.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 56-க்குட்பட்ட சக்தி நகர் பிரதான சாலை பகுதியில் மறுதார் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.9845/2023/டி2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E1/2024	8.20	ப.கு.தீ. அனுமதி நாள் - 98 & 27.11.2023	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1. தி/ள். பி எஸ் கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.30 % குறைவு 2. தி/ள். கே ஆர் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.005 % குறைவு	தி/ள். பி எஸ் கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.30 % குறைவு
3.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 5-க்குட்பட்ட குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி ந.க.எண்.11160/2023/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E1/2024	5.70	ப.கு.தீ. அனுமதி நாள் -02 & 24.1.2024	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1. திரு. ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.44 % குறைவு 2. தி/ள். அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.93 % குறைவு	தி/ள். அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.93 % குறைவு
4.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 6-க்குட்பட்ட குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி ந.க.எண்.11161/2023/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E1/2024	8.60	ப.கு.தீ. அனுமதி நாள் -02 & 24.1.2024	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1. திரு. ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 3.00 % குறைவு 2. தி/ள். அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.54 % குறைவு	திரு. ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 3.00 % குறைவு

5.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 7-க்குட்பட்ட குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி ந.க.எண்.11162/2023/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E1/2024	7.20	ப.கு.தீ. அனுமதி நாள் -02 & 24.1.2024	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1. திரு. ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.99 % குறைவு 2. தி/ள். அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.53 % குறைவு	திரு. ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.99 % குறைவு
6.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 8-க்குட்பட்ட குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி ந.க.எண்.11164/2023/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E1/2024	7.60	ப.கு.தீ. அனுமதி நாள் -02 & 24.1.2024	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1. திரு. ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 3.00 % குறைவு 2. தி/ள். அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.58 % குறைவு	திரு. ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 3.00 % குறைவு
7.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 23-க்குட்பட்ட குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி ந.க.எண்.11163/2023/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E1/2024	6.50	ப.கு.தீ. அனுமதி நாள் -02 & 24.1.2024	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1. தி/ள். மகேஷ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08 % குறைவு 2. தி/ள். எஸ் வி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.18 % குறைவு	தி/ள். எஸ் வி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.18 % குறைவு
8.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 7-க்குட்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகளை (21 எண்ணிக்கைகள்) இயக்கி பராமரிப்பு செய்தல் பணி ந.க.எண்.12022/2023/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E1/2024	7.12	ப.கு.தீ. அனுமதி நாள் -04 & 24.1.2024	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1. திரு. ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.17 % குறைவு 2. தி/ள். அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09 % குறைவு	திரு. ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.17 % குறைவு

9.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 8-க்குட்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகளை (21 எண்ணிக்கைகள்) இயக்கி பராமரிப்பு செய்தல் பணி ந.க.எண்.12023/2023/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E1/2024	7.12	ப.கு.தீ. அனுமதி நாள் -04 & 24.1.2024	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1. திரு. ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.17 % குறைவு 2. தி/ள். அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09 % குறைவு	திரு. ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.17 % குறைவு
10.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 23-க்குட்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகளை (22 எண்ணிக்கைகள்) இயக்கி பராமரிப்பு செய்தல் பணி ந.க.எண்.12024/2023/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E1/2024	7.48	ப.கு.தீ. அனுமதி நாள் -04 & 24.1.2024	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1. தி/ள். மகேஷ் கன்ஸ்டிரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.91 % குறைவு 2. தி/ள். எஸ் வி கன்ஸ்டிரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17 % குறைவு	தி/ள். மகேஷ் கன்ஸ்டிரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.91 % குறைவு
11.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 23-க்குட்பட்ட பகுதியில் மேல்நிலைதொட்டிகளுக்கு ஆட்கள் வைத்து குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் பணி ந.க.எண்.12025/2023/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E1/2024	8.70	ப.கு.தீ. அனுமதி நாள் -04 & 24.1.2024	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1. தி/ள். எஸ் வி கன்ஸ்டிரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.52 % குறைவு 2. தி/ள். மகேஷ் கன்ஸ்டிரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07 % குறைவு	தி/ள். எஸ் வி கன்ஸ்டிரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.52 % குறைவு

மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 10786/2024/டி2கி

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 227 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 117

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும் கீழ்க்கண்ட பணிகளை ஏற்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்த ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்க ஆணையாளர் அவர்கள் ஒப்புதல் பெற்று மாமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1.	கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 9-க்குட்பட்ட விளாங்குறிச்சி பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்யும் பணி ந.க.எண்.1219/2024/டி2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E1/2024	4.60	வா.கு.தீ. அனுமதி நாள் - 30.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1. திரு. ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.46 % குறைவு 2. தி/ள். அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.07 % குறைவு	தி/ள். அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.07 % குறைவு

2.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 22-க்குட்பட்ட விளாங்குறிச்சி பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்யும் பணி ந.க.எண்.1218/2024/டி2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E1/2024	4.50	வா.கு.தீ. அனுமதி நாள் - 30.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1. திரு. ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.47 % குறைவு 2. தி/ள். அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.01 % குறைவு	தி/ள். அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.01 % குறைவு
3.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 23-க்குட்பட்ட பூங்கா நகர் பகுதியில் உள்ள பாதாளச்சாக்கடை உந்து நிலையத்தை ஆட்கள் வைத்து வருடாந்திர பராமரிப்பு மற்றும் பாதாளச்சாக்கடை குழாய்களில் ஏற்படும் அடைப்புகளை நீக்குதல் பணி ந.க.எண்.12021/2023/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E1/2024	4.10	வா.கு.தீ. அனுமதி நாள் - 30.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1. தி/ள்.சபரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.26 % குறைவு 2. திரு. எம். தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு	தி/ள்.சபரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.26 % குறைவு
4.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 57-க்குட்பட்ட திருவள்ளூர் நகர் 50 அடி சாலையில் அமைந்துள்ள ஆதி திராவிடர் பெண்கள் விடுதியின் முன்பு மழை நீர் வடிகால் மூடு பலகையுடன் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.737/2024/டி2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E1/2024	3.60	வா.கு.தீ. அனுமதி நாள் - 30.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1. திரு.ஆர். செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % அதிகம் 2. திரு. ஆர். தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு	திரு. ஆர். தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு
5.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 58-க்குட்பட்ட மகாத்மா காந்தி நகர் சாலை பகுதியில் கற்சாலை (WMM) அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.736/2024/டி2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E1/2024	9.85	வா.கு.தீ. அனுமதி நாள் - 30.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1. தி/ள். கே எஸ் ஆர் & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.16 % குறைவு 2. தி/ள். விஷ்ணு இன்பிராஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை	தி/ள். கே எஸ் ஆர் & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.16 % குறைவு
6.	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 59-க்குட்பட்ட பூங்கா நகர், தண்ணீர்தொட்டி வீதி மற்றும் கமலாமில் குட்டை சாலை பகுதியில் கற்சாலை (WMM) அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.11089/2023/டி2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E1/2024	9.03	வா.கு.தீ. அனுமதி நாள் - 30.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 15.02.2024	1. தி/ள். கே எஸ் ஆர் & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு 2. தி/ள். விஷ்ணு இன்பிராஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை	தி/ள். கே எஸ் ஆர் & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு

மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 1219/2024/டி2கி

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 228 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 118

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண். 83 - வ.உ.சி. பூங்கா பகுதியில் மாநகராட்சிக்குச் சொந்தமான மைதான பகுதியை - வாடகை அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு செய்யக் கோரியது - தொடர்பாக.

பார்வை : 1. வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு தீர்மான எண்.107, நாள்.27.07.2023.
2. மாமன்ற தீர்மான எண்.340, நாள். 22.12.2023.
3. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 01.07.2024.
4. உதவி ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 10.07.2024.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.83, மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான வ.உ.சி பூங்கா மைதான உடற்பயிற்சி கூடத்தில் பார்வையில் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படி மாநகராட்சி பணியாளர்களை கொண்டு, துறை மூலம் பார்வை(2)-ல் கண்ட தீர்மான அடிப்படையில் ரூ.300/- கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

மேலும் இவ்வாறு வசூல் செய்யப்படும் கட்டணத் தொகையில் 50 சதவீதம் பயிற்சியாளருக்கு பகிர்ந்தளித்திட அனுமதிக்கப்பட்டது.

மேற்கண்ட தீர்மானப்படி நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணமான ரூ.300/-ஐ குறைத்து நிர்ணயம் செய்ய கேட்டு உடற்பயிற்சி கூடத்தை பயன்படுத்துவோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான வ.உ.சி பூங்கா உடற்பயிற்சி கூடத்தில் பயிற்சியாளரின்றி பயிற்சி மேற்கொள்ளும் பயனாளர்களுக்கு மட்டும் ரூ.150/- என கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யவும், பயிற்சியாளர் உதவியுடன் உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ளும் பயனாளர்களுக்கு ஏற்கனவே உள்ள கட்டணமான ரூ.300/-ஐ தொடர்ந்து வசூல் செய்திடவும் இதில் 50 சதவிகித தொகையான ரூ.150/- ஐ அப்பயிற்சியாளருக்கு வழங்கிடவும், குறைந்தபட்ச அரசு மதிப்பு ஆண்டிற்கு ரூ.2,00,000/- என நிர்ணயம் செய்திடவும், வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுவிற்கான ஆணைக்கு உட்பட்டு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம். ந.க. எண்.1981/2022/அ2(ம)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 229 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 119

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் 57 வது வார்டில் தேவைப்படும் பணியினை பொது மக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின் பற்றி கீழ் குறிப்பிட்டபணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின்விபரம்	மதிப்பீட்டு பட்டியல் (இலட்சத்தில்)
1	வார்டு எண் 57 க்குட்பட்ட விலங்குகள் கருத்தடை மையம் பராமரித்தல் பணி ந.க.எண் - 2138/2024/ டி1கி	21.65

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	ஒப்பந்தங்களின்பணி	மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 57 க்குட்பட்ட விலங்குகள் கருத்தடை மையம் பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்-2138/2024/ டி.1கி	2165	தி/ள்.ரிவன் அஸோஸியேட்ஸ் 0.42% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்	தி/ள்.என்எம் எஸ் என்ஜினீர்ஸ்
			தி/ள்.என்எம்எஸ் என்ஜினீர்ஸ் 0.47% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு	0.47% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
			தி/ள்.மேக்ஸ் இன்பிரா ப்ரொஜெக்ட்ஸ் 0.06% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாகஅனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :-மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 2138/2024/ டி.1கி

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 230 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 120

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் பகுதிகளில் தேவைப்படும் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து தண்ணீர் வசதி பணியினை பொது மக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின் பற்றி கீழ் குறிப்பிட்டபணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின்விபரம்	மதிப்பீட்டு பட்டியல் (இலட்சத்தில்)
1	வார்டு எண் 5 அக்கம்மாள் கார்டன் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோகக் குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண்.3238/2024/ டி.2கி	6.50
2	வார்டு எண் 6 கருப்பராயன் பாளையம் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோகக் குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண்.3245/2024/ டி.2கி	6.50
3	வார்டு எண் 6 ஆதர்ஷ் கார்டன் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோகக் குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண்.3247/2024/ டி.2கி	6.50
4	வார்டு எண் 6 காளப்பட்டி பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோகக் குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண்.3246/2024/ டி.2கி	6.50

5	வார்டு எண் 7 பகுதிகளில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய்களுக்கு பராமரிப்பு பணி செய்தல் ந.க.எண்.3434/2024/ டி.2கி	4.42
6	வார்டு எண் 8 பகுதிகளில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய்களுக்கு பராமரிப்பு பணி செய்தல் ந.க.எண்.3435/2024/ டி.2கி	4.87
7	வார்டு எண் 9 உமையாள்புரம் மைதானம் மற்றும் வார்டு பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோகக் குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண்.3248/2024/ டி.2கி	6.30
8	வார்டு எண் 22 JS ரெசிடென்சி பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோகக் குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண்.3249 /2024/ டி.2கி	6.40
9	வார்டு எண்23க்குட்பட்ட டேக் பார்க் நேத்ரா நகர் பகுதியில் மாற்றுதிறனாளிகளுக்கான பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண்.5375/2024/ டி.1கி	5.60
10	கிழக்கு மண்டலம் காமராஜர் சாலை ESI மருத்துவமனை அருகில் புதிதாக ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண்.5618 /2024/ டி.1கி	3.53
11.	வார்டு எண்7க்குட்பட்ட பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றிக்கு அபிவிருத்தி பணி சேய்தல். ந.க.எண். 3085/2024/ டி.1கி	4.60

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	ஒப்பந்தங்களின்பணி	மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 5 அக்கம்மாள் கார்டன் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோகக் குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண்.3238/2024/ டி.1கி	6.50	தி/ள்.பு.ஜா இன்ஜினியரிங் 1.14% மதிப்பீட்டை விட குறைவு தி/ள். பி.னாட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 8.81% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் தி/ள்.வி.ஆர் வாட்டர் இன்பிரா கம்பெனி 5.00% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	தி/ள்.பு.ஜா இன்ஜினியரிங் 1.14% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	வார்டு எண் 6 கருப்பராயன் பாளையம் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோகக் குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண்.3245/2024/ டி.2கி	6.50	தி/ள்.பு.ஜா இன்ஜினியரிங் 1.24% மதிப்பீட்டை விட குறைவு தி/ள். பி.னாட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 9.13% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் தி/ள்.வி.ஆர் வாட்டர் இன்பிரா கம்பெனி 4.96% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	தி/ள்.பு.ஜா இன்ஜினியரிங் 1.24% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
3	வார்டு எண் 6 ஆதர்ஷ் கார்டன் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோகக் குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண்.3245/2024/ டி.2கி	6.50	தி/ள்.பு.ஜா இன்ஜினியரிங் 1.24% மதிப்பீட்டை விட குறைவு தி/ள். பி.னாட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 9.13% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	தி/ள்.பு.ஜா இன்ஜினியரிங் 1.24% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

			தி/ள்.விஆர் வாட்டர் இன்பிரா கம்பெனி 5.00% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
4	வார்டு எண் 6 காளப்பட்டி பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோகக் குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண்.3246/2024/ டி.2கி	6.50	தி/ள்.பு.ஜா இன்ஜினியரிங் 1.35% மதிப்பீட்டை விட குறைவு தி/ள். பிணாட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 9.13% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் தி/ள்.விஆர் வாட்டர் இன்பிரா கம்பெனி 5.00% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	தி/ள்.பு.ஜா இன்ஜினியரிங் 1.35% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
5	வார்டு எண் 7 பகுதிகளில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய்களுக்கு பராமரிப்பு பணி செய்தல் ந.க.எண்.3434/2024/ டி.2கி	4.42	தி/ள்.சக்திவேல் & கோ 2.89% மதிப்பீட்டை விட குறைவு திரு.டி.ராஜேந்திரன் 2.59% மதிப்பீட்டை விட குறைவு திருமதிய.அலமேலு மங்கை 3.13% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திருமதிய. அலமேலு மங்கை 3.13% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
6	வார்டு எண் 8 பகுதிகளில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய்களுக்கு பராமரிப்பு பணி செய்தல் ந.க.எண்.3235/2024/ டி.2கி	4.87	திரு. N.சுப்ரமணியன் 2.74 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு திரு.டி.ராஜேந்திரன் 2.42 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு திருமதிய.அலமேலு மங்கை 3.01% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திருமதிய. அலமேலு மங்கை 3.01% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
7	வார்டு எண் 9 உமையான்புரம் மைதானம் மற்றும் வார்டு பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோகக் குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண்.3248/2024/ டி.2கி	6.30	தி/ள்.பு.ஜா இன்ஜினியரிங் 1.02% மதிப்பீட்டை விட குறைவு தி/ள். பிணாட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 8.81% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் தி/ள்.விஆர் வாட்டர் இன்பிரா கம்பெனி 4.96% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	தி/ள்.பு.ஜா இன்ஜினியரிங் 1.02% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
8	வார்டு எண் 22 JS ரெசிடென்சி பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோகக் குழாய் அமைத்தல் ந.க.எண்.3249/2024/ டி.2கி	6.40	தி/ள்.பு.ஜா இன்ஜினியரிங் 1.00% மதிப்பீட்டை விட குறைவு தி/ள். பிணாட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 8.74% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் தி/ள்.விஆர் வாட்டர் இன்பிரா கம்பெனி 4.97% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	தி/ள்.பு.ஜா இன்ஜினியரிங் 1.00% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
9	வார்டு எண் 23க்குட்பட்ட டேக் பார்க் நேத்ரா நகர் பகுதியில் மாற்று திறனாளிகளுக்கான பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண்.5375,2024, டி.1கி	5.60	திரு.டி.ராஜேந்திரன் 1.13% மதிப்பீட்டை விட குறைவு திருமதிய.அலமேலு மங்கை 1.34% மதிப்பீட்டை விட குறைவு தி/ள்.சக்திவேல் & கோ 1.22% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திருமதிய. அலமேலு மங்கை 1.34% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
10	கிழக்கு மண்டலம் காமராஜர் சாலை ESI மருத்துவமனை அருகில் புதிதாக ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண்.5618 /2024/ டி.1கி	3.53	திரு.ஆர்.தங்கவேல் 0.70% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் தி/ள்.பு.நீர் முருகன் ஏஜென்சீஸ் 0.83% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 0.61% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 0.61% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

11	வார்டு எண்7க்குட்பட்ட பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றிற்கு அபிவிருத்தி பணி சேய்தல். ந.க.எண்.3085/2024/ டி1கி	4.60	திரு.R செந்தில் குமார் 1.34% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திரு.R செந்தில் குமார் 1.34% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			திரு. D ராஜேந்திரன் 1.26% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
			தி/ள். சக்திவேல் & கோ 1.12% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைவிபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :-மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண்.3238/2024/டி1கி
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 231 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 121

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு பகுதிகளில் தேவைப்படும் தூர் வாருதல் பணியினை பொது மக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின் பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின்விபரம்	மதிப்பீட்டு பட்டியல் (இலட்சத்தில்)
1	வார்டு எண் 5-க்குட்பட்ட காள்பட்டி இரா மோகன் நகர், கருப்பராயன்பாளையம் அமிர்த வித்யாலயா பள்ளி மற்றும் வார்டு எண் 6,8- க்குட்பட்ட முருகபள்ளம் வசந்த நகர் மற்றும் லட்சுமி நகர் வாய்க்கால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.3234/2024/டி1கி	8.90
2	வார்டு எண் 22-க்குட்பட்ட அம்மன் நகர் முதல் பிஆர்கே கார்டன் வரை வாய்க்கால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.3239/2024/டி1கி	2.80
3	வார்டு எண் 24-க்குட்பட்ட ஜெய் நகர் முதல் கௌதமபுரி நகர் வரை வாய்க்கால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.3240/2024/டி1கி	4.60
4	வார்டு எண் 52-க்குட்பட்ட அவினாசி சாலையிலிருந்து திருமகள் நகர் வரை மற்றும் வார்டு எண் - 52,53 அவினாசி சாலை (.பன் மால்) முதல் உப்பிலிபாளையம் பிரதான சாலை வரை (ஜி வி ரெசிடென்சி) வாய்க்கால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.3437/2024/டி1கி.	6.70
5	வார்டு எண் 55-க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர் நகர் முதல் எஸ்ஐஎச்எஸ் காலனி திருச்சி சாலை வரை மற்றும் வார்டு எண் - 59 வெங்கடேஸ்வர நகர் முதல் நீலிக்கோணம்பாளையம் சந்திப்பு வரை வாய்க்கால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.3241/2024/ டி1கி	6.60
6	வார்டு எண் 56-க்குட்பட்ட சூர்யா நகர் எக்ஸ்டன்சன் முதல் இருசூர் சாலை வரை வாய்க்கால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.3242 /2024/ டி1கி	3.60

7	வார்டு எண் 57-க்குட்பட்ட திருச்சி சாலை முதல் திருவள்ளூர் நகர் வரை மற்றும் பட்டணம் இட்டேரி சாலை முதல் நொய்யல் ஆறு வரை வாய்க்கால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.3243/2024/டி1கி	7.50
8	வார்டு எண் 58-க்குட்பட்ட சிங்கை நகர் முதல் எஸ்டிபி பிளான்ட் வரை, இரட்டை வாய்க்கால் முதல் பட்டணம் இட்டேரி சாலை வரை மற்றும் வெள்ளலூர் சாலை முதல் பட்டணம் இட்டேரி சாலை வரை வாய்க்கால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.3244/2024/ டி1கி	9.95
9	அவினாசி சாலை முதல் விமான நிலைய சுற்றுச்சுவர் வரை உள்ள கால்வாயினை தூர்வாருதல் மற்றும் இரும்பு தடுப்பு அமைத்தல் ந.க.எண். 5775/2024/ டி1கி	2.26
10	வார்டு எண்23க்குட்பட்ட விமான நிலைய சுற்றுச்சுவர் அருகில் கால்வாயில் படிதடைந்த தடுப்பு சுவற்றை அகற்றுதல் மற்றும் இரும்பு தடுப்பு அமைத்தல் ந.க.எண். /2024/ டி1கி	6.60
11	வார்டு எண் 54-க்குட்பட்ட ஜோதி நகர் முதல் சிவா நகர் வரை, சக்தி நகர் முதல் சிவா நகர் வரை, சிவா நகர் முதல் நீலிக்கோணம்பாளையம் சாலை வரை மற்றும் அலமேலு நகர் முதல் நீலிக்கோணம்பாளையம் பேருந்து நிறுத்தம் வரை வாய்க்கால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.5617/2024/ டி1கி	6.60
12	வார்டு 56 –க்குட்பட்ட இருகூர் சாலை மற்றும் திருச்சி சாலை பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணி ந.க.எண். 5875/2024/டி1கி	7.50
13	வார்டு 57 –க்குட்பட்ட சாமியார் மேடை சாலையில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணி ந.க.எண். 5874/2024/டி1கி	5.00
14	வார்டு 58 –க்குட்பட்ட திருச்சி சாலை மற்றும் நந்தா நகர் பிரான சாலை ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணி ந.க.எண். 5873/2024/டி1கி	6.70
15	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண். 54 & 59 –க்குட்பட்ட காமராஜர் பிரதான சாலை அவினாசி பிரதான சாலை முதல் சிவா நகர் பிரதான சாலை வரை மற்றும் காமராஜர் பிரதான சாலை கார்த்திகேயா மில் முதல் திருச்சி பிரதான சாலை வரை உள்ள மழைநீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணி ந.க.எண்.5616/2024/டி1கி	7.70

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	ஒப்பந்தங்களின்பணி	மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரின் விலை விகிதம்	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 5-க்குட்பட்ட காளப்பட்டி இரா மோகன் நகர், கருப்பராயன்பாளையம் அமிர்த வித்யாலயா பள்ளி மற்றும் வார்டு எண் 6,8- க்குட்பட்ட முருகபள்ளம் வசந்த நகர் மற்றும் லட்சுமி நகர் வாய்க்கால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.3234/2024/ டி1கி	8.90	தி/ள்.லட்சுமி நாராயணன் & கோ 1.78% மதிப்பீட்டை விட குறைவு திரு. எஸ்.சதாகர் 12.26% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் திருமதி.எஸ்.மணிமேகலை 3.95% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	தி/ள்.லட்சுமி நாராயணன் & கோ 1.78% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	வார்டு எண் 22-க்குட்பட்ட அம்மன் நகர் முதல் பிஆர்கே கார்டன் வரை வாய்க்கால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.3239/2024/ டி1கி	2.80	தி/ள்.பூஜா இன்ஜினியரிங் 0.12% மதிப்பீட்டை விட குறைவு தி/ள். பிணாட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 8.00% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் தி/ள்.விஆர் வாட்டர் இன்பிரா கம்பெனி 5.00% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	தி/ள்.பூஜா இன்ஜினியரிங் 0.12% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

3	வார்டு எண் 24-க்குட்பட்ட ஜெய் நகர் முதல் கௌதமபுரி நகர் வரை வாய்க்கால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.3240/2024/ டி1கி	4.60	தி/ள்.பூஜா இன்ஜினியரிங் 0.08% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள்.பூஜா இன்ஜினியரிங்
			தி/ள். பிணாட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 8.00% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	0.08% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			தி/ள்.விஆர் வாட்டர் இன்பிரா கம்பெனி 5.00% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
4	வார்டு எண் 52-க்குட்பட்ட அவினாசி சாலையிலிருந்து திருமகள் நகர் வரை மற்றும் வார்டு எண் - 52,53 அவினாசி சாலை (.பன் மால்) முதல் உப்பிலிபாளையம் பிரதான சாலை வரை (ஜி வி ரெசிடென்சி) வாய்க்கால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.3437/2024/டி1கி.	6.70	திரு.எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டு தொகை	தி/ள் எம்ஜே இன்பிராஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ்
			தி/ள் எம்ஜே இன்பிராஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் 0.42 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	0.42 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			திரு.ஆர்.செந்தில் குமார் 0.63 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
5	வார்டு எண் 55-க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர் நகர் முதல் எஸ்ஐஎச்எஸ் காலனி திருச்சி சாலை வரை மற்றும் வார்டு எண் - 59 வெங்கடேஸா நகர் முதல் நீலிக்கோணம்பாளையம் சந்திப்பு வரை வாய்க்கால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.3241/2024/ டி1கி	6.60	தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.62% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.62% மதிப்பீட்டை
			திரு.எம்.ராமராஜ் 2.08% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	விட குறைவு
			தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் 4.17% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
6	வார்டு எண் 56-க்குட்பட்ட சூர்யா நகர் எக்ஸ்டன்சன் முதல் இருசூர் சாலை வரை வாய்க்கால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.3242/2024/ டி1கி	3.60	தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.97% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.97% மதிப்பீட்டை
			திரு.எம்.ராமராஜ் 0.31% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	விட குறைவு
			தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் 0.67% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
7	வார்டு எண் 57-க்குட்பட்ட திருச்சி சாலை முதல் திருவள்ளூர் நகர் வரை மற்றும் பட்டணம் இட்டேரி சாலை முதல் நொய்யல் ஆறு வரை வாய்க்கால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.3243/2024/ டி1கி	7.50	தி/ள்.பூஜா இன்ஜினியரிங் 0.20% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள்.பூஜா இன்ஜினியரிங்
			தி/ள். பிணாட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 7.97% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	0.20% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			தி/ள்.விஆர் வாட்டர் இன்பிரா கம்பெனி 5.01% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
8	வார்டு எண் 58-க்குட்பட்ட சிங்கை நகர் முதல் எஸ்டிபி பிளான்ட் வரை, இரட்டை வாய்க்கால் முதல் பட்டணம் இட்டேரி சாலை வரை மற்றும் வெள்ளலூர் சாலை முதல் பட்டணம் இட்டேரி சாலை வரை வாய்க்கால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.3244/2024/ டி1கி	9.95	தி/ள்.பூஜா இன்ஜினியரிங் 0.15% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள்.பூஜா இன்ஜினியரிங்
			தி/ள். பிணாட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 7.99% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	0.15% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			தி/ள்.விஆர் வாட்டர் இன்பிரா கம்பெனி 5.01% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

9	அவினாசி சாலை முதல் விமான நிலைய சுற்றுச்சுவர் வரை உள்ள கால்வாயினை தூர்வாருதல் மற்றும் இரும்பு தடுப்பு அமைத்தல் ந.க.எண். 5775/2024/டி1கி	2.60	திரு.D. ராஜேந்திரன் 1.04% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திரு.D. ராஜேந்திரன் 1.04% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			தி/ள். கே எஸ் ஆர் & கோ 0.69% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
			தி/ள். சக்திவேல் & கோ 0.74% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
10	வார்டு எண்23க்குட்பட்ட விமான நிலைய சுற்றுச்சுவர் அருகில் கால்வாயில் பழுதடைந்த தடுப்பு சுவற்றை அகற்றுதல் மற்றும் இரும்பு தடுப்பு அமைத்தல் ந.க.எண்.5375/2024/டி1கி	6.60	தி/ள்.ஆர்.பி.கன்ஸ்டிரக்சன்ஸ் 1.04% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	தி/ள்.என்எம்எஸ் என்ஜினீர்ஸ் 0.69% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			தி/ள்.என்எம்எஸ் என்ஜினீர்ஸ் 0.69% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
			தி/ள்.சிவம் கன்ஸ்டிரக்சன்ஸ் 0.74% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
11	வார்டு எண் 54-க்குட்பட்ட ஜோதி நகர் முதல் சிவா நகர் வரை, சக்தி நகர் முதல் சிவா நகர் வரை, சிவா நகர் முதல் நீலிக்கோணம்பாளையம் சாலை வரை மற்றும் அலமேலு நகர் முதல் நீலிக்கோணம்பாளையம் பேருந்து நிறுத்தம் வரை வாய்க்கால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண்.5617/2024/ டி1கி	6.60	திரு.எம்.பெருமாள் 0.42 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	தி/ள் எம்ஜே இன்பிராஸ்டிரக்சர்ஸ் 0.08% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			தி/ள். எம்ஜே இன்பிராஸ்டிரக்சர்ஸ் 0.08 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
			திரு.ஆர்.செந்தில் குமார் 0.75 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
12	வார்டு 56 –க்குட்பட்ட இருசுர சாலை மற்றும் திருச்சி சாலை பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணி ந.க.எண். 5875/2024/டி1கி	7.50	தி/ள்.லட்சுமி நாராயணன் & கோ 0.13% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள்.லட்சுமி நாராயணன் & கோ 0.13% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			தி/ள்.திருமூர்த்தி கன்ஸ்டிரக்சன்ஸ் 1.32% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
			தி/ள்.கார்த்தீப் இன்ஜீனியரிங் 2.41% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
13	வார்டு 57 –க்குட்பட்ட சாமியார் மேடை சாலையில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணி ந.க.எண். 5874/2024/டி1கி	5.00	திரு.ஆர்.தங்கவேல் 0.12% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திரு.ஆர்.தங்கவேல் 0.12% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			திரு.ஆர்.செல்வராஜ் 1.33% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
			திரு.எம்.ராம்ராஜ் 2.42% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
14	வார்டு 58 –க்குட்பட்ட திருச்சி சாலை மற்றும் நந்தா நகர் பிரான சாலை ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணி ந.க.எண். 5873/2024/டி1கி	6.70	திரு.என் வேலுசாமி 0.12% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திரு.என் வேலுசாமி 0.12% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			தி/ள்.எஸ்கேஎம்எஸ் கன்ஸ்டிரக்சன்ஸ் 1.34% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
			திரு.வே விக்னேஷ் 2.44% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
15	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 54 & 59 – க்குட்பட்ட காமராஜர்	7.70	திரு. ஆர். தங்கவேல் 0.09% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள். ரிவன் அலோஸியேட்ஸ்

பிரதான சாலை அவினாசி பிரதான சாலை முதல் சிவா நகர் பிரதான சாலை வரை மற்றும் காமராஜர் பிரதான சாலை கார்த்திகேயா மில் முதல் திருச்சி பிரதான சாலை வரை உள்ள மமைழநீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணி ந.க.எண்.5616/2024/டி1கி	தி.ள். ரிவன் அலோஸியேட்ஸ் 0.70% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	0.70% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
	தி.ள். மேக்ஸ் இன்ப்ரா டெக் பிராஜக்ட்ஸ் 2.28% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைவிபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 3234/2024/ டி1கி

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 232 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 122

பொருள் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் 24 வது வார்டில்
: தேவைப்படும் மழைநீர் வடிகால் பணியினை பொது மக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் (குமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின் பற்றி கீழ் குறிப்பிட்டபணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டு பட்டியல் (இலட்சத்தில்)
1	வார்டு எண் 24 க்குட்பட்ட மிகவும் தாழ்வான பகுதிகளை சீரமைத்து ஆர்சிசி குழாய்கள் பதித்து மழைநீர் வெளியேற்றம் பணிகள் செய்தல் ந.க.எண்.5777/2024/ டி1கி	9.45

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	ஒப்பந்தங்களின்பணி	மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 24 க்குட்பட்ட மிகவும் தாழ்வான பகுதிகளை சீரமைத்து ஆர்சிசி குழாய்கள் பதித்து மழைநீர் வெளியேற்றம் பணிகள் செய்தல்	9.45	தி.ள்.சிவம் கன்ஸ்டிரக்சன்ஸ் 0.01% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி.ள்.என்எம்எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.02% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			தி.ள்.RB கன்ஸ்டிரக்சன்	

	ந.க.எண்.5777/2024/ டி1கி		0.01% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
			தி/ள்.எண்எம்எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.02% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண்.5777/2024/ டி1கி

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 233 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 123

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்: 5க்குட்பட்ட விசுவாசபுரம் பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவ மழை காலங்களில் ஏற்படும் இடர்கள் தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளும் பொருட்டு விசுவாசபுரம் பகுதியில் மண் சாலைகளில் பொது மக்கள் போக்குவரத்திற்கு பயன்படுத்த முடியாத படி மழைநீர் சுழந்து சேரும் சகதியுமாய் இருந்தது. மேற்படி சாலையில் உதவி ஆணையாளர் கிழக்கு அவர்களின் உத்திரவின் படி Wet Mix Mecadam (WMM) சாலையில் பரப்பி பொது மக்கள் போக்குவரத்திற்கு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர ஏதுவாக. இப்பணியை விரைந்து முடிக்க உத்திரவிட்டதை தொடர்ந்து கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி சட்டம் 1981 பிரிவு 15ன் படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோர ஆணையரின் அனுமதியின் பேரில் உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டது

வ. எண்.	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டு தொகை (இலட்சத்தில்)
1	வார்டு எண்: 5க்குட்பட்ட விசுவாசபுரம் பகுதிகளில் பழுதடைந்த சாலைகளில் Wet Mix Mecadam (WMM) அமைத்தல் பணிக்கு	0.95
2	வார்டு எண்: 5க்குட்பட்ட அம்மன் நகர் பகுதிகளில் பழுதடைந்த சாலைகளில் Wet Mix Mecadam (WMM) அமைத்தல் பணிக்கு	1.00
3	வார்டு எண்: 5க்குட்பட்ட அன்னை வீதி பகுதிகளில் பழுதடைந்த சாலைகளில் Wet Mix Mecadam (WMM) அமைத்தல் பணிக்கு	1.00
4	வார்டு எண்: 5க்குட்பட்ட சாச் பகுதிகளில் பழுதடைந்த சாலைகளில் Wet Mix Mecadam (WMM) அமைத்தல் பணிக்கு	1.00

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	ஒப்பந்தங்களின்பணி	மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண்: 5க்குட்பட்ட விசுவாசபுரம் பகுதிகளில் பழுதடைந்த சாலைகளில் Wet Mix Mecadam (WMM) அமைத்தல் பணிக்கு	0.95	தி/ள்.வேலுசாமி கான்ட்ராக்டர்ஸ் 0.14% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள்.வேலுசாமி கான்ட்ராக்டர்ஸ் 0.14% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			தி/ள்.ஜேவி.ஸ்டிரக்சர்ஸ் 0.33% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

			தி/ள்.எஸ்கேஎம்எஸ் கான்ஸ்டிரக்சான்ஸ் 0.56% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
2	வார்டு எண்: 5க்குட்பட்ட அம்மன் நகர் பகுதிகளில் பழுதடைந்த சாலைகளில் Wet Mix Mecadam (WMM) அமைத்தல் பணிக்கு	100	தி/ள்.வேலுசாமி கான்ட்ராக்டர்ஸ் 0.14% மதிப்பீட்டை விட குறைவு தி/ள்.ஜேவி.ஸ்டிரக்சர்ஸ் 0.33 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம் தி/ள்.எஸ்கேஎம்எஸ் கான்ஸ்டிரக்சான்ஸ் 0.56 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	தி/ள்.வேலுசாமி கான்ட்ராக்டர்ஸ் 0.14% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
3	வார்டு எண்: 5க்குட்பட்ட அன்னை வீதி பகுதிகளில் பழுதடைந்த சாலைகளில் Wet Mix Mecadam (WMM) அமைத்தல் பணிக்கு	100	தி/ள்.வேலுசாமி கான்ட்ராக்டர்ஸ் 0.14% மதிப்பீட்டை விட குறைவு தி/ள்.ஜேவி.ஸ்டிரக்சர்ஸ் 0.33% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் தி/ள்.எஸ்கேஎம்எஸ் கான்ஸ்டிரக்சான்ஸ் 0.56% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	தி/ள்.வேலுசாமி கான்ட்ராக்டர்ஸ் 0.14% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
4	வார்டு எண்: 5க்குட்பட்ட சர்ச் வீதி பகுதிகளில் பழுதடைந்த சாலைகளில் Wet Mix Mecadam (WMM) சாலை பணிக்கு	100	தி/ள்.வேலுசாமி கான்ட்ராக்டர்ஸ் 0.14% மதிப்பீட்டை விட குறைவு தி/ள்.ஜேவி.ஸ்டிரக்சர்ஸ் 0.33% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் தி/ள்.எஸ்கேஎம்எஸ் கான்ஸ்டிரக்சான்ஸ் 0.56% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	தி/ள்.வேலுசாமி கான்ட்ராக்டர்ஸ் 0.14% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண்.4568/2024/ டி1கி

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 234 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 124

பொருள் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் 7,8வது வார்டில் பூங்காக்களுக்கு தேவைப்படும் மின்விளக்கு அமைத்தல் : பணியினை பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டு தொகை (இலட்சத்தில்)
1	வார்டுஎண் 7, 8க்குட்பட்ட P.L.S.நகர், இளங்கோ நகர் மற்றும் மகாராஜா நகர் பகுதியில் உள்ள பூங்காக்களுக்கு மின்விளக்குகள் அமைத்து அபிவிருத்தி பணி செய்தல்.	0.95

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததரார் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	ஒப்பந்தங்களின்பணி	மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டுஎண் 7, 8க்குட்பட்ட P.L.S.நகர், இளங்கோ நகர் மற்றும் மகாராஜா நகர் பகுதியில் உள்ள பூங்காக்களுக்கு மின்விளக்குகள் அமைத்து அபிவிருத்தி பணி செய்தல்.	0.95	திரு. D ராஜேந்திரன் 1.77% மதிப்பீட்டை விட குறைவு தி/ள். கே எஸ் ஆர் & கோ 1.72% மதிப்பீட்டை விட குறைவு தி/ள். சக்திவேல் & கோ 1.47% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திரு.D. ராஜேந் திரன் 1.77% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண்.5776/2024/ டி1கி

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 235 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 125

பொருள் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் 'Green Tamilnadu Mission' திட்டத்தின் கீழ் ராஜமுந்திரியில் கொள்முதல் செய்து மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யும் : பணியினை பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டு பட்டியில்
1	'Green Tamilnadu Mission' திட்டத்தின் கீழ் ராஜமுந்திரியில் கொள்முதல் செய்து மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யும் பணி	3,34,050/-

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	ஒப்பந்தங்களின்பணி	மதிப்பீட்டுத் தொகை	ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	"Green Tamilnadu Mission" திட்டத்தின் கீழ் ராஜமுந்திரியில் கொள்முதல் செய்து மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யும் பணி	3,34,050/-	தி/ள்.ஆர்.பி.கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ் 0.28% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் தி/ள்.என்எம்எஸ் என்ஜினீர்ஸ் 0.31% மதிப்பீட்டை விட குறைவு தி/ள்.சிவம் கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ் 0.16% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	தி/ள்.என்எம்எஸ் என்ஜினீர்ஸ் 0.31% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும்வைக்கப்படுகிறது.
அலுவலகக் குறிப்பு :- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 4568/2024/ டி1கி

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 236 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 126

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு பகுதியில் நடைபெறவுள்ள பூங்கா திறவிடங்கள் , குளக்கரை நீர் வழித்தடங்களில் தமிழக அரசின் “ Green Tamil nadu Mission “ திட்டத்தின் கீழ் மரக்கன்றுகள் நட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.அதன்பேரில் கிழக்கு மண்டலத்தில் மரக்கன்றுகள்நட முடிவு செய்யப்பட்டு வனத்துறை மூலம் 1100 மரக்கன்றுகள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது. மேலும் கூடுதலாக 1000 மரக்கன்றுகள் ராஜமுந்திரியில் இருந்து கொள்முதல் செய்து மரக்கன்று நடமுடிவு செய்யப்படவுள்ளது. இப்பணியை வரும் மழைகாலத்திற்கு முன்பாக செய்து முடிக்க உத்திரவிட்டதை தொடர்ந்து கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி சட்டம் 1981 பிரிவு 15ன் படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள்கோர ஆணையரின் அனுமதியின்பேரில் உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டது

வ. எண்.	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டு தொகை (இலட்சத்தில்)
1	வனத்துறை மூலம் இலவசமாக வழங்கப்பட்ட 1100 மரக்கன்றுகளை எடுத்து வந்து மரம் நடும் பணி	2.43

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	ஒப்பந்தங்களின்பணி	மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வனத்துறை மூலம் இலவசமாக வழங்கப்பட்ட 1100 மரக்கன்றுகளை எடுத்து வந்து மரம் நடும் பணி	243	திரு.K.சுப்பிரமணியன் 0.05% மதிப்பீட்டை விட குறைவு திருமதி.S.மணிமேகலை 3.00% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் திரு.K.சுதாகர் 3.50% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	திரு.K.சுப்பிரமணியன் 0.05% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 4568/2024/ டி1கி

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 237 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 127

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 59 –க்குட்பட்ட சிங்காநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தில் திறந்தவெளி கிணறு அமைத்து அதில் மழைநீர் வெளியேற்றும் 7.5 குதிரை திறன் கொண்ட நீர்மூழ்கு பம்ப்செட் (Submersible Sludge Pump Set) பொருத்துதல் பணிகள் செய்தல் பணியினை பொது மக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின் பற்றி கீழ் குறிப்பிட்டபணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டு தொகை (இலட்சத்தில்)
1	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 59-க்குட்பட்ட சிங்காநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தில் திறந்தவெளி கிணறு அமைத்தது அதில் மழைநீர் வெளியேற்றம் 7.5 குதிரை திறன் கொண்ட நீர்மூழ்கு பம்ப்செட் (Submersible Sludge Pump Set) பொருத்துதல் பணிகள் செய்தல்	ரூ.6.10

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	ஒப்பந்தங்களின்பணி	மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 59-க்குட்பட்ட சிங்காநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தில் திறந்தவெளி கிணறு அமைத்தது அதில் மழைநீர் வெளியேற்றம் 7.5	6.10	தி/ள்.சிவம் கன்ஸ்டிரக்சன் 0.08% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் தி/ள்.என்எம்எஸ் என்ஜினீர்ஸ் 0.10%	தி/ள்.என்எம் எஸ் என்ஜினீர்ஸ் 0.10% மதிப்பீட்டை விட

	குதிரை திறன் கொண்ட நீர்மூழ்கு பம்ப்செட் (Submersible Sludge Pump Set) பொருத்துதல் பணிகள் செய்தல்		மதிப்பீட்டை விட குறைவு	குறைவு
			தி.எ.ரிவன் அஸோஸியேட்ஸ் 0.36% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 5419/2024/ டி1கி

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 238 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 128

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 11 எண்ணிக்கையிலான பூங்காக்களை அம்ரூத் மித்ரா திட்டத்தின் கீழ் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் Self Help Group (SHG) மூலம் பராமரித்தல் - நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது பணியினை மேற்கொள்ள மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்குழுக்களுக்கு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டது- கூடுதலாக தேவைப்படும் தொகைக்கு - அனுமதி பெறுவது- தொடர்பாக.

- பார்வை:
1. அம்ரூத் மித்ரா திட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்.
 2. அம்ரூத் மித்ரா குறித்த கானொளி கூட்டம் நடைபெற்ற நாள் :21.02.2024.
 3. இவ்வலுவலக Self Help Group (SHG) மூலம் பராமரித்தல் பணியினை மேற்கொள்ள விருப்ப மனு அறிக்கை வெளியிட்ட நாள் : 26.02.2024
 4. இந்திய அரசு வீட்டு வசதி மற்றும் நகர புற அமைச்சகம், புதுடெல்லி கடித ந.க.எண். K. 16011/2024-AMRUT, நாள்.27.02.2024.
 5. அம்ரூத் மித்ரா குறித்த கானொளி கூட்டம் நடைபெற்ற நாள் : 29.02.2024
 6. விருப்பமனு அறிக்கையினை பெறப்பட்டு, இணைய இயக்குநர் தமிழ்நாடு மாநில நகர்புற வாழ்வாதார இயக்கம், கோயம்புத்தூர் மூலம் Self Help Group (SHG) - குழுவினவிருப்பம் தெரிவித்த நாள் : 01.03.2024
 7. அம்ரூத் மித்ரா குறித்த கானொளி கூட்டம் நடைபெற்ற நாள் : 07.03. 2024.
 8. ஆணையாளர் அவர்களின் பணி உத்தரவு நாள். 15.03.2024.

பார்வை4 ல் குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி கடிதத்தில் 11 எண்ணிக்கையிலான அம்ரூத் திட்ட பூங்காக்களை சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலமாக பராமரிப்பு செய்ய நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 8 ல் குறிப்பிட்ட ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படி அம்ரூத் மித்ரா திட்டத்தின் மூலம் பராமரிப்பு பணியினை மேற்கொள்ள கீழ்காணும் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு 15.03.2024 அன்று பணி ஆணை வழங்கப்பட்டது.

பூங்காக்கள் மற்றும் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களின் விவரம்

வ. எண்	வார்டு	மண்டலம்	பூங்காக்களின் விபரம்	மகளிர் சுய உதவிக்குழுவின் பெயர்
1	8	கிழக்கு	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி மகாராஜா நகர் பூங்கா வார்டு எண்.8	திருமகள் மகளிர் சுய உதவிக்குழு
2	22	கிழக்கு	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி சேரன் மாநகர் பூங்கா	ஓம் சாய் மகளிர் சுய உதவிக்குழு

வ. எண்	வார்டு	மண்டலம்	பூங்காக்களின் விபரம்	மகளிர் சுய உதவிக்குழுவின பெயர்
3	6	கிழக்கு	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி திருமுருகன் நகர் பூங்கா	ஸ்ரீஅம்மன் மகளிர் சுய உதவிக்குழு
4	40	மேற்கு	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி அண்ணா நகர் ஹவுசிங் யூனிட் பூங்கா வார்டு எண்.40	ஸ்ரீ ஜயப்பன் மகளிர் சுய உதவிக்குழு
5	39	மேற்கு	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி டவுட்டா நகர் பூங்கா வார்டு எண்.39	பாரதியார் மகளிர் சுய உதவிக்குழு
6	37	மேற்கு	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி நியு கோல்டன் நகர் பூங்கா	பரணி மகளிர் சுய உதவிக்குழு
7	20	வடக்கு	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி கணபதி மாநகர் பூங்கா	சாய்கொடி மகளிர் சுய உதவிக்குழு
8	84	மத்திய மண்டலம்	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி ஸ்ரீநாத் லேக் வியூ பூங்கா	சன் மகளிர் சுய உதவிக்குழு
9	89	தெற்கு	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி தியாகராஜா நகர் பூங்கா	ஸ்ரீ செல்வ விநாயகா மகளிர் சுய உதவிக்குழு
10	100	தெற்கு	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி கார்மல் நகர் பூங்கா வார்டு எண்.100	குறிஞ்சி மகளிர் சுய உதவிக்குழு
11	100	தெற்கு	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி ஸ்ரீ நிவாசா நகர் பூங்கா வார்டு எண்.100	அன்புமலர் மகளிர் சுய உதவிக்குழு

மேற்கண்ட பூங்காக்களுக்கு பார்வை 4 ல் குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதியின் படி அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு விபரம் மற்றும் கூடுதலாக தேவைப்படும் தொகையின் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

வ.எண்	வார்டு	பூங்காக்களின் விபரம்	அனுமதிக்கப் பட்ட பணியாளரின் எண்ணிக்கை	மதிப்பீடு ரூ.(லட்சத்தில்)		
				அனுமதிக்கப் பட்டது (ரூ.)	கூடுதலாக தேவைப் படுவது (ரூ.)	மொத்த மதிப்பீடு (ரூ.)
1	8	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி மகாராஜா நகர் பூங்கா	3	10.00	0.30	10.30
2	22	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி சேரன் மாநகர் பூங்கா	3	7.00	3.30	10.30
3	6	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி திருமுருகன் நகர் பூங்கா	3	7.00	3.30	10.30
4	40	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி அண்ணா நகர் ஹவுசிங் யூனிட் பூங்கா	3	10.00	0.30	10.30

வ.எண்	வார்டு	பூங்காக்களின் விபரம்	அனுமதிக்கப் பட்ட பணியாளரின் எண்ணிக்கை	மதிப்பீடு ரூ.(லட்சத்தில்)		
				அனுமதிக்கப் பட்டது (ரூ.)	கூடுதலாக தேவைப் படுவது (ரூ.)	மொத்த மதிப்பீடு (ரூ.)
5	39	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி டவுட்டா நகர் பூங்கா	3	7.00	3.30	10.30
6	37	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி நியு கோல்டன் நகர் பூங்கா	3	8.00	2.30	10.30
7	20	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி கணபதி மாநகர் பூங்கா	3	10.00	0.30	10.30
8	84	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி ஸ்ரீநாத் லேக் வியூ பூங்கா	3	9.00	1.30	10.30
9	89	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி தியாகராஜா நகர் பூங்கா	4	10.00	3.70	13.70
10	100	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி கார்மல் நகர் பூங்கா	3	7.00	3.30	10.30
11	100	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி ஸ்ரீ நிவாசா நகர் பூங்கா	3	8.00	2.30	10.30
		மொத்தம்	34	93.00	23.70	116.70

இப்பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி ரூ.93.50 இலட்சத்தில் பெறப்பட்ட விபரம் மாமன்றத்தின் பதிவுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

11 எண்ணிக்கையிலான பூங்காக்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை 34 ஆகும். அனுமதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அரசு நிர்ணயம் செய்த சம்பள விகிதத்திற்கு கூடுதலாக ரூ.23.70 இலட்சம் தேவைப்படுகிறது. இதனை பொது நிதியில் செலவிட மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட விபரத்தினை மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

கூடுதலாக தேவைப்படும் தொகை ரூ.23.70 லட்சத்தினை பொது நிதியில் செலவு செய்ய மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.1787/2024/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 239 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 129

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள் .03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்கண்டவாறு பணியினை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்

1	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 6க்குட்பட்ட நேரு நகர் வீரியம்பாளையம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் (ந.க.எண். 596 /2024/எம்.டி.3) (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 8/2024)	30.00	ம.தீர்மான எண்.38 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 15.03.2024	1).தி/ள். திருமூர்த்தி கன்டஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05 % குறைவு	தி/ள். திருமூர்த்தி கன்டஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05 % குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதியினை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகுமேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 596 /2024/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 240 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 130

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.94-க்குட்பட்ட போத்தனூர் பிரதான சாலையில் மின் கம்பங்களுடன் கூடிய எல்.இ.டி மின் விளக்குகள் பொருத்துதல் பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். .06.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியினை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளி	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	வார்டு எண்.94-க்குட்பட்ட போத்தனூர் பிரதான சாலையில் மின் கம்பங்களுடன் கூடிய எல்.இ.டி மின் விளக்குகள் பொருத்துதல் பணி. ந.க.எண்1747/2024/ எம்.டி.4	49.00	மா.மே அவர்களின் அனுமதி நாள். 24.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.06.2024	1).தி/ள்.சபரி எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு 2).தி/ள்.ஆகாஷ் இன்ஜினீயரிங் அசோசியேட்ஸ் (பி) லிட் மதிப்பீட்டை விட 3.18 % அதிகம்	தி/ள்.சபரி எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதியினை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கவும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்1747/2024/ எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 241 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 131

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	குடிநீர் விநியோகநிதி					
1	தெற்குமண்டலம் சிறுவாணி பிரதான சாலையில் சிறுவாணி அடிவாரம் முதல் காந்திபார்க் டேங்க் மற்றும் கோவைப்புதூர் வரையுள்ள சிறுவாணி பிரதான குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரிசெய்தல். ந.க.எண்.136/2024/எம்.டி.4 (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 1/2024)	14.90	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதிநாள். 06.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1).திரு.ஆர்.உமாபதிமதி ப்பிட்டைவிட 5.01% குறைவு 2).தி/ள்.அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பிட்டைவிட 3.01% குறைவு	திரு.ஆர்.உமாபதிமதி ப்பிட்டைவிட 5.01% குறைவு
2	தெற்கு மண்டலம்- வார்டு எண்.85க்குட்பட்ட போத்தனூர் பிரதான சாலையிலுள்ள சிறுபாலங்களை திரும்பக் கட்டுதல் (ந.க.எண். 481/2024 /எம்.டி.4) (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e10 /2024)	10.50	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 22.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 21.02.2024	1).தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பிட்டை விட 5.05 % குறைவு 2).திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பிட்டை விட 0.04 % அதிகம்	தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பிட்டை விட 5.05 % குறைவு
3	தெற்கு மண்டலம்-வார்டு எண் 85 க்குட்பட்ட குறிச்சி எம்எம்பி நகர் பகுதியில் பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.435/2024/டி2 (தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	10.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 20.02.2024	1).திரு.எம்.ராம்ராஜ் மதிப்பிட்டை விட 5.21% குறைவு 2)தி/ள்.ஏ.பி.ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பிட்டை விட 2.01% குறைவு	திரு.எம்.ராம்ராஜ் மதிப்பிட்டை விட 5.21% குறைவு
4	தெற்கு மண்டலம்-வார்டு எண் 86 க்குட்பட்ட சூப்பர் காட்ன் மற்றும் நியூ ரோஸ் காட்ன் பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் (ந.க.எண். 567 /2024/எம்.டி.4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8/2024	30.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).திரு. பி.கே.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 5.04%குறைவு 2).தி/ள்.ஏஎஸ்பி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.30%குறைவு	திரு. பி.கே.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 5.04%குறைவு
5	தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 90 க்குட்பட்ட சி.எஸ் அகாடமி பகுதியில் தார் சாலை அமைத்தல். (ந.க.எண். 551 /2024/எம்டி4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e7/2024	7.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.23.01.24	இரண்டாம் அழைப்பு 05.03.2024	1).திரு. என்.வேலுசாமி மதிப்பீட்டை விட 5.03% குறைவு 2).தி/ள்.ஹீ கோமதியம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 1.05% குறைவு 3). திரு பி.கே.சண்முகம். மதிப்பீட்டை விட 5.58% அதிகம் 4).தி/ள். எஸ்.கே.எம்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 6.62% அதிகம்	திரு. என்.வேலுசாமி மதிப்பீட்டை விட 5.03% குறைவு

6.	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.97 க்குட்பட்ட பிள்ளையார்புரம் டவர் சாலை, குறுக்கு சாலை 1, குறுக்கு சாலை 2 ஆகிய பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் மற்றும் பிள்ளையார்புரம் பகுதிகளில் பக்கவாட்டில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல். ந.க.எண்.6450/2023/எம்.டி.4	18.10	ப.கு.தீர்மான எண்.108 நாள். 27.11.2023	முதலாம் அழைப்பு 30.01.2024	2).தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.10 % குறைவு 3).தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி அன்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.12 % குறைவு 3).திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு	தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.10 % குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது. மேலும், மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விலை விகிதம், 5.01% முதல் 15.00% வரை மதிப்பீட்டை விட குறைவாக இருந்ததால் சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்களிடம் கூடுதல் காப்புத்தொகை 2.00% செலுத்த அறிவிப்பு வழங்கி சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் கூடுதல் காப்புத்தொகை பெறப்பட்டது. கூடுதல் காப்புத்தொகை செலுத்தினால் பணி ஆணை வழங்க முன் அனுமதி பெறப்பட்டதன் அடிப்படையில் பணி ஆணை வழங்கப்பட்டது.

மேற்படி பணிகளுக்கு, பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை பதிவு செய்யவும், முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு பெறவும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- (அ) நிர்வாக அனுமதி விபரத்தினை பதிவு செய்யலாம்.

(ஆ) முன் அனுமதி பெறப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வழங்கலாம்

ந.க.எண்.136/2024/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 242 நாள் 26.07.2024
அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 132

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட 94 -வது வார்டில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 12.06.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியினை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளி	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.94-க்குட்பட்ட திருநகர் பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல். ந.க.எண்.440/2024/டி 1 (தெ)	7.00	ம.தீ.எண்.56 நாள். 05.02.2024	மூன்றாம் அழைப்பு 07.06.2024	தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 2.50% குறைவு	தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 2.50% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதியினை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிக்கு முதல் அழைப்பில் மதிப்பீட்டு விலையை விட 2.50% சதவீதம் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 243 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 133

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – பொறியியல் பிரிவு – கார்த்திகை தீபத்திருவிழா 2011 -12 முன்னிட்டு திருவண்ணாமலை நகராட்சிக்கு 20 எண்ணிக்கையிலான தற்காலிக கழிப்பிடங்களை (Mobile Toilet) ஒருமுறை மாற்றுதல் (One Time Transfer) முறையில் வழங்க அரசு செயலர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.27060/MA4/2011-1 நாள்.08.11.2011-ல் தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மாமன்ற தீர்மான எண்.214 நாள்.30.01.2012-ன்படி திருவண்ணாமலை நகராட்சிக்கு 20 நடமாடும் கழிப்பிடங்களை மொத்த விலையாக ரூ.1,07,12,000/- தேய்மானம் 10 % நீங்கலாக ரூ.96,40,800/- நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு, இத்தொகையினை ஆணையாளர், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி என்ற பெயருக்கு வரைவோலையாகவோ அல்லது காசோலையாகவோ அனுப்பி வைக்கும்படி தெரிவித்து திருவண்ணாமலை நகராட்சிக்கு ஒருமுறை மாற்றுதல் அடிப்படையில் நடமாடும் கழிப்பிடங்கள் வழங்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து இவ்வலுவலக கடிதங்களில் மாநகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகை ரூ.96,40,000/- ஐ இம்மாநகராட்சிக்கு விரைவில் செலுத்துமாறு தெரிவித்து கடிதங்கள் பலமுறை அனுப்பப்பட்டது.

மேலும், இவ்வலுவலக ஆணையாளர் அவர்களின் நேர்முக கடிதம் ந.க.எண்.7512/2010/எம்.டி.4 நாள்.30.07.2013-ன்படி திருவண்ணாமலை நகராட்சிக்கு தீபத்திருவிழாவிற்காக 2012 -ல் ஒருமுறை மாற்றுதல் அடிப்படையில் நிரந்தரமாக பயன்படுத்த வழங்கப்பட்டது. மேற்படி தொகை ரூ.96,40,800/- இம்மாநகராட்சியில் இதுவரை பெறப்படவில்லை விரைவில் செலுத்த ஆவண செய்யுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர், திருவண்ணாமலை அவர்களிடம் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

இதனை தொடர்ந்து திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியருக்கு திருவண்ணாமலை நகராட்சி ஆணையாளரின் கடிதம் எண். இ1/ 2593/ 2012/ நாள். 30.08.2013.-ல் திருவண்ணாமலை நகராட்சி ஆணையாளர், திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அனுப்பிய கடிதத்தில் அருள்மிகு ஸ்ரீ அருணாச்சலேஸ்வரர் திருக்கோயில் தீபத்திருவிழா நிமித்தமாக நகராட்சியால் ஆண்டுதோறும் தோராயமாக ரூ.90.00 இலட்சம் வரை செலவினம் ஏற்பட்டு வருகிறது எனவும், நிதிச்சுமை கூடுதலாக உள்ளது எனவும் தெரிவித்து, கார்த்திகை தீபத்திருவிழா தினத்தன்று வருகை புரியும் பக்தர்களின் நலன் கருதியும் திருவண்ணாமலை நகராட்சியின் பொது சுகாதாரம் பாதிக்க வண்ணம் மேற்கண்ட 20 எண்ணிக்கையில் நடமாடும் கழிப்பிடங்களை இலவசமாக வழங்கிட ஆவண செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

திருவண்ணாமலை நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அனுப்பிய இவ்வலுவலக கடிதம் எண் ந.க.எண்.7512/2012/எம்.டி.4 நாள். 18.12.2013-ல் திருவண்ணாமலை நகராட்சிக்கு 2012-ம் ஆண்டில் ஒருமுறை மாற்றுதலாக வழங்கப்பட்ட 20 நடமாடும் கழிப்பிடங்களுக்கான தொகை ரூ.96,40,800/- அரசு நிதியிலிருந்து வழங்கிட ஆவண செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

திருவண்ணாமலை நகராட்சி ஆணையாளர், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநருக்கு அனுப்பிய தமது கடிதத்தில் மேற்படி தொகையினை அரசு திட்டத்தின் கீழ் முழு மானியமாக வழங்கிட கோரியுள்ளார்.

நாளது தேதி வரை திருவண்ணாமலை நகராட்சியிலிருந்து இம்மாநகராட்சிக்கு மேற்படி நடமாடும் கழிப்பிடங்களுக்கான தொகை ரூ.96,40,800/- பெறப்படவில்லை.

முதன்மை கணக்காயர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.Pr.AG (G&SSA) SS.II/ LB.III/ III21-108/2014-15/138 நாள்.20.08.2014-ல் குறிப்பிட்டுள்ள தணிக்கை தடையில், மாற்றுதல் அடிப்படையில் அனுப்பப்பட்ட 20 நடமாடும் கழிப்பிடங்களுக்குரிய தொகை ரூ.96,40,800/- னை 7 வருடங்கள் முடிந்த நிலையிலும் திரும்ப பெறப்படாமல் உள்ளது எனவும், மேற்படி தொகையினை திருவண்ணாமலை நகராட்சியிலிருந்து பெற்று தணிக்கை பிரிவிற்கு தெரிவிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது.

இதனை தொடர்ந்து பல முறை இவ்வலுவலக கடிதங்களின் வாயிலாக கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் வழங்கப்பட்ட 20 நடமாடும் கழிப்பிடங்களுக்கான தொகை ரூ.96,40,800/- இது நாள்வரை திருவண்ணாமலை நகராட்சியில் இருந்தோ, அரசு நிதியில் இருந்தோ இம்மாநகராட்சியில் பெறப்படாததாலும், முதன்மை கணக்காயர், சென்னை அவர்களின் 08.02.2022 -ம் தேதிய கடிதத்தில், பத்தி எண்.15-ல் பதில் இடைகால இயல்புடையது என்பதால், வாடகை வசூல் பற்றிய கூடுதல் அறிக்கையினை சமர்ப்பிக்க கோரியுள்ளதாலும், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்கு மேற்கண்ட தொகை ரூ.96,40,800/- வழங்க நடவடிக்கை கோரி கடிதம் அனுப்பப்பட்டது.

இதுகுறித்து ஆணையாளர், திருவண்ணாமலை நகராட்சி அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.5235/2023/இ1 நாள்.21.06.2024-ல் “திருவண்ணாமலை திருக்கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவிற்கு கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியிலிருந்து 20 எண்ணிக்கையிலான நடமாடும் கழிப்பிடங்கள் பெறப்பட்டது. அக்கழிப்பிடங்கள் அனைத்தும் தீபத்திருவிழா, சித்ரா பௌர்ணமி மற்றும் மாதந்திர பௌர்ணமி நாட்களுக்கு தொடர்ந்து பயன்பாட்டில் இருந்து வந்தது. மேற்படி நடமாடும் கழிப்பிடங்கள் அடிக்கடி இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு பொதுமக்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது அனைத்து கழிப்பிடங்களும் முழுவதுமாக சிதலமடைந்து பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ளது. மேலும், இந்நகராட்சியில் உள்ள நிதிச்சுமையின் காரணமாக தாங்கள் கோரியுள்ள தொகை ரூ.96,40,800/-னை திரும்பச் செலுத்த இயலாத நிலை உள்ளது. எனவே, திருவண்ணாமலை நகராட்சிக்கு 2012-ம் ஆண்டு கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியிலிருந்து ஒருமுறை மாற்றுதலாக வழங்கப்பட்ட 20 எண்ணிக்கையிலான நடமாடும் கழிப்பிடங்களுக்கான தொகை ரூ.96,40,800/-னை கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்கு திரும்ப செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்குமாறு கோரப்பட்டுள்ளது”.

எனவே, திருவண்ணாமலை நகராட்சிக்கு 2012-ம் ஆண்டு கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியிலிருந்து ஒருமுறை மாறுதலாக வழங்கப்பட்ட 20 எண்ணிக்கையிலான நடமாடும் கழிப்பிடங்களுக்கான தொகை ரூ.96,40,800/-னை கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்கு திரும்ப செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு : 1. அனுமதிக்கலாம்.

2. மாமன்றத்தின் தீர்மானத்தினை அரசுக்கு அனுப்பி அனுமதி பெற்று கடனை திரும்ப செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கலாம்.

ந.க.எண்.7512/2010/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 244 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 134

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு பரிசீலனை செய்து கீழ்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்கபரிந்துரைசெய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.8-க்குட்பட்ட காளப்பட்டி குடிநீர் பிரிவிற்குட்பட்ட பாலாஜி நகர், காளப்பட்டி, எல்.என்.நகர் பகுதியில் உள்ள மேல்நிலைதொட்டி மூலம் குடிநீர் விநியோகம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஆட்கள் வைத்து ஓராண்டு காலத்திற்கு விநியோகம் செய்தல். ந.க.எண்.10/2024/எம்.டி.3 (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 1/2024)	10.90	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதிநாள். 29.12.2023	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1).திரு. ஆர்.உமாபதி மதிப்பிட்டைவிட 6.37% குறைவு 2).தி/ள்.அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பிட்டைவிட 3.98% குறைவு	திரு. ஆர்.உமாபதி மதிப்பிட்டைவிட 6.37% குறைவு
2.	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.7-க்குட்பட்ட காளப்பட்டி குடிநீர் பிரிவிற்குட்பட்ட கோவை திருநகர், ஆர்.ஜி.புதூர், பி.எல்.எஸ் நகர், வெற்றி வேல் நகர் பகுதியில் உள்ள மேல்நிலைதொட்டி மூலம் குடிநீர் விநியோகம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஆட்கள் வைத்து ஓராண்டு காலத்திற்கு விநியோகம் செய்தல். ந.க.எண்.9/2024/எம்.டி.3 (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 1/2024)	13.10	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதிநாள். 29.12.2023	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1).திரு. ஆர்.உமாபதி மதிப்பிட்டைவிட 6.37% குறைவு 2).தி/ள்.அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பிட்டைவிட 3.98% குறைவு 3).தி/ள்.பூஜா இன்ஜினீயரிங் மதிப்பிட்டைவிட 4.56% குறைவு	திரு. ஆர்.உமாபதி மதிப்பிட்டைவிட 6.37% குறைவு
3	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.6-க்குட்பட்ட காளப்பட்டி குடிநீர் பிரிவிற்குட்பட்ட வீரியம்பாளையம், கருப்பராயன்பாளையம், தொட்டிபாளையம் , திருமுருகன் பகுதியில் உள்ள மேல்நிலைதொட்டி மூலம் குடிநீர் விநியோகம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஆட்கள் வைத்து ஓராண்டு காலத்திற்கு விநியோகம் செய்தல். ந.க.எண்.8/2024/எம்.டி.3 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 1/2024)	13.10	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதிநாள். 29.12.2023	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1).திரு. ஆர்.உமாபதி மதிப்பிட்டைவிட 6.37 % குறைவு 2).தி/ள்.அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பிட்டைவிட 3.98 % குறைவு 3).தி/ள்.பூஜா இன்ஜினீயரிங் மதிப்பிட்டைவிட 4.56 % குறைவு	திரு. ஆர்.உமாபதி மதிப்பிட்டைவிட 6.37% குறைவு

4.	கிழக்கு மண்டலம்-வார்டு எண்.9க்குட்பட்ட விளாங்குறிச்சி குடிநீர் பிரிவிற்குட்பட்ட விளாங்குறிச்சி, லெனின் நகர், காமாட்சியம்மன் கோவில் வீதி, எம்.ஜி.ஆர் நகர், உமையாள்புரம் பகுதியிலுள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஒராண்டு காலத்திற்கு ஆட்களை நியமித்தல் (ந.க.எண். 850 /2024 /எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e10/2024	11.00	ஆணையாளர் அனுமதி நாள். 24.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 21.02.2024	1).தி/ள்.பூஜா இன்ஜினீயரிங் மதிப்பீட்டை விட 9.19% குறைவு 2).திரு. ஆர்.உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு 3).தி/ள்.அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு	தி/ள்.பூஜா இன்ஜினீயரிங் மதிப்பீட்டை விட 9.19% குறைவு
5.	கிழக்கு மண்டலம்-வார்டு எண் 50க்குட்பட்ட ராமநாதபுரம் கிராமம், மீனா எஸ்டேட் சாலை, என்.ஜி.ஆர் சாலை, எஸ்பிபி ரங்கா கோட்டை சாலை, உடையாம்பாளையம் பிரதான சாலை, ராஜா அவென்யூ சாலை, வசந்தம் நகர் சாலை, செளரிபாளையம் தோட்டசாலைகள் பகுதிகளில் தார் ஒட்டுப்போடுதல் (ந.க.எண்.350 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e10/2024	48.00	ம.தீ.எண்.25 நாள். 05.02.2024	நான்காம் அழைப்பு 08.03.2024	1).திரு.ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 7.05% குறைவு 2).திரு, எம்.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டுத் தொகை	திரு.ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 7.05% குறைவு
6.	கிழக்கு மண்டலம்-வார்டு எண் 50க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர் காலனி, ஆண்டாள் லே அவுட், அசோக் வீதி பகுதிகளில் தார் ஒட்டுப்போடுதல் (ந.க.எண். 353 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e10/2024	49.00	ம.தீ.எண்.26 நாள். 05.02.2024	நான்காம் அழைப்பு 08.03.2024	1).திரு.ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 7.01% குறைவு 2).திரு, எம்.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.001% அதிகம்	திரு.ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 7.01% குறைவு
7.	கிழக்கு மண்டலம்-வார்டு எண் 50க்குட்பட்ட எல்லைத் தோட்டம் வீதி, கோவிந்தசாமி லே அவுட், இந்துஸ்தான் மருத்துவமனை சாலை, கே.ஜி.என். மில் சாலை, ராஜா நகர் பகுதிகளில் தார் ஒட்டுப்போடுதல் (ந.க.எண். 352 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e10/2024	47.50	ம.தீ.எண்.27 நாள். 05.02.2024	நான்காம் அழைப்பு 08.03.2024	1).திரு.ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 7.01% குறைவு 2).திரு, எம்.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு	திரு.ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 7.01% குறைவு
8.	கிழக்கு மண்டலம்-வார்டு எண் 50க்குட்பட்ட பண்டார சுப்பையா வீதி, நேதாஜி லே அவுட் சாலை, ராமா கார்டன் ராக அவென்யூ சாலை, நஞ்சம்மா நாயுடு லே அவுட் சாலை, காமராஜர் காலனி, மணிராஜா கார்டன் வீதி, ராமசாமி மருத்துவமனை சாலை, சின்ன அய்யாவு லே அவுட், நாராயண அவென்யூ சாலை பகுதிகளில் தார் ஒட்டுப்போடுதல் (ந.க.எண்.351 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e10/2024	48.50	ம.தீ.எண்.24 நாள். 05.02.2024	நான்காம் அழைப்பு 08.03.2024	1).திரு.ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 7.01% குறைவு 2).திரு, எம்.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.0005% அதிகம்	திரு.ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 7.01% குறைவு

9.	கிழக்கு மண்டலம்-வார்டு எண் 5க்குட்பட்ட எம்ஜிஆர் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் (ந.க.எண். 477 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e8/2024	30.00	ம.தீ.எண்.38 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.30% குறைவு 2).தி/ள். எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.34% குறைவு	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.30% குறைவு
10	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.24-க்குட்பட்ட டைட்டில் பார்க் சாலையில் ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் சொட்டு நீர் பாசனம் அமைத்தல். ந.க.எண்.5612/2023/எம்.டி.3	14.30	பணிக்குழு தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள். 11.10.2023	முதலாம் அழைப்பு 23.01.2024	1).தி/ள்.என்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.19% குறைவு 2).திரு. ஆர்.உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.10 % குறைவு 3).தி/ள்.மேக்ஸ் இன்ப்ரா டெக் புரோஜக்ட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.01 % குறைவு	தி/ள்.என்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.19% குறைவு
11.	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.22-க்குட்பட்ட விளாங்குறிச்சி குடிநீர் பிரிவிற்குட்பட்ட சேரன் மாநகர், காஞ்சி மாநகர், மௌனசாமி நகர், அம்பேத்கார் நகர் பகுதியிலுள்ள மேல் நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி முலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஓராண்டு காலத்திற்கு ஆட்களை நியமித்தல். ந.க.எண்.851/2024/எம்.டி.3 (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e 10/2024)	11.00	ஆணையாளர் அனுமதி நாள். 24.02.2024	மூன்றாம் அழைப்பு 01.03.24	1).திரு. ஆர்.உ மாபதி மதிப்பீட்டை விட 5.52% குறைவு 2).தி/ள்.பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 3.64% குறைவு 3).தி/ள்.PNAT கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.46% அதிகம்	திரு. ஆர்.உ மாபதி மதிப்பீட்டை விட 5.52% குறைவு
12	கிழக்கு மண்டலம்-வார்டு எண் 5க்குட்பட்ட எம்ஜிஆர் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் (ந.க.எண். 477 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e8/2024	30.00	ம.தீ.எண்.38 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.30% குறைவு 2).தி/ள். எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.34% குறைவு	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.30% குறைவு
13	கிழக்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 61க்குட்பட்ட பெருமாள் கோவில் கிழக்கு வீதி அக்ரஹரம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் (ந.க.எண். 605 /2024/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை e8/2024	30.00	ம.தீ.எண்.38 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1).திரு. ஆர்.தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 5.48% குறைவு 2). திரு. ஆர்.செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட மதிப்பீட்டுத் தொகை தி/ள்.யூ.டெக் இன்ஜினியரிங் பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 20.45% அதிகம்	திரு. ஆர்.தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 5.48% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது. மேலும், மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விலை விகிதம், 5.01% முதல் 15.00% வரை மதிப்பீட்டை விட குறைவாக இருந்ததால் சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்களிடம் கூடுதல் காப்புத்தொகை 2.00% செலுத்த அறிவிப்பு வழங்கி சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் கூடுதல் காப்புத்தொகை பெறப்பட்டது. கூடுதல் காப்புத்தொகை செலுத்தினால் பணி ஆணை வழங்க முன் அனுமதி பெறப்பட்டதன் அடிப்படையில் பணி ஆணை வழங்கப்பட்டது.

மேற்படி பணிகளுக்கு, பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை பதிவு செய்யவும், முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு பெறவும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-(அ) நிர்வாக அனுமதி விபரத்தினை பதிவு செய்யலாம்.

(ஆ) முன் அனுமதி பெறப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வழங்கலாம்

ந.க.எண்.10/2024/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 245 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 135

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். .06.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ ட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் கள்
	குடிநீர் விநியோக நிதி					
1	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்-52க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.1824/2024/எம்.டி.3	10.30	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 23.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.06.2024	1) திருவாளர். Msquare என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.04% குறைவு 2) திரு. M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 0.04% அதிகம்	திருவாளர். Msquare என்டர் பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
2	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்-55க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.1827/2024/எம்.டி.3	14.10	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 23.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.06.2024	1) திருவாளர். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு 2) திரு. T.L.நாராயணசாமிமதி பீட்டைவிட 0.54% அதிகம்	திருவாளர். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

3	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்-56க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.1828/2024/எம்.டி.3	15.50	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 23.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.06.2024	1) திருவாளர். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.04% குறைவு 2) திரு. T.L.நாராயணசாமிமதி பீட்டைவிட 0.13% அதிகம்	திருவாளர். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.04%குறைவு
4	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்-57க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.1829/2024/எம்.டி.3	13.70	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 23.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.06.2024	1) திரு. R.செல்வராஜ் மதிப்பீட்டுத் தொகை 2) திரு. R.தங்கவேல் மதிப்பீட்டைவிட 0.17% குறைவு	திரு. R.தங்கவேல் மதிப்பீட்டைவிட 0.17%குறைவு
5	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்-59க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.1831/2024/எம்.டி.3	8.30	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 23.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.06.2024	1) திருமதி. V.பாக்கியம் மதிப்பீட்டைவிட 0.17% குறைவு 2) திருவாளர். ஸ்ரீ முருகன் ஏஜன்சீஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.09% அதிகம்	திருமதி. V.பாக்கியம் மதிப்பீட்டைவிட 0.17%குறைவு
6	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்-60க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.1832/2024/எம்.டி.3	11.40	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 23.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.06.2024	1) திருவாளர். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.04% குறைவு 2)திரு. T.L.நாராயணசாமிமதி பீட்டைவிட 0.26% அதிகம்	திருவாளர். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.04%குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கவும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 246 நாள் 26.07.2024
ந.க.எண்.1824/2024/எம்.டி.3
அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 136

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.28.11.2022-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, 20.12.2022 மற்றும் 14.02.2023 ஆகிய தேதிகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்று பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைப்பெற்று வருகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள்	பணி உத்தரவு வழங்கப் பட்ட நாள்	ஒப்பந்த காலம்	ஒப்பந்த காலம் முடிவுற்ற நாள்
1	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.7,8,9,23 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 9 எண்ணிக்கையிலான பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு பணி ந.க.எண்.6386/2022/எம்.டி.3	12.50	திரு. கே.கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 5.07 % குறைவு	15.05.2023	12 மாதங்கள்	15.05.2024
2	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.56,57,58 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 13 எண்ணிக்கையிலான பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு பணி ந.க.எண்.6387/2022/எம்.டி.3	24.25	திரு. கே.கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 4.57% குறைவு	15.05.2023	12 மாதங்கள்	15.05.2024
3	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.52,53 மற்றும் 61க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 15 எண்ணிக்கையிலான பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு பணி ந.க.எண்.6383/2022/எம்.டி.3	24.60	திரு. கே.கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 4.75% குறைவு	09.03.2023	12 மாதங்கள்	09.03.2024
4	கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண். 5,6 க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள 17 எண்ணிக்கைக் கொண்ட பொது /சமுதாயக் கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண்.6385/2022/எம்.டி.3	24.80	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு	28.07.2023	12 மாதங்கள்	28.07.2024
5	கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண். 50,51 க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள 12 எண்ணிக்கைக் கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண் 6388/2022/எம்.டி.3	18.60	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.01% குறைவு	28.07.2023	12 மாதங்கள்	28.07.2024
6	கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண். 60 க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள 8 எண்ணிக்கைக் கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண். 6382/2022/எம்.டி.3	12.35	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.98% குறைவு	15.05.2023	12 மாதங்கள்	15.05.2024
7	கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.54,55 மற்றும் 59 க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள 7 எண்ணிக்கைக் கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண். 6384 /2022/எம்.டி.3	12.25	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு	28.07.2023	12 மாதங்கள்	28.07.2024

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்து விட்டது. மேலும், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் 16.03.2024 முதல் அமலில் இருந்ததால் புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோர இயலவில்லை மற்றும் கால நீட்டிப்பிற்கு அனுமதி பெறப்படவில்லை. தொடர்ந்து பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாலும், மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே 31.07.2024 வரை கால நீட்டிப்பு செய்து பணிகள் மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் அதற்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை பொது நிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.6386/2022/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 247 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 137

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றியம் மற்றும் மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு பெருக்குபவர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் பணிகளுக்கு மாமன்ற தீர்மான எண்.334 நாள்.29.12.2022 மற்றும் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.29.11.2022-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, 09.02.2023 மற்றும் 10.02.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு, வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்று பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்	பணி உத்தரவு வழங்கப் பட்ட நாள்	ஒப்பந்த காலம்	ஒப்பந்த காலம் முடிவுற்ற நாள்
	ஆரம்ப கல்வி நிதி					
1	கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட எல்லை விரிவாக்கப்பட்ட அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய 3 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிகளுக்கு பெருக்குபவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல். ந.க.எண். 6844/2022/எம்.டி.3	17.70	திரு. ஏ.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	15.05.2023	12 மாதங்கள்	15.05.2024
2	கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட எல்லை விரிவாக்கப்பட்ட அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய 8 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிகளுக்கு பெருக்குபவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் ந.க.எண். 6852/2022/எம்.டி.3	42.50	திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு	15.09.2023	12 மாதங்கள்	15.09.2024
3	கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி, உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் ந.க.எண். 6243 /2022/எம்.டி.3	48.30	தி/ள்.சானிட்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	15.05.2023	12 மாதங்கள்	15.05.2024
4	கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் ந.க.எண்.6471/2022/எம்.டி.3	42.50	தி/ள்.சானிட்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	15.05.2023	12 மாதங்கள்	15.05.2024

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்து விட்டது. மேலும், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் 16.03.2024 முதல் அமலில் இருந்ததால் புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோர இயலவில்லை மற்றும் கால நீட்டிப்பிற்கு அனுமதி பெறப்படவில்லை. தொடர்ந்து பள்ளிகளுக்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாலும், மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே 31.07.2024 வரை கால நீட்டிப்பு செய்து பணிகள் மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் அதற்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை பொது நிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 6844/2022/எம்.டி3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 248 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 138

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 56-க்குட்பட்ட ஒண்டிப்புதூர் வடக்கு மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளியில் சமையலறை மற்றும் பழைய ஓட்டு கட்டிடத்தில் ஓடுகள் சேதமடைந்து மாணவர்களுக்கு அபாயமான நிலையில் உள்ளது.

எனவே மாணவர்கள் நலன் கருதி ஒண்டிப்புதூர் வடக்கு மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளிக்கு பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.21,00,000/-க்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதியும் வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:- 4868/2024/எம்டி3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 249 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 139

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் பழுதடைந்த உபயோகமில்லாத மற்றும் பொது மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் நிலையில் உள்ள கட்டிடங்களின் விபரங்களை ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படி வார்டு வாரியாக பெறப்பட்டுள்ளது. அதன்படி வார்டு எண் 53,55 மற்றும் 60 -க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 6 பழுதடைந்த கட்டிடங்களின் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

வ.எண்	வார்டு எண்	கட்டிடத்தின் வகை	பழுதடைந்த கட்டிடங்கள் அமைந்துள்ள இடம்	குறிப்பு
1	53	பொது கழிப்பிடம்	தந்தை பெரியார் நகர்	பயன்பாட்டில் இல்லை
2	55	பொது கழிப்பிடம்	நீலிக்கோணம்பாளையம்	பயன்பாட்டில் இல்லை
3	55	பொது கழிப்பிடம்	எஸ்ஐஎச்எஸ் காலனி, பாரதி நகர்	பயன்பாட்டில் இல்லை
4	60	மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளி	உப்பிலிபாளையம்	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெற்ற நாள் - 20.06.2024.
5	60	பிரிவு அலுவலகம்	உப்பிலிபாளையம்	பயன்பாட்டில் இல்லை
6	60	பொது கழிப்பிடம்	வரதராஜபுரம்	பயன்பாட்டில் இல்லை

சுருக்கம்

பள்ளி கட்டிடம்	1
பொது கழிப்பிடம்	4
அலுவலக கட்டிடம்	1
TOTAL	6

மேற்குறிப்பிட்ட கட்டிடங்கள் மிகவும் அபாயகரமாகவும் பொது மக்கள் உபயோகிக்க இயலாமல் இருப்பதாலும், இக்கட்டிடங்களை இடித்து அப்புறப்படுத்துவதற்கு ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று மாமன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்

ந.க.எண் - 5986/2024/டி2கி

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 250 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 140

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம் வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு வார்டு குழு கூட்டத்தில் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 04.07.2024 தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்த ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி உத்திரவு வழங்க ஆணையாளர் அவர்களின் ஒப்புதலுக்கும் இதன் பொருள் குறித்தும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் அனுமதிக்கும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடுத் தொகை (இலட்சத்தில்)	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 6-க்குட்பட்ட கருப்பராயன்பாளையம் பகுதியில் நகர்புற சுகாதார நல மையம் கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.5752/2024/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E3/2024	4.80	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் - 14.03.2024	முதலாம் அழைப்பு 04.07.2024	1. திரு. S. சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.10 % குறைவு 2. திரு. K.சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.14 % அதிகம்	திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.10 % குறைவு
2.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 51-க்குட்பட்ட இந்திரா நகர் பகுதியில் நகர்புற சுகாதார நல மையத்திற்கு செப்டிக் டேங்க் மற்றும் தண்ணீர் சம்ப அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 5751/2024/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E3/2024	5.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் - 14.03.2024	முதலாம் அழைப்பு 04.07.2024	1. திரு. S. சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.22 % குறைவு 2. திரு. K.சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % அதிகம்	திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.22 % குறைவு
3.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 54-க்குட்பட்ட துளசியம்மாள் லே அவுட் பகுதியிலுள்ள நகர்புற சுகாதார நல மையத்திற்கு அபிவிருத்தி செய்தல் பணி ந.க.எண். 5750/2024/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E3/2024	5.15	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் - 14.03.2024	முதலாம் அழைப்பு 04.07.2024	1. திரு. S. சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.09 % குறைவு 2. திரு. K.சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.15 % அதிகம்	திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.09 % குறைவு
4.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 54-க்குட்பட்ட நீலிகோணாம்பாளையம் பகுதியிலுள்ள நகர்புற சுகாதார நல மையத்திற்கு அபிவிருத்தி செய்தல் பணி ந.க.எண். 5749/2024/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E3/2024	2.58	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் - 14.03.2024	முதலாம் அழைப்பு 04.07.2024	1. திரு. S. சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.25 % குறைவு 2. திரு. K.சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.50 % அதிகம்	திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.25 % குறைவு
5.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 56-க்குட்பட்ட இருசூர்	6.90	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் - 14.03.2024	முதலாம் அழைப்பு 04.07.2024	1. திரு. S. சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.20 % அதிகம்	திரு.K.சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.08 %

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடுத் தொகை (இலட்சத்தில்)	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	சாலை ஒண்டிப்புதூர் பகுதியிலுள்ள நகர்புற சுகாதார நல மையத்திற்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி செய்தல் பணி ந.க.எண்.5748/2024/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E3/2024				2. திரு. K.சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.08 % குறைவு	குறைவு
6.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 56-க்குட்பட்ட இருகூர் சாலை ஒண்டிப்புதூர் பகுதியிலுள்ள உணவு விநியோக மையத்திற்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி செய்தல் பணி ந.க.எண்.5747/2024/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E3/2024	9.40	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் - 14.03.2024	முதலாம் அழைப்பு 04.07.2024	1. திரு. S. சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.48 % அதிகம் 2. திரு. K.சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.07 % குறைவு	திரு.K.சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.07 % குறைவு

குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண் - 5752/2024/டி1கி

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 251 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 141

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலம், வார்டு எண் 83 ல் உள்ள வாலாங்குளம் பூங்கா பகுதியில் Digital Hoarding மூலம் விளம்பரம் செய்து கொள்ள TN Startup திட்டத்தின் மூலம் M/s.Colris, Nagercoil என்ற நிறுவனத்தினர் மாநகராட்சியுடன் இணைந்து பொது மற்றும் தனியார் கூட்டு முயற்சி (PPP) அடிப்படையில் 10 ஆண்டுகளுக்கு அனுமதி வேண்டி விண்ணப்பித்துள்ளனர்.

இதில் வரும் மொத்த வருவாயில் முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மாநகராட்சி பங்காக 15 சதவீதமும், அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 18 சதவீதமும், அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 21 சதவீதமும் வழங்க மேற்படி நிறுவனத்தினர் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளனர். மேற்படி இடத்தில் விளம்பரம் அமைத்திட மண்டல அளவிலான ஒற்றை சாளர குழுவினால் 03.07.2024 அன்று அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலம், வார்டு எண் 83 ல் உள்ள வாலாங்குளம் பூங்கா பகுதியில் Digital Hoardings மூலம் விளம்பரம் செய்து கொள்ள TN Startup திட்டத்தின் மூலம் M/s.Colris, Nagercoil என்ற நிறுவனத்தினர் மாநகராட்சியுடன் இணைந்து பொது மற்றும் தனியார் கூட்டு முயற்சி (PPP) அடிப்படையில் 9 ஆண்டுகளுக்கு உரிய நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் அனுமதி வழங்கிடவும், மேற்காணும் வருவாய் பங்களிப்பினை 9 ஆண்டுகளுக்கு அனுமதித்திடவும், அதற்கு பதிலாக இதற்குண்டான உரிமக்கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து உரிம காலத்தில் இந்நிறுவனத்திற்கு விலக்கு அளிக்கவும், அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்- 4560/2024/எச்1/ம

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 252 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 142

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - வார்டு 67 - பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் 2024 - மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைப்பதற்குண்டான பாதுகாப்பு அறைக்கு அடிப்படை வசதிகள் செய்தல் பணியினை அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
1	வார்டு எண் 67 க்குட்பட்ட ரங்கநாதபுரம் மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளியில் உள்ள பாதுகாப்பு அறைக்கு (strong room), அடிப்படை வசதிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண் - 4516/2024/டி2ம	3.96
2	வார்டு எண் 67 க்குட்பட்ட ரங்கநாதபுரம் மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளியில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் வேட்பாளர்களின் பெயர்களை பொருத்தும் பணிக்கு தேவையான தற்காலிக ஏற்பாடுகள் செய்தல் ந.க.எண் - 4517/2024/டி2ம	1.48
3	வார்டு எண் 67 க்குட்பட்ட வி.கே.கே மேனன் சாலையில் உள்ள சித்தாபுதூர் மாநகராட்சி மேல்நிலை பள்ளியில் உள்ள பாதுகாப்பு அறைக்கு (strong room) அடிப்படை வசதிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண் - /2024/டி2ம	1.60

மேற்படி பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)	நிர்வாக அனுமதி நாள்	விலை ப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட விலைப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 67 க்குட்பட்ட ரங்கநாதபுரம் மாநகராட்சி பெண்கள் மேல் நிலை பள்ளியில் உள்ள பாதுகாப்பு அறைக்கு (strong room), அடிப்படை வசதிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண் - 4516/2024/டி2ம	3.96	04.04.24	8.04.24	1.தி/எள் தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 1.11% அதிகம் 2.திரு.ஆர்.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 0.73% அதிகம் 3. தி/எள்.ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	தி/எள்.ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

2	வார்டு எண் 67 க்குட்பட்ட ரங்கநாதபுரம் மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளியில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் வேட்பாளர்களின் பெயர்களை பொருத்தும் பணிக்கு தேவையான தற்காலிக ஏற்பாடுகள் செய்தல் ந.க.எண் - 4517/2024/டி2ம	1.48	04.04.24	8.04.24	1.தி/எள் தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.84% அதிகம் 2.திரு.ஆர்.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 2.62% அதிகம் 3. தி/எள்.ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு	தி/எள்.ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு
3	வார்டு எண் 67 க்குட்பட்ட வி.கே.கே மேனன் சாலையில் உள்ள சித்தாபுதூர் மாநகராட்சி மேல்நிலை பள்ளியில் உள்ள பாதுகாப்பு அறைக்கு (strong room) அடிப்படை வசதிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண் - /2024/டி2ம	1.60	04.04.24	8.04.24	1.தி/எள் என்.எஃப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு 2.தி/எள் ஸ்ரீ குமரன் இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.46% அதிகம் 3.திரு.ஏ.செல்வபான் டி மதிப்பீட்டை விட 0.71% அதிகம்	தி/எள் என்.எஃப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண்- 4516/2024/டி2/ம

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 253 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 143

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் 48,49,67 வது வார்டில் தேவைப்படும் மழைநீர் வடிகால் தூர் வாருதல் பணியினை **பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும்**, அவசர அவசியம் கருதியும் (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1	வார்டு எண் 67- க்குட்பட்ட - பட்டேல் சாலையில் வடகோவை மேம்பாலம் முதல் சாஸ்திரி சாலை வரை (கிக்காணிக் பாலம்) இரு புறமும் மழை நீர் வடிகால்களில் தூர் வாருதல் ந.க.எண் - 4518/2024/டி2ம	6.95
2	வார்டு எண் 67- க்குட்பட்ட - பட்டேல் சாலையில் சாஸ்திரி சாலை (கிக்காணிக் பாலம்) முதல் விவேகானந்தா சாலை வரை இரு புறமும் மழை நீர் வடிகால்களில் தூர் வாருதல் ந.க.எண் - 4519/2024/டி2ம	3.80

3	வார்டு எண் 48- க்குட்பட்ட - 100 அடி சாலையில் தெற்கு புறம் காந்திபுரம் 4 வது வீதியில் இருந்து சத்தி சாலை வரை மழை நீர் வடிகாலில் தூர் வாருதல் ந.க.எண் - 4514/2024/டி1ம	2.50
4	வார்டு எண் 48,49 - க்குட்பட்ட - சங்கனூர் பள்ளத்தில் (காந்திபுரம் 4வது வீதி முதல் அவினாசி சாலை வரை) தூர் வாருதல் ந.க.எண் - 4515/2024/டி1ம	6.90
5	வார்டு எண் 67- க்குட்பட்ட - மத்திய பேருந்து நிலையம்-தளம் எண் 1,2,3,4, சத்தியமூர்த்தி ரோடு, காலிங்கராயன் வீதி பகுதிகளில் மழை நீர் வடிகாலில் தூர் வாருதல் ந.க.எண் - 4520/2024/டி1ம	1.50
6	வார்டு எண் 67- க்குட்பட்ட - அன்சாரி ரோடு, லஜபதி ராய் தெரு, லஜபதி ராய் தெரு குறுக்கு, காலிங்கராயன் தெரு மற்றும் மாரியம்மன் கோவில் தெருவில் மழை நீர் வடிகாலில் தூர் வாருதல் ந.க.எண் - 4521/2024/டி1ம	3.50

மேற்படி பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணிநடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது

வ. எண்	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)	நிர்வாக அனுமதி நாள்	விலைப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட விலைப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 67- க்குட்பட்ட - பட்டேல் சாலையில் வடகோவை மேம்பாலம் முதல் சாஸ்திரி சாலை வரை (கிக்காணிக் பாலம்) இரு புறமும் மழை நீர் வடிகால்களில் தூர் வாருதல் ந.க.எண் - 4518/2024/டி2ம	6.95	07.03.24	11.03.24	1.தி/எள் தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.63% அதிகம் 2.திரு.ஆர்.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 1.93% அதிகம் 3. தி/எள்.ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	தி/எள்.ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
2	வார்டு எண் 67- க்குட்பட்ட - பட்டேல் சாலையில் சாஸ்திரி சாலை (கிக்காணிக் பாலம்) முதல் விவேகானந்தா சாலை வரை இரு புறமும் மழை நீர் வடிகால்களில் தூர் வாருதல் ந.க.எண் - 4519/2024/டி2ம	3.80	07.03.24	11.03.24	1.தி/எள் தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 1.03% அதிகம் 2.திரு.ஆர்.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 1.75% அதிகம் 3. தி/எள்.ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு	தி/எள்.ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
3	வார்டு எண் 48- க்குட்பட்ட - 100 அடி சாலையில் தெற்கு புறம் காந்திபுரம் 4 வது வீதியில் இருந்து சத்தி சாலை வரை மழை நீர் வடிகாலில் தூர் வாருதல் ந.க.எண் - 4514/2024/டி1ம	2.50	07.03.24	11.03.24	1.தி/எள் தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.88% அதிகம் 2.திரு.ஆர்.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 1.68% அதிகம் 3. தி/எள்.ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	தி/எள்.ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு

4	வார்டு எண் 48,49 - க்குட்பட்ட - சங்கனூர் பள்ளத்தில் (காந்திபுரம் 4வது வீதி முதல் அவினாசி சாலை வரை) தூர் வாருதல் ந.க.எண் - 4515/2024/டி 1ம	6.90	07.03.24	11.03.24	1.திரு.கே.சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 2.26% அதிகம் 2.திரு.டி.பாலசுப்ரம ணியம் மதிப்பீட்டை விட 4.07% அதிகம் 3. தி/எள்.எஸ்.எஸ் குழுமம் நிறுவனம் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு	தி/எள்.எஸ்.எஸ் குழுமம் நிறுவனம் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு
5	வார்டு எண் 67- க்குட்பட்ட - மத்திய பேருந்து நிலையம்- தளம் எண் 1,2,3,4, சத்தியமூர்த்தி ரோடு, காலிங்கராயன் வீதி பகுதிகளில் மழை நீர் வடிகாலில் தூர் வாருதல் ந.க.எண் - 4520/2024/டி 1ம	1.50	07.03.24	11.03.24	1.தி/எள்.ஜெயலட்சு மி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு 2.தி/எள்.ஜி.அசோசி யேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.58% அதிகம் 3. திரு.எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.68% அதிகம்	தி/எள்.ஜெயலட்சு மி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு
6	வார்டு எண் 67- க்குட்பட்ட - அன்சாரி ரோடு, லஜபதி ராய் தெரு, லஜபதி ராய் தெரு குறுக்கு, காலிங்கராயன் தெரு மற்றும் மாரியம்மன் கோவில் தெருவில் மழை நீர் வடிகாலில் தூர் வாருதல் ந.க.எண் - 4521/2024/டி 1ம	3.50	07.03.24	11.03.24	1.திரு.எஸ்.முத்துரா ஜா மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு 2.திரு.எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.72% அதிகம் 3.தி/எள்.ஜெயலட்சு மி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.63% அதிகம்	திரு.எஸ்.முத்து ராஜா மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண்- 4518/2024/டி2/ம

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 254 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 144

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 49 மற்றும் 67க்குட்பட்டபகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கீரீட் ஒட்டு போடுதல் மற்றும் கம்பி வேலி அமைத்தல் பணி செய்யஅவசர அவசியம் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டு பட்டியில்
1.	வார்டு எண் 67 க்குட்பட்ட வ.உ.சி பூங்கா அருகில் செம்மொழி பூங்கா அமைத்திடும் பணிக்கு அடிக்கல் நாட்டும் விழாவிற்குநடைபாதையில் சிமெண்ட் கான்கீரீட் அமைத்தல் மற்றும் சாலையோர சுற்றுச்சுவர்களில் எம்ல்ஷன் பெயிண்ட் அடித்தல் பணி ந.க.எண் 318/2024/MD5	9.00

2.	வார்டு எண் 67 க்குட்பட்ட காலிங்கராயன் வீதியில் கிராஸ் கட்சாலை முதல் தெற்காக சிமெண்ட் கான்கீரீட் ஒட்டு போடுதல் பணி ந.க.எண் 1108/2024/MD5	15.20
3.	வார்டு எண் 49வார்டு எண் 49க்குட்பட்ட பிருந்தாவன் பூங்காவிற்கு மேலும் ஒரு நுழைவாயில் அமைக்கும் பணி ந.க.எண்; 10557 /2023/D1C	4.00

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைபுள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைபுள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைபுள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்	பணியின்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	நிர்வாக அனுமதி நாள்	விலைப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட விலைப் புள்ளி	தேர்வு செய்யப்பட்ட உள்ளூர் நிறுவனம்
1.	வார்டு எண் 67 க்குட்பட்ட வ.உ.சி பூங்கா அருகில் செம்மொழி பூங்கா அமைத்திடும் பணிக்கு அடிக்கல் நாட்டும் விழாவிற்கு நடைபாதையில் சிமெண்ட் கான்கீரீட் அமைத்தல் மற்றும் சாலையோர சுற்றுச்சுவர்களில் எம்ல்ஷன் பெயிண்ட் அடித்தல் பணி	9.00	12.12.2023	13.12.2023	1. தி/ள் என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.14% - குறைவு 2. தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட - 0.77%அதிகம் 3. திருஎன். முருகேசன் மதிப்பீட்டை விட 1.71% - அதிகம்	தி/ள் என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.14% - குறைவு
2.	வார்டு எண் 67 க்குட்பட்ட காலிங்கராயன் வீதியில் கிராஸ் கட்சாலை முதல் தெற்காக சிமெண்ட் கான்கீரீட் ஒட்டு போடுதல் பணி ந.க.எண் 1108/2024/MD5	15.20	05.01.2024	18.01.2024	1. தி/ள் என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% - குறைவு 2. தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட - 0.14%அதிகம் 3. திருஎன். முருகேசன் மதிப்பீட்டை விட 0.40% - அதிகம்	தி/ள் என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% - குறைவு
3.	வார்டு எண் 49க்குட்பட்ட பிருந்தாவன் பூங்காவிற்கு மேலும் ஒரு நுழைவாயில் அமைக்கும் பணி ந.க.எண் 10557 /2024/D1c	4.00	11.12.2023	14.12.2023	1. தி/ள் என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.24% - குறைவு 2. தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	தி/ள் என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.24% - குறைவு

					மதிப்பீட்டை விட - 1.04%அதிகம்	
					3. திரு என். முருகேசன் மதிப்பீட்டை விட 1.12% - அதிகம்	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும்பதிவிற்கும்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :-மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 318 /2024/எம்.டி.5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 255 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 145

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 48, 49 மற்றும் 67க்குட்பட்ட நவினகட்டணகழிப்பிடம், கட்டணகழிப்பிடம், சமுதாயகழிப்பிடம் மற்றும் பொதுகழிப்பிடங்களில் மராமத்து பணி செய்யஅவசர அவசியம் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டு பட்டியில்
1.	வார்டு எண் 48 க்குட்பட்ட சாஸ்திரிநகர் (கோவில் அருகில் வடக்கு பகுதி) உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3408/2024/MD5	2.50
2.	வார்டு எண் 48 க்குட்பட்ட ஜவஹர் நகர் பகுதியில் உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3410/2024/MD5	1.75
3.	வார்டு எண் 48 க்குட்பட்ட சாஸ்திரிநகர் (ISP கழிப்பிடம்) பகுதியில் உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3412 /2024/MD5	4.00
4.	வார்டு எண் 49 க்குட்பட்ட சாஸ்திரி நகர் (Burial Ground) பொது கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3413 /2024/MD5	3.00
5.	வார்டு எண் 48 க்குட்பட்ட ஹரிபுரம் (South Facing) பகுதியில் உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3409/2024/MD5	4.75
6.	வார்டு எண் 48 க்குட்பட்ட ஹரிபுரம் (East Facing) பகுதியில் உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3411/2024/MD5	4.90
7.	வார்டு எண் 49க்குட்பட்ட தண்டபாணி வீதி பகுதியில் உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3449/2024/MD5	3.00
8.	வார்டு எண் 49 க்குட்பட்ட ஜோதி நகர் (Karuppakal Layout) உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3450 /2024/MD5	4.10
9.	வார்டு எண் 49 க்குட்பட்ட அருந்ததியர் வீதியில் உள்ள சமுதாய கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3447 /2024/MD5	4.80
10.	வார்டு எண் 49 க்குட்பட்ட செங்காடு பகுதியில் உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3448/2024/MD5	4.70

11.	வார்டு எண் 49 க்குட்பட்ட புதிய திட்ட சாலையில் உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3446 /2024/MD5	3.00
12.	வார்டு எண் 49 க்குட்பட்ட பாலகந்திரம் சாலையில் உள்ள நவின கட்டண கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3451 /2024/MD5	2.80
13	வார்டு எண் 67க்குட்பட்ட காந்திபுரம் மத்திய மற்றும் நகர பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள நம்ம கழிப்பறை மற்றும் சிறுநீர் கழிக்கும் இடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3453 /2024/MD5	2.00
14	வார்டுஎண் 67க்குட்பட்ட காந்திபுரம் நகர பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள கட்டண கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3455 /2024/MD5	4.98
15	வார்டு எண் 67க்குட்பட்ட செண்ணாம்பிகா வீதியில் உள்ள கட்டண கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3454 /2024/MD5	3.50
16	வார்டு எண் 67க்குட்பட்ட காந்திபுரம் டாக்டர் நஞ்சப்பா சாலையில் உள்ள நவின கட்டண கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3458 /2024/MD5	6.50
17	வார்டுஎண் 67க்குட்பட்டகாந்திபுரம் மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள கட்டண கழிப்பிடத்திற்கு (platform 1,2,3,4) மராமத்து பணி ந.க.எண் 3456/2024/MD5	5.00
18	வார்டுஎண் 67க்குட்பட்ட CMC காலனியில் உள்ள சமுதாய கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3457/2024/MD5	2.00
19	வார்டு எண் 67க்குட்பட்ட ஸ்ரீனிவாசபுரம் கட்டண கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3452/2024/MD5	6.00

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்	பணியின்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	நிர்வாக அனுமதி நாள்	விலைப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட விலைப் புள்ளி	தேர்வு செய்யப்பட்ட உள்ளூர் நிறுவனம்
1.	வார்டு எண் 48 க்குட்பட்ட சாஸ்திரிநகர் (கோவில் அருகில் வடக்கு பகுதி) உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3408/2024/MD5	2.50	19.02.2024	22.02.2024	1. தி/ள் ஜி. அஸோஸியேட்ஸ்மதிப் பீட்டை விட 0.92% - குறைவு 2. திருமதி.மணிமேகலை மதிப்பீட்டைவிட 0.22% - அதிகம் 3. திரு எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.70 % - குறைவு	தி/ள் ஜி. அஸோஸியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.92% - குறைவு
2.	வார்டு எண் 48 க்குட்பட்ட ஜவஹர் நகர் பகுதியில் உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3410/2024/MD5	1.75	19.02.2024	22.02.2024	1. தி/ள் ஜி. அஸோஸியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.86% - குறைவு 2. திரு. கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.48% - குறைவு 3. திரு எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.26 % - குறைவு	தி/ள் ஜி. அஸோஸியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.86% - குறைவு
3.	வார்டு எண் 48 க்குட்பட்ட சாஸ்திரிநகர் (ISP கழிப்பிடம்) பகுதியில் உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி	4.00	19.02.2024	22.02.2024	1. தி/ள் ஜி. அஸோஸியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.30% - குறைவு 2. திருமதி.மணி மேகலை	தி/ள் ஜி. அஸோஸியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.30% - குறைவு

	ந.க.எண் 3412 /2024/MD5				மதிப்பீட்டை விட 0.22% - குறைவு 3. திரு. கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.72 % - குறைவு	
4.	வார்டு எண் 49 க்குட்பட்ட சாஸ்திரி நகர் (Burial Ground) பொது கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3413 /2024/MD5	3.00	19.02.2024	22.02.2024	1. தி/ள் ஜி. அஸோஸியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.11% - குறைவு 2. திரு. கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.43% - குறைவு 3. திரு எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.13% - குறைவு	தி/ள் ஜி. அஸோஸியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.11% - குறைவு
5.	வார்டு எண் 48 க்குட்பட்ட ஹரிபுரம் (South Facing) பகுதியில் உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3409/2024/MD5	4.75	19.02.2024	22.02.2024	1. தி/ள் ஜி. அஸோஸியேட்ஸ்மதிப்பீட்டை விட 0.59% - குறைவு 2. திரு. கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.23% - அதிகம் 3. திரு எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 1.01 % - அதிகம்	தி/ள் ஜி. அஸோஸியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.59% - குறைவு
6.	வார்டு எண் 48 க்குட்பட்ட ஹரிபுரம் (East Facing) பகுதியில் உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3411/2024/MD5	4.90	19.02.2024	22.02.2024	1. தி/ள் ஜி. அஸோஸியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.61% - குறைவு 2. திரு. எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.13% - குறைவு 3. திருமதி.மணி மேகலை மதிப்பீட்டை விட 0.55% - அதிகம்	தி/ள் ஜி. அஸோஸியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.61% - குறைவு
7.	வார்டு எண் 49க்குட்பட்ட தண்டபாணி வீதி பகுதியில் உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3449/2024/MD5	3.00	19.02.2024	22.02.2024	1. தி/ள் ஜி. அஸோஸியேட்ஸ்மதிப்பீட்டை விட 0.14% - குறைவு 2. திரு. கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.30% - அதிகம் 3. திரு எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.57 % - அதிகம்	தி/ள் ஜி. அஸோஸியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.14% - குறைவு
8.	வார்டு எண் 49 க்குட்பட்ட ஜோதி நகர் (Karuppakal Layout) உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3450 /2024/MD5	4.10	19.02.2024	22.02.2024	1. தி/ள் ஜி. அஸோஸியேட்ஸ்மதிப்பீட்டை விட 0.19% - குறைவு 2. திரு. கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.85% - அதிகம் 3. திரு எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட1.45 % - அதிகம்	தி/ள் ஜி. அஸோஸியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.19% - குறைவு
9.	வார்டு எண் 49 க்குட்பட்ட அருந்ததியர் வீதியில் உள்ள சமுதாய கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3447 /2024/MD5	4.80	19.02.2024	22.02.2024	1. தி/ள் ஜி. அஸோஸியேட்ஸ்மதிப்பீட்டை விட 0.30% - குறைவு 2. திரு. கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.34% - அதிகம் 3. திரு எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட0.62% - அதிகம்	தி/ள் ஜி. அஸோஸியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.30% - குறைவு

10.	வார்டு எண் 49 க்குட்பட்ட செங்காடு பகுதியில் உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3448/2024/MD5	4.70	19.02.2024	22.02.2024 4	1. தி/ள் ஜி. அஸோஸியேட்ஸ்மதிப்பீட்டை விட 0.17% - குறைவு 2. திரு. கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 0.36% - அதிகம் 3. திரு எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட0.64 % - அதிகம்	தி/ள் ஜி. அஸோஸியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17% - குறைவு
11.	வார்டு எண் 49 க்குட்பட்ட புதிய திட்ட சாலையில் உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3446 /2024/MD5	3.00	19.02.2024	22.02.2024 4	1. தி/ள் ஜி. அஸோஸியேட்ஸ்மதிப்பீட்டை விட0.30% - குறைவு 2. திரு. கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.57% - அதிகம் 3. திரு எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட0.84 % - அதிகம்	தி/ள் ஜி. அஸோஸியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.30% - குறைவு
12.	வார்டு எண் 49 க்குட்பட்ட பாலசுந்திரம் சாலையில் உள்ள நவீன கட்டண கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3451 /2024/MD5	2.80	19.02.2024	22.02.2024 4	4. தி/ள் என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% - குறைவு 5. திரு. கே. தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட1.07% - அதிகம் 6. திருஎன். முருகேசன் மதிப்பீட்டை விட 2.80 % - அதிகம்	தி/ள் என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% - குறைவு
13.	வார்டு எண் 67க்குட்பட்ட காந்திபுரம் மத்திய மற்றும் நகர பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள நம்ம கழிப்பறை மற்றும் சிறுநீர் கழிக்கும் இடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3453 /2024/MD5	2.00	19.02.2024	22.02.2024 4	1. தி/ள் பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.90% - குறைவு 2. திரு. எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.14% - அதிகம் 3. தி/ள். பிரிந்தாவன் ஏஜென்சிஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.33 % - அதிகம்	தி/ள் பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.90% - குறைவு
14.	வார்டுஎண் 67க்குட்பட்ட காந்திபுரம் நகர பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள கட்டண கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3455 /2024/MD5	4.98	19.02.2024	22.02.2024 4	1. தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.90% - குறைவு 2. திரு. கே. ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 1.14% - அதிகம் 3. திரு என் நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 1.87% - அதிகம்	தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.90% - குறைவு
15.	வார்டு எண் 67க்குட்பட்ட சொணாம்பிகா வீதியில் உள்ள கட்டண கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3454 /2024/MD5	3.50	19.02.2024	22.02.2024 4	1. தி/ள் பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.33% - குறைவு 2. திரு. எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.57% - அதிகம் 3. தி/ள். பிரிந்தவன் ஏஜென்சிஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.31 % - அதிகம்	தி/ள் பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.33% - குறைவு
16.	வார்டு எண் 67க்குட்பட்ட காந்திபுரம் டாக்டர் நஞ்சப்பா சாலையில் உள்ள நவீன கட்டண கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3458 /2024/MD5	6.50	19.02.2024	22.02.2024 4	தி/ள் என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% - குறைவு 2. திரு. கே. தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.97% - அதிகம் 3. திருஎன். முருகேசன் மதிப்பீட்டை விட 1.25 % - அதிகம்	தி/ள் என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% - குறைவு

17.	வார்டுஎண் 67க்குட்பட்டகாந்திபுரம் மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள கட்டண கழிப்பிடத்திற்கு (platform 1,2,3,4) மராமத்து பணி ந.க.எண் 3456/2024/MD5	5.00	19.02.2024	22.02.2024 4	1. தி/ள் செந்தில் &கோ மதிப்பீட்டை விட 0.26% - குறைவு 2. தி/ள் பள்ளிப் பறம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.03% - அதிகம் 3. திரு டி. பாலசுப்பிரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.58% - அதிகம்	தி/ள் செந்தில் &கோ மதிப்பீட்டை விட 0.26% - குறைவு
18.	வார்டுஎண் 67க்குட்பட்ட CMC காலனியில் உள்ள சமுதாய கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3457/2024/MD5	2.00	19.02.2024	22.02.2024 4	1. தி/ள் பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.61% - குறைவு 2. திரு. எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.49% - அதிகம் 3. தி/ள்.பிரிந்தாவன் ஏஜென்சிஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.41 % - அதிகம்	தி/ள் பாலமுருகன் என்டர்பிரைச ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.61% - குறைவு
19.	வார்டு எண் 67க்குட்பட்ட ழீனிவாசபுரம் கட்டண கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி ந.க.எண் 3452/2024/MD5	6.00	19.02.2024	22.02.2024 4	1. தி/ள் பள்ளிப் பறம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11 % - குறைவு 2. திரு. கே. சுந்திரம் மதிப்பீட்டை விட 0.19 % - அதிகம் 3. திரு டி.பால சுப்பிரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.57 % - அதிகம்	தி/ள் பள்ளிப் பறம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.11% - குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும்பதிவிற்கும்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் **ந.க.எண்.3408 /2024/எம்.டி.5**
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 256 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 146

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் சாலை சீரமைத்தல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.18.07.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் கள்
	குடிநீர் விநியோக நிதி					
1	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்- 5160க்குட்பட்ட வரதராஜபுரம் 4வது கிராஸ் வீதி, பத்திரகாளியம்மன் கோவில் வீதி 3, பார்க் வீதி, தேவேந்திர வீதி 1 முதல் 10 குறுக்கு வீதி வரை, ரங்கநாதபுரம் 1 முதல் 4 குறுக்கு வீதி வரை, நாராயணசாமி 1 மற்றும் 2வது வீதி மேற்கு ஸ்கூல்	49.00	மாமன்ற தீர்மான எண். 100/ நாள் 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 04.07.2024	2) திருவாளர். விஸ்னு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டைவிட 3.35% குறைவு 3) திருவாளர். TR இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்	திருமதி. S.மணிமேகலை மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு

	வீதி வெங்கடசாமி வீதி மற்றும் குறுக்கு 1வது வீதி பீமா வீதி 1,2, லட்சுமணன் வீதி, சின்னப்பா வீதி, 1,2, வீதி, கங்குவார் வீதி, நடுபள்ளி வீதி. விளாங்குறிச்சி சாலை 1இ2 லட்சுமணன் வீதி பஜனை கோவில் வீதி, கமலாமில் காலனி பிரதான சாலை குறுக்கு 1 முதல் 3குறுக்கு வரை வ.ஊ.சி வீதி1 முதல் 5 குறுக்கு வீதி வரை, சாமியார் வீதி 1 முதல் 3 குறுக்கு வீதி வரை, ரட்சதர்புரம் 1 முதல் 4 குறுக்கு வீதி வரை, அண்ணாமலை நகர் குறுக்கு வீதிகள் 1,2,5,6,7, மேற்கு விநாயகர் கோவில் வீதி, கருவலூர் மாரியம்மன் கோவில் வீதி, மாரியம்மன் கோவில் வீதி , தொட்டச்சியம்மன் கோவில் வீதி, தோட்ட சாலைகள் வீதி, 1வது குறுக்கு, அசோக் நகர்1,2வது குறுக்கு வீதி, நேதாஜி பிரதான சாலை 1, நேதாஜி லே அவுட் 1வது குறுக்கு வீதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி (24x7) குடிநீர் குழாய் செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் சாலை சீரமைத்தல். ந.க.எண்.1136/2024/எம்.டி.3				மதிப்பீட்டைவிட 3.96% குறைவு 3) திருமதி. S.மணிமேகலை மதிப்பீட்டைவிட 5.00% குறைவு 4) திருவாளர். யூ.டெக் இன்ஜினியரிங் (பி)லிட் மதிப்பீட்டை விட 2.61% குறைவு	
2	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்- 58க்குட்பட்ட ஆணையங்காடு விரிவாக்கம், எஸ்டென்ஷன் தெரு, என்.ஆர்.ஆர் லே அவுட், சாரதி நகர், அஸ்தந்திர நாயக்கர் பிரதான தெரு, அஸ்தந்திர நாயக்கர் கிழக்கு தெரு, அஸ்தந்திர நாயக்கர் மேற்கு தெரு, எஸ்.ஆர்.டி லே அவுட், எஸ்.என்.ஆர் நகர், தூர்யா கார்டன், ருக்மணியம்மாள் லே அவுட் பகுதியில் குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி (24x7) மறு தார் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண்.1141/2024/எம்.டி.3	49.60	மாமன்ற தீர்மான எண். 100/ நாள் 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 04.07.2024	1) திருவாளர். விஸ்னு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டைவிட 3.82% குறைவு 2) திருவாளர். ASP&Co மதிப்பீட்டை விட 1.56% குறைவு 3) திருவாளர். யூ.டெக் இன்ஜினியரிங் (பி)லிட் மதிப்பீட்டை விட 1.70% குறைவு	திருவாளர். விஸ்னு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 3.82% குறைவு
3	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்- 58க்குட்பட்ட திருக்குமரன் நகர், சிவபுரீ கார்டன், நந்தா நகர், பாத்மா என்கிளேவ் சாலை கோத்தாரி நகர் மெயின் ரோடு, சேரன் நகர் பகுதியில் குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி (24x7) சாலை சீரமைத்தல்.	41.20	மாமன்ற தீர்மான எண். 100/ நாள் 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 04.07.2024	1) திருவாளர். விஸ்னு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டைவிட 4.29% குறைவு 2) திருவாளர். SKMS கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	திருவாளர். TR இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 4.72% குறைவு

	ந.க.எண்.1142/2024/எம்.டி.3				மதிப்பீட்டை விட 0.32% குறைவு 3) திருவாளர். KSR&Co மதிப்பீட்டை விட 4.57% அதிகம் 4) திருவாளர். யூ.டெக் இன்ஜினியரிங் (பி) லிட் மதிப்பீட்டை விட 1.26% குறைவு 5) திருவாளர். TR இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 4.72% குறைவு	
4	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்- 56க்குட்பட்டஸ்பிரிங் கார்டன், கக்தி நகர் கிழக்கு மெயின் ரோடு, ரோஸ் கார்டன், சிவலிங்கப்புரம், மீனாட்சி நகர், மதுரை வீரன் கோவில் தெரு, டெக்ஸ்டில் ரோடு, மாரியம்மன் கோவில் தெரு, படக்கே கவுண்டர் தெரு பகுதியில் (குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி 24x7) சாலை சீரமைத்தல். ந.க.எண்.1145/2024/எம்.டி.3	48.50	மாமன்ற தீர்மான எண். 100/ நாள் 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 04.07.2024	1) திருவாளர். விஸ்னு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 4.75% குறைவு 2) திருவாளர். TR இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 4.89% குறைவு 3) திருவாளர். ASP&Co மதிப்பீட்டை விட 1.60% குறைவு 4) திருவாளர். யூ.டெக் இன்ஜினியரிங் (பி)லிட் மதிப்பீட்டை விட 1.56% குறைவு	திருவாளர். விஸ்னு இன்ப்ராஸ் ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 4.89% குறைவு
5	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்- 56க்குட்பட்ட திப்பே கவுண்டர் தெரு, நஞ்சப்ப செட்டியார் தெரு, தண்ணீர் தோட்டம் தெரு, நாராயண சாமி லே அவுட், செவுடம்மன் கோவில் தெரு, ராமகோஷ்டி தெரு, மாது மேஸ்த்திரி ரோடு பஜனை கோவில் தெரு, பெருமாள் கோவில் தெரு, ராமர் கோவில் தெரு பகுதியில் (குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணி 24x7) சாலை சீரமைத்தல்.	49.00	மாமன்ற தீர்மான எண். 100/ நாள் 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 04.07.2024	1) திருவாளர். விஸ்னு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 4.75% குறைவு 2) திருவாளர். TR இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 4.73% குறைவு 3) திருவாளர். ASP&Co மதிப்பீட்டை விட	திருவாளர். விஸ்னு இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 4.75% குறைவு

	ந.க.எண்.1144/2024/எம்.டி.3				1.60% குறைவு 4) திருவாளர். யூ.டெக் இன்ஜினியரிங் (பி)லிட் மதிப்பீட்டை விட 1.07% குறைவு	

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதியினை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிக்கு குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.1136/2024/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 257 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 147

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட இணைக்கப்பட்ட வார்டு எண்கள் 76, 79, 86, 89, 91, 92, 93, 97 மற்றும் 100 ஆகிய பகுதிகளில் பிரதான வடிகால்கள் மற்றும் வாய்க்கால்கள் எதிர்வரும் பருவமழை காலங்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டு மழைநீர் குடியிருப்பு பகுதிகள் சென்று பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க கீழ்க்கண்ட பட்டியல்களில் உள்ள பகுதிகளில் தூர்வரும் பணி மிகவும் அவசியமாகிறது. எனவே வடிகால் தூர்வாரும் பணிக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

இப்பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சத்தில்	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்	பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 76 பாரதி சாலை, பனைமரத்தூர் சாலை, வள்ளலார் நகர் & முத்தையா உடையார் மெயின் ரோடு ஆகியவற்றில் தற்போதுள்ள மழை நீர் வடிகாலில் தூர்வாருதல். Roc.No. 1812 / 2024 / D1(S)	7.00	14.03.2024	1. தி/ள் வி.வி. பில்டர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் 0.05% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 2. தி/ள் சிவசக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 0.50% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் 3. திரு. ஏ. விஜயகுமார் 0.00% மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு சமம்	தி/ள் வி.வி. பில்டர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் 0.05% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

2	வார்டு எண் 76, லிட்டில் ஃப்ளவர் கார்டனில் இருந்து பேரூர் மெயின் ரோடு தெலுங்குபாளையம் வரை (குறுக்கு கல்வெட்) மற்றும் பேரூர் மெயின் ரோடு (மித்ரா கிளப் பின்புறம்) சிஜிவி நகர் முடிவில் ராஜவாய்க்கால் வரை மண் அள்ளுதல். Roc.No. 1813 / 2024 / D1(S)	13.25	14.03.2024	1. தி/ள் வி.வி. பில்டர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் 0.26% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 2. தி/ள் சிவசக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 0.40% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் 3. திரு, ஏ, விஜயகுமார் 3.68% மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு அதிகம்	தி /ள் வி.வி. பில்டர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் 0.26% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
3	வார்டு எண் 79, எல்ஐசி காலனி சந்திப்பு முதல் புட்டுவிக்கி சாலை சந்திப்பு வரையிலான ராஜவாய்க்கால் (சேதுமா வாய்க்கால்) மண் அள்ளுதல். Roc.No. 1814 / 2024 / D1(S)	9.90	14.03.2024	1. தி/ள் ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் 1.66% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் 2. திரு, ராமராஜ் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம் 3. தி/ள் உதயம் பில்டர்ஸ் 3.49% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	திரு. ராமராஜ் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்
4	வார்டு எண். 86ல் சவுகார் நகர் முதல் கொளந்தை கவுண்டர் தெரு கல்வெட் வரையிலும், பொன்விளை நகர் மெயின் ரோட்டில் இருந்து தெற்கு மண்டலம் இருக்கும் கால்வாய் வரையிலும் தற்போதுள்ள ராஜவாய்க்கால் வாய்க்காலில் தூர்வாருதல். Roc.No. 1815 / 2024 / D1(S)	6.80	14.03.2024	1. திருமதி. எஸ். இராஜாத்தி 0.05% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் 2. திரு. எம். திருநாவுக்கரசு 0.22% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 3. தி/ள். பி.கே. சண்முகம் 0.07% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	திரு. எம். திருநாவுக்கரசு 0.22% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
5	வார்டு எண் 89ல் ராமசெட்டிபாளையம் மயானம் சாலையில் இருக்கும் கால்வாயை தூர்வாருதல். Roc.No. 1816 / 2024 / D1(S)	6.00	14.03.2024	1. திரு. ஏ.சண்முகம் 0.69% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 2. திரு, டி. பாலசுப்ரமணியம் 1.63% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் 3. தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 3.86% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	திரு. ஏ.சண்முகம் 0.69% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

6	வார்டு எண் 89-ல் உள்ள ராமசெட்டிபாளையம் மயானத்தில் இருந்து செங்குளம் வாய்க்கால் வரை இருக்கும் கால்வாயை தூர்வாருதல் Roc.No.1817 / 2024 / D1(S)	13.00	14.03.2024	1. திரு.ஏ.சண்முகம் 0.68% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 2. திரு. டி. பாலசுப்ரமணியம் 1.62% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் 3. தி/ள் பூநீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 3.95% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	திரு.ஏ.சண்முகம் 0.68% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
7	வார்டு எண். 91 எஸ்எஸ்எஸ் அவென்யூவிலிருந்து பாலக்காடு மெயின் ரோடு வரை (செங்குளம் சேனல் வழியாக) தூர்வாரும் பணி . Roc.No.1818 / 2024 / D1(S)	5.50	14.03.2024	1. திரு.ஏ.சண்முகம் 2.07% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் 2. திரு. டி. பாலசுப்ரமணியம் 0.68% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 3. தி/ள் சிவசக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 4.86% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	திரு. டி. பாலசுப்ரமணியம் 0.68% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
8	வார்டு எண் 92ல் உள்ள ஈபி காலனியில் (பாலக்காடு சாலையில் இருந்து சுருணாபுரம் கிழக்குப் பகுதி வரை) இருக்கும் கால்வாயையும், பாலக்காடு மெயின் ரோட்டில் இருக்கும் வாய்க்கால்களையும் தூர்வாருதல். Roc.No.1819 / 2024 / D1(S)	6.00	14.03.2024	1. தி/ள் செவ்வேல் அண்ட் கோ 0.39% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் 2. திரு. ஏ. சண்முகம் 0.15% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 3. தி/ள் சிவசக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்	திரு. ஏ. சண்முகம் 0.15% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
9	வார்டு எண் 93ல் உள்ள இபி காலனி இடையர்பாளையம் அரண்மனை தோட்டத்தில் இருக்கும் கால்வாயை தூர்வாருதல். Roc.No.1820 / 2024 / D1(S)	2.60	14.03.2024	1. தி/ள். சர்க்குரு எண்டர் பிரைசஸ் 0.40% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் 2. தி/ள். எம்.எஸ்.டி அசோசியேட்ஸ் 0.13% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 3. ஜேகே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 0.00% மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு சமம்	தி/ள். எம்.எஸ்.டி அசோசியேட்ஸ் 0.13% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

10	வார்டு எண். 95 ஆத்துபாலம் என்.பி.இட்டேரியில் இருந்து ஜம் ஜம் நகர், டிமார்ட் பின்புறம், சாய்நகர், கதிரவன் நகர், அம்மன் நகர் வழியாக நஞ்சுண்டாபுரம் பிரதான சாலை வரை , தூர் வாருதல் பணி Roc.No. 3777 / 2024 / D1(S)	8.00	07.06.2024	1.தி/ள் எஸ் எஸ் குரூப் ஆப் கம்பெனிஸ் 1.19 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு 2.திரு. எம். பெருமாள் 0.13 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு 3. திரு. துரைசுவாமி அண்ட் கோ 0.08 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள் எஸ் எஸ் குரூப் ஆப் கம்பெனிஸ் 1.19 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
11	வார்டு எண் 87க்குட்பட்ட புட்டுவிக்கி பிரதான சாலையில் வையாபுரிலிருந்து குனியமுத்தூர் குறிச்சி குளம் வரை ராஜ வாய்க்காலில் தூர் வாருதல்	8.50	11.03.2024	1. எம். திருநாவுக்கரசு 0.15% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 2. தி/ள் சிவசக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 1.17% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் 3. திரு. ஏ. விஜயகுமார் 0.15% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	எம். திருநாவுக்கரசு 0.15% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக் குறிப்பு – மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் - 1812 / 2024 / டி1(தெ)
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 258 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 148

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட இணைக்கப்பட்ட வார்டு எண்கள் 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96 97, 98, 99 மற்றும் 100 ஆகிய பகுதிகளில் ஏற்கனவே 599 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் 26 எண்ணிக்கையிலான திறந்த வெளி கிணறுகள் மூலம் அப்பகுதி பொது மக்களுக்கு குடிநீர் அல்லாத பிற உபயோகங்களுக்கு 2 முதல் 4 நாட்கள் இடைவெளியில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. தற்பொழுது கோடை காலம் துவங்கியுள்ளதால் ஏற்கனவே ஆழ்குழாய் கிணறுகளில் நீர் மட்டம் குறைந்து வருவதால் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு மேற்கண்ட இடைவெளி நாட்கள் அதிகரித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக பொது மக்களுக்கு போதுமான அளவு கிணற்று நீர் வழங்க இயலாத நிலை ஏற்பட்டு வருவதால் பொது மக்கள் சிரமப்பட்டு வருகிறார்கள். எனவே மேற்கண்ட வார்டு பகுதிகளில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை உள்ள பகுதிகளுக்கு கூடுதலாக **புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறுகள்** அமைக்க வேண்டியுள்ளதால் கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

எனவே பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின்

சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

இப்பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சத்தில்	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்	பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 85க்குட்பட்ட போத்தனூர் அம்மன் கோவில் நகரில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கும் பணி ந.க.எண்.1769 / 2024 / டி.1(தெ)	5.00	14.03.2024	1.திரு. எம் மயில்சாமி கவுண்டர் 0.11% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 2. தி/ள் ரெஜினா இன்ஜினியரிங் இண்ட்ஸ்ட்ரீஸ் 0.37% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 3. தி/ள் துரைசுவாமி அண்ட் கோ 0.21% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள் ரெஜினா இன்ஜினியரிங் இண்ட்ஸ்ட்ரீஸ் 0.37 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	வார்டு எண் 87க்குட்பட்ட செம்மொழி நகர் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கும் பணி. ந.க.எண். 1771 / 2024 / டி.1(தெ)	6.50	14.03.2024	1.திரு. எம். திருநாவுக்கரசு 0.01% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 2. திரு. டி. பாலசுப்ரமணியம் 0.04% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் 2. தி/ள். சிவ சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 1.01% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	திரு. எம். திருநாவுக்கரசு 0.01% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

3	வார்டு எண் 87க்குட்பட்ட சுப்புலட்சுமி நகர் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கும் பணி. ந.க.எண். 1770 / 2024 / டி.1(தெ)	6.50	14.03.2024	1.திரு. எம். திருநாவுக்கரசு 0.01% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 2. திரு. டி. பாலசுப்ரமணியம் 0.04% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் 2. தி/ள். சிவ சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 1.01% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	திரு. எம். திருநாவுக்கரசு 0.01% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

4	வார்டு எண் 88க்குட்பட்ட வெற்றி திருநகர் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கும் பணி. ந.க.எண். 1772 / 2024 / டி1(தெ)	5.00	14.03.2024	1. ஏ. சண்முகம் 0.03% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 2. தி/ள் செவ்வேல் அண்ட் கோ 0.04% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 3. தி/ள் சிவசக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 0.08 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	ஏ. சண்முகம் 0.03% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
5	வார்டு எண் 89க்குட்பட்ட முனியப்பன் கோவில் தெருவில் ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 1823 / 2024 / டி1(தெ)	5.50	14.03.2024	1. திரு. ஏ.சண்முகம் 0.14 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு 2. தி/ள் சிவசக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 4.29 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம் 3. தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 1.64 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	திரு. ஏ.சண்முகம் 0.14 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
6	வார்டு எண் 89க்குட்பட்ட P&T காலனியில் ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 1824 / 2024 / டி1(தெ)	5.50	14.03.2024	1. தி/ள் சிவசக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 4.29 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம் 2. திரு. டி.பாலசுப்ரமணியம் 1.03 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம் 3. திரு. ஏ.சண்முகம் 0.12 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	3. திரு. ஏ.சண்முகம் 0.12% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
7	வார்டு எண் 90க்குட்பட்ட பன்ஜாரா மலையில் ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 1774 / 2024 / டி1(தெ)	5.50	14.03.2024	1. தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 2.51 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம் 2. திரு. டி.பாலசுப்ரமணியம் 4.31 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம் 3. திரு. ஏ.சண்முகம் 0.18 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திரு. ஏ.சண்முகம் 0.18 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு

8	வார்டு எண் 91க்குட்பட்ட லாவண்யா கார்டன் ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 1775 / 2024 / டி1 (தெ)	5.50	14.03.2024	1. திரு. எஸ்.சிவராஜ் 4.43 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம் 2. திரு. டி.பாலசுப்ரமணியம் 0.21% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 3. திரு. எஸ்.வெங்கடச்சாலம் 1.43 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	திரு. டி.பாலசுப்ரமணியம் 0.21% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

9	வார்டு எண் 91க்குட்பட்ட சுருணாபுரம் மேற்கு ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 1825 / 2024 / டி.1 (தெ)	5.50	14.03.2024	1.திரு. எஸ்.சிவராஜ் 4.43 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம் 2. திரு. டி.பாலசுப்ரமணியம் 0.21% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 3. திரு. எஸ்.வெங்கடச்சாலம் 1.43 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	திரு. டி.பாலசுப்ரமணியம் 0.21% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
10	வார்டு எண் 93க்குட்பட்ட இடையர்பாளையம் ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 1776 / 2024 / டி.1 (தெ)	5.60	14.03.2024	1.தி/ள் சர்க்குரு எண்டர் பிரைசஸ் 0.94% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 2.தி/ள் குரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம் 3. திரு. ஏ. சண்முகம் 1.54% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	தி/ள் சர்க்குரு எண்டர் பிரைசஸ் 0.94% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
11	வார்டு எண் 94க்குட்பட்ட சத்தியமூர்த்தி நகர் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கும் பணி. ந.க.எண், 1777 / 2024 / டி.1 (தெ)	6.00	14.03.2024	1.தி/ள் எஸ் எஸ் குருப் ஆப் கம்பெனிஸ் 0.15 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு 2. திரு. எம். பெருமாள் 0.04 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு 3. திரு. துரைசுவாமி அண்ட் கோ 0.07 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள் எஸ் எஸ் குருப் ஆப் கம்பெனிஸ் 0.15 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
12	வார்டு எண் 94க்குட்பட்ட மணி தோட்டம் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கும் பணி. ந.க.எண். 3776 / 2024 / டி.1 (தெ)	6.00	07.06.2024	1.திரு. எம். பெருமாள் 0.15 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு 2. தி/ள் எஸ் எஸ் குருப் ஆப் கம்பெனிஸ் 0.04 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு 3. திரு. துரைசுவாமி அண்ட் கோ 0.01% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திரு. எம். பெருமாள் 0.15 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு

13	வார்டு எண் 95க்குட்பட்ட தர்கா லைன் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கும் பணி. ந.க.எண். 1778 / 2024 / டி.1(தெ)	6.00	14.03.2024	1.தி/ள் எஸ் எஸ் குருப் ஆப் கம்பெனிஸ் 0.24 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு 2.திருமதி. எஸ். இராஜாத்தி 0.02 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு 3. திரு. எம். பெருமாள் 0.01% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள் எஸ் எஸ் குருப் ஆப் கம்பெனிஸ் 0.24 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு

14	வார்டு எண் 96க்குட்பட்ட பழனியப்பா லேஅ வுட்டில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 1779 / 2024 / டி.1(தெ)	4.50	14.03.2024	1. திருமதி. எஸ். இராஜாத்தி 0.31% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 2. திரு. எ.எம். இராஜகோபால் 0.14 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு 3. தி/ள் மணி எண்டர் பிரைசஸ் 0.22 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திருமதி. எஸ். இராஜாத்தி 0.31% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
15	வார்டு எண் 97க்குட்பட்ட நாகராஜபுரம் சிவன் கோவில் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கும் பணி. ந.க.எண், 1778 / 2024 / டி.1(தெ)	4.78	14.03.2024	1. திரு, பி.ஏ. தாமஸ் 0.43 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு 2. திருமதி. டி. ரோஸி 1.25 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம் 3. தி/ள் பேட் எண்டர் பிரைசஸ் 1.70 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	திரு, பி.ஏ. தாமஸ் 0.43 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
16	வார்டு எண் 98க்குட்பட்ட எல்ஐசி காலனியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கும் பணி. ந.க,எண், 1782 / 2024 / டி.1(தெ)	5.00	14.03.2024	1. திருமதி. எஸ். இராஜாத்தி 0.19 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு 2. திரு. எ.எம். இராஜகோபால் 0.26 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு 3. தி/ள் மணி எண்டர் பிரைசஸ் 0.22 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திரு, எ.எம். இராஜகோபால் 0.26 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
17	வார்டு எண் 98க்குட்பட்ட ஆசிரியர் காலனியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கும் பணி. ந.க,எண், 1781 / 2024 / டி.1(தெ)	5.00	14.03.2024	1. திருமதி. எஸ். இராஜாத்தி 0.19 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு 2. திரு. எ.எம். இராஜகோபால் 0.26 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு 3. தி/ள் மணி எண்டர் பிரைசஸ் 0.22 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திரு, எ.எம். இராஜகோபால் 0.26 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
18	வார்டு எண் 99க்குட்பட்ட முல்லை நகர் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கும் பணி. ந.க,எண், 1783 / 2024 / டி.1(தெ)	5.00	14.03.2024	1. தி/ள் செளத் சிட்டி பில்டர்ஸ் 0.20 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு 2. தி/ள் துரைசுவாமி அண்ட் கோ 0.41% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 3. தி/ள் எம்ஜேஎ டி.ரேடர்ஸ் 0.34 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள் துரைசுவாமி அண்ட் கோ 0.41% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

19	வார்டு எண் 100க்குட்பட்ட இராஜராஜேஸ்வரி புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கும் பணி. ந.க.எண், 1784 / 2024 / டி1(தெ)	5.00	14.03.2024	1.தி/ள் எஸ் எஸ் குரூப் ஆப் கம்பெனிஸ் 0.46 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு 2. திரு.துரைசுவாமி அண்ட் கோ 1.04 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம் 3. தி/ள் செளத் சிட்டி பில்டர்ஸ் 1.62 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	தி/ள் எஸ் எஸ் குரூப் ஆப் கம்பெனிஸ் 0.46 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக் குறிப்பு - மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்
ந.க.எண் 1769 / 2024 / டி1(தெ)
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 259 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 149

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் 20 வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள பல்வேறு பணிகளுக்கு ஆணையாளர் அவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளுக்கு 12.03.2024 மற்றும் 15.03.2024 ஆகிய தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. அதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கினர். அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	ஆணையாளர் / நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 86க்குட்பட்ட சேரன் நகர் மற்றும் ரோஸ் கார்டன் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண். 1318 / 2024 / டி1(தெ)	10.00	முதலாம் அழைப்பு ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 24.02.2024	12.03.2024	1. திரு. M. திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 2.50% குறைவு 2. B. கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.0001% அதிகம்	திரு. M. திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 2.50% குறைவு
2	வார்டு எண் 86க்குட்பட்ட ரேஸ்மா கார்டன் மற்றும் லாரிபேட்டை ஆகிய பகுதிகளில் LED தெரு விளக்குகள் பொருத்துதல் ந.க.எண். 1319 / 2024 / டி1(தெ)	10.00	முதலாம் அழைப்பு ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 24.02.2024	12.03.2024	1. திரு. M. திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2. B. கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.86% அதிகம்	திரு. M. திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
3	வார்டு எண் 87க்குட்பட்ட மகாராஜா காலனி, கிளாசிக் பார்க், ஆரெஞ்ச் அவென்யூ ஆகிய பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து மின் மோட்டர் பொருத்தல் ந.க.எண். 1320 / 2024 / டி1(தெ)	10.00	முதலாம் அழைப்பு ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 24.02.2024	12.03.2024	1. திரு. M. திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.47% குறைவு 2. B. கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.73% அதிகம்	திரு. M. திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.47% குறைவு

4	வார்டு எண் 87க்குட்பட்ட மெசஸ்டிக் கார்டன் மற்றும் ஆரெஞ்சு அவென்யூ பகுதிகளில் ஏற்கனவே உள்ள மின்கம்பங்களில் LED தெருவிளக்குகள் பொருத்துதல் ந.க.எண். 1321 / 2024 / டி1(தெ)	3.00	முதலாம் அழைப்பு ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 24.02.2024	12.03.2024	1. திரு. M. திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2. B. கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.98% அதிகம்	திரு. M. திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
5	வார்டு எண் 87க்குட்பட்ட பாலக்காடு பிரதான சாலை, செல்வம் நகர் சாய் கார்டன், அன்னமநாயக்கர் தெரு, ராஜாகோபால் நகர், மின நகர், அம்மன் கோவில் தெரு, சுவர்ணபுரி லேஅவுட் மற்றும் பாரதி நகர் ஆகிய பகுதிகளில் திறந்த மற்றும் மூடு பலகையுடன் கூடிய மழைநீர் வடிகால்களை தூர்வாருதல் ந.க.எண். 1322 / 2024 / டி1(தெ)	7.60	முதலாம் அழைப்பு ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 24.02.2024	12.03.2024	1. திரு. M. திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு 2. B. கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.88% அதிகம்	திரு. M. திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு

6	வார்டு எண் 88க்குட்பட்ட கங்கா நகர் 1, 2, பழனி ஆண்டவர் காலனி, ரைஸ் மில் ரோடு, போயர் வீதி, முனியப்பன் கோவில் வீதி, கோனியம்மன் கோவில் வீதி, ஆறுமுகம் போயர் வீதி, பாலக்காடு பிரதான சாலை, கே.என்.ஜீ கார்டன் வீதி பகுதிகளில் திறந்தவெளி மற்றும் மூடு பலகையுடன் கூடிய மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் ந.க.எண். 1323 / 2024 / டி1(தெ)	6.00	முதலாம் அழைப்பு ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 24.02.2024	12.03.2024	1. திரு. A. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 1.90% குறைவு 2. தி/ள். சர்க்குர எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.85% குறைவு	திரு. A. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 1.90% குறைவு
7	வார்டு எண் 93 க்குட்பட்ட அம்மன் காலனி பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து மின் மோட்டர் பொருத்துதல் ந.க.எண். 1325 / 2024 / டி1(தெ)	5.60	முதலாம் அழைப்பு ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 24.02.2024	12.03.2024	1. தி/ள். சர்க்குர எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. திரு. A. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 1.24% அதிகம்	தி/ள். சர்க்குர எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
8	வார்டு எண் 93க்குட்பட்ட அம்மன் காலனி பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்குச் சாலைகள், மாச்சம்பாளையம் பிரதான சாலை (நிர்மலா பிரதான சாலை பள்ளிக்கூடம் ரோடு முதல் பெட்ரோல் நிலையம் வரை), திருநாவுக்கரசு நகர் மற்றும் இடையர்பாளையம் பிரதான சாலை	3.00	முதலாம் அழைப்பு ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 24.02.2024	12.03.2024	1. திரு. A. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு 2. தி/ள். சர்க்குர எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.09% அதிகம்	திரு. A. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு

	(மணிகண்டன் நகர் முதல் பாலக்காடு பிரதான சாலை வரை) பழைய வடிகால்களை தூர் வாருதல் ந.க.எண். 1326 / 2024 / டி1(தெ)					
9	வார்டு எண் 97க்குட்பட்ட காமராஜ் நகர் முதல் சிடிஓ காலனி, பிள்ளையார்புரம் வனப்பகுதி எல்லை வரை ஏற்கனவே உள்ள கால்வாயை தூர்வாருதல் ந.க.எண். 1329 / 2024 / டி1(தெ)	5.60	முதலாம் அழைப்பு ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 24.02.2024	12.03.2024	1. தி/ள். துரைசுவாமி & கோ மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு 2. திரு.P.A.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.01 % குறைவு 3. தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.92% குறைவு 4. தி/ள்.பள்ளி பரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்	தி/ள். துரைசுவாமி & கோ மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு

10	வார்டு எண் 97க்குட்பட்ட கிருஷ்ணாநகர் பகுதியில் 7.00 மீட்டர் மின்கம்பங்களுடன் கூடிய LED தெருவிளக்கு பொருத்துதல் ந.க.எண். 1330 / 2024 / டி1(தெ)	6.00	முதலாம் அழைப்பு ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 24.02.2024	12.03.2024	1. திரு. M. ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 1.01% குறைவு 2. தி/ள். சித்ரா வர்ஷினி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்	திரு. M. ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 1.01% குறைவு
11	வார்டு எண் 100க்குட்பட்ட கணேசபுரம் மற்றும் முல்லை நகர் பகுதியில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண். 1332 / 2024 / டி1(தெ)	7.90	முதலாம் அழைப்பு ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 24.02.2024	12.03.2024	1. தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு 2. திரு. M. பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.10% அதிகம்	தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு
12	வார்டு எண் 100 க்குட்பட்ட கணேசபுரம் மற்றும் அணை மேடு சுடுகாடு சாலைப் பகுதியில் 7.00மீட்டர் மின்கம்பங்களுடன் கூடிய LED தெருவிளக்கு பொருத்துதல் ந.க.எண். 1334 / 2024 / டி1(தெ)	10.00	முதலாம் அழைப்பு ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 24.02.2024	12.03.2024	1. தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.96% குறைவு 2. திரு. M. ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 1.01% குறைவு 3. தி/ள். சித்ரா வர்ஷினி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்	தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.96% குறைவு

13	வார்டு எண் 92க்குட்பட்ட பாலக்காடு சாலை (EB காலனி பகுதி) D4 காவல் நிலையம் அருகில் மஞ்சிப்பள்ளம் ஓடையின் குறுக்கே சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண். 1337 / 2024 / டி1(தெ)	9.00	முதலாம் அழைப்பு ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 24.02.2024	12.03.2024	1. திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள் ஓம் சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.36% அதிகம்	திருமதி. V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
14	வார்டு எண் 92 க்குட்பட்ட செந்தமிழ் நகர் மலைப் பகுதியில் LED தெருவிளக்கு பொருத்துதல் ந.க.எண். 1338 / 2024 / டி1(தெ)	3.00	முதலாம் அழைப்பு ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 24.02.2024	12.03.2024	1. திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. தி/ள் ஓம் சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.33% அதிகம்	திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
15	வார்டு எண் 97-க்குட்பட்ட வசந்த முல்லை நகர் மற்றும் மோகன் நகர் பாலத்தில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றுக்கு மின்மோட்டார்களை மாற்றியமைத்தல் மற்றும் சுத்தப்படுத்துதல் ந.க.எண். 1257 / 2024 / டி1(தெ)	6.25	முதலாம் அழைப்பு Commr Proc. No. 1257 / 2024 / D1 (S) நாள் 13.02.2024	12.03.2024	1. திரு.P.A.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05 % குறைவு 2. தி/ள்.பள்ளி பரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06 % அதிகம்	திரு.P.A.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05 % குறைவு
16	வார்டு எண் 100-க்குட்பட்ட அண்ணாபுரம் மற்றும் மேட்டூரிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றுக்கு மின்மோட்டார்களை மாற்றியமைத்தல் மற்றும் சுத்தப்படுத்துதல் ந.க.எண். 1258 / 2024 / டி1(தெ)	7.90	முதலாம் அழைப்பு Commr Proc. No. 1258 / 2024 / D1 (S) நாள் 13.02.2024	12.03.2024	1. தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு 2. திரு. M. பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு	தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு
17	வார்டு எண் 92க்குட்பட்ட செந்தமிழ் நகர் பிரதான சாலையில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து மின் மோட்டர் பொருத்தல் ந.க.எண். 1335 / 2024 / டி1(தெ)	5.00	முதலாம் அழைப்பு ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 24.02.2024	கால நீட்டிப்பு 15.03.2024	1. திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு 2. தி/ள் RP ி.இன்பராஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.33% அதிகம்	திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு
18	வார்டு எண் 92க்குட்பட்ட செந்தமிழ் நகர் சமுதாய கூடம் சாலைப் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து மின் மோட்டர் பொருத்துதல் ந.க.எண். 1324 / 2024 / டி1(தெ)	5.00	முதலாம் அழைப்பு ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 24.02.2024	கால நீட்டிப்பு 15.03.2024	1. திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு 2. தி/ள் RP ி.இன்பராஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.22% அதிகம்	திருமதி.V.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு

19	வார்டு எண் 99க்குட்பட்ட பத்மாலேயா லேஅவுட் பகுதியில் 7.00மீட்டர் மின்கம்பங்களுடன் கூடிய LED தெரு விளக்குகள் பொருத்துதல் ந.க.எண். 1331 / 2024 / டி1(தெ)	10.00	முதலாம் அழைப்பு ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 24.02.2024	கால நீட்டிப்பு 15.03.2024	1. தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 10.27% குறைவு 2. திரு. M. பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 6.11% குறைவு	தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 10.27% குறைவு

குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம் ந.க. எண் :- 1318 / 2024 / டி1(தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 260 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 150

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்குமண்டலம் வார்டு எண்86-க்குட்பட்ட புல்லுக்காடு தற்காலிக குடியிருப்பில் அடிப்படை வசதிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணி - தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன்படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின்விபரம்	மதிப்பீட்டு பட்டியில்
1	வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட புல்லுக்காடு தற்காலிக குடியிருப்பில் அடிப்படை வசதிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணி ந.க.எண். 2451 / 2024 / டி1(தெ)	9.75 இலட்சம்

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து The Tamil Nadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணைஎண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலைவிகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	ஒப்பந்தங்களின்பணி	ஒப்பந்ததாரரின்விலைவிகிதம்
1	திரு.எம்.திருநாவுக்கரசு	0.09% மதிப்பீட்டைவிடகுறைவு
2	தி.ள்JKSகட்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்	0.03% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்
3	தி.ள்.தனிஷ்கா எண்டர்பிரைசஸ்	0,02% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- **மாமன்றம்பதிவுசெய்யலாம்** ந.க.எண்.2451/2024 /டி1(தெ)
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 261 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 151

பொருள் : மனைப்பிரிவு ஒப்புதல் – மனைப்பிரிவுகளில் அமைந்துள்ள சாலைகள் மற்றும் பொது ஒதுக்கீடுகள் – நகர் ஊரமைப்பு துறையினரால் உள்ளாட்சி அமைப்பிற்காக பெறப்பட்டது – மாநகராட்சியால் அனுமதி வழங்கப்பட்டது – மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு சமர்ப்பிக்க பொருள் வைத்தல் – தொடர்பாக.

- பார்வை :
- 1. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம், 1998 (திருத்தச்சட்டம் எண். 35, 2022), தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் விதிகள், 2023.
 - 2. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகத்திலிருந்து பெறப்பட்ட சுற்றறிக்கை ந.க. எண். 12843/2022/டிபி2, நாள்: 01.08.2023.

பார்வையில் கண்டுள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகத்திலிருந்து பெறப்பட்ட சுற்றறிக்கையின் படி, மனைப்பிரிவுகளில் அமைந்துள்ள சாலைகள் மற்றும் பொது ஒதுக்கீடுகள் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு துறையினரால் உள்ளாட்சி அமைப்பிற்காக பெறப்பட்டுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் வடக்கு, கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு மற்றும் மத்தியம் என ஐந்து மண்டலத்தில் கடந்த ஏப்ரல்-2023 மாதம் முதல் ஜூன்-2024 மாதம் வரையிலான மாநகராட்சியால் அனுமதி வழங்கப்பட்ட, கீழ்க்கண்ட பட்டியலில் இணைக்கப்பட்டுள்ள 102 எண்ணிக்கையிலான உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவுகளில் உள்ள சாலை, பூங்கா மற்றும் பொது ஒதுக்கீடுகள் நகர் ஊரமைப்பு துறை மூலம் தானப்பத்திரம் பதிவு செய்து பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எ	மனுதாரர் பெயர்	ந.க. எண்/ மனைப்பிரிவு அனுமதி எண்/ நாள்/ மண்டலம்	மனைப்பிரிவு விபரம்	தானப்பத்திர எண் / தேதி
1	திரு. கணகராஜ்	1237/2023/எம்.எச்.2/கி 23/2023/ எம்.எச்.2/கி நாள்.10/04/2023	கோயம்புத்தூர்மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம்,விளங்குறிச்சி கிராமம்,க.ச.எண். 38/2B - ல் 0.40ஏக்கர் (அ) 1599.0ச.மீபரப்பில்அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும்உறுப்பினர் செயலர் / இணையிக்குநர், கோயம்புத்தூர்உள்ளுநர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின்திட்ட அனுமதி எண். 30/2023மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண், 442/2022-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	13003/2022 நாள். 25/11/2022
2	திரு.Nethu P.John,	ந.க.எண். 2436/2022/ எம்.எச்.4/தெ அனுமதி எண். 24/2023/எம்.எச்.4/தெ / 24.03.2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், வார்டு எண்.91, குனியமுத்தூர் கிராமம், க.ச எண்.237/5-இல் 1.33 ஏக்கர் பரப்பில் அமையும் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காண் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.377/2021, மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ. உ.தி.கு. எண்.284/2021-ன் அனுமதியின் படியும், பார்வை 2ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படி மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	4275/2021 நாள். 09/08/2021

3	திரு. சசிவர்ணம்,	ந.க.எண். 1505/2023/எம்.எச்.6 (ம) அனுமதி எண். 25/2023/எம்.எச்.6 (ம) நாள். 06. 04. 2023.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலம், அனுப்பப் பரளையம் கிராமம் T.S.NO : 20/2 & 20/3 (OLDS.F.NO : 214/2 , 214/3) - வார்டு எண் - 41, பிளாக் எண் : 5 - ல் 1.86 ஏக்கர் (அ) 7500.00ச.மீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 492/2022 மற்றும் தொழில் நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண். 416/2022 - ன் அனுமதியின் படியும், பார்வை 2 - ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	8436/2022 14.11.2022
4	திரு. K. கணேசன் மற்றும் திரு. நடராஜன், கோயம்புத்தூர்.	ந.க.எண். 4021/2022/எம்.எச்.3(வ) அனுமதி எண். 26/2023/எம்.எச்.3(வ) நாள்: 13.04.2023	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் / மாநகராட்சி, வடக்கு வட்டம் / மண்டலம், சங்கனூர் கிராமம் (பழைய க. ச. எண்: 515/2பாகம்), தற்போதைய வார்டு எண்-18(R) - பிளாக் எண். 23 - ந.அ. எண்கள்-3/30, 3/33-ல் 0.45 ஏக்கர் பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ/கோ.உ.தி.கு. எண். 229/2022 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 274/2022-ன் படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	5067/2022 நாள். 12/05/2022
5	தி/ள். சுபாலயா புரோமோட்டர்ஸ், எண்.3, வெள்ளிங்கிரி நகர், கிருஷ்ணம்மாள் காம்பளக்ஸ், வடவள்ளி, கோயம்புத்தூர்.	ந.க.எண். 57/2023/எம்.எச்.3 (வ) அனுமதி எண். 27/2023/எம்.எச்.3(வ) நாள்: 31.03.2023	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வெள்ளக்கிணர் கிராமம், க. ச. எண்கள்: 19/3, 19/4A-ல் 1.094 ஏக்கர் அல்லது 4428 சதுர மீட்டர் பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரை படத்திற்கு ம.வ/கோ.உ.தி.கு. எண். 397/2022 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 470/2022-ன் படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	11367/2022 நாள். 17/10/2022
6	திரு. சண்முகம்,	1328/2023/ எம்.எச்.2/கி 28/2023/ எம்.எச்.2/கி நாள்.19/04/2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், விளாங்குறிச்சி கிராமம், க.ச.எண். 38/2B - ல் 0.40 ஏக்கர் (அ) 1599.0ச.மீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 30/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண். 28/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	10988/2022 நாள். 27/12/2022
7	திரு. C.G.ஜி.ரவிந்திர ன்,	ந.க.எண். 1234/2023/எம்.எச்.4/ தெ அனுமதி எண். 29/2023/எம்.எச்.4/தெ /	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், வார்டு எண்.76, குமாரசாஸ்யம் கிராமம், Block No.01, Ward No.AR(44) Old SF No.462 part - T.S.No.403/3 & 40/4-இல் 1.06 ஏக்கர் (அல்லது) 4289.67 சதுர மீட்டர் பரப்பில் அமையும் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காண் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு	8605/2022 நாள். 15/12/2022

		17.04.2023	அலுவலகம் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.96/2023, மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/(கோ.உதி.கு)எண்.89/2023-ன் அனுமதியின்படியும், பார்வை 2ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படி மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	
8	M/s. Cheenu Amman Alloy (P) Ltd.,(Tmt. G. Parimala, M. Chiethanya Keerthi) Coimbatore.	ந.க.எண். 1386/2023/எம்.எச்.3(வ) அனுமதி எண். 30/2023/எம்.எச்.3(வ) நாள்: 21.04.2023	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு வட்டம்/மண்டலம், வெள்ளக்கிணர் கிராமம், நி. அ. எண்: 386/1C, 386/2, 3A, 4A, 387/1A, 388/5B, 6, 389/7B மற்றும் 389/8-ல் 4.76 ஏக்கர் பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ/கோ. உதி.கு. எண். 134/2023 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 147/2023-ன்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	5524/2021 நாள். 18/06/2021
9	M/s.Farmer Friends Firm, Thiru.A.K.Karthi keyan, Thiru.Shanmugam,	ந.க.எண்.750/2023/ எம்.எச்.4/தெ அனுமதி எண். 31/2023/எம்.எச்.4/ தெ 17.04.2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், வார்டு எண்.91, குனியமுத்தூர் கிராமம், புல எண்.286/2B-இல் 1.38 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமையும் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1ல் காண் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் கோயம்புத்தூர் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.330/2022, மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/(கோ.உதி.கு)எண்.275/2022-ன் அனுமதியின்படியும், பார்வை 2ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படி மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	5301/2022 நாள் 02/08/2022
10	திரு. C.K. பாலசுப்பிரமணியம் M/S Green Field Housing India (P) Ltd.,	6317/2022/ எம்.எச்.2/கி 32/2023/ எம்.எச்.2/கி நாள்.21/04/2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், காளப்பட்டி கிராமம், க.ச.எண். 138/4B - ல் 0.5125 ஏக்கர் (அ) 2085.0ச.மீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 376/2022 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உதி.கு.எண்.442/2022-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	7521/2018 நாள். 30/10/2018
11	திரு.G. சிவக்குமார் மற்றும் இருவர்,	ந.க.எண். 4233/2022/எம்.எச்.4/ தெ அனுமதி எண். 33/2023/எம்.எச்.4/தெ / 26.04.2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், வார்டு எண்.99, குறிச்சி கிராமம், க.ச. எண்கள்.531/1A, 531/2A1 மற்றும் 531/2A5-இல் 2.25 ¼ ஏக்கர் (அல்லது) 9115.00 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் அமையும் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காண் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், குறிச்சி புதுநகர் வளச்சி குழுமம், கோயம்புத்தூர் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 13/2022 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கு.பு.ந.வ.கு எண்.12/2022-ன் அனுமதியின்படியும், பார்வை 2ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படி மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	4730/2022 நாள்.22/06/2022

12	திரு.P. பாலசுப்பிரமணிய ம் மற்றும் ஜவர்,	ந.க.எண். 1239/2023/எம்.எச்.4/ தெ அனுமதி எண். 34/2023/எம்.எச்.4/தெ 05.05.2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், வார்டு எண்.95, குறிச்சி கிராமம், க.ச எண்கள்.415/10B, 10C, 11,12,13,14,15,16,17 & 18-இல் 1.6578 ஏக்கர் (அல்லது) 6709.12 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் அமையும் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காண் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், குறிச்சி புதுநகர் வளச்சி குழுமம், கோயம்புத்தூர் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 10/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ./கு.பு.ந.வ.கு எண்.09/2023-ன் அனுமதியின்படியும், பார்வை 2ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படி மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	1334/2023
13	திரு.A.ஷாகுல் ஹமீத் மற்றும் எட்டு இதரர்கள்,	ந.க.எண். 6681/2022/எம்.எச்.4/ தெ அனுமதி எண் 35/2023/எம்.எச்.4/தெ 05.05.2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், வார்டு எண்.87, குனியமுத்தூர் கிராமம், க.ச எண்கள்.657/2, 3, 4, 5, 6, & 7-இல் 2.09 ஏக்கர் (அல்லது) 847.93 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் அமையும் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காண் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம், கோயம்புத்தூர் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 132/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ./கோ.உ.தி.கு எண்.120/2023-ன் அனுமதியின்படியும், பார்வை 2ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படி மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	1494/2023 நாள். 02/03/2023 158/2023 நாள். 07/01/2023
14	திரு.N.பத்மநாபா, திரு. N கிருஷ்ணராஜ் மற்றும் திரு.A.N.நாச்சி முத்து,	ந.க.எண். 232/2023/எம்.எச்.4/ தெ அனுமதி எண். 36/2023/எம்.எச்.4/தெ 19.05.2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், வார்டு எண்.100, குனியமுத்தூர் கிராமம், க.ச எண்கள்.608/1D, 608/1F & 608/1G-இல் 2.10 ஏக்கர் (அல்லது) 8550.00 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் அமையும் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காண் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், குறிச்சி புதுநகர் வளர்ச்சி குழுமம், கோயம்புத்தூர் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 24/2022 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ./கு.பு.ந.வ.கு எண்.21/2022-ன் அனுமதியின்படியும், பார்வை 2ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படி மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	8932/2022 நாள்.. 01/12/2022 8931/2022 நாள். 01/12/2022
15	எஸ்.சஞ்சய்,	ந.க.எண். 1831/2023/எம்.எச்.6 (ம) அனுமதி எண். 37/2023/எம்.எச்.6(ம) நாள். 25.05.2023.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலம், இராமநாதபுரம் கிராமம், க.ச.எண். 572/1, வார்டு எண். 38, பிளாக் எண். 17, T.S.NO. 15/1A -- ல் 1.99 ஏக்கர் (அ) 8077.00 ச.மீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 211/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ./கோ.உ.தி.கு.எண்.184/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுடன் அளிக்கப்படுகிறது.	1585/2023 நாள். 11/04/2023
16	திரு. Sவிஜயகுமார் , Sபிரேம்குமார் ,	ந.க.எண். 2435/2023/எம்.எச்.6(ம)	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி , கோயம்புத்தூர் வடக்கு வட்டம் , மத்திய மண்டலம் , கணபதி கிராமம் , வார்டு எண் : SV(22), பிளாக் எண்:07, ந.அ.எண்..10/2,10/3,10/4	45/2023 நாள்

		அனுமதி எண். 38/2023/எம்.எச்.6(ம) நாள்.19.05.2023.	– ல் 0.61 ஏக்கர் (அ) 2462.00 ச.மீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 37/2023 மற்றும் தொழில் நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண். 35/2023 -ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படி மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	03/01/2023
17	N. Jayabal and Two others, Coimbatore.	ந.க.எண். 234/2023/எம்.எச்.2(கி) அனுமதி எண். 39/2023/எம்.எச்.2(கி) நாள்: 19.05.2023	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, கிழக்கு வட்டம்/மண்டலம், விளாங்குறிச்சி கிராமம் – க.ச.எண்: 41/6B-ல் 0.53 ஏக்கர் அல்லது 2150 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ/கோ.உ.தி.கு. எண். 444/2022 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 523/2022 -ன்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	10412/2022 நாள்.07/12/2022
18	திரு. E. பழனிவேல்	2093/2023/ எம்.எச்.3/வ 40/2023/ எம்.எச்.3/வ நாள்.10/06/2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், சின்ன வேடம்பட்டி கிராமம், க.ச.எண்.577/1B1- ல் 1.55 ஏக்கர் பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 96/2022 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண்.85/2022 -ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	1980/2022 நாள். 24/2/2022 1978/2022 நாள். 24/2/2022
19	திருமதி, வித்யா கௌரி	1793/2023/ எம்.எச்.3/வ 41/2023/ எம்.எச்.3/வ நாள்.15/06/2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், சின்ன வேடம்பட்டி கிராமம், க.ச.எண். 264/1A3 - ல் 0.76ஏக்கர் (3075.70 ச.மீ.) பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 11/2022 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண்.10/2022 -ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	12721/2021 நாள். 21/12/2021
20	திருமதி. C. மல்லிகா மற்றும் இருவர் (உரிமையாளர்) திரு.ரவி (பொது அதிகார முகவர்),	ந.க.எண். 2869/2022/எம்.எச்.4 (தெ) அனுமதி எண். 42 /2023/எம்.எச்.4/தெ 10.06.2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், குமாரபாளையம் கிராமம் (க.ச.எண். 561 பாகம், 596 பாகம், 597/1பாகம், 597/2) வார்டு எண்.44, பிளாக் எண்.30, T.S.No.56/2, 56/3, 57/1, 58/3 [ம] 58/4- ல் 2.32 ஏக்கர் பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 150/2022 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண்.126/2022 -ன் அனுமதியின் படியும், பார்வை 2ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின்	2331/2022 நாள். 04/04/2022

			உத்தரவின்படி மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	
21	M/s. Symphony Heights, Coimbatore.	ந.க.எண். 4209/2023/எம்.எச்.2 (கி) அனுமதி எண். 43/2023/எம்.எச்.2 (கி) நாள்: 19.06.2023	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு வட்டம், கிழக்கு மண்டலம், காளப்பட்டி கிழக்கு கிராமம், க.ச. எண். 1141/2B2B-ல் 1.37 ஏக்கர் (அ) 5533.30 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ/கோ.உதிசு. எண். 230/2022 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 275/2022 -ன்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	6633/2022 நாள் 17/06/2022
22	Thiru. Arunachalam and Sethuraman, Coimbatore.	ந.க.எண். 1619/2023/எம்.எச்.1(மே) அனுமதி எண். 44/2023/எம்.எச்.1(மே) நாள்: 19.06.2023	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு வட்டம் / மண்டலம், பேரூர் தாலுகா, வீரகேரளம் கிராமம், க.ச.எண்: 169/3, 169/4, 169/5-ல் 1.95 ஏக்கர் அல்லது 7891.37 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ/கோ.உதிசு. எண். 154/2023 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 171/2023 -ன் படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	12735/2022 நாள். 10/12/2022
23	திருமதி. R.M. சின்ன அலமு ராமையா, கோயம்புத்தூர்.	ந.க.எண். 7349/2021/எம்.எச்.2(கி) அனுமதி எண். 45/2023/எம்.எச்.2(கி) நாள்: 19.06.2023	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், சிங்காநல்லூர் கிராமம், பழைய நில அளவை எண்-34/1pt, 35/1,2pt, 36/1B part, 36/2,186/1 part) வார்டு எண்-35, பிளாக் எண்-1, நகரளவை எண். 30/2B, 2C, 3A, 3B, 31/1A1, 1A2, 1B, 1C, 31/2pt 32/1pt மற்றும் 37/1A pt-ல் 9.95 ¼ ஏக்கர் மனைப்பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ/ந.ஊ.இ.எண்: 132/2021 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 342/2021 -ன்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	6197/2021 நாள். 06/05/2021 5247/2021 நாள்: 16.04.2021
24	தி.ள். சிவசக்தி அசோசியேட்ஸ் மற்றும் கமலா,	ந.க.எண். 1980/2023/எம்.எச்.4 (தெ) அனுமதி எண். 46/2023/எம்.எச்.4(தெ) 30.06.2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் – குறிச்சி கிராமம் – க.ச.எண்கள்.427/2A, 2B (ம) 429/1A1, 1B, 1C, 1D2, 1E, 1H2, 2A1-ல் 2.32 ஏக்கர் பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 16/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/குபநவகு எண்.15/2023 -ன் அனுமதியின்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	2675/2023 நாள் .06/04/2023
25	திரு.P.காமராஜ் மற்றும் M.பிரியா,	ந.க.எண். 1520/2023/எம்.எச்.4 (தெ) அனுமதி எண்.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், குறிச்சி கிராமம், நில அளவை எண். 179/6A1B, 6A1C, 6B1B, 6C1C, 6B1D, 180/2A1A, 2A1B-ல் 2.46 ஏக்கர் பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம்	295/2023 நாள். 11/01/2023

		47/2023/எம்.எச்.4(தெ) / 30.06.2023	அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.07/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/குபுநவகு எண்.06/2023-ன் அனுமதியின்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	
26	M/S SHAJBAS CONSTRUCTION(P)LTD,	ந.க.எண். 2935/2023/எம்.எச்.6(ம) அனுமதிஎண் 48/2023/எம்.எச்.6(ம) நாள். 03. 07.2023.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு வட்டம் – மத்திய மண்டலம் அனுப்பப்பாளையம் கிராமம் – புல.எண்.218/2A -- ல் 2.10 ஏக்கர் பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப் பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணையிக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 18/2022 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு. எண்.16/2022-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2 -ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	2/2022 3/1/2022
27	M/S SHAJBAS CONSTRUCTION(P)LTD,	ந.க.எண். 2936/2023/எம்.எச்.6(ம) அனுமதிஎண். 49/2023/எம்.எச்.6(ம) நாள். 03. 07.2023.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு வட்டம் – மத்திய மண்டலம் அனுப்பப்பாளையம் கிராமம் – வார்டு எண். 62 . க.ச.எண்.217/1 -- ல் 1.42 ஏக்கர் 5746.00ச.மீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணையிக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 226/2022 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண்.188/2022-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2 -ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	2786/2022 8/4/2022
28	திரு.சங்கர் மணிவண்ணன், ஆனந்த் சங்கர் ராஜா,	ந.க.எண். 2978/2023/எம்.எச்.6 (ம) அனுமதிஎண். 50/2023/எம்.எச்.6(ம) நாள்.07.07.2023.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலம், இராமநாதபுரம் கிராமம், க.ச.எண்.572/1, 571/1D, வார்டு எண். 38, பிளாக் எண். 17, T.S.NO.15/1B, 14/6 -ல் 2.06 ஏக்கர் (அ) 8336.82 ச.மீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணையிக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 371/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண்.325/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	2264/2023 நாள். 30/06/2023

29	M/S SHAJITHA FARVEEN, THASLEEN BANU	ந.க.எண். 2933/2023/எம்.எச்.6(ம) அனுமதி எண். 51/2023/எம்.எச்.6(ம) நாள். 03. 07.2023.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு வட்டம் – மத்திய மண்டலம் – அனுப்பப்பாளையம் கிராமம் – வார்டு எண். 62 .க.ச.எண்.218/2B , 218/3 -ல் 2.23 ஏக்கர்(அ) 9024.49 ச.மீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 157/2022 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு. எண். 132/2022-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2 -ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப் பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	311/2022 19/1/2022
30	திரு. SMH ராஜ்கபூர்,	ந.க.எண். 2771/2023/எம்.எச்.4 (தெ) அனுமதி எண். 52/2023/எம்.எச்.4(தெ) 10.07.2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், குறிச்சி புதுநகர் வளர்ச்சிக் குழுவும், குறிச்சி கிராமம், க.ச.எண்.412/2, 745-ல் 3.78 ஏக்கர் (அ) 15300.00 சமீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.08/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கு.ப.ந.வ.கு எண்.07/2023-ன் அனுமதியின் படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	1461/2023 நாள்.24/02/2022 1462/2023 நாள்.24/02/2023 5097/2023 நாள். 10/07/2023
31	திருமதி. S.அண்ணப்பாரணி,	ந.க.எண். 604/2022/எம்.எச்.4 (தெ) அனுமதி எண். 53/2023/எம்.எச்.4(தெ) 05.07.2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், குறிச்சி புதுநகர் வளர்ச்சிக் குழுவும், குறிச்சி கிராமம், 621/2B-ல் 2300.00 சமீ பரப்பளவில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.26/2021 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி <u>ம.வ/கு.ப.ந.வ.கு எண்.23/2021</u> -ன் அனுமதியின்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	1530/2021 நாள். 02/03/2021
32	திருமதி. M. வைஜெயந்தி, W/o. M. மேகநாதன்	6050/2022/ எம்.எச்.3/வ 54/2023/ எம்.எச்.3/வ நாள்.03/07/2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், கிருஷ்ணராயபுரம் கிராமம், க.ச.எண். 54/1A, Ward No. 24,- Block No. 14,- T.S.No. 14/1A .. ல் 0.60 ஏக்கர் பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 465/2022 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண்.393/2022-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	3853/2022 நாள். 29/04/2022
33	தி/ள். ஸ்ரீ லக்ஷ்மி இன்பெரா, கோயம்புத்தூர்.	ந.க.எண். 4886/2022/எம்.எச்.2 (கி)	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், காளப்பட்டி கிராமம், க.ச. எண்கள். 135/1B, 136/1B, 136/3B-ல் 1.96 ஏக்கர் மனைப்பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு	8445/2022 நாள்.

		அனுமதி எண். 55/2023/எம்.எச்.2(கி) நாள்: 07.07.2023	மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ/ந.ஊ.இ. எண்: 308/2022 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 365/2022 -ன்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	02/08/2022
34	திரு. K.C. ஜெயகாந்த் மற்றும் காந்திமதி,	ந.க.எண். 2344/2023/எம்.எச்.4 (தெ) அனுமதி எண். 56/2023/எம்.எச்.4(தெ) 15.07.2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், சுண்டக்காமுத்தூர் கிராமம், க.ச.எண்.49/1A2B, 49/1B1-ல் 2.41 ½ ஏக்கர் (அ) 9773.16 சமீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.47/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.திரு. எண்.45/2023 -ன் அனுமதியின்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	8211/2022 நாள். 03/10/2022
35	திரு. மனோகரன் ,(Power Agent)	1236/2023/ எம்.எச்.3/வ 57/2023/ எம்.எச்.3/வ நாள்.07/07/2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம் சரவணம்பட்டி கிராமம்,க.ச.எண். 443/3 -- ல் 0.91 ஏக்கர் (அ) 3700.00 சமீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 13/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.திரு.எண்.13/2023 -ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	14440/2022 நாள். 23/12/2022
36	திரு.S.பிரகாஷ்	6840/2022/ எம்.எச்.3/வ 58/2023/ எம்.எச்.3/வ நாள்.05/07/2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், வெள்ளக்கிணர் கிராமம், க.ச.எண். 285/2B1 -- ல் 1.675ஏக்கர் (அ) 6778.00 சமீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 502/2022 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.திரு.எண்.426/2022 -ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	13121/2022 நாள். 28/11/2022
37	திருமதி. S. ராதாகிருஷ்ண வேணி,	ந.க.எண். 2932/2023/எம்.எச்.6(ம) அனுமதிஎண். 59/2023/எம்.எச்.6(ம) நாள். 24.07.2023.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் – உப்பிலிபாளையம் கிராமம் – க.ச.எண். 722/1E , 723/2B – ல் 2.37 ஏக்கர் (அ) 9591.05ச.மீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 459/2021 மற்றும் தொழில் நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.திரு. எண்.351/2021 -ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2 -ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	15028/2021 16/12/2021

38	திரு. K.முத்துக்குமார்	ந.க.எண். 2934/2023/எம்.எச்.6(ம) அனுமதி எண். 60/2023/எம்.எச்.6(ம) நாள். 24.07.2023.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி , கிழக்கு மண்டலம், தற்போது மத்திய மண்டலம் , உப்பிலிபாளையம் கிராமம் – க.ச.எண்.722/1D , 723/2A – ல் 2.45 ஏக்கர் (அ) 9914.79 ச.மீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 –ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 453/2021 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண்.346/2021-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2 –ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	15030/2021 15031/2021 16/12/2021
39	M/S. Wens properties	0233/2023/ எம்.எச்.3/வ 61/2023/ எம்.எச்.3/வ நாள்.27/07/2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், சின்னவேடம்பட்டிகிராமம், க.ச.எண். 346/2A1A, 346/2A2A, 347/2A1B .. ல் 1.8225ஏக்கர் (அ) 7376.00 ச.மீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 –ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 404/2022 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண்.338/2022-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	3626/2022 நாள். 01/04/2022
40	திருமதி. ஜெயலட்சுமி & Sarguna (Owner), சத்தியமூர்த்தி (Power Agent), கோயம்புத்தூர் .	ந.க.எண். 3215/2022/எம்.எச்.1 (மே) அனுமதி எண். 62/2023/எம்.எச்.1(மே) நாள்: 07.07.2023	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு வட்டம் / மண்டலம், கவுண்டம்பாளையம் கிராமம், க. ச. எண்கள். 389/2B2, 389/2C, 389/2D-ல் 0.70 ஏக்கர் (அ) 2832.78 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ/கோ.உ.தி.கு. எண். 154/2022 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 184/2022-ன்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	562/2022 நாள். 27/01/2022
41	M/s. Martin Property Developers, Coimbatore.	ந.க.எண். 3290/2023/எம்.எச்.2 (கி) அனுமதி எண். 63/2023/எம்.எச்.2(கி) நாள்: 27.07.2023	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், உப்பிலிபாளையம் கிராமம், பழைய S.F.No. 481 (pt), 480/1A1, 488/1A1, T.S. No.: 323/1B, 324, WD:34, BLOCK NO:37-ல் 1.831 ஏக்கர் அல்லது 7410.22 ச.மீ. மனைப்பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ / கோ.உ. தி. கு. எண்: 346/2023 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 393/2023-ன்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	8115/2023 நாள். 15/06/2023
42	Thiru. M.V. Manikandan and M. Kalaivani, Coimbatore.	ந.க.எண். 1390/2023/எம்.எச்.2(கி) அனுமதி எண். 64/2023/எம்.எச்.2(கி)	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், காளப்பட்டி கிராமம், S.F.No. 47/4B2 - ல் 1.70 ஏக்கர் அல்லது 6864 ச.மீ. மனைப்பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ / கோ.உ. தி. கு. எண்: 109/2023 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும்,	2331/2023 நாள். 03/03/2023

		நாள்: 01.08.2023	உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 120/2023 —ன்படியும், பார்வை 2—ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	
43	Thiru. V. K. Mohan, Coimbatore.	ந.க.எண். 3583/2023/எம்.எச்.2 (கி) அனுமதி எண். 65/2023/எம்.எச்.2(கி) நாள்: 21.08.2023	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், காளப்பட்டி கிராமம், S.F.No. 167/1B1A1 - ல் 0.626 ஏக்கர் அல்லது 2535.00 ச.மீ. மனைப்பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ / கோ.உ. தி. கு. எண்: 250/2023 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 287/2023 —ன்படியும், பார்வை 2—ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	5075/2023 நாள். 06/05/2023
44	Thiru. K. Arumugam & M. Senthilkumar, Coimbatore.	ந.க.எண். 2207/2023/எம்.எச்.2 (கி) அனுமதி எண். 66/2023/எம்.எச்.2 (கி) நாள்: 08.09.2023	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், காளப்பட்டி கிராமம், காளப்பட்டி கிராமம், S.F.No. 858/1B-ல் 0.50 ஏக்கர் அல்லது 2025.00 ச.மீ. மனைப்பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ / கோ.உ. தி. கு. எண்: 58/2023 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 63/2023 —ன்படியும், பார்வை 2—ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	370/2023 நாள். 11/01/2023
45	Thiru. R. Vijayasekaran, Coimbatore .	ந.க.எண். 4339/2023/எம்.எச்.2 (கி) அனுமதி எண். 67/2023/எம்.எச்.2 (கி) நாள்: 08.09.2023	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுமம் / மாநகராட்சி, கோயம்புத்தூர் வடக்கு தாலுகா, கிழக்கு மண்டலம், காளப்பட்டி மேற்கு கிராமம், S.F.No. 223/1B-ல் 2.43 ஏக்கர் அல்லது 9839.00 ச.மீ. மனைப்பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ / கோ.உ. தி. கு. எண்: 293/2023 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 333/2023 —ன்படியும், பார்வை 2—ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	5755/2023 நாள். 01/16/2023
46	Mrs.V.Chitra, ,Mr.C.V.Anandh akumar	3541/2022/ எம்.எச்.3/வ 68/2023/ எம்.எச்.3/வ நாள்.08/09/2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், துடியலூர் கிராமம், க.ச.எண். 142/1A, 143/1A1, -- ல் 1.00 ஏக்கர் பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும்உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 213/2022 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண்,176/2022 —ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2—ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	5133/2022 நாள். 18/02/2022
47	M.S. Vijayalakshmi Marketing,Mr.N. Rajan Babu	0978/2023/ எம்.எச்.3/வ 69/2023/ எம்.எச்.3/வ நாள்.08/09/2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், செளரிபாளையம் கிராமம், பழைய நில அளவை எண். 435/1, —வார்டு எண். AA(27)—பிளாக் எண். 22 – T.S.NO. 1- ல் 1.00 ஏக்கர் பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனை உட்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும்உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர்,	பொது ஒதுக்கீட்டிற்கு தொகை செலுத்தப்பட்டு உள்ளது.

			கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின்திட்ட அனுமதி எண். 44/2022மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண். 37/2022-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	
48	Mr.Vasantharaj and 4 others,	1792/2022/ எம்.எச்.3/வ 70/2023/ எம்.எச்.3/வ நாள்.11/09/2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், சரவணம்பட்டிகிராமம், க.ச.எண். 252/1B1, 252/1B2 - ல் 0.87ஏக்கர் (அ) 3506.00 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 188/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண்.166/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	2850/2023 நாள். 13/03/2023
49	M/S. Sree Daksha Land Shapers	4440/2023/ எம்.எச்.3/வ 71/2023/ எம்.எச்.3/வ நாள்.15/09/2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், சின்னவேடம்பட்டி கிராமம், க.ச.எண். 492/2B1 - ல் 1.48ஏக்கர் (அ) 5913.00 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 478/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண்.414/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	7981/2023 நாள் .04/08/2023
50	தி.என். பரோ பிரபார்ட்டீஸ் பிரைவேட் லிட்.,	ந.க.எண். 2423/2023/எம்.எச்.4 (தெ) அனுமதி எண்.72/2023/எம்.எச்.4(தெ) 23.09.2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், குனியமுத்தூர் கிராமம், க.ச.எண்.601/1B-ல் 1.99 ஏக்கர் (அ) 8050.00 சமீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.174/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு எண்.156/2023-ன் அனுமதியின் படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	654/2023 நாள். 31/01/2023 653/2023 நாள். 31/01/2022
51	Mrs. R. Devaki	1027/2023/ எம்.எச்.3/வ 73/2023/ எம்.எச்.3/வ நாள்.08/09/2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், சரவணம்பட்டி கிராமம், க.ச.எண். 378/2B2-ல் 0.5188ஏக்கர் (அ) 2100.00 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப் பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.445/2022மற்றும் தொழில் நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண்.379/2022-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	10891/2022 நாள். 30/09/2022
52	திரு.ஹானுன்	ந.க.எண்.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம்,	7843/2022 நாள்.

	அல் ரஷீத் மஜீத்	3447/2023/எம்.எச்.4 (தெ) அனுமதி எண். 74/2023/எம்.எச்.4(தெ) 23.09.2023	குனியமுத்தூர் கிராமம், க.ச.எண்கள்.403/2B1, 403/2B2-ல் 1.00 ஏக்கர் (அ) 4050.00 சமீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.1/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி <u>ம.வ/கோ.உ.தி.கு. எண்.1/2023</u> -ன் அனுமதியின்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	17/11/2022 7842/2022 நாள். 17/11/2022
53	M/s. MARKKA APPARELS, Tiruppur .	ந.க.எண். 4626/2023/எம்.எச்.2 (கி) அனுமதி எண். 75/2023/எம்.எச்.2(கி) நாள்: 25.09.2023	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுவும் / மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், விளாங்குறிச்சி கிராமம், S.F.No. 66/2B1-ல் 1.955 ஏக்கர் அல்லது 7915.00 ச.மீ. மனைப்பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு <u>ம.வ / கோ.உ. தி. கு. எண்: 461/2023</u> என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 401/2023-ன்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	4374/2023 நாள். 06/06/2023
54	M/s. Bharathi Construction Rep.by its Varun Aravind,	3163/2023/ எம்.எச்.3/வ 76/2023/ எம்.எச்.3/வ நாள்.23/09/2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், சரவணம்பட்டிகிராமம், க.ச.எண். 119/1C. -- ல் 0.50 ஏக்கர் (அ) 2023.47 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.383/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி <u>ம.வ/கோ.உ.தி.கு. எண்.337/2023</u> -ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	11935/2022 நாள். 31/10/2022
55	Mr. Nirmalraj R. Karthikeyan	3582/2023/ எம்.எச்.3/வ 77/2023/ எம்.எச்.3/வ நாள்.23/09/2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், சின்ன வேடம்பட்டி கிராமம்,க.ச.எண்374/1, 375/2C, 392/2I, 393/1K- ல் 0.597ஏக்கர் (அ) 2403.00 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதிஎண்.227/2022 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி <u>ம.வ/கோ.உ.தி.கு .எண்.189/2022</u> -ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	3318/2022 நாள். 25/03/2022
56	M/S. Eshanya Constructions,	3162/2023/ எம்.எச்.3/வ 78/2023/ எம்.எச்.3/வ நாள்.23/09/2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், சரவணம்பட்டிகிராமம், க.ச.எண். 469/1B. -- ல் 1.00ஏக்கர் (அ) 4047.00ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும்உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.165/2023மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி <u>ம.வ/கோ.உ.தி.கு. எண்.148/2023</u> -ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி	2965/2023 நாள் .17/03/2023

			அளிக்கப்படுகிறது	
57	Thiru. Saravanan and six others,	4982/2023/ எம்.எச்.3/வ 79/2023/ எம்.எச்.3/வ நாள்.25/09/2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், வெள்ளகிணர் கிராமம், க.ச.எண். 69/1B2B. 1B2C. 1B3B2.. 69/1B4B2, 1B4B3, 1B5B,, 1B6C-ல் 1.56 ஏக்கர் (அ) 6315.00 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 380/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண்.334/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	5630/2023 நாள். 27/05/2023
58	திரு. N. புருசோத்தமன்,	3164/2023/ எம்.எச்.3/வ 80/2023/ எம்.எச்.3/வ நாள்.23/09/2023	கோயம்புத்தூர்மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், வெள்ளகிணர்கிராமம், க.ச.எண். 532/1. -- ல் 1.57ஏக்கர்(அ)6350.00ச.மீ.பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும்உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர்உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின்திட்ட அனுமதி எண்.381/2023மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு .எண். 335/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	12731//2022 நாள். 19/11/2022
59	திருமதி. R. ஜெயந்தி, திரு.M. செல்வராஜ்,	3853/2023/ எம்.எச்.3/வ 81/2023/ எம்.எச்.3/வ நாள்.09/10/2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், சின்னவேடம்பட்டிகிராமம், க.ச.எண். 306/4A1 & 306/4A2- ல் 2.00ஏக்கர்(அ) 8093.72 ச.மீ.பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும்உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின்திட்ட அனுமதிஎண். 268/2023மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண்.231/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	4868/2023 நாள். 10/05/2023
60	திரு. S.V.ஸ்ரீனிவாசன்,	ந.க.எண். 4601/2023/எம்.எச்.1 (மே) அனுமதி எண். 82/2023/எம்.எச்.1(மே) /09.10.2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம், வடவள்ளி கிராமம், க.ச.எண்கள்.223/2A1B, 2A1C, 2A1D, 2C3, 2C4-ல் 0.64.75 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.447/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு எண்.390/2023-ன் அனுமதியின்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	6257/2022 நாள். 02/08/2022
61	திருமதி.கீதா, திருமதி.யசோதா திரு.கருவேல மாரிதுரை (பொது	ந.க.எண். 5175/2023/எம்.எச்.4 (தெ)	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம். குமாரபாளையம் கிராமம். க.ச.எண்.233/2, வார்டு எண்.44, பிளாக் எண்.29, ந.அ.எண்.5/4, 5/6-ல் 0.54 சென்ட் (அ) 2185.00 சமீ பரப்பளவில் அமையும்	3274/2023 நாள். 19/05/2023

	அதிகார முகவர்),	அனுமதி எண். 83/2023/எம்.எச்.4(தெ) / 13.10.2023	உத்தேச குடியிருப்பு மனைப் பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.340/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி <u>ம.வ/கோ.உ.திரு எண்.298/2023</u> -ன் அனுமதியின்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	
62	திரு.V.குமரவேல்	ந.க.எண். 5448/2023/எம்.எச்.1 (மே) அனுமதி எண். 84/2023/எம்.எச்.1(மே) / 13.10.2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம் – வடவள்ளி கிராமம் – க.ச.எண்கள்.36/4B2B, 36/6A1B, 36/6A1D & 36/6D1-ல் 0.41 ½ ஏக்கர் (அ) 1683.00 ச.மீ பரப்பளவில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.231/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி <u>ம.வ/கோ.உ.திரு எண்.202/2023</u> -ன் அனுமதியின்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	2534/2023 நாள். 03/04/2023
63	திரு.திருமதி. D. ராமச்சந்திரன்,R. சுசந்தாமணி,	2274/2023/ எம்.எச்.3/வ 85/2023/ எம்.எச்.3/வ நாள்.13/10/2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், விளாங்குறிச்சி கிராமம் க.ச.எண். 315 part, பிளாக்- 7,வார்டு – 25, T.S.NO – 92,93.. ல் 1.98ஏக்கர்(அ) 8016.00 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும்உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதிஎண்.230/2023மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி <u>ம.வ/கோ.உ.திரு.எண்.201/2023</u> -ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	2812/2023 நாள். 05/04/2023 2809/2023 நாள். 05/04/2023
64	திருமதி.T.சித்ரா,	ந.க.எண். 3850/2023/எம்.எச்.4 (தெ) அனுமதி எண். 85A/2023/எம்.எச்.4 (தெ) / 16.10.2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், சுண்டக்காமுத்தூர் கிராமம், க.ச.எண்கள்.313/1C, 318/1B, 318/3B & 319/4B-ல் 4.97 ஏக்கர் (அ) 20150.00 ச.மீ பரப்பளவில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.26/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி <u>ம.வ/கோ.உ.திரு எண்.25/2023</u> -ன் அனுமதியின்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	51/2023 52/2023
65	திருமதி.ராஜாமணி மற்றும் 3 நபர்கள், க/பெ.மருதாசல மூர்த்தி,	ந.க.எண். 1423/2020/எம்.எச்.1 (மே) அனுமதி எண். 86/2023/எம்.எச்.1(மே) / 08.09.2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம், வடவள்ளி கிராமம் க.ச.எண்.166/2B1-ல் 0.49 ½ பரப்பளவில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.11/2020 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி <u>ம.வ/கோ.உ.திரு</u>	4969/2019 நாள். 26/08/2019

			எண்.04/2020 -ன் அனுமதியின்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	
66	Mr. K.Palanisamy, Salem.	ந.க.எண். 1335/2023/எம்.எச்.2(கி) அனுமதி எண். 87/2023/எம்.எச்.2(கி) நாள்: 09.10.2023	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுவும் / மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், விளாங்குறிச்சி கிராமம், S.F.No. 394/10, 11pt, New Ward 26(Z), Block-1, TS. No. 6/2- ல் 0.735 ஏக்கர் அல்லது 2975.00 ச.மீ. மனைப்பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ / கோ.உ. தி. கு. எண்: 91/2023 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 98/2023 -ன்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	பொது ஒதுக்கீட்டிற்கு தொகை செலுத்தப்பட்டு உள்ளது.
67	திரு. R.லட்சுமி நாராயண மூர்த்தி, K.S.சரவணக்குமார்,	4181/2023/ எம்.எச்.3/வ 88/2023/ எம்.எச்.3/வ நாள்.09/10/2023	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், துடியலூர்கிராமம்,க.ச.எண். 500/1B, 500/2A1B -- ல் 0.8375ஏக்கர்(அ) 3389.00 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர்உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.356/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு. எண்.313/2023 -ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	8523/2023 நாள் 26/04/2023
68	Mr. K.Ramesh, Coimbatore.	ந.க.எண். 4882/2023/ எம்.எச்.2(கி) நாள்: 26.02.2024 அனுமதி எண். 01/2024/எம்.எச்.2(கி)	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுவும் / மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், காளப்பட்டி கிராமம், S.F No. 192/2-ல் 2.026 ஏக்கர் அல்லது 8200.00 சதுர மீட்டரில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ / கோ.உ. தி. கு. எண்: 213/2023 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 247/2023 -ன்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	3903/2023 நாள். 12.04.2023
69	திரு.T.S.கௌதம் சிவனேசன் மற்றும் நான்கு இதரர்கள்	ந.க.எண். 2776/2023/எம்.எச்.4 (தெ) அனுமதி எண். 02/2024/ எம்.எச்.4(தெ) நாள்.02.01.2024.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம், தெற்கு மண்டலம், குமாரபாளையம் கிராமம், வார்டு எண்.(AR) 44, பிளாக் எண்.28, பழைய க.ச.எண்கள்.282/1 (ம) 293 பகுதி, புதிய ந.க.எண்கள்.12/4, 14/2 (ம) 14/3 ல் 1,6879 ஏக்கர் (அல்லது) 6831.50 சதுர மீட்டர் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அவர்களின் நடவடிக்கைகள் இணையதள விண்ணப்ப எண். CBELPA/77HE54PJ/2023/2022/TCP மற்றும் தொழில் நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு எண்.239/2023 ன் அனுமதியின்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	2875/2023 நாள். 28.04.2023
70	திரு.T.M.இப்ராஹிம் பாதுஷா மற்றும் இரண்டு	ந.க.எண். 4211/2023/எம்.எச்.4	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், சுண்டக்காமுத்தூர் கிராமம், க.ச.எண்.367/2C1 ல் 100 ஏக்கர் (அல்லது) 4050.00 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில்	3492/2023 நாள். 27.04.2023

	இதரர்கள்	(தெ) அனுமதி எண். 03/2024/ எம்.எச்.4(தெ) நாள்.28.02.2024.	அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் நடவடிக்கைகள் இணையதள விண்ணப்ப எண். CBELPA/2Y94RL24/ 2022/2022/ TCP, திட்ட அனுமதி எண்.263/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு எண்.227/2023 ன் அனுமதியின்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	
71	திரு. எம். துரைசாமி, திரு. கே.ஜி. செல்வராஜ் மற்றும் ஸ்ரீமதி. திவ்யாக்ஷிதா,	ந.க.எண்: 5256/2023/ எம்.எச்.2/கி அனுமதி எண்: 04/2024/ எம்எச்2/கி நாள்- 22.01.2024	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, காளப்பட்டி கிராமம், S.F. No. 961/4B1, 962/2A1A, 962/2A1B & 962/2A2A-ல் அமையும் 2685 ச.மீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு, ம.வ/கோ.உ.தி.கு எண். 457/2023 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில்நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழும திட்டத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 528/2023 -ன்படியும், பார்வை-2ல் காணும் ஆணையாளரது உத்தரவின் படி மனை பிரிவு அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.	9019/2023 நாள். 01/09/2023
72	திரு. K. தர்மேந்திரகுமார் (Power Agent)மற்றும்மூவர்,	ந.க.எண். 3291/2023/எம்.எச்.3 (வ) அனுமதி எண். 05/2024/ எம்.எச்.3(வ) நாள். 23. 03. 2024.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், சின்னவேடம்பட்டி கிராமம், க.ச.எண். 393/1E, 394/2A2, 394/2B -ல் 2.10 ½ ஏக்கர்(அ) 8518.93 ச.மீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர்/இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுமம் அவர்களின் திட்ட அனுமதிஎண்.361/2022 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு. எண்.304/2022 -ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	9344/2022 நாள். 26/08/2022
73	Mr. T.J. Ranjith Jai Prabhu, Chennai – 600014.	ந.க.எண். 4092/2023/எம்.எச்.2 (கி) அனுமதி எண். 07/2024/ எம்.எச்.2(கி) நாள்: 16.02.2024	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுமம் / மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், சிங்காநல்லூர் கிராமம், S.N. எண்கள்: 34/2Bpt, 31/1Bpt,T.S. No. 32/3B, 33/2B-Ward 35, Block-01ல் 2.17 ஏக்கர் அல்லது 8781.99 சதுர மீட்டர்-ல் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ / கோ.உ. தி. கு. எண்: 374/2023 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 424/2023 -ன்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	8679/2023 & 8680/2023 நாள். 26/06/2023
74	Mr. M. Narayanan, Chennai – 600092.	ந.க.எண். 4095/2023/எம்.எச்.2 (கி) அனுமதி எண். 08/2024/ எம்.எச்.2(கி) நாள்: 16.02.2024	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுமம் / மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், சிங்காநல்லூர் கிராமம், T.S. No. 33/5B, 32/5-Ward 35, Block-1, Old s.No. 31/3B1 pt, 34/4-ல் 1.35 ஏக்கர் அல்லது 5464.00 சதுர மீட்டர்-ல் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ / கோ.உ. தி. கு. எண்: 406/2023 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 467/2023 -ன்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும்	8677/2023 நாள். 26/06/2023

			மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	
75	திருமதி. S. கார்த்திகா, S. பிரித்திவிகா	ந.க.எண். 3581/2023/எம்.எச்.3 (வ) அனுமதி எண். 09/2024/ எம்.எச்.3(வ) நாள். 27. 02. 2024.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், துடியலூர் கிராமம், க.ச.எண். 258/1B3 -- ல் 1.11 ஏக்கர் (அ) 4492.00 ச.மீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.390/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண்.343/2023 -ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	10100/2023 நாள். 22/05/2023
76	திரு. T.K.சண்முகம், M. சுப்பையன்	ந.க.எண். 3233/2023/எம்.எச்.3 (வ) அனுமதி எண். 10/2024 /எம்.எச்.3(வ) நாள். 27. 02. 2024.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், துடியலூர் கிராமம், க.ச.எண். 97/3B1A,97/3B2A- ல் 1.703/4 ஏக்கர்(அ) 6910.00 ச.மீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.114/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண்.103/2023 -ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	1746/2023, DATE- 28/1/2023
77	Mr. Sandeepkumar and Two others, Coimbatore – 36.	ந.க.எண். 4711/2023/எம்.எச்.2(கி) அனுமதி எண். 11/2024/ எம்.எச்.2(கி) நாள்: 28.02.2024	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுவும் / மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், சிங்காநல்லூர் கிராமம், WARD No. AJ – (36) Block No. 46 – T.S. No. 11/1, 12/1, OLD S.F No. 273/2A Pt, 273/3 Pt-ல் 2.3827 ஏக்கர் அல்லது 9643.00 சதுர மீட்டர் பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ / கோ.உ. தி. கு. எண்: 385/2023 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 439/2023 -ன்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி இறுதி ஒப்புதல் அளிக்கப்படுகிறது.	7298/2023 நாள். 01/06/2023
78	Mr. GLOBUSE SK DEVELOPERS PRIVATE LIMITED & CHEMPAKADE VI, Coimbatore – 18.	ந.க.எண். 7275/2023/எம்.எச்.2 (கி) நாள்: 28.02.2024 அனுமதி எண். 12/2024/ எம்.எச்.2 (கி)	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுவும் / மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், செளரிபாளையம் கிராமம், (OLD S.F No. 309/2B Part, 309/3 Part) Ward 28(AB)-Block.40-T.S.No. 11/2 & 12/2 - ல் 2.087 ஏக்கர் (அ) 8445.80 ச.மீ மனைப்பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ / கோ.உ. தி. கு. எண்: 548/2023 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 638/2023 -ன்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி இறுதி ஒப்புதல் அளிக்கப்படுகிறது.	4648/2023 & 4649/2023 நாள். 26/08/2022
79	திரு. A. பிரசன்னராவ், திரு. A. பிரசாந்த்ராவ்	ந.க.எண். 4602/2023/எம்.எச்.3 (வ)	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், துடியலூர் கிராமம், க.ச.எண்கள். 2/1 மற்றும் 5/2ல் (துடியலூர் அபிவிருத்தி திட்டம் எண்.6) 2.01 ஏக்கர் (அல்லது) 8137.14 ச.மீ , பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும்	27658/2022 DATE - 27/10/2022

		அனுமதி எண். 13/2024/ எம்.எச்.3(வ) நாள்.29. 02. 2024.	உறுப்பினர் செயலர்/இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.95/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண்.88/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	
80	M/S. Eshanya Constructions and Two others	ந.க.எண். 5257/2023/எம்.எச்.3 (வ) அனுமதி எண். 14/2024/ எம்.எச்.3(வ) நாள். 01. 03. 2024.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், வெள்ளக்கிணர் கிராமம் ,க.ச.எண். 193/1A2, 194/2-ல்0.844 ஏக்கர் (அல்லது) 3420.00ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர்/ இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுவும் அவர்களின் திட்டஅனுமதி எண்.545/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண். 471/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	8756/2023, DATE- 24/08/2023
81	M/s.Ananya Shelters (p) Ltd Rep by its, A.Yuvaraj, Chairman & Managing Director	ந.க.எண். 3157/2023/ எம்.எச்.1 (மே) அனுமதி எண். 15/2024 /எம்.எச்.1(மே) நாள்.02.03.2024.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம், தெலுங்குபாளையம் கிராமம், (பழைய புல எண்கள்.309, 310, 311, 312, 314, 315), வார்டு எண்.N(14) , பிளாக் எண்.26 , T.S.No.5, 6, 7/1, 8/1, 8/2B, 9 மற்றும் 12/1B2 ல் 13.45 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் நடவடிக்கைகள் ந.க.எண்.9399/2021உ.தி.கு, திட்ட அனுமதி எண்.136/2022 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/ந.ஊ.இ எண்.136/2022, நாள்.16.05.2022 அனுமதியின்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	9787/2022 Dt. 12.12.2022
82	தி.என்.ரேக்கின் டோ டவுன்ஷிப் லிமிடெட்	ந.க.எண். 9310/2013/எம்.எச்.4 (தெ) அனுமதி எண். 16/2024 /எம்.எச்.4(தெ) நாள்.02.03.2024	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், சுண்டக்காமுத்தூர் கிராமம், க.ச.எண்.233, 235, 236/1,2, 237/1, 2A, 3A, 4A, 238/1,2,3, 239/1, 2A, 2B1, 2B2, 2B3, 2B4, 2C, 240/1,2,3, 241/1A1, 1A2, 1B1, 1B2Pt, 1C1, 1C2Pt, 2Pt, 242/1Pt, 2, 243/2Pt, 244/1, 246/2, 247, 248/1, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 249/1,2, 250, 251Pt, 2Pt, 252/1, 254/1,2,3, 255/2APt, 2B, 2C, 256/1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2BPt, 3Pt, 257Pt, 259/1Pt, 260Pt, 261/1A, 1B, 1CPt, 262/2A, 2B, 2C, 263/1,3, 264, 265/1, 286/1,2, 287/1, 2APt, 2BPt, 288/1Pt, 2Pt, 289/1 2A1, 2A2, 2B, 2C, 2D, 2E1, 2E2, 2F, 3Pt, 290/2 - 185.66 Acre பரப்பளவில் (மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதி) மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1ல் காண் உறுப்பினர் செயலர், உள்ளூர் திட்டக் குழுவும், கோயம்புத்தூர் அவர்களின் நடவடிக்கைகள் ந.க.எண்.1883/2011/LPA1, திட்ட அனுமதி எண்.68/2014. தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/ந.ஊ.இ.எண்.38/2013 நாள்.12/03/2014 ன்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படி கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	4897/2013 and 4898/2013 Dt: 26.09.2013

83	M/S.Dunag Hotels International private Ltd.,	ந.க.எண். 2437/2023/எம்.எச்.3 (வ) அனுமதி எண். 17/2024/ எம்.எச்.3(வ) நாள் 04. 03. 2024.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், கணபதி கிராமம் ,பழைய க.ச.எண். 81/2 வார்டு எண்.- W(23) ,பிளாக் எண் - 14,New T.S.No. 9/3-ல் 0.60ஏக்கர் (அல்லது) 2440.00ச.மீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.283/2023 மற்றும் தொழில் நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண்.246/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	3702/2023, DATE - 12/5/2023
84	திரு. V. ஈஸ்வரன்,V. சந்திரசேகரன் மற்றும் S. சரவணன்	ந.க.எண். 4208/2023/எம்.எச்.3 (வ) அனுமதி எண். 18/2024/ எம்.எச்.3(வ) நாள். 05. 03. 2024.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், துடியலூர் கிராமம், க.ச.எண். 560/1B2, 560/1B3A,560/2B2-ல்1.172ஏக்கர் (அல்லது) 4743.00ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுவும் அவர்களின் திட்டஅனுமதி எண்.277/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண்.240/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	9512/2023, DATE- 12/5/2023
85	திரு. S.பிரசாந்த் துரைராஜ், S. ராஜேஸ்வரி மற்றும் S. நந்திதாலக்ஷ்மி	ந.க.எண். 3442/2023/எம்.எச்.3 (வ) அனுமதி எண். 19/2024/ எம்.எச்.3(வ) நாள். 06. 03. 2024.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், கிருஷ்ணராயபுரம் கிராமம், பழைய க.ச.எண். 99/1 பார்ட், புதிய வார்டு எண்.- X, பிளாக் எண் - 42-52,,T.S.No. 19/2- ல் 1.00ஏக்கர் (அல்லது) 4047.00ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுவும் அவர்களின் திட்டஅனுமதி எண்.75/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு. எண்.69/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	178/2023, DATE- 12/1/2023
86	திரு. V. சுப்ரமணியன், திரு. K. ஸ்கந்தன்	ந.க.எண். 4827/2023/ எம்.எச்.3 (வ) அனுமதி எண். 20/2024/ எம்.எச்.3(வ) நாள் .19. 03. 2024.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், சின்னவேடம்பட்டி கிராமம் ,க.ச.எண்கள்.489/2, 489/3, 529/2A1, 529/2A2A, 529/2A2B - ல்2.36ஏக்கர் (அ) 9550.92ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.293/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண்.256/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	319/2023, DATE - 10/1/2023
87	M/S .G DOT G BUILDERS AND PROMOTERS PRIVATE LIMITED ,	ந.க.எண். 7276/2023/எம்.எச்.6 (ம) அனுமதி எண்.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் - தற்போது மத்திய மண்டலம் - செளரிபாளையம் கிராமம் - ந.அ.எண். 1811/4 மற்றும் 1812/3 , வார்டு எண். 10, பிளாக் எண். 30, -ல் 0.41 ¾ ஏக்கர் (அ) 1688.00 ச.மீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு	4558/2023 நாள். 09/10/2023

		21/2024/எம்.எச்.6 (ம) நாள். 13. 03. 2024.	மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 - ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணையிக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 563/2023 மற்றும் தொழில் நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண். 485/2023 - ன் அனுமதியின் படியும், பார்வை 2 - ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	
88	MR. N.A.JameelAha med,S.Sheik Abdulla, E. Mallika,	ந.க.எண். 3584/2023/எம்.எச்.3 (வ) அனுமதி எண். 22/2024/எம்.எச்.3(வ) நாள். 25. 03. 2024.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், வெள்ளகிணர் கிராமம், க,ச,எண்கள்.37/1A2, 37/2B2, 37/1C2 - ல் 0.62ஏக்கர் (அ) 2520.00ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணையிக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுவும் அவர்களின் திட்டஅனுமதி எண்.244/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு.எண். 210/2023 -ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	4486/2023, DATE- 27/4/2023
89	திரு.A. பஷீர் மற்றும் 3 இதரர்கள்	ந.க.எண். 3444/2023/எம்.எச்.4 (தெ) அனுமதி எண். 23/2024/எம்.எச்.4(தெ) நாள்.18.03.2024.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், சுண்டக்காமுத்தூர் கிராமம், நில அளவை எண்.174/1 ல் 0.926 ஏக்கர் (அல்லது) 3750.00 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணையிக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் நடவடிக்கைகள் இணையதள விண்ணப்ப எண். CBELPA/HZ9XMJ7P/ 2022/2022/TCP, திட்ட அனுமதி எண்.373/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/(கோ.உ.தி.கு) எண்.327/2023 ன் அனுமதியின் படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	4521/2023 நாள். 05.06.2023 4520/2023 நாள். 05.06.2023
90	தி/ள். மாயோன் பவுண்டேசன்ஸ், கோயம்புத்தூர் - 18.	ந.க.எண். 1290/2023/எம்.எச்.2(கி) நாள்: 20.03.2024 அனுமதி எண். 24/2024/எம்.எச்.2(கி)	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுவும் / மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், காளப்பட்டி மேற்கு கிராமம், S.F. No. 223/1A, 223/2 - ல் 2.41 ஏக்கர் (அ) 9761.00 ச.மீ மனைப்பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ / கோ.உ. தி. கு. எண்: 42/2024 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணையிக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 51/2024 -ன்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி இறுதி ஒப்புதல் அளிக்கப்படுகிறது.	5755/2023 நாள். 01/06/2023
91	திரு. நித்யானந்தபிரபு மற்றும் பவர் ஏஜெண்ட், திருமதி. ஞ. உமாதேவி, கோயம்புத்தூர்- 35.	ந.க.எண். 7674/2023/எம்.எச்.2 (கி) நாள்: 26.03.2024 அனுமதி எண். 25/2024/எம்.எச்.2(கி)	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுவும் / மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், காளப்பட்டி கிராமம், புல எண். 140/5A2B-ல் 1.20 ஏக்கர் அல்லது 4856.40 ச.மீ மனைப்பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ / கோ.உ. தி. கு. எண்: 201/2022 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணையிக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 241/2022 -ன்படியும், பார்வை 2-ல்	6495/2022 நாள். 15/06/2022

			காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி இறுதி ஒப்புதல் அளிக்கப்படுகிறது.	
92	திருமதி..R.கீதால ட்சுமி, திருமதி.M.ராதி கா மற்றும் திருமதி.G.தீபா,	ந.க.எண். 2148/2022/எம்.எச்.4 (தெ) அனுமதி எண். 26/2024/எம்.எச்.4(தெ) நாள்.08.04.2024	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், குறிச்சி கிராமம் க.ச.எண்.591/5B ல் 2.10 ஏக்கர் (அல்லது) 8498.00 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், குறிச்சி புதுநகர் வளர்ச்சிக் குழுமம் அவர்களின் நடவடிக்கைகள் ந.க.எண்.8625/2021/குபநவகு, திட்ட அனுமதி எண்.06/2022, நாள்.27.04.2022 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/குபநவகு எண்.06/2022 ன் அனுமதியின்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	3514/2021 நாள்.21.06.20 21 3515/2023 நாள்.21.06.20 21
93	திரு. என். மருதாசலம் மற்றும் மூவர், கோயம்புத்தூர்.	ந.க.எண். 6042/2023/எம்.எச்.2 (கி) நாள்: 16.04.2024 அனுமதி எண். 27/2024/ எம்.எச்.2(கி)	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுவும் / மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், விளாங்குறிச்சி கிராமம், க.ச. எண்கள். 189/2B, 2C, 190/1B2, 1D1- ல் 2.20 ஏக்கர் (அ) 8903.00 ச.மீ மனைப்பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு <u>ம.வ / கோ.உ. தி. கு. எண்: 140/2023</u> என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் <u>திட்ட அனுமதி எண். 156/2023</u> -ன்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி இறுதி ஒப்புதல் அளிக்கப்படுகிறது.	5561/2022 நாள். 06/07/2022
94	M/s. DOMINANT VILLAS AND AGENCIES PRIVATE LIMITED, Coimbatore-25.	ந.க.எண். 6041/2023/எம்.எச்.2(கி) நாள்: 24.04.2024 அனுமதி எண். 28/2024/ எம்.எச்.2(கி)	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுவும் / மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், சிங்காநல்லூர் கிராமம், T.S. No. 56, Ward 35(AI), Block 40 - ல் 7.80 ஏக்கர் (அ) 31605.94 ச.மீ மனைப்பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு <u>ம.வ / ந. ஊ. இ. எண்: 73/2023</u> என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் <u>திட்ட அனுமதி எண். 556/2023</u> -ன்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி இறுதி ஒப்புதல் அளிக்கப்படுகிறது.	11613/2023 & 11614/2023 நாள். 26/08/2023
95	திருமதி.C.வசந் தாதேவி, திரு.C.சசிக்குமார்	ந.க.எண். 5814/2023/எம்.எச்.4 (தெ) அனுமதி எண். 29/2024/எம்.எச்.4(தெ) நாள்.26.04.2024.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் குமாரசாஸையம் கிராமம் பழைய க.ச.எண்.282/3, ந.அ.எண்.12/4, பிளாக் எண்.28, வார்டு எண்.44 ல் 0.78 ஏக்கர் (அல்லது) 3156.50 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அவர்களின் நடவடிக்கைகள் இணையதள விண்ணப்ப எண்.CBELPA /4ZMGMGNO/ 2022/2022/TCP திட்ட அனுமதி எண்.64/2023, நாள்.17.02.2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.தி.கு எண்.59/2023 ன் அனுமதியின்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	279/2023 நாள். 13.01.2023

96	திரு. C.R.P.மனோகர ன் மற்றும் சங்கீதா, பழைய எண். 91A, புதிய எண். 97A, நாராயணகுரு ரோடு, சாய்பாபா காலனி, கோயம்புத்தூர் - 11.	ந.க.எண். 3441/2023/எம்.எச்.1 (மே) அனுமதி எண். 32/2024/ எம்.எச்.1(மே) நாள். 17.05.2024.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம், தெலுங்குபாளையம் கிராமம், பிளாக் எண்.04, வார்டு எண்.N(14), புதிய ந.அ.எண்.102/2-ல் 0.49 ஏக்கர் (அல்லது)1985.00 ச.மீட்டர் பரப்பளவில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் நடவடிக்கைகள் இணைய தள எண்.CBELPA/IF5CFXCC/2022/2022/TCP, திட்ட அனுமதி எண்.07/2023, நாள்.05.01.2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உ.திரு எண்.07/2023-ன் அனுமதியின்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	7981/2022 நாள். 24,11,2022
97	தி/ள். பூங்கனகதுர்கா பிராபர்ட்டீஸ் டெவலப்மென்ட் (பி) லிமிடெட், Polyhose Towers, 5th Floor, ஸ்பிக் அனெக்ஸ் # 88, மெனண்ட் ரோடு, கிண்டி, சென்னை - 600 032.	ந.க.எண். 87/2024/ எம்.எச்.1(மே) அனுமதி எண். 33/2024/ எம்.எச்.1(மே) நாள். 17.05.2024.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம், பேரூர் வட்டம், வீரகேரளம் கிராமம், க.ச. எண்கள். 475/1&2-ல் 4.54 ஏக்கர் (அல்லது) 18372.54 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப் பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ/கோ.உ.திரு எண்.155/2022 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண்.185/2022, நாள்.09.06.2022-ன் படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	4635/2022 10.05.2022
98	திரு. சுரேஷ், எண். 137, கார் வீதி, சௌரிபாளையம், கோயம்புத்தூர் - 28.	ந.க.எண். 1287/2024/எம்.எச்.2(கி) நாள்: 24.06.2024 அனுமதி எண். 36/2024/எம்.எச்.2(கி)	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுவும் / மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், சிங்காநல்லூர் கிராமம், (S.F. No. 643) Ward-AJ, Block No.44, T.S. No. 19-ல் 1.375 ஏக்கர் அல்லது 5566.48 ச.மீ மனைப்பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ / ந.ஊ. இ. எண்: 07/2024 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 11/2024-ன்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி இறுதி ஒப்புதல் அளிக்கப்படுகிறது.	17443/2023 நாள். 18/12/2023
99	MR.CS. SATISH	ந.க.எண். 6285/2023/எம்.எச்.3 (வ) அனுமதி எண். 37/2024/எம்.எச்.3 (வ) நாள். 26 . 06. 2024.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், சரவணப்பட்டிகிராமம், க.ச. எண்கள்.385/1A, 2A, 387/1A1 - ல் 2.452 ஏக்கர் (அ)9935.38 ச.மீ.பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.51/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ. உ.திரு. எண்.47/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2 -ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	14118/2022 DATE- 19/12/2022
100	திருமதி. ஜெயபுரி மற்றும்	ந.க.எண்.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், வெள்ளகிணர் கிராமம், க.ச.எண்.409/1A1, 409/1B, 409/1C, 409/1D-ல் 0.68	5349/2023, DATE-

	மூவர்	4959/2023/எம்.எச்.3 (வ) அனுமதி எண். 09/2024/எம்.எச்.3 (வ) நாள். 26. 03. 2024.	ஏக்கர் (அ) 2626.00 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப் பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.352/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ. உதி.கு. எண். 310/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	24/5/2023
101	M.S.MASS REALTORS	ந.க.எண். 1856/2024/எம்.எச்.3 (வ) அனுமதி எண். 38/2024/எம்.எச்.3 (வ) நாள். 26. 03. 2024.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், சின்னவேடம்பட்டி கிராமம், க.ச.எண்.283/1B1-ல் 2.199 ஏக்கர் (அ) 8900.00 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1 -ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.651/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உதி.கு.எண்.558/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2 -ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	11470/2023, DATE- 10/11/2023
102	MR.JAYA PRAKASH	ந.க.எண். 1582/2024/எம்.எச்.3 (வ) அனுமதி எண். 39/2024/எம்.எச்.3 (வ) நாள். 27. 03. 2024.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், துடியலூர் கிராமம், க.ச.எண்.240/2B - ல் 0.38 ஏக்கர் (அ) 1537.80 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.513/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ. உதி.கு.எண்.443/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	16271/2023 DATE- 19/08/2023
103	திருமதி. சாந்தி விஸ்வநாதன்	ந.க.எண். 3427/2024/எம்.எச்.3 (வ)	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், வெள்ளக்கிணர் கிராமம், க.ச.எண்.308A/2A, 309/2F - ல் 1.80 ஏக்கர் (அ) 7250.00 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.594/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ. உதி.கு.எண். 512/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	10453/2023 DATE- 16/10/2023
104	திரு. ராமமுத்து சுரேஷ்ராஜா, கோயம்புத்தூர்.	ந.க.எண். 2857/2024/எம்.எச்.3 (வ)	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், சின்னவேடம்பட்டி கிராமம், க.ச.எண்.254/3B, 242/2 - ல் 0.999 ஏக்கர் (அ) 4042.00 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.114/2024 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ. உதி.கு.எண். 134/2024-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	2267/2024 DATE- 23/02/2024

105	திரு. கே.பி. மருதாசலம்	ந.க.எண். 3437/2024/எம்.எச்.3 (வ)	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், கணபதி கிராமம், பழைய S.F.No. 507/1 part-Ward No. V(22), Block No.12, T.S.No.161/7 - ல் 0.905 ஏக்கர் (அ) 3662.50 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணையிக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.470/2024 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ. உதிரு.எண். 409/2024 -ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	701/2023 DATE- 27/01/2023
106	திரு. என். லக்ஷ்மண் ஷெனாய்.	ந.க.எண். 3429/2024/எம்.எச்.3 (வ)	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், சின்னவேடம்பட்டி கிராமம், பழைய க.ச.எண்.345/2B2, 345/3, 346/4-ல் 4.66 ஏக்கர் (அ) 18865.00 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணையிக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.513/2022 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ. உதிரு.எண். 435/2022 -ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	12364/2022 DATE- 09/11/2022
107	Mrs. Priya and Others.	ந.க.எண். 7278/2023/எம்.எச்.1 (மே)	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம், கவுண்டம்பாளையம் கிராமம், Ward No. A(049), Block No.60, T.S.No.6,7,8,9-ல் 1.87 ஏக்கர் (அ) 7551.90 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணையிக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.654/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ. உதிரு.எண். 561/2023 -ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	8173/2023 நாள். 03/11/2023
108	MR. R.P.S. Santhosh	ந.க.எண்.1585/2024/எ ம்.எச்.6(ம)அனுமதி எண்.31/2024/எம்.எச்.6 (ம)	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலம், அனுப்பர்பாளையம் கிராமம், (நி.அ.எண். 215/1,215/3,(ம)216), வார்டுஎண்.41(AO), பிளாக் எண்.5, மற்றும் ந.அ.எண்.12/1 (ம) 12/4-ல் 9.29ஏக்கர் (அ)37595.29ச.மீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர்/இணையிக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.557/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ.ந.ஊ.இ.எண்.81/2023 -ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	6725/2023 நாள். 09/09/2023
109	MR.VIJAYAKU MAR.K AND LOKANATHAN NAIDU.M,	ந.க.எண்.99/2024/எம். எச்.6(ம) அனுமதி	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - இராமநாதபுரம் கிராமம் - க.ச.எண். 183,187,188, வார்டு எண். 38, பிளாக் எண். 11 &15, மற்றும்	தானப்பத்திர ம் ஆவணம் எண். 3279/2023,

		எண்.30/2024/எம்.எச்.6(ம)	ந.அ.எண்.1/3,1/4 & 28/4 -ல் 2.32 ½ ஏக்கர் (அ) 9410.70 ச.மீ பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.479/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ.உதி.கு.எண்.415/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	3280/2023 நாள்:02.08.2023
110	Mrs. Maragatham & Others	ந.க.எண். 2632/2024/எம்.எச்.1 (மே) அனுமதி எண்.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம், வடவள்ளி கிராமம், க.ச.எண். 131/1A-ல் 0.9767 ஏக்கர் (அ) 3953.00 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.636/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ. உதி.கு.எண். 547/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	8209/2023 நாள். 04/11/2023
111	Mr. T.ருத்ரவேல் மற்றும் T. பிரசன்னகுமார்	ந.க.எண். 2858/2024/எம்.எச்.3 (வ)	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், சரவணம்பட்டி கிராமம், க.ச.எண். 147/2D2-ல் 0.50 ஏக்கர் (அ) 2023.00 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.208/2024 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ. உதி.கு.எண். 179/2024-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	2553/2024 நாள். 01/03/2024
112	Mr. Boopathy and Others.	ந.க.எண். 1060/2024/எம்.எச்.1 (மே) அனுமதி எண். 42/2024/எம்.எச்.1 (மே)	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம், கவுண்டம்பாளையம் கிராமம், Ward No. A(049), Block No.59, T.S.No.1, 2, 3 &4 -ல் 2.12 ஏக்கர் (அ) 8586.70 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணைஇயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண்.39/2024 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ. உதி.கு.எண். 30/2024-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	13/2024 நாள். 30/12/2023
113	திரு. பி.எஸ். செந்தில்குமார்	ந.க.எண். 3434/2024/எம்.எச்.2 (கி) நாள்: 15.02.2024 அனுமதி எண். 45/2024/எம்.எச்.2(கி)	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுவும் / மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், கிழக்கு மண்டலம், விளாங்குறிச்சி கிராமம் (கிழக்கு), S.F No. 267/5A-ல் 2.00 ஏக்கர் அல்லது 8094.00 ச.மீ மனைப்பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ / ந. ஊ. இ. எண்: 66/2024 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட	928, 929 /2024 நாள். 07/02/2024

			அனுமதி எண். 82/2024-ன்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி இறுதி ஒப்புதல் அளிக்கப்படுகிறது.	
114	திரு. எஸ். அருள்செல்வன்	ந.க.எண். 3435/2024/எம்.எச்.2 (கி) நாள்: 26.03.2024 அனுமதி எண். 44/2024/எம்.எச்.2(கி)	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுவும் / மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், கிழக்கு மண்டலம், விளாங்குறிச்சி கிராமம் (கிழக்கு), S.F No. 267/5B-ல் 0.9158 ஏக்கர் அல்லது 3706.00 ச.மீ மனைப்பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ம.வ / ந. ஊ. இ. எண்: 172/2024 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப அனுமதியும், உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் திட்ட அனுமதி எண். 198/2024-ன்படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி இறுதி ஒப்புதல் அளிக்கப்படுகிறது.	1925, 1926 /2024 நாள். 13/03/2024
115	திரு.கே. சதீஷ்	ந.க.எண். 6807/2024/எம்.எச்.3 (வ) அனுமதி எண். 45 /2024/எம்.எச்.3 (வ)	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், துடியலூர் கிராமம், க.ச.எண். 556/3A2B, 556/4A2-ல் 0.32 ஏக்கர் (அ) 1295.00 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 421/2022 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ. உ.தி.கு.எண்., 497/2022 -ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	23202/2022 நாள். 10/11/2022
116	திரு. எம். தர்மலிங்கம்	ந.க.எண். 979/2022/எம்.எச்.1 (மே) அனுமதி எண். 43/2024/எம்.எச்.1 (மே)	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம், வடவள்ளி கிராமம், க.ச.எண். 491/2 B7B மற்றும் 488A/2பு2-ல் 0.57 ¾ ஏக்கர் (அ) 2341.10 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 48/2022 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ. உ.தி.கு.எண்., 41/2022 -ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது	23202/2022 நாள். 10/11/2022
117	திரு. கே.எஸ். மகேஷ்குமார்	ந.க.எண். 4467/2024/எம்.எச்.1 (மே)	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம், கவுண்டம்பாளையம் கிராமம், வார்டு எண். F(049) - பிளாக் எண். 13, T.S. No.1/2-ல் 0.56 ஏக்கர் (அ) 2268.04 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 284/2024 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ. உ.தி.கு.எண்., 245/2024 -ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	2504/2024 நாள். 13/04/2024
118	திருமதி . வி.எஸ். கௌரி	ந.க.எண். 140/2024/எம்.எச்.3 (வ)	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், வெள்ளக்கிணர் கிராமம், S.F No. 69-1B6A, 70/1A-ல் 0.24 ¾ ஏக்கர் (அ) 1002.00 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு	9820/2023 நாள். 25/09/2023

			பார்வை1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 591/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ. உதிரு.எண், 510/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	
119	திரு.சிவராஜ் மற்றும் திரு. விஜயன்	ந.க.எண். 4137/2021/எம்.எச்.4 (தெ)	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், பேரூர் வட்டம் - சுண்டக்காமுத்தூர் கிராமம், க.ச. எண். 150/1A1-ல் 2.45 ஏக்கர் பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 178/2021 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ. உதிரு.எண். 124/2021-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	1462/2021 நாள். 17/02/2021
120	திருமதி .பாரிஜாதம்	ந.க.எண். 4187/2024/எம்.எச்.2 (கி)	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், காளப்பட்டி கிராமம், S.F No. 693/1B2, 695/2D2-ல் 0.96 ¼ ஏக்கர் (அ) 3895..07 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 65/2024 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ. உதிரு.எண். 51/2024-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	13091/2023 நாள். 28/12/2023
121	திரு.முத்துவேல் கார்த்திகேயன்	ந.க.எண். 839/2024/எம்.எச்.2 (கி)	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், காளப்பட்டி கிராமம், S.F No. 1046/2A2, 1046/2A1B-ல் 0.468 ஏக்கர் (அ) 1893..99 ச.மீ. பரப்பில் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு பார்வை1-ல் காணும் உறுப்பினர் செயலர் / இணை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுவும் அவர்களின் திட்ட அனுமதி எண். 596/2023 மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ/கோ. உதிரு.எண். 514/2023-ன் அனுமதி படியும், பார்வை 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும் மனைப்பிரிவு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.	8835/2023 நாள். 30/08/2023 8986/2023 நாள். 01/09/2023

மேற்படி மனைப்பிரிவுகளில் அமைந்துள்ள சாலைகள் மற்றும் பொது ஒதுக்கீடுகள் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு துறையினரால் மாநகராட்சிக்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: பதிவு செய்யலாம் ந.க. எண். 9754/2013/(எம்எச்5)/ எம்எச்2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 262 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 152

பொருள்: நிலமாற்றம் – கோயம்புத்தூர் தெற்கு வட்டம் – சிங்காநல்லூர் கிராமம் – திறந்தவெளி சிறை என்ற வகைப்பாட்டில் உள்ள நிலத்தை சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் அமைத்தல் – இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறைக்கு நில மாறுதல் செய்தல் – தடையின்மை சான்று வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைத்தல் – தொடர்பாக.

பார்வை: நகரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்திக்குழு கூட்டப்பொருள் தீர்மானம் எண். 26, நாள்: 01.07.2024.

பார்வையில் கண்ட கோயம்புத்தூர் தெற்கு வட்டாட்சியர் அவர்களது கடிதத்தில், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் தெற்கு வட்டம், சிங்காநல்லூர் கிராமம், புல எண். 777 மற்றும் 778 காலகாலில் முறையே 10.47 ஏக்கர் சென்ட் மற்றும் 10.25 ஏக்கர் சென்ட் பரப்பு ஆக மொத்தம் 20.72 ஏக்கர் சென்ட் பரப்பில் உள்ள “அரசு புறம்போக்கு – திறந்தவெளி சிறைச்சாலை” என்ற வகைப்பாட்டில் உள்ள நிலத்தை சர்வதேச தரத்திலான கிரிக்கெட் மைதானம் அமைக்கும் பொருட்டு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறைக்கு நிலமாறுதல் செய்ய கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் மன்றத்தீர்மானம் கோரப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி நிலத்தை, நிலமாறுதல் செய்ய மாநகராட்சியின் தடையின்மை சான்று வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பார்வையில் கண்ட நகரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்திக்குழுவின் தீர்மானம் எண். 26-ல் மாமன்றத்தின் முடிவுக்கு பரிந்துரைத்து தீர்மானிக்கப்பட்டது. எனவே மேற்படி பொருள் குறித்து மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி மன்றப்பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.

ந.க. எண். 4177/2024/எம்எச்2/கி

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 263 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 153

பொருள்: தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் – கோவை மாவட்டம் – நவீன வசதிகளுடன் கூடிய விளையாட்டு விடுதி (Sports Hostel) அமைத்திட நேரு விளையாட்டு அரங்கத்திற்கு மேல்புறமுள்ள உள்ள மாநகராட்சி இடத்தினை தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்திற்கு 33 வருடத்திற்கு வழங்க புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் பணிகள் துவங்க முன்நுழைவு அனுமதி வழங்கிட அரசின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி அரசிற்கு முன்மொழிவுகள் அனுப்பி வைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைத்தல் – தொடர்பாக.

- பார்வை :
1. 2024-2025-ம் ஆண்டு சட்ட மன்ற மானியக்கோரிக்கை இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அறிவிப்பு, நாள் : 27.06.2024.
 2. மண்டல முதுநிலை மேலாளர் / மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலன் அலுவலர்(பொ) அவர்களது கடித ந.க. 163/அ/2014, நாள் : 29.06.2024.
 3. நகரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்திக்குழு கூட்டப்பொருள் தீர்மானம் எண். 27, நாள்: 01.07.2024.

பார்வை1-ல் கண்ட சட்டமன்ற மானியக்கோரிக்கையில், இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை சார்பில் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய விளையாட்டு விடுதி (Sports Hostel) விடுதி அமைக்கப்படும் என அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.

இது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், மாநகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் உறுப்பினர் செயலர், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் ஆகியோர்களால் கள ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டதில் வ.உ.சி. பூங்கா அரங்கத்திற்கு மேல்புறம் அமைந்துள்ள அனுப்பப்பாளையம் கிராமம், நகரளவை எண். 924pt-ல் அமைந்துள்ள (88.59 சென்ட் நிலம்) 38587.86 சதுர அடி பரப்பளவுள்ள இடமான மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான மைதானத்தை, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்தால் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய விளையாட்டு விடுதி (Sports Hostel) அமைக்க ஏதுவாக இருக்கும் என கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டதற்கிணங்க நிலம் கையகப்படுத்துதல் தொடர்பாக கலந்தாலோசிக்கப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து கோவை மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான அனுப்பப்பாளையம் கிராமம், நகரளவை எண். 924pt-ல் அமைந்துள்ள (88.59 சென்ட் நிலம்) 38587.86 சதுர அடி பரப்பளவுள்ள இடத்தில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய விளையாட்டு விடுதி (Sports Hostel) அமைக்க, நேரு விளையாட்டு அரங்கத்திற்கு மேல்புறம் உள்ள மாநகராட்சி மைதான (நகரளவை எண்.924pt) இடம் விளையாட்டு கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்த ஏதுவாக உள்ளதால், மேற்படி இடத்தை தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்திற்கு 33 வருடத்திற்கு வழங்க புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் பணிகள் துவங்க முன்நுழைவு அனுமதி வழங்கிட அரசின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி அரசிற்கு முன்மொழிவுகள் அனுப்பி வைக்க, பார்வை3-ல் கண்ட நகரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்திக்குழுவின் தீர்மானம் எண். 27-ல் மாமன்றத்தின் முடிவுக்கு பரிந்துரைத்து தீர்மானிக்கப்பட்டது. எனவே மேற்படி பொருள் குறித்து மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி மன்றபொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : ஒப்புதல் வழங்கலாம்

ந.க. எண். 4595 /2024/எம்எச்2/கி

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 264 நாள் 26.07.2024

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 154

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரப் பிரிவு - தனியார் செட்டிக் டேங்க் கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனங்கள் - உக்கடம் கழிவு நீர் பண்ணையில் கழிவுநீரை சேர்ப்பது - புதிய முறைப்படி கட்டணம் நிர்ணயம் செய்தல் - மாமன்ற அனுமதிக்கு பொருள் வைப்பது - தொடர்பாக.

பார்வை: 1. மாநகர மன்ற தீர்மான எண்.237. நாள்.31.01.2011.
2. அரசாணை (நிலை) எண்.183 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள்.: 31.12.2022

பார்வை(1)ல் காணும் மாநகர மன்ற தீர்மானத்தின் படி, கோயம்புத்தூர் மாநகரப்பகுதியில் செட்டிக் டேங்க் சுத்தம் செய்யும் தனியார் நிறுவனங்கள் இக்கழிவுகளை ஆங்காங்கே கழிவுநீர் ஓடைகளில் விட்டு விடுவதால் சுற்றுப்புறச்சூழல் மாசடைந்து சுகாதாரக்கேடு ஏற்படுகிறது. இதை ஒழுங்குப்படுத்தும் வகையில், மாநகராட்சியின் அனுமதி பெற்று, இப்பணியில் ஈடுபடும் அனைத்து தனியார் நிறுவனங்களின் வாகனங்களின் மூலம் மாநகரப்பகுதியில் சேகரிக்கும் கழிவு நீரினை உக்கடம் கழிவு நீர் பண்ணையில் மட்மே கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் எனவும் இதற்கு வாகனம் ஒன்றிற்கான கட்டணம் நாள் ஒன்றிற்கு ரூ.50/- வீதம் மாதம் ரூ.1500/- நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை ரூ.4500/-க்கான வங்கி வரைவோலை பெறப்பட்டு மாநகராட்சி கணக்கில் வரவாக்கம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

மேற்காணும், மாமன்ற தீர்மானத்தை தொடர்ந்து ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவிற்கிணங்க, இம்மாநகராட்சி பகுதிகளில் குடியிருப்புகள் மற்றும் வணிக வளாகங்களில் சேகரமாகின்ற கழிவுநீரினை செட்டிக் டேங்க் வாகனங்களின் மூலம் அகற்ற இம்மாநகராட்சியின் நிபந்தனைங்களின் படி, உரிய ஆவணங்கள், பணியாளர்களுக்கான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள், பணியாளர்களுக்கான ரூ.10 இலட்சத்திற்கான காப்பீடு போன்றவைகள் உள்ளதை உறுதி செய்து இதுவரை 95 வாகனங்களை மாநகராட்சியில் பதிவு செய்து அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், சம்பந்தப்பட்ட வாகன உரிமையாளர்களிடமிருந்து, இதற்கென இம்மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தில் பிரத்தியேகமாக செயல்படும் 10020 என்ற தொலைபேசி எண்ணினை தொடர்பு கொள்ளும் அழைப்புதாரர்களுக்கு மட்டுமே வாகனங்கள் மூலம் கழிவுநீர் அகற்றும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

பார்வை(2)-ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசாணையில், தனியார் கழிவுநீர் வாகனங்கள் இயக்குவதற்கான அனுமதி பதிவு கட்டணம் மற்றும் இயக்க கட்டணங்கள் உள்ளடங்கிய புதிய விதிகள் மற்றும் நடைமுறைகள் வரைமுறைப் படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதில் வாகன உரிமக்கட்டணமாக ரூ.2,000/-ம் மற்றும் 6000 லிட்டர் வரை கொள்ளவு கொண்ட டேங்கர் லாரிகளின் மூலம் மலக்கசடுகளை அப்புரப்படுத்துவதற்கான நடை ஒன்றின் கட்டணமாக ரூ.200/-ம் 6000 லிட்டருக்கும் மேல் கொள்ளவு கொண்ட டேங்கர் லாரிகளுக்கு ரூ.300/- ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், உரிமம் பெற்ற அனைத்து வாகனங்களுக்கும் GPS கருவி பொருத்தப்பட்டிருப்பதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி, அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள புதிய நடைமுறைகள் மற்றும் கட்டண முறைகளை அமல்படுத்தி போதிய பணியாளர்களை சுழற்சிமுறையில் பணியமர்த்தி 01.08.2024 முதல் இம்மாநகராட்சியில் செயல்படும் அனைத்து தனியார் கழிவுநீர் வாகனங்களை செயல்படுத்துவது குறித்து மாமன்ற ஒப்புதலுக்காக பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். **ந.க.எண். 819/2024/எம்.இ2**
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 265 நாள் 26.07.2024
அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 155

- பொருள்-** நிர்வாகம் - கல்வி – கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – 2024-2025-ம் கல்வி ஆண்டில் - மாநகராட்சி நடுநிலை, உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் - பள்ளி மேலாண்மைக் குழு (School Management Committee) மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட நபர்களை வெளிமுகமையின் மூலமாக நியமனம் செய்தல் - சார்பு.
- பார்வை -** 07.06.2024-ம் நாள் அன்று நடைபெற்ற பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் அவர்களின் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் ஆணையர் அவர்களால் தெரிவிக்கப்பட்ட உத்தரவு.

மாநகராட்சி நடுநிலை, உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் மாணவர்களின் ஒழுக்கத்தை மேம்படுத்த பள்ளிகளில் உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் அத்தியாவசிய தேவை என 07.06.2024-ம் நாளன்று நடைபெற்ற பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்கள் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் தலைமையாசிரியர்கள் கோரியதன் அடிப்படையில், பள்ளிகளில் மாணவ, மாணவியர்களின் எண்ணிக்கை 200 மற்றும் அதற்கு கூடுதலாக உள்ள பள்ளிகளில், பள்ளி மேலாண்மைக் குழு (School Management Committee) மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு பரிந்துரைக்கப்பட்ட உரிய கல்வித் தகுதி பெற்ற நபர்களை வெளி முகமை (Out Sourcing) மூலமாக நியமித்துக் கொள்ளவும், நபர் ஒருவருக்கு மாதம் ரூ.12,000/- வீதம் மதிப்பூதியம் வழங்கவும், மேற்கண்டவாறு மதிப்பூதிய அடிப்படையில் ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்படும் பட்சத்தில் மாதந்தோறும் ஏற்படும் செலவினத் தொகை ரூ.4,08,000/- (ரூபாய் நான்கு இலட்சத்து எட்டாயிரம் மட்டும்) ஆகும். ஜூலை -2024 முதல் மார்ச்-2025 முடிய 9 மாதங்களுக்கு ஏற்படும் மொத்த செலவினத் தொகை ரூ.36,72,000/- (ரூபாய் முப்பத்து ஆறு இலட்சத்து எழுபத்து இரண்டாயிரம் மட்டும்)

இச்செலவினத்தை மாநகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள கல்வி, பூங்காக்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்கள் குழுவிற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டு கல்விக்குழு தீர்மான எண்.31 நாள். 15.07.2024-ன்படி அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தொகையினை ஒவ்வொரு மாதமும் சாதல்வார் பட்டியலிட்டு சம்பந்தப்பட்ட பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு பெற்று வழங்க அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள்

வ. எண்	பள்ளியின் பெயர்	மாணவர் எண்ணிக்கை	உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் எண்ணிக்கை	மாதந்தோறும் ஏற்படும் செலவினத் தொகை ரூ.
1	மாநகராட்சி இருபாலர் மேல்நிலைப்பள்ளி, இர.ச.புரம்	308	1	12,000/-
2	மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி, உடையாம்பாளையம்.	299	1	12,000/-
3	மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி, வடகோவை.	297	1	12,000/-
4	மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, ஒப்பணக்காரவீதி.	1338	1	12,000/-
5	மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி, மணியகாரன்பாளையம்.	579	1	12,000/-
6	மாநகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளி, அனுப்பாப்பாளையம்.	120	1	12,000/-
7	மாநகராட்சி பெண்கள் உயர்நிலைப்பள்ளி, சித்தாபுதூர்	191	1	12,000/-
8	மாநகராட்சி பெண்கள் உயர்நிலைப்பள்ளி, புலியகுளம்.	82	1	12,000/-
9	மாநகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளி, குப்பக்கோணம்புதூர்.	253	1	12,000/-

10	மாநகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளி, இராமலிங்கம்காலனி.	130	1	12,000/-
11	மாநகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளி, வரதராஜபுரம்.	123	1	12,000/-
12	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, கோட்டை.	556	1	12,000/-
13	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, பாப்பநாயக்கன்பாளையம்.	224	1	12,000/-
14	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, ம.ந.க.வீதி,	221	1	12,000/-
15	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, கிருஷ்ணராயபுரம்	263	1	12,000/-
16	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, மசக்காளிபாளையம்	517	1	12,000/-
17	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, சங்கனூர்	500	1	12,000/-
18	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, எஸ்.ஐ.ஹெச்.எஸ்.காலனி.	208	1	12,000/-
19	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, கிருஷ்ணாபுரம்.	362	1	12,000/-
20	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, கணபதி இராமகிருஷ்ணாபுரம்.	419	1	12,000/-
21	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, ஹவுசிங்யூனிட்.	385	1	12,000/-
22	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, இடையார்பாளையம்	349	1	12,000/-
23	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, வடவள்ளி வடக்கு	423	1	12,000/-
24	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, வடவள்ளி தெற்கு	266	1	12,000/-
25	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, ஈச்சனாரி	201	1	12,000/-
26	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, மேட்டூர்.	436	1	12,000/-
27	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, கோணவாய்க்கால்பாளையம்.	331	1	12,000/-
28	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, கணேசபுரம்	373	1	12,000/-
29	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, சின்னவேடம்பட்டி.	288	1	12,000/-
30	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, சேரன்மாநகர்.	357	1	12,000/-
31	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, ஷாஜகான்நகர்.	601	1	12,000/-
32	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, சின்னமேட்டுப்பாளையம்.	240	1	12,000/-
33	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, வீரியம்பாளையம்.	281	1	12,000/-
34	மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, நேருநகர்.	582	1	12,000/-
	மொத்தம்	12103	34	4,08,000/-

மேற்குறிப்பிட்ட உடற்கல்வி ஆசிரியர் பட்டியலில் வ.எண்.1 முதல் 17 முடிய குறிப்பிடப்பட்ட பள்ளிகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட உடற்கல்வி ஆசிரியர் காலிப் பணியிடங்கள் உள்ளன. வ.எண்.18 முதல் 34 முடிய உள்ள 17 நடுநிலைப்பள்ளிகளில் உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை. இப்பள்ளிகளில் மாணவர் எண்ணிக்கை 200-க்கு கூடுதலாக உள்ளதால் பள்ளி மாணவர்களின் நலன் கருதி மாநகராட்சி மேல்நிலை மற்றும் உயர்நிலைப்பள்ளிகளில் உபரியாக காலியாக உள்ள (Sanctioned Post & Vacant) 17 உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிடங்களில் மதிப்பூதியத்தில் நியமனம் செய்து பணியேற்பாடாக (Working Arrangement) தேவைப்படும் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட பள்ளிகளில் பணிபுரிய அனுமதிக்கலாம். இப்பணியிடங்களில் நேரடி நியமனம் / அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் முறையில் நிரப்பப்படும்வரை மேற்குறிப்பிட்டபடி தற்காலிகமாக மதிப்பூதியத்தில் நியமனம் செய்ய அனுமதிக்கலாம்.

ஜூலை -2024 முதல் மார்ச்-2025 முடிய 9 மாதங்களுக்கு ஏற்படும் மொத்த செலவினத் தொகை ரூ.36,72,000/- (ரூபாய் முப்பத்து ஆறு இலட்சத்து எழுபத்து இரண்டாயிரம் மட்டும்) மாநகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள கல்வி, பூங்காக்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்கள் குழுவின் ஒப்புதலுடன் மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 266 நாள் 26.07.2024

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 156

- பொருள்-

நிர்வாகம் - கல்வி – கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – 2024-2025-ம் கல்வி ஆண்டில் - மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் - பள்ளி மேலாண்மைக் குழு (School Management Committee) மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட நபர்களை வெளிமுகமையின் மூலமாக நியமனம் செய்தல் - சார்பு.
- பார்வை -

1.தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்.26677/சி2/இ2/2023, நாள்.09.06.2023.
2.07.06.2024-ம் நாள் அன்று நடைபெற்ற பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் அவர்களின் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் ஆணையர் அவர்களால் தெரிவிக்கப்பட்ட உத்தரவு.

2024 – 2025-ம் கல்வியாண்டில் அனுமதிக்கப்பட்ட முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்களில் காலியாக உள்ள கீழ்காண் பாடப்பிரிவுகளுக்கு பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் வரும் வரை (சென்னை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் / அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் / பதவி உயர்வு மூலம்) தற்காலிகமாக மதிப்பூதிய அடிப்படையில் அரசுப் பள்ளிகளில் செயல்படுத்தப்படுவது போன்று பள்ளி மேலாண்மைக் குழு (School Management Committee) மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு பரிந்துரைக்கப்பட்ட உரிய கல்வித் தகுதி பெற்ற நபர்களை வெளி முகமை (Out Sourcing) மூலமாக நியமித்துக் கொள்ளவும், நபர் ஒருவருக்கு மாதம் ரூ.18,000/- வீதம் மதிப்பூதியம் வழங்கவும், மேற்கண்டவாறு மதிப்பூதிய அடிப்படையில் ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்படும் பட்சத்தில் மாதந்தோறும் ஏற்படும் செலவினத் தொகை ரூ.2,52,000/- (ரூபாய் இரண்டு இலட்சத்து ஐம்பத்து இரண்டாயிரம் மட்டும்) ஆகும். ஜூலை -2024 முதல் மார்ச்-2025 முடிய 9 மாதங்களுக்கு ஏற்படும் மொத்த செலவினத் தொகை ரூ.22,68,000/- (ரூபாய் இருபத்து இரண்டு இலட்சத்து அறுபத்து எட்டாயிரம் மட்டும்)

இச்செலவினத்தை மாநகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள கல்வி, பூங்காக்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்கள் குழுவிற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டு கல்விக்குழு தீர்மான எண்.30 நாள். 15.07.2024-ன்படி அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. . இத்தொகையினை ஒவ்வொரு மாதமும் சாதல்வார் பட்டியலிட்டு சம்பந்தப்பட்ட பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு பெற்று வழங்க அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள்

வ. எண்	பள்ளியின் பெயர்	பாடப்பிரிவு	ஆசிரியர்கள் எண்ணிக்கை	மாதந்தோறும் ஏற்படும் செலவினத் தொகை ரூ.
1.	மாநகராட்சி இருபாலர் மேல்நிலைப்பள்ளி, இர.ச.புரம்	தமிழ்	1	18,000/-
2.	மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, இர.ச.புரம் (மேற்கு)	வேதியியல் வணிகவியல்	2	36,000/-
3.	மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, அரங்கநாதபுரம்.	பொருளியல்	1	18,000/-
4.	மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி, செல்வபுரம்	வரலாறு	1	18,000/-
5.	மாநகராட்சி இருபாலர் மேல்நிலைப்பள்ளி, இராமநாதபுரம்.	தமிழ்	1	18,000/-
6.	மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி, பீளமேடு	தமிழ், பொருளியல்	2	36,000/-
7.	மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி, உடையாம்பாளையம்.	கணிதம், பொருளியல்	2	36,000/-
8.	மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, ஒப்பணக்காரவீதி.	தமிழ், உயிரியல்	2	36,000/-
9.	மாநகராட்சி எஸ்.ஆர்.பி. அம்மணியம்மாள் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, இர.ச.புரம்.	தமிழ்	1	18,000/-
10.	மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி, மணியகாரன்பாளையம்.	வரலாறு	1	18,000/-
	மொத்தம்		14	2,52,000/-

மேற்கண்டவாறு 14 முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு ஜூலை 2024 முதல் மார்ச் 2025 முடிய 9 மாதங்களுக்கு ஏற்கடும் செலவினத் தொகை ரூ.22,68,000/- (ரூபாய் இருபத்து இரண்டு இலட்சத்து அறுபத்து எட்டாயிரம் மட்டும்) மாநகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள கல்வி, பூங்காக்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்கள் குழுவின் ஒப்புதலுடன் மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

எண். 4306/2024/கே 9

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 267 நாள் 26.07.2024

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 157

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண்.48 சக்தி ரோடு ஆடு மாடு அறுவை மனை குத்தகைதாரர் - திரு.மன்கூர் அலி அவர்களின் 2024-2025-ம் ஆண்டிற்கு (இரண்டாம் ஆண்டு) வழங்கிய உரிமம் ரத்து செய்வது - தொடர்பாக.

பார்வை : 1. இவ்வலுவலக அறிவிப்பு எண். 3984/2024/அ1(ம) நாள். 28.05.2024
2. காவல் ஆய்வாளர் (சி4 இரத்தினபுரி காவல் நிலையம்) அவர்களின் கடித நாள். 03.06.2024

கோம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 48 சக்தி ரோடு ஆடு மாடு அறுவை மனை கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம் குத்தகைதாரர் திரு.மன்கூர் அலி அவர்களுக்கு 2024-2025-ம் (இரண்டாம் ஆண்டு) ஆண்டிற்கு ரூ.42,00,000/-க்கு 01.04.2024 முதல் 31.03.2025 வரை ஒப்படைக்கப்பட்டது.

பார்வை(2)-ல் காணும் காவல் ஆய்வாளர் (சி4 இரத்தினபுரி காவல் நிலையம்) அவர்களின் கடித்தில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.48 சக்தி ரோடு ஆடு மாடு அறுவை மனையினை பராமரிக்கும் ஒப்பந்ததாரர் அறுவை மனைக்கு 3 மாதத்திற்குட்பட்ட கன்றுக்குட்டிகளை அரசு விதிமுறைகளை மீறி வெட்டுவதற்காக எடுத்துச் செல்லப்படுவது தொடர்பாக சி4 இரத்தினபுரி காவல் நிலையத்தில் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணையில் இருந்து வருவதாகவும். மேற்படி அந்த மாடு அறுவை மனை முஸ்லீம் மதத்தை சார்ந்தவர்கள் நடத்தி வருகிறார்கள். இவர்கள் 3 மாதத்திற்குட்பட்ட கன்றுக்குட்டிகளை அறுவை மனைக்கு எடுத்து வருவதாக அந்தப்பகுதியைச் சேர்ந்த இந்து அமைப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்துவருவதால் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருப்பதாலும் மேற்படி அங்கு ஆம்னி பேருந்து நிலையம் இருப்பதாலும் மாடுகளை ஏற்றி வரும் வாகனங்களை ரோட்டில் நிறுத்துவதாலும் போக்குவரத்துக்கும் இடையூறாக இருந்து வருகிறது. மேற்படி மாடு அறுவை மனையினை நடத்தி வரும் மன்கூர் அலி மற்றும் அவரது அண்ணன் அஸ்கர் அலி ஆகியோர் மீது பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் இருந்து வருவதாக தெரியவருகிறது. இது தொடர்பாக இவர்கள் இருவருக்கும் கோவை காவல் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவுபடி சி2 பந்தய சாலை காவல் நிலையத்தில் குண்டர் தடுப்புச் சட்டம் 1.C.NO:53/G/IS/2024 (அஸ்கர் அலி) 2.C.NO:54/G/IS/2024 (மன்கூர் அலி)-ன் படி வழக்கு போடப்பட்டு தற்போது கோவை மத்திய சிறையில் இருந்து வருகிறார்கள்.

எனவே சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படாமல் இருப்பதற்காகவும் பொது மக்கள் மற்றும் போக்குவரத்து இடையூறுகளை தவிர்ப்பதற்காகவும் மேற்படி மாடு அறுவை மனையின் உரிமத்தை ரத்து செய்து தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க பரிந்துரை செய்து காவல் ஆய்வாளர் (சி4 இரத்தினபுரி காவல் நிலையம்) அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.

தனியருக்கு மேற்காணும் ஆடுஅறுவைமனை பராமரிப்பு குறித்து புகார்களை தெரிவித்து இதனை சரியாக பராமரிக்காததற்கு குத்தகை உரிமத்தை ஏன் ரத்து செய்யக்கூடாது என்பதற்கு விளக்கம் கோரும் அறிவிப்பினை குத்தகைதாரருக்கு தெரிவித்திட சம்பந்தப்பட்ட ஆடுஅறுவைமனை கட்டிடத்தில் ஒட்டி அறிவிப்பு செய்யப்பட்டது. தனியரிடமிருந்து எவ்வித பதிலும் பெறப்படவில்லை.

எனவே வார்டு எண்.48 சக்தி ரோடு ஆடு மாடு அறுவை மனை கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம் குத்தகைதாரர் திரு.மன்கூர் அலி அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமத்தை ரத்து செய்து மறு ஏலத்திற்கு சேர்க்கவும். மறு ஏலம் மூலம் ஒப்படை செய்வது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 268 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 158

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் - 2024-25 முதல் 2026-27-ம் ஆண்டிற்கான வருடாந்திர குத்தகை இனங்கள் - 06.02.2024 அன்று பொது ஏலம் / மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏலக்கோரிக்கையை ஏற்று ஒப்படைப்பு செய்வது – தொடர்பாக.

பார்வை : பொது ஏலம் / மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்.06.02.2024.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் சார்ந்த 2024-25 முதல் 2026-27-ம் ஆண்டிற்கான கீழ்க்கண்ட குத்தகை இனங்களுக்கு 06.02.2023 அன்று பொது ஏலம் / மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது.

குத்தகை இனங்களின் விவரம் :

வ. எண்	வார்டு எண்	குத்தகை இனங்கள்
1.	67	காந்திபுரம் மத்திய பேருந்து நிலையம் வந்து செல்லும் பேருந்துகளுக்கு நுழைவுக் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
2.	67	காந்திபுரம் நகர பேருந்து நிலையம் வந்து செல்லும் பேருந்துகளுக்கு நுழைவுக் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
3.	67	காந்திபுரம் மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் தரைதள கேரேஜ் பகுதி மற்றும் 5-வது தளம் பகுதியில் இரண்டு சக்கர வாகனங்கள் நிறுத்த கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
4.	67	காந்திபுரம் நகர பேருந்து நிலையத்தில் இரண்டு சக்கர வாகன நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
5.	68	சீனிவாசபுரம் இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
6.	70	தேவாங்க பேட்டை இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
7.	81	தியாகி குமரன் மார்க்கெட் இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனம் நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
8.	67	காந்திபுரம் நகர பேருந்து நிலையம் புதிய கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
9.	67	காந்திபுரம் மத்திய பேருந்து நிலையம் நவீன கட்டண கழிப்பிடம் தளம் எண்.1,2,3 மற்றும் 4 ஆகிய தளங்களில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
10.	67	காந்திபுரம் நகர பேருந்து நிலையம் (ஆர்.வி.ஹோட்டல் எதிரில்) கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
11.	67	சீனிவாசபுரம் நவீன கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
12.	82	டவுன்ஹால் நவீன கட்டண கழிப்பிடம். கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
13.	83	உப்பிலிப்பாளையம் நவீன கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
14.	67	காந்திபுரம் மத்திய பேருந்து நிலையம் (பி-3 காவல் நிலையம் அருகில் உள்ள) நவீன கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
15.	80	செட்டிவீதி கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
16.	81	இராமர் கோவில் வீதி மார்கெட் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
17.	67	காந்திபுரம் மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் தொலைக்காட்சி பெட்டி அமைத்து விளம்பரம் செய்யும் உரிமம்.

அ). கீழே வரிசை எண். 1 முதல் 12 வரை உள்ள இனங்களுக்கு அரசு மதிப்பைக் காட்டிலும் உயர்ந்தபட்ச ஏலக்கோரிக்கை பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	இனம்	அரசு மதிப்பு ரூ.	ஏலதாரர் பெயர்	ஏலத்தில் பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏலத்தொகை ரூ.
1	காந்திபுரம் மத்திய பேருந்து நிலையம் வந்து செல்லும் பேருந்துகளுக்கு நுழைவுக் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	16,30,000/-	திரு.C.செல்வம்	16,57,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
			திருமதி.M.பேபி	-

ஏலத்தில் மேற்காணும் இனத்திற்கு இரண்டு நபர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். திரு.C.செல்வம் அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஏலத்தொகையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் ரூ.16,57,000/-ம் பெறப்பட்டுள்ளது. அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.27,000/-ம் கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	இனம்	அரசு மதிப்பு ரூ.	ஏலதாரர் பெயர்	ஏலத்தில் பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏலத்தொகை ரூ.
2	காந்திபுரம் மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் தரைதள கேரேஜ் பகுதி மற்றும் 5-வது தளம் பகுதியில் இரண்டு சக்கர வாகனங்கள் நிறுத்த கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	25,00,000/-	திரு. M.ஹரிகிருஷ்ணன்	26,11,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
			திரு. R.வசந்த்	25,30,000/- (பொது ஏலம்)
			திருமதி.P.மாதேஸ்வரி	25,20,000/- (பொது ஏலம்)

ஏலத்தில் மேற்காணும் இனத்திற்கு மூன்று நபர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். திரு.M. ஹரிகிருஷ்ணன் அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஏலத்தொகையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் ரூ.26,11,000/-ம் பெறப்பட்டுள்ளது. அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.1,11,000/-ம் கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	இனம்	அரசு மதிப்பு ரூ.	ஏலதாரர் பெயர்	ஏலத்தில் பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏலத்தொகை ரூ.
3	காந்திபுரம் நகர பேருந்து நிலையத்தில் இரண்டு சக்கர வாகன நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	25,25,000/-	திருமதி.P. மாதேஸ்வரி	26,05,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
			திரு. N.ரகோத்தமன்	25,50,000/- (பொது ஏலம்)
			திரு.S.சிவப்பிரகாசம்	25,45,000/- (பொது ஏலம்)
			திரு. N.கந்தசாமி	25,40,000/- (பொது ஏலம்)
			திரு.K.தண்டபாணி	-

ஏலத்தில் மேற்காணும் இனத்திற்கு ஐந்து நபர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். திருமதி.P.மாதேஸ்வரி அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஏலத்தொகையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் ரூ.26,05,000/-ம் பெறப்பட்டுள்ளது. அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.80,000/-ம் கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	இனம்	அரசு மதிப்பு ரூ.	ஏலதாரர் பெயர்	ஏலத்தில் பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏலத்தொகை ரூ.
4	சீனிவாசபுரம் இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	35,00,000/-	திருமதி.G.சுமதி	37,53,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
			திரு.S..கிருஷ்ணன்	36,36,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
			திரு. M.செல்வம்	35,60,000/- (பொது ஏலம்)
			திரு. N.அபுபக்கர் சித்திக்	35,25,000/- (பொது ஏலம்)
			திரு.V.K.ரஹ்மத்துல்லா	35,10,000/- (பொது ஏலம்)
			திரு.K.தண்டபாணி	-
			திரு.S.பாலாஜி	-
			திரு.S.சிவப்பிரகாசம்	-
			திருமதி.P.மாதேஸ்வரி	-
			திரு.V.G.பிஜு	-
			திருமதி.M.பேபி	-

ஏலத்தில் மேற்காணும் இனத்திற்கு பதினொரு நபர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். **திருமதி.G.சுமதி** அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஏலத்தொகையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் ரூ.37,53,000/-ம் பெறப்பட்டுள்ளது. அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.2,53,000/-ம் கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	இனம்	அரசு மதிப்பு ரூ.	ஏலதாரர் பெயர்	ஏலத்தில் பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏலத்தொகை ரூ.
5	காந்திபுரம் நகர பேருந்து நிலையம் புதிய கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	14,50,000/-	திருமதி.V.அனிதா	15,15,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
			திரு.N.ரகோத்தமன்	14,90,000/- (பொது ஏலம்)

ஏலத்தில் மேற்காணும் இனத்திற்கு இரண்டு நபர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். **திருமதி.V.அனிதா** அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஏலத்தொகையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் ரூ.15,15,000/-ம் பெறப்பட்டுள்ளது. அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.65,000/-ம் கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	இனம்	அரசு மதிப்பு ரூ.	ஏலதாரர் பெயர்	ஏலத்தில் பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏலத்தொகை ரூ.
6	காந்திபுரம் மத்திய பேருந்து நிலையம் நவீன கட்டண கழிப்பிடம் தளம் எண்.1,2,3 மற்றும் 4 ஆகிய தளங்களில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	18,50,000/-	திரு.N.ரகோத்தமன்	19,15,200/- (மின் ஏலம்)
			திரு.C.செல்வம்	18,65,000/- (பொது ஏலம்)

ஏலத்தில் மேற்காணும் இனத்திற்கு இரண்டு நபர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். திரு.N.ரகோத்தமன் அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச மின் ஏலம் கோரிக்கையாக ரூ.19,15,200/- பெறப்பட்டுள்ளது. அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.65,200/- கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	இனம்	அரசு மதிப்பு ரூ.	ஏலதாரர் பெயர்	ஏலத்தில் பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏலத்தொகை ரூ.
7	காந்திபுரம் நகர பேருந்து நிலையம் ஆர்.வி.ஹோட்டல் எதிரில் கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	12,50,000/-	திரு.C.செல்வம்	13,11,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
			திருமதி.V.அனிதா	12,65,000/- (பொது ஏலம்)

ஏலத்தில் மேற்காணும் இனத்திற்கு இரண்டு நபர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். திரு.C.செல்வம் அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளியாக ரூ.13,11,000/- பெறப்பட்டுள்ளது. அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.61,000/- கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	இனம்	அரசு மதிப்பு ரூ.	ஏலதாரர் பெயர்	ஏலத்தில் பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏலத்தொகை ரூ.
8	சீனிவாசபுரம் நவீன கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	4,10,000/-	திரு.M.ஹரிகிருஷ்ணன்	4,55,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)

ஏலத்தில் மேற்காணும் இனத்திற்கு ஒரு நபர் மட்டுமே கலந்து கொண்டார். திரு.M.ஹரிகிருஷ்ணன் அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளியாக ரூ.4,55,000/- பெறப்பட்டுள்ளது. அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.45,000/- கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	இனம்	அரசு மதிப்பு ரூ.	ஏலதாரர் பெயர்	ஏலத்தில் பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏலத்தொகை ரூ.
9	உப்பிலிப்பாளையம் நவீன கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	1,75,000/-	திரு.S.பாலாஜி	2,05,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)

ஏலத்தில் மேற்காணும் இனத்திற்கு ஒரு நபர் மட்டுமே கலந்து கொண்டார். திரு.S.பாலாஜி அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளியாக ரூ.2,05,000/- பெறப்பட்டுள்ளது. அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.30,000/- கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	இனம்	அரசு மதிப்பு ரூ.	ஏலதாரர் பெயர்	ஏலத்தில் பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏலத்தொகை ரூ.
10	காந்திபுரம் மத்திய பேருந்து நிலையம் (பி-3 காவல் நிலையம் அருகில் உள்ள) நவீன கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	20,85,000/-	திருமதி.V.அனிதா	21,25,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
			திரு.S.கிருஷ்ணன்	19,08,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
			திரு. N.அபுபக்கர் சித்திக்	17,00,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
			திருமதி.G.சுமதி	17,00,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
			திரு.M.செல்வம்	14,04,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
			திரு.K.தண்டபாணி	-
			திரு. N.கந்தசாமி	-
			திரு.R.வசந்த்	-

			திரு.S.சிவப்பிரகாசம்	-
			திரு.P.சித்திக்அலி	-
			திரு.முகம்மது ரபீக்	-

ஏலத்தில் மேற்காணும் இனத்திற்கு பதினொரு நபர்கள் கலந்து கொண்டார்கள்.

திருமதி.V.அனிதா அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளியாக ரூ.21,25,000/- பெறப்பட்டுள்ளது. அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.40,000/- கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	இனம்	அரசு மதிப்பு ரூ.	ஏலதாரர் பெயர்	ஏலத்தில் பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏலத்தொகை ரூ.
11	இராமர் கோவில் வீதி மார்கெட் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	30,00,000/-	திரு.V.K.ரஹமத்துல்லா	30,50,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
			திரு.L.N.செய்யத் இப்ராஹீம்	30,40,000/- (பொது ஏலம்)
			திரு. N.அபுபக்கர் சித்திக்	30,30,000/- (பொது ஏலம்)
			திரு.A.H.முகமது அப்சர் அலி	29,00,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)

ஏலத்தில் மேற்காணும் இனத்திற்கு நான்கு நபர்கள் கலந்து கொண்டார்கள்.

திரு.V.K.ரஹமத்துல்லா அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளியாக ரூ.30,50,000/- பெறப்பட்டுள்ளது. அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.50,000/- கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	இனம்	அரசு மதிப்பு ரூ.	ஏலதாரர் பெயர்	ஏலத்தில் பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏலத்தொகை ரூ.
12	காந்திபுரம் மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் தொலைக்காட்சி பெட்டி அமைத்து விளம்பரம் செய்யும் உரிமம்.	1,73,000/-	திருமதி.V.அனிதா	1,80,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
			திரு.R.வசந்த்	1,40,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)

ஏலத்தில் மேற்காணும் இனத்திற்கு இரண்டு நபர்கள் கலந்து கொண்டார்கள்.

திருமதி.V.அனிதா அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளியாக ரூ.1,80,000/- பெறப்பட்டுள்ளது. அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.7,000/- கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

(ஆ). கீழே வரிசை எண். 13 முதல் 14 வரை உள்ள இனங்களுக்கு அரசு மதிப்பைக் காட்டிலும் குறைவாக ஏலக்கோரிக்கை பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	இனம்	அரசு மதிப்பு ரூ.	ஏலதாரர் பெயர்	ஏலத்தில் பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏலத்தொகை ரூ.
13	தியாகி குமரன் மார்க்கெட் இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனம் நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	35,00,000/-	திரு. N.அபுபக்கர் சித்திக்	20,00,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
			திரு.A.H.முகமது அப்சர் அலி	12,67,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
			திரு.V.G.பிஜு	12,00,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
			திரு.V.K.ரஹமத்துல்லா	10,00,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
			திரு.M.செல்வம்	5,00,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
			திருமதி.M.பேபி	-

ஏலத்தில் மேற்காணும் இனத்திற்கு ஆறு நபர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். திரு. N.அபுபக்கர் சித்திக் அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஏலத்தொகையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் ரூ.20,00,000/-ம் பெறப்பட்டுள்ளது. அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.15,00,000/- குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	இனம்	அரசு மதிப்பு ரூ.	ஏலதாரர் பெயர்	ஏலத்தில் பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏலத்தொகை ரூ.
14	டவுன்ஹால் நவீன கட்டண கழிப்பிடம். கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	10,60,000/-	திரு.V.K.ரஹமத்துல்லா	7,80,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
			திரு.L.N.செய்யத் இப்ராஹீம்	7,00,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
			திரு. N.அபுபக்கர் சித்திக்	6,00,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
			திரு.K.தண்டபாணி	6,00,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)

ஏலத்தில் மேற்காணும் இனத்திற்கு நான்கு நபர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். திரு.V.K.ரஹமத்துல்லா அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளியாக ரூ.7,80,000/- பெறப்பட்டுள்ளது. அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.2,80,000/- குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

(இ) கீழே வரிசை எண். 15-ல் உள்ள இனங்களுக்கு மறு ஏலம் கோரலாம்.

வ. எண்	இனம்	அரசு மதிப்பு ரூ.	ஏலதாரர் பெயர்	ஏலத்தில் பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏலத்தொகை ரூ.
15	தேவாங்க பேட்டை இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	50,00,000/-	திருமதி.M.பேபி	-

(ஈ) கீழே வரிசை எண். 16 மற்றும் 17-ல் உள்ள இனங்களுக்கு மறு ஏலம் கோரலாம். (யாரும் ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை)

வ. எண்	வார்டு எண்	குத்தகை இனங்கள்
16	67	காந்திபுரம் நகர பேருந்து நிலையம் வந்து செல்லும் பேருந்துகளுக்கு நுழைவு கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
17	80	செட்டிவீதி கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.

- (அ) வரிசை எண்.1 முதல் 12 வரை உள்ள இனத்திற்கு அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது. எனவே இவ்வினங்களை ஏலதாரர்களுக்கு ஒப்படைப்பு செய்ய உத்தரவுக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது
- (ஆ) வரிசை எண்.13 மற்றும் 14-ல் உள்ள இனத்திற்கு அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது. எனவே இவ்வினத்திற்கு மறு ஏலம் கோரலாம்.
- (இ) வரிசை எண்.15-ல் உள்ள இனத்திற்கு ஏலத்தில் கலந்துக்கொண்டு ஏலம் கோர ஏலதாரர் முன்வரவில்லை. எனவே இவ்வினத்திற்கு மறு ஏலம் கோரலாம்.
- (ஈ) வரிசை எண்.16 மற்றும் 17-ல் உள்ள இனத்திற்கு ஒருவரும் ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை. எனவே மறு ஏலம் கோரலாம்.

எனவே (அ)-ல் உள்ள இனங்களை ஒப்படைக்கவும், (ஆ) முதல் (ஈ) வரை உள்ள இனங்களை மறு ஏலம் கோரவும். மற்றும் தேர்தல் அறிவிப்பு வெளிவரும் நிலையில் இருந்ததால் (அ)-ல் உள்ள இனங்களை அவசர அவசியம் கருதி வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு தலைவர் மற்றும் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்படைக்கவும் பின்னேற்பு அனுமதி வேண்டியும், முதல் மற்றும் இரண்டாவது உச்ச கேள்விதாரர்கள் ஏலத்தில் கலந்துக்கொள்ள செலுத்திய வைப்புத்தொகையினை தவிர மற்ற ஏலதாரர்களின் வைப்புத்தொகையினை திரும்ப வழங்குவது குறித்து மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 269 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 159

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் முதல் மற்றும் பிரதான குடிநீர் திட்டமான சிறுவாணி குடிநீர் திட்டம் 1927 ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு படிப்படியாக விரிவுபடுத்தப்பட்டு உபயோகத்தில் உள்ளது. குடிநீரை சிறுவாணி அணையில் தேக்கி வைத்து ஆண்டு முழுவதும் எடுத்து உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது.

சிறுவாணி அணையில் கடந்த ஜனவரி 2024 முதல் குடிநீர் இருப்பு உபயோகத்தின் காரணமாக மிகக்குறைவான அளவுவான 8 அடியாக நீர்மட்டம் குறைந்தது. அதன் பின்னர் மே மாதம் 2024 முதல் குறைந்த அளவு மழை பொழிவு உள்ளதால் தற்பொழுது அணையின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருகிறது.

அன்று சிறுவாணி அணை ஆணையாளர் அவர்களால், கேரள நீர்பாசன பொறியாளர்கள், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய பொறியாளர்கள் முன்னிலையில் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. அப்பொழுது அணையில் நீர் கசிவு ஏற்பட்டு நாளொன்றுக்கு சுமார் 1000000 லிட்டர் தண்ணீர் வரை வெளியேறுவது தெரிய வந்தது.

கசிவினை நிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்க கேரள அரசு பொறியாளர்களை கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது. அதன்படி கசிவினை சரிசெய்ய தேசிய அணைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் மூலம் அதற்கான வழிமுறைகள் (Methology) தேர்வு செய்ய ரூ.1700000/- ஆய்வு கட்டணம் செலுத்த வேண்டியுள்ளது என தெரிவித்தனர். தேவையான நடவடிக்கை எடுத்து அணையின் நீர் கசிவினை சரிசெய்ய உத்தேச தொகை ரூ.3.00 கோடி என தெரிவித்தனர்.

கட்டண விகிதம் குறித்து தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய சிறுவாணி திட்ட நிர்வாகப்பொறியாளர் கடிதம் எண்: Lr.No.12624/F.Siruvani CWSAS/ JDO2/Maint.Dn.(s)/cbe/2024/ நாள்:12.06.2024 ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அணையில் உள்ள குடிநீர் கசிவினை சரிசெய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகும். மேலும் வறட்சி காலத்தில் குடிநீர் தேவையினை சமாளிக்க விரைவான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியுள்ளது. அதற்கு ரூ.17,00,000/-மாநகராட்சியின் பொதுநிதியின் செலவு செய்து அணையின் கசிவினை நிறுத்த உரிய வழிமுறைகளை பெறவும், உரிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டு கசிவு சரிசெய்ய தேவையான பணியினை செய்ய உத்தேச செலவு ரூ.3.00 கோடியினை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்கள் மூலமாக அரசு நிதியுதவி பெற்று செயல்படுத்தவும் மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண். 4896/2024/எம்டி2.

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 270 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 160

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் பொது கழிப்பிடங்கள் மற்றும் சமுதாய கழிப்பிடங்கள் தூய்மையாகவும் எளிதில் உபயோகப்படுத்தும் வகையிலும், பாதுகாப்பானதாகவும் நீடித்து உழைக்கக்கூடிய வகையிலும் பராமரிப்பது அதற்கான ஆலோசகர்கள் நியமனம் செய்து திட்ட அறிக்கை தயார் செய்ய வேண்டியுள்ளது இப்பணிக்கு பொதுமக்களின் சுகாதார நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ.எண்.	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டுத்தொகை
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் பொது கழிப்பிடங்கள் மற்றும் சமுதாய கழிப்பிடங்கள் தூய்மையாகவும் எளிதில் உபயோகப்படுத்தும் வகையிலும், பாதுகாப்பானதாகவும் நீடித்து உழைக்கக்கூடிய வகையிலும் பராமரிப்பதற்கான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்ய கலந்தாலோசகர் நியமனம் செய்து திட்ட அறிக்கை தயார் செய்தல்	25,00,000/-

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட M/s. Akara Research & Technologies Pvt Ltd. சென்னை நிறுவனம் வழங்கிய குறைவான விலைப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	நிறுவனத்தின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரரின் விலைப்புள்ளி
1	M/s. Akara Research & Technologies Pvt Ltd. சென்னை	24,19,000/-
2	M/s. Neural Net Data Science Private Limited பெங்களூரு	25,00,000/-
3	M/s. Ayothy Consultancy சிவகிரி, இராஜபாளையம்	25,00,000/-

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 4849 /2022/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 271 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 161

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியுடன் இணைந்து நடத்தும் கலைஞரின் வருமுன்காப்போம் திட்டத்தின் கீழ் மருத்துவ முகாம் கிழக்கு மண்டலம், வார்டு எண்54-குட்பட்ட நீலிகோணம்பாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளியில் 23/06/2024 அன்று மருத்துவ முகாம் நடைபெற உள்ளதால் முகாம் அமைப்பதற்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் செய்தல் பணி. இப்பணியை ஆணையரின் அனுமதியின்பேரில் உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டு பட்டியல்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியுடன் இணைந்து நடத்தும் கலைஞரின் வருமுன்காப்போம் திட்டத்தின் கீழ் மருத்துவ முகாம் கிழக்கு மண்டலம், வார்டு எண்54-குட்பட்ட நீலிகோணம்பாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளியில் 23/06/2024 அன்று மருத்துவ முகாம் நடைபெற உள்ளதால் முகாம் அமைப்பதற்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் செய்தல் பணி ந.க.எண். 5986 /2024/டி1கி	57,300/-

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	ஒப்பந்தங்களின்பணி	மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியுடன் இணைந்து நடத்தும் கலைஞரின் வருமுன்காப்போம் திட்டத்தின் கீழ் மருத்துவ முகாம் கிழக்கு மண்டலம், வார்டு எண் 54-குட்பட்ட நீலிகோணம்பாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளியில் 23/06/2024 அன்று மருத்துவ முகாம் நடைபெற உள்ளதால் முகாம் அமைப்பதற்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் செய்தல் பணி ந.க.எண். 5986 /2024/டி.1கி	0.573	தி/ள்.லட்சுமி நாராயணன்&கோ, 4.24% மதிப்பீட்டை விட குறைவு திரு. M. பெருமாள்-0.13 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம் தி/ள்.கார்த்திப் என்ஜினீரிங்- 9.31% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	தி/ள்.லட்சுமி நாராயணன்&கோ, 4.24% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்
ந.க.எண். 5986 /2024/டி.1கி
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 272 நாள் 26.07.2024
பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 162

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.28.11.2022-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, 20.12.2022-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்று பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்	பணி உத்தரவு வழங்கப் பட்ட நாள்	ஒப்பந்த காலம்	ஒப்பந்த காலம் முடிவுற்ற நாள்
1	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.89,90,91 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 15 எண்ணிக்கையிலான பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு பணி ந.க.எண்.6375/2022/எம்.டி.4	24.60	1) திரு.ஏ. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டைவிட 3.12 % குறைவு	20.03.2023	12 மாதங்கள்	20.03.2024

2	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.86,87,88 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 9 எண்ணிக்கையிலான பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு பணி ந.க.எண்.6373/2022/எம்.டி.4	18.20	1) திரு.ஏ. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டைவிட 4.99% குறைவு	01.06.2023	12 மாதங்கள்	01.06.2024
3	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.76,77,78 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 10 எண்ணிக்கையிலான பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு பணி ந.க.எண்.6376/2022/எம்.டி.4	18.25	1) திரு.ஏ. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டைவிட 5.00% குறைவு	01.06.2023	12 மாதங்கள்	01.06.2024
4	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.85,96,97,98,99 மற்றும் 100 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 13 எண்ணிக்கையிலான பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு பணி ந.க.எண்.6371/2022/எம்.டி.4	18.70	தி./எம்.எஸ். இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 1.92 % குறைவு	24.02.2023	12 மாதங்கள்	24.02.2024
5	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.94 மற்றும் 95 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 10 எண்ணிக்கையிலான பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு பணி ந.க.எண்.6374/2022/எம்.டி.4	18.20	திரு.எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 4.59% குறைவு	01.06.2023	12 மாதங்கள்	01.06.2024
6	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.92 மற்றும் 93 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 10 எண்ணிக்கையிலான பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு பணி ந.க.எண்.6372/2022/எம்.டி.4	18.20	திரு.எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 4.42% குறைவு	01.06.2023	12 மாதங்கள்	01.06.2024

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்து விட்டது. மேலும், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் 16.03.2024 முதல் அமலில் இருந்ததால் புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோர இயலவில்லை மற்றும் கால நீட்டிப்பிற்கு அனுமதி பெறப்படவில்லை. தொடர்ந்து பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாலும், மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே 31.08.2024 வரை கால நீட்டிப்பு செய்து பணிகள் மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் அதற்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை பொது நிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.6375/2022/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 273 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 163

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றியம் மற்றும் மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு பெருக்குபவர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் பணிகளுக்கு மாமன்ற தீர்மான எண்.340 நாள்.29.12.2022 மற்றும் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.29.11.2022-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, 10.02.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு, வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்று பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்	பணி உத்தரவு வழங்கப் பட்ட நாள்	ஒப்பந்த காலம்	ஒப்பந்த காலம் முடிவுற்ற நாள்
	ஆரம்ப கல்வி நிதி					
1	தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட எல்லை விரிவாக்கப்பட்ட அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய 9 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிகளுக்கு பெருக்குபவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் ந.க.எண்.6846/2022/எம்.டி4	47.00	திரு எம்.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.34% குறைவு	01.07.2023	12 மாதங்கள்	01.07.2024
2	தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட எல்லை விரிவாக்கப்பட்ட அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய 7 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிகளுக்கு பெருக்குபவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் ந.க.எண். 6851/2022/எம்.டி4	37.20	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	21.07.2023	12 மாதங்கள்	21.07.2024
3	தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட எல்லை விரிவாக்கப்பட்ட அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய 5 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிகளுக்கு பெருக்குபவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் ந.க.எண். 6845/2022/எம்.டி4	26.70	திரு. ஏ.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	22.06.2024	12 மாதங்கள்	22.06.2024
4	தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல். ந.க.எண். 6247/2022/எம்.டி4	35.80	திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.59% குறைவு	15.05.2023	12 மாதங்கள்	15.05.2024

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்து விட்டது. மேலும், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் 16.03.2024 முதல் அமலில் இருந்ததால் புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோர இயலவில்லை மற்றும் கால நீட்டிப்பிற்கு அனுமதி பெறப்படவில்லை. தொடர்ந்து பள்ளிகளுக்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாலும், மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே 31.08.2024 வரை கால நீட்டிப்பு செய்து பணிகள் மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் அதற்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை பொது நிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.6846/2022/எம்.டி4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 274 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 164

பொருள்:	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - தெற்கு மண்டலம் வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் மரக்கன்றுகள் நடுதல் - தொடர்பாக
பார்வை:	1. ஆணையாளர் அவர்களின் வாய்மொழி உத்திரவு நாள் 07.06.2024 2. உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பெறப்பட்ட நாள்: 10.06.2024 3. பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்ட நாள் 11.06.2024

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 100 வார்டு பகுதிகளில் சேகாரமாகும் குப்பைகள் தரம் பிரிக்கப்பட்டு தெற்கு மண்டல பகுதிக்குட்பட்ட வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் கொட்டப்பட்டுவருகிறது. மேற்கண்ட குப்பை கிடங்கு 654 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது, இக்குப்பைகிடங்கின் சுற்றுபகுதியில் 9.30 கிமீ நீளத்திற்கு இரண்டு வரிசையில் மரக்கன்றுகள் நட்டு பராமரிக்க பார்வையில் கண்ட ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதனை தொடர்ந்து 10 அடி உயரமுள்ள 1850 எண்ணிக்கையிலான மரக்கன்றுகள் நட திட்டமிடப்பட்டு மேற்கண்டவாறு உயரமுள்ள மரக்கன்றுகள் ஆந்திரா மாநிலம் கிழக்கு கோதாவரி மாவட்டம் இராஜமுந்திரி பகுதியில் உள்ள நாற்றுபண்ணைகளில் கிடைக்கப்பெறுகிறது. எனவே மேற்கண்ட பகுதிகளில் இருந்து மரக்கன்றுகளை வாங்கவும் கனரக வாகனங்கள் மூலம் வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கிற்கு எடுத்து வரவும், மரக்கன்றுகளை நடவும் ரூபாய் 6.18 இலட்சம் மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

எனவே பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம்பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்:15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி மேற்குறிப்பிட்ட பணிக்கு ஆணையாளர் அவர்களிடம் 08.06.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணி அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது

வரிசை எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூஇலட்சத்தில்	பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்	தேர்வுசெய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	தெற்கு மண்டலம் வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் மரக்கன்றுகள் நடுதல் ந.க.எண். 4230 / 2024 / டி1(தெ)	6.18	1. திரு. எம். திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.09% குறைவு	திரு. எம். திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.09% குறைவு
			2. தி/ள் தனுஷீகா எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.72% அதிகம்	
			3. தி/ள். ஜே.கே.எஸ் கட்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 1.79% அதிகம்	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு - மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் .4230 / 2024 / டி1(தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 275 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 165

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், குனியமுத்தூர் குடிநீர் விநியோகப் பிரிவிற்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு ஏற்கனவே இருந்துவந்த 16 எண்ணிக்கையிலான பழைய மேல்நிலை தொட்டிகளின் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. AMRUT திட்டத்தின் கீழ் கடந்த ஆண்டு 11 எண்ணிக்கையிலான மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டிகள் கட்டப்பட்டு தற்பொழுது பில்லூர் 3வது குடிநீர் திட்ட விநியோகம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் கீழ்க்கண்ட வார்டு 89 பகுதிகளில் ஏற்கனவே உள்ள குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களுடன் புதியதாக அமைக்கப்பட்ட பிரதான பகிர்மான குழாயுடன் இணைப்பு பணி மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. அதன்படி கீழ்க்கண்ட பட்டியலிலுள்ள இடங்களுக்கு இப்பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூபாய் 5.20 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வரிசை எண்	வார்டு எண்	இடங்கள்
1.	89	சபரி டிரெடர்ஸ்
2.	89	கோவில் அருகில்
3.	89	முனியப்பன் கோவில்
4.	89	OK பேக்கரி முன்
5.	89	OK பேக்கரி Entrance
6.	89	பாக்கியா நகர்
7.	89	அண்ணா நகர்
8.	89	பரிபூரணா எஸ்டேட்

எனவே பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம்பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர்அவர்களின்சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்:15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு ஆணையாளர் அவர்களிடம் 13.03.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணி அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடை பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வரிசை எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூஇடைச்சத்தில்	பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்	தேர்வுசெய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு 89 பகுதிகளில் ஏற்கனவே உள்ள குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களுடன் புதியதாக அமைக்கப்பட்ட பிரதான பகிர்மான குழாயுடன் இணைப்பு பணி ந.க.எண். 1922 / 2024 / டி.1(தெ)	5.20	1. திருமதி. U. அலமேலு மங்கை மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.08% குறைவு	திருமதி. U. அலமேலு மங்கை மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.08% குறைவு
			2. திரு. D. ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.04% அதிகம்	
			3. தி/ள். துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.11% அதிகம்	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு - மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் . 1922 / 2024 / டி.1(தெ)
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 276 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 166

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், குனியமுத்தூர் குடிநீர் விநியோகப் பிரிவிற்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு ஏற்கனவே இருந்துவந்த 16 எண்ணிக்கையிலான பழைய மேல்நிலை தொட்டிகளின் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. AMRUT திட்டத்தின் கீழ் கடந்த ஆண்டு 11 எண்ணிக்கையிலான மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டிகள் கட்டப்பட்டு தற்பொழுது பில்லூர் 3வது குடிநீர் திட்ட விநியோகம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் கீழ்க்கண்ட வார்டு 87, 88 மற்றும் 93 பகுதிகளில் ஏற்கனவே உள்ள குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களுடன் புதியதாக அமைக்கப்பட்ட பிரதான பகிர்மான குழாயுடன் இணைப்பு பணி மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. அதன்படி கீழ்க்கண்ட பட்டிலிலுள்ள இடங்களுக்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூபாய் 5.17 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வரிசை எண்	வார்டு எண்	இடங்கள்
1.	87	சுப்புலட்சுமி நகர் முதல் அன்னமநாயக்கர் வீதி வரை
2.	88	குனியமுத்தூர் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி - Interlinking I
3.	88	குனியமுத்தூர் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி - Interlinking II
4.	88	தர்மராஜா கோவில் அருகில்
5.	93	நிர்மலா மாதா பள்ளி முதல் சுப்புலட்சுமி நகர் வரை

எனவே பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம்பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர்அவர்களின்சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்:15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு ஆணையாளர் அவர்களிடம் 13.03.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணி அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வரிசை எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூஇலட்சத்தில்	பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்	தேர்வுசெய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு 87, 88 மற்றும் 93 பகுதிகளில் ஏற்கனவே உள்ள குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களுடன்	5.17	1. திருமதி. U. அலமேலு மங்கை மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.004% குறைவு	திருமதி. U. அலமேலு மங்கை மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட

	புதியதாக அமைக்கப்பட்ட பிரதான பகிர்மான குழாயுடன் இணைப்பு பணி ந.க.எண். 1921 / 2024 / டி1(தெ)		2. திரு. D. ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.08% அதிகம்	0.004% குறைவு
			3. தி/ள். துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.06% அதிகம்	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு – மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் . 1921 / 2024 / டி1(தெ)
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 277 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 167

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், குணியமுத்தூர் குடிநீர் விநியோகப் பிரிவிற்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு ஏற்கனவே இருந்துவந்த 16 எண்ணிக்கையிலான பழைய மேல்நிலை தொட்டிகளின் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. AMRUT திட்டத்தின் கீழ் கடந்த ஆண்டு 11 எண்ணிக்கையிலான மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டிகள் கட்டப்பட்டு தற்பொழுது பில்லார் 3வது குடிநீர் திட்ட விநியோகம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் கீழ்க்கண்ட வார்டு 87, 89, 90, 91 மற்றும் 93 பகுதிகளில் ஏற்கனவே உள்ள குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களுடன் புதியதாக அமைக்கப்பட்ட பிரதான பகிர்மான குழாயுடன் இணைப்பு பணி மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. அதன்படி கீழ்க்கண்ட பட்டியலிலுள்ள இடங்களுக்கு இப்பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூபாய் 5.30 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வரிசை எண்	வார்டு எண்	இடங்கள்
1.	87	பாலக்காடு பிரதான சாலை (HMR Hotel அருகில்)
2.	89	பேரூர் பிரதான சாலை – சரவணா நகர்
3.	90	VOC நகர்
4.	91	பாலக்காடு பிரதான சாலை – சத்தியா நகர் சந்திப்பு
5.	91	அம்மாசை கவுண்டர் வீதி
6.	93	ஞானபுரம் பிரதான சாலை சந்திப்பு

எனவே பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம்பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர்அவர்களின்சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்:15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு ஆணையாளர் அவர்களிடம் 13.03.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணி அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடை பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வரிசை எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூஇலட்சத்தில்	பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்	தேர்வுசெய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு 87, 89, 90, 91 மற்றும் 93 பகுதிகளில் ஏற்கனவே உள்ள குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களுடன் புதியதாக அமைக்கப்பட்ட பிரதான பகிர்மான குழாயுடன் இணைப்பு பணி ந.க.எண். 1920 / 2024 / டி1(தெ)	5.30	1. திருமதி. U. அலமேலு மங்கை மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.47% குறைவு	திருமதி. U. அலமேலு மங்கை மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.47% குறைவு
			2. திரு. D. ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.60% அதிகம்	
			3. தி.என். துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 1.67% அதிகம்	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு – மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் . 1920 / 2024 / டி1(தெ)
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 278 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 168

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 80,81,83-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும் அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம்பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம்பிரிவு 57 (7) , 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/ம2 நாள் 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
அதன் விவரங்கள் பின்வருமாறு,

வ. எண்.	பணியின்விபரம்	மதிப்பீட்டு பட்டியில் (இலட்சத்தில்)
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட வ.உ.சி பூங்கா பகுதிகளில் கோடைகாலத்தில் நீர் மோர் வழங்குதல் பணி	ரூ.1.35
2	கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட 120-கோவை தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதி – வார்டு எண் 80,81,83-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள வாக்குச்சாவடி பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் தேர்தல் நாளன்று 19.04.2024 கோடைகாலத்தில் மோர் வழங்குதல் பணி	ரூ.1.40
3	கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட 120-கோவை தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதி தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள்- அரசு சுவர்களில் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் வரையப்பெற்றுள்ள கட்சி விளம்பரங்கள் பெயிண்டிங் கொண்டு அழித்தல் மற்றும் அரசியல் தலைவர்களின் சிலைகள் தற்காலிகமாக மூடுதல் பணி	ரூ.3.00
4	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம்- வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட பழைய தபால் நிலைய சாலை, ஓசர் சாலை, ஸ்டேட் பாங்க் சாலை பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் பணி	ரூ.6.20
5	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம்- வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட ஆடிஸ்வீதி முதல் அவிநாசி மேம்பாலம் வரை மற்றும் காட்டுர் சோமசுந்தராமில் சாலை முதல் செல்லப்பன் வீதி வரை உள்ள சாலைகளில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் பணி	ரூ.5.80
6	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம்- வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட லங்கா கார்னர் சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் உயர்த்திக்கட்டுதல் மற்றும் கான்கிரீட் மூடுபலகை அமைத்தல் அரசு கலைக்கல்லூரி சாலை தார்சாலை பேட்ச் பணிகள்	ரூ.7.40
7	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம்- வ.உ.சி மைதானத்தில் - 25.05.2024 முதல் சுமார் 45 நாட்கள் வரை நடைபெறும் அரசு பொருட்காட்சிக்கு தேவையான நடமாடும் கழிப்பிடங்கள் (Mobile Toilets)வசதிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணி	ரூ.3.70
8	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட அவினாசி சாலை ரயில்வே கீழ்பாலம் மற்றும் காளீஸ்வரா நகர் ரயில்வே கீழ்பாலம் பகுதிகளில் மழைநீர் குறுக்கு வடிகால் பாலம் அமைத்து சாலைகளில் ஓடும் மழைநீரை பிரதான மழைநீர்வடிகாலில் சேர்த்தல்-பணி	ரூ.12.00
9	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 80-க்குட்பட்ட சுண்டாக்காமுத்தூர் சாலை மற்றும் சேத்துமா வாய்க்கால் முதல் பெரியகுளம் ஏரி வரை தூர்வாருதல் பணி	ரூ.5.00
10	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட அரசுக்கலைக் கல்லூரி சாலை மற்றும் திருச்சி சாலைபகுதிகளில் தூர்வாருதல் பணி	ரூ.5.00
11	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 70,82,83-க்குட்பட்ட அவினாசி சாலை கீழ்பாலம் பகுதியில் மழைக்காலத்தில் (இரண்டு மாத காலம் 15-05-2024 முதல் 15-07-2024 வரை) தேங்கும் மழைநீரை 100 எச்.பி. திறன் கொண்ட டீசல் மோட்டார் கொண்டு மழைநீரை அகற்றுதல் பணி ந.க.எண். 3917/2024/டி2(ம)	ரூ.9.90

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைபுள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைபுள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம், ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலைவிகிதம் உள்ள விலைபுள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கிபணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (லட்சத்தில்)	நிர்வாக அனுமதி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட வ.உ.சி பூங்கா பகுதிகளில் கோடைகாலத்தில் நீர் மோர் வழங்குதல் பணி ந.க.எண். 3911/2024/டி.2(ம)	1.35	22.4.2024	1. திரு.ச.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 1.44 % குறைவு 2. திரு.கே.தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.10 % குறைவு 3. தி/ள்.பள்ளிபரம்பி ல் கன்ஸ்டரக்ஸன் மதிப்பீட்டை விட 0.07 % குறைவு	திரு.ச.விஜய குமார் மதிப்பீட்டை விட 1.44 % குறைவு
2	கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட 120-கோவை தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதி – வார்டு எண் 80,81,83-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள வாக்குச்சாவடி பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் தேர்தல் நாளன்று 19.04.2024 கோடைகாலத்தில் மோர் வழங்குதல் பணி ந.க.எண். 3910/2024/டி.2(ம)	1.40	11.04.2024	1. திரு.ச.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 8.84% குறைவு 2. திரு.கே.தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 1.44% குறைவு 3. தி/ள்.பள்ளிபரம்பில் கன்ஸ்டரக்ஸன் மதிப்பீட்டை விட 0.41 % குறைவு	திரு.ச.விஜய குமார் மதிப்பீட்டை விட 8.84 % குறைவு
3	கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட 120-கோவை தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதி தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள்-அரசு சுவர்களில் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் வரையப்பெற்றுள்ள கட்சி விளம்பரங்கள் பெயிண்டிங் கொண்டு அழித்தல் மற்றும் அரசியல் தலைவர்களின் சிலைகள் தற்காலிகமாக மூடுதல் பணி ந.க.எண். 3913/2024/டி.2(ம)	3.00	16.03.2024	1. திரு.ச.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.47% குறைவு 2. தி/ள்.பள்ளிபரம்பில் கன்ஸ்டரக்ஸன் மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு 3. திரு.கே.தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.09 % குறைவு	திரு.ச.விஜய குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.47 % குறைவு
4	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம்- வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட பழைய தபால் நிலைய சாலை, ஓசூர் சாலை, ஸ்டேட் பாங்க் சாலை பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண். 3915/2024/டி.2(ம)	6.20	07.03.2024	1. தி/ள்.பள்ளிபரம்பில் கன்ஸ்டரக்ஸன் மதிப்பீட்டை விட 0.33% குறைவு 2.திரு.D.பாலசுப்பிரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு 3. திரு .கே.சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.10 % குறைவு	தி/ள்.பள்ளி பரம்பில் கன்ஸ்டரக்ஸன் மதிப்பீட்டை விட 0.33% குறைவு
5	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம்- வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட ஆடிஸ்வீதி முதல் அவிநாசி மேம்பாலம் வரை மற்றும் காட்டுர் சோமசுந்தராமில் சாலை முதல் செல்லப்பன் வீதி வரை உள்ள சாலைகளில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண்.3914/2024/டி.2(ம)	5.80	07.03.2024	1. தி/ள்.ஸ்வஷ்டி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.30% குறைவு 2. தி/ள்.அபிராமி அசோஸியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.28% அதிகம் 3. தி/ள்.பாலமுருகன் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.69% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்வஷ்டி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.30% குறைவு

6	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம்- வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட லங்கா கார்னர் சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் உயர்த்திக்கட்டுதல் மற்றும் கான்கிரீட் மூடுபலகை அமைத்தல் அரசு கலைக்கல்லூரி சாலை தார்சாலை பேட்ச் பணிகள் ந.க.எண்.4207/2024/டி2(ம)	7.40	07.03.2024	1. தி/ள்.ஸ்ரீ ஹரி எண்டர்பிரைசஸ் விட 0.08% குறைவு 2.தி/ள்.என்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.23% அதிகம் 3. திரு.ம.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீஹரி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
7	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம்- வ.உ.சி மைதானத்தில் - 25.05.2024 முதல் சுமார் 45 நாட்கள் வரை நடைபெறும் அரசு பொருட்காட்சிக்கு தேவையான நடமாடும் கழிப்பிடங்கள் (Mobile Toilets)வசதிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணி ந.க.எண்.4206/2024/டி2(ம)	3.70	15.05.2024	1. தி/ள்.ஜனனி எண்வுரோடெக் பிரைவேட் லிமிடேட் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு 2.தி/ள்.ஸ்ரீநாத் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம் 3. தி/ள்.சதீஸ் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.50% அதிகம்	தி/ள்.ஜனனி எண்வுரோடெக் பிரைவேட் லிமிடேட் விட 1.00% குறைவு
8	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட அவினாசி சாலை ரயில்வே கீழ்பாலம் மற்றும் காளீஸ்வரா நகர் ரயில்வே கீழ்பாலம் பகுதிகளில் மழைநீர் குறுக்கு வடிகால் பாலம் அமைத்து சாலைகளில் ஓடும் மழைநீரை பிரதான மழைநீர்வடிகாலில் சேர்த்தல்- பணி ந.க.எண்.3916/2024/டி2(ம)	12.00	08.03.2024	1. தி/ள்.செல்லம் இன் லிமிடேட் விட 0.08% குறைவு 2.தி/ள்.ஆர்.கே.வி.எஸ்.இ ண்டஸ்டிரீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% அதிகம் 3. தி/ள்.கைனட்டிக் ஆர்ட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.53% அதிகம்	தி/ள்.செல்லம் இன்ப்ரா லிமிடேட் விட0.08% குறைவு
9	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 80-க்குட்பட்ட சுண்டாக்காமுத்தூர் சாலை மற்றும் சேத்துமா வாய்க்கால் முதல் பெரியகுளம் ஏரி வரை தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண்.4178/2024/டி2(ம)	5.00	13.03.2024	1.தி/ள்.என்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.13% அதிகம் 2. திரு.ம.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.03% அதிகம் 3.தி/ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்சீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு	தி/ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்சீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு
10	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட அரசுக்கலைக் கல்லூரி சாலை மற்றும் திருச்சி சாலைபகுதிகளில் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண். /2024/டி2(ம)	5.00	13.03.2024	1. தி/ள். இதயக்கனி ஏஜென்சீஸ் மதிப்பீட்டை விட 2% அதிகம் 2. திரு.கே.தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 1% அதிகம், 3. தி/ள்.சிட்டி டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1% குறைவு,	தி/ள்.சிட்டி டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1% குறைவு
11	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 70,82,83-க்குட்பட்ட அவினாசி சாலை கீழ்பாலம் பகுதியில் மழைக்காலத்தில் (இரண்டு மாத காலம் 15-05-2024 முதல் 15-07-2024 வரை) தேங்கும் மழைநீரை 100 எச்.பி. திறன் கொண்ட டீசல் மோட்டார் கொண்டு மழைநீரை அகற்றுதல் பணி ந.க.எண். 3917/2024/டி2(ம)	9.90	07.03.2024	1. தி/ள். இதயக்கனி ஏஜென்சீஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம் 2. திரு.கே.தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 2.00% அதிகம், 3. தி/ள். சத்யம் டீவாட்டரிங் சிஸ்டம்ஸ்,சென்னை மதிப்பீட்டுத்தொகை	தி/ள்.சத்யம் டீவாட்டரிங் சிஸ்டம்ஸ், சென்னை மதிப்பீட்டுத் தொகை

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு -மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் .3911/ 2024/டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 279 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 169

கோவை மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 62 க்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு, கழிவுநீர் உந்து மோட்டார், பள்ளி, பூங்கா ,கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு செய்தல் பணிக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ எண்	வார்டு எண்	ந.க.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ லட்சத்தில்
1.	62	4757/2024/D1C	வார்டு எண் 62க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல்.	8.50
2.	62	4758/2024/D1C	வார்டு எண் 62க்கு உட்பட்ட பாரதிதாசன் நகர் பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல்.	8.50
3.	62	4759/2024/D1C	வார்டு எண் 62க்கு உட்பட்ட சாரமேடு பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	9.25
4.	62	4760/2024/D1C	வார்டு எண் 62க்கு உட்பட்ட சாரமேடு மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளிக்கு தூய்மை பணியாளர் துப்புரவாளர் மற்றும் காவலர் நியமித்து ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணி	5.80
5.	62	4853/2024/D1C	வார்டு எண் 62க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள பூங்காக்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் பணி	11.30
6.	62	4761/2024/D1C	வார்டு எண் 62க்குட்பட்ட உள்ள பொதுக் கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் பணி	10.00
மொத்தம் ரூ லட்சம்				53.35

மேற்கூறிய பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் மன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண் : 4757/2024/D1C

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 280 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 170

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 80,83-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும் அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம்பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம்பிரிவு 57 (7) , 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண் .21335/2021/m2 நாள் 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிக்குநிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

அதன் விவரங்கள் பின்வருமாறு,

வ. எண்.	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டு பட்டியில் (இலட்சத்தில்)
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 83-க்கு உட்பட்ட வ.உ.சி மைதானத்தில் அரசு பொருட்காட்சி நடைபெறவுள்ளது. அரசு பொருட்காட்சியில் மாநகராட்சி மூலமாக நடைபெற்று வரும் நலத்திட்டங்களை பொதுமக்கள் அறிந்து கொள்ளவும் நலத்திட்டங்கள் எளிதில் பொதுமக்களை சென்றடையும் வகையில் நலத்திட்டங்கள் தொடர்பான pavilion models உடன் கூடிய 25'X40" என்ற அளவில் அரங்குகள் அமைத்தல் பணி	ரூ.16.90
2	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம்- வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட திருச்சி சாலையில் சாலை மையத்திற்குளுக்கு வர்ணம் பூசுதல் பணி	ரூ.4.20
3	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 80-மழைநீர் தேங்கும் பகுதிகளில் - அனுபவம் மிக்க வல்லுநர்கள் கொண்டு SURVEY-DPR-PREPARATION செய்ய- அனுபவம் மிக்க வல்லுநர்கள் ((Consultancy))நியமித்தல் பணி செல்வசிந்தாமனி ஏரி முதல் பெரியகுளம் வரை)	ரூ.22.00
4	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் மழைநீர் தேங்கும் பகுதிகளில் - அனுபவம் மிக்க வல்லுநர்கள் கொண்டு SURVEY-DPR-PREPARATION செய்ய- அனுபவம் மிக்க வல்லுநர்கள் ((Consultancy)) நியமித்தல் பணி 1. 1.லங்கா கார்னர் ரயில்வே கீழ் பாலம் பகுதிகள் 2. அவினாசி ரயில்வே மேம்பாலம் கீழ்ப்பகுதிகள் 3. காள்ஸ்வரா நகர் ரயில்வே கீழ் பாலம் பகுதிகள் 4. கிக்கானி ரயில்வே கீழ் பாலம் பகுதிகள் வரை)	ரூ.25.00

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம், ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலைவிகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கிபணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (லட்சத்தில்)	நிர்வாக அனுமதி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 83-க்கு உட்பட்ட வ.உ.சி மைதானத்தில் அரசு பொருட்காட்சி நடைபெறவுள்ளது. அரசு பொருட்காட்சியில் மாநகராட்சி மூலமாக நடைபெற்று வரும் நலத்திட்டங்களை பொதுமக்கள் அறிந்து கொள்ளவும் நலத்திட்டங்கள் எளிதில் பொதுமக்களை சென்றடையும் வகையில் நலத்திட்டங்கள் தொடர்பான pavilion models உடன் கூடிய 25'X40" என்ற அளவில் அரங்குகள் அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 3912/2024/டி2(ம)	16.90	10.05.2024	1. தி/ள்.வொண்டர்லே னட் எக்ஸ்பிட்டர்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை 2. தி/ள்.பத்மா எண்டர்பிரைசர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.17% அதிகம் 3. தி/ள்.மெட்ரோ ஆர்ட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.23 % அதிகம்	தி/ள்.வொண்டர்லே னட் எக்ஸ்பிட்டர்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை.

2	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம்- வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட திருச்சி சாலையில் மையத்திட்டுகளுக்கு வர்ணம் பூசுதல் பணி ந.க.எண். 9835/2023/டி2(ம)	4.20	26.10.2023	1. தி/ள்.என் பி கே.அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு 2. திரு.வி.ரமேஷ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 3.திரு.வி.கே.பழனிச்சாமி மதிப்பீட்டை விட 0.12% அதிகம்	தி/ள்.என் பி கே. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
3	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் மழைநீர் தேங்கும் பகுதிகளில் - அனுபவம் மிக்க வல்லுநர்கள் கொண்டு SURVEY-DPR-PREPARATION செய்ய- அனுபவம் மிக்க வல்லுநர்கள் ((Consultancy))நியமித்தல் பணி செல்வசிந்தாமனி ஏரி முதல் பெரியகுளம் வரை) ந.க.எண். /2023/டி2(ம)	22.00	11.11.2023	1.M/s.Royalhoskonin gDHV மதிப்பீட்டுத் தொகை 2. M/s.Mukesh & associates மதிப்பீட்டை விட 22.73% அதிகம் 3. M/s.SSJAY project consultants india private limited மதிப்பீட்டை விட 18.18% அதிகம்	M/s.Royalhoskoni ng DHVமதிப்பீட்டுத் தொகை
4	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் மழைநீர் தேங்கும் பகுதிகளில் - அனுபவம் மிக்க வல்லுநர்கள் கொண்டு SURVEY-DPR-PREPARATION செய்ய- அனுபவம் மிக்க வல்லுநர்கள் ((Consultancy)) நியமித்தல் பணி 1. 1.லங்கா கார்னர் ரயில்வே கீழ் பாலம் பகுதிகள் 2. அவினாசி ரயில்வே மேம்பாலம் கீழ்ப்பகுதிகள் 3. காளீஸ்வரா நகர் ரயில்வே கீழ் பாலம் பகுதிகள் 4. கிக்கானி ரயில்வே கீழ் பாலம் பகுதிகள் வரை) ந.க.எண். /2023/டி2(ம)	25.00	11.11.2023	1.M/s.Royalhoskonin gDHV மதிப்பீட்டுத் தொகை 2. M/s.Mukesh & associates மதிப்பீட்டை விட 10.00% அதிகம் 3. M/s.SSJAY project consultants india private limited மதிப்பீட்டை விட 6.00% அதிகம்	M/s.Royalhoskoni ng DHVமதிப்பீட்டுத் தொகை

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு -மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் .3912/ 2024/டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 281 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 171

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-மத்தியமண்டலம் - வார்டு எண் 70,80,83 க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து நிலையம் இயக்கி பராமரித்தல் பணி -(அரசாணை நிலை எண் 158 நாள் 02.11.2022- மாநகராட்சி பராமரிப்பு பணிகள் விதி எண் 2-பி-ன் படி) மாநகராட்சி பொது நிதியில் இருந்து பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம்

வ. எண்	கோப்பு எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை (இலட்சத்தில்)
1	5311/2024/எம்டி5	வார்டு எண்.80-க்குட்பட்ட கல்லாமேடு கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	9.00
2	5304/2024/எம்டி5	வார்டு எண்.80-க்குட்பட்ட குமரேசன் நகர் மற்றும் கே.சி தோட்டம் பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	6.20
3	5309/2024/எம்டி5	வார்டு எண்.80-க்குட்பட்ட சாவித்திரி நகர் மற்றும் சுண்டாக்காமுத்தூர் சாலை பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	6.00
4	5310/2024/எம்டி5	வார்டு எண்.83-க்குட்பட்ட கடலைக்கார சந்து கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	5.00
5	5312/2024/எம்டி5	வார்டு எண்.83-க்குட்பட்ட அவினாசி சாலை மேம்பாலம் கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	7.60
6	5313/2024/எம்டி5	வார்டு எண்.70-க்குட்பட்ட காளீஸ்வரா நகர் சாலை மேம்பாலம் கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	4.20
		மொத்தம்	38.00

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள பணிக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம் ந.க. எண் : 5311/2024/எம்டி5(ம)
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 282 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 172

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-மத்தியமண்டலம் - வார்டு எண் .80,81,83 க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை இயக்கி பராமரித்தல் பணி -(அரசாணை நிலை எண் 158 நாள் 02.11.2022- மாநகராட்சி பராமரிப்பு பணிகள் விதி எண் 2-பி-ன் படி) மாநகராட்சி பொது நிதியில் இருந்து பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம்,

வ. எண்	கோப்பு எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை (இலட்சத்தில்)
1	5308/2024/எம்டி5	வார்டு எண்.80-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 36-எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	12.00
2	5307/2024/எம்டி5	வார்டு எண்.81-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 47-எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	16.00
3	5306/2024/எம்டி5	வார்டு எண்.83-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 20-எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	6.70
		மொத்தம்	34.70

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள பணிக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம் ந.க. எண் : 5308/2024/எம்டி5(ம)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 283 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 173

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-மத்தியமண்டலம் - வார்டு எண் .80,81,83 க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள கல்யாணமண்டபம் பராமரிப்பு பணி, அம்மா உணவகம் பராமரிப்பு பணி மற்றும் பாதாள சாக்கடை பணியாளர்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு தற்காலிக பணிக்கு அமர்த்திக் கொள்ள (அரசாணை நிலை எண் 158 நாள் 02.11.2022-மாநகராட்சி பராமரிப்பு பணிகள் விதி எண் 2-பி-ன் படி) மாநகராட்சி பொது நிதியில் இருந்து பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம்,

வ. எண்	கோப்பு எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை (இலட்சத்தில்)
1	5315/2024/எம்டி5	வார்டு எண்.80-ல் தர்மராஜா கோவில் வீதியில் உள்ள கல்யாணமண்டபத்தை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	5.60
2	5305/2024/எம்டி5	வார்டு எண்.83-க்குட்பட்ட அரசு மருத்துவமனை அருகில் உள்ள அம்மா உணவகத்தினை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	5.20
3	5314/2024/எம்டி5	வார்டுஎண்.80,81,83-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பாதாள சாக்கடை பணியாளர்கள் நியமித்தல் பணி	7.60
		மொத்தம்	18.40

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள பணிக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்
ந.க. எண் : 5315/2024/எம்டி5(ம)
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 284 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 174

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
ஆரம்பப்புள்ளி கல்வி நிதி					
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி- மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சி 5 நடுநிலைப் பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள்-11 மற்றும் இரவு காவலர்கள்-5 வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல். ந.க.எண்.6248/2022/எம்.டி.5	27.50	மா.மே அவர்களின் முன் அனுமதி நாள். 29.11.22	முதலாம் அழைப்பு 08.02.23	தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
2	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சி 9 ஆரம்பப் பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள்-16 மற்றும் இரவு காவலர்கள்-8 வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல். ந.க.எண்.6246/2022/எம்.டி.5	41.65	மா.மே அவர்களின் முன் அனுமதி நாள். 29.11.22	முதலாம் அழைப்பு 08.02.23	தி/ள்.பிருந்தாவன் ஏஜென்ஸி மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு

3	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சி 7 மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள்-19 மற்றும் இரவு காவலர்கள்-7 வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல். ந.க.எண்.6245/2022/எம்.டி.5	43.92	மா.மே அவர்களின் முன் அனுமதி நாள். 29.11.22	முதலாம் அழைப்பு 08.02.23	தி/ள்.பிருந்தாவன் ஏஜென்ஸி மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
4	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட 5 மாநகராட்சி உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள்-10 மற்றும் இரவு காவலர்கள்-5 வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல். ந.க.எண்.6241/2022/எம்.டி.5	26.00	மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள் 29.11.2022	முதலாம் அழைப்பு 08.02.23	தி/ள்.பிருந்தாவன் ஏஜென்ஸி மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்து விட்டது. மேலும், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் 16.03.2024 முதல் அமலில் இருந்ததால் புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோர இயலவில்லை மற்றும் கால நீட்டிப்பிற்கு அனுமதி பெறப்படவில்லை. தொடர்ந்து, மாநகராட்சி பள்ளிகளை பராமரிப்பு செய்ய வேண்டியது அவசியமானதாலும், மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே 31.08.2024 வரை கால நீட்டிப்பு செய்து பணி மேற்கொள்வதற்கும், மற்றும் அதற்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை பொது நிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.6248/2022/எம்.டி.5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 285 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 175

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண் 31,32,65,70,82 மற்றும் 84-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 10 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல். ந.க.எண். 6395/2022/எம்.டி.5	18.25	மா.மே. அவர்களின் உத்தரவு நாள் 28.11.22	முதலாம் அழைப்பு 20.12.22	திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.62% குறைவு
2	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண்.80,81,83-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 14 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல். ந.க.எண். 6389/2022/எம்.டி.5	24.40	மா.மே. அவர்களின் உத்தரவு நாள் 28.11.22	முதலாம் அழைப்பு 20.12.22	தி/ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்ஸி மதிப்பீட்டை விட 4.69% குறைவு

3	மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண்.67– க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 11 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல். ந.க.எண். 6390/2022/எம்.டி.5	18.40	மா.மே. அவர்களின் உத்தரவு நாள் 28.11.22	முதலாம் அழைப்பு 20.12.22	தி/ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்ஸி மதிப்பீட்டை விட 4.35% குறைவு
4	மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண்.47,68,69–க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 13 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல். ந.க.எண். 6391/2022/எம்.டி.5	18.70	மா.மே. அவர்களின் உத்தரவு நாள் 28.11.22	முதலாம் அழைப்பு 20.12.22	திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 7.10% குறைவு
5	மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண்.48,49– க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 11 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல். ந.க.எண். 6392/2022/எம்.டி.5	18.40	மா.மே. அவர்களின் உத்தரவு நாள் 28.11.22	முதலாம் அழைப்பு 20.12.22	திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.82% குறைவு
6	மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண்.62,63– க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 10 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல். ந.க.எண். 6394/2022/எம்.டி.5	18.25	மா.மே. அவர்களின் உத்தரவு நாள் 28.11.22	முதலாம் அழைப்பு 20.12.22	திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.62% குறைவு
7	மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண்.64,66– க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 9 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல். ந.க.எண். 6393/2022/எம்.டி.5	12.60	மா.மே. அவர்களின் உத்தரவு நாள் 28.11.22	முதலாம் அழைப்பு 20.12.22	திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 5.07% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்து விட்டது. மேலும், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் 16.03.2024 முதல் அமலில் இருந்ததால் புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோர இயலவில்லை மற்றும் கால நீட்டிப்பிற்கு அனுமதி பெறப்படவில்லை. தொடர்ந்து, பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை பராமரிப்பு செய்ய வேண்டியது அவசியமானதாலும், மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே 31.08.2024 வரை கால நீட்டிப்பு செய்து பணி மேற்கொள்வதற்கும், மற்றும் அதற்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை பொது நிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 6395/2022/எம்.டி.5
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 286 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 176

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள (e21&e22) ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழு நாள்.12.06.2024-அன்று பரிசீலினை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.3148,49,63,67,68,69,70,80,81,82-க்குட்பட்டபிரதான சாலையில் மறு தார் தளம் மற்றும் தார் ஒட்டு போடுதல் (e21) ந.க.எண்.1849/2024/எம்டி5	50.00	ஆ.அ செ.மு. ஆணை நாள். 12.03.24	முதலாம் அழைப்பு 07.06.24	1)தி/ள். எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.05 % குறைவு	தி/ள். எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.05 % குறைவு
2	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்82-க்குட்பட்ட மானியத் தோட்டம் 1,2,3,4 பகுதிகளில் பழுதடைந்த சாக்கடை குழாய்களை புதுப்பித்தல், பாதாள சாக்கடை சேம்பர்களை உயர்த்துதல் மற்றும் திரும்பக்கட்டுதல் (e22) ந.க.எண்.5171/2024/எம்டி5	3 2.00	மா.தீ. எண்.294 நாள். 01.11.23	மூன்றாம் அழைப்பு 07.06.24	1)தி/ள்.ஏ.கே. கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.0004 % குறைவு	தி/ள்.ஏ.கே. கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.0004 % குறைவு

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு (எம்சி.4) துறை அரசாணை (எம்எஸ்) எண்.158 நாள்.02.11.2022-ன்படி மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதியை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.1849/2024/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 287 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 177

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் 24X7 குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ் குழாய் பதிக்கப்பட்ட சாலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பொருட்டு தார் ஒட்டு போடுதல் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள (e86, e3, e6 & e8 e10) ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வு குழு நாள்.02.02.2024 மற்றும் 20.02.2024-அன்று பரிசீலினை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.48 மற்றும் 49-க்குட்பட்ட டாக்டர்,ராதாகிருஷ்ணன் சாலையிலுள்ள கதவு எண்.3 மற்றும் பாரதியார் சாலையிலுள்ள கதவு எண்.63பி மாநகராட்சி அலுவலர் குடியிருப்பிற்கு அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல். ந.க.எண்.418/2024/எம்டி5 (e3)	14.95	ஆ.அ அனுமதி நாள். 19.12.23	முதலாம் அழைப்பு 14.02.24	திரு. ஆர். சுந்தர்ராஜ் (எம்.என்.ஜி) மதிப்பீட்டை விட 7.45 % குறைவு 2)திருமதி எஸ்.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டைவிட 3.54 % குறைவு 3)திரு. ஆர்.மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 1.52 % அதிகம்	திரு. ஆர். சுந்தர்ராஜ் (எம்.என்.ஜி) மதிப்பீட்டை விட 7.45 % குறைவு

2	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.67- க்குட்பட்ட காந்திபுரம் மத்தியப் பேருந்து நிலையத்தை ஏழு மாத காலத்திற்கு பராமரித்தல். (e3) நக.எண்.416/2024/எம்டி5	11.00	ஆ.அ அனுமதி நாள். 19.01.24	முதலாம் அழைப்பு 14.02.24	1)தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.04 % குறைவு 2)தி/ள்.தங்கம் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 5.00 % குறைவு	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.04 % குறைவு
3	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.67- க்குட்பட்ட காந்திபுரம் நகரப் பேருந்து நிலையத்தை ஏழு மாத காலத்திற்கு பராமரித்தல். (e3) நக.எண்.417/2024/எம்டி5	10.70	ஆ.அ அனுமதி நாள். 20.01.24	முதலாம் அழைப்பு 14.02.24	1)தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.10 % குறைவு 2)தி/ள்.தங்கம் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 5.00 % குறைவு	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.10 % குறைவு
4	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.69- க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை பராமரித்தல். நக.எண்.513/2024/எம்டி5 (e8)	5.00	மா.தீ. எண்.36 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 16.02.24	1)தி/ள்.இ.எஸ். எஸ்.பி.இ.இ இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.51% குறைவு 2)-ஆனந்தா எலக்ட்ரிகல்ஸ் வயரிங் கான்ட்ராக்டர்ஸ் மதிப்பிட்டுத் தொகை	தி/ள்.இ.எஸ். எஸ்.பி.இ.இ இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.51% குறைவு
5	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண்.31- க்குட்பட்ட ஜெயப்பிரகாஷ் நகர் மற்றும் நேருவீதி பூங்கா பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து கிணற்றுநீர் பகிர்மானக் குழாய் அமைத்தல். (e86) நக.எண்.5564/2023/எம்.டி.5	12.00	பணிக் குழு தீர்மானம் எண்.103, நாள். 27.11.23	முதலாம்அ ழைப்பு 23.01.24	1)திரு.ஏ.சண்முகம் மதிப்பீட்டைவிட 13.35% குறைவு 2)திரு.எம். தண்டபாணி மதிப்பீட்டைவிட 18.3% குறைவு 3)தி/ள்.புனீவர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.21% அதிகம்	திரு.ஏ. சண்முகம் மதிப்பீட்டைவிட 13.35% குறைவு
6	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 67- க்குட்பட்ட ஸ்வர்ணாம்பிகா லே அவுட் தேசபந்து வீதி மற்றும் லஜபதிராய் வீதி ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் காண்கிரீட் ஒட்டு போடுதல். (e6) நக.எண்.459/2024/எம்டி5	12.75	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 23.02.24	1)தி/ள்.டி.ஆர். இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.05 % குறைவு 2)தி/ள்.தங்கம் அன் கோ மதிப்பீட்டுத் தொகை	தி/ள்.டி.ஆர். இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.05 % குறைவு
7	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 67- க்குட்பட்ட காளிதாஸ் சாலை மற்றும் நேரு சாலை ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் காண்கிரீட் ஒட்டு போடுதல். (e6) நக.எண்.462/2024/எம்டி5	15.00	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 23.02.24	1)தி/ள்.டி.ஆர். இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.01 % குறைவு 2)தி/ள்.தங்கம் அன் கோ மதிப்பீட்டு தொகை	தி/ள்.டி.ஆர். இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.01% குறைவு

8	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 70- க்குட்பட்ட தியாகராய புது வீதி 1,2 மற்றும் 3, என்.டி.சி காலனி சாலை ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல். (e6) ந.க.எண்.466/2024/எம்டி5	13.80	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 23.02.24	1)தி./ள்.டி.ஆர். இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.20 % குறைவு 2)தி./ள்.தங்கம் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு	தி./ள்.டி.ஆர். இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.20 % குறைவு
9	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 70- க்குட்பட்ட லிங்கப்பா வீதி 1,2, பட்டுநூல்கார வீதி-1 மற்றும் தியாகி குமரன் பிரதான சாலை ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல். (e6) ந.க.எண்.467/2024/எம்டி5	14.60	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 23.02.24	1)தி./ள்.டி.ஆர். இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.00 % குறைவு 2)தி./ள்.தங்கம் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.02 % அதிகம்	தி./ள்.டி.ஆர். இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.00 % குறைவு
10	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 70- க்குட்பட்ட தெப்பகுளம் வீதி 4, பட்டுநூல்கார வீதி-2 சின்ன எல்லை சந்து 1 முதல் 6, புரம்பாண்ட் காலனி மற்றும் எம்.என்.ஜி வீதி ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல். (e6) ந.க.எண்.468/2024/எம்டி5	15.00	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு நாள். 23.02.24	1)தி./ள்.டி.ஆர். இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.80 % குறைவு 2)தி./ள்.தங்கம் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01 % அதிகம்	தி./ள்.டி.ஆர். இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.80 % குறைவு
11	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.67 மற்றும் 68-க்குட்பட்ட கிராஸ்கட் சாலையில் தெற்குபுற பக்கத்தில் எல்.இ.டி விளக்குகளுடன் கூடிய அலங்கார தெருவிளக்கு கம்பங்களைப் பொருத்துதல் ந.க.எண்.932/2023/எம்டி5 (e10)	34.50	மா.மே. அ. அனுமதி நாள். 30.01.24	முதலாம் அழைப்பு 21.02.24	1)தி./ள்.ஆர்.என். எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 10.66% குறைவு 2)திரு.எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 3)தி./ள்.சித்திரா வர்ஷினி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.00001% குறைவு 4)தி./ள்.ஸ்நெல் எனர்ஜி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பி லிமிடெட் மதிப்பீட்டை விட 6.99% அதிகம்	தி./ள்.ஆர்.என் எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 10.66% குறைவு
12	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.67 மற்றும் 68-க்குட்பட்ட கிராஸ்கட் சாலையில் வடக்குபுற பக்கத்தில் எல்.இ.டி விளக்குகளுடன் கூடிய	41.00	மா.மே. அ. அனுமதி நாள்.	முதலாம் அழைப்பு 21.02.24	1)தி./ள்.ஆர்.என். எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 10.66% குறைவு 2)திரு.எம்.	தி./ள்.ஆர்.என் எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட

	அலங்கார தெருவிளக்கு கம்பங்களைப் பொருத்துதல் ந.க.எண்.933/2023/எம்டி5 (e10)		30.01.24		ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 3)தி.எ.சித்திரா வர்ஷினி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.00003% குறைவு 4)தி.எ.ஸ்நெல் எனர்ஜி எக்யூப் - மெண்ட்ஸ் பி லிமிடெட் மதிப்பீட்டை விட 6.99% அதிகம்	10.66% குறைவு
13	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.64- க்குட்பட்ட தண்ணீர் தொட்டி அருகில் பங்கஜாமில் சாலையில் பொது விநியோகக் கடை கட்டுதல். (e10)(MP) ந.க.எண்.1101/2024/எம்டி5	21.00	மா.ஆ.அ. செ.மு. ஆணை நாள். 31.01.24	முதலாம் அழைப்பு 21.02.24	1)திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 5.49% குறைவு 2)திரு. டி.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 5.20% குறைவு	திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 5.49% குறைவு
14	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.45- க்குட்பட்ட அன்னை சத்தியா நகர் பகுதியில் பொது விநியோகக் கடை கட்டுதல். ந.க.எண்.7101/2023/எம்டி5 (e10)(MLA)	24.00	மா.ஆ.அ. செ.மு. ஆணை நாள். 29.11.23	இரண்டாம் அழைப்பு 21.02.24	1)திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 5.41% குறைவு 2)தி.எ.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு	திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 5.41% குறைவு
15	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகம் மக்கள் தொடர்பு அலுவலகத்தில் புகைப்பட கலைஞர் ஒரு நபர் மற்றும் மாமன்றத்தில் சுருக்கெழுத்தாளர் பணிக்கு 2 நபர் வெளிமுகமை மூலம் ஓராண்டு காலத்திற்கு பணி அமர்த்துதல். (e8) ந.க.எண்.238/2024/எம்டி5	10.70	மா.மே.அ அ.நாள். 04.03.22	முதலாம் அழைப்பு 14.02.24	1)திரு.டி. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 1.85%குறைவு 2)தி.எ.மெட்ராஸ் இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட 6.71%குறைவு 3)தி.எ.தங்கம் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 1.765.89 % அதிகம்	தி.எ.மெட்ராஸ் இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட 6.71%குறைவு
16	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 67- க்குட்பட்ட கோகுலே வீதி மற்றும் காளிங்கராயன் வீதி பகுதியில் இயற்கை சீற்றங்கள், பாதாள சாக்கடைக் குழாய் மற்றும் குடிநீர் குழாய்கள் பதித்த இடத்தில் தார் சாலைகளை மறு சீரமைத்தல். (e17) ந.க.எண்.7650/2023/எம்டி5	15.00	ஆ.அ. அனுமதி. நாள். 19.12.23	முதலாம் அழைப்பு 06.03.24	1)தி.எ.வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.14 %அதிகம் 2)திரு.எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டுத் தொகை 3)தி.எ.விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 4.14 %அதிகம் 4)திரு.ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 6.28 %குறைவு	திரு. ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 6.28 %குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது மேலும் மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விலை விகிதம் 5.01% முதல் 15.00% வரை மதிப்பீட்டை விட குறைவாக இருந்ததால் சம்மந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்களிடம் கூடுதல் காப்புத் தொகை 2.00%, செலுத்த அறிவிப்பு வழங்கி சம்மந்தப்பட்டவர்களிடம் காப்புத் தொகை பெறப்பட்டது. கூடுதல் காப்புத் தொகை செலுத்தினால் பணி ஆணை வழங்க முன் அனுமதி பெறப்பட்டதன் அடிப்படையில் பணி ஆணை வழங்கப்பட்டது.

மேற்படி பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை பதிவு செய்யவும், முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு பெறவும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு: (அ).நிர்வாக அனுமதி விபரத்தினை பதிவு செய்யலாம்
(ஆ). முன் அனுமதி பெறப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வழங்கலாம்

ந.க.எண்.418/2023/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 288 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 178

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வு குழு நாள்.18.07.2024- அன்று பரிசீலினை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி					
1	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.13-க்குட்பட்ட மாணிக்கவாசகர் நகர் பகுதியில் பொது கழிப்பிடம் கட்டுதல். ந.க.எண்.7104/2023/எம்டி5.	28.50	மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள். 29.11.23	மூன்றாம் அழைப்பு 04.07.24	1).தி/ள்.மகா பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.04% குறைவு	தி/ள்.மகா பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.04% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிக்கும் மற்றும் மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதனை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்

ந.க.எண்.7104/2023/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 289 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 179

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள (e27) ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வு குழு நாள்.18.07.2024-அன்று பரிசீலினை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	24X7 குடிநீர் திட்டம்					
1	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 68-க்குட்பட்ட ஹட்கோ காலனி பிரதான சாலை, ஹட்கோ காலனி வடக்கு வீதி-1 முதல்8, ஹட்கோ காலனி தெற்கு வீதி-1 முதல் 8 மற்றும் மாஸ்தியம்மாள் லே அவும்-1 ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் காள்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் பணி. ந.க.எண்.464/2024/எம்டி5 (e27)	19.20	மா.தீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.24	1).தி/ள்.ஆர் & கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 8.10 % குறைவு 2).திரு. எம்.தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 4.99 % குறைவு 3).தி/ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்ஜி மதிப்பீட்டை விட 4.99 % குறைவு 4).திருமதி. எஸ்.ராசாத்தி மதிப்பீட்டை விட 4.06 % குறைவு	தி/ள்.ஆர் & கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 8.10 % குறைவு
	பொது நிதி					
2	வார்டு எண். 83-க்குட்பட்ட மத்திய மண்டல அலுவலகம் மற்றும் ஜென்செட் ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் பணி. ந.க.எண்.3283/2023/எம்டி5 (e27)	22.00	மா.தீ. எண்.133 நாள். 31.07.23	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.24	1).தி/ள்.புநீ. சௌபர்ணிகா அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.04 % குறைவு 2).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99 % குறைவு	தி/ள்.புநீ. சௌபர்ணிகா அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.04 % குறைவு
3	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 64-க்குட்பட்ட சுங்கம் பிரிவு அலுவலகத்திற்கு காவலர் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல். ந.க.எண்.2761/2023/எம்டி5 (e27)	14.00	ஆ.அ. நாள். 15.06.23	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.24	1).தி/ள்.புநீ. சௌபர்ணிகா அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 9.14 % குறைவு 2).திரு. எ.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 10.00 % குறைவு 3).திரு. விராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.13 % குறைவு	தி/ள்.டி.ஆர். இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 14.25 % குறைவு

					4)தி.ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99 % குறைவு 5)திரு.டி.எல் நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 10.00 % குறைவு 6).தி/ள்.டி.ஆர். இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 14.25 % குறைவு	
4	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 81- க்குட்பட்ட இடையர் வீதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் மற்றும் பழுதடைந்த குழாய் மாற்றி அமைத்தல். நக.எண்.516/2024/எம்டி5 (e27)	10.00	மா.தீ. எண்.36 நாள். 05.02.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.24	1)திரு. எ.மணிமேகலை மதிப்பீட்டை விட 4.54 % குறைவு	திரு. எ.மணிமேகலை மதிப்பீட்டை விட 4.54 % குறைவு
5	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 80- க்குட்பட்ட கெம்பட்டி காலனி குறுக்கு வீதி பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்பக் கட்டுதல். நக.எண்.515/2024/எம்டி5 (e27)	30.00	மா.தீ. எண்.36 நாள். 05.02.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.24	1)திரு. பி.இளங்கோ மதிப்பீட்டை விட 3.55 % குறைவு	திரு. பி.இளங்கோ மதிப்பீட்டை விட 3.55 % குறைவு
6	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 32- க்குட்பட்ட கிருஷ்ணசாமி வீதி, ரங்கப்பர் வீதி மற்றும் சண்முகா நகர் குறுக்கு வீதி பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை மற்றும் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல். நக.எண்.497/2024/எம்டி5 (e27)	30.00	மா.தீ. எண்.36 நாள். 05.02.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.24	1)தி/ள்.டி.ஆர். இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.37 % குறைவு	தி/ள்.டி.ஆர். இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.37 % குறைவு
7	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 66- க்குட்பட்ட அம்மன்குளம் வடக்கு மற்றும் ஜி.எச் காலனி ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்பக் கட்டுதல். நக.எண்.508/2024/எம்டி5 (e27)	30.00	மா.தீ. எண்.36 நாள். 05.02.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.24	1)தி/ள்.டி.டி. கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.44 % குறைவு	தி/ள்.டி.டி. கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.44 % குறைவு
8	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 64- க்குட்பட்ட பங்கஜா மில் சாலை பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல். நக.எண்.506/2024/எம்டி5 (e27)	30.00	மா.தீ. எண்.36 நாள். 05.02.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.24	1)தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.14 % குறைவு 2)திரு.பி.கே. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 2.04 % குறைவு	தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.14 % குறைவு
9	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 67- க்குட்பட்ட ஆர்.என்.தோட்டம் பகுதியில் பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை குழாய்களை மாற்றி அமைத்தல், சேம்பர்களை திரும்பக் கட்டுதல் மற்றும்	14.80	ஆ.அ. நாள். 09.10.23	ஐந்தாம் அழைப்பு 04.07.24	1)தி/ள்.ஸ்ரீ வர்ஷன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ வர்ஷன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு

	சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல். நக.எண்.5178/2023/எம்டி5 (e27)					
	24X7 குடிநீர் திட்டம்					
10	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 48- க்குட்பட்ட தனலட்சுமி நகர் குறுக்கு 2, தனலட்சுமி நகர் தொடர்ச்சி, குறுக்கு 4, தனலட்சுமி நகர் குறுக்கு 3, தனலட்சுமி நகர் தொடர்ச்சி குறுக்கு 1, தனலட்சுமி தொடர்ச்சி நகர் குறுக்கு 1, தனலட்சுமி நகர் குறுக்கு 3, தனலட்சுமி நகர் மற்றும் பாலாஜி நகர் ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் காள்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் பணி. நக.எண்.448/2024/எம்டி5 (e27)	13.00	மாதீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 04.07.24	1)தி/ள்.தங்கம் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 3.35 % குறைவு 2)திருமதி. எஸ்.ராசாத்தி மதிப்பீட்டை விட 2.54 % குறைவு 3)தி/ள்.ஸ்ரீ. சௌபர்ணிகா அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.53 % குறைவு 4). தி/ள்.எஸ்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.26 % அதிகம்	தி/ள்.தங்கம் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 3.35 % குறைவு
11	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 70- க்குட்பட்ட தெப்பக்குளம் சந்து 1மற்றும் 2, பிள்ளையார் கோவில் வீதி 1 மலை வாத்தியார் சந்து, வெங்கட்ராமன் சந்து, குரும்பர் சந்து 1,2,3 மற்றும் சேதுராமன் சந்து ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிப்பிற்கு வெட்டப்பட்ட சாலைகளில் காள்கிரீட் ஒட்டு போடுதல் பணி. நக.எண்.469/2024/எம்டி5 (e27)	15.00	மாதீ. எண்.39 நாள். 05.02.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.24	1)தி/ள். குருகடாஷம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு	தி/ள். குருகடாஷம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு
12	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 49- க்குட்பட்ட செங்காடு மயான சாலை, நேதாஜி சாலை, என்ஜி.ஆர்.வீதி, பாரதியார் வீதி, ஏர்டெல் சாலை மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை சேம்பர்களை உயர்த்தி கட்டுதல். நக.எண்.5531/2023/எம்டி5(e27)	14.00	ஆ.அ. நாள். 09.10.23	நான்காம் அழைப்பு 04.07.24	1)தி/ள்.ஸ்ரீ வர்ஷன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ வர்ஷன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு (எம்சி.4) துறை அரசாணை (எம்எஸ்) எண்.158 நாள்.02.11.2022-ன்படி மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள வ.எண். 4 முதல் 12 வரை குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதியை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்த ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

மேலும், வ.எண்.1, 2 மற்றும் 3-ல் உள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விலை விகிதம் மதிப்பீட்டினை விட 5.01% முதல் 15.00% வரை குறைவாக பெறப்பட்டு உள்ளது. எனவே, சம்மந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் கூடுதல் காப்புத் தொகை 2.00% னை 3 தினங்களில் செலுத்த அறிவிப்பு வழங்கவும், கூடுதல் காப்புத் தொகை செலுத்திய பின் பணி ஆணை வழங்கவும், தவறும் பட்சத்தில், சம்மந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் செலுத்திய முன் வைப்புத் தொகை பிடித்தம் செய்து, மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.464/2024/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 290 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 180

- பொருள் :** பொது சுகாதாரப்பிரிவு - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - இயக்குநர் மற்றும் கால்நடை மருத்துவ அலுவலரின் சில்லரை செலவின முன்பணம் தொகை 2024-25 மற்றும் 2025-26 ஆண்டுகளுக்கு காலநீட்டிப்பு செய்து வழங்குவது குறித்து மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் கோருவது - தொடர்பாக
- பார்வை :** 1.ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்.1405/ 2017/எம்.இ.4 நாள். 25.10 2017.
2. இயக்குநர் மற்றும் கால்நடை மருத்துவ அலுவலர் அவர்களின் கடிதம் நாள்., 23.05.2024

பார்வை(1)ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறையின் படி, இயக்குநர் மற்றும் கால்நடை மருத்துவ அலுவலருக்கான சில்லரை செலவினத் தொகை கீழ்க்கண்டவாறு நாளது தேதி வரை தொடர்ந்து அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றது.

சில்லரை செலவினத் தலைப்பு	தொகை (ரூ)
- இயக்குநர் மற்றும் கால்நடை மருத்துவ அலுவலருக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.7,500/- அனுமதித்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது. - தற்போது வ.ஊ.சி. உயிரியல் பூங்காவில் 9 மலைப்பாம்புகள், 21 கடமாண்கள் , 30 நாட்டு குரங்குகள், 19 முதலைகள், 11 கழுக்குகள், 20 மயில்கள், 30 வாத்துகள், 60 இரவு நாரைகள், 70 காதல் பறவைகள், 30 ஆப்பிரிக்கன் காதல் பறவைகள், 16 கொண்டக்கிளி, 80 புறாக்கள், 1 ஈழு கோழி, 1 ஆப்பிரிக்கன் கிரே பேரட் ஆகியன இருப்பில் உள்ளன. இவ்வுயிரினங்களுக்கு தேவையான உணவுகள் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் போன்றவைகள் வாங்குவதல் மற்றும் நோய்தொற்று ஏற்படும் நேர்வில் அவைகளுக்கு உரிய மருந்துகளை வாங்குதல். - வ.ஊ.சி. உயிரியல் பூங்கா பகுதியினை சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரமாக வைக்க தேவையான பொருட்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் வாங்குதல் - மாநகரில், பொதுமக்களுக்கும், போக்குவரத்துக்கும் இடையூராக சுற்றித் திரியும் கால்நடைகள் பிடிக்கப்பட்டு அதற்கு தேவையான உணவு மற்றும் மருந்துகள் வாங்குதல்	ரூ.7,500/-

பார்வை(2)ல் காணும் இயக்குநர் மற்றும் கால்நடை மருத்துவ அலுவலர் அவர்களின் கடிதங்களில், ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள சில்லரை செலவினத் தொகையான மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.7,500/-யினை தொடர்ந்து வழங்குமாறு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தற்போதைய வ.ஊ.சி. உயிரியல் பூங்காவில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களும் விரைவில் வேறு இடங்களுக்கு கொண்டு செல்ல முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால், நடப்பு (2024) ஓர் ஆண்டு காலத்திற்கு அல்லது வ.ஊ.சி. உயிரியல் பூங்காவில் உள்ள உயிரினங்கள் வேறு இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லும் காலம் வரை இதில் எது முன்னரோ அதுவரை சில்லரை செலவினத் தொகையினை தொடர்ந்து வழங்க மாமன்றத்தின் ஒப்புதலுக்காக பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

ந.க.எண். 2360/2024/எம்இ2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 291 நாள் 26.07.2024

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 181

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டுஎண்-88க்குட்பட்ட சுண்டக்காழுத்துாரரோடு சந்திப்பு பகுதியில் அமைந்துள்ள மாநகராட்சி பொதுகழிப்பிடக்கட்டிடம் மிகவும் பழுதடைந்து இருப்பதால் மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பொதுமக்களின் நலன் கருதி ஆணையாளர் அவர்கள் ஆய்வு கூட்டத்தில் பழுதடைந்த கட்டிடத்தை உடனடியாக இடித்து அப்புறப்படுத்த உத்திரவிட்டுள்ளதை தொடர்ந்து பகுதியில் அமைந்துள்ள பழுதடைந்த மாநகராட்சி கட்டண கழிப்பிடக் கட்டிடத்தினை இடித்து அப்புறப்படுத்தும் பணிகளை உடனடியாக செய்ய மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க. எண் : 4908/2024/எம்டி4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 292 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 182

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டுஎண்-98 க்குட்பட்ட அம்மா உணவகம் அருகில் உள்ள பழுதடைந்த சுற்றுசுவர் கட்டிடம் விழும் நிலையில் இருப்பதால் மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பொதுமக்களின் நலன் கருதி ஆணையாளர் அவர்கள் ஆய்வு கூட்டத்தில் பழுதடைந்த கட்டிடத்தை உடனடியாக இடித்து அப்புறப்படுத்த உத்திரவிட்டுள்ளதை தொடர்ந்து பகுதியில் அமைந்துள்ள பழுதடைந்த மேல்நிலை தொட்டி கட்டிடத்தினை இடித்து அப்புறப்படுத்தும் பணிகளை உடனடியாக செய்ய மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க. எண் 4906/2024/எம்டி4 (தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 293 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 183

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டுஎண்-86 க்குட்பட்ட ஆசாத் நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள மாநகராட்சி பொதுகழிப்பிடக்கட்டிடம் மிகவும் பழுதடைந்து இருப்பதால் மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பொதுமக்களின் நலன் கருதி ஆணையாளர் அவர்கள் ஆய்வு கூட்டத்தில் பழுதடைந்த கட்டிடத்தை உடனடியாக இடித்து அப்புறப்படுத்த உத்திரவிட்டுள்ளதை தொடர்ந்து பகுதியில் அமைந்துள்ள பழுதடைந்த மாநகராட்சி கட்டண கழிப்பிடக் கட்டிடத்தினை இடித்து அப்புறப்படுத்தும் பணிகளை உடனடியாக செய்ய மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க. எண் 4907/2024/எம்டி4 (தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 294 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 184

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டுஎண்-96 க்குட்பட்ட தக்காளி மார்கெட் அருகில் உள்ள பழுதடைந்த மேல்நிலை தொட்டி கட்டிடம் மிகவும் பழுதடைந்து கீழே விழும் நிலையில் இருப்பதால் மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாகபொதுமக்களின் நலன் கருதி ஆணையாளர் அவர்கள் ஆய்வு கூட்டத்தில் பழுதடைந்த கட்டிடத்தை உடனடியாக இடித்து அப்புறப்படுத்த உத்திரவிட்டுள்ளதை தொடர்ந்து பகுதியில் அமைந்துள்ளபழுதடைந்தமேல்நிலை தொட்டி கட்டிடத்தினை இடித்து அப்புறப்படுத்தும் பணிகளை உடனடியாக செய்ய மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க. எண் :4905/2024/எம்டி4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 295 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 185

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டுஎண்-87க்குட்பட்ட சின்னசுகாடுரோடு மற்றும் அம்மன் கோயில் ரோடு சந்திப்பு பகுதியில் அமைந்துள்ள மாநகராட்சி கட்டண கழிப்பிடக்கட்டிடம் மிகவும் பழுதடைந்து இருப்பதால் மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பொதுமக்களின் நலன் கருதி ஆணையாளர் அவர்கள் ஆய்வு கூட்டத்தில் பழுதடைந்த கட்டிடத்தை உடனடியாக இடித்து அப்புறப்படுத்த உத்திரவிட்டுள்ளதை தொடர்ந்து பகுதியில் அமைந்துள்ள பழுதடைந்த மாநகராட்சி கட்டண கழிப்பிடக் கட்டிடத்தினை இடித்து அப்புறப்படுத்தும் பணிகளை உடனடியாக செய்ய மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண் 4909/2024/எம்டி4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 296 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 186

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டுஎண்-88 க்குட்பட்ட வெற்றிதிருநகர் மாநகராட்சிபூங்கா பகுதியில் அமைந்துள்ள மேல்நிலை தொடர் கட்டிடம் மிகவும் பழுதடைந்து கீழே விழும் நிலையில் இருப்பதால் மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பொதுமக்களின் நலன் கருதி ஆணையாளர் அவர்கள் ஆய்வு கூட்டத்தில் பழுதடைந்த கட்டிடத்தை உடனடியாக இடித்து அப்புறப்படுத்த உத்திரவிட்டுள்ளதை தொடர்ந்து பகுதியில் அமைந்துள்ள பழுதடைந்த மேல்நிலை தொடர் கட்டிடத்தினை இடித்து அப்புறப்படுத்தும் பணிகளை உடனடியாக செய்ய மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம் ந.க. எண் 4910/2024/எம்டி4 (தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 297 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 187

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொறியியல் பிரிவு - 15வது மத்திய நிதிக்குழு மானியம் (15th CFC) 2022-2023 திட்டத்தின் கீழ் சத்தி சாலையிலுள்ள 150 டன் திறன்கொண்ட பரிமாற்ற நிலையம் திரும்ப கட்டுதல் பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். /01,2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - சத்தி சாலையிலுள்ள 150 டன் திறன்கொண்ட பரிமாற்ற நிலையம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.6517/2023/ ஜே.என்.5	527.00	ந.நி.இ.அ செ.ஆ.ணை ந.க.எண். 18689/2022/ CFC-1 நாள். 16.08.2023	முதலாம் அழைப்பு 28.12.23	1)தி.ள்.கார்புரே இன்ஜினியரிங் பிரைவேட் லிமிடெட் மதிப்பீட்டை விட 8.09% குறைவு 2)தி.ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.57% குறைவு	தி.ள்.கார்புரே இன்ஜினியரிங் பிரைவேட் லிமிடெட் மதிப்பீட்டை விட 8.09% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணியினை மேற்கொள்ள ஒப்பந்ததாரர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் என்பதனை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 6517/2023/ஜெ.என்.5
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 298 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 188

நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை, அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண் 8658/2024/அம்ருத் நாள்: 27.05.2024 - ல் 11.02.2024 அன்று நடைபெற்ற புதிய குடிநீர் திட்டப்பணி பில்லார் III குடிநீர் திட்ட தொடக்க விழாவிற்கு தி இந்து, தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், டெக்கான் கிரானிக்கல், தி டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா, முரசொலி, தினகரன், தினந்தந்தி, தினமலர், தினமணி, தி இந்து(தமிழ் திசை) ஆகிய கோயம்புத்தூர் மாவட்ட நாளிதழ்களில் விளம்பரம் செய்யப்பட்டமைக்குண்டான விளம்பரக் கட்டணத்தை செலுத்திட தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி நாளிதழ்களில் விளம்பரம் செய்யப்பட்டதற்கான கட்டணத் தொகைகளின் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு

வ. எண்	விளம்பரதாரர்	விளம்பர செலவினம் தொகை ரூ.
1	NIDUS அட்வர்டைசிங்	17,18,640 .00
2	ரவி பப்ளிசிட்டி	2,67,671 .25
3	அட்வேவ் அட்வர்டைசிங்	2,76,550 .31
4	ஃப்ளேம் அட்வர்டைசிங் கம்பெனி பி.லிட்	2,91,060 .00
	மொத்தம்	25,53,921 .56

மேற்காணும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் அறிவுரையின்படி விளம்பரம் கட்டணத் தொகையான ரூ.25,53,921.56 - யினை பொதுநிதியில் இருந்து விளம்பர நிறுவனங்களுக்கு வழங்கிட மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 1987/2010/ப.வ.(எம்)
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 299 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 189

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - குடிநீர் விநியோகம் - 2011 ல் மாநகராட்சியின் எல்லை விரிவாக்கத்தின் பொழுது இணைக்கப்பட்ட 11 உள்ளாட்சி பகுதிகளில் - குடிநீர் கட்டணங்கள் 2013 ல் நிர்ணயம் செய்ததை - நடைமுறைப்படுத்துவது - குறித்து.

பார்வை: 1. கோவை மாவட்ட அரசிதழ் சிறப்பு வெளியீடு நாள்: 18.09.2013. ந.க.எண்: 4848/2012/குவி.3 நாள்: 02/09/2013 ல் வெளியிடப்பட்டு நடைமுறையில் உள்ள குடிநீர் கட்டண விகிதங்கள்.

2. நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசாணை எண்: 120

(குவ-2). நாள்: 22.08.2023

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் கீழ்க்கண்ட 6 குடிநீர் திட்டங்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளது.

வ. எண்	பெயர்	நிர்ணயிக்கப்பட்ட குடிநீரின் அளவு	தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் தெரிவிக்கும் மாத குடிநீர் கட்டணங்கள் ரூபாய் கோடியில் (ரூ.16.00/1000 லிட்டர் விலையில்)
1	சிறுவாணி	98.12 MLD	4.70
2	பில்லூர் - I	22.00 MLD	1.06
3	ஆழியார்	7.60 MLD	0.37
4	பவானி (கவுண்டம்பாளையம், வடவள்ளி.வீரகேரளம்.)	22.00 MLD	1.06
	மொத்தம்		7.19
5	பில்லூர் - II	125.00 MLD	பராமரிப்பு செலவு, மின் கட்டணங்கள், கடனுக்காக அசல் மற்றும் வட்டி திரும்ப செலுத்துதல்.
6	பில்லூர் III	173.03 MLD	
	மொத்தம்	447.75 MLD	

மாநகராட்சியால் பராமரிக்கப்படும் பில்லூர் II வது திட்டத்தில் குடிநீர் 105 எம்எல்டி வரை பெறப்படுகிறது. இதற்கு மாத மின் கட்டணம் ரூ. 0.89 கோடி மற்றும் மாத பராமரிப்பு செலவு ரூ.0.48 கோடி ஏற்படுகிறது.

பில்லூர் III வது திட்டத்திற்கு மாத மின்கட்டணம் ரூ.1.27 கோடி ஆகும்

பில்லூர் II மற்றும் பில்லூர் III திட்டங்கள் தவிர்த்து மற்ற அனைத்து திட்டங்களுக்கும், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால்வாரியத்திற்கு மாதம் ஒன்றுக்கு குடிநீர் கட்டணம் வகையில் ரூ. 7.19 கோடி தற்போது உள்ள நடைமுறையில் உள்ள கட்டண விகிதங்களின் அடிப்படையில் செலுத்த வேண்டியுள்ளது.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் குடிநீர் கட்டணமாக வருடம் ஒன்றுக்கு ரூ.49.97 கோடி மட்டுமே வசூல்செய்யப்படுகிறது.

மேற்குறிப்பிட்ட திட்டங்கள் தவிர குடிநீர் அல்லாத உபயோகத்துக்கு 2676 க்கு மேற்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகள் அமைத்து, அவைகளில் மின்மோட்டார், சின்டெக்ஸ் தொட்டிகள், மற்றும் விநியோகக்குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டு உபயோகத்தில் உள்ளது.

இவ்வாறான ஆழ்குழாய்கிணறு, மின்மோட்டார்களுக்கான மின்கட்டணம், மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.0.21 கோடி மற்றும் பராமரிப்பு பணியாளர்கள் சம்பளம் ஆகியன மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ. 0.59 கோடி செலவு ஏற்படுகிறது.

பில்லூர் III குடிநீர் திட்டத்திற்கு மாதம் ஒன்றுக்கு கடன் மற்றும் வட்டி திரும்ப செலுத்துவது ரூ.5.31 கோடி ஆகும் இதனை அக்டோபர் 2023 முதல் செலுத்த வேண்டியுள்ளது.

மேற்குறிப்பிட்ட குடிநீர் திட்டங்களை செயல்படுத்த வாங்கப்பட்ட கடன் தொகை நிலுவை மற்றும் அதற்கான வட்டி நிலுவை கீழ்க்கண்டவாறு உள்ளது.

வ.எண்	திட்டங்கள்	கடன்	வட்டி	மொத்தம்
1	பவானி (கவுண்டம்பாளையம், வடவள்ளி.வீரகேரளம்.)	41,40,00,000	38,26,00,000	79,66,00,000
2	குறிச்சி, குனியமுத்தூர், துடியலூர், வெள்ளகிணறு, சின்னவேடம்பட்டி, சரவணம்பட்டி, விளாங்குறிச்சி, மற்றும் காளப்பட்டி, ஆகிய 8 இணைக்கப்பட்ட பகுதிகள்	101,50,00,000	87,00,00,000	188,50,00,000
3	பில்லூர் - III	361,71,00,000	5%	
4	பில்லூர் III நிலம் எடுப்பு	48,90,00,000	5%	
	மொத்தம்	553,51,00,000	125,26,00,000	678,77,00,000

1.	குடிநீர் கட்டணம்	ரூ.7.19 கோடி (மாதம் ஒன்றுக்கு) தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திற்கு
2.	மின்சார கட்டணம்	ரூ.2.37 கோடி(மாதம் ஒன்றுக்கு)
3.	பராமரிப்பு கட்டணம்	ரூ.6.88 கோடி(மாதம் ஒன்றுக்கு)
4.	கடன்	ரூ.553.51கோடி
5.	வட்டி	ரூ.125.26 கோடி
6.	மின்சார வாரியத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய நிலுவை தொகை	ரூ.83.00 கோடி
7.	தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய நிலுவை தொகை 31.05.2024 வரை	
அ	சிறுவாணி மற்றும் ஆழியாறு திட்டங்கள்	ரூ.314.25 கோடி
ஆ	பில்லூர் I மற்றும் KVV திட்டங்கள்	ரூ.116.71 கோடி
	மொத்தம்	ரூ.430.96 கோடி

பார்வை 2ல் குறிப்பிட்ட அரசாணையின் படி ஆகஸ்டு 2023 முதல் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திற்கு குடிநீர் கட்டணம் 1000 லிட்டருக்கு ரூ.16.00/- என்ற அளவில் செலுத்த வேண்டியுள்ளது. வருடத்திற்கு 5 சதவீதம் கட்டண உயர்வும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு குடிநீர் திட்டத்திலும் உள்ள இணைப்புகளுக்கு அளவுமானி பொருத்தி குடிநீர் உபயோக அளவின் அடிப்படையில் கட்டணம் நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என நிபந்தனை உள்ளது.

குடிநீர் திட்டங்களுக்கான கடன் மற்றும் வட்டித்தொகையினை திரும்ப செலுத்த காலதாமதம் ஏற்பட்டால் மாநகராட்சிக்கு வரும் பல்வேறு மானியத்தொகையில் பிடித்தம் செய்து கொள்ள சம்மதித்து நிபந்தனைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு கடன் பெறப்பட்டுள்ளது.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் விரிவாகத்திற்கு முன்பு இருந்த மாநகராட்சி பகுதியில் 60 வார்டுகளில் 24x7 குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் பொதுமக்களுக்கு தேவையான குடிநீர், தேவையான நேரத்தில் கிடைக்கும். இப்பகுதியில் 2013 ஆம் ஆண்டில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட குடிநீர் கட்டணம் நடைமுறையில் உள்ளது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறுவாணி அணையில் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் காலங்களில் மட்டும் நீர் சேமிப்பு அளவு குறைவினால் விநியோகம் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது இதனை **நிரந்தரமாக தவிர்க்க பில்லார் மூன்றாம் திட்டம் முடிவற்றது. இத்திட்டத்தின் மூலம் 173.02 MLD குடிநீர் வருடம் முழுவதும் தடையின்றி கிடைக்கும் இதன் மூலம் ஆண்டு முழுவதும் குறைபாடு இல்லாமல் அனைத்து மாநகராட்சி பகுதிகளுக்கும் குடிநீர் சீராக வழங்கலாம்.**

2011 ம் ஆண்டில் எல்லை விரிவாக்கத்தில் மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட 3 நகராட்சிகள், 7 பேரூராட்சிகள், 1 ஊராட்சி ஆகிய பகுதிகளுக்கு தற்பொழுது கடந்த பிப்ரவரி 2024 முதல் பில்லார் III குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு 3 முதல் 5 நாட்களுக்கு ஒரு முறை சீரான குடிநீர் வழங்கப்பட்டுவருகிறது.

மாநகராட்சியில் குடிநீர் கட்டணங்கள் 2013 ஆம் ஆண்டில் திருத்தியமைக்கப்பட்ட பின்பு இதுவரை திருத்தியமைக்கப்படவில்லை. இதனால் தற்பொழுது குடிநீர் கட்டணங்களை திருத்தி அமைக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது.

2011 ஆம் ஆண்டில் புதிதாக இணைக்கப்பட்ட 3 நகராட்சிகள், 7 பேரூராட்சிகள், 1 ஊராட்சி ஆகிய பகுதிகளுக்கு கூடுதலாக குடிநீர் ஆதாரம் தோற்றுவிக்கப்படாத நிலையில் இருந்ததால் புதிய கட்டண விகிதங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படாமல் இருந்தது. தற்பொழுது பில்லார் III குடிநீர் திட்டத்தில் போதுமான அளவு குடிநீர் பெறப்பட்டு விநியோகம் செய்யப்பட்டுவருகிறது.

கவுண்டம்பாளையம், வடவள்ளி, வீரகேரளம் அபிவிருத்தி திட்டம், குறிச்சி, குனியமுத்தூர், சரவணம்பட்டி, துடியலூர், சின்னவேடம்பட்டி, விளாங்குறிச்சி, காளப்பட்டி, வெள்ளகிணறு ஆகிய பகுதிகளுக்கு மேல்நிலைத்தொட்டிகள் விநியோக குழாய்கள் ஆகியன அரசு நிதியுதவியுடன் செயலாக்கப்பட்டு தயார் நிலையில் இருந்தது. அவைகளுக்கான நீராதாரம் பில்லார் III குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம் பெறப்பட்டு விநியோகிக்கப்படுகிறது.

இணைக்கப்பட்ட 11 உள்ளாட்சி பகுதிகளில் தற்பொழுது குடிநீர் 3 முதல் 5 நாட்களுக்கு ஒருமுறை சீராக விநியோகிக்கப்படுகிறது.

தற்பொழுது குடிநீர் கட்டணம், மின்சாரக்கட்டணம், பராமரிப்பு செலவு, கடனுக்கான அசல் மற்றும் வட்டியினை திருப்பி செலுத்துதல் ஆகிய தேவைகளுக்காக கூடுதலாக நிதி தேவைப்படுகிறது.

எனவே பார்வை 1ல் குறிப்பிட்ட ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்டு நடைமுறையில் உள்ள குடிநீர் கட்டண விகிதங்களை 2011 ல் இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு நடைமுறைப்படுத்தலாம்.

வ. எண்	பகுதிகள்	பழைய கட்டண விகிதங்கள் மாதம் ஒன்றுக்கு (ரூபாய்)		செப்டம்பர் 2013 ல் அனுமதிக்கப்பட்ட குடிநீர் உபவிதிகளின்படி நடைமுறைப்படுத்தப்படவேண்டிய குறைந்தபட்ச குடிநீர் கட்டண விகிதங்கள் மாதம் ஒன்றுக்கு (ரூபாய்)			
		வீட்டு உபயோக முறை	வீட்டு உபயோகம் அல்லாத முறை	வீட்டு உபயோக முறை	வீட்டு உபயோக முறை (மொத்த விநியோக முறை) 20மிமி விட்டத்திற்கு அதிக அளவிலான குழாய் இணைப்புகளுக்கு	வீட்டு உபயோகம் அல்லாத முறை	வீட்டு உபயோகம் (மொத்த விநியோக முறை) 20 மிமி விட்டத்திற்கு அதிக அளவிலான குழாய் இணைப்புகளுக்கு
1	விளாங்குறிச்சி	30	180	100	900	525	1350
2	காளப்பட்டி	60	180	100	900	525	1350
3	கவுண்டம்பாளையம்	60	180	100	900	525	1350
4	வீரகேரளம்	60	180	100	900	525	1350
5	வடவள்ளி	60	180	100	900	525	1350
6	குறிச்சி	55	110	100	900	525	1350
7	குனியமுத்தூர்	100	200	100	900	525	1350
8	துடியலூர்	60	180	100	900	525	1350
9	சின்னவேடம்பட்டி	60	180	100	900	525	1350
10	சரவணம்பட்டி	60	180	100	900	525	1350
11	வெள்ளகிணறு	60	180	100	900	525	1350

ஒவ்வொரு இணைப்பிலும் பெறப்படும் குடிநீர் அளவுக்கு தகுந்தவாறு கூடுதல் கட்டணங்கள் நிர்ணயிக்கவும் வேண்டும்.

எனவே மேலே தெரிவித்தவாறு குடிநீர் கட்டணம், மின்சார கட்டணம், பராமரிப்பு செலவு, கடனுக்கான அசல் மற்றும் வட்டியினை திருப்பி செலுத்துதல் ஆகியவற்றின் தேவைக்களுக்காக வேண்டி மேற்காண் அட்டவணையில் உள்ள இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளில் 2013 - ம் ஆண்டில் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட கட்டண விகிதங்களை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியுள்ளது. இவ்விவரத்தினை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்
ந.க.எண்:4913/2024/MD2
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 300 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 190

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டுஎண்-91க்குட்பட்ட சத்தியா நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள சமுதாயக் கழிப்பிடத்தில் மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் பயன்பாட்டில் இல்லாத மோட்டார் அறையுடன் கூடிய மேல்நிலைத் நீர்த்தேக்கத் தொட்டி உள்ளது. தற்பொழுது மழைக்காலம் என்பதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பொதுமக்களின் நலன் கருதி ஆணையாளர் அவர்கள் ஆய்வு கூட்டத்தில் பழுதடைந்த கட்டிடங்களை உடனடியாக இடித்து அப்புறப்படுத்த உத்திரவிட்டுள்ளார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து மேற்படி பழுதடைந்த மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியினை இடித்து அப்புறப்படுத்தும் பணியினை உடனடியாக மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்
ந.க. எண் 4718/2024/எம்டி4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 301 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 191

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.83 வ.உ.சி பூங்கா சாலை இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனம் நிறுத்த கட்டணம் நிர்ணயம் செய்து வசூல் செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுவது – தொடர்பாக.

பார்வை : 1) ஆணையாளர் அவர்களின் நேராய்வு நாள்.09.05.2022
2) உதவி செயற்பொறியாளர் அவர்களின் குறிப்பு நாள்.08.08.2022.
3) வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு தீர்மான எண்.115, நாள்.27.07.2023.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.83 வ.உ.சி பூங்கா சாலை இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனம் நிறுத்த கட்டணம் நிர்ணயம் செய்து பொது ஏலம்/மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் குத்தகைதாரர்களுக்கு ஒப்படைப்பு செய்து வசூல் செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு உதவி செயற்பொறியாளர் அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி வார்டு எண்.83 வ.உ.சி பூங்காவிற்கு பொழுது போக்கிற்காக வரும் பொது மக்கள் இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களை ஆங்காங்கே சாலைகளில் ஒழுங்கற்ற முறையில் வாகனத்தை நிறுத்தி வாகன போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்துகின்றனர். குறைந்தபட்சம் தினசரி 50 நான்கு சக்கர வாகனம் மற்றும் 200 இருசக்கர வாகனங்கள் இப்பகுதிக்கு வருவதினால் மாநகராட்சிக்கு வருவாய் பெருக்கும் நோக்கில் இவ்விடத்தில் வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம் ஏற்படுத்தி கீழ்கண்ட கட்டண விகிதங்களின் படி கட்டணம் வசூல் செய்யலாம்.

வ. எண்	இனம்	1 மணி நேரம் முதல் 3 மணி நேரம் வரை	3 மணி நேரத்திற்கு மேல்
1	வ.உ.சி. பூங்கா சாலை இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனம் நிறுத்த கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.		
	இரண்டு சக்கர வாகனத்திற்கு	ரூ.5/-	ரூ.10/-
	நான்கு சக்கர வாகனத்திற்கு	ரூ.10/-	ரூ.20/-

பார்வை(2)-ல் காணும் உதவி செயற்பொறியாளர் அவர்களின் குறிப்பில் இரண்டு சக்கர வாகனத்திற்கு ரூ.5/- எனவும் நான்கு சக்கர வாகனத்திற்கு ரூ.10/- எனவும் கட்டணம் நிர்ணயம் செய்தால் ஒரு மாதத்திற்கு ரூ.63,000/- எனவும் ஒரு வருடத்திற்கு ரூ.7,66,500/- எனவும் பொது ஏலத்தில் சேர்க்க அடிப்படை மதிப்பு ரூ.7,66,500/- என நிர்ணயம் செய்ய பரிந்துரை செய்துள்ளார்.

வ.உ.சி. பூங்கா சாலை இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனம் நிறுத்த கட்டணம் வசூல் செய்யும் உரிமத்திற்கு வைப்புத் தொகையாக ரூ.2,50,000/- என நிர்ணயம் செய்து ஒப்படை செய்யும் நாள் முதல் 3 ஆண்டுகளுக்கு நடத்தி கொள்ள பொது ஏலம் / மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரலாம். அதற்கான ஏல விளம்பர செலவினங்களை ஏற்கலாம்.

பொது ஏலம் மூலம் மேற்படி இனத்தினை ஒப்படை செய்யும் வரை தொடர்ந்து துறை மூலம் வசூல் செய்யவும், அதற்கான கட்டண ரசீதுகளை அச்சிடவும் அதற்கான செலவினங்களை ஏற்கவும்,

மேலும், தற்போது வ.உ.சி பூங்கா சாலையில் ஏராளமான தரைக்கடைகள் மற்றும் தள்ளு வண்டி கடைகள் அமைக்கப்பட்டு வியாபாரம் செய்து வருகின்றனர் இதில் 56 கடைகள் மட்டுமே மாதம் ஒன்றிற்கு ரூ.300/- முதல் ரூ.600/- வீதம் மாநகராட்சிக்கு வாடகை செலுத்தி வருகின்றனர். கீழ்கண்ட நபர்களுக்கு மட்டுமே மாத வாடகை அடிப்படையில் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கடை எண்	ஏலதாரர் பெயர்	மாத வாடகை ரூ.
1	P. சுரேஷ்பாபு	ரூ. 600/-
2	V. துரைசாமி	ரூ. 600/-
3	மூக்கன்	ரூ. 600/-
4	சாதிக்காலி	ரூ. 600/-
5	கருப்பையா	ரூ. 600/-
6	R. கண்ணன்	ரூ. 600/-
7	M. ஜெயசிங்	ரூ. 600/-

கடை எண்	ஏலதாரர் பெயர்	மாத வாடகை ரூ.
29	R. சசிகலா	ரூ. 300/-
30	S. பாபு	ரூ. 300/-
31	செல்லாபாய்	ரூ. 300/-
32	லில்லி நாமதா	ரூ. 300/-
33	N. செல்லமுத்து	ரூ. 300/-
34	K. ஜாபர் அலி	ரூ. 600/-
35	K. கணபதி	ரூ. 600/-

8	கலந்தா்கனி	ரூ. 600/-	36	C. அழகம்மாள்	ரூ. 600/-
9	மருதமுத்து	ரூ. 600/-	37	K. முருகன்	ரூ. 300/-
10	அரண்மனைச்சாமி	ரூ. 600/-	38	P. ராமு	ரூ. 600/-
11	I. ஜமேஸ்வரன்	ரூ. 600/-	39	P.K. போஸ்	ரூ. 300/-
12	I. பைரோஸ்கான்	ரூ. 600/-	40	K. குமார்	ரூ. 600/-
13	P. சாகுல்ஹமீது	ரூ. 600/-	41	K. சங்கீதா	ரூ. 600/-
14	H. சாகுல்ஹமீது	ரூ. 600/-	42	L. அழகர்சாமி	ரூ. 600/-
15	செய்யதுஇப்ராஹீம்	ரூ. 600/-	43	S. சேகர்	ரூ. 600/-
16	கிருஷ்ணன்	ரூ. 600/-	44	இக்பால்	ரூ. 300/-
17	N. பாலு	ரூ. 600/-	45	S. ஜெகதீஸ்	ரூ. 300/-
18	B. போதும்பொன்னு	ரூ. 600/-	46	சுந்தரம்	ரூ. 300/-
19	M. ஆறுமுகம்	ரூ. 600/-	47	ஷேக் மைதீன்	ரூ. 600/-
20	V. அசோகன்	ரூ. 6000/-	48	அஸ்ரப் அலி	ரூ. 300/-
21	ஆரோக்கியராஜ்	ரூ. 600/-	49	அக்பர்	ரூ. 300/-
22	அப்துல்கபூர்	ரூ. 600/-	50	இப்ராஹீம் பூர்கான்	ரூ. 300/-
23	ஆத்மலிங்கம்	ரூ. 600/-	51	ராஜா முகம்மது	ரூ. 300/-
24	உதயகுமார்	ரூ. 300/-	52	M.A. சிராஜீதீன்	ரூ. 300/-
25	S.K. சேகர்	ரூ. 600/-	53	A.S.M. அக்பர்	ரூ. 300/-
26	R. ராணி	ரூ. 600/-	54	ஜெபதுரை	ரூ. 600/-
27	K. போஸ்	ரூ. 600/-	55	கோபி	ரூ. 600/-
28	M. ரவி	ரூ. 300/-	56	S. ரமேஷ்	ரூ. 600/-
மொத்தம்		ரூ.21,600/-	மொத்தம்		ரூ.12,000/-

எனவே, இதர கடைகள் யாவும் அனுமதியின்றி அமைத்து நடத்தி வருகின்றனர். அனுமதியின்றி அமைக்கப்பட்டுள்ள கடைகளை அப்புறப்படுத்தி கடைகளை ஒழுங்கு படுத்தவும், தரைக் கடைகளின் வாடகைத் தொகையினை ரூ.1,000/- என உயர்த்தி நிர்ணயம் செய்யவும், வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுவின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்பட்டதில் வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு தீர்மான எண்.115, நாள்.27.07.2023-ன் படி அலுவலக குறிப்பினை ஏற்று மாமன்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்து தீர்மானிக்கப்பட்டது. என தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளது. எனவே, மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.3426/2022/அ2(ம)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 302 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 192

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e1,e3,e5,e7,e8,e10,e11,e16,e17) கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	வடக்குமண்டலம் - வார்டு எண்.10,11 மற்றும் 21 க்குட்பட்ட சக்தி பிரதான சாலை (புரோசோன்மால் முதல் ராகம் பேக்கரி வரை) கம்பங்களுடன் சட்டிய தெருவிளக்குகள் அமைத்தல் ந.க.எண்.7279/2023/ எம்.டி.2	54.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.315, நாள். 22.12.23	முதலாம் அழைப்பு 07.02.24	1)தி.ள். சேகர் எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 9.00% குறைவு 2)தி.ள்.சபரி எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.30% குறைவு 3)தி.ள்.சிவானி டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.04% குறைவு 4).ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.53% குறைவு	தி.ள். சேகர் எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 9.00% குறைவு
2	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.10க்குட்பட்ட கார்த்திக் நகர் மற்றும் வெற்றி நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.893/2024/ எம்.டி.2	30.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.69 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1)தி.ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்சி மதிப்பீட்டை விட 7.53% குறைவு 2)தி.ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.07% குறைவு 3)தி.ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.52% அதிகம்	தி.ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்சி மதிப்பீட்டை விட 7.53% குறைவு
3	வடக்கு மண்டலம் -வார்டு எண்.15க்குட்பட்ட சுப்ரமணியம்பாளையம் பிரதான சாலையில் (எஸ்.எம்.ஆர் பில்லிங் அருகில்) பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகாலை திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.899/2024/ எம்.டி.2	9.90	மாமன்ற தீர்மான எண்.69 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.2024	1)தி.ள். ஆர்.பி.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.96% குறைவு 2)தி.ள்.அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.39% குறைவு	தி.ள்.ஆர்.பி.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.96% குறைவு
4	வடக்குமண்டலம் - வார்டு எண்.26- க்குட்பட்ட வி.கேசாலையில் உள்ள நகர்புற சுகாதார நலவாழ்வு மையத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல் ந.க.எண்.7041/2023/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e11	15.70	பணிக்குழு தீர்மான எண். 01 நாள். 24.01.24	முதலாம் அழைப்பு 01.03.24	1)தி.ள்.மேவாகன்ஸ் ட்ரக்ஷன்ஸ் பி.லிட். மதிப்பீட்டை விட 8.05% குறைவு 2)திரு.கே. ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 3.08% குறைவு	தி.ள்.மேவா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பி.லிட். மதிப்பீட்டைவிட 8.05% குறைவு

5	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.2-க்குட்பட்ட உழைப்பாளர் வீதி மற்றும் வட்டமலை பாளையம் குறுக்கு சாலை பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண்.890/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8	30.00	மாமன்ற தீர்மான எண். 69 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 05.03.24	1)திரு.ஆர்ராஜன்ம திப்பீட்டை விட 6.01% குறைவு 2)திரு.எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு	திரு.ஆர்ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 6.01% குறைவு
6	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.4-க்குட்பட்ட காணி நிலம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.892/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8	30.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.69, நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 16.02.24	1)தி.ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்சி மதிப்பீட்டை விட 7.10% குறைவு 2)தி.ள்.அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.97% குறைவு 3)திரு.எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	தி.ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்சி மதிப்பீட்டை விட 7.10% குறைவு
7	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.03க்குட்பட்ட அஞ்சகம் நகர் (லேன் 1 முதல் 11) பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண்.891/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8	30.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.69 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 05.03.24	1)திரு.ஆர் ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 6.02% குறைவு 2)திரு.எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.001% அதிகம்	திரு.ஆர்ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 6.02% குறைவு
8	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.14க்குட்பட்ட சக்தி அவென்யூ பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண்.897/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e8	30.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.69 நாள். 05.02.24	முதலாம் அழைப்பு 05.03.24	1)திரு.ஆர்ராஜன்ம திப்பீட்டை விட 6.01% குறைவு 2)திரு.எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு	திரு.ஆர்ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 6.01% குறைவு
9	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.26க்குட்பட்ட கேப்ளீம் லேண்ட், நேதாஜி நகர் மற்றும் முருகன் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்க தோண்டப்பட்ட சாலைகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் பேட்ச் அமைத்தல். ந.க.எண்.774/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e6	49.50	மாமன்ற தீர்மான எண்.62 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 28.02.24	1) தி.ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.41% குறைவு 2)தி.ள்.தங்கம் & கோ மதிப்பீட்டு தொகை	தி.ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்மதிப்பீட்டை விட 5.41% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணியில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது. மேலும், மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விலை விகிதம், 5.01% முதல் 15.00% வரை மதிப்பீட்டை விட குறைவாக இருந்ததால் சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்களிடம் கூடுதல் காப்புத்தொகை 2.00% செலுத்த அறிவிப்பு வழங்கி சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் கூடுதல் காப்புத்தொகை பெறப்பட்டது. கூடுதல் காப்புத்தொகை செலுத்தினால் பணி ஆணை வழங்க முன் அனுமதி பெறப்படதன் அடிப்படையில் பணி ஆணை வழங்கப்பட்டது.

மேற்படி பணிகளுக்கு, பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை பதிவு செய்யவும், முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு பெறவும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-(அ) நிர்வாக அனுமதி விபரத்தினை பதிவு செய்யலாம்.

(ஆ)முன் அனுமதி பெறப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கியதற்கு

பின்னேற்பு வழங்கலாம்

ந.க.எண்.7279/2023/எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 303 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 193

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மற்றும் மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு பெருக்குபவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு, பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
ஆரம்ப கல்வி நிதி					
1	வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட எல்லை விரிவாக்கப்பட்ட அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய 7 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிகளுக்கு பெருக்குபவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் ந.க.எண். 6850/2022/எம்.டி2	38.70	மாமன்ற தீ.எண்.336 நாள். 29.12.2022	முதலாம் அழைப்பு 10.02.2023	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
2	வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட எல்லை விரிவாக்கப்பட்ட அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய 8 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிகளுக்கு பெருக்குபவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் ந.க.எண். 6849/2022/எம்.டி2	42.40	மாமன்ற தீ.எண்.337 நாள். 29.12.2022	முதலாம் அழைப்பு 10.02.2023	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
3	வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சி ஆரம்ப மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் ந.க.எண். 6244/2022/எம்.டி2	45.52	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள். 29.11.2022	முதலாம் அழைப்பு 08.02.2023	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
4	வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சி உயர் மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் ந.க.எண். 6239/2022/எம்.டி2	17.10	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள். 29.11.2022	முதலாம் அழைப்பு 08.02.2023	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்துவிட்டது. மேலும், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் 16.03.2024 முதல் அமலில் இருந்ததால் புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோர இயலவில்லை மற்றும் கால நீட்டிப்பிற்கு அனுமதி பெறப்படவில்லை. தொடர்ந்து, மாநகராட்சி பள்ளிகளை பராமரிப்பு செய்ய வேண்டியது அவசியமானதாலும், மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே 31.08.2024 வரை கால நீட்டிப்பு செய்து பணி மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் அதற்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை பொது நிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 6850 /2022/எம்டி2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 304 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 194

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு, பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 4,10,18,30 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 10 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண். 6378/2022/எம்.டி.2	18.25	மா.மே.உ. நாள் 28.11.22	முதலாம் அழைப்பு 20.12.22	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.71% குறைவு
2	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 26,27,28,29 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 10 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண். 6379/2022/எம்.டி.2	18.25	மா.மே.உ. நாள் 28.11.22	முதலாம் அழைப்பு 20.12.22	திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 5.90% குறைவு
3	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 3,12,13 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 12 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண். 6381/2022/எம்.டி.2	24.10	மா.மே.உ. நாள் 28.11.22	முதலாம் அழைப்பு 20.12.22	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.82% குறைவு
4	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 14,15 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 9 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண். 6380/2022/எம்.டி.2	18.10	மா.மே.உ. நாள் 28.11.22	முதலாம் அழைப்பு 20.12.22	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.95% குறைவு
5	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 1,2,19 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 13 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண். 6377/2022/எம்.டி.2	24.80	மா.மே.உ. நாள் 28.11.22	முதலாம் அழைப்பு 20.12.22	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.84% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்துவிட்டது. மேலும், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் 16.03.2024 முதல் அமலில் இருந்ததால் புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோர இயலவில்லை மற்றும் கால நீட்டிப்பிற்கு அனுமதி பெறப்படவில்லை. தொடர்ந்து, பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை பராமரிப்பு செய்ய வேண்டியது அவசியமானதாலும், மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே 31.08.2024 வரை கால நீட்டிப்பு செய்து பணி மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் அதற்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை பொது நிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 6378/2022/எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 305 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 195

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு, பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.36,37,41 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 8 எண்ணிக்கைக் கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண்.6364/2022/எம்டி2	18.50	மா.மே.உ. நாள் 28.11.22	முதலாம் அழைப்பு 20.12.22	தி/ள் ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு
2	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.33,45 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 11 எண்ணிக்கைக் கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண்.6362/2022/எம்டி2	18.50	மா.மே.உ. நாள் 28.11.22	முதலாம் அழைப்பு 20.12.22	தி/ள் ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு
3	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.16,17,34 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 9 எண்ணிக்கைக் கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண்.6363/2022/எம்டி2	18.00	மா.மே.உ. நாள் 28.11.22	முதலாம் அழைப்பு 20.12.22	தி/ள் ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு
4	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.42,43,44 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 11 எண்ணிக்கைக் கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண்.6367/2022/எம்டி2	18.50	மா.மே.உ. நாள் 28.11.22	முதலாம் அழைப்பு 20.12.22	திரு. எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.52% குறைவு
5	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.39,40 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 10 எண்ணிக்கைக் கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண்.6366/2022/எம்டி2	18.50	மா.மே.உ. நாள் 28.11.22	முதலாம் அழைப்பு 20.12.22	திரு. எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு
6	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.38 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 7 எண்ணிக்கைக் கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண்.6365/2022/எம்டி2	12.50	மா.மே.உ. நாள் 28.11.22	முதலாம் அழைப்பு 20.12.22	திரு. எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு
7	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.74 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 9 எண்ணிக்கைக் கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண்.6369/2022/எம்டி2	12.50	மா.மே.உ. நாள் 28.11.22	முதலாம் அழைப்பு 20.12.22	தி/ள் ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.01% குறைவு
8	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.72,73 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 9 எண்ணிக்கைக் கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண்.6368/2022/எம்டி2	18.00	மா.மே.உ. நாள் 28.11.22	முதலாம் அழைப்பு 20.12.22	திரு.எ.விஜய குமார் மதிப்பீட்டை விட 4.9934% குறைவு
9	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.75 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 9 எண்ணிக்கைக் கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண்.6370/2022/எம்டி2	12.50	மா.மே.உ. நாள் 28.11.22	முதலாம் அழைப்பு 20.12.22	தி/ள்.ஸ்ரீ சௌபர்னிகா அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்துவிட்டது. மேலும், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் 16.03.2024 முதல் அமலில் இருந்ததால் புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோர இயலவில்லை மற்றும் கால நீட்டிப்பிற்கு அனுமதி பெறப்படவில்லை. தொடர்ந்து, பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை பராமரிப்பு செய்ய வேண்டியது அவசியமானதாலும், மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே 31.08.2024 வரை கால நீட்டிப்பு செய்து பணி மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் அதற்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை பொது நிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 6364/2022/எம்டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 306 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 196

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு, பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	ஆரம்ப கல்வி நிதி				
1	மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட எல்லை விரிவாக்கப்பட்ட அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய 7 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிகளுக்கு பெருக்குபவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் ந.க.எண்.6847/2022/எம்.டி2	42.40	மாமன்ற தீ.எண்.342 நாள். 14.02.2022	முதலாம் அழைப்பு 10.02.23	திரு.டி. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 13.00% குறைவு
2	மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட எல்லை விரிவாக்கப்பட்ட அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய 9 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிகளுக்கு பெருக்குபவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் ந.க.எண்.6848/2022/எம்.டி2	47.70	மாமன்ற தீ.எண்.341 நாள். 29.12.2022	முதலாம் அழைப்பு 10.02.23	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
3	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சி ஆரம்ப மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் ந.க.எண்.6240/2022/எம்.டி2	23.90	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள். 29.11.2022	முதலாம் அழைப்பு 08.02.23	தி/ள்.ஆர்.ஆர் . எண்டர்பிரை சஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.05% குறைவு
4	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சி உயர் மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் ந.க.எண்.6242/2022/எம்.டி2	46.10	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள். 29.11.2022	முதலாம் அழைப்பு 08.02.23	தி/ள்.ஆர்.ஆர் . எண்டர்பிரை சஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.03% குறைவு
5	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சி ஆரம்ப மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் ந.க.எண்.6470/2022/எம்.டி2	29.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள். 29.11.2022	முதலாம் அழைப்பு 08.02.23	திரு.டி. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 16.00% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்துவிட்டது. மேலும், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் 16.03.2024 முதல் அமலில் இருந்ததால் புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோர இயலவில்லை மற்றும் கால நீட்டிப்பிற்கு அனுமதி பெறப்படவில்லை. தொடர்ந்து, மாநகராட்சி பள்ளிகளை பராமரிப்பு செய்ய வேண்டியது அவசியமானதாலும், மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே 31.08.2024 வரை கால நீட்டிப்பு செய்து பணி மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் அதற்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை பொது நிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 307 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 197

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். .06.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொதுநிதி					
1	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.36க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.1777/2024/ எம்.டி.2	10.50	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 24.01.2024	முதலாம்அழைப்பு 07.06.24	1)திரு.எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.49% அதிகம் 2)தி.ள்.ஜெய லட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 3)தி.ள்.அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.40% குறைவு 4)திரு.ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.96% குறைவு	திரு.ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.96% குறைவு
2	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.37க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.1778/2024/ எம்.டி.2	10.50	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 24.01.2024	முதலாம்அழைப்பு 07.06.24	1)திரு.எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.29% அதிகம் 2)தி.ள்.ஜெய லட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	திரு.ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.96% குறைவு

					3)தி.ள்.அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.40% குறைவு 4)திரு.ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.96% குறைவு	
3	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.38க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.1779/2024/ எம்.டி.2	10.50	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 24.01.2024	முதலாம்அ ழைப்பு 07.06.24	1)திரு.எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.51% அதிகம் 2)தி.ள்.ஜெய லட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 3)தி.ள்.அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.40% குறைவு 4)திரு.ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.96% குறைவு	திரு.ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.96% குறைவு
4	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.39க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.1780/2024/ எம்.டி.2	10.50	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 24.01.2024	முதலாம்அ ழைப்பு 07.06.24	1)திரு.எ.ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.81% அதிகம் 2)திரு.டி.விஜய குமார் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு 3)திரு.ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.96% குறைவு 4)தி.ள்.அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.40% குறைவு	திரு.ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.96% குறைவு

5	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.36க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளிலிருந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்தல். ந.க.எண்.1782/2024/ எம்.டி.2	13.00	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 24.01.2024	முதலாம்அழைப்பு 07.06.24	1).தி/ள்.ஜெய லட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2). திரு.ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.96% குறைவு 3). திரு.எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.15% அதிகம் 4). தி/ள்.அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு	திரு.ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.96% குறைவு
6	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.37க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளிலிருந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்தல். ந.க.எண்.1783/2024/ எம்.டி.2	13.00	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 24.01.2024	முதலாம்அழைப்பு 07.06.24	1). திரு.ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.96% குறைவு 2). தி/ள்.அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு 3). திரு.எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.29% அதிகம் 4). தி/ள்.ஜெய லட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	திரு.ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.96% குறைவு
7	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.38க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளிலிருந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் ந.க.எண்.1784/2024/ எம்.டி.2	13.00	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 24.01.2024	முதலாம்அழைப்பு 07.06.24	1). திரு.ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.96% குறைவு 2). தி/ள்.அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.41%	திரு.ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.96% குறைவு

					குறைவு 3). திரு.எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.29% அதிகம் 4). தி.என்.ஜெய லட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	
8	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.39க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளிலிருந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் ந.க.எண்.1785/2024/ எம்.டி.2	13.00	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 24.01.2024	முதலாம்அ ழைப்பு 07.06.24	1). திரு.ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.96% குறைவு 2). தி.என்.அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு 3) திரு.எ. ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 1.70% அதிகம் 4). திரு.டி.விஜய குமார் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு	திரு.ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.96% குறைவு
9	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.33,34,41,43,44 மற்றும் 45 ஆகிய வார்டுகளில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் பழுதடைந்த தார் சாலைகளுக்கு தார் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.3849/2024/ எம்.டி.2	50.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.29.02.24	முதலாம்அ ழைப்பு 07.06.24	1). தி.என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.07% குறைவு	தி.என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.07 % குறைவு
10	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.36 க்குட்பட்ட சி.எஸ் நகர், பெரியார் நகர், ஜெயா நகர் மற்றும் வி.என்.ஆர் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல். ந.க.எண்.713/2024/ எம்.டி.2	30.00	மாமன்ற தீர்மான எண்,59 நாள்.05.02.24	முதலாம்அ ழைப்பு 07.06.24	1). தி.என். இண்டலக்ட் டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2). தி.என்.ஆர்&கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டு தொகை	தி.என். இண்டலக்ட் டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.1777/2024/எம்.டி.2
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 308 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 198

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள் .06.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொதுநிதி					
1	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.40க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் ந.க.எண்.1781/2024/ எம்.டி.2	10.50	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 24.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.06.24	1)திரு.எ.ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.81% அதிகம் 2)திரு.டி.விஜய குமார் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு 3)தி/ள்.அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.40% குறைவு 4)திரு.ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.96% குறைவு	திரு.ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.96% குறைவு
2	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.40க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளிலிருந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் ந.க.எண்.1786/2024/ எம்.டி.2	13.00	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 24.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.06.24	1) திரு.ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.96% குறைவு 2) தி/ள்.அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு 3)திரு.எ.ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 1.70% அதிகம் 4)திரு.டி.விஜய குமார் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு	திரு.ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 2.96% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.1781/2024/எம்.டி.2
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 309 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 199

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு பகுதிகளில் உள்ள பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளில் ஏற்படும் அடைப்புகளை சரிசெய்ய மாநகராட்சி வசம் இருக்கும் 5 ரோபோட் இயந்திரங்கள் கொண்டு ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணிக்கு ரூ.40,00,000/- க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது

எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 4307/2023.எம்.டி.2
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 310 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 200

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e27) கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.18.07.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொதுநிதி					
1	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.14க்குட்பட்ட வெள்ளக்கிணர் மற்றும் ஜி.என் மில்ஸ் பகுதிகளில் அம்ருத் திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் குழாய்கள் அமைத்து சேதமடைந்த சாலைகளுக்கு WBM ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.799/2024/ எம்.டி.2	45.20	மாமன்ற தீர்மான எண்.61 நாள். 05.02.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.2024	1).தி/ள்.புரீ கோமதியம்மன் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 2.63% குறைவு 2).தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.41% குறைவு	தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.41% குறைவு
2	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.12 க்குட்பட்ட அத்திப்பாளையம் பிரதான சாலை மேற்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திறம்பட கட்டுதல் ந.க.எண்.895/2024/ எம்.டி.2	30.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.69 நாள். 05.02.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.2024	1).தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.01% குறைவு 2).தி/ள்.பி.எஸ்.வி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு	தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.01% குறைவு

3	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.15 க்குட்பட்ட பாலாஜி கார்டன் பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.898/2024/ எம்.டி.2	20.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.69 நாள். 05.02.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.2024	1).தி/ள்.அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.93% குறைவு 2). தி/ள்.டி.டி. கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.56% குறைவு 3).தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.35% குறைவு	தி/ள்.அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.93% குறைவு
4	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.29 - க்குட்பட்ட கணபதிபுதூர் 3வது வீதி வடக்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திருப்பக்கட்டுதல் ந.க.எண்.911/2024/ எம்.டி.2	10.80	மாமன்ற தீர்மான எண்.69 நாள். 05.02.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.2024	1).திரு.ஆர். கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 3.42% குறைவு	திரு.ஆர். கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 3.42% குறைவு
5	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.29 - க்குட்பட்ட பி.என்.டி காலனி பிரதான சாலை மற்றும் முதல் வீதி பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திருப்பக் கட்டுதல் ந.க.எண்.912/2024/ எம்.டி.2	19.20	மாமன்ற தீர்மான எண்.69 நாள். 05.02.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.2024	1).தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.61% குறைவு	தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.61% குறைவு
6	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.03 - க்குட்பட்ட சின்னவேடம்பட்டி பகுதிகளில் அம்ரூத் திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் குழாய்கள் அமைத்து சேதமடைந்த சாலைகளுக்கு WBM ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.792/2024/ எம்.டி.2	46.50	மாமன்ற தீர்மான எண்.61 நாள். 05.02.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.2024	1).தி/ள். ஏ.எஸ்.பி & கோ மதிப்பீட்டை விட 1.10% குறைவு	தி/ள். ஏ.எஸ்.பி & கோ மதிப்பீட்டை விட 1.10% குறைவு
7	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.02 - க்குட்பட்ட நெஸ்ட் அவென்யூ, TNHB பேஸ் - 2, மற்றும் TNHB பேஸ் -3 பகுதிகளில் WBM ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.791/2024/ எம்.டி.2	17.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.61 நாள். 05.02.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.2024	1).தி/ள்.ஸ்ரீ சௌபர்னிகா அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.11% குறைவு 2).திரு.ஆர். மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ சௌபர்னிகா அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.11% குறைவு
8	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.28 - க்குட்பட்ட ஸ்ரீவள்ளி நகர் 1வது வீதி மற்றும் 2வது வீதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திருப்பக் கட்டுதல் ந.க.எண்.909/2024/ எம்.டி.2	16.20	மாமன்ற தீர்மான எண்.69 நாள். 05.02.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.2024	1).தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.32% அதிகம் 2).தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.91% அதிகம் 3). தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.85% குறைவு	தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.85% குறைவு

9	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.28 - க்குட்பட்ட வேணுகோபால் வீதி பிரதான சாலையில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.910/2024/ எம்.டி.2	13.80	மாமன்ற தீர்மான எண்.69 நாள். 05.02.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.2024	1)தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.35% அதிகம் 2)தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.42% குறைவு 3)திரு.ஆர். கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 2.68% குறைவு 4).தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.26% குறைவு	தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.26% குறைவு
10	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.12க்குட்பட்ட உடையாம்பாளையம் பகுதிகளில் அம்ரூத் திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் குழாய்கள் அமைத்து சேதமடைந்த சாலைகளுக்கு WBM ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.797/2024/ எம்.டி.2	20.50	மாமன்ற தீர்மான எண்.61 நாள். 05.02.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.2024	1)தி/ள்.புரீ கோமதியம்மன் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 1.45% குறைவு 2)தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.13% குறைவு	தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.13% குறைவு
11	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.27 - க்குட்பட்ட கிரியம்மன் கோவில் சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்பக் கட்டுதல் ந.க.எண்.908/2024/ எம்.டி.2	30.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.69 நாள். 05.02.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.2024	1)தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.47% குறைவு 2)திரு.எ.விஜய குமார் மதிப்பீட்டை விட 1.23% குறைவு	தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.47% குறைவு
12	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.13 - க்குட்பட்ட உடையாம்பாளையம் மற்றும் உருமாண்டம்பாளையம் சார்ந்த பகுதிகளில் அம்ரூத் திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் குழாய்கள் அமைத்து சேதமடைந்த சாலைகளுக்கு WBM ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.798/2024/ எம்.டி.2	49.80	மாமன்ற தீர்மான எண்.61 நாள். 05.02.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.2024	1). தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.92% குறைவு 2).தி/ள்.புரீ கோமதியம்மன் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 1.62% குறைவு 3)தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி & கோ மதிப்பீட்டை விட 1.15% குறைவு	தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.92% குறைவு

13	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.11 - க்குட்பட்ட சிவசக்தி நகர், செளடாம்பிகை நகர் மற்றும் சிவானந்தபுரம் 4 வது வீதி சாலை பகுதிகளில் அம்ரூத் திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் குழாய்கள் அமைத்து சேதமடைந்த சாலைகளுக்கு சிமெண்ட் கான்கிரீட் போடுதல் ந.க.எண்.796/2024/ எம்.டி.2	18.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.61 நாள். 05.02.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.2024	1)தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% அதிகம் 2)தி/ள். என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு 3)திருமதி.எஸ். ராசாத்தி மதிப்பீட்டை விட 3.28% அதிகம் 4)தி/ள்.ஆர். ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.88% குறைவு 5)தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.01% குறைவு	தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.01% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும். மேற்படி, வ.எண்.1 முதல் 9 வரையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், மேலும் வ.எண்.10 முதல் 13 வரையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விலை விகிதம், 5.01% முதல் 15.00% வரை மதிப்பீட்டை விட குறைவாக இருந்ததால் சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் கூடுதல் காப்புத்தொகை 2.00% செலுத்த அறிவிப்பு வழங்கவும் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கூடுதல் காப்புத்தொகை செலுத்தியப்பின் பணி ஆணை வழங்கவும் தவறுமபட்சத்தில், சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் செலுத்திய முன்வைப்புத் தொகையை பிடித்தம் செய்து மறுஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண்.799/2024/எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 311 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 201

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e17) கோரப்பட்டு கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு பரிசீலனை செய்து கீழ்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்

	பொது நிதி					
1	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.73-க்குட்பட்ட சொக்கம்புதூர் பிரதான சாலையில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல். ந.க.எண்.915/2024/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளிஅறிக்கை எண்.௧17	15.00	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 27.01.24	முதலாம் அழைப்பு 06.03.24	1)தி/ள்.ஆர்.&கே அசோசியட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.10 % குறைவு 2)தி/ள். இன்டலேக்ட் டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு 3)திரு.ஆர். மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 1.98 % அதிகம் 4)தி/ள். மெட்ராஸ் இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட 1.98 % அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.&கே அசோசியட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.10 % குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதியை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது. மேலும், மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியின் விலை விகிதம், 5.01% முதல் 15.00% வரை மதிப்பீட்டை விட குறைவாக இருந்ததால் சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்களிடம் கூடுதல் காப்புத்தொகை 2.00% செலுத்த அறிவிப்பு வழங்கி சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் கூடுதல் காப்புத்தொகை பெறப்பட்டது. கூடுதல் காப்புத்தொகை செலுத்தினால் பணி ஆணை வழங்க முன் அனுமதி பெறப்பட்டதன் அடிப்படையில் பணி ஆணை வழங்கப்பட்டது.

மேற்படி பணிக்கு, பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை பதிவு செய்யவும், முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு பெறவும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-(அ) நிர்வாக அனுமதி விபரத்தினை பதிவு செய்யலாம்.

(ஆ) முன்அனுமதி பெறப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கியதற்கு
பின்னேற்பு வழங்கலாம்

ந.க.எண்.915/2024/எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 312 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 202

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட கிழக்கு, வடக்கு மற்றும் தெற்கு மண்டல பகுதியில் தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்க(NULM) திட்டத்தின் கீழ் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் கடித ந.க.எண்.20800/2021/UPA, நாள்.01.02.2024-ன் படி 3 எண்ணிக்கையிலான ஆதரவற்றோர் தங்கும் விடுதி கட்டுதல் பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.04.03.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கம் (NULM)					
1	தெற்கு மண்டலம் -வார்டு எண்.89-க்குட்பட்ட என்.டி.பி வீதியில் ஆதரவற்றோர் தங்கும் விடுதி கட்டுதல் ந.க.எண்.7861/2023/ எம்.டி.2 (சிப்பம்- 1)	160.00	நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின்செயல் முறைஆணை ந.க.எண்.20800/2021/ UPA,நாள்.01.02.24	முதலாம்அழைப்பு 29.02.24	1)தி/ள்.என்.பி.கே.அ சோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.13% குறைவு 2)தி/ள்.என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ்மதிப் பீட்டை விட 3.16% அதிகம்	தி/ள்.என்.பி.கே. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.13% குறைவு
2	கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.57-க்குட்பட்ட நெசவாலர் காலனியில் ஆதரவற்றோர் தங்கும் விடுதி கட்டுதல் ந.க.எண்.7861/2023/ எம்.டி.2 (சிப்பம் - 2)	180.00	நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின்செயல் முறைஆணை ந.க.எண்.20800/2021/ UPA,நாள்.01.02.24	முதலாம்அழைப்பு 29.02.24	1)தி/ள்.என்.பி.கே.அ சோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.05% குறைவு 2)தி/ள்.என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ்மதிப் பீட்டை விட 1.90% குறைவு	தி/ள்.என்.எம். எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.90% குறைவு
3	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.26க்குட்பட்ட பீளமேடு பகுதியில் ஆதரவற்றோர் தங்கும் விடுதி கட்டுதல் ந.க.எண்.7861/2023/ எம்.டி.2(சிப்பம் - 3)	160.00	நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின்செயல் முறைஆணை ந.க.எண்.20800/2021/ UPA,நாள்.01.02.2024	முதலாம்அழைப்பு 29.02.24	1)திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட0.05% குறைவு 2)தி/ள்.என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ்மதிப் பீட்டை விட 0.005% அதிகம்	திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிகளுக்கு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசாணை (MS) எண்.158 நாள்.02.11.2022-ன் படி திட்ட பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி வரம்பிற்குள் வருவதால் மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு, பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என்பதனை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-பதிவுசெய்யலாம்
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 313 நாள் 26.07.2024
பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 203

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e27) கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 18.07.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொதுநிதி					
1	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.34க்குட்பட்ட நேரு நகர் மற்றும் குறுக்கு சாலையில் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.710/2024/ எம்.டி.2	29.90	மாமன்ற தீர்மான எண்.59 நாள். 05.02.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.2024	1)தி/ள். பி.எஸ்.வி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.32% குறைவு 2)தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.24% குறைவு	தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.24% குறைவு
2	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.34க்குட்பட்ட பூம்புகார் நகர், குறுக்கு சாலை - 1 மற்றும் தேசிங்கநாதர் வீதி பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.274/2024/ எம்.டி.2	29.90	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை நாள். 04.01.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.2024	1)தி/ள். பி.எஸ்.வி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.37% குறைவு 2)தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.45% குறைவு	தி/ள்.டி.ஆர் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.45% குறைவு
3	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.72க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள பழுதடைந்த சாலைகளுக்கு தார் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.886/2024/ எம்.டி.2	10.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 27.01.24	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.2024	1)தி/ள்.கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.78% குறைவு 2)திரு.ஏ.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 1.73% குறைவு	தி/ள்.கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.78% குறைவு
4	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.71க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள பழுதடைந்த சாலைகளுக்கு தார் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.885/2024/ எம்.டி.2	10.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 27.01.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.2024	1)தி/ள்.கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.78% குறைவு 2)திரு.ஏ.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 2.17% குறைவு	தி/ள்.கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.78% குறைவு
5	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.35க்குட்பட்ட நீலியம்மன் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்பக் கட்டுதல் ந.க.எண்.2139/2024/ எம்.டி.2	14.30	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 24.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 04.07.2024	1)தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.14% குறைவு	தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.14% குறைவு

6	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.45க்குட்பட்ட மணியம் வேலப்பர் வீதி பிரதான சாலையில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்பக் கட்டுதல் ந.க.எண்.725/2024/ எம்.டி.2	30.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.59 நாள். 05.02.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.2024	1).தி/ள்.ஆர்.ஆர் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.13% குறைவு	தி/ள்.ஆர். ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.13% குறைவு
7	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.39க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள பழுதடைந்த சாலைகளுக்கு தார் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.883/2024/ எம்.டி.2	11.30	ஆணையர் ளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 27.01.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.2024	1).தி/ள்.ஸ்ரீ ஹரி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.69% குறைவு 2).திரு.கே.ரவிகு மார் மதிப்பீட்டை விட 3.01% குறைவு 3).தி/ள். கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.22% குறைவு 4).தி/ள்.ஆர்.கே. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.00% குறைவு	தி/ள்.கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.22% குறைவு
8	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.33க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள பழுதடைந்த சாலைகளுக்கு தார் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.879/2024/ எம்.டி.2	12.00	ஆணையர் ளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 27.01.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.2024	1). தி/ள்.கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 9.14 % குறைவு	தி/ள்.கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 9.14% குறைவு
9	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.36க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள பழுதடைந்த சாலைகளுக்கு தார் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.880/2024/ எம்.டி.2	11.50	ஆணையர் ளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 27.01.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.2024	1). தி/ள். ஸ்ரீ ஹரி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.77% குறைவு 2).திரு.கே. ரவிக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 2.00% குறைவு 3).தி/ள். கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 8.28% குறைவு 4).தி/ள்.ஆர்.கே.பி ல்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு 5).தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி & கோ மதிப்பீட்டை விட 1.06% குறைவு	தி/ள். கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 8.28% குறைவு

10	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.38க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள பழுதடைந்த சாலைகளுக்கு தார் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.882/2024/ எம்.டி.2	12.50	ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 27.01.2024	இரண்டாம் அழைப்பு 04.07.2024	1)திரு.கே. ரவிக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 3.01% குறைவு 2)தி/ள். கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.22% குறைவு 3)தி/ள்.ஆர்.கே.பில் டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.00% குறைவு	தி/ள். கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.22% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும். மேற்படி, வ.எண்.1 முதல் 5 வரையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், மேலும் வ.எண்.6 முதல் 10 வரையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விலை விகிதம், 5.01% முதல் 15.00% வரை மதிப்பீட்டை விட குறைவாக இருந்ததால் சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் கூடுதல் காப்புத்தொகை 2.00% செலுத்த அறிவிப்பு வழங்கவும் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கூடுதல் காப்புத்தொகை செலுத்தியப்பின் பணி ஆணை வழங்கவும் தவறும்பட்சத்தில், சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் செலுத்திய முன்வைப்புத் தொகையை பிடித்தம் செய்து மறுஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.710/2024/எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 314 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 204

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொறியியல் பிரிவு - மத்திய மண்டலம் - வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வீட்டு உபயோக பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள் பொருத்துதல் மற்றும் தொட்டி கட்டுதல் பணிகளுக்கு 27.07.23 ம் நாளில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு 29.09.2023-ம் நாளில் மாமன்றத்தின் அனுமதி பெற்று 04.01.2023 -ல் கீழ்க்கண்டவாறு வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை இலட்சத்தில்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	வேலை உத்தரவு நாள்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - (பழைய வார்டு எண் - 45) புதிய வார்டு எண்.18,31,32,46 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் 750 எண்ணிக்கை கொண்ட வீட்டு உபயோக பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள் பொருத்துதல் மற்றும் தொட்டி கட்டுதல். ந.க.எண். 3148/2023/எம்.டி.2	100.00	27.07.23	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ்	04.10.2023
2	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - (பழைய வார்டு எண்- 48) புதிய வார்டு எண்.31,28,27 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் 750 எண்ணிக்கை கொண்ட வீட்டு உபயோக பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள் பொருத்துதல் மற்றும் தொட்டி கட்டுதல். ந.க.எண்.3149/2023/எம்.டி.2	100.00	27.07.23	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ்	04.10.2023

மேற்படி பணிகள் துவங்கப்பட்டு நடைபெற்று வரும் வேளையில், அதிக சாலைகளில் தார்சாலை அமைத்தல் பணி நடைபெற்று வருவதால் பாதாள சாக்கடை இணைப்பு பணி மேற்கொள்ள இயலாமையாலும், பொதுமக்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கியும் கீழ்க்கண்டவாறு உள்ள வார்டு பகுதிகளில் மதிப்பீட்டை விட கூடுதல் எண்ணிக்கையிலான வீட்டு உபயோக பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள் வழங்க அவசியமாகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீட்டின்படி			அவசரம் அவசியம் கருதி பணி மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய வார்டு எண் மற்றும் எண்ணிக்கை
				பழைய வார்டு எண்	புதிய வார்டு எண்	எண்ணிக்கை	
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - (பழைய வார்டு எண் - 45) புதிய வார்டு எண்.18,31,32,46 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் 750 எண்ணிக்கை கொண்ட வீட்டு உபயோக பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள் பொருத்துதல் மற்றும் தொட்டி கட்டுதல். ந.க.எண்.3148/2023/எம்.டி.2	100.00	தி/ள்.எம். எஸ்.இன்ஜி னியர்ஸ்	45	18,31,32, 46	750	18 - 000 31 - 58 32 - 1031 45 - 125 1214
2	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - (பழைய வார்டு எண்- 48) புதிய வார்டு எண்.31,28,27 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் 750 எண்ணிக்கை கொண்ட வீட்டு உபயோக பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள் பொருத்துதல் மற்றும் தொட்டி கட்டுதல். ந.க.எண்.3149/2023/எம்.டி.2	100.00	தி/ள்.எம்.எ ஸ்.இன்ஜினி யர்ஸ்	48	31,28, 27	750	31 - 544 32 - 556 28 - 000 27 - 000 1100

மேற்கண்ட அட்டவணைப்படி, சில வார்டு பகுதிகளில் தார்சாலை அமைத்தல் பணி நடைபெற்று வருவதால் மேற்படி பணி மேற்கொள்ள இயலாமையாலும், பொதுமக்கள் வேண்டுகோளின்படியும், மேற்கண்ட வார்டு பகுதிகளில் கூடுதலான எண்ணிக்கையிலான பாதாள சாக்கடை வீட்டு உபயோக இணைப்புகள் வழங்க அவசியமாவதாலும், மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதியும், மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கு மிகாமல் கூடுதல் எண்ணிக்கையில் மேற்படி அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள வார்டு பகுதிகளில் பணி மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண்:3148/2023/எம்.டி.2
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 315 நாள் 26.07.2024
அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 205

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் தூய்மை இந்தியா திட்டம் (SBM) 2.0 திட்டத்தின் கீழ் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் கடித ந.க.எண்.6450/2024/SBM-1(1), நாள்.14.03.2024-ன் படி 23 எண்ணிக்கையிலான பொது / சமுதாய கழிப்பிடங்கள் கட்டுதல் பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	தூய்மை இந்தியா திட்டம் 2.0					
1	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 48க்குட்பட்ட தனலட்சுமி நகர் (மட்ட சாலை) பகுதியில் பொது கழிப்பிடம் கட்டுதல் ந.க.எண்.3792/2024/ எம்.டி.2	25.00	நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.6450/2 024/SBM-1(1) நாள் 14.03.2024	முதலாம் அழைப்பு 19.06.2024	1).திரு.ஆர். செல்வராஜ் (தில்லை நகர்) மதிப்பீட்டை விட 0.07 % குறைவு 2).திருமதி.எஸ். ராசாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.44% குறைவு	திருமதி.எஸ். ராசாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.44% குறைவு
2	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 66க்குட்பட்ட பழைய தாழ் நகர் பகுதியில் சமுதாய கழிப்பிடம் கட்டுதல் ந.க.எண்.3788/2024/ எம்.டி.2	36.00	நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.6450/2 024/SBM-1(1) நாள் 14.03.2024	முதலாம் அழைப்பு 19.06.2024	1).திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் மதிப்பீட்டை விட 3.52 % அதிகம் 2).திருமதி. உ.பிரியா மதிப்பீட்டை விட 0.003 % குறைவு	திருமதி. உ.பிரியா மதிப்பீட்டை விட 0.003 % குறைவு
3	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 79க்குட்பட்ட கல்லாமேடு பகுதியில் சமுதாய கழிப்பிடம் கட்டுதல் ந.க.எண்.3789/2024/ எம்.டி.2	15.00	நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.6450/2 024/SBM-1(1) நாள் 14.03.2024	முதலாம் அழைப்பு 19.06.2024	1).தி/ள்.ஜெய லட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2). திரு. பி.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.066 % அதிகம்	தி/ள்.ஜெய லட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
4	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 17க்குட்பட்ட ஜோசப் நகர் பகுதியில் பொது கழிப்பிடம் கட்டுதல் ந.க.எண்.3802/2024/ எம்.டி.2	25.00	நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.6450/2 024/SBM-1(1) நாள் 14.03.2024	முதலாம் அழைப்பு 19.06.2024	1). திருமதி.எஸ். ராசாத்தி மதிப்பீட்டை விட 4.02% குறைவு 2). தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00 % குறைவு	தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00 % குறைவு
5	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 94க்குட்பட்ட பொள்ளாட்சி பிரதான சாலையில் குறிச்சி மாநகராட்சி பள்ளிக்கு எதிரில் பொது கழிப்பிடம் கட்டுதல் ந.க.எண்.3803/2024/ எம்.டி.2	25.00	நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.6450/2 024/SBM-1(1) நாள் 14.03.2024	முதலாம் அழைப்பு 19.06.2024	1).திரு.எம். பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.27 % குறைவு 2).தி/ள்.சர்வேஷ் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 2.15 % குறைவு	தி/ள்.சர்வேஷ் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 2.15 % குறைவு
6	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 24க்குட்பட்ட கொடிசியா சாலையில் (அறிவியல் பூங்கா முன்பு) பொது கழிப்பிடம் கட்டுதல் ந.க.எண்.3809/2024/ எம்.டி.2	25.00	நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.6450/2 024/SBM-1(1) நாள் 14.03.2024	முதலாம் அழைப்பு 19.06.2024	1).தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.55 % குறைவு 2).தி/ள்.டி.ஆர். இன்ப்ராஸ்ட்ரக்ஷ் ர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.00% குறைவு	தி/ள்.டி.ஆர். இன்ப்ராஸ்ட்ரக்ஷ் ர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.00% குறைவு

7	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 01க்குட்பட்ட அப்பநாயக்கன்பாளையம் பகுதியில் பொது கழிப்பிடம் கட்டுதல் ந.க.எண்.3797/2024/ எம்.டி.2	30.00	நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.6450/2024/SBM-1(1) நாள் 14.03.2024	முதலாம் அழைப்பு 19.06.2024	1).தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.87 % குறைவு 2).தி/ள்.மகா பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.98 % குறைவு	தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.87 % குறைவு
8	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.15க்குட்பட்ட சுப்பிரமணியம்பாளையம் பிரதான சாலையில் ஜல்லிகோரை பகுதியில் பொது கழிப்பிடம் திரும்பக் கட்டுதல் ந.க.எண்.3805/2024/ எம்.டி.2	25.00	நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.6450/2024/SBM-1(1) நாள் 14.03.2024	முதலாம் அழைப்பு 19.06.2024	1).தி/ள்.மகா பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.69 % குறைவு 2). திருமதி.எஸ். ராசாத்தி மதிப்பீட்டை விட 3.88 % குறைவு 3).தி/ள்.ஆர்.ஆர். பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00 % குறைவு	தி/ள்.மகா பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.69 % குறைவு
9	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 83க்குட்பட்ட உப்பிலிபாளையம் ஆடிஸ் வீதி அருகில் அவிநாசி சாலையில் பொது கழிப்பிடம் கட்டுதல் ந.க.எண்.3793/2024/ எம்.டி.2	30.00	நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.6450/2024/SBM-1(1) நாள் 14.03.2024	முதலாம் அழைப்பு 04.07.24	1).தி/ள். ஸ்ரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்சன் ஸ்மதிப்பீட்டை விட 0.18 % குறைவு 2).தி/ள்.எம்.ஜே. இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.04% அதிகம்	தி/ள். ஸ்ரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்சன் ஸ்மதிப்பீட்டை விட 0.18 % குறைவு
10	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.97-க்குட்பட்ட கொண்டைக் காலனி பகுதியில் பொது கழிப்பிடம் திரும்பக் கட்டுதல் ந.க.எண்.3796/2024/ எம்.டி.2	30.00	நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.6450/2024/SBM-1(1) நாள் 14.03.2024	முதலாம் அழைப்பு 04.07.24	1).திரு. பி.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.97 % குறைவு	திரு. பி.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.97 % குறைவு
11	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.83 க்குட்பட்ட வ.ஊ.சி மைதானத்தில் பொது கழிப்பிடம் கட்டுதல் ந.க.எண்.3799/2024/ எம்.டி.2	25.00	நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.6450/2024/SBM-1(1) நாள் 14.03.2024	முதலாம் அழைப்பு 04.07.24	1).தி/ள்.டி.ஆர். இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.00 % குறைவு	தி/ள்.டி.ஆர். இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.00 % குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிகளுக்கு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசாணை (MS) எண்.158 நாள்.02.11.2023-ன்படி திட்ட பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க ஆணையாளர் அவர்களின் வரம்பிற்குள் வருவதால் மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு, பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என்பதனை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 3792 /2024/எம்டி2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 316 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 206

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி குடிநீர் விநியோகம் - வறட்சி நிலை பில்லார் குடிநீர் திட்டம் - II ல் பவானி ஆறு - பில்லார் அணையில் - நீர் வரத்து மற்றும் நீர் மட்டம் குறைந்துள்ளது - குடிநீர் எடுக்க இயலாதது - பில்லார் - I குடிநீர் திட்டத்தில் கூடுதல் குடிநீர் எடுத்து வழங்க கேட்டுக் கொண்டது - அதற்காக கூடுதல் மோட்டார் இயக்க - தோராய மதிப்பீட்டுத் தொகை செலுத்துவது - குறித்து.

பார்வை :

1. அரசு முதன்மைச் செயலர், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அவர்களின் தலைமையில் 26.02.2024 அன்று நடைபெற்ற குடிநீர் வழங்கல் குறித்த காணொளி வழி ஆய்வு கூட்ட அறிவுரைகள்.
2. இவ்வலுவலக கடிதம் எண்.1802/2022/எம்.டி.3, நாள்.28.02.2024.
3. நிர்வாக பொறியாளர், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் - பராமரிப்புக் கோவை மாநகராட்சி/இ.நி.வ.அ/2024, நாள்.29.02.2024

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் குடிநீர் வழங்க உபயோகத்தில் உள்ள பில்லார் II குடிநீர் திட்டத்தில் நீர் எடுக்கும் பில்லார் அணையில் நீர் மட்டம் மற்றும் நீர்வரத்து குறைந்துள்ளதால் போதிய அளவு குடிநீர் எடுக்க இயலவில்லை.

இதனால் போதிய அளவு குடிநீர் எடுக்க இயலாத நிலையில் குடிநீர் விநியோக பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. இது குறித்து காணொளி வாயிலாக ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது. பில்லார் II மாநகராட்சிக்கு குடிநீர் திட்டத்தில் நீர் எடுக்கும் பில்லார் அணையில் கட்டப்பட்ட நீர்ப்புகு கிணறு அணையின் தெற்கு கரையில் உள்ளது அதற்கான நீர் புகும் குழாய் மட்டம் அணையின் தெற்கு கரையில் அமைந்துள்ளதால் சற்று உயரமாக உள்ளது. இதனால் அணையில் 65 அடி அளவுக்கு நீர்மட்டம் குறையும் பொழுது தேவையான அளவு குடிநீர் எடுக்க இயலவில்லை. அதே சமயம் இதன் அருகில் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் பராமரிப்பில் உள்ள பில்லார் I குடிநீர் திட்ட நீர் புகு கிணறு பில்லார் அணைக்குள் உள்ளதால் அணையின் நீர்மட்டம் குறையும் பொழுதும் குடிநீர் எடுக்க இயலும்.

இதனை கருத்தில் கொண்டு, குடிநீர் பற்றாக்குறையினை சமாளிக்க தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் பில்லார் I திட்ட நீர் புகு கிணற்றில் உள்ள கூடுதல் மின்மோட்டார்களை இயக்கி மாநகராட்சிக்கு 25 MLD வரை கூடுதல் குடிநீர் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், அவ்வாறு எடுக்க தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கவும் பார்வையில் குறிப்பிட்ட ஆய்வில் அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே இதுகுறித்து தக்க நடவடிக்கை எடுத்து கூடுதல் மின்மோட்டார்களை இயக்கி, மாநகராட்சிக்கு கூடுதல் குடிநீர் வழங்க பார்வை 2-ல் குறிப்பிட்ட கடிதத்தில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்கு குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுவதால் கூடுதல் குடிநீர் வழங்க பில்லார் - I குடிநீர் திட்ட தலைமை நிலையத்தில் நீர் எடுக்க கிணற்றில் உள்ள கூடுதல் மின் மோட்டார்களை இயக்கி 25 MLD வரை கூடுதலாக தண்ணீர் வழங்கிட தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திடம் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

அதனைத் தொடர்ந்து பார்வை 3-ல் குறிப்பிட்ட தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய கடிதத்தில் கோரிய தோராய மதிப்பீட்டில் ரூ.99.50 இலட்சம் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்துக்கு செலுத்த கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான தொகை ரூ.99.50 இலட்சத்தினை குடிநீர் இன்றியமையாமை, அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திற்கு செலுத்தவும், இதற்கான செலவினை மாநகராட்சி குடிநீர் நிதியில் இருந்து செய்யவும், இதற்கான மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி பணியின் அவசரம் கருதி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று தொகை செலுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

இதற்கான மாமன்றத்தின் பின் ஏற்பு வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.1802/2022/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 317 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 207

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொறியியல் பிரிவு - சீர்மிகு நகரத் திட்டத்தின் மூலம் மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.72-க்குட்பட்ட திவான் பாகதூர் சாலையில் உள்ள பல அடுக்கு வாகனம் நிறுத்தும் இடத்திற்கு வருடந்திர பணி மேற்கொள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கான முன்மொழிவு கோரிக்கை (RFP) அடங்கிய விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க 29.12.2023 அன்று விலைப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில், கீழ்க்கண்ட மூன்று நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது.

1. M/s.Forms, Chennai.
2. M/s.Jones Lang LaSalle Property Consultants (I) Pvt. Ltd., Chennai.
3. M/s.Elegant Enterprise, Chennai.

மேற்குறிப்பிட்டுள்ள மூன்று நிறுவனங்களிடமிருந்து 05.01.2024 அன்று பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளினை, இப்பணியின் நிபந்தனைகளின்படி தொழில்நுட்ப திறனாய்வு செய்யப்பட்டதில் M/s.Jones Lang LaSalle Property Consultants (I) Pvt. Ltd., Chennai. நிறுவனம் குறைந்த விலைப்புள்ளியாக ரூ.16,52,000/-க்கு இப்பணியினை மேற்கொள்ள விலைப்புள்ளி அளித்துள்ளனர். எனவே, திவான் பாகதூர் சாலையில் உள்ள பல அடுக்கு வாகனம் நிறுத்தும் இடத்திற்கு வருடந்திர பணி மேற்கொள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கான முன்மொழிவு கோரிக்கை (RFP) அடங்கிய விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யும் பணியினை M/s.Jones Lang LaSalle Property Consultants (I) Pvt. Ltd., Chennai. அவர்களுக்கு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டிப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.108/2024/எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 318 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 208

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட ஐந்து மண்டலங்களில் உள்ள திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளுக்கு டம்பர் பிளேசர், காம்பெக்டர், டிப்பர் லாரிகள், சிறிய வகை டிப்பர் லாரிகள், ஓபன்-பாடி லாரி, மண் அள்ளும் இயந்திரம், பொது சுகாதாரப்பணிகளுக்கு கொசு மருந்து அடிக்கும் இயந்திரம் பொருத்தப்பட்டுள்ள வாகனம், பாதாள சாக்கடை அடைப்பு நீக்கும் மற்றும் கழிவு உறிஞ்சும் வாகனம், நாய் பிடிக்கும் வாகனம், குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வாகனம் மற்றும் பிரதான அலுவலகத்தில் உயர் அலுவலர்களின் ஆய்வு பணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் கார் மற்றும் ஈப்பு என பல்வேறு வகையான இலகுவாக மற்றும் கனரக என 835 எண்ணிக்கையிலான வாகனங்கள் மாநகராட்சியில் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது.

அவ்வாறு மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான வாகனங்கள் மேற்காண் அனைத்து நெறிமுறைகளை பூர்த்தி செய்தும் 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மாநகராட்சி பயன்பாட்டில் உள்ள வாகனங்கள் என மொத்தம் 271 எண்ணிக்கையிலான வாகனங்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வாகனங்களை உடனடியாக ஒரே சமயத்தில் நிறுத்தி கழிவு செய்து மாற்றாக புதிய வாகனங்கள் கொள்முதல் செய்ய இயலாததால் அவ்வப்போது மாநகராட்சியின் நிதி நிலைக்கேற்ப படிப்படியாக கழிவு செய்யும் பொருட்டு 13.06.2024 தேதியில் ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

அவ்வாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள 271 எண்ணிக்கையிலான வாகனங்களில் முதற்கட்டமாக 15 ஆண்டுகள் கடந்து இயக்கப்பட்டு வரும் வாகனங்கள் மற்றும் பெரும் பழுதுகள் காரணமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள சில வாகனங்கள் என மொத்தம் 80 எண்ணிக்கையிலான வாகனங்களை கழிவு செய்திட பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	வாகன பதிவு எண்	வாகனத்தின் வகை	மண்டலம்	வாகனம் வாங்கிய ஆண்டு	வாகனம் ஓடிய தூரம் (கி.மீ)	குறிப்பு
1	TAR-6916	ஸ்வராஜ் மஸ்தா வகை, சிங்கிள் பின் டம்பர் பிளேசர் லாரி	மத்திய	1988	979600	
2	TN37-8105	ஸ்வராஜ் மஸ்தா சிறிய வகை டிப்பர் லாரி	கிழக்கு	1990	700804	
3	TN 37-D4981	ஸ்வராஜ் மஸ்தா சிறிய வகை டிப்பர் லாரி	தெற்கு	1992	798650	
4	TN37-D3764	ஸ்வராஜ் மஸ்தா ரெப்யூஸ் கலெக்டர்	மேற்கு	1992	512500	
5	TN37-C9936	ஸ்வராஜ் மஸ்தா சிறிய வகை டிப்பர் லாரி	கிழக்கு	1992	876050	
6	TN37-R8184	ஜேசிபி, பிரன்ட் என்டு லோடர்	மேற்கு	1998	794880	
7	TN37-Y0207	டாடா சிங்கிள் பின் டம்பர் பிளேசர்	மத்தியம்	2001	315500	
8	TN37-AS5331	டாடா டுவின்-பின் டம்பர் பிளேசர் லாரி	தெற்கு	2006	567900	
9	TN38-AJ0020	அசோக் லேலேண்ட் டுவின்-பின் டம்பர் பிளேசர்	வடக்கு	2006	356850	
10	TN37-AW8236	ஈச்சர் ரெப்யூஸ் கலெக்டர்	தெற்கு	2007	486920	
11	TN37-AU3553	ஈச்சர் ரெப்யூஸ் கலெக்டர்	தெற்கு	2007	357950	
12	TN37-R3209	பி.இ.எம்.எல் வகை, பிரன்ட் என்டு லோடர்	கிழக்கு	1998	434750	
13	TN66-L9533	ரெப்யூஸ் கலெக்டர் கம்பேக்டர்	மேற்கு	2014	484700	
14	TN66-L9473	ரெப்யூஸ் கலெக்டர் கம்பேக்டர்	தெற்கு	2014	387050	
15	TN 66 – K5294	டாடா ஏஸ் - சிறிய வகை டிப்பர் வாகனம்	வடக்கு	2014	454300	
16	TN37-AW1679	டாடர் டுவின்-பின் டம்பர் பிளேசர்	தெற்கு	2007	523700	
17	TN37-AU3633	ஈச்சர் ரெப்யூஸ் கலெக்டர்	தெற்கு	2007	554350	
18	TN37-AX3889	ஈச்சர் ரெப்யூஸ் கலெக்டர்	கிழக்கு	2007	376950	
19	TN37-AW8377	ஈச்சர் ரெப்யூஸ் கலெக்டர்	மத்தியம்	2007	273750	
20	TN37-AY5152	அசோக் லேலேண்ட் டுவின்-பின் டம்பர் பிளேசர்	வடக்கு	2008	535800	
21	TN37-AZ5438	அசோக் லேலேண்ட் டுவின்-பின் டம்பர் பிளேசர்	வடக்கு	2008	334550	
22	TN37-AZ5068	அசோக் லேலேண்ட் டுவின்-பின் டம்பர் பிளேசர்	தெற்கு	2008	315600	
23	TN37-AY 5088	அசோக் லேலேண்ட் டுவின்-பின் டம்பர் பிளேசர்	மேற்கு	2008	545450	
24	TN37-AZ4898	அசோக் லேலேண்ட் டுவின்-பின் டம்பர் பிளேசர்	மேற்கு	2008	325000	
25	TN37-AZ5409	அசோக் லேலேண்ட் டுவின்-பின் டம்பர் பிளேசர்	மேற்கு	2008	365450	
26	TN37-AY5997	ஈச்சர் ரெப்யூஸ் கலெக்டர்	கிழக்கு	2008	325700	

27	TN37-AZ4878	அசோக் லேலேண்ட் டுவின்-பின் டம்பர் பிளேசர்	மத்தியம்	2008	408900	
28	TN37-AZ5376	அசோக் லேலேண்ட் டுவின்-பின் டம்பர் பிளேசர்	மத்தியம்	2008	408900	
29	TN66-9326	டாடா ஏஸ் - சிறிய வகை டிப்பர் வாகனம்	மேற்கு	2009	277350	
30	TN66-9254	டாடா ஏஸ் - சிறிய வகை டிப்பர் வாகனம்	கிழக்கு	2009	379700	
31	TN66-A8860	பி.இ.எம்.எல் வகை, பிரன்ட் என்டு லோடர்	தெற்கு	2010	414720	
32	TN66-A8853	பி.இ.எம்.எல் வகை, பிரன்ட் என்டு லோடர்	மேற்கு	2010	449280	
33	TN66-C0459	அசோக் லேலேண்ட் கம்பேக்டர்	கிழக்கு	2010	459900	
34	TN37-BT4468	ஸ்வராஜ் மஸ்தா, டுவின்-பின் டம்பர் பிளேசர்	தெற்கு	2011	324350	
35	TN66-F6949	பி.இ.எம்.எல் வகை, பிரன்ட் என்டு லோடர்	வடக்கு	2012	235800	
36	TN66-F6933	பி.இ.எம்.எல் வகை, பிரன்ட் என்டு லோடர்	கிழக்கு	2012	355575	
37	TN37-Q1343	ஜேசிபி, பிரன்ட் என்டு லோடர்	மேற்கு	1997	784680	
38	TAB -9091	டாடா 1210 SE ,வகை கனரக குடிநீர் விநியோக லாரி	வடக்கு	1988	986592	
39	TAG 1971	டாடா 1210 SE,வகை கனரக குடிநீர் விநியோக லாரி	வடக்கு	1988	987650	
40	TAB- 9901	டாடா 1210 SE வகை கனரக குடிநீர் விநியோக லாரி	கிழக்கு	1988	992800	
41	TN37-7591	டாடா 1210 SE,வகை கனரக குடிநீர் விநியோக லாரி	தெற்கு	1989	849550	
42	TN37-3745	டாடா 1210 SE,வகை கனரக குடிநீர் விநியோக லாரி	மத்தியம்	1989	833150	
43	TN37-6625	டாடா 1210 SE,வகை கனரக குடிநீர் விநியோக லாரி	மத்தியம்	1989	792050	
44	TN37-H3979	டாடா வாட்டர் டேங்கர் லாரி	கிழக்கு	1994	598300	
45	TAG -3315	டாடா வாட்டர் டேங்கர் லாரி	கிழக்கு	1998	569400	
46	TN37-H6148	டாடா 1210 SE,வகை கனரக குடிநீர் விநியோக லாரி	வடக்கு	1994	798376	
47	TN37-H3674	டாடா வாட்டர் டேங்கர் லாரி	வடக்கு	1998	697900	
48	TN66-B2607	சாலை சுத்தம் செய்யும் வாகனம்	-	2010	-	
48	TN37-AK0518	டாடா சுமோ (டீசல்)	பிரதான அலுவலகம்	2005	264650	
50	TN37-AK0519	டாடா சுமோ (டீசல்)	பிரதான அலுவலகம்	2005	226050	
51	TN37-AK0520	டாடா சுமோ (டீசல்)	பிரதான அலுவலகம்	2005	170000	
52	TN37-AK0522	டாடா சுமோ (டீசல்)	பிரதான அலுவலகம்	2005	334000	
53	TN38-AC6473	பொலேரோ (டீசல்)	பிரதான அலுவலகம்	2005	119900	
54	TAB - 4720	ஸ்வராஜ் மஸ்தா வகை, சிங்கிள் பின் டம்பர் பிளேசர் லாரி	மேற்கு	1980	1156750	
55	TN37-0737	டாடா, சிறிய வகை டிப்பர் லாரி	மத்தியம்	1990	1167300	
56	TDI-4174	டாடா 1210 SE வகை கனரக ஒப்பன் பாடி லாரி	மேற்கு	1985	998400	
57	TAB-9788	ஸ்வராஜ் மஸ்தா வகை, சிறிய டிப்பர் லாரி	கிழக்கு	1988	867550	

58	TAB-4719	ஸ்வராஜ் மஸ்தா வகை, சிறிய டிப்பர் லாரி	வடக்கு	1989	792350	
59	TAR-6913	ஸ்வராஜ் மஸ்தா வகை, ஒப்பன் பாடி லாரி	மத்தியம்	1989	744600	
60	TN37-8907	ஸ்வராஜ் மஸ்தா சிறிய வகை டிப்பர் லாரி	மேற்கு	1990	678950	
61	TN37-C9935	ஸ்வராஜ் மஸ்தா சிறிய வகை டிப்பர் லாரி	வடக்கு	1992	685421	
62	TN37-D4985	ஸ்வராஜ் மஸ்தா ஒப்பன் பாடி லாரி	மேற்கு	1992	410850	
63	TN37-D4983	ஸ்வராஜ் மஸ்தா சிறிய வகை டிப்பர் லாரி	கிழக்கு	1992	930550	
64	TN37-D4984	ஸ்வராஜ் மஸ்தா டிப்பர் லாரி	கிழக்கு	1992	930550	
65	TN66-B4912	ஈச்சர் - சாலை சுத்தம் செய்யும் வாகனம்	மேற்கு	2010	-	
66	TN37-E6702	டாடா வகை, சிறிய டிப்பர் லாரி	மத்தியம்	1993	730800	
67	TN37-E6697	டாடா வகை, சிறிய டிப்பர் லாரி	மத்தியம்	1993	435000	
68	TN37-E6693	டாடா சிறிய டிப்பர் லாரி	மேற்கு	1994	507450	
69	TN37-E6689	டாடா சிறிய டிப்பர் லாரி	மத்தியம்	1994	588000	
70	TN37-E6698	டாடா சிறிய டிப்பர் லாரி	மத்தியம்	1994	588050	
71	TN37-Q6379	டாடா சிறிய டிப்பர் லாரி	தெற்கு	1997	695800	
72	TN37-S3022	ஸ்வராஜ் மஸ்தா சிங்னியள்-பின் டம்பர் பிளேசர் லாரி	தெற்கு	1998	612850	
73	TN37-S1613	ஸ்வராஜ் மஸ்தா சிங்னியள்-பின் டம்பர் பிளேசர் லாரி	மேற்கு	1998	587650	
74	TN37- S1612	ஸ்வராஜ் மஸ்தா சிங்னியள்-பின் டம்பர் பிளேசர் லாரி	கிழக்கு	1998	613650	
75	TN37-S1614	ஸ்வராஜ் மஸ்தா சிங்னியள்-பின் டம்பர் பிளேசர் லாரி	கிழக்கு	1998	701300	
76	TN 37-S3281	ஸ்வராஜ் மஸ்தா சிங்னியள்-பின் டம்பர் பிளேசர் லாரி	மத்தியம்	1998	450050	
77	TN 37-S3283	ஸ்வராஜ் மஸ்தா சிங்னியள்-பின் டம்பர் பிளேசர் லாரி	மத்தியம்	1998	576604	
78	TN37-S6720	ஸ்வராஜ் மஸ்தா சிங்னியள்-பின் டம்பர் பிளேசர் லாரி	வடக்கு	1999	769550	
79	TN37 S-6718	ஸ்வராஜ் மஸ்தா சிங்னியள்-பின் டம்பர் பிளேசர் லாரி	கிழக்கு	1999	545650	
80	TN38-D7433	எச்.எம்.டி டிராக்டர்	கிழக்கு	1997	648000	

மேற்காண் பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மண்டல வாரியாக பயன்பாட்டில் இருந்த 80 எண்ணிக்கையிலான வாகனங்கள் வாங்கப்பட்டு குறைந்தபட்சம் சுமார் 15 ஆண்டு முதல் 42 ஆண்டுகள் வரை ஆவதோடு, மேற்படி வாகனங்கள் தொடர்ந்து இயக்கப்படுமாயின் அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுது பராமரிப்பு பணிகள் மற்றும் எரிபொருள் செலவினம் போன்ற காரணங்களால் மாநகராட்சி பணிகளில் தொய்வு ஏற்படுவதோடு மாநகராட்சிக்கு அதிக நிதியிழப்பு ஏற்ப்படக்கூடும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு முதற்கட்டமாக மேற்காண் 80 எண்ணிக்கையிலான வாகனங்களை கழிவு செய்திட மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:- 4042/2024/MD2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 319 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 209

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் -வார்டு எண் - 47 மற்றும் 32க்குட்பட்ட காந்திபுரம் 7வது வீதி மேம்பாலம் ரயில்வே பாதையின் கீழ் உள்ள சிறுபாலம் மற்றும் கழிவுநீர் குழாய்களை பருவ மழை காலங்களில் மழைநீர் வெளியேராமல் வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்து சேதம் ஏற்படுவதை சரி செய்வதற்கு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணிகள் அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 – ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன் படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவான உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ எண்	பணியின் விபரங்கள்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூபாயில்	பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலம், வார்டு எண் - 47 மற்றும் 32க்குட்பட்ட காந்திபுரம் 7வது வீதி மேம்பாலம்(Roots நிறுவனம் அருகில்) ரயில்வே பாதையின் கீழ் RCC Silt collection chamber மற்றும் குப்பை தடுப்பு இரும்பு கிரில் வலை அமைத்து, எஸ். பி. கண்ணுசாமி வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகாலுக்கு மராமத்து பணி செய்தல் ந.க.எண். 4701 /2024/டி1ம	9,90,000/-	1. தி/ள் என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10 % குறைவு 2. தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.67% - அதிகம் 3. தரு. எ. செல்வபாண்டி மதிப்பீட்டை விட 2.22% - அதிகம்	1.தி/ள் என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10 % குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு-மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண்- 4701/2024/டி1ம

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 320 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 210

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் Jnnurm திட்டம் ஒண்டிபுதூர் பகுதி பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தின் கீழ் பிரதான கழிவு நீர் குழாய்கள் பதிக்க வேண்டி தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு சொந்தமான சாலையினை தோண்டி குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டது. இச்சாலையினை மீண்டும் சீரமைத்துத் தர வேண்டி அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படி திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டுத்தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் Jnnurm திட்டம் ஒண்டிபுதூர் பகுதியில் பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் பதிக்க தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறையின் தார்சாலையை வெட்டியது திரும்ப சீரமைத்து கொடுத்தல்.	9.75

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதியினைத் தொடர்ந்து, உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைப்புள்ளி கொடுத்த தி/ள். எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் ஒப்பந்ததாரர் கோவை அவர்களின் குறைந்த விலைப்புள்ளியை ஏற்றுப் பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற மேல் நடவடிக்கைகள் தொடரப்பட்டது.

வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்
1	தி/ள். எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் ஒப்பந்ததாரர் கோவை	1.00 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	தி/ள்.ஸ்ரீ அசோஸியேட்ஸ் ஒப்பந்ததாரர் கோவை	1.50 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்
3	தி/ள். எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் ஒப்பந்ததாரர் கோவை	2.00 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண்.4914/2024/எம்.டி.3
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 321 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 211

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு பகுதிகளில் உள்ள நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு துப்புரவு பணியாளர்கள், ஆயா மற்றும் காவலாளிகள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் பணியமர்த்துதலுக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம்

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
1	கிழக்கு மண்டலத்தில் 6 எண்ணிக்கையிலான நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு துப்புரவு பணியாளர்கள், ஆயா மற்றும் காவலாளிகள் வெளிக் கொணர்வு முகமை மூலம் 8 மாதங்களுக்கு பணியமர்த்துதல் ந.க.எண்.4883/2024/எம்.இ	3110

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.4883/2023.எம்.இ
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 322 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 212

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - வார்டு பகுதிகளில் உள்ள நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு துப்புரவு பணியாளர்கள், ஆயா மற்றும் காவலாளிகள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் பணியமர்த்துதலுக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம்

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை
1	மத்திய மண்டலத்தில் 6 எண்ணிக்கையிலான நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு துப்புரவு பணியாளர்கள், ஆயா மற்றும் காவலாளிகள் வெளிக் கொணர்வு முகமை மூலம் 8 மாதங்களுக்கு பணியமர்த்துதல் ந.க.எண். 4882/2024/எம்.இ	34.35

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 323 நாள் 26.07.2024

ந.க.எண்.4882/2023.எம்.இ

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 213

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மேற்கு மண்டலம் - வார்டு பகுதிகளில் உள்ள நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு துப்புரவு பணியாளர்கள், ஆயா மற்றும் காவலாளிகள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் பணியமர்த்துதலுக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம்

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை
1	மேற்கு மண்டலத்தில் 8 எண்ணிக்கையிலான நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு துப்புரவு பணியாளர்கள், ஆயா மற்றும் காவலாளிகள் வெளிக் கொணர்வு முகமை மூலம் 8 மாதங்களுக்கு பணியமர்த்துதல் ந.க.எண்.4880/2024/எம்.இ	36.00

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 324 நாள் 26.07.2024

ந.க.எண். 4880/2023.எம்.இ

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 214

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - தெற்கு மண்டலம் - வார்டு பகுதிகளில் உள்ள நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு துப்புரவு பணியாளர்கள், ஆயா மற்றும் காவலாளிகள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் பணியமர்த்துதலுக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம்

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை
1	தெற்கு மண்டலத்தில் 7 எண்ணிக்கையிலான நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு துப்புரவு பணியாளர்கள், ஆயா மற்றும் காவலாளிகள் வெளிக் கொணர்வு முகமை மூலம் 8 மாதங்களுக்கு பணியமர்த்துதல் ந.க.எண். 4884/2024/எம்.இ	36.00

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 4884/2024.எம்.இ
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 325 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 215

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டு பகுதிகளில் உள்ள நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு துப்புரவு பணியாளர்கள், ஆயா மற்றும் காவலாளிகள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் பணியமர்த்துதலுக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம்

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை
1	வடக்கு மண்டலத்தில் 6 எண்ணிக்கையிலான நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு துப்புரவு பணியாளர்கள், ஆயா மற்றும் காவலாளிகள் வெளிக் கொணர்வு முகமை மூலம் 8 மாதங்களுக்கு பணியமர்த்துதல் ந.க.எண். 4881/2024/எம்.இ	31.10

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 4881/2024/எம்.இ

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 326 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 216

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட - ஐந்து மண்டலம் மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு மாணவ / மாணவியர்களுக்கு சுத்தமான குடிநீர் வழங்குவதற்கு UV தொழில்நுட்பம் கொண்ட மணிக்கு 250 லிட்டர் - (20 எண்ணிக்கை) மற்றும் 150 லிட்டர் (18 எண்ணிக்கை) குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரங்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்ட விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	பணியின் விபரங்கள்	மதிப்பீடு (ரூ. இலட்சம்)
1	ஐந்து மண்டலம் - மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு மணிக்கு 250 லிட்டர் - (20 எண்ணிக்கை) மற்றும் 150 லிட்டர் (18 எண்ணிக்கை குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் கொள்முதல் செய்தல்	60.00

மேற்காண் பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 4911 /2024/கே6

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 327 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 217

பொருள்	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொதுக்கணக்குப் பிரிவு - முனிசிபல் பத்திரம் வெளியீடு (Municipal Bond Release) செய்தல் - முனிசிபல் பத்திரம் வெளியீடு குழு அமைக்க அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக.
பார்வை	நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.16393/2024/AMRUT - 1

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ("முனிசிபல் பத்திரம் வெளியிடுபவர்") மாநகராட்சியின் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு நிதியளிப்பதற்காக முனிசிபல் பத்திரங்கள் மூலம் ரூ.150 கோடி வரை (Greenshoe option உட்பட) திரட்ட உத்தேசித்துள்ளது. இது சம்பந்தமாக மாநகராட்சி 125 மெகா வாட் சூரியசக்தி மின் நிலையம் அமைக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பல்வேறு திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்கும் நோக்கத்துடன், இந்திய பங்குகள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியத்தின் (வெளியீடு மற்றும் பட்டியலிடுதல்) கீழ் ரூ.150 கோடி வரை (Greenshoe option உள்ளடக்கியது) முனிசிபல் பத்திரங்களை வெளியிடுவதன் மூலம் நிதி திரட்ட கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி உத்தேசித்துள்ளது. முனிசிபல் கடன் பத்திரங்கள் விதிமுறைகள், 2015, ("SEBI ILMDS விதிமுறைகள்"). ன்படி, கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள விஷயங்களுக்காக கீழ்க்கண்ட தீர்மானங்களை நிறைவேற்ற மாநகராட்சி மாமன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்படும் மாநகராட்சியால் ரூ.150 கோடி வரை (Greenshoe option உள்ளடக்கியது) ("NCDகள்" அல்லது "கடனீட்டுப் பத்திரங்கள்") மாற்ற முடியாத முனிசிபல் பத்திரங்களை வழங்க ஒப்புதல் அளித்தல். (கள்) விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின்படி, SEBI ILMDS விதிமுறைகள், பத்திர ஒப்பந்தங்கள் (ஒழுங்குமுறை) சட்டம், 1956, மாற்ற முடியாத பத்திரங்கள், பத்திரப்படுத்தப்பட்ட கடன் கருவிகள், பாதுகாப்பு ரசீதுகள், நகராட்சி கடன் பத்திரங்கள் மற்றும் பட்டியலுக்கான முதன்மை சுற்றறிக்கை மே 22, 2024 தேதியிட்ட தாள் சுற்றறிக்கை எண். SEBI/HO/DDHS/POD1/P/CIR/2024/54 ("SEBI முதன்மை சுற்றறிக்கை") தொடர் வெளிப்பாடுகள் எண். ஜூன் 19, 2017 தேதியிட்ட CIR/IMD/DF1/60/2017 மற்றும் சுற்றறிக்கை எண். SEBI/HO/DDHS/CIR/P/134/2019 தேதியிட்ட நவம்பர் 13, 2019, பொருந்தக்கூடிய மற்றும் அவ்வப்போது திருத்தப்படும், மேலும் பிற சட்டங்கள், விதிகள், வழிகாட்டுதல்கள், அறிவிப்புகள், சுற்றறிக்கைகள், அரசாங்கத்தால் வெளியிடப்பட்டது அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒழுங்குமுறை ஆணையம், இது சம்பந்தமாக, மாநகராட்சியால் மேற்கொள்ளப்படும் பல்வேறு திட்டங்களுக்கான நிதியுதவிக்காக,

(ii), பத்திரங்களை வெளியிட்டு நிதி திரட்ட பின்வரும் உறுப்பினர்களைக் கொண்ட "முனிசிபல் பத்திரங்கள் வழங்கல் குழு" (Bonds Issue Committee) அமைக்கப்பட வேண்டும்:

1. ஆணையர்
2. துணை ஆணையர்
3. துணை ஆணையர்
4. தலைமை பொறியாளர்,
5. உதவி ஆணையர் (கணக்குகள்)

(iii) பத்திரங்களின் எண்ணிக்கை, நேரம், மற்றும் தன்மை, வெளியீட்டு முறை உட்பட, பத்திரங்களை வழங்குவது தொடர்பான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை முடிவு செய்வதற்கும், பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கும், மேற்கூறிய முனிசிபல் பத்திரங்கள் வழங்கல் குழு, கூட்டாகவும், பலவிதமாகவும் / அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கூறிய பத்திரங்கன் வெளியிடுவது சம்பந்தமாக, கடன் மதிப்பீட்டு முகவர்கள் (Credit Rating Agencies), பதிவாளர், அறங்காவலர், சட்ட ஆலோசகர், டெபாசிட்டர்கள், பங்கு பரிவர்த்தனை, திட்ட ஆலோசகர் மற்றும் ஏதேனும் ஏஜென்சிகள் நடுவர்/பொது நபர்/ இடையீட்டாளர் ஆகியோர் நியமனங்களை அங்கீகரிக்கவும், மேலும் குறைந்தபட்ச சந்தா போன்ற விஷயங்களை முடிவு செய்யவும், அதிகப்படியான சந்தாவைத் தக்கவைத்தல், வெளியீட்டின் நீட்டிப்பு, பத்திரங்களை வழங்குதல் அல்லது வெளியீட்டை முன்கூட்டியே முடித்தல் (Early Closer) போன்றவற்றில் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு முடிவுகள் எடுத்தல்.

(iv) முனிசிபல் பத்திரங்கள் வழங்கல் குழுவின் உறுப்பினர்கள் கூட்டாக அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளவும், தேவையான அனைத்து செயல்களை மேற்கொள்ளவும், தேவையான அனைத்து ஆவணங்கள் / ஒப்பந்த உடன்படிக்கை / பத்திரங்கள் / கருவிகள் / விண்ணப்பங்கள் மற்றும் அதற்குத் தொடர்புடைய ஆவணங்களில் கையொப்பமிட அதிகாரம் வழங்கலாம்.

மேலும், மேற்கூறிய முனிசிபல் பத்திரங்கள் வழங்கல் குழு ("Bonds Issue Committee") கீழ்க்கண்டவற்றை செயல்படுத்த அங்கீகாரம் வழங்கலாம்.

- I கடன் மதிப்பீட்டு முகவர்கள் (Credit Rating Agencies), அறங்காவலர், பதிவாளர், சட்ட ஆலோசகர், வைப்புதாரர்கள், பங்கு/ முனிசிபல் பத்திரங்கள் வெளியீட்டு வங்கியாளர்கள், திட்ட ஆலோசகர், முதலியன உட்பட, அனைத்து முகவர்கள் (Agencies) மற்றும் இடைத்தரகர்களின் நியமனங்களை இறுதி செய்து ஒப்புதல் அளித்து அங்கீகரிக்கலாம். மேலும் அவர்களின் கட்டணம், கமிஷன்கள், தரகு, போன்ற அனைத்து நபர்களுக்கும்/ஏஜென்சிகளுக்கும் ஊதியம் வழங்குதல் மற்றும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துதல், பங்குச் சந்தைகளில் பத்திரங்களை பட்டியலிடுவது உட்பட தொடர்பான அனைத்து நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக தேவைப்படும் ஒப்பந்தங்கள் ஆவணங்கள், ஒப்பந்த உடன்படிக்கை, புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், ஆவணங்களை மாற்றியமைத்தல், உள்ளிடுதல், செயல்படுத்துதல், வழங்குதல் மற்றும் பதிவு செய்தல் பங்குச் சந்தைகள் மற்றும் பத்திரங்களுக்கான பாதுகாப்பை உருவாக்குதல் நடவடிக்கைகளை இறுதி செய்யவும், அனுமதி வழங்கவும் அல்லது பின்னேற்றவு வழங்கவும் அதிகாரம் வழங்கலாம்.
- II நடைமுறையில் உள்ள சந்தை நிலவரங்கள் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய சட்டங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, முனிசிபல் பத்திரங்கள் வழங்கல் முறை, பத்திரங்களை வழங்குவதற்கான கால அளவீடு வட்டி விகிதம் போன்றவற்றை இறுதி செய்ய அதிகாரம் வழங்கலாம்.
- III முனிசிபல் பத்திரம் வெளியிடுவதன் மூலமாக திரட்டப்படும் நிதியில் செயல்படுத்த உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்குதல்.
- IV கால வரையரை தாள்கள் (Term Sheets), பத்திரங்களின் அமைப்பு, தவணை தொகை செலுத்தும் நடைமுறைகள் /எஸ்க்ரோ நடைமுறைகள் / மீட்பு நிதி நடைமுறை (waterfall mechanism) / கடன் செலுத்துவதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட பணத்தைக் கொண்ட கணக்கு செயல்படும்முறை (sinking fund mechanism) /வட்டி செலுத்தும் நடைமுறை /டிஎஸ்ஆர்ஏ நடைமுறை அல்லது பத்திரங்களை கட்டமைப்பதற்கு தேவையான மற்ற விதிமுறைகள் ஆகியவற்றை இறுதி செய்யவும். பத்திரங்கள் தொடர்பான கடமைகளை சரியான நேரத்தில் நிறைவேற்றுவதற்கும் தேவைப்படும் வேறு ஏதேனும் விதிமுறைகள் உருவாக்குதல்.
- V தேவைப்படும் விதத்தில் பத்திரங்களை வழங்குவதற்கான நிதிநிலை அறிக்கைகள், வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஆவணங்கள் (Disclosure Documents)/ வணிகத்தில் பங்கு அல்லது காப்பு உரிமை விற்கும் போது வருங்கால முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் சட்ட ஆவணம் (Placement memorandum) சலுகை ஆவணம், பிற ஆவணங்களை வரைதல், இறுதி செய்தல் மற்றும் கையொப்பமிடுதல். மேலும் பத்திரங்கள் மற்றும் பங்கு பரிவர்த்தனை வாரியம் ("SEBI") மற்றும் பங்குச் சந்தை வேறு ஏதேனும் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரத்திற்குரிய ஆவணங்களை இறுதி செய்தல்.
- VI மற்ற அனைத்து தேவையான ஆவணங்கள்/ஒப்பந்தங்கள்/ ஒப்பந்த உடன்படிக்கை /பத்திரங்கள்/ புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்(MoU)/சான்றிதழ்கள்/பிரமாணப்பத்திரங்கள்/ உறுதிமொழிகள், உத்தரவாதங்கள் போன்ற மற்றும் பிற தேவையான அனைத்து ஆவணங்களையும் செயல்படுத்தவும், மேலும் (SEBI) பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தனைகள் வாரியம் மேற்கூறிய பத்திரங்களை வழங்குவதற்கான வேறு ஏதேனும் விதிகளின் உரிய இணக்கத்தின் அடையாளமாக பத்திரங்களின் வெளியீடு மற்றும் ஒதுக்கீடு தொடர்பான அனைத்து சட்ட பூர்வமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்.
- VII தேவைப்படுகிறவிதத்தில், பெறத்தக்கவைகள் அல்லது அடையாளம் காணப்பட்ட/குறிப்பிடப்பட்ட அசையாச் சொத்துக்களுக்கு கட்டணம் வழங்குதல் அல்லது கடன் பத்திரம் வழங்குதல் அல்லது பத்திரம் அறங்காவலர்/பத்திரதாரர்களுக்கு ஆதரவாக கார்ப்பரேஷனின் பிற பாதுகாப்பு/சொத்துக்கள் தொடர்பாக உருவாக்கப்பட்ட கணக்குகளின் மீது கட்டணத்தை உருவாக்குதல் அல்லது பாதுகாப்பைச் செயல்படுத்தும்

ஆவணங்கள்/ஒப்பந்தங்கள், அறக்கட்டளைப் பத்திரம் மற்றும் கார்ப்பரேஷன் சார்பாகப் பதிவேடு, CERSAI போன்றவற்றில் அத்தகைய கட்டணத்தைப் பதிவு செய்வதற்கான பிற ஆவணங்கள் முறைப்படுத்துதல்.

- VIII அசையா அல்லது அசையும் சொத்துக்கள், நடப்பு அல்லது நிலையான சொத்துக்கள், உறுதியான அல்லது அசையா சொத்துக்கள், கடன்கள் அல்லது நிறுவனத்தின் உரிமைகோரல், அடமானங்கள், கட்டணங்களை உருவாக்குதல். அத்தகைய கடன் பத்திரம் வைத்திருப்பவர்கள்/பாதுகாப்பான கடன் வழங்குபவர்களுக்குச் சாதகமாக, அவ்வப்போது தேவைப்படும்படி, அத்தகைய கடன் பத்திரம் வைத்திருப்பவர்கள்/பாதுகாப்பான கடன் வழங்குபவர்களுக்கு வழங்கப்படும் விதிமுறைகளின்படி, அவர்களிடமிருந்து கடன் வாங்கிய அனைத்துத் தொகைகளையும் வட்டியுடன் சேர்த்துப் பாதுகாக்க வேண்டும். செலவு, கட்டணங்கள் மற்றும் பிற தற்செயலான செலவுகள் மற்றும் அனைத்து பாதுகாப்பு ஆவணங்களையும் பதிவு செய்தல்.
- IX தேசிய நகராட்சி கணக்கு கையேட்டின் படி அல்லது மாநில அரசாங்கத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இதேபோன்ற நகராட்சி கணக்கு கையேட்டின் படி நிதிநிலை அறிக்கைகள் / மறுவடிவமைக்கப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகள் மற்றும் தெரிவிக்கப்படக்கூடிய ஆவணங்கள் (Disclosure Documents)/ வணிகத்தில் பங்கு அல்லது காப்பு உரிமை விற்கும் போது வருங்கால முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் சட்ட ஆவணம் (Placement memorandum), சலுகை ஆவணம் வழங்குவதற்கான ஆவணங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்தல்.
- X பத்திரங்களை ஒதுக்கவும், பத்திரங்களுக்கான சந்தாவாக பெறப்பட்ட விண்ணப்ப கட்டணத்தை ஏற்கவும், ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் முடிவு செய்யவும், பத்திரங்களை ஒதுக்குவதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கவும் மற்றும் பத்திரங்களை ஒதுக்குதல்.
- XI பட்டியலிடுதல் விண்ணப்பம் மற்றும் பங்குச் சந்தைகளுடன் பட்டியலிடுதல் ஒப்பந்தத்தை செயல்படுத்துதல், அதாவது பாம்பே பங்குச் சந்தை (BSE) அல்லது இந்தியா தேசிய பங்கு சந்தை குழுமம் போன்ற பத்திரங்களை பட்டியலிடுவதற்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள்/ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள்/ஏஜென்சிகளிடம் இருந்து தேவையான அனைத்து அனுமதிகளையும் பதிவாளரிடம் பெற விண்ணப்பிக்கவும், பின்பற்றவும், National Securities Depository Limited (NSDL) மற்றும் Central Depository Services (India) Limited (CDSL) ஆகியவற்றுடன் ஒப்பந்தம்(கள்) பத்திரங்களை மதிப்பிழக்கச் செய்து, மாநகராட்சி சார்பில் தேவையான பிற ஆவணங்கள்/ஒப்பந்தங்களைச் செயல்படுத்தவும் எந்தவொரு சட்டப்பூர்வ அதிகாரத்திற்கும் தேவைப்படும் பத்திரங்களை வழங்குதல் தொடர்பான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல்,
- XII பத்திரங்களுக்கான சந்தாவுக்கு எதிராக விண்ணப்ப கட்டணத்தை சேகரிப்பதற்காக ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வங்கியாளர்களை நியமிக்கவும்.
- XIII ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட, வங்கிகளுக்கு எந்த உரிமையில்லாத (No - lien) escrow கணக்குகளைத் திறந்து, வெளியீடு மற்றும் இயக்கவும், முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட வெளியீட்டின் வருமானம் மற்றும் கட்டமைக்கப்பட்ட கட்டண நடைமுறையின் செயல்பாட்டிற்காகவும், எஸ்க்ரோ மெக்கானிசம்/ நிதி பற்றாக்குறை நடைமுறை (waterfall mechanism) / கடன் அல்லது பத்திரத்தை செலுத்துவதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட பணத்தைக் கொண்ட கணக்கு செயல்படும்முறை (sinking fund mechanism)/வட்டி செலுத்தும் முறை(DSRA) நடைமுறை அல்லது பத்திரக் கடமைகளை சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்துவதற்குத் தேவைப்படும் வேறு ஏதேனும் விதிமுறைகள்/ நடைமுறைகளை உருவாக்குதல் மற்றும் மேற்கொள்ளுதல்.
- XIV NSDL மற்றும் CDSL பதிவாளர்களுடன் முதன்மை பத்திரங்களை தயார் செய்தல், கையொப்பமிடுதல், முதன்மை படிவம் உருவாக்கம், கார்ப்பரேட் செயல் படிவம் மற்றும் பிற தேவையான ஆவணங்கள்/ஒப்பந்தங்களை உருவாக்குதல்
- XV தொடர்புடைய ஒழுங்குமுறை/சட்டப்பூர்வ சிக்கல்களுக்கு இணங்குவதற்கும் மற்றும் DEMAT கணக்கில் ஒதுக்கீடு கடிதங்கள்/பத்திரச் சான்றிதழ்கள் கிரெடிட் செய்யப்படாதது, பணத்தைத் திரும்பப் பெறாதது போன்ற எந்தவொரு முன்- வெளியீடு /வெளியீட்டிற்குப் பிந்தைய முதலீட்டாளர் புகார்கள்/குறைகளையும் நிவர்த்தி செய்வதற்கான இணக்க அதிகாரியை நியமிக்கவும். ஆர்டர்கள், வட்டி வாரண்டுகள் போன்றவை:

- XVI டிமேட் வசதிகளின் கீழ் பத்திரங்களை ஒதுக்கவும், இது தொடர்பாக NSDL/CDSL, பதிவாளர் மற்றும் பரிமாற்ற முகவர்களுடன் தேவையான ஒப்பந்தங்களை செய்துகொண்டு DEMAT வசதிகளை வழங்குதல்;
- XVII பத்திரங்களின் முன்மொழியப்பட்ட வெளியீடு, டிமெட்டீரியலைசேஷன் (Dematerialisation) மற்றும் அதன் பட்டியலிடுதல் ஆகியவற்றிற்கு தேவைப்படும் கார்ப்பரேஷனின் முத்திரை/முத்திரையை ஒட்டவும்;
- XVIII பொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள், சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின்படி முத்திரைக் கட்டணம் செலுத்துதல்;
- XIX பத்திரங்கள் வழங்குபவரால் முன்மொழியப்பட்ட வெளியீடு (கள்) தொடர்பான வேறு எந்த விஷயத்திலும் முடிவுகள் /அல்லது நடவடிக்கை எடுக்கவும் அவர்களின் அனுமதி வேண்டும்.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.1887/2023/பி7
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 328 நாள் 26.07.2024

பொருளில் முதல் பத்தியில் குறிப்பிட்டுள்ள 125 மெகா வாட் சூரிய சக்தி என்பதற்கு பதிலாக 25 மெகா வாட் சூரிய சக்தி என திருத்தம் செய்து அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 218

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் குறிச்சி குடிநீர் விநியோகப் பிரிவிற்குட்பட்ட வார்டு எண் 85, 94 முதல் 100 வரை உள்ள பகுதிகளுக்கு ஏற்கனவே இருந்த 11 எண்ணிக்கையிலான பழைய மேல்நிலைநீர்த்தேக்கத்தொட்டிகளின் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. AMRUT திட்டத்தின் கீழ் கடந்த ஆண்டு 12 எண்ணிக்கையிலான மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிகள் கட்டப்பட்டு தற்போது பில்லார்-3 வது திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் விநியோகம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் கீழ்க்கண்ட வார்டு எண் 97 மற்றும் 98 பகுதிகளில் ஏற்கனவே உள்ள குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களுடன் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரதான குழாய் பகிர்மான குழாயுடன் இணைப்பு பணி மற்றும் புதிய குடிநீர் வால்வுகள் அமைத்தல் பணி மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. அதன்படி கீழ்க்கண்ட பட்டியலிலுள்ள இடங்களுக்கு மதிப்பீடு ரூபாய்.4,56 இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்டுள்ளது.

வரிசை எண்	வார்டு எண்	இணைப்பு பணி மேற்கொள்ளப்படவுள்ள இடங்கள்
1,	98	சாரதா மில் சாலை - முத்தையா நகர்
2,	97	பிள்ளையார்புரம் கீழ்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி-கஸ்தூரி கார்டன்

எனவே பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம்பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்:15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு ஆணையாளர் அவர்களிடம் 06.07.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணி அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வரிசை எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூஇலட்சத்தில்	பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண்.97,98 க்குட்பட்ட சாரதா மில் சாலை - முத்தையா நகர், பிள்ளையார்புரம் கீழ்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி- கஸ்தூரி கார்டன் ஏற்கனவே உள்ள பிரதான குழாயுடன் பில்லூர்-3 குழாய்களுக்கு இணைப்பு ஏற்படுத்துதல் பணி ந.க.எண். 4538 / 2024 / டி1(தெ)	4.56	தி/ள் ஸ்ரீ தாய் நல்லி இண்டஸ்டிரிஸ், க.எண்.44ஈ, மாரியம்மமன் கோவில் வீதி, பீளமேடு புதூர், கோவை-004 மதிப்பீட்டு தொகையை விட 0,38 % குறைவு	தி/ள் ஸ்ரீ தாய் நல்லி இண்டஸ்டிரிஸ்,
			தி/ள் சுவத் சிட்டி பில்டர்ஸ், க.எண்-30/190, குறிச்சி புது நகர், சுந்தராபுரம் (போ), கோவை - 021 மதிப்பீட்டு தொகையை விட 2,36% அதிகம்	க.எண்.44ஈ, மாரியம்மமன் கோவில் வீதி, பீளமேடு புதூர், கோவை-004 மதிப்பீட்டு தொகையை விட 0,38 % குறைவு
			தி/ள்.ரெவா எண்டர்ப்ரைசஸ், க.எண்.10/69 மேட்டுர் பிரதான சாலை, போத்தனூர், கோவை-023 மதிப்பீட்ட தொகையை விட 0.88 % அதிகம்	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு - மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் .4538 / 2024 / டி1(தெ)
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 329 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 219

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் குறிச்சி குடிநீர் விநியோகப் பிரிவிற்குட்பட்ட வார்டு எண் 85, 94 முதல் 100 வரை உள்ள பகுதிகளுக்கு ஏற்கனவே இருந்த 11 எண்ணிக்கையிலான பழைய மேல்நிலைநீர்த்தேக்கத்தொட்டிகளின் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது, AMRUT திட்டத்தின் கீழ் கடந்த ஆண்டு 12 எண்ணிக்கையிலான மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிகள் கட்டப்பட்டு தற்போது பில்லூர்-3 வது திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் விநியோகம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது, இந்நிலையில் கீழ்க்கண்ட வார்டு எண் 94 மற்றும் 97 பகுதிகளில் ஏற்கனவே உள்ள குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களுடன் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரதான குழாய் பகிர்மான குழாயுடன் இணைப்பு பணி மற்றும் புதிய குடிநீர் வால்வுகள் அமைத்தல் பணி மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது, அதன்படி கீழ்க்கண்ட பட்டியலிலுள்ள இடங்களுக்கு மதிப்பீடு ரூபாய்.4,95 இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்டுள்ளது,

வரிசை எண்	வார்டு எண்	இணைப்பு பணி மேற்கொள்ளப்படவுள்ள இடங்கள்
1,	94	இடையர்பாளையம் பிரதான சாலை-திரு நகர் செல்லும் வழி
2,	94	மாரியம்மன் கோவில் வீதி - கஸ்தூரி நகர்,
3,	97	கிருஷ்ணா நகர் - பண்டிட் நேரு பள்ளி அருகில்,

எனவேபொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம்பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்:15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு ஆணையாளர் அவர்களிடம் 05.07.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணி அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வரிசை எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சத்தில்	பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண்.94,97 க்குட்பட்ட இடையர்பாளையம் பிரதான சாலை - திரு நகர் சாலை, மாரியம்மான் கோவில் வீதி - கஸ்தூரி நகர், கிருஷ்ணா நகர் - பண்டிட் நேரு பள்ளி அருகில் ஏற்கனவே உள்ள பிரதான குழாயுடன் பில்லூர்-3 குழாய்களுக்கு இணைப்பு ஏற்படுத்துதல் பணி ந.க.எண். 4541/ 2024 / டி.1(தெ)	4.95	தி/ள் ஸ்ரீ தாய் நல்லி இண்டஸ்டிரிஸ், க.எண்.44ஈ, மாரியம்மன் கோவில் வீதி, பீளமேடு புதூர், கோவை-004 மதிப்பீட்டு தொகையை விட 0,06 % குறைவு தி/ள் சுவத் சிட்டி பில்டர்ஸ், க.எண்-30/190, குறிச்சி புது நகர், சுந்தராபுரம் (போ), கோவை - 021 மதிப்பீட்டு தொகையை விட 1,09% அதிகம் தி/ள்,ரெவா எண்டர்ப்ரைசஸ், க.எண்.10/69 மேட்டுர் பிரதான சாலை, போத்தனூர், கோவை-023 மதிப்பீட்த தொகையை விட 0.71 % அதிகம்	தி/ள் ஸ்ரீ தாய் நல்லி இண்டஸ்டிரிஸ், மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.06% குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு - மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்
ந.க.எண் . 4541/ 2024 / டி.1(தெ)
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 330 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 220

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் குறிச்சி குடிநீர் விநியோகப் பிரிவிற்குட்பட்ட வார்டு எண் 85, 94 முதல் 100 வரை உள்ள பகுதிகளுக்கு ஏற்கனவே இருந்த 11 எண்ணிக்கையிலான பழைய மேல்நிலைநீர்த்தேக்கத்தொட்டிகளின் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. AMRUT திட்டத்தின் கீழ் கடந்த ஆண்டு 12 எண்ணிக்கையிலான மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிகள் கட்டப்பட்டு தற்போது பில்லார்-3 வது திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் விநியோகம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது, இந்நிலையில் கீழ்க்கண்ட வார்டு எண் 96 மற்றும் 97 பகுதிகளில் ஏற்கனவே உள்ள குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களுடன் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரதான குழாய் பகிர்மான குழாயுடன் இணைப்பு பணி மற்றும் புதிய குடிநீர் வால்வுகள் அமைத்தல் பணி மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது, அதன்படி கீழ்க்கண்ட பட்டியலிலுள்ள இடங்களுக்கு மதிப்பீடு ரூபாய்.4,955 இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்டுள்ளது.

வரிசை எண்	வார்டு எண்	இணைப்பு பணி மேற்கொள்ளப்படவுள்ள இடங்கள்
1,	96	பொள்ளாச்சி பிரதான சாலை/ அண்ணா சிலை அருகில்
2,	96	பொள்ளாச்சி பிரதான சாலை / ரெட்டியார் காலணி,
3,	97	குறிச்சி ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-1

எனவேபொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம்பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்:15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு ஆணையாளர் அவர்களிடம் 05.07.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணி அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வரிசை எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சத்தில்	பெறப்பட்டவிலைப்புள்ளிகள்	தேர்வுசெய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண்.96,97 க்குட்பட்ட பொள்ளாச்சி பிரதான சாலை/ அண்ணா சிலை அருகில், பொள்ளாச்சி பிரதான சாலை / ரெட்டியார் காலணி, குறிச்சி ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-1 ஏற்கனவே உள்ள பிரதான குழாயுடன் பில்லார்-3 குழாய்களுக்கு இணைப்பு ஏற்படுத்துதல் பணி ந.க.எண். 4537 / 2024 / டி1(தெ)	4.955	1. திருமதி. U. அலமேலு மங்கை மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.04% குறைவு	திருமதி. U. அலமேலு மங்கை, மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.04% குறைவு
			2. திரு. D. ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 1.80% அதிகம்	
			3. தி/ள். துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 1.13% அதிகம்	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது
அலுவலகக்குறிப்பு - மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் . 4537 / 2024 / டி1(தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 331 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 221

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் குறிச்சி குடிநீர் விநியோகப் பிரிவிற்குட்பட்ட வார்டு எண் 85, 94 முதல் 100 வரை உள்ள பகுதிகளுக்கு ஏற்கனவே இருந்த 11 எண்ணிக்கையிலான பழைய மேல்நிலைநீர்த்தேக்கத்தொட்டிகளின் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது, AMRUT திட்டத்தின் கீழ் கடந்த ஆண்டு 12 எண்ணிக்கையிலான மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிகள் கட்டப்பட்டு தற்போது பில்லூர்-3 வது திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் விநியோகம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது, இந்நிலையில் கீழ்க்கண்ட வார்டு எண் 96 பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களுடன் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரதான குழாய் பகிர்மான குழாயுடன் இணைப்பு பணி மற்றும் புதிய குடிநீர் வால்வுகள் அமைத்தல் பணி மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது, அதன்படி கீழ்க்கண்ட பட்டியலிலுள்ள இடங்களுக்கு மதிப்பீடு ரூபாய்.4,96 இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்டுள்ளது,

வரிசை எண்	வார்டு எண்	இணைப்பு பணி மேற்கொள்ளப்படவுள்ள இடங்கள்
1,	96	லோகநாதபுரம் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி
2,	96	டெக்ஸ் சிட்டி கல்லூரி - நஞ்சுண்டாபுரம் சாலை
3,	96	பொள்ளாச்சி பிரதான சாலை-ஆல்வின் ஹோட்டல்

எனவேபொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம்பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்:15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு ஆணையாளர் அவர்களிடம் 05.07.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணி அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடை பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வரி சை எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூஇலட்சத் தில்	பெறப்பட்டவிலைப்பு ள்ளிகள்	தேர்வுசெய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண்-96 க்குட்பட்ட லோகநாதபுரம் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி, டெக்ஸ் சிட்டி கல்லூரி - நஞ்சுண்டாபுரம் சாலை, பொள்ளாச்சி பிரதான சாலை-	4.96	1. திருமதி. U. அலமேலு மங்கை மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.01% குறைவு	திருமதி. U. அலமேலு மங்கை, மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.01% குறைவு

ஆல்வின் ஹோட்டல் ஏற்கனவே உள்ள பிரதான குழாயுடன் பில்லார்-3 குழாய்களுக்கு இணைப்பு ஏற்படுத்துதல் பணி ந.க.எண்.4539/2023/டி1(தெ)	2. திரு. D. ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 1.93% அதிகம்
	3. தி.எ. துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 1.15% அதிகம்

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது
அலுவலகக்குறிப்பு - மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் .4539 / 2024 / டி1(தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 332 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 222

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் குறிச்சி குடிநீர் விநியோகப் பிரிவிற்குட்பட்ட வார்டு எண் 85, 94 முதல் 100 வரை உள்ள பகுதிகளுக்கு ஏற்கனவே இருந்த 11 எண்ணிக்கையிலான பழைய மேல்நிலைநீர்த்தேக்கத்தொட்டிகளின் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. AMRUT திட்டத்தின் கீழ் கடந்த ஆண்டு 12 எண்ணிக்கையிலான மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிகள் கட்டப்பட்டு தற்போது பில்லார்-3 வது திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் விநியோகம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் கீழ்க்கண்ட வார்டு எண் 94 மற்றும் 97 பகுதிகளில் ஏற்கனவே உள்ள குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களுடன் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரதான குழாய் பகிர்மான குழாயுடன் இணைப்பு பணி மற்றும் புதிய குடிநீர் வால்வுகள் அமைத்தல் பணி மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. அதன்படி கீழ்க்கண்ட பட்டியலிலுள்ள இடங்களுக்கு மதிப்பீடு ரூபாய்.4,85 இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்டுள்ளது.

வரிசை எண்	வார்டு எண்	இணைப்பு பணி மேற்கொள்ளப்படவுள்ள இடங்கள்
1,	98	முத்தையா நகர் பிரதான சாலை
2,	98	பொள்ளாச்சி பிரதான சாலை-எல்.ஐ.சி காலணி

எனவே பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம்பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்:15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு ஆணையாளர் அவர்களிடம் 05.07.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணி அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடை பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வரிசை எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூஇலட்சத்தில்	பெறப்பட்டவிலைப் புள்ளிகள்	தேர்வுசெய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண்.98 க்குட் பட்ட முத்தையா நகர் பிரதான சாலை, பொள்ளாச்சி பிரதான சாலை-எல்.ஐ.சி காலணி ஏற்கனவே உள்ள பிரதான குழாயுடன் பில்லார்-3 குழாய்களுக்கு இணைப்பு ஏற்படுத்துதல் பணி ந.க,எண். 4540 / 2024 / டி1(தெ)	4.85	திரு.ஏ.எம்.இராஜ கோபால் கோயம்புத்தூர்-024 மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.02% குறைவு	திரு.ஏ.எம்.இராஜ கோபால் கோயம்புத்தூர்-024 மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.02% குறைவு
			தி/ள் எஸ்.எஸ் குருப் ஆப் கம்பெனிஸ் கோயம்புத்தூர் -005 மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 2.34% அதிகம்	
			தி/ள் துரைசுவாமி அன்ட் கோ கோயம்புத்தூர் -023 மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 1.45% அதிகம்	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது
அலுவலகக்குறிப்பு - மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்
ந.க.எண் . 4540 / 2024 / டி1(தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 333 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 223

பொருள் : நிர்வாகம் - கல்வி - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் – 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களின் நலன் கருதி காலியாக உள்ள முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் / பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் பிப்ரவரி 2024 ஒரு மாதத்திற்கு மட்டும் தற்காலிக ஆசிரியர் நியமிக்க அனுமதி கோருதல் மற்றும் மதிப்பூதிய தொகை மாநகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து வழங்க அனுமதி கோருதல் - சார்பு.

- பார்வை :**
- 1. சம்பந்தப்பட்ட பள்ளித் ஆசிரியர்களின் கோரிக்கை.
 - 2.15.02.2024 அன்று நடைபெற்ற இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களின் தேர்ச்சி சதவீத ஆய்வுக் கூட்டத்தில் ஆணையர் அவர்களால் தெரிவிக்கப்பட்ட கூட்ட நடவடிக்கை குறிப்பு.

மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுத உள்ள மாணவர்களின் நலன் கருதி காலியாக உள்ள முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் / பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் பிப்ரவரி 2024 ஒரு மாதத்திற்கு மட்டும் தற்காலிக ஆசிரியர் வெளிமுகமை (Out Sourcing) மூலம் நியமிக்க அனுமதி கோரியுள்ளனர்.

பார்வை 2-ல் காண் ஆணையர் அவர்களது உத்தரவின்படி ருதல் மற்றும் மதிப்பூதிய தொகை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் / பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் பிப்ரவரி 2024 ஒரு மாதத்திற்கு மட்டும் அத்தியாவசியமாக தேவைப்படும் கீழ்காண் பள்ளிகளுக்கு தகுதி வாய்ந்த தற்காலிக ஆசிரியர் வெளிமுகமை (Out Sourcing) மூலம் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.

வ. எண்	தற்காலிகமாக நியமனம் செய்யப்பட்ட ஆசிரியர் பெயர் திரு/ திருமதி	பாடப்பிரிவு	பள்ளியின் பெயர்	மாதம்
1.	S. சந்திரிகா	முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் (தமிழ்)	மாநகராட்சி இருபாலர் மேல்நிலைப்பள்ளி, இராமநாதபுரம்.	பிப்ரவரி 2024
2.	ஆ.அபிகாயில்	கணினி அறிவியல்	மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி, பீளமேடு.	பிப்ரவரி 2024
3.	R. பாக்கியம்	முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் (பொருளியல்)	மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி, பீளமேடு.	பிப்ரவரி 2024
4.	K. அருமை நாயகி	முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் (வேதியியல்)	மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி, பீளமேடு.	பிப்ரவரி 2024
5.	S. உமா தேவி	பட்டதாரி ஆசிரியர் (தமிழ்)	மாநகராட்சி எஸ்.ஆர்.பி. அம்மணியம்மாள் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, இர.ச.புரம்.	பிப்ரவரி 2024
6.	K. ராதா	பட்டதாரி ஆசிரியர் (சமூக அறிவியல்)	மாநகராட்சி பா.கமலநாதன் நினைவு மேல்நிலைப்பள்ளி, வெங்கிட்டாபுரம்.	பிப்ரவரி 2024

மேற்காண் பட்டியலில் கண்டுள்ளவாறு முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு மாதம் ஒன்றிற்கு ரூ.18,000/- வீதம் 4 நபர்களுக்கு பிப்ரவரி 2024-ம் மாதத்திற்கு மட்டும் ரூ.72,000/- மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு மாதம் ஒன்றிற்கு ரூ.15,000/- வீதம் 2 நபர்களுக்கு பிப்ரவரி 2024-ம் மாதத்திற்கு மட்டும் ரூ.30,000/- ஆக மொத்தம் ரூ.1,02,000/- ஊதிய செலவினம் தேவைப்படுகிறது. அதற்கான செலவின நிதித் தொகையை மாநகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து பெற்று வழங்க மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- ஒப்புதல் அளிக்கலாம். எண். 4306/2024/கே 9

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 334 நாள் 26.07.2024

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 224

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 61 க்குட்பட்ட சிங்காநல்லூர் சிக்னல் பகுதியில் நிழற்பந்தல் அமைத்தது செலவு தொகை கோருதல் குறித்தும் வார்டில் தேவைப்படும் பணியினை பொது மக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின் பற்றி கீழ் குறிப்பிட்டபணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின்விபரம்	மதிப்பீட்டு தொகை
1	வார்டு எண் 61 க்குட்பட்ட சிங்காநல்லூர் சிக்னல் பகுதியில் தென்புறம் பச்சை நிழற்பந்தல் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் - 5858/2024/ டி1கி	99,725/-

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	ஒப்பந்தங்களின்பணி	மதிப்பீட்டுத் தொகை	ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 61 க்குட்பட்ட சிங்காநல்லூர் சிக்னல் பகுதியில் தென்புறம் பச்சை நிழற்பந்தல் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்-5858/2024/ டி1கி	99,725/-	தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ் 0.50% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு திரு.எம்.ராம்ராஜ் 5% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம் தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் 7.00% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்	தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ் 0.50% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாகஅனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 5858/2024/ டி1கி

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 335 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 225

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 61 க்குட்பட்ட சிங்காநல்லூர் சிக்னல் பகுதியில் நிழற்பந்தல் அமைத்தது செலவு தொகை கோருதல் குறித்தும் வார்டில் தேவைப்படும் பணியினை பொது மக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின் பற்றி கீழ் குறிப்பிட்டபணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின்விபரம்	மதிப்பீட்டு தொகை
1	வார்டு எண் 61 க்குட்பட்ட சிங்காநல்லூர் சிக்னல் பகுதியில் வடபுறம் பச்சை நிழற்பந்தல் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் - 5857/2024/ டி1கி	99,725/-

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	ஒப்பந்தங்களின்பணி	மதிப்பீட்டுத் தொகை	ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 61 க்குட்பட்ட சிங்காநல்லூர் சிக்னல் பகுதியில் வடபுறம் பச்சை நிழற்பந்தல் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்-5857/2024/ டி.1கி	99,725/-	தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ் 0.50% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு திரு.எம்.ராமராஜ் 5% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம் தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் 7.00% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்	தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ் 0.50% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாகஅனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 5857/2024/ டி.1கி

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 336 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 226

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி , கிழக்கு மண்டலம், வார்டு எண் 24 க்குட்பட்ட டெலிகாம் காலனி , மகேஸ்வரி நகர் , ஜெய் நகர் , கணேஷ் நகர் மற்றும் ஜீவா நகர் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள 5 ஆழ்குழாய் கிணறுகள் பழுதடைந்து மக்களின் அன்றாட அவசியத்திற்கு தேவையான ஆழ்குழாய் கிணற்று நீரை விநியோகம் செய்தல் பணியினை பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டு பட்டியில்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி , கிழக்கு மண்டலம், வார்டு எண் 24 க்குட்பட்ட டெலிகாம் காலனி , மகேஸ்வரி நகர் , ஜெய் நகர் , கணேஷ் நகர் மற்றும் ஜீவா நகர் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள 5 ஆழ்குழாய் கிணறுகள் பழுதடைந்து மக்களின் அன்றாட அவசியத்திற்கு தேவையான ஆழ்குழாய் கிணற்று நீரை விநியோகம் செய்தல் பணி	Rs. 8,00,000.00/-

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	ஒப்பந்தங்களின் பணி	ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்
1	தி/ள். ஸ்ரீ முருகன் ஏஜென்சிஸ்.,	0.09 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	திருமதி. V. பாக்கியம்	0.20 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்
3	திரு. T.L. நாராயணசாமி	0.63 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 6574 /2024 /எம்.டி.3
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 337 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 227

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு பகுதிகளுக்கு உட்பட்ட சாலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளங்களில் உடனடியாக ஈரக் கலவை (Wet Mix Macadam) கொண்டு சாலைகளை சீரமைக்கும் பணியினை பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டு பட்டியல்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு பகுதிகளுக்கு உட்பட்ட சாலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளங்களில் உடனடியாக ஈரக் கலவை (Wet Mix Macadam) கொண்டு சாலைகளை சீரமைக்கும் பணிகள் செய்தல்	ரூ.24,30,000/-

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் கீழே குறிப்பிட்ட M/s.ரிவன் அஸோசியேட்டஸ் அவர்கள் வழங்கிய 0.44 % மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்
1	M/s. சிவம் கன்ஸ்ட்ரெக்ஷன்	0.39 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்
2	M/s. ரிவன் அஸோஸியேட்டஸ்	0.44 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
3	M/s. R.B கன்ஸ்ட்ரெக்ஷன்	0.01 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண்.4197 /2024/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 338 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 228

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் 24 வது வார்டில் தேவைப்படும் மழைநீர் வடிகால் பணியினை பொது மக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் (குமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின் பற்றி கீழ் குறிப்பிட்டபணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டு பட்டியல் (இலட்சத்தில்)
1	வார்டு எண் 24 க்குட்பட்ட மிகவும் தாழ்வான பகுதிகளை சீரமைத்து ஆர்சிசி குழாய்கள் பதித்து மழைநீர் வெளியேற்றம் பணிகள் செய்தல் ந.க.எண்.5777/2024/ டி1கி	9.45

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	ஒப்பந்தங்களின்பணி	மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 24 க்குட்பட்ட மிகவும் தாழ்வான பகுதிகளை சீரமைத்து ஆர்சிசி குழாய்கள் பதித்து மழைநீர் வெளியேற்றம் பணிகள் செய்தல் ந.க.எண்.5777/2024/ டி1கி	9.45	தி/ள்.சிவம் கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ் 0.01% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள்.என்எம்எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.02% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			தி/ள்.RB கன்ஸ்டிரக்ஷன் 0.01% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
			தி/ள்.என்எம்எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 0.02% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 5777/2024/ டி1கி

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 339 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 229

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் - 2023-24 முதல் 2025-26-ம் ஆண்டிற்கான வருடாந்திர குத்தகை இனங்கள் - 09.03.2023 அன்று பொது ஏலம் / மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டது உயர்ந்தபட்ச ஏலக்கோரிக்கை ஏற்று ஒப்படைப்பு செய்வது – தொடர்பாக.

பார்வை : 1.பொது ஏலம் / மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்.09.03.2023.
2.வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிகுழு கூட்ட தீர்மான எண்.94 நாள்.28.03.2023.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் சார்ந்த 2022-23 முதல் 2024-25ம் ஆண்டிற்கான கீழ்க்கண்ட குத்தகை இனங்களுக்கு 09.03.2023 அன்று பொது ஏலம் / மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு உயர்ந்தபட்சமாக ஏலக்கோரிக்கைகள் ஏலதாரர்களால் கோரப்பட்டுள்ளது.

குத்தகை இனங்களின் விவரம் :

வ. எண்	வார்டு எண்	குத்தகை இனங்கள்
1.	68	சிவானந்தா காலனி நவீன கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
2.	81	இராஜவீதி இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனம் நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
3.	82	குருஹோட்டல் நான்கு சக்கர வாகனம் நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
4.	68	சீனிவாசபுரம் இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
5.	82	உக்கடம் பேருந்து நிலையம் வந்து செல்லும் பேருந்துகளுக்கு நுழைவுக் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
6.	67	காந்திபுரம் நகர பேருந்து நிலையம் வந்து செல்லும் பேருந்துகளுக்கு நுழைவு கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
7.	69	மேட்டுப்பாளையம் ரோடு அண்ணா மார்க்கெட் கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
8.	83	அவிநாசி ரோடு பாஸ்போர்ட் அலுவலகம் இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
9.	83	வ.உ.சி பூங்கா சிறுவர் விளையாடும் இடம் நுழைவுக் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
10.	80	செட்டிவீதி கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.

மேற்கண்ட இனங்களில் வரிசை எண். 5 மற்றும் 6-ல் குறிப்பிட்டுள்ள குத்தகை இனங்களுக்கு பொது ஏலம் / மின் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏதும் பெறப்படவில்லை. வரிசை எண். 1 முதல் 4 வரை மற்றும் 7 முதல் 10 வரை உள்ள குத்தகை இனங்களுக்கு கீழ்க்கண்டவாறு உயர்ந்த பட்சமாக ஏலக்கோரிக்கைகள் ஏலதாரர்களால் கோரப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	இனம்	அரசு மதிப்பு ரூ.	உயர்ந்த பட்ச மின் ஏல கேள்வி தொகை	உயர்ந்த பட்ச பொது ஏல கேள்வி தொகை	உயர்ந்த பட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை
1	சிவானந்தா காலனி நவீன கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	ரூ.77,677/-	-	ரூ.79,000/-	-
2	இராஜவீதி இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனம் நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	ரூ.22,93,256/-	-	-	ரூ.29,50,000/-
3	குருஹோட்டல் நான்கு சக்கர வாகனம் நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	ரூ.19,14,712/-	-	ரூ.32,00,000/-	-
4	சீனிவாசபுரம் இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	ரூ.30,79,283/-	-	-	ரூ.37,00,910/-

7	மேட்டுப்பாளையம் ரோடு அண்ணா மார்க்கெட் கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	ரூ.12,45,563/-	-	ரூ.4,50,000/-	-
8	அவிநாசி ரோடு பாஸ்போர்ட் அலுவலகம் இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	ரூ.1,34,505/-	-	-	ரூ.1,36,000/-
9	வ.உ.சி பூங்கா சிறுவர் விளையாடும் இடம் நுழைவுக் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	ரூ.16,37,820/-	-	ரூ.21,00,000/-	-
10	செட்டிவீதி கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	ரூ.4,89,993/-	-	ரூ.2,25,000/-	-

இதில் வரிசை எண் 1-ல் குறிப்பிட்டுள்ள சிவானந்தா காலனி நவீன கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு திரு.P.ஆறுமுகம் என்பவர் மட்டும் கலந்து கொண்டு பொது ஏலம் மூலம் ரூ.79,000/- ஏலம் கோரியுள்ளார். மின் ஏலத்தில் ஏலக்கோரிக்கை எதுவும் பெறப்படவில்லை. மேலும் இது அரசு மதிப்பு தொகையை விட ரூ.1,323/- கூடுதலாக ஏலக்கோரிக்கை பெறப்பட்டுள்ளது.

வரிசை எண் 2-ல் குறிப்பிட்டுள்ள இராஜவீதி இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனம் நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு திரு.S.ஷபீக் சமீல் என்பவர் உயர்ந்த பட்ச ஏலக் கேள்வியாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் ரூ.29,50,000/- ஏலம் கோரியுள்ளார். இத்தொகையானது அரசு மதிப்பு தொகையை விட ரூ.6,56,744/- கூடுதலாக ஏலக்கோரிக்கை பெறப்பட்டுள்ளது.

வரிசை எண் 3-ல் குறிப்பிட்டுள்ள குருஹோட்டல் நான்கு சக்கர வாகனம் நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு திருமதி. கௌசல்யா என்பவர் உயர்ந்த பட்ச குத்தகை தொகையாக பொது ஏலம் மூலம் ரூ.32,00,000/- கோரியுள்ளார். இத்தொகையானது அரசு மதிப்பு தொகையை விட ரூ.12,85,288/- கூடுதலாக ஏலக்கோரிக்கை பெறப்பட்டுள்ளது.

வரிசை எண் 4-ல் குறிப்பிட்டுள்ள சீனிவாசபுரம் இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு திரு.N.ரகோத்தமன் என்பவர் உயர்ந்த பட்ச குத்தகை தொகையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் ரூ.37,00,910/- கோரியுள்ளார். இத்தொகையானது அரசு மதிப்பு தொகையை விட ரூ.6,21,627/- கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

வரிசை எண் 7-ல் குறிப்பிட்டுள்ள மேட்டுப்பாளையம் ரோடு அண்ணா மார்க்கெட் கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு திரு.K.சங்கர் என்பவர் உயர்ந்த பட்ச குத்தகை தொகையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் ரூ.4,50,000/- கோரியுள்ளார். இத்தொகையானது அரசு மதிப்பு தொகையை விட ரூ.7,95,536/- குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

வரிசை எண் 8-ல் குறிப்பிட்டுள்ள அவிநாசி ரோடு பாஸ்போர்ட் அலுவலகம் இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு திரு.K.வடிவேல் முருகன் என்பவர் உயர்ந்த பட்ச குத்தகை தொகையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் ரூ.1,36,000/- கோரியுள்ளார். இத்தொகையானது அரசு மதிப்பு தொகையை விட ரூ.1,495/- கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

வரிசை எண் 9-ல் குறிப்பிட்டுள்ள வ.உ.சி பூங்கா சிறுவர் விளையாடும் இடம் நுழைவுக் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு திரு.S.கிருஷ்ணன் என்பவர் உயர்ந்த பட்ச குத்தகை தொகையாக பொது ஏலம் மூலம் ரூ.21,00,000/- கோரியுள்ளார். இத்தொகையானது அரசு மதிப்பு தொகையை ரூ.4,62,180/- கூடுதலாக ஏலக்கோரிக்கை பெறப்பட்டுள்ளது.

வரிசை எண் 10-ல் குறிப்பிட்டுள்ள செட்டிவீதி கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு திரு.P.ஆறுச்சாமி என்பவர் உயர்ந்த பட்ச குத்தகை தொகையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் ரூ.2,25,000/- கோரியுள்ளார். இத்தொகையானது அரசு மதிப்பு தொகையை விட ரூ.2,64,993/- குறைவாக ஏலக்கோரிக்கை பெறப்பட்டுள்ளது.

எனவே வரிசை எண்.5, 6, 7 மற்றும் 10-ல் குறிப்பிட்டுள்ள குத்தகை இனங்களுக்கு மறு பொது ஏலம் / மின் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரலாம். மற்றும் வரிசை எண்.1, 2, 3, 4, 8 மற்றும் 9-ல் குறிப்பிட்டுள்ள குத்தகை இனங்களுக்கு கோரப்பட்டுள்ள உயர்ந்தபட்ச கேள்வித்தொகையினை ஏற்று உயர்ந்தபட்ச கேள்விதாரர்களுக்கு ஒப்படை செய்வது தொடர்பாக வரி விதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுவிற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டதில்,

பார்வை (2)-ல் காணும் வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு கூட்ட தீர்மான எண்.94 நாள்.29.03.2023-ன் படி அலுவலக குறிப்பினை ஏற்று மாமன்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்து தீர்மானிக்கப்பட்டது. மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்படை செய்யப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம் ந.க. எண்.6610/2022/அ1(ம)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 340 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 230

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 58-க்குட்பட்ட ரூக்மணியம்மாள் லே அவுட் சாலை சேதமடைந்து மழைகாலங்களில் சேறும் சகதியுமாகி பொது மக்களுக்கு இடையூறாக உள்ளது, மேலும் அச்சாலையில் பள்ளி உள்ளதால் குழந்தைகள் செல்வதற்கு மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர்.

எனவே பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்கள் நலன் கருதி ரூக்மணியம்மாள் லே அவுட் சாலை மறுதார்தளம் அமைப்பதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.14,50,000/-க்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதியும் மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:- 4920 /2024/எம்டி3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 341 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 231

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் கண்காணிப்பு கோபுரம் அமைத்தல் - தொடர்பாக

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் மாநகர் பகுதியிலுள்ள 100 வார்டுகளில் சேகாரமாகும் குப்பைகள் தரம் பிரிக்கப்பட்டு கொட்டப்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்ட குப்பைகிடங்கு 654 பரப்பளவில் 9297 மீட்டர் சுற்றளவும் கொண்ட பகுதியாக உள்ளது. இக்கிடங்கில் மேற்கு பகுதி வடக்கில் ஒருபகுதி மற்றும் தெற்கில் ஒருபகுதியில் மட்டும் சுற்று சுவர் அமைக்கப்பட்டு அப்பகுதியில் உள்ள மூன்று நுழைவாயில் பகுதியிலும் காவலர் நியமித்து வாகனங்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் வந்து செல்வது கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் கிழக்கு பகுதி வடக்கில் ஒரு பகுதி மற்றும் தெற்கில் ஒரு பகுதியில் சுற்றுசுவர் இல்லாத இடங்களில் முள்கம்பி வேலி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட குப்பை கிடங்கில் 06.04.2024 அன்று தீ விபத்து ஏற்பட்டு அங்கு சேகரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த குப்பைகளில் முழுவதும் தீ பரவியதால் 12 நாட்கள் மாநகராட்சி பணியாளர்கள் மற்றும் தீ அணைப்பு துறை உதவியுடன் தீ அணைக்கப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. இக்கிடங்கில் குப்பை சேகரிக்கப்பட்டுள்ள பகுதி அதிக பரப்பளவு கொண்டதாக உள்ளதாலும் கொட்டப்படும் குப்பைகள் உயரமாக உள்ளதாலும் தீ விபத்து ஏற்படுவதை உடனடியாக கண்காணிக்க இயலாத நிலையில் உள்ளது, மேலும் குப்பைகிடங்கில் ஒருசில இடங்களில் முள்கம்பிவேலி அமைக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் வெளிஆட்கள் அத்துமீறி நுழைந்து பிளாஸ்டிக் மற்றும் இதர பொருட்கள் சேகரிக்கவருவதால் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் உள்ளது. இதன் காரணமாக குப்பைகிடங்கின் கிழக்கு பகுதியில் கண்காணிப்பு கோபுரம் அமைத்து தீபரவதல் மற்றும் வெளியாட்கள் நுழைவதை தடுக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதற்காக தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீடு ரூபாய் 49,80,000/-க்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.4924 /2024/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 342 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 232

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-மத்தியமண்டலம் - வார்டு எண்-80 க்குட்பட்ட செல்வபுரம் மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளியில் புதியதாக கட்டப்பெற்ற கட்டிடத்தில் முதல்தளம் மற்றும் இரண்டாம் தளத்தில் 6-வகுப்பறைகள் புதியதாக கட்டும் பணிக்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம்,

வ. எண்	கோப்பு எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடுதொகை (இலட்சத்தில்)
1	4919 /2024/எம்.டி.5	வார்டு எண்.80-க்குட்பட்ட செல்வபுரம் மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளியில் புதிய கட்டிடத்தில் முதல் மற்றும் இரண்டாம் தளத்தில் புதியதாக 6-எண்ணிக்கையிலான வகுப்பறைகள் கட்டுதல் பணி	96.00
		மொத்தம்	96.00

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள பணிக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண். 4919 /2024/எம்.டி.5
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 343 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 233

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.35-க்குட்பட்ட இடையார்பாளையம் தடாகம் சாலையில் உள்ள மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி பழைய ஓட்டு கட்டிடம் சுவர்கள் பழுதடைந்து மோசமான நிலையில் உள்ளது. எனவே வகுப்பறைகள் திரும்ப கட்டுதல் பணிக்கு ரூ.74.95 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கூறிய பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண். 4196/2024/எம்.டி.2
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 344 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 234

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் 16,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,45,71,72 மற்றும் 73வது வார்டுகளில் தேவைப்படும் ஆழ்குழாய் கிணறு சுத்தப்படுத்தி ஆழப்படுத்துதல் மற்றும் மோட்டார் குழாய் மாற்றி அமைக்கும் பணியினை பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2023 தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்)) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

8	வார்டு எண். 16-க்குட்பட்ட சண்முக நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றினை சுத்தப்படுத்துதல், கூடுதல் குழாய் பதித்தல் மற்றும் மோட்டார் பேனல் போர்டு மாற்றி அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4567/2024/டி1 (மே)	3.73	14.03.2024	1. தி/ள் ஆர்.ஆர் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. திரு. K.கோவிந்த ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% அதிகம் 3. திரு.S.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.09%, அதிகம்	தி/ள் ஆர்.ஆர் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
9	வார்டு எண். 16-க்குட்பட்ட அருண் நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றினை சுத்தப்படுத்துதல், கூடுதல் குழாய் பதித்தல் மற்றும் மோட்டார் பேனல் போர்டு மாற்றி அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4568/2024/டி1 (மே)	3.70	14.03.2024	1. தி/ள் ஆர்.ஆர் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. திரு. K.கோவிந்த ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.74% அதிகம் 3. திரு.S.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 1.74% , அதிகம்	தி/ள் ஆர்.ஆர் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
10	வார்டு எண். 16-க்குட்பட்ட பாரதி வீதி பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றினை சுத்தப்படுத்துதல், கூடுதல் குழாய் பதித்தல் மற்றும் மோட்டார் பேனல் போர்டு மாற்றி அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4569 /2024/டி1 (மே)	3.50	14.03.2024	1. தி/ள் ஆர்.ஆர் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு 2. திரு. K.கோவிந்த ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.79 % அதிகம் 3. திரு.S.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 1.85 % அதிகம்	தி/ள் ஆர்.ஆர் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு
11	வார்டு எண். 16-க்குட்பட்ட ஸ்ரீ வாரி கார்டன் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றினை சுத்தப்படுத்துதல், கூடுதல் குழாய் பதித்தல் மற்றும் மோட்டார் பேனல் போர்டு மாற்றி அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4566/2024/டி1 (மே)	3.70	14.03.2024	1. தி/ள் ஆர்.ஆர் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01 % குறைவு 2. திரு. K.கோவிந்த ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.76% அதிகம் 3. திரு.S.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 1.79%,அதிகம்	தி/ள் ஆர்.ஆர் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01 % குறைவு
12	வார்டு எண். 71-க்குட்பட்ட வெங்கடாசலம் சாலையில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு சுத்தப்படுத்தி ஆழப்படுத்துதல் ந.க.எண்.4444/2024/டி1(மே)	3.25	14.03.2024	1. திரு.P.கிரிவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள். ஸ்ரீ சிவ சக்தி இன்ஜினியர்ஸ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.02% அதிகம் 3. தி/ள். எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.03% அதிகம்	திரு.P.கிரிவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
13	வார்டு எண். 71-க்குட்பட்ட பாதர் ராண்டி வீதியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு சுத்தப்படுத்தி ஆழப்படுத்துதல் ந.க.எண்.4445/2024/டி1(மே)	2.70	14.03.2024	1. திரு.P.கிரிவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள். ஸ்ரீ சிவ சக்தி இன்ஜினியர்ஸ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.05% அதிகம் 3. தி/ள். எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.04% அதிகம்	திரு.P.கிரிவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.02%குறைவு
14	வார்டு எண். 72-க்குட்பட்ட சித்தி விநாயகர் கோவில் வீதியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு சுத்தப்படுத்தி ஆழப்படுத்துதல் ந.க.எண்.4446/2024/டி1(மே)	2.70	14.03.2024	1. திரு.P.கிரிவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள். ஸ்ரீ சிவ சக்தி இன்ஜினியர்ஸ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.02% அதிகம் 3. தி/ள். எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.03% அதிகம்	திரு.P.கிரிவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

15	வார்டு எண். 72-க்குட்பட்ட லைட் ஹவுஸ் வீதியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு சுத்தப்படுத்தி ஆழப்படுத்துதல் ந.க.எண்.4446/2024/டி1(மே)	2.75	14.03.2024	1. திரு.P.கிரிவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள். ஸ்ரீ சிவ சக்தி இன்ஜினியர்ஸ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.05% அதிகம் 3. தி/ள். எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.04% அதிகம்	திரு.P.கிரிவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
16	வார்டு எண். 72-க்குட்பட்ட மெக்கரேய்க்கர் சாலையில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு சுத்தப்படுத்தி ஆழப்படுத்துதல் ந.க.எண்.4447/2024/டி1(மே)	2.75	14.03.2024	1. திரு.P.கிரிவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள். ஸ்ரீ சிவ சக்தி இன்ஜினியர்ஸ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.03% அதிகம் 3. தி/ள். எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.05% அதிகம்	திரு.P.கிரிவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
17	வார்டு எண். 73-க்குட்பட்ட கோபால் லே-அவுட் பகுதியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு சுத்தப்படுத்தி ஆழப்படுத்துதல் ந.க.எண்.4449/2024/டி1(மே)	2.75	14.03.2024	1. திரு.A. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள்.வி.வி பில்டர்ஸ் அன்டு டிரேடர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.06% அதிகம் 3. தி/ள். சௌபர்னிகா அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.05% அதிகம்	திரு.A.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
18	வார்டு எண். 73-க்குட்பட்ட ராஜம்மாள் லே-அவுட் பகுதியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு சுத்தப்படுத்தி ஆழப்படுத்துதல் ந.க.எண்.4450/2024/டி1(மே)	2.75	14.03.2024	1. திரு.A. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள்.வி.வி பில்டர்ஸ் அன்டு டிரேடர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.06% அதிகம் 3. தி/ள். சௌபர்னிகா அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.05% அதிகம்	திரு.A.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
19	வார்டு எண். 73-க்குட்பட்ட ஏ.ஏ திட்ட சாலையில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு சுத்தப்படுத்தி ஆழப்படுத்துதல் ந.க.எண்.4451/2024/டி1(மே)	2.75	14.03.2024	1. திரு.A. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள்.வி.வி பில்டர்ஸ் அன்டு டிரேடர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.06% அதிகம் 3. தி/ள். சௌபர்னிகா அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.05% அதிகம்	திரு.A.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
20	வார்டு எண். 73-க்குட்பட்ட லாலி சாலையில் - II – ல் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு சுத்தப்படுத்தி ஆழப்படுத்துதல் ந.க.எண்.4452/2024/டி1(மே)	2.80	14.03.2024	1. திரு.A. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள்.வி.வி பில்டர்ஸ் & டிரேடர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% அதிகம் 3. தி/ள். சௌபர்னிகா அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% அதிகம்	திரு.A.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
21	வார்டு எண். 36-க்குட்பட்ட E.B காலனி,பெரியார் நகர் , PF காலனி பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றினை சுத்தப்படுத்துதல், கூடுதல் குழாய் பதித்தல் மற்றும்	3.92	15.03.2024	1. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட1.15 % மிக குறைவு 2. தி/ள் ரெஜினா இன்ஜினியரிங் இன்டஸ்டிரிஸ் மதிப்பீட்டை	திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட1.15 % மிக குறைவு

	மோட்டார் பேனல் போர்டு மாற்றி அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4555/2024/டி1 (மே)			விட0.13% குறைவு 3. தி/ள் எஸ்.எஸ் குருப் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட0.39% குறைவு	
22	வார்டு எண். 37-க்குட்பட்ட கரிய கவுண்டர் லே-அவுட் ,தொப்பில் நகர் மற்றும் மருதாபுரம் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றினை சுத்தப்படுத்துதல், கூடுதல் குழாய் பதித்தல் மற்றும் மோட்டார் பேனல் போர்டு மாற்றி அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4557/2024/டி1 (மே)	3.98	15.03.2024	1. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட1.79 % மிக குறைவு 2. தி/ள் ரெஜினா இன்ஜினியரிங் இன்டஸ்டிரிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.42% குறைவு 3. தி/ள் எஸ்.எஸ் குருப் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 1.35 % குறைவு	திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.79 % மிக குறைவு
23	வார்டு எண். 38-க்குட்பட்ட IOB காலனி ,ராகவேந்தரா நகர் ,விவேகனந்தா நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றினை சுத்தப்படுத்துதல், கூடுதல் குழாய் பதித்தல் மற்றும் மோட்டார் பேனல் போர்டு மாற்றி அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 4554/2024/டி1 (மே)	9.00	15.03.2024	1. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.28 % மிக குறைவு 2. தி/ள் ரெஜினா இன்ஜினியரிங் இன்டஸ்டிரிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.97% குறைவு 3. தி/ள் எஸ்.எஸ் குருப் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 1.00 % குறைவு	திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.28 % மிக குறைவு
24	வார்டு எண். 39-க்குட்பட்ட அஜ்ஜனுர் ,சுண்டபாளையம் மற்றும் ஸ்ரீ ராம் நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றினை சுத்தப்படுத்துதல், கூடுதல் குழாய் பதித்தல் மற்றும் மோட்டார் பேனல் போர்டு மாற்றி அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4556/2024/டி1 (மே)	3.90	15.03.2024	1. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட1.11 % மிக குறைவு 2. தி/ள் சர்வேஷ் அன்டு கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.54% குறைவு 3. தி/ள் எஸ்.எஸ் குருப் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.63 % குறைவு	திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.11 % மிக குறைவு
25	வார்டு எண். 40 -க்குட்பட்ட எ.டி காலனி, கே.ஆர்.கே நகர் மற்றும் ராஜீவ் காந்தி நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றினை சுத்தப்படுத்துதல், கூடுதல் குழாய் பதித்தல் மற்றும் மோட்டார் பேனல் போர்டு மாற்றி அமைத்தல் பணி ந.க.எண்4558/2024/டி1 (மே)	3.95	15.03.2024	1. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட1.63 % மிக குறைவு 2. தி/ள் ரெஜினா இன்ஜினியரிங் இன்டஸ்டிரிஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.06% குறைவு 3. தி/ள் எஸ்.எஸ் குருப் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட0.67% குறைவு	திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.63 % மிக குறைவு
26	வார்டு எண். 33 -க்குட்பட்ட ஹவுஸ்ங் யூனிட் ,செட்டியாரம்மா காடு , சக்தி நகர் , மீனாட்சி நகர் மற்றும் பிரபு நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றினை சுத்தப்படுத்துதல், கூடுதல் குழாய் பதித்தல் மற்றும் மோட்டார் பேனல் போர்டு மாற்றி அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 4523/2024/டி1 (மே)	7.00	12.03.2024	1. தி/ள் ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜினியரிங் இன்டஸ்டிரிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2. திரு .V.சிவக்குமார் மதிப்பீட்டை விட0.47% அதிகம் 3. தி/ள் உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட1.00% அதிகம்	தி/ள் ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜினியரிங் இன்டஸ்டிரிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
27	வார்டு எண். 34 -க்குட்பட்ட குட்டை காடு , கே.கே நகர் ,ஸ்ரீ தேவி நகர் , இராமலட்சுமி நகர் , பாலாஜி கார்டன் மற்றும் மாவுமில் சாலை பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றினை சுத்தப்படுத்துதல், கூடுதல் குழாய் பதித்தல் மற்றும் மோட்டார் பேனல் போர்டு மாற்றி அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 4524/2024/டி1 (மே)	8.00	12.03.2024	1. தி/ள் உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. தி/ள் எ.பி.ஆர் கன்ஸ்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட0.41% அதிகம் 3. தி/ள் பி.ஆர்.ஸ் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட0.87% அதிகம்	தி/ள் உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

28	வார்டு எண். 45 -க்குட்பட்ட கருணாநிதி நகர் , மணியம் வேலப்பன் நகர் , பழனி கோனார் நகர் ,காமராஜர் நகர் மற்றும் கிருஷ்ணா நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றினை சுத்தப்படுத்துதல், கூடுதல் குழாய் பதித்தல் மற்றும் மோட்டார் பேனல் போர்டு மாற்றி அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 4525/2024/டி1 (மே)	6.00	12.03.2024	1. தி/ள் ஆர்.ஆர் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு 2. திரு .V.சிவக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.43 % அதிகம் 3. தி/ள் உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.03 % அதிகம்	தி/ள் ஆர்.ஆர் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு
29	வார்டு எண் 42-க்குட்பட்ட திரு.வி.க மற்றும் மருதகோனார் வீதி பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு சுத்தப்படுத்தி ஆழப்படுத்துதல் மற்றும் மோட்டர் குழாய்களை மாற்றியமைத்தல் ந.க.எண். /2024/டி1 (மே)	3.40	12.03.2024	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட0.05% குறைவு 2. தி/ள் ஜெயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.20 % அதிகம் 3. திரு S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.80% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட0.05% குறைவு
30	வார்டு எண் 43-க்குட்பட்ட கணபதி லே அவுட் மற்றும் சின்னசாமி நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு சுத்தப்படுத்தி ஆழப்படுத்துதல் மற்றும் மோட்டர் குழாய்களை மாற்றியமைத்தல் ந.க.எண். /2024/டி1 (மே)	5.20	12.03.2024	1. தி/ள் ஜெயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10 % குறைவு 2. திரு D.பாலசுப்பரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.50 % அதிகம் 3. திரு S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	தி/ள் ஜெயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10 % குறைவு
31	வார்டு எண் 44-க்குட்பட்ட சிந்தாமணி நகர் ,ராமலிங்கா நகர் 3-வது ,மற்றும் கருப்புசாமி வீதி (அண்ணா நகர்) பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு சுத்தப்படுத்தி ஆழப்படுத்துதல் மற்றும் மோட்டர் குழாய்களை மாற்றியமைத்தல் ந.க.எண். /2024/டி1 (மே)	5.40	12.03.2024	1. தி/ள் ஜெயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.50% குறைவு 2. திரு S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.00 % அதிகம் 3. திரு M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.45% அதிகம்	தி/ள் ஜெயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.50% குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு:- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 4565/2024/டி1(மே)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 345 நாள் 26.07.2024

பொருளில் அட்டவணை வரிசை எண் 30 மற்றும் 31, கலம் எண் 5, 6-இல் தவறுதலாக குறிப்பிட்டுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர் ஜெயம் என்பதற்கு பதிலாக ஜெயலட்சுமி என திருத்தம் செய்து பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 235

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் 16,17,33,34,35,37,38,39 மற்றும் 42வது வார்டுகளில் கோடைக்காலத்தில் கிணற்று நீர் மட்டம் குறைந்ததால் ஏற்பட்ட தண்ணீர் பற்றாக்குறையை போக்க தேவைப்படும் ஆழ்குழாய் கிணறுகளை அமைத்து தண்ணீர் வசதி செய்யும் பணியினை பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்)) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 16-க்குட்பட்ட ஷாஜ் கார்டன் பகுதிகளில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண். 2336/2024/டி1(மே)	6.90	14.03.2024	1. திரு.M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.28 % குறைவு 2. தி/ள் ஆர்.ஆர் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.76% அதிகம் 3. தி/ள். SN என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.46% அதிகம்.	திரு.M.திருநாவுக் கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.28 % குறைவு
2	வார்டு எண் 17-க்குட்பட்ட அசோக் நகர் பகுதிகளில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண். 2337/2024/டி1(மே)	6.00	14.03.2024	1. திரு.M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.32 % குறைவு 2. தி/ள் ஆர்.ஆர் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.75% அதிகம் 3. தி/ள். SN என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.54% அதிகம்.	திரு.M.திருநாவுக் கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.32 % குறைவு
3	வார்டு எண் 33-க்குட்பட்ட என் கே நகர் பகுதியில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண். 2338/2024/டி1(மே)	5.00	14.03.2024	1. தி/ள். ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டு அளவு 2. திரு.V.சிவகுமார் மதிப்பீட்டை விட 1.14% அதிகம் 3. தி/ள்.உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.08% அதிகம்	தி/ள். ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டு அளவு
4	வார்டு எண் 34-க்குட்பட்ட இராமலட்சுமி நகர் 2வது வீதி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண். 2339/2024/டி1(மே)	5.00	14.03.2024	1. தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டு அளவு 2. தி/ள். APR கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 1.14% அதிகம். 3. தி/ள். PRS & CO கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 2.08% அதிகம்.	தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டு அளவு
5	வார்டு எண் 35-க்குட்பட்ட பழனியம்மாள் லே - அவுட் பகுதிகளில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண். 2340/2024/டி1(மே)	6.00	14.03.2024	1. திரு.M.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.32% குறைவு 2. தி/ள் ஆர்.ஆர் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.75% அதிகம் 3. தி/ள். SN என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.54% அதிகம்.	திரு.M.திருநாவுக் கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.32% குறைவு
6	வார்டு எண் 37-க்குட்பட்ட திருவள்ளூர் நகர் பகுதியில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண். 2341/2024/டி1(மே)	7.00	14.03.2024	1. திரு. M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.34% மிக குறைவு. 2. தி/ள். SS குருப் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.57% ம குறைவு. 3. தி/ள். சர்வேஷ் & கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.65% குறைவு.	திரு. M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.34% குறைவு.
7	வார்டு எண் 38-க்குட்பட்ட பான்சா நகர், பகுதியில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண். 2342/2024/டி1(மே)	8.00	14.03.2024	1. திரு. M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.25% மிக குறைவு. 2. தி/ள். SS குருப் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.53% குறைவு. 3. தி/ள். ரெஜீனா இன்ஜினியரிங் & இன்டஸ்ட்ரிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.59% குறைவு.	திரு. M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.25% குறைவு.

8	வார்டு எண் 38-க்குட்பட்ட விவேகானந்தர் நகர் பகுதியில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண். 2343/2024/டி1(மே)	7.00	14.03.2024	1. திரு. M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.40% மிக குறைவு. 2. தி/ள். சர்வேஷ் & கம்பெனி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.68% குறைவு. 3. தி/ள். SS குருப் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.58% குறைவு.	திரு. M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.40% குறைவு.
9	வார்டு எண்-39க்குட்பட்ட சுண்டபாளையம் பகுதியில் புதியதாக கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண். 2344/2024/டி1(மே)	8.00	14.03.2024	1. திரு. M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.20% மிக குறைவு. 2. தி/ள். SS குருப் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.52% குறைவு. 3. தி/ள். ரெஜீனா இன்ஜினியரிங் & இன்டஸ்ட்ரிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.57% குறைவு.	திரு. M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.20% குறைவு.
10	வார்டு எண்-42க்குட்பட்ட எம் ஜி ஆர் நகர் பகுதியில் புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண். 2345/2024/டி1(மே)	6.00	14.03.2024	1. திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு. 2. தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% அதிகம். 3. திரு. D.பாலசுப்பரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.04% அதிகம்.	திரு. M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு.

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு:- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 2336/2024/டி1(மே)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 346 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 236

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் 17,33,35,36,37,38,39,40,41,42 மற்றும் 45வது வார்டுகளில் பிரதான வடிகால்கள் மற்றும் வாய்க்கால்களில் தூர்வாரும் பணியினை பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2023 தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்)) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை

ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 17-க்குட்பட்ட முல்லை நகர் முதல் அசோக் நகர் கிழக்கு வரையுள்ள பகுதிகளில் பள்ளம் தூர்வாருதல் ந.க.எண்.2346/2024/டி1(மே)	5.60	14.03.2024	1. தி/ள். சுவஸ்தி இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு. 2. திரு.S.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.15% அதிகம். 3. தி/ள். RR எண்டபிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.30% அதிகம்.	தி/ள். சுவஸ்தி இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு.

2	வார்டு எண் 33-க்குட்பட்ட இடையாபாளையம் முதல் மேட்டுப்பாளையம் சாலை வரையுள்ள சங்கனூர் பகுதிகளில் பள்ளம் தூர்வாருதல் ந.க.எண்.2347/2024/டி1(மே)	5.50	14.03.2024	1. தி/ள். ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.50% மிக குறைவு. 2. திரு.V.சிவகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.30% குறைவு. 3. தி/ள்.உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு.	தி/ள். ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.50% மிக குறைவு.
3	வார்டு எண் 35-க்குட்பட்ட அண்ணா நகர் மற்றும் சங்கலித் தோட்டம் முதல் நெசவாளர் காலனி வரை பள்ளம் தூர்வாருதல் ந.க.எண்.2348/2024/டி1(மே)	4.00	14.03.2024	1. தி/ள். RR எண்டபிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு. 2. திரு.S.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.15% அதிகம். 3. தி/ள். சுவஸ்தி இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.30% அதிகம்.	தி/ள். RR எண்டபிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு.
4	வார்டு எண் 38,39 க்குட்பட்ட சுண்டப்பாளையம் பகுதிகளில் பள்ளம் தூர்வாருதல் ந.க.எண்.2349/2024/டி1(மே)	5.00	14.03.2024	1. திரு. M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.65% மிக குறைவு. 2. தி/ள். SS குருப் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.63% குறைவு. 3. தி/ள். ரெஜீனா இன்ஜினியரிங் & இன்டஸ்ட்ரிஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.26% குறைவு.	திரு. M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.65% மிக குறைவு.
5	வார்டு எண்38, 39 -க்குட்பட்ட லட்சுமி நகர் முதல் அஜ்ஜனூர் ஸ்ரீ ராம் கார்டன் வரை அனைவாலி பள்ளம் தூர்வாருதல் ந.க.எண்.2350/2024/டி1(மே)	6.00	14.03.2024	1. தி/ள். ஸ்ரீ ஹரி எண்ட்ரபிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.06% மிக குறைவு. 2. தி/ள். ரெஜீனா இன்ஜினியரிங் & இன்டஸ்ட்ரிஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.68% குறைவு. 3. தி/ள். VR அசேசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.84% குறைவு.	தி/ள். ஸ்ரீ ஹரி எண்ட்ரபிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.06% மிக குறைவு.
6	வார்டு எண் 45 -க்குட்பட்ட ஜீவா நகர் முதல் சாய்பாபா கோவில் பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் ந.க.எண்.2351/2024/டி1(மே)	3.00	14.03.2024	1. திரு.R.புஸ்பராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு. 2. திரு.V.சிவகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.74% அதிகம். 3. திரு.N.முருகேசன் மதிப்பீட்டை விட 1.45% அதிகம்.	திரு.R.புஸ்பராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு.
7	வார்டு எண் 45 -க்குட்பட்ட மணியன் வேலப்பர் நகர் முதல் மேட்டுப்பாளையம் சாலை வரையுள்ள பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் ந.க.எண்.2352/2024/டி1(மே)	3.00	14.03.2024	1. திரு.R.புஸ்பராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு. 2. திரு.V.சிவகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.77% அதிகம். 3. திரு.N.முருகேசன் மதிப்பீட்டை விட 1.49% அதிகம்.	திரு.R.புஸ்பராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு.
8	வார்டு எண் 36,37,40 -க்குட்பட்ட நவாவுர் பிரிவிலிருந்து கருப்பராயன் கோவில் வரை நவாவுர் பள்ளம் தூர்வாருதல் ந.க.எண். 2353/2024/டி1(மே)	6.00	14.03.2024	1. தி/ள். ஸ்ரீ ஹரி எண்ட்ரபிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.24% மிக குறைவு. 2. தி/ள். ரெஜீனா இன்ஜினியரிங் & இன்டஸ்ட்ரிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.84% குறைவு. 3. தி/ள். VR அசேசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.62% குறைவு.	தி/ள். ஸ்ரீ ஹரி எண்ட்ரபிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.24% மிக குறைவு.

9	வார்டு எண் 41 -க்குட்பட்ட கருப்பராயன் கோவில் முதல் சுகர்கேன் வரை கருப்பராயன் கோவில் பள்ளம் தூர்வாருதல் ந.க.எண்.2354/2024/டி1(மே)	6.00	14.03.2024	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு. 2. திரு.S.சிவகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.02% அதிகம். 3. திரு.D.பாலசுப்பரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% அதிகம்.	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு.
10	வார்டு எண் 42 -க்குட்பட்ட எம்.ஜீ.ஆர் காலனி முதல் அம்பேத்கர் நகர் வரையுள்ள பள்ளம் தூர்வாருதல் ந.க.எண். 2355/2024/டி1(மே)	2.00	14.03.2024	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு. 2. தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% அதிகம். 3. திரு.S.சிவகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.08% அதிகம்.	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு.
11	வார்டு எண் 42 -க்குட்பட்ட நீலியம்மன் கோவில் முதல் திலகர் வீதி வரையுள்ள அண்ணாநகர் பள்ளம் தூர்வாருதல் ந.க.எண்.2356/2024/டி1(மே)	2.00	14.03.2024	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு. 2. தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% அதிகம். 3. திரு.S.சிவகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.05% அதிகம்.	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு.

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு:- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 2346/2024/டி1(மே)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 347 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 237

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம் 20 வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு வார்டு குழு கூட்டத்தில் 11.01.2024 அன்று பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளுக்கு 07.02.2024,13.02.2024 மற்றும் 15.02.2024 தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. அதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கினர். அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு தீ எண்/ நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.17-க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அமைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி ந.க.எண். 416/2024/டி1 (மே)	5.00	280/ 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. தி/ள். வியா என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள்.S.N. என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீடு அளவு	தி/ள். வியா என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
2	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.33-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்துளை மோட்டார் பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பழுதடைந்த குழாய்களை மாற்றி அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 417/2024/டி1 (மே)	5.00	281/ 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. தி/ள். ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு 3. தி/ள்.விஜயலட்சுமி மெட்டல் மதிப்பீடு அளவு	தி/ள். ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு
3	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.34-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்துளை மோட்டார் பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பழுதடைந்த குழாய்களை மாற்றி அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 418/2024/டி1 (மே)	2.00	282/ 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.46% குறைவு 2. திரு.C.பாலசுப்பிரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.29% அதிகம்	தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.46% குறைவு

4	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.34-க்குட்பட்ட நாச்சி கோனார் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 419/2024/டி1 (மே)	3.00	283/ 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. தி/ள். அர்ச்சனா &கோ மதிப்பீடு அளவு 2. திரு.V.சிவகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.69% அதிகம்	தி/ள். அர்ச்சனா &கோ மதிப்பீடு அளவு
5	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.35-க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அமைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.420 /2024/டி1 (மே)	2.50	284/ 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. தி/ள். வியா என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீடு அளவு 2. தி/ள்.S.N. என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீடு அளவு	தி/ள்.வியா என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீடு அளவு
6	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.35-க்குட்பட்ட அன்பு நகர் பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறு சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் கூடுதல் பைப் லைன் அமைத்தல் மற்றும் நீர்முகிக் மோட்டார் மாற்றி அமைத்தல் மற்றும் பேனல் பலகையை மாற்றுதல் பணி ந.க.எண்.421 /2024/டி1 (மே)	2.50	285/ 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. தி/ள். வியா என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீடு அளவு 2. தி/ள்.S.N. என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீடு அளவு	தி/ள்.வியா என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீடு அளவு
7	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.36-க்குட்பட்ட குப்பர் கார்டன் மற்றும் தில்லை நகர் பகுதியில் பூங்கா பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்.422 /2024/டி1 (மே)	5.00	286/ 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு 2. தி/ள். ஸ்ரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 2.28% அதிகம்	தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு
8	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.37-க்குட்பட்ட மருதம் நகர், ஜி.ஜி அவென்யூ மற்றும் தண்ணீர் பந்தல் வீதி பகுதியில் கிணற்று நீர் விநியோக குழாய் பதித்தல் பணி ந.க.எண்.423/2024/டி1 (மே)	2.00	287/ 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவு 2. தி/ள். MJ இன்ஃரஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட 2.83% அதிகம்	தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவு
9	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.37-க்குட்பட்ட நியூ கோல்டன் நகர் பகுதியில் ஆழ்துளை கிணற்றியினை சுத்தப்படுத்துதல் பணி ந.க.எண்.424/2024/டி1 (மே)	3.00	288/ 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2. தி/ள். ஸ்ரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.63% அதிகம்	தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
10	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.38-க்குட்பட்ட சிக்கராயபுரம் மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளியில் அபிவிருத்தி செய்தல் பணி ந.க.எண்.425 /2024/டி1 (மே)	5.00	289/ 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 4.85% மிக குறைவு 2. தி/ள். சர்வேஸ் &கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு	திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 4.85% மிக குறைவு
11	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.39-க்குட்பட்ட அஜ்ஜனூர் மாரியம்மன் கோவில் வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.426 /2024/டி1 (மே)	5.00	290/ 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீடு அளவு 2. திரு.C.பாலசுப்பிரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.75% அதிகம்	தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீடு அளவு

12	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.40-க்குட்பட்ட பொன்னுசாமி நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.427 /2024/டி1 (மே)	5.00	291/ 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2. தி/ள். ஸ்ரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 1.33% அதிகம்	தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
13	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.41-க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் பேவர் (Inter Locking) பிளாக் சாலை அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.428/2024/டி1 (மே)	5.00	292/ 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. தி/ள். ஸ்ரீ அபிராமி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள். பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.81% அதிகம்	தி/ள். ஸ்ரீ அபிராமி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
14	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.42-க்குட்பட்ட கட்டபொம்மன் வீதி-1 பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.429/2024/டி1 (மே)	5.00	293/ 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு 2. தி/ள். பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.64% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு
15	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.43-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை பிரதான குழாய்களை மாற்றி அமைத்தல் மற்றும் பாதாள சாக்கடை தொட்டியை உயர்த்தி கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.430/2024/டி1 (மே)	5.00	294/ 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு 2. தி/ள். பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.65% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு
16	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.44-க்குட்பட்ட வார்டு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண்.431/2024/டி1 (மே)	5.00	295/ 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு 2. தி/ள். பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.89% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு
17	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.45-க்குட்பட்ட ஜாகீர்உசேன் வீதியில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து நீர்முழுகி மோட்டார் பொருத்துதல் மற்றும் பேனல் போட்டு அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.432/2024/டி1 (மே)	5.00	296/ 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01 % குறைவு 2. தி/ள். பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 1. 50% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01 % குறைவு
18	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.71க்குட்பட்ட வெங்கடாசலம் சாலை, பாசியகாரலு சாலை மேற்கு மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் மழைநீர் உட்புகுதல் தொட்டி அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.433/2024/டி1 (மே)	5.00	297/ 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீடு அளவு 2. திரு.C.பாலசுப்பிரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.02% அதிகம்	தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீடு அளவு
19	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.72க்குட்பட்ட சின்னவேடம்பட்டி லேன் பகுதியில் கான்கிரீட் சாலை மறுசீரமைத்தல் பணி ந.க.எண்.434/2024/டி1 (மே)	5.00	298/ 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீடு அளவு 2. திரு.C.பாலசுப்பிரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.85% அதிகம்	தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீடு அளவு
20	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.73க்குட்பட்ட சக்தி மாரியம்மன் கோவில் வீதி, லாலி சாலை-2 மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 435/2024/டி1 (மே)	5.00	299/ 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. திரு.A.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.28% மிக குறைவு 2. திரு.P.இளங்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு	திரு.A.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.28% மிக குறைவு

21	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.74க்குட்பட்ட நேரு வீதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 436/2024/டி1 (மே)	5.00	300/ 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீடு அளவு 2. திரு.C.பாலசுப்பிரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.58% அதிகம்	தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீடு அளவு
22	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.75க்குட்பட்ட கோபால் தோட்டம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 437/2024/டி1 (மே)	5.00	301/ 11.01.2024	முதலாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீடு அளவு 2. திரு.C.பாலசுப்பிரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.57% அதிகம்	தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீடு அளவு
23	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.40க்குட்பட்ட மணியகாரர் வீதி வடக்கு மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் முடுபலகை அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 8721/2023/ டி1 (மே)	5.00	266/ 30.11.2023	இரண்டாம் அழைப்பு 07.02.2024	1. தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2. திரு.C.பாலசுப்பிரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.58% அதிகம்	தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் பின்னேற்பு வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம் ந.க.எண் :- 416/ 2024 / டி1 (மே)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 348 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 238

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட கழிவுநீர் மின் மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்கு ஆட்களை வைத்து இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	வார்டு எண்	ந.க. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சம்)
1.	3	4918 /2024/	வார்டு எண் 3க்குட்பட்ட குறிஞ்சி நகர் பிரதான சாலை பகுதியில் கழிவுநீர் மின் மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	2.50
2.	13	/2024/	வார்டு எண் 13க்குட்பட்ட விஜயா நகர் பகுதியில் கழிவுநீர் மின் மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	2.50
3.	18	/2024/	வார்டு எண் 18க்குட்பட்ட தேமையன் வீதி, லட்சுமி நகர் பகுதியில் கழிவுநீர் மின் மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்கு ஆட்களை வைத்து இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	4.80
4.	19	/2024/	வார்டு எண் 19க்குட்பட்ட பாலமுருகன் நகர் பகுதியில் கழிவுநீர் மின் மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்கு ஆட்களை வைத்து இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	3.40
5.	25	/2024/	வார்டு எண் 25-க்குட்பட்ட காந்திமாநகர் பகுதியில் கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தின் மின் மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	4.30
6.	30	/2024/	வார்டு எண் 30-க்குட்பட்ட நல்லதண்ணீர் தோட்டம் பகுதியில் கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தின் மின் மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	4.10
			மொத்தம்	21.60

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள 6 பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்தாள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க. எண். 4918 /2024/MD2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 349 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 239

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணிகள் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

வ. எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சம்)	பணி உத்தரவு நாள்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்
1.	1	வார்டு எண் 1-ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி ந.க. எண் 2118/2023/எம்.டி.2	11.40	30.08.2023	தி / ள் ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேடட்ஸ்
2.	2	வார்டு எண் 2-ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி ந.க. எண் 3593/2023/டி.2(வ)	9.80	30.06.2023	தி / ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்
3.	3	வார்டு எண் 3-ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி ந.க. எண் 3594/2023/டி.2(வ)	8.00	30.06.2023	தி / ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்
4.	4	வார்டு எண் 4-ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி ந.க. எண் 3595/2023/டி.2(வ)	6.50	30.06.2023	தி / ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்
5.	10	வார்டு எண் 10-ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி ந.க. எண் 3596/2023/டி.2(வ)	4.90	30.06.2023	தி / ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்
6.	11	வார்டு எண் 11-ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி ந.க. எண் 3597/2023/டி.2(வ)	5.40	30.06.2023	தி / ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்
7.	12	வார்டு எண் 12-ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி ந.க. எண் 3598/2023/டி.2(வ)	7.90	30.06.2023	திரு. ஆர் செந்தில்குமார்
8.	13	வார்டு எண் 13-ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி ந.க. எண் 3599/2023/டி.2(வ)	8.00	30.06.2023	திரு. ஆர் செந்தில்குமார்
9.	14	வார்டு எண் 14-ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி ந.க. எண் 3600/2023/டி.2(வ)	7.20	30.06.2023	தி / ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்
10.	15	வார்டு எண் 15-ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி ந.க. எண் 2117/2023/எம்.டி.2	10.30	30.08.2023	தி / ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்
11.	21	வார்டு எண் 21-ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி ந.க. எண் 3601/2023/ டி.2(வ)	5.00	30.06.2023	தி / ள் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்
		மொத்தம்	84.40		

மேற்படி பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் 30.06.2024 உடன் முடிவடைய உள்ளதாலும், குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்ய வேண்டியது அவசியமானதாலும், மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே அடுத்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு, ஒப்பந்தம் முடிவு செய்து பணி உத்தரவு வழங்கும் வரையில் கால நீட்டிப்பு செய்து பணி மேற்கொள்ள அனுமதியும், அதற்குண்டான கூடுதல் செலவினத்திற்கு ஒப்புதலும் வேண்டி மன்றத்தாள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க. எண். 2118 / 2023 / எம்டி2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 350 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 240

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் மற்றும் திறந்த வெளி கிணற்று நீர் விநியோகம் மேற்கொள்ள மின் மோட்டார் இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

வ. எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சம்)	பணி உத்தரவு நாள்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்
1.	1	வார்டு எண் 1 -க்குட்பட்ட 26 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 3576/2023/எம்.டி.2	8.80	30.06.2023	தி / ஸ் ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ்
2.	2	வார்டு எண்2 -க்குட்பட்ட 37 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 2115/2023/எம்.டி.2	12.40	31.08.2023	தி / ஸ் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்
3.	3	வார்டு எண் 3-க்குட்பட்ட 18 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 3577/2023/டி.2(வ)	7.60	30.06.2023	தி / ஸ் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்
4.	4	வார்டு எண் 4-க்குட்பட்ட 16 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 3578/2023/டி.2(வ)	6.40	30.06.2023	தி / ஸ் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்
5.	10	வார்டு எண்10 -க்குட்பட்ட 19 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 3579/2023/டி.2(வ)	7.40	30.06.2023	தி / ஸ் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்
6.	11	வார்டு எண்11 -க்குட்பட்ட 17 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 3580/2023/டி.2(வ)	6.70	30.06.2023	தி / ஸ் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்
7.	12	வார்டு எண்12 -க்குட்பட்ட 18 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 3581/2023/டி.2(வ)	7.60	30.06.2023	திரு. ஆர் செந்தில்குமார்
8.	13	வார்டு எண்13 -க்குட்பட்ட 21 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண் 3582/2023/டி.2(வ)	8.60	30.06.2023	திரு. ஆர் செந்தில்குமார்

வ. எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சம்)	பணி உத்தரவு நாள்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்
9.	14	வார்டு எண் 14 -க்குட்பட்ட 29 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 3583/2023/டி.2(வ)	9.70	30.06.2023	தி / ஸ் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்
10.	15	வார்டு எண் 15 -க்குட்பட்ட 22 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 3584/2023/டி.2(வ)	7.50	30.06.2023	தி / ஸ் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்
11.	21	வார்டு எண் 21 -க்குட்பட்ட 10 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 3585/2023/டி.2(வ)	4.40	30.06.2023	தி / ஸ் அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்
		மொத்தம்	87.10		

மேற்படி பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் 30.06.2024 உடன் முடிவடைய உள்ளதாலும், ஆழ்குழாய் / திறந்த வெளி கிணறுகளை இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு செய்ய வேண்டியது அவசியமானதாலும், மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே அடுத்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு, ஒப்பந்தம் முடிவு செய்து பணி உத்தரவு வழங்கும் வரையில் கால நீட்டிப்பு செய்து பணி மேற்கொள்ள அனுமதியும், அதற்குண்டான கூடுதல் செலவினத்திற்கு ஒப்புதலும் வேண்டி மன்றத்தாள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்.

ந.க. எண். 3576/2023/எம்டி2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 351 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 241

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் மற்றும் திறந்த வெளி கிணற்று நீர் விநியோகம் மேற்கொள்ள மின் மோட்டார் இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

வ. எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சம்)	பணி உத்தரவு நாள்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்
1.	18	வார்டு எண் 18 -க்குட்பட்ட 31 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 2116/2023/எம்.டி.2	10.40	31.08.2023	திரு.பி.ஷானவாஸ்
2.	19	வார்டு எண்19 -க்குட்பட்ட 21 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 3586/2023/டி.2(வ)	7.10	30.06.2023	தி / ஸ் எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ்
3.	20	வார்டு எண்20 -க்குட்பட்ட 21 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 3587/2023/டி.2(வ)	7.20	30.06.2023	தி /ஸ் எஸ்.பி.எஸ். அசோசியோட்ஸ்
4.	25	வார்டு எண்25 -க்குட்பட்ட 16 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 3588/2023/டி.2(வ)	5.50	30.06.2023	தி /ஸ் ஆர். ஆர் எண்டர்பிரைசஸ்
5.	26	வார்டு எண்26-க்குட்பட்ட 32 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு	13.10	31.08.2023	திரு.பி.கனகராஜ்

வ. எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சம்)	பணி உத்தரவு நாள்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்
		பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 2114/2023/எம்.டி.2			
6.	27	வார்டு எண்27-க்குட்பட்ட 22 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 3589/2023/டி.2(வ)	9.00	30.06.2023	திரு. கே.குருசாமி
7.	28	வார்டு எண்28 -க்குட்பட்ட 18 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 3590/2023/டி.2(வ)	7.50	30.06.2023	திரு. எம். தண்டபாணி
8.	29	வார்டு எண்29-க்குட்பட்ட 20 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 3591/2023/டி.2(வ)	8.35	30.06.2023	தி /ள் ஆதவ் பில்டர்ஸ்
9.	30	வார்டு எண்30 -க்குட்பட்ட 18 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 3592/2023/டி.2(வ)	7.40	30.06.2023	தி /ள் ஆதவ் பில்டர்ஸ்
		மொத்தம்	75.55		

மேற்படி பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் 30.06.2024 உடன் முடிவடைய உள்ளதாலும், ஆழ்குழாய் / திறந்த வெளி கிணறுகளை இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு செய்ய வேண்டியது அவசியமானதாலும், மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே அடுத்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு, ஒப்பந்தம் முடிவு செய்து பணி உத்தரவு வழங்கும் வரையில் கால நீட்டிப்பு செய்து பணி மேற்கொள்ள அனுமதியும், அதற்குண்டான கூடுதல் செலவினத்திற்கு ஒப்புதலும் வேண்டி மன்றத்தாள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க. எண். 2116 /2023/எம்டி2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 352 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 242

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறுகள் அமைத்தல் பணிகள் பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்.	வார்டு எண்	பணிகளின் விபரம்	மதிப்பீட்டு தொகை
1	1	வார்டு எண் 01 -க்குட்பட்ட ஆப்பிள் அவென்யு பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 2553/2024/டி2(வ)	4.95

2	2	வார்டு எண் 02 -க்குட்பட்ட TNHB Phase II பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 2554/2024/டி2(வ)	4.95
3	3	வார்டு எண் 03 -க்குட்பட்ட சின்னமேட்டுப்பாளையம் மற்றும் YGS நகர் பகுதிகளில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறுகள் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 2555/2024/டி2(வ)	10.00
4	4	வார்டு எண் 04 -க்குட்பட்ட ஸ்ரீ நகர் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 2556/2024/டி2(வ)	5.60
5	10	வார்டு எண் 10 -க்குட்பட்ட போயர் வீதி பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 2557/2024/டி2(வ)	5.60
6	11	வார்டு எண் 11 -க்குட்பட்ட ஜனதா நகர் மேற்கு பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 2558/2024/டி2(வ)	5.60
7	13	வார்டு எண் 13 -க்குட்பட்ட மேட்டுப்பாளையம் சாலை மேற்கு பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 2559/2024/டி2(வ)	5.00
8	14	வார்டு எண் 14 -க்குட்பட்ட திரு.வி.க நகர் பகுதிகளில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறுகள் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 2560/2024/டி2(வ)	5.00
9	15	வார்டு எண் 15 -க்குட்பட்ட கே.கே நகர் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கிணற்றுநீர் விநியோக குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 2561/2024/டி2(வ)	7.00
10	21	வார்டு எண் 21 -க்குட்பட்ட விநாயகபுரம் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 2562/2024/டி2(வ)	5.60
		மொத்தம்	59.30

மேற்குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலைவிகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணிநடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. விபரங்கள் பின்வருமாறு

வ. எண்.	வார்டு எண்	பணிகளின் விபரம்	மதிப்பீட்டு தொகை	ஒப்பந்ததாரரின் விலைவிகிதம்
1	1	வார்டு எண் 01 -க்குட்பட்ட ஆப்பிள் அபென்யு பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 2553/2024/டி2(வ)	4.95	தி.ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 0.40 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	2	வார்டு எண் 02 -க்குட்பட்ட TNHB Phase II பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 2554/2024/டி2(வ)	4.95	தி.ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 0.40 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
3	4	வார்டு எண் 04 -க்குட்பட்ட ஸ்ரீ நகர் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 2556/2024/டி2(வ)	5.60	தி.ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 0.60 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு

வ. எண்.	வார்டு எண்	பணிகளின் விபரம்	மதிப்பீட்டு தொகை	ஒப்பந்ததாரரின் விலைவிகிதம்
4	10	வார்டு எண் 10 -க்குட்பட்ட போயர் வீதி பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 2557/2024/டி2(வ)	5.60	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் 0.60 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
5	11	வார்டு எண் 11 -க்குட்பட்ட ஜனதா நகர் மேற்கு பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 2558/2024/டி2(வ)	5.60	திரு.B. ஷாநவாஸ் 0.52 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
6	14	வார்டு எண் 14 -க்குட்பட்ட திரு.வி.க நகர் பகுதிகளில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறுகள் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 2560/2024/டி2(வ)	5.00	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் 0.30 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
7	15	வார்டு எண் 15 -க்குட்பட்ட கே.கே நகர் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கிணற்றுநீர் விநியோக குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 2561/2024/டி2(வ)	7.00	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் 1.50 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
8	21	வார்டு எண் 21 -க்குட்பட்ட விநாயகபுரம் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 2562/2024/டி2(வ)	5.60	திரு.B. ஷாநவாஸ் 0.63 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
		மொத்தம்	44.30	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்ந.க.எண். 2553 /2024/டி2(வ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 353 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 243

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் (நேர கணக்கீட்டின்படி) ஒடைகள் மற்றும் மழைநீர் வடிகால்கள் தூர்வாருதல் பணிகள் பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்.	வார்டு எண்	பணிகளின் விபரம்	மதிப்பீட்டு தொகை
1	01	வார்டு எண் 01 -க்குட்பட்ட VPV நகர் பகுதியில் வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 2538/2024/டி2(வ)	2.00
2	13	வார்டு எண் 13 -க்குட்பட்ட அழகு நகர் சாலை முதல் ஸ்ரீனிவாசா நகர் சாலை வரை உள்ள பகுதிகளில் வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 2539/2024/டி2(வ)	6.30

3	19 மற்றும் 30	வார்டு எண் 19 மற்றும் 30 -க்குட்பட்ட நட்சத்திரா காட்டன் முதல் பத்திர பதிவு அலுவலகம் முதல் சத்தி சாலை மற்றும் சி.எம்.எஸ் பள்ளி சாலை வரை உள்ள பகுதிகளில் வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 2540/2024/டி2(வ)	9.90
4	20	வார்டு எண் 20 -க்குட்பட்ட பாரதி நகர் மற்றும் கே. ஆர். ஜி நகர் வரை பகுதிகளில் வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி – ந.க.எண் 2541/2024/டி2(வ)	9.00
5	26	வார்டு எண் 26 -க்குட்பட்ட ஹட்கோ காலனி முதல் அவினாசி ரோடு வரை உள்ள பகுதிகளில் வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 2542/2024/டி2(வ)	7.00
6	27	வார்டு எண் 27 -க்குட்பட்ட சாந்தி நகர் முதல் அவினாசி ரோடு மற்றும் பாரதி காலனி 3 வது குறுக்கு சாலை முதல் அவினாசி சாலை வரை உள்ள பகுதிகளில் வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 2543/2024/டி2(வ)	5.40
7	28	வார்டு எண் 28 -க்குட்பட்ட கொரத்தோட்டம் முதல் எம்.ஜி ரோடு சாந்தி நகர் பாலம் அருகில் மற்றும் மகாத்மா காந்தி நகர் முதல் எப்.சி.ஐ ரோடு வரை உள்ள பகுதிகளில் வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 2544/2024/டி2(வ)	5.50
8	29	வார்டு எண் 29 -க்குட்பட்ட பழைய சத்தி சாலை முதல் கட்டபொம்மன் வீதி வரை உள்ள பகுதிகளில் வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 2586/2024/டி2(வ)	4.83
9	29	வார்டு எண் 29 -க்குட்பட்ட பழைய சத்தி சாலை முதல் கொரத்தோட்டம் வரை உள்ள பகுதிகளில் வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 2545/2024/டி2(வ)	4.50
10	04, 10 மற்றும் 11	வார்டு எண் - 04, 10 மற்றும் 11க்குட்பட்ட சரஸ்வதி நகர் முதல் அன்பொளி நகர் வரை மற்றும் மருதம் நகர் முதல் ஜி.கே.எஸ் நகர் வரை உள்ள பகுதிகளில் வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 4061/2024/டி2(வ)	7.50
11	25	வார்டு எண் - 25க்குட்பட்ட பழைய காவல் நிலையம் முதல் அரசு அலுவலர் குடியிருப்பு வரை உள்ள பகுதிகளில் வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 4062/2024/டி2(வ)	3.00
12	04, 10, 11 மற்றும் 21	வார்டு எண் - 04, 10, 11 மற்றும் 21க்குட்பட்ட சக்தி பிரதான சாலை மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 4063/2024/டி2(வ)	5.50
13	03	வார்டு எண் - 03க்குட்பட்ட அத்திப்பாளையம் சாலை முதல் சத்திசாலை அம்மன் கோவில் அருகில் வரை உள்ள வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 5004/2024/டி2(வ)	8.60
14	12, 13 மற்றும் 14	வார்டு எண் - 12, 13 மற்றும் 14க்குட்பட்ட வெள்ளக்கிணறு குட்டை முதல் ரவீந்திரநாத் தாகூர் சாலை வாய்க்கால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண் 5005/2024/டி2(வ)	10.00
மொத்தம்			89.03

மேற்குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலைவிகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணிநடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. விபரங்கள் பின்வருமாறு

வ. எண்.	வார்டு எண்	பணிகளின் விபரம்	மதிப்பீட்டு தொகை	ஒப்பந்ததாரரின் விலைவிகிதம்

வ. எண்.	வார்டு எண்	பணிகளின் விபரம்	மதிப்பீட்டு தொகை	ஒப்பந்ததாரரின் விலைவிகிதம்
1	01	வார்டு எண் 01 -க்குட்பட்ட VPV நகர் பகுதியில் வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி - ந.க.எண் 2538/2024/டி2(வ)	2.00	தி/ள். ஸ்ரீஹரி எண்டர்பிரைசஸ் 0.50 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	13	வார்டு எண் 13 -க்குட்பட்ட அழகு நகர் சாலை முதல் ஸ்ரீனிவாசா நகர் சாலை வரை உள்ள பகுதிகளில் வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 2539/2024/டி2(வ)	6.30	திரு.B.ஷாநவாஸ் 0.60% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
3	19 மற்றும் 30	வார்டு எண் 19 மற்றும் 30 -க்குட்பட்ட நட்சத்திரா கான்டன் முதல் பத்திர பதிவு அலுவலகம் முதல் சத்தி சாலை மற்றும் சி.எம்.எஸ் பள்ளி சாலை வரை உள்ள பகுதிகளில் வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 2540/2024/டி2(வ)	9.90	தி/ள்.NMS இன்ஜினியர்ஸ் 0.50 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
4	20	வார்டு எண் 20 -க்குட்பட்ட பாரதி நகர் மற்றும் கே. ஆர். ஜி நகர் வரை பகுதிகளில் வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 2541/2024/டி2(வ)	9.00	திரு.B.ஷாநவாஸ் 0.50% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
5	26	வார்டு எண் 26 -க்குட்பட்ட ஹட்கோ காலனி முதல் அவினாசி ரோடு வரை உள்ள பகுதிகளில் வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 2542/2024/டி2(வ)	7.00	தி/ள். SR இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் 0.40 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
6	27	வார்டு எண் 27 -க்குட்பட்ட சாந்தி நகர் முதல் அவினாசி ரோடு மற்றும் பாரதி காலனி 3 வது குறுக்கு சாலை முதல் அவினாசி சாலை வரை உள்ள பகுதிகளில் வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 2543/2024/டி2(வ)	5.40	தி/ள். SR இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் 0.60 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
7	28	வார்டு எண் 28 -க்குட்பட்ட கொரத்தோட்டம் முதல் எம்.ஜி ரோடு சாந்தி நகர் பாலம் அருகில் மற்றும் மகாத்மா காந்தி நகர் முதல் எப்.சி.ஐ ரோடு வரை உள்ள பகுதிகளில் வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 2544/2024/டி2(வ)	5.50	தி/ள். SR இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் 0.21% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
8	29	வார்டு எண் 29 -க்குட்பட்ட பழைய சத்தி சாலை முதல் கட்டபொம்மன் வீதி வரை உள்ள பகுதிகளில் வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 2586/2024/டி2(வ)	4.83	தி/ள். SR இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் 0.21% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
9	29	வார்டு எண் 29 -க்குட்பட்ட பழைய சத்தி சாலை முதல் கொரத்தோட்டம் வரை உள்ள பகுதிகளில் வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 2545/2024/டி2(வ)	4.50	தி/ள். SR இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் 0.21% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
10	04, 10 மற்றும் 11	வார்டு எண் - 04, 10 மற்றும் 11க்குட்பட்ட சரஸ்வதி நகர் முதல் அன்பொளி நகர் வரை மற்றும் மருதம் நகர் முதல் ஜி.கே.எஸ் நகர் வரை உள்ள பகுதிகளில் வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 4061/2024/டி2(வ)	7.50	தி/ள். ஸ்வஸ்த்தி இன்ஜினியர்ஸ் 0.83 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு

வ. எண்.	வார்டு எண்	பணிகளின் விபரம்	மதிப்பீட்டு தொகை	ஒப்பந்ததாரரின் விலைவிகிதம்
11	25	வார்டு எண் - 25க்குட்பட்ட பழைய காவல் நிலையம் முதல் அரசு அலுவலர் குடியிருப்பு வரை உள்ள பகுதிகளில் வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 4062/2024/டி2(வ)	3.00	தி/ள். ஸ்ரீஹரி எண்டர்பிரைசஸ் 0.63 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
12	04, 10, 11 மற்றும் 21	வார்டு எண் - 04, 10, 11 மற்றும் 21க்குட்பட்ட சக்தி பிரதான சாலை மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் பணி – ந.க.எண் 4063/2024/டி2(வ)	5.50	தி/ள். அர்ச்சுணா & கோ 0.63 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
13	03	வார்டு எண் - 03க்குட்பட்ட அத்திப்பாளையம் சாலை முதல் சத்திசாலை அம்மன் கோவில் அருகில் வரை உள்ள வாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண் 5004/2024/டி2(வ)	8.60	தி/ள். விஷ்ணு இன்ப்ரா ஸ்ரீஹரி எண்டர்பிரைசஸ் 0.80 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
14	12, 13 மற்றும் 14	வார்டு எண் - 12, 13 மற்றும் 14க்குட்பட்ட வெள்ளக்கிணறு குட்டை முதல் ரவீந்திரநாத் தாகூர் சாலை வாய்க்கால் தூர் வாருதல் பணி ந.க.எண் 5005/2024/டி2(வ)	10.00	தி/ள். விஷ்ணு இன்ப்ரா ஸ்ரீஹரி எண்டர்பிரைசஸ் 0.80 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
		மொத்தம்	89.03	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 2538/2024/டி2(வ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 354 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 244

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் தூர் வாருதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணிகள் பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை **ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023**ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்.	வார்டு எண்	பணிகளின் விபரம்	மதிப்பீட்டு தொகை
1	1	வார்டு எண் 01 -க்குட்பட்ட பி.ஆர்.எம் கார்டன் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு தூர்வாருதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி ந.க.எண் 2563/2024/டி2(வ)	3.60
2	1	வார்டு எண் 01 -க்குட்பட்ட ருக்கம்மாள் காலனி பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு தூர்வாருதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி ந.க.எண் 2587/2024/டி2(வ)	3.60

வ. எண்.	வார்டு எண்	பணிகளின் விபரம்	மதிப்பீட்டு தொகை
21	27	வார்டு எண் 27 -க்குட்பட்ட பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு தூர்வாருதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி ந.க.எண் 2581/2024/டி2(வ)	3.00
22	28	வார்டு எண் 28 -க்குட்பட்ட பகுதிகளில் மூன்று எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் தூர்வாருதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி ந.க.எண் 2582/2024/டி2(வ)	5.00
23	29	வார்டு எண் 29 -க்குட்பட்ட பகுதிகளில் மூன்று எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் தூர்வாருதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி ந.க.எண் 2583/2024/டி2(வ)	4.00
		மொத்தம்	87.30

மேற்குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததரார் வழங்கிய குறைவான விலைவிகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணிநடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. விபரங்கள் பின்வருமாறு

வ. எண்.	வார்டு எண்	பணிகளின் விபரம்	மதிப்பீட்டுதொகை	ஒப்பந்ததராரின் விலைவிகிதம்
1	1	வார்டு எண் 01 -க்குட்பட்ட பி.ஆர்.எம் கார்டன் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு தூர்வாருதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி ந.க.எண் 2563/2024/டி2(வ)	3.60	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் 0.20 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	1	வார்டு எண் 01 -க்குட்பட்ட ருக்கம்மாள் காலனி பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு தூர்வாருதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி ந.க.எண் 2587/2024/டி2(வ)	3.60	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் 0.50 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
3	1	வார்டு எண் 01 -க்குட்பட்ட வி.பி.வி நகர் (சம்ப அருகில்) பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு தூர்வாருதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி ந.க.எண் 2564/2024/டி2(வ)	3.60	தி/ள். ஸ்ரீ SPS அசோசியேட்ஸ் 0.70 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
4	1	வார்டு எண் 01 -க்குட்பட்ட வஸ்தரா லேஅவுட் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு தூர்வாருதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி ந.க.எண் - 2565/2024/டி2(வ)	3.60	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் 0.40 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
5	2	வார்டு எண் 02 -க்குட்பட்ட குட்டைமேடு பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு தூர்வாருதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி ந.க.எண் 2566/2024/டி2(வ)	3.60	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் 0.50 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
6	2	வார்டு எண் 02 -க்குட்பட்ட முத்து நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு தூர்வாருதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி ந.க.எண் 2568/2024/டி2(வ)	3.60	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் 0.50 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு

வ. எண்.	வார்டு எண்	பணிகளின் விபரம்	மதிப்பீட்டுதொகை	ஒப்பந்ததாரரின் விலைவிகிதம்
7	2	வார்டு எண் 02 -க்குட்பட்ட ஆர்.எஸ் ரோடு பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு தூர்வாருதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி – ந.க.எண் - 2569/2024/டி2(வ)	3.60	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 0.50 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
8	10	வார்டு எண் 10 -க்குட்பட்ட அம்மன் நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு தூர்வாருதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி – ந.க.எண் - 2588/2024/டி2(வ)	3.50	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 0.40 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
9	11	வார்டு எண் 11 -க்குட்பட்ட மணி நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு தூர்வாருதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி – ந.க.எண் - 2571/2024/டி2(வ)	3.50	தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 0.28 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
10	15	வார்டு எண் 15 -க்குட்பட்ட பகுதிகளில் மூன்று எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் தூர்வாருதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி ந.க.எண் - 2575/2024/டி2(வ)	4.50	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 1.50 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
11	25	வார்டு எண் 25 -க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் தூர்வாருதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி ந.க.எண் 2579/2024/டி2(வ)	3.50	திரு.B. ஷாநவாஸ் 0.43% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
12	25	வார்டு எண் 25 -க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் தூர்வாருதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி ந.க.எண் 2579/2024/டி2(வ)	3.50	தி/ள். பூஜா இன்ஜினியரிங் 1.58 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
		மொத்தம்	43.70	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :-மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 2563 /2024/டி2(வ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 355 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 245

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஆட்களை வைத்து குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் பணி நடைபெற்று வருகிறது

வ. எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சம்)	பணி உத்தரவு நாள்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்
1.	1	வார்டு எண் 1 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – துடியலூர், அப்பநாயக்கன்பாளையம் மற்றும் SMT நகர் பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி	14.60	30.08.2023	தி/ள் PAT எண்டர்பிரைசஸ்

வ. எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சம்)	பணி உத்தரவு நாள்	ஓப்பந்ததாரர் பெயர்
		ந.க.எண். 2121/2023/எம்.டி.2			
2.	2	வார்டு எண் 2 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – வெள்ளகிணறு, த.வீ.வ.வா. குடியிருப்பு பேஸ் - 1 மற்றும் வட்டமலைபாளையம் பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண். 3602/2023/டி.2(வ)	8.50	30.06.2023	தி / ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்
3.	3	வார்டு எண்3 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – சக்தி நகர், ரமணீஸ் மயூரி மற்றும் வேலப்பநாயக்கன்புதூர் பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண். 3603/2023/டி.2(வ)	6.25	30.06.2023	திருமதி. பி.கே. நிர்மலா
4.	4	வார்டு எண் 4 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – துரைசாமி நகர், கல்பனா நகர் மற்றும் விஸ்வாசுரம் பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண். 2146/2023/எம்.டி.2	10.50	30.08.2023	திருமதி. பி.கே. நிர்மலா
5.	10	வார்டு எண் 10 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – விநாயகாபுரம், சரவணம்பட்டி பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண். 3604/2023/டி.2(வ)	6.50	30.06.2023	திருமதி. பி.கே. நிர்மலா
6.	11	வார்டு எண் 11 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – அபிராமி நகர் மற்றும் சிவானந்தபுரம் பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண். 3605/2023/டி.2(வ)	6.50	30.06.2023	திருமதி. பி.கே. நிர்மலா
7.	12	வார்டு எண் 12 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – சின்னவேடம்பட்டி பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண். 3606/2023/டி.2(வ)	4.20	30.06.2023	திரு. ஆர் செந்தில்குமார்
8.	13	வார்டு எண் 13 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – உருமாண்டாம்பாளையம், நஞ்சேகவுண்டன்புதூர், உடையாம்பாளையம் மற்றும் சுப்பநாயக்கன்புதூர் பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண். 3607/2023/டி.2(வ)	8.60	30.06.2023	திரு. ஆர் செந்தில்குமார்
9.	14	வார்டு எண் 14 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – வி.சி.எஸ் நகர், வி.கே.எஸ் நகர் மற்றும் அமர்ஜோதி நகர் பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண். 2120/2023/எம்.டி.2	10.60	30.08.2023	திரு. எஸ்.சிவராஜ்
10.	15	வார்டு எண் 15 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – சுப்பிரமணியம்பாளையம், காந்தி நகர் மற்றும் ஸ்ரீனிவாசா நகர் பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண். 2119/2023/எம்.டி.2	14.60	30.08.2023	தி/ள் PAT எண்டர்பிரைசஸ்

வ. எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சம்)	பணி உத்தரவு நாள்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்
11.	21	வார்டு எண் 21 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – பாலாஜி நகர் மற்றும் கிருஷ்ணராயபுரம் பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண். 3608/2023/டி.2(வ)	7.60	30.06.2023	திருமதி. பி.கே. நிர்மலா
		மொத்தம்	98.45		

மேற்படி பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் 30.06.2024 உடன் முடிவடைய உள்ளதாலும், குடிநீர் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஆட்களை வைத்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய வேண்டியது அவசியமானதாலும், மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே அடுத்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு, ஒப்பந்தம் முடிவு செய்து பணி உத்தரவு வழங்கும் வரையில் கால நீட்டிப்பு செய்து பணி மேற்கொள்ள அனுமதியும், அதற்குண்டான கூடுதல் செலவினத்திற்கு ஒப்புதலும் வேண்டி மன்றத்தாள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க. எண்.2121/2023/எம்டி2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 356 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 246

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட 86-வது வார்டில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.18.07.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியினை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள்
	பொதுநிதி					
1.	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட சௌகார் நகர், அல் - அமீன் காலனி, சாரமேடு, அன்பு நகர் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள சேதமடைந்த பாதாள சாக்கடை சேம்பர் மற்றும் பாதாள சாக்கடை குழாய் சரிசெய்தல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல். ந.க.எண்.2109/24/எம்.டி.4	11.50	ஆணையர் ளர் அவர்களின் செ.ஆ நாள். 15.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 04.07.24	திரு. எம்.திருநாவுகரசு மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	திரு. எம்.திருநாவுகரசு மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதியினை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிக்கு முதல் அழைப்பில் மதிப்பீட்டு விலையை விட 0.04% சதவீதம் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும், இப்பணியானது பாதாள சாக்கடை பணியாக உள்ளதாலும், பொது மக்களின் அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதாலும், பெறப்பட்டுள்ள ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.2109/24/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 357 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 247

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 87,94 மற்றும் 95க்குட்பட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ள குறிச்சி குளம் சுமார் 452.00 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது. இக்குளத்திற்கு நொய்யல் ஆற்றில் குறிச்சி அணைக்கட்டு என்ற பகுதியிலிருந்து 3.40 கி. மீட்டர் நீளத்தில் அமைந்துள்ள கிளை வாய்க்கால் மூலம் மழை காலங்களில் தண்ணீர் நிரம்பி வருகிறது. கடந்த ஆண்டு மழை பொழிவு குறைவாக இருந்ததாலும் இக்குளத்தில் நீர் வரும் பகுதியான மேற்கு மற்றும் தெற்கு கரையில் ஆகாய தாமரை படர்ந்து இருந்ததாலும் குளத்தின் முழுமையான அளவிற்கு தண்ணீர் நிரப்ப இயலவில்லை.

தற்பொழுது பருவ மழை துவங்கியுள்ளதால் மேற்குறிப்பிட்ட குளத்தில் முழுக் கொள்ளளவிற்கு நீர் நிரப்பப்பட வேண்டியுள்ளதால் அப்பகுதியில் படர்ந்துள்ள ஆகாய தாமரைகளை முழுமையாக அகற்ற வேண்டியுள்ளது. அதன்படி மேற்கண்ட குளம் டிரோன் கேமிரா கொண்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டதில் உத்தேசமாக 80 ஏக்கர் பரப்பளவில் ஆகாய தாமரை படர்ந்துள்ளது கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

எனவே, இக்குளத்தில் உள்ள ஆகாய தாமரையினை இயந்திரம் மூலம் அகற்றும் பணிக்கு உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.21.50 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

எனவே பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம்பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர்அவர்களின்சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்:15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு 21.05.2024 அன்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணி அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வரிசை எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூஇலட்சத்தில்	பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்	தேர்வுசெய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 87,94 மற்றும் 95க்குட்பட்ட குறிச்சி குளத்தில் ஆகாய தாமரை அகற்றுதல் ந.க.எண். 1606 / 2024 / எம்.டி.2	21.50	1.தி/ள் டையலான் மெரைன் இஞ்னியரிங் ஒர்க்ஸ் - ரூ. 5400 +/- ஒரு மணி நேரத்திற்கு (GST நீங்கலாக) 2.தி/ள் மேட்பிரோ டெக்னிகல் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் - ரூ. 4200 +/- ஒரு மணி நேரத்திற்கு (GST	தி/ள் மேட்பிரோ டெக்னிகல் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் - ரூ. 4200 +/- ஒரு மணி நேரத்திற்கு (GST நீங்கலாக)

			நீங்கலாக) 3.தி/ள் தாரியா மெரைன் இஞ்னியரிங் சர்வீசஸ்- ரூ. 5000 /- ஒரு மணி நேரத்திற்கு (GST நீங்கலாக)	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு - மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் .1606 / 2024 / எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 358 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 248

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 86க்குட்பட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ள உக்கடம் குளம் சுமார் 232.00 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது. இக்குளத்திற்கு நொய்யல் ஆற்றில் பேரூர் ஆண்டிபாளையம் பகுதியில் உள்ள கோயம்புத்தூர் அணைக்கட்டு என்ற பகுதியிலிருந்து 4.30 கி. மீட்டர் நீளத்தில் அமைந்துள்ள கிளை வாய்க்கால் மூலம் மழை காலங்களில் தண்ணீர் நிரம்பி வருகிறது. கடந்த ஆண்டு மழை பொழிவு குறைவாக இருந்ததாலும் இக்குளத்தில் நீர் வரும் பகுதியான மேற்கு மற்றும் தெற்கு கரையில் ஆகாய தாமரை படர்ந்து இருந்ததாலும் குளத்தின் முழுமையான அளவிற்கு தண்ணீர் நிரப்ப இயலவில்லை.

தற்பொழுது பருவ மழை துவங்கியுள்ளதால் மேற்குறிப்பிட்ட குளத்தில் முழுக் கொள்ளளவிற்கு நீர் நிரப்பப்பட வேண்டியுள்ளதால் அப்பகுதியில் படர்ந்துள்ள ஆகாய தாமரைகளை முழுமையாக அகற்ற வேண்டியுள்ளது. அதன்படி மேற்கண்ட குளம் டிரோன் கேமிரா கொண்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டதில் உத்தேசமாக 16 ஏக்கர் பரப்பளவில் ஆகாய தாமரை படர்ந்துள்ளது கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

எனவே, இக்குளத்தில் உள்ள ஆகாய தாமரையினை இயந்திரம் மூலம் அகற்றும் பணிக்கு உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.4.70 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

எனவே பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம்பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர்அவர்களின்சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்:15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு 21.05.2024 அன்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணி அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடை பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வரிசை எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூஇலட்சத்தில்	பெறப்பட்டவிலைப்புள்ளிகள்	தேர்வுசெய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 86 க்குட்பட்ட உக்கடம் குளத்தில் ஆகாய தாமரை அகற்றுதல் ந.க.எண்.1605 / 2024 / எம்.டி.2	4.70	1.தி/ள் டையலான் மெரைன் இஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ் - ரூ. 5400 /- ஒரு மணி நேரத்திற்கு (GST நீங்கலாக) 2.தி/ள் மேட்பிரோ டெக்னிகல் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் - ரூ. 4200 /- ஒரு மணி நேரத்திற்கு (GST நீங்கலாக) 3.தி/ள் தாரியா மெரைன் இஞ்சினியரிங் சர்வீசஸ்- ரூ. 5000 /- ஒரு மணி நேரத்திற்கு (GST நீங்கலாக)	தி/ள் மேட்பிரோ டெக்னிகல் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் - ரூ. 4200 /- ஒரு மணி நேரத்திற்கு (GST நீங்கலாக)

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு – மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் . 1605 / 2024 / எம்.டி.2
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 359 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 249

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் -வார்டு எண் 48 மற்றும் 49 -க்குட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளை (போர்வெல்) மோட்டாரின் இயக்குதல் மற்றும் வருடாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	தேர்வுசெய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
பொதுநிதி					
1	மத்தியமண்டலம் வார்டுஎண் 48-க்குஉட்பட்டபகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறுகளை (போர்வெல்) (மோட்டாரின் இயக்குதல் மற்றும் வருடாந்திரபராமரிப்புபணி ந.எண்.க.4146/2023/ எம்.டி.5	4.00	31.8.23	19.10.23	தி /ள் கார்தீப்பின்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டைவிட 4.99% குறைவு
2	மத்தியமண்டலம் வார்டுஎண் 49-க்குஉட்பட்டபகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறுகளை (போர்வெல்) (மோட்டாரி இயக்குதல் மற்றும் வருடாந்திரபராமரிப்புபணி ந.எண்.க.4147/2023/ எம்.டி.5	6.10	31.8.23	19.10.23	திரு.ஆர். மாணிக்கம் மதிப்பீட்டைவிட 1.12% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் 31.03.2024 உடன் முடிவடைந்துவிட்டது. மேலும், தேர்தல்நடத்தைவிதிமுறைகள்16.03.2024 முதல்அமலில்இருந்ததால் புதியஒப்பந்தப்புள்ளிகள்கோர இயலவில்லை மற்றும் காலநீட்டிப்பிற்குஅனுமதிபெறப்படவில்லை. தொடர்ந்து, ஆழ்துளைகிணறு(போர்வெல்)களை பராமரிப்பு செய்யவேண்டியது அவசியமானதாலும், மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தவிலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே 31.08.2024 வரைகாலநீட்டிப்பு செய்து பணி மேற்கொள்வதற்கும் ,மற்றும் அதற்கு ஏற்படும் கூடுதல்செலவினத்தினைபொதுநிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதிவேண்டப்படுகிறது.

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 360 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 250

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்தியமண்டலம் -வார்டு எண் 48 -க்குட்பட்ட கழிவுநீர்உந்துமோட்டார் இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் வருடாந்திர பராமரிப்புபணி மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதிநாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
பொதுநிதி					
1	மத்தியமண்டலம் வார்டுஎண் 48-க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் கழிவுநீர் உந்து மோட்டார் இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் வருடாந்திர பராமரிப்பு பணி ந.எண்.க.4163/2023/ எம்.டி.5	4.00	31.08.23	19.10.23	தி /ள் கார்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டைவிட 4.99% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் 31.03.2024 உடன் முடிவடைந்துவிட்டது. மேலும், தேர்தல்நடத்தைவிதிமுறைகள்16.03.2024 முதல்அமலில்இருந்ததால் புதியஒப்பந்தப்புள்ளிகள்கோர இயலவில்லை மற்றும் காலநீட்டிப்பிற்குஅனுமதிபெறப்படவில்லை. தொடர்ந்து, கழிவுநீர் உந்துமோட்டார் வருடாந்திர இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு செய்யவேண்டியது அவசியமானதாலும், மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தவிலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே 31.08.2024 வரைகால நீட்டிப்பு செய்து பணி மேற்கொள்வதற்கும், மற்றும் அதற்குஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை பொதுநிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதிவேண்டப்படுகிறது.

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 361 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 251

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் குறிச்சி குடிநீர் பிரிவிற்குட்பட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிகளில் அமைந்துள்ள குடிநீர் குழாய் கசிவுகள் சரிசெய்வதற்கு கீழ்கண்டவாறு மதிப்பீடு தயார்செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூபாய் இலட்சத்தில்)
1	94	வார்டு எண் 94 க்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகள் சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண். 4731 /2024/டி1(தெ)	7.00
2	95	வார்டு எண் 95 க்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகள் சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண். 4732 /2024/டி1(தெ)	7.00

3	96	வார்டு எண் 96 க்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகள் சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண். 4733 /2024/டி1(தெ)	7.00
4	97	வார்டு எண் 97 க்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகள் சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண். 4737 /2024/டி1(தெ)	7.00
5	98	வார்டு எண் 98 க்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகள் சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண். 4736 /2024/டி1(தெ)	7.00
6	99	வார்டு எண் 99 க்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகள் சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண். 4735 /2024/டி1(தெ)	7.00
7	100	வார்டு எண் 100 க்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகள் சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண். 4734 /2024/டி1(தெ)	7.00

மேற்படி, பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்:- 4731 /2024/டி1(தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 362 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 252

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௧1,௧3,௧5,௧6,௧7,௧8,௧10,௧11,௧16,௧17) கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.45க்குட்பட்ட கே.கே புதூர் மாநகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளியில் யோகா கூடம் கட்டுதல் ந.க.எண்.276/2024/ எம்.டி.2	30.00	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள்.04.01.24	முதலாம் அழைப்பு 13.02.24	1).தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.55% குறைவு 2).திரு.பி.எம். மாரிமுத்து மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு 3).திரு.பி. கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.01% குறைவு 4).தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.55% குறைவு

2	மேற்குமண்டலம் - வார்டு எண்.45-க்குட்பட்ட அருணாச்சலம் வீதி, கருணாநிதி நகர் பிரதான சாலை 3வது வீதி, பாலசுப்பிரமணியம் வீதிக்குறுக்குசாலை 1 முதல் 7 வரை, நஞ்சப்பா வீதி, நஞ்சப்பாலேன், சேர்மன் ராஜ் நகர் மேற்கு, மகளிர் மைய சாலை,சேர்மன் ராஜ் நகர் கிழக்கு சாலைகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்க வெட்டப்பட்ட சாலைகளுக்கு கான்கிரீட் பேட்ச் அமைத்தல் ந.க.எண்.738/2024/ எம்.டி.2	31.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.58 நாள். 05.02.2024	முதலாம் அழைப்பு 14.02.24	1).திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 7.24% குறைவு 2).தி.ள். ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.59% குறைவு 3).திரு.பி. கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 3.16% குறைவு	திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 7.24% குறைவு
3	மேற்குமண்டலம் - வார்டு எண்.42க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்க வெட்டப்பட்ட சாலைகளுக்கு கான்கிரீட் பேட்ச் அமைத்தல். ந.க.எண்.740/2024/ எம்.டி.2	30.60	மாமன்ற தீர்மான எண்.58 நாள். 05.02.20	முதலாம்அ ழைப்பு 14.02.24	1).திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 6.44% குறைவு 2).தி.ள்.ஜெய லட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.09% குறைவு 3). தி.ள்.மெட்ராஸ் இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட 1.17% குறைவு	திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 6.44% குறைவு
4	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.43க்குட்பட்ட கணபதி லேஅவுட் மற்றும் தடாகம் சாலையின் மேற்குபுரம் அமைந்துள்ள வீதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்க வெட்டப்பட்ட சாலைகளுக்கு கான்கிரீட் பேட்ச் அமைத்தல் ந.க.எண்.741/2024/ எம்.டி.2	37.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.58 நாள். 05.02.20	முதலாம்அ ழைப்பு 14.02.24	1).திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 6.92% குறைவு 2).தி.ள்.ஜெய லட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.34% குறைவு 3). தி.ள்.மெட்ராஸ் இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட 1.17% குறைவு	திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 6.92% குறைவு
5	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.43க்குட்பட்ட தடாகம் சாலையின் கிழக்குபுரம் குடிநீர்குழாய் பதிக்க வெட்டப்பட்ட சாலைகளுக்கு கான்கிரீட் பேட்ச் அமைத்தல் ந.க.எண்.742/2024/ எம்.டி.2	14.95	மாமன்ற தீர்மான எண்.58 நாள். 05.02.20	முதலாம்அ ழைப்பு 14.02.24	1).திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 7.12% குறைவு 2).தி.ள்.ஜெய லட்சுமிபில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.52% குறைவு 3). தி.ள்.மெட்ராஸ் இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட 1.17% குறைவு	திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 7.12% குறைவு

6	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.44க்குட்பட்ட சபாபதி சாலைக்கு கிழக்குபுரம் குடிநீர் குழாய் பதிக்க வெட்டப்பட்ட சாலைகளுக்கு கான்கிரீட் பேட்ச் அமைத்தல் ந.க.எண்.743/2024/ எம்.டி.2	14.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.58 நாள். 05.02.20	முதலாம்அ ழைப்பு 14.02.24	1)திரு.எம்.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 7.20% குறைவு 2). தி/ள்.மெட்ராஸ் இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட 1.17% குறைவு	திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 7.20% குறைவு
7	மேற்கு மண்டலம் -வார்டு எண்.44க்குட்பட்ட சபாபதி சாலைக்கு மேற்குபுரம் குடிநீர் குழாய் பதிக்க வெட்டப்பட்ட சாலைகளுக்கு கான்கிரீட் பேட்ச் அமைத்தல் ந.க.எண்.744/2024/ எம்.டி.2	46.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.58 நாள். 05.02.20	முதலாம்அ ழைப்பு 14.02.24	1)திரு.எம்.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 7.18% குறைவு 2).தி/ள்.பிருந்தாவன் ஏஜென்சி மதிப்பீட்டை விட 5.61% குறைவு 3). தி/ள்.மெட்ராஸ் இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட 1.17% குறைவு	திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 7.18% குறைவு
8	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.45க்குட்பட்ட திருமால் வீதி, காளியப்பன் வீதி, காமராஜர் வீதி குறுக்கு வீதி 1 முதல் 7 வரை, காவேரி வீதி, வைகை வீதி, கவுண்டப்பன் வீதி, அழகன்னன் வீதி, பெரிய சுப்பண்ணன் வீதி மற்றும் குறுக்கு வீதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதிக்க வெட்டப்பட்ட சாலைகளுக்கு கான்கிரீட் பேட்ச் அமைத்தல் ந.க.எண்.745/2024/ எம்.டி.2	45.00	மாமன்ற தீர்மான எண்.58 நாள். 05.02.20	முதலாம்அ ழைப்பு 14.02.24	1)திரு.எம்.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 7.55% குறைவு 2).தி/ள். ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.51% குறைவு 3).திரு.பி. கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.61% குறைவு	திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 7.55% குறைவு
9	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.42க்குட்பட்ட சாஸ்திரி சாலையில் (கிழக்கு பக்கம்) மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.720/2024/ எம்.டி.2	14.80	மாமன்ற தீர்மான எண். 59 நாள். 05.02.2024	முதலாம்அ ழைப்பு 16.02.2024	1)திரு.எம்.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 5.01% குறைவு 2).திரு.ஏ.எம். ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 5.01% குறைவு
10	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.42க்குட்பட்ட சாஸ்திரி சாலையில் (மத்திய பகுதி) மழை நீர் வடிகாலுக்கு மூடு பலகை கட்டுதல் ந.க.எண்.721/2024/ எம்.டி.2	14.70	மாமன்ற தீர்மான எண். 59 நாள். 05.02.2024	முதலாம்அ ழைப்பு 16.02.2024	1)திரு.எம்.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 5.02% குறைவு 2).திரு.ஏ.எம். ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 5.02% குறைவு

11	மேற்குமண்டலம் - வார்டு எண்.73க்குட்பட்ட சொக்கப்புதூர் குறுக்கு சாலையில் (சிந்துநகர்) சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல். ந.க.எண்.729/2024/ எம்.டி.2	10.00	மாமன்ற தீர்மான எண். 59நாள். 05.02.2024	முதலாம்அ ழைப்பு 16.02.2024	1)திரு.ஏ. ராதாகிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 5.18% குறைவு 2)திரு.டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு 3)திரு.ஏ. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 3.29% குறைவு 4)திரு.பி. கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.14% குறைவு 5)திரு.வி. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு	திரு.ஏ. ராதாகிருஷ்ண ன் மதிப்பீட்டைவிட 5.18% குறைவு
12	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.38க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை (01.04.2024 முதல் 31.03.2025) ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண்.747/2024/ எம்.டி.2	14.98	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 22.01.2024	முதலாம்அ ழைப்பு 21.02.2024	1)திரு.எம். பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 9.64 % குறைவு 2). திரு.டி. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 5.68 % குறைவு 3)தி.ள்.சர்வேஷ்& கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.03 % குறைவு 4). தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை 5)திரு. எம்.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 3.27 % அதிகம்	திரு.எம். பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 9.64 % குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது. மேலும், மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விலை விகிதம், 5.01% முதல் 15.00% வரை மதிப்பீட்டை விட குறைவாக இருந்ததால் சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்களிடம் கூடுதல் காப்புத்தொகை 2.00% செலுத்த அறிவிப்பு வழங்கி சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் கூடுதல் காப்புத்தொகை பெறப்பட்டது. கூடுதல் காப்புத்தொகை செலுத்தினால் பணி ஆணை வழங்க முன் அனுமதி பெறப்பட்டதன் அடிப்படையில் பணி ஆணை வழங்கப்பட்டது.

மேற்படி பணிகளுக்கு, பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை பதிவு செய்யவும், முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு பெறவும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- (அ) நிர்வாக அனுமதி விபரத்தினை பதிவு செய்யலாம்.

(ஆ) முன் அனுமதி பெறப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கியதற்கு
பின்னேற்பு வழங்கலாம்

ந.க.எண்.276/2024/எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 363 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 253

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 72 க்கு உட்பட்ட திவான் பகதூர் சாலையில் அமைந்துள்ள மாநகராட்சி பல அடுக்கு வாகன நிறுத்துமிட வளாகத்தில் காலியாக உள்ள மாநகராட்சி இடத்தில் சுமார் 2,282 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் உணவு வளாகம் (Food Court) அமைக்க மாநகராட்சியின் 2024-25 ஆம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்டத்தில் ரூ.100 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த உணவு வளாகமானது, பொதுமக்களை கவரும் வகையிலும் குழந்தைகளை ஈர்க்கும் வகையிலும் பின்வரும் சிறப்பம்சங்களுடன் அமைய உள்ளன.

1. சுய படம் (Selfie Point) எடுக்கும் வகையில் அமைப்புகள் ஏற்படுத்துதல்.
2. குழந்தைகள் விளையாட்டு திட்டம்.
3. பத்து எண்ணிக்கையிலான கடைகள்.
4. இரண்டு எண்ணிக்கையில் அழகிய வேலைப்பாட்டுடன் கூடிய திறந்தவெளி உணவருந்துமிடம்.
5. இரண்டு எண்ணிக்கையில் பாரம்பரிய கட்டிடக்கலை முறையில் அமைக்கப்படும் கூரைகளுடன் கூடிய உணவு அருந்தும் கூடம்.
6. செயற்கை நீரூற்று.
7. இருசக்கர வாகனம் நிறுத்துமிடம்.
8. பலவர்ண விளக்குகள்.
9. இலவச Wi-Fi.

மேற்படி திட்டத்திற்கு ரூபாய் 6 கோடி மதிப்பீட்டில் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி திட்ட மதிப்பீடு மாநகராட்சி வரவு செலவுத் திட்டத்தில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட அதிகமாக உள்ளதினால் இப்பணையினை மாநகராட்சிக்கு வருவாய் ஈட்டும் வகையில் தனியார் பங்களிப்புடன் மேற்கொள்ள ஏதுவாக "திட்ட முன்மொழிவு கோருதல்" (Request for Proposal) முறையில் ஏலதாரரை நியமனம் செய்ய உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி திட்ட முன்மொழிவு கோருதல் முறைக்கு தேவையான வரைவு திட்ட அறிக்கையினை தொழில்நுட்ப வல்லுநரை நியமித்து தயார் செய்யவும், மேற்படி தயாரிக்கப்படும் திட்ட அறிக்கைக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனருக்கு பரிந்துரைக்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண் : 4937 / 2024 / எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 364 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 254

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட நஞ்சப்பா சாலை - காந்திபுரம் சந்திப்பு, அவிநாசி சாலை- லட்சுமி மில் சந்திப்பு, பாலக்காடு சாலை - உக்கடம் சந்திப்பு ஆகிய பகுதிகளில் பொதுமக்கள், பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகள், சாலையினை கடக்க மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். மேற்குறிப்பிட்ட சாலைகள் அனைத்தும் மாநில மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலை துறைக்கு சொந்தமான சாலைகளாக உள்ளது. மேற்குறிப்பிட்ட சந்திப்புகளில் உயர்மட்ட மேம்பாலங்கள் அமைக்கும் பணி நெடுஞ்சாலை துறைகளால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது . மேற்படி உயர்மட்ட பாலத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் மைய தடுப்புச் சுவர்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்கள் இச்சாலைகளை கடக்க அதிக தூரம் நடந்து சென்று சாலையின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள வரிக்கடவை (Zebra Crossing) பகுதியில் தான் கடக்க வேண்டியுள்ளது. மேற்கண்ட சாலைகள் அனைத்தும் மிகவும் போக்குவரத்து நிறைந்த சாலைகளாக உள்ளதால் சைகை விளக்கு (Signal) விழுந்தும் ஒரு பகுதி போக்குவரத்து நிறுத்தம் செய்யும்போது சாலையை ஒரு பாதி கடக்க குறைந்தபட்ச நேரமே உள்ளதால் பொதுமக்கள் சாலையைக் கடக்க மிகவும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகின்றனர்.

எனவே கனரக வாகனங்கள், பேருந்துகள், நான்கு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் இதர வாகனங்கள் இடைவிடாது செல்லும் மேற்குறிப்பிட்ட சந்திப்புகளில் பொதுமக்கள் எந்தவித இடையூறும் இன்றி சாலையை கடக்கும் வகையிலும் விபத்துகளை தவிர்க்கும் பொருட்டும், பலதரப்பட்ட பேருந்து நிலையங்கள் மற்றும் முக்கிய சாலைகளை இணைக்கும் பொருட்டும், போக்குவரத்து காவல்துறை, தேசிய மற்றும் மாநில நெடுஞ்சாலை துறைகள் மற்றும் மாவட்ட சாலை பாதுகாப்பு குழு ஆய்வுக் கூட்டத்தில் கலந்தாலோசிக்கப்பட்டு நடைபாதை மேம்பாலங்களுடன் கூடிய உயர்மட்ட ஆகாய நடைமேடைகள் அமைக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்குறிப்பிட்ட நடைபாதை மேம்பாலங்கள் மற்றும் நடைமேடைகள் அனைத்தும் "வடிவமைப்பு, கட்டுமானம், நிதி, இயக்குதல் (ம) பராமரித்தல் மற்றும் ஒப்படைத்தல் (Design, Built, Finance, Operate and Transfer (DBFOT)) முறையில் தனியார் பங்களிப்புடன் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி தனியார் நிறுவனத்தை "திட்ட முன்மொழிவு கோருதல்" (Request for Proposal) முறையில் நியமனம் செய்ய உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி சாலை சந்திப்புகளில் நடைபாதை மேம்பாலங்கள் மற்றும் ஆகாய நடை மேடைகள் அமைக்கும் பொருட்டு "திட்ட முன்மொழிவு கோருதல்" முறைக்கு தேவையான வரைவு திட்ட அறிக்கையினை (RFP Draft Document) தொழில் நுட்ப மற்றும் நிதி வல்லுநரை நியமித்து தயார் செய்யவும் , மேற்படி தயாரிக்கப்படும் திட்ட அறிக்கைக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனருக்கு பரிந்துரைக்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண் : 4935 / 2024 / எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 365 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 255

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 70 க்குட்பட்ட தேவாங்கு பேட்டை சாலை மற்றும் கிருஷ்ணசாமி சாலை சந்திப்பில் உள்ள மாநகராட்சி மாட்டுத் தொழுவ வளாகத்தில், இப்பகுதியில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசல்களை கருத்தில் கொண்டும் இப்பகுதியினை ஒட்டி உள்ள சாலைகளில் ஒழுங்கு முறையற்ற வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுவதை (Haphazard Parking) தடுக்கும் பொருட்டும் மாமன்ற அனுமதி பெற்று இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தமிடம் அமைக்கப்பட்டது .

இந்த வாகனம் நிறுத்தமானது வார இறுதி நாட்களில் மட்டும் அதிகளவு பொதுமக்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளது மற்ற நாட்களில் குறைந்த அளவே பொதுமக்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது . எனவே மாநகராட்சிக்கு போதுமான வருமானம் கிடைக்கப்பெறவில்லை.

எனவே மாநகராட்சிக்கு அதிக வருவாய் ஈட்டும் பொருட்டும் அனைத்து நாட்களிலும் இந்த வாகன நிறுத்துமிடத்தினை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு உபயோகப்படுத்தும் பொருட்டும் இந்த இடத்தில் கிருஷ்ணசாமி சாலையை ஒட்டியுள்ள காலியிடத்தில்,வணிக வளாகம் கட்ட உத்தேசிக்கப்பட்டு ரூ.5.00 கோடி மதிப்பீட்டில் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வணிக வளாகத்தில் 517.87 சதுர அடி பரப்பளவில் 4 கடைகளும் , 1775.72 சதுர அடி பரப்பளவில் 2 கடைகளும் , 2084.96 சதுர அடி பரப்பளவில் 2 கடைகளும் கட்ட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது .

மேற்படி கடைகள் அனைத்திற்கும் வாடகை நிர்ணயம் செய்யும் பொருட்டு இந்த நிதியாண்டின் பொதுப்பணித்துறை தர விலைப் பட்டியல் அடிப்படையிலும் தமிழ்நாடு பதிவுத்துறை நில மதிப்பின் அடிப்படையிலும், வாடகை மாதம் ஒன்றிற்கு சதுர அடிக்கு ரூ.136/- அடிப்படை விலையாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது . அதன்படி கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் உள்ளவாறு மாத வாடகை மற்றும் வைப்புத்தொகை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது .

வ. எண்	கடையின் விவரம்	கடையின் பரப்பளவு (சதுர அடி)	அடிப்படை வாடகை பிரதி மாதத்திற்கு (ரூ) ஒரு சதுர அடிக்கு	மாத வாடகை (ரூ)	வைப்புத்தொகை (ரூ)
1.	கடை எண் . 1	517.87	136.00	70430.32	8,45,164.00
2.	கடை எண் . 2	1775.72	136.00	241497.92	28,97,975.00
3.	கடை எண் . 3	1775.72	136.00	241497.92	28,97,975.00
4.	கடை எண் . 4	517.87	136.00	70430.32	8,45,164.00
5.	கடை எண் . 5	517.87	136.00	70430.32	8,45,164.00
6.	கடை எண் . 6	2084.96	136.00	283554.56	34,02,655.00
7.	கடை எண் . 7	2084.96	136.00	283554.56	34,02,655.00
8.	கடை எண் . 8	517.87	136.00	70430.32	8,45,164.00
மொத்தம்					1,59,81,916.00

மேற்படி உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள கடைகள் கட்டுவதற்கு போதிய நிதி ஆதாரம் கட்டுவதற்கு ஏதுவாக மேற்கண்ட கடைகளுக்கு முன்ஏலம் (Pre-Auction) விட்டு வசூலிக்கப்படும் வைப்புத் தொகையினை வைத்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்யவும் ,மேற்படி பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட திட்ட மதிப்பீடு ரூ.5.00 கோடிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனருக்கு பரிந்துரைக்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது .

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண் : 4936 / 2024 / எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 366 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 256

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 86,87,88,96 மற்றும் 98 க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை இயக்கி பராமரித்தல் பணி - (அரசாணை நிலை எண் 158 நாள் 02.11.2022- மாநகராட்சி பராமரிப்பு பணிகள் விதி எண் 2-பி-ன் படி) மாநகராட்சி பொது நிதியில் இருந்து பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம்.

வ. எண்	கோப்பு எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1	4742/2024/டி1	வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	7.30

2	4942/2024/எம்டி4	வார்டு எண்.87-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	11.50
3	4943/2024/டி1	வார்டு எண்.88-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	6.90
4	4738/2024/டி1	வார்டு எண்.96-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	11.00
5	4739/2024/எம்டி4	வார்டு எண்.98-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	12.00
		மொத்தம்	48.70

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள பணிகளுக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.4742/2024/டி1(தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 367 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 257

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 86,87க்கு உட்பட்ட கழிவுநீர் உந்து நிலையம் இயக்கி பராமரித்தல் பணி - (அரசாணை நிலை எண் 158 நாள் 02.11.2022- மாநகராட்சி பராமரிப்பு பணிகள் விதி எண் 2-பி-ன் படி) மாநகராட்சி பொது நிதியில் இருந்து பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம்

வ. எண்	கோப்பு எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1	4746/2024/டி1	வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட ஆசாத் நகர் கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தின் மின் மோட்டரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	7.20
2	4747/2024/டி1	வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட ஜெ.கே. கார்டன் கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தின் மின் மோட்டரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	7.00
3	4748/2024/டி1	வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட பூங்கா நகர் கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தின் மின் மோட்டரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	6.70
4	4750/2024/டி1	வார்டு எண்.87-க்குட்பட்ட ஜீவா நகர் கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தின் மின் மோட்டரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	3.00
		மொத்தம்	23.90

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள பணிகளுக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.4746/2024/டி1(தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 368 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 258

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.90-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய்கிணறுகள் இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளுக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூ. இலட்சத்தில்)
1	90	வார்டு எண்.90-க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள (19 எண்ணிக்கை) ஆழ்குழாய் கிணறுகள் ஏழு மாதகாலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்: 4729/2024/டி1தெ	4.00
மொத்தம்			4.00

மேற்படி பணி மேற்கொள்வதற்கு நிர்வாக அனுமதியும், அதற்குண்டான செலவினத்திற்கு பொதுநிதியிலிருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண்.4729 / 2024 / டி1தெ
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 369 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 259

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 76,77,78 மற்றும் 79 க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை இயக்கி பராமரித்தல் பணி - (அரசாணை நிலை எண் 158 நாள் 02.11.2022- மாநகராட்சி பராமரிப்பு பணிகள் விதி எண் 2-பி-ன் படி) மாநகராட்சி பொது நிதியில் இருந்து பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம்.

வ. எண்	கோப்பு எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
1	4939/2024/எம்டி4	வார்டு எண்.76-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	13.00
2	4940/2024/எம்டி4	வார்டு எண்.77-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	13.00
3	4941/2024/எம்டி4	வார்டு எண்.78-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	11.70
4	4756/2024/டி2	வார்டு எண்.79-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	6.70
மொத்தம்			44.40

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள பணிகளுக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம்.
ந.க.எண்.4939 / 2024 / டி1தெ

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 370 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 260

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 76,78,86 க்கு உட்பட்ட கழிவுநீர் உந்து நிலையம் இயக்கி பராமரித்தல் பணி - (அரசாணை நிலை எண் 158 நாள் 02.11.2022- மாநகராட்சி பராமரிப்பு பணிகள் விதி எண் 2-பி-ன் படி) மாநகராட்சி பொது நிதியில் இருந்து பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம்

வ. எண்	கோப்பு எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
1	4744/2024/டி2	வார்டு எண்.76-க்குட்பட்ட பேரூர் பிரதான சாலை தெழுங்குபாளையம் பிரிவு பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தின் மின் மோட்டரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	6.80
2	4745/2024/டி2	வார்டு எண்.78-க்குட்பட்ட பேரூர் பிரதான சாலை பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தின் (30HP) மின் மோட்டரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	9.98
3	4749/2024/டி1	வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட பொன்விழா நகர் கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தின் மின் மோட்டரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	9.45
		மொத்தம்	26.23

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள பணிகளுக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.4744 / 2024 / டி2 தெ
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 371 நாள் 26.07.2024
அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 261

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் வார்டு எண் 85,94,95 மற்றும் 99 க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை இயக்கி பராமரித்தல் பணி - (அரசாணை நிலை எண் 158 நாள் 02.11.2022- மாநகராட்சி பராமரிப்பு பணிகள் விதி எண் 2-பி-ன் படி) மாநகராட்சி பொது நிதியில் இருந்து பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம்.

வ. எண்	கோப்பு எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூ.தொகை (இலட்சத்தில்)
1	4730/2024/டி1S	வார்டு எண்.85-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	8.40
2	4727/2024/டி1S	வார்டு எண்.94-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	9.70
3	4728/2024/டி1S	வார்டு எண்.95-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	6.40
4	4933/2024/எம்டி4	வார்டு எண்.99-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	10.40
		மொத்தம்	34.90

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள பணிகளுக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.4730 / 2024 / டி1 தெ
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 372 நாள் 26.07.2024
அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 262

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -பொது சுகாதாரம் - அனைத்து மண்டல வார்டு பகுதிகளுக்கு டெங்கு -மலேரியா -ஜிகா வைரஸ் போன்ற கொசுப்புழுக்களை அழிக்க பேசில்லஸ் துரஞ்சியன்சிஸ் (BT 5%) மருந்துகள் வாங்கி வழங்க - மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை:
- 1. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைக்கழகம், சென்னை அவர்கள் கடிதம் எண். e-0101/M(P)INSECT-LARVI/TNMSC/2023, நாள்.28.02.2024.(The rate for product is valid for the period from 28.02.2024 to 27.02.2026)
 - 2. அனைத்து மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.28.06.2024.
 - 3. மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 03.07.2024.

பார்வை 2-ல் கண்டுள்ள மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, பார்வை 3-ல் காண் மாநகராட்சி பண்டக காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கையில், அனைத்து மண்டல வார்டு பகுதிகள் மற்றும் வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கு ஆகிய பகுதிகளுக்கு கழிவு நீர் வாய்க்கால் சுத்தம் செய்தவுடன் கிருமிநாசினி தெளிக்கப்படும்பெடும் பேசில்லஸ் துரஞ்சியன்சிஸ் (BT 5%) மருந்தின் இருப்பு தீரும் நிலையில் உள்ள காரணத்தினால் பொது சுகாதாரத்தின் அவசியம் கருதி, பேசில்லஸ் துரஞ்சியன்சிஸ் (BT 5%) மருந்தினை கீழ்க்கண்ட அளவில் வாங்கி வழங்க கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.

வ. எண்	மண்டலம்	விபரம்	தேவையான அளவு (கிலோ)
1.	வடக்கு	பேசில்லஸ் துரஞ்சியன்சிஸ் (BT 5%)	500
2.	கிழக்கு		500
3.	மேற்கு		500
4.	தெற்கு		500
5.	மத்தியம்		500
மொத்தம்			2500

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களால் நிர்ணயித்துள்ள விலையில் வாங்க உத்தேச செலவினம் அட்டவணையில் கண்டுள்ளபடி.

வ. எண்	விபரம்	ஐந்து மண்டலத்திற்கு தேவையான அளவு (கிலோ)	ஒரு கிலோ மருந்தின் விலை (ரூ.) (Qty x Rate)	மொத்த தொகை (ரூ.)	GST 12%	மொத்த தொகை (ரூபாய்) Including GST 12%
1.	பேசில்லஸ் துரஞ்சியன்சிஸ் (BT 5%)	2500	2500 X ரூ.1109.82	27,74,550/-	3,32,946/-	31,07,496/-

எனவே பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்படி மருந்துகளை பார்வை 1-ல் காணும் தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட L1 நிறுவனங்களான M/s. Biotech International Limited, New Delhi -110048, நிறுவனத்தாரிடம் மருந்துதினை வாங்கவும், அதற்கென ஆகும் செலவினம் வரிகளுடன் சேர்த்து ரூ.31,07,496/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், மேற்படி மருந்துகள் பேசில்லஸ் துரஞ்சியன்சிஸ் (BT 5%) கிருமி நாசினி வாங்கி வழங்க. மாமன்றத்தாள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண்.4949/2024/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 373 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 263

- பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - அனைத்து மண்டல வார்டு பகுதிகளுக்கு குப்பைகளை அகற்றிய பிறகு கிருமி நாசினி தெளிக்க பயன்படும் கை இயந்திரம் பித்தளை பம்பு (Hand Sprayer) - வாங்கி வழங்க மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.
- பார்வை: 1. அனைத்து மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.28.06.2024.
2. பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 09.07.2024.

பார்வை 1 மற்றும் 2-ல் காணும் அனைத்து மண்டல சுகாதார அலுவலர் மற்றும் மாநகராட்சி பொது சுகாதார பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கையில், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி அனைத்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகள் மற்றும் வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கு பகுதிகளில் திறந்த வெளி சாக்கடை மற்றும் திறந்த வெளிகளில் குப்பைகளை அகற்றிய பின் கிருமிநாசினி தெளிக்க பயன்படுத்தும் கை இயந்திரம் பித்தளை பம்பு வார்டு ஒன்றுக்கு தல ஒரு இயந்திரம் வீதம் 100 வார்டுகளுக்கு 100 இயந்திரம் வாங்கி வழங்கவும் குப்பை கிடங்கிற்கு கிருமி நாசினி தெளிக்க, மேலும் 5 இயந்திரங்களும் வாங்கி வழங்க கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.

எனவே, அனைத்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகள் மற்றும் வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கு பகுதிகளில் திறந்த வெளி சாக்கடை மற்றும் திறந்த வெளிகளில் குப்பைகளை அகற்றிய பின் கிருமிநாசினி தெளிக்க பயன்படும் பித்தளை பம்புகள் மண்டலம் வாரியாக

வ.எண்	மண்டலம்	பித்தளை பம்பு (Hand Sprayer)
1	வடக்கு	20 எண்ணிக்கை
2	தெற்கு	20 எண்ணிக்கை
3	கிழக்கு	20 எண்ணிக்கை
4	மேற்கு	20 எண்ணிக்கை
5	மத்தியம்	20 எண்ணிக்கை
6	வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கிற்கு	05 எண்ணிக்கை
மொத்தம்		105 எண்ணிக்கைகள்

பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்காண் பட்டியலில் விவரம் காட்டியுள்ளபடி, அனைத்து மண்டலங்களுக்கு தேவைப்படும் பித்தளை பம்புகளை (Hand Sprayer) வாங்க விலைப்புள்ளி கோரி விளம்பர பலகையில் விளம்பரம் செய்யவும், அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற சவுட்டுறவு சங்கங்களிடமிருந்து குறைந்த விலைப்புள்ளி அளிக்கும் சங்கத்திடம் வாங்கி வழங்கவும் மேலும், இதற்கான உத்தேசசெலவினம் வரிகளுடன் சேர்த்து ரூ.10,50,000/-ஐ மாநகராட்சியின் பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண்.4948/2024 /ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 374 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 264

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரப்பிரிவு- அனைத்து மண்டல வார்டு பகுதிகளில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் மற்றும் Rapid Response Team பணியாளர்களை பணியமர்த்தி பணிகளை மேற்கொண்டு வருவது - கூடுதல் பணியாளர்களை பணியமர்த்துவது - மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை:**
1. ஆணையாளர் மற்றும் தனி அலுவலர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 31.12.2020.
 2. இவ்வலுவலக உத்தரவு நாள். 31.12.2020.
 3. ஆணையாளர் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நாள். 24.06.2023.
 4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 04.07.2023 (RRT 3 மாத காலம்).
 5. Principal Secretary to Government, Health and Family Welfare Department D.O.Letter No.101/PS/2023, Dated: 14.09.2023.
 6. சுகாதாரத் துறை செயலாளர் சென்னை அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற கலந்தாலோசனைக்கூட்டம் நாள். 16.09.2023.
 7. ஆணையாளர் அவர்களின் தலைமையில் தூய்மை பணியாளர்களின் தொழிற்சங்க கூட்ட அமைப்பினருடன் கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்ற கூட்ட நாள். 21.09.2023.
 8. மாநகர நல அலுவலர்(பொ) அவர்களின் தலைமையில் ஒப்பந்ததாரர்களுடன் நடைபெற்ற கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நாள். 22.09.2023.
 9. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 06.10.2023 (RRT 3 மாத கால நீட்டிப்பு) & 10.01.2024 (RRT 2 மாத காலநீட்டிப்பு).
 10. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 11.03.2024 (மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் வரை)

பார்வை 1-ல் காண் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவிற்கிணங்க, இம்மாநகராட்சி அனைத்து மண்டல வார்டு பகுதிகளில் மாநகராட்சியால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒப்பந்த நிபந்தனைகளின்படி ஒப்பந்த அடிப்படையில் கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்களை பணியமர்த்தி பணிகளை மேற்கொள்ள பார்வை 2-ல் கண்டுள்ளவாறு 609 பணியாளர்களுக்கு பணி உத்தரவு வழங்கி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் பார்வை 3-ல் கண்டுள்ள ஆணையாளர் தலைமையில் நடைபெற்ற கலந்தாய்வுக்கூட்டத்தில் பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி மண்டலத்திற்கு 40 Rapid Response Team (RRT) பணியாளர்கள் வீதம் 5 மண்டலத்திற்கு 200 Rapid Response Team (RRT) பணியாளர்களை ஏற்கனவே இம்மாநகராட்சியில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ஒப்பந்த நிபந்தனைகளின்படி ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பணிகளை ஒதுக்கீடு செய்ய பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டது.

மேற்படி உத்தரவிற்கிணங்க Rapid Response Team (RRT) பணியாளர்களை மண்டலத்திற்கு 40 வீதம் 5 மண்டலத்திற்கு 200 பணியாளர்களை 06.07.2023 முதல் மூன்று மாத காலத்திற்கு அனுமதி பெறப்பட்டு ஏற்கனவே கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் மூலம் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

பார்வை 5-ல் கண்டுள்ள Principal Secretary to Government, Health and Family Welfare Department D.O.Letter No.101/PS/2023, மற்றும் பார்வை 6-ல் காணும் சுகாதாரத் துறை செயலாளர் சென்னை அவர்களின் தலைமையில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பிரதான அலுவலக கூட்ட அரங்கில் நடைபெற்ற கலந்தாலோசனைக் கூட்டத்தில் மாநகராட்சி பரப்பளவு மற்றும் வார்டுகளில் உள்ள வீதிகளில் உள்ள வீடுகளின் எண்ணிக்கை அடிப்படையாக கொண்டு டெங்கு தடுப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள 1250 பணியாளர்கள் தேவைப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பார்வை 7 மற்றும் 8-ல் ஆணையர் மற்றும் மாநகர நல அலுவலர்(பொ) அவர்களின் தலைமையில்

நடைபெற்ற ஆய்வு கூட்ட அடிப்படையில், பார்வை 9-ல் காணும் உத்தரவின்படி டெங்கு தடுப்பு பணிக்கு கூடுதலாக 200 பணியாளர்களை 01.10.2023 முதல் ஏற்கனவே இப்பணியை மேற்கொண்டு வந்த ஒப்பந்ததாரர் மூலம் கீழ்க்கண்ட அட்டவனையில் உள்ளவாறு பணி ஒதுக்கீடு செய்து பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

DBC & RRT Workers details									
S. no	Contractor Name	Zone	W. no	No. of Workers	Added Ward.no	Addition al Wrokers 01.10.20 23	RRT 06.07.2023 (3 months) to 05.10.2023 (3 months) to 04.01.2024 (2 months) to 04.03.2024 (during retender)	Additional DBC 01.10.202 3 (3 months) to 06.01.202 4 (2 months) to 04.03.202 4 (during retender)	Over all Total
(a)	(b)	(C)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(e)+(g)+(h)+(i)
1	Sri Sowparnika Associates	Central	52,53	12	25,81,82,84,68,7 0,80,83,71, 73	60	20	20	112
2	M.Ramraj	Central	50,51	12	45,48,49,72,54,7 4	36	20	20	88
3	M/s.A.Vijay a Kumar	South	86,91,77,1 00,85	36	92,95,94,99,88,9 8,76,89,90,87,93, 97,79,96	90	40	40	206
4	M/s.A.Vijay a Kumar	East	62,57,34,3 6,69	34	67,75,33,56,63,5 9,66,60,64,61,58, 65,35,37,32	96	40	40	210
5	M/.Ramraj	West	13,14,7,16	22	11,12,5,6,21,9,18 ,19,20	50	20	20	112
6	M/s.R.R. Enterprises	West	23,24,22,1 5,17	28	8,10	11	20	20	79
7	M/s.Sri Sowparnika Associates	North	1,2,3,4,29, 30,42, 44	50	26,27,38,39,40,4 1,43,46,47,55,28, 31	72	40	40	202
Over All Total				194		415	200	200	1009

- மேலும் 31.12.2021 முதல் தற்போது வரை ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒப்பந்ததாரர் மூலம் ஏற்கனவே பணியாற்றும் DBC பணியாளர்கள் 609 ஆகும்.
- பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி ஆணையர் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் Rapid Response Team (RRT) பணியாளர்கள் மண்டலத்திற்கு 40 வீதம் 5 மண்டலங்களுக்கு ஏற்கனவே ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ஒப்பந்த நிபந்தனை அடிப்படையில் பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பணிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு இப்பணியானது மேற்காண்ட அட்டவனையில் கண்டுள்ளவாறு நாளது தேதி வரை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
- சுகாதார துறை செயலாளர் சென்னை அவர்களின் தலைமையில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பிரதான அலுவலக கூட்ட அரங்கில் நடைபெற்ற கலந்தாலோசனைக் கூட்டத்தில் மாநகராட்சி பரப்பளவு மற்றும் வார்டுகளில் உள்ள வீதிகளில் உள்ள வீடுகளின் எண்ணிக்கை அடிப்படையாக கொண்டு டெங்கு தடுப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள 1250 பணியாளர்கள் தேவைப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பார்வை 7 மற்றும் 8-ல் ஆணையர் மற்றும் மாநகர நல அலுவலர்(பொ) அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆய்வு கூட்ட அடிப்படையில், பார்வை 9-ல் காணும் உத்தரவின்படி டெங்கு தடுப்பு பணிக்கு கூடுதலாக 200 பணியாளர்களை 01.10.2023 முதல் ஏற்கனவே இப்பணியை மேற்கொண்டு வந்த ஒப்பந்ததாரர் மூலம் கீழ்க்கண்ட

அட்டவணையில் உள்ளவாறு பணி ஒதுக்கீடு செய்து பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது. மேலும் இப்பணியானது கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ளவாறு நாளது தேதி வரை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

வ. எண்	மண்டலம்	ஒப்பந்த நிறுவனத்தின் பெயர்	Additional number of Workers	RR T	Additional DBC	Overall Total
1	வடக்கு	M/s. Sri Sowparnika Associates	120	40	40	200
2	கிழக்கு	M/s. R.R. Enterprises	120	40	40	200
3	மேற்கு	M/s. Ramraj	120	40	40	200
4	தெற்கு	M/s. A. Vijaya Kumar	120	40	40	200
5	மத்தியம்	M/s. K. Govindaraj	129	40	40	209
TOTAL			609	200	200	1009

தற்போது, ஆணையர் அவர்களின் கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் டெங்கு பரவல் அதிகமாக காணப்படுவதாலும், பருவமழைக்காலம் தொடங்குவதாலும், மக்கள் தொகை நெருக்கம் அதிகரித்துள்ளதாலும், வீடுவீடாக சென்று நன்றீரில் இனப்பெருக்கம் செய்யும் ADS கொசுக்களை ஒழிக்க களப்பணிகள் மற்றும் அது தொடர்பான IEC - Activities மேற்கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாலும், DBC மற்றும் Rapid Response Team (RRT) பணியாளர்கள் பற்றாக்குறையாக இருப்பதால் ஏற்கனவே உள்ள DBC மற்றும் Rapid Response Team (RRT) பணியாளர்கள் போக கூடுதலாக ஒரு வார்டுக்கு இரண்டு பேர் வீதம் ஒரு மண்டலத்திற்கு 40 பேர் 5 மண்டலங்களுக்கு 200 DBC பணியாளர்களை ஏற்கனவே இப்பணியினை மேற்கொண்டு வரும் ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பணியமர்த்தவும், பணியாளர்களுக்கு ஏற்கனவே DBC பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் ஊதியத்தினை வழங்கவும் இதற்கான மேற்கொள்ளப்படும் செலவினம் மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.39,90,360/-ஆகும். மேலும், இதற்கான செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள வேண்டி மாமன்றத்தாள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண்.3202/2023/ME4
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 375 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 265

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - வடக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளுக்கு முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் புகைமருந்து இயந்திரம் Hand Fogging Machine - வாங்கி வழங்க மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை:
1. வடக்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 28.06.2024.
 2. பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 09.07.2024.

பார்வை 1 மற்றும் 2-ல் காணும் வடக்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் மற்றும் மாநகராட்சி பொது சுகாதார பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கையில், இனிவரும் காலங்கள் பருவமழை காலம் என்பதால் டெங்கு மற்றும் ஜிகா வைரஸ் காய்ச்சல் பரவ வாய்ப்புள்ளதாகவும் அதை தவிர்க்கும் பொருட்டு, ஏற்கனவே வாங்கப்பட்ட புகைமருந்து இயந்திரம் அவ்வப்பொழுது பழுதுதடைவதாலும் சில இயந்திரங்கள் பழுது நீக்க முடியாத நிலையில் உள்ளதாலும், முதிர் கொசுக்களை அழிக்க பயன்படும் புகைமருந்து இயந்திரம் Hand Fogging Machine வாங்கி வழங்க கோரியுள்ளனர்.

தற்போது, டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணி மேற்கொள்ள வடக்கு மண்டல அலுவலகத்தில் கையிருப்பில் உள்ள கொசு புகை மருந்தடிக்கும் இயந்திரங்களின் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு

S.No.	Zone	No. of Fogging Machine Available	Functioning	Repair	To be Condemned	Need Fogging machine
1	North	21	07	12	2	14

மேற்படி பணி கொசு மருந்தடிக்கும் இயந்திரங்களை கொண்டு மேற்கொள்ளுவதால் இயந்திரங்கள் அனைத்தும் அடிக்கடி பழுது ஏற்படுகிறது எனவும் இயக்கப்பட இயலாத நிலையில் உள்ளதாலும், மேற்படி கொள்முதல் செய்யப்பட்ட இயந்திரங்களின் தகுதி காலம் முடிவடைந்தும், இயந்திரங்களை இயக்கம் செய்வதால் டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணி மேற்கொள்ளுவதில் சிரமமும் பணியில் தொய்வும் ஏற்படுகிறது.

தற்போது பருவமழை காரணமாகவும் குளிர்காலமாக இருப்பதால் டெங்கு கொசு உற்பத்தி அதிகம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனால் அதிக அளவில் காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்படுவதால் காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டு, போதிய அளவில் கொசு புகை மருந்தடிக்கும் இயந்திரங்களை கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எண்ணிக்கையில் கொள்முதல் செய்யலாம்.

வ.எண்	மண்டலம்	Hand Fogging Machine	உத்தேச மதிப்பீடு வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.
1	வடக்கு	10 எண்ணிக்கைகள்	8,39,935.40/-

மேலும், பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்காண் பட்டியலில் விவரம் காட்டியுள்ளபடி வடக்கு மண்டலத்திற்கு தேவைப்படும் புகைமருந்து இயந்திரம் Hand Fogging Machine புதிதாக கொள்முதல் செய்திட விலைப்புள்ளிகள் கோரவும், குறைந்த விலைப்புள்ளி சமர்ப்பிக்கும் நிறுவனத்திடம் இயந்திரங்கள் கொள்முதல் செய்ய உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.839935.40/- ஆகும். இச்செலவினத்தை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண். 4945/2024 /ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 376 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 266

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - கிழக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளுக்கு முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் புகைமருந்து இயந்திரம் Hand Fogging Machine - வாங்கி வழங்க மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை: 1. கிழக்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 28.06.2024.
2. பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 09.07.2024.

பார்வை 1 மற்றும் 2-ல் காணும் கிழக்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் மற்றும் மாநகராட்சி பொது சுகாதார பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கையில், இனிவரும் காலங்கள் பருவமழை காலம் என்பதால் டெங்கு மற்றும் ஜிகா வைரஸ் காய்ச்சல் பரவ வாய்ப்புள்ளதாகவும் அதை தவிர்க்கும் பொருட்டு, ஏற்கனவே வாங்கப்பட்ட புகைமருந்து இயந்திரம் அவ்வப்பொழுது பழுதுதடைவதாலும் சில இயந்திரங்கள் பழுது நீக்க முடியாத நிலையில் உள்ளதாலும், முதிர் கொசுக்களை அழிக்க பயன்படும் புகைமருந்து இயந்திரம் Hand Fogging Machine வாங்கி வழங்க கோரியுள்ளனர்.

தற்போது, டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணி மேற்கொள்ள கிழக்கு மண்டல அலுவலகத்தில் கையிருப்பில் உள்ள கொசு புகை மருந்தடிக்கும் இயந்திரங்களின் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு

S.No.	Zone	No. of Fogging Machine Available	Functioning	Repair	To be Condemned	Need Fogging machine
1	East	20	04	13	3	16

மேற்படி பணி கொசு மருந்தடிக்கும் இயந்திரங்களை கொண்டு மேற்கொள்ளுவதால் இயந்திரங்கள் அனைத்தும் அடிக்கடி பழுது ஏற்படுகிறது எனவும் இயக்கப்பட இயலாத நிலையில் உள்ளதாலும், மேற்படி கொள்முதல் செய்யப்பட்ட இயந்திரங்களின் தகுதி காலம் முடிவடைந்தும், இயந்திரங்களை இயக்கம் செய்வதால் டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணி மேற்கொள்ளுவதில் சிரமமும் பணியில் தொய்வும் ஏற்படுகிறது.

தற்போது பருவமழை காரணமாகவும் குளிர்காலமாக இருப்பதால் டெங்கு கொசு உற்பத்தி அதிகம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனால் அதிக அளவில் காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்படுவதால் காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டு, போதிய அளவில் கொசு புகை மருந்தடிக்கும் இயந்திரங்களை கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எண்ணிக்கையில் கொள்முதல் செய்யலாம்.

வ.எண்	மண்டலம்	Hand Fogging Machine	உத்தேச மதிப்பீடு வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.
1	கிழக்கு	10 எண்ணிக்கைகள்	8,39,935.40/-

மேலும், பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்காண் பட்டியலில் விவரம் காட்டியுள்ளபடி கிழக்கு மண்டலத்திற்கு தேவைப்படும் புகைமருந்து இயந்திரம் Hand Fogging Machine புதிதாக கொள்முதல் செய்திட விலைப்புள்ளிகள் கோரவும், குறைந்த விலைப்புள்ளி சமர்ப்பிக்கும் நிறுவனத்திடம் இயந்திரங்கள் கொள்முதல் செய்ய உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.839935.40/- ஆகும். இச்செலவினத்தை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண். 4943/2024 /ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 377 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 267

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - மேற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளுக்கு முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் புகைமருந்து இயந்திரம் Hand Fogging Machine - வாங்கி வழங்க மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை: 1. மேற்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 28.06.2024.
2. பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 09.07.2024.

பார்வை 1 மற்றும் 2-ல் காணும் மேற்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் மற்றும் மாநகராட்சி பொது சுகாதார பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கையில், இனிவரும் காலங்கள் பருவமழை காலம் என்பதால் டெங்கு மற்றும் ஜிகா வைரஸ் காய்ச்சல் பரவ வாய்ப்புள்ளதாகவும் அதை தவிர்க்கும் பொருட்டு, ஏற்கனவே வாங்கப்பட்ட புகைமருந்து இயந்திரம் அவ்வப்பொழுது பழுதுதடைவதாலும் சில இயந்திரங்கள் பழுது நீக்க முடியாத நிலையில் உள்ளதாலும், முதிர் கொசுக்களை அழிக்க பயன்படும் புகைமருந்து இயந்திரம் Hand Fogging Machine வாங்கி வழங்க கோரியுள்ளனர்.

தற்போது, டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணி மேற்கொள்ள மேற்கு மண்டல அலுவலகத்தில் கையிருப்பில் உள்ள கொசு புகை மருந்தடிக்கும் இயந்திரங்களின் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு

S.No.	Zone	No. of Fogging Machine Available	Functioning	Repair	To be Condemned	Need Fogging machine
1	West	20	08	12	0	12

மேற்படி பணி கொசு மருந்தடிக்கும் இயந்திரங்களை கொண்டு மேற்கொள்வதால் இயந்திரங்கள் அனைத்தும் அடிக்கடி பழுது ஏற்படுகிறது எனவும் இயக்கப்பட இயலாத நிலையில் உள்ளதாலும், மேற்படி கொள்முதல் செய்யப்பட்ட இயந்திரங்களின் தகுதி காலம் முடிவடைந்தும், இயந்திரங்களை இயக்கம் செய்வதால் டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணி மேற்கொள்வதில் சிரமமும் பணியில் தொய்வும் ஏற்படுகிறது.

தற்போது பருவமழை காரணமாகவும் குளிர்காலமாக இருப்பதால் டெங்கு கொசு உற்பத்தி அதிகம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனால் அதிக அளவில் காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்படுவதால் காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டு, போதிய அளவில் கொசு புகை மருந்தடிக்கும் இயந்திரங்களை கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எண்ணிக்கையில் கொள்முதல் செய்யலாம்.

வ.எண்	மண்டலம்	Hand Fogging Machine	உத்தேச மதிப்பீடு வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.
1	மேற்கு	10 எண்ணிக்கைகள்	8,39,935.40/-

மேலும், பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்காண் பட்டியலில் விவரம் காட்டியுள்ளபடி மேற்கு மண்டலத்திற்கு தேவைப்படும் புகைமருந்து இயந்திரம் Hand Fogging Machine புதிதாக கொள்முதல் செய்திட விலைப்புள்ளிகள் கோரவும், குறைந்த விலைப்புள்ளி சமர்ப்பிக்கும் நிறுவனத்திடம் இயந்திரங்கள் கொள்முதல் செய்ய உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.839935.40/- ஆகும். இச்செலவினத்தை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண். 4944/2024 /ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 378 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 268

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - மத்திய மண்டல வார்டு பகுதிகளுக்கு முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் புகைமருந்து இயந்திரம் Hand Fogging Machine மற்றும் Vehicle Mounted Fogging Machine - வாங்கி வழங்க மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை: 1. மத்திய மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 28.06.2024.
2. பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 09.07.2024.

பார்வை 1 மற்றும் 2-ல் காணும் மத்திய மண்டல சுகாதார அலுவலர் மற்றும் மாநகராட்சி பொது சுகாதார பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கையில், இனிவரும் காலங்கள் பருவமழை காலம் என்பதால் டெங்கு மற்றும் ஜிகா வைரஸ் காய்ச்சல் பரவ வாய்ப்புள்ளதாகவும் அதை தவிர்க்கும் பொருட்டு, ஏற்கனவே வாங்கப்பட்ட புகைமருந்து இயந்திரம் அவ்வப்பொழுது பழுதுதடைவதாலும் சில இயந்திரங்கள் பழுது நீக்க முடியாத நிலையில் உள்ளதாலும், முதிர் கொசுக்களை அழிக்க பயன்படும் புகைமருந்து இயந்திரம் Hand Fogging Machine மற்றும் Vehicle Mounted Fogging Machine வாங்கி வழங்க கோரியுள்ளனர்.

தற்போது, டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணி மேற்கொள்ள மத்திய மண்டல அலுவலகத்தில் கையிருப்பில் உள்ள கொசு புகை மருந்தடிக்கும் இயந்திரங்களின் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு

S.No.	Zone	No. of Fogging Machine Available	Functioning	Repair	To be Condemned	Need Fogging machine
1	Central	16	03	12	1	13

மேற்படி பணி கொசு மருந்தடிக்கும் இயந்திரங்களை கொண்டு மேற்கொள்வதால் இயந்திரங்கள் அனைத்தும் அடிக்கடி பழுது ஏற்படுகிறது எனவும் இயக்கப்பட இயலாத நிலையில் உள்ளதாலும், மேற்படி கொள்முதல் செய்யப்பட்ட இயந்திரங்களின் தகுதி காலம் முடிவடைந்தும், இயந்திரங்களை இயக்கம் செய்வதால் டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணி மேற்கொள்வதில் சிரமமும் பணியில் தொய்வும் ஏற்படுகிறது.

தற்போது பருவமழை காரணமாகவும் குளிர்காலமாக இருப்பதால் டெங்கு கொசு உற்பத்தி அதிகம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனால் அதிக அளவில் காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்படுவதால் காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டு, போதிய அளவில் கொசு புகை மருந்தடிக்கும் இயந்திரங்களை கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எண்ணிக்கையில் கொள்முதல் செய்யலாம்.

வ.எண்	மண்டலம்	Hand Fogging Machine	Vehicle mounted fogging machine	உத்தேச மதிப்பீடு வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.
1	மத்தியம்	10 Nos.	1No.	8,39,935.40 + 6,00,000.00 = 14,39,935.40

மேலும், பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்காண் பட்டியலில் விவரம் காட்டியுள்ளபடி மத்திய மண்டலத்திற்கு தேவைப்படும் புகைமருந்து இயந்திரம் Hand Fogging Machine மற்றும் Vehicle Mounted Fogging Machine புதிதாக கொள்முதல் செய்திட விலைப்புள்ளிகள் கோரவும், குறைந்த விலைப்புள்ளி சமர்ப்பிக்கும் நிறுவனத்திடம் இயந்திரங்கள் கொள்முதல் செய்ய உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.14,39,935.40/-ஆகும். இச்செலவினத்தை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண்.4947/2024 /ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 379 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 269

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளுக்கு முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் புகைமருந்து இயந்திரம் Hand Fogging Machine - வாங்கி வழங்க மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை: 1. தெற்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 28.06.2024.
2. பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 09.07.2024.

பார்வை 1 மற்றும் 2-ல் காணும் தெற்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் மற்றும் மாநகராட்சி பொது சுகாதார பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கையில், இனிவரும் காலங்கள் பருவமழை காலம் என்பதால் டெங்கு மற்றும் ஜிகா வைரஸ் காய்ச்சல் பரவ வாய்ப்புள்ளதாகவும் அதை தவிர்க்கும் பொருட்டு, ஏற்கனவே வாங்கப்பட்ட புகைமருந்து இயந்திரம் அவ்வப்பொழுது பழுதுதடைவதாலும் சில இயந்திரங்கள் பழுது நீக்க முடியாத நிலையில் உள்ளதாலும், முதிர் கொசுக்களை அழிக்க பயன்படும் புகைமருந்து இயந்திரம் Hand Fogging Machine வாங்கி வழங்க கோரியுள்ளனர்.

தற்போது, டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணி மேற்கொள்ள தெற்கு மண்டல அலுவலகத்தில் கையிருப்பில் உள்ள கொசு புகை மருந்தடிக்கும் இயந்திரங்களின் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு

S.No.	Zone	No. of Fogging Machine Available	Functioning	Repair	To be Condemned	Need Fogging machine
1	South	20	10	10	0	10

மேற்படி பணி கொசு மருந்தடிக்கும் இயந்திரங்களை கொண்டு மேற்கொள்வதால் இயந்திரங்கள் அனைத்தும் அடிக்கடி பழுது ஏற்படுகிறது எனவும் இயக்கப்பட இயலாத நிலையில் உள்ளதாலும், மேற்படி கொள்முதல் செய்யப்பட்ட இயந்திரங்களின் தகுதி காலம் முடிவடைந்தும், இயந்திரங்களை இயக்கம் செய்வதால் டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணி மேற்கொள்வதில் சிரமமும் பணியில் தொய்வும் ஏற்படுகிறது.

தற்போது பருவமழை காரணமாகவும் குளிர்காலமாக இருப்பதால் டெங்கு கொசு உற்பத்தி அதிகம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனால் அதிக அளவில் காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்படுவதால் காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டு, போதிய அளவில் கொசு புகை மருந்தடிக்கும் இயந்திரங்களை கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எண்ணிக்கையில் கொள்முதல் செய்யலாம்.

வ.எண்	மண்டலம்	Hand Fogging Machine	உத்தேச மதிப்பீடு வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.
1	தெற்கு	10 எண்ணிக்கைகள்	839935.40

மேலும், பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்காண் பட்டியலில் விவரம் காட்டியுள்ளபடி தெற்கு மண்டலத்திற்கு தேவைப்படும் புகைமருந்து இயந்திரம் Hand Fogging Machine புதிதாக கொள்முதல் செய்திட விலைப்புள்ளிகள் கோரவும், குறைந்த விலைப்புள்ளி சமர்ப்பிக்கும் நிறுவனத்திடம் இயந்திரங்கள் கொள்முதல் செய்ய உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.839935.40/- ஆகும். இச்செலவினத்தை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண். 4946/2024 /ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 380 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 270

பொருள் :- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் - பொது சுகாதாரம் பேணுதல் - திடக்கழிவு அகற்றும் வாகனங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஜி.பி.எஸ் கருவிகளை கணினி மூலம் கண்காணிக்கும் பணிக்கு 40 கணினி இயக்கும் (skilled Grade-II) நபர்களை வெளிக்கொணர்வு முறையில் ஆறு மாத காலத்திற்கு (04.02.2024 முதல் 03.08.2024) தற்காலிக அடிப்படையில் பணிக்கு அமர்த்துதல் பணியினை பொது மக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57(7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57(7), 2022 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்.15.09.2023-ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ.எண்.	பணியின் விபரம்
1	திடக்கழிவுகள் அகற்றும் வாகனங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஜி.பி.எஸ் கருவிகளை கணினி மூலம் கண்காணிக்கும் பணிக்கு 40 கணினி இயக்கும் (skilled Grade-II) நபர்களை வெளிக்கொணர்வு முறையில் ஆறு மாத காலத்திற்கு (04.02.2024 முதல் 03.08.2024 தற்காலிக அடிப்படையில் பணிக்கு அமர்த்துதல்

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ.எண்.	நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்ததாரரின் விலைப்புள்ளி (ஒரு நபருக்கு / ஒரு நாளைக்கு
1	M/s. Reliant Global Green Energy & Co., Coimbatore	ரூ.970.66

மேற்குறிப்பிட்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி ஆணையர் அவர்களால் வழங்கப்பட்ட, நிர்வாக அனுமதிக்கு மன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண்.1197/2024/MD2 (ME4)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 381 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 271

- பொருள் :** பொது சுகாதாரம் - 15வது மானியக் குழு - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் கீழ் புதிதாக துவங்கப்பட்டு செயல்பட்டு வரும் 64 நகர்ப்புற நல்வாழ்வு மையங்கள் (U-HWC) மற்றும் 3 நகரப் பொது சுகாதார ஆய்வகங்களுக்கு (U-CPHL) இரவுக்காவலர்களை ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி ஒப்பந்ததாரர்களை நியமிக்க கோருதல் - மாமன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.
- பார்வை :**
- 1. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.29.12.2023.
 - 2. ஒப்பந்த புள்ளி கோர முதன்மை பொறியியல் பிரிவிற்கு அனுப்பப்பட்ட இவ்வலுவலக இதே எண்ணிட்ட கடித நாள்.20.02.2024.

பார்வை 1-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவில் மாநகராட்சியின் கீழ் புதிதாக துவங்கப்பட்டு செயல்பட்டு வரும் 64 நகர்ப்புற நல்வாழ்வு மையங்கள் (U-HWC) மற்றும் 3 நகரப் பொது சுகாதார ஆய்வகங்களுக்கு (U-CPHL) இரவு காவலாளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி புதிய ஒப்பந்ததாரரை நியமிக்க தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை :-1 கிழக்கு மண்டலம் HWC & CPHL

East Zone U-HWC List			
S.No	Ward No	U-HWC Name	U-HWC Address
1	22	Ambal Nagar UHWC	Ambalnagar, cheran mananagr, coimbatore -641051
2	53	Gandhipudur HWC (Lakshmipuram)	Opposite road to NGR school, Gandhipudur, Lakshmipuram, 641001
3	51	Indra nagar HWC, sowripalayam w-51	Indra nagar, Sowripalayam,Coimbatore -641028
4	61	Kallimadai HWC Ward-61	Near Kamatchi amman kovil, Kallimadai, 641005

5	52	Kalluri Nagar	Kalluri nagar, Near PSG hospital gate in funmall road,Peelamedu, 641004
6	57	Nesavalar Colony HWC	pattanam road, (kamarajar nagar), Nesavalar colony, Ondipudhur, Coimbatore -641016
7	54	NK Palayam HWC	Corporation School Backside near Community hall , Nellikoampalayam main road, coimabatore-641033
8	23	Madhusudhanan Nagar HWC	Madhusudhanan Nagar, Vilankurichi
9	54	Thulasi Ammal Layout Ward 54	Neelikonam palayam
10	56	Irugur Road	Ondipudur
11	6	Karuppurayanpalayam HWC	Karuppurayanpalayam, Veerampalayam Park
12	60	Uppilipalayam CPHL	Varatharajapuram road

அட்டவணை :-2 மேற்கு மண்டலம் HWCs

West Zone U-HWC List			
S.No	Ward No	U-HWC Name	U-HWC Address
1	43	Bhuvaneswari nagar - Venkatapuram	Bhuvaneswari Nagar, Venkitapuram, Cbe - 25
2	72	Devangupet HWC	Mecrikar Road, RS Puram
3	16	Kamarajar Nagar	Kamarajar nagar,Tvs Nagar,Edayarpalayam-641025
4	75	Karumalai chetti Palayam	Karumalaichettipalayam,sugarcan main road, S.N.Palayam, Coimbatore.
5	73	Lawly road	AA Scheme Road, Lawly road
6	33	SKR Nagar (Prabhu Nagar)	SKR Nagar (park) Goundampalayam , Coimbatore
7	39	Sundapalayam HWC	Sundapalayam Bus Stop
8	38	Valliamman Koil Street	Valliamman Koil Street, Maruthamalai Adivaram
9	40	Veerakeralam HWC	Main road, thendral nagar
10	34	Sowdabigai nagar in Ward no - 34	Sowdabigai nagar in Ward no - 34
11	42	Kovil medu (Sasthiri Street)	Kovil medu (Sasthiri Street) in Ward no - 42
12	38	Pon nagar (onaampalayam)	Onapalayam
13	35	Anna nagar, Edayarpalayam	Anna nagar, Edayarpalayam
14	45	Annai Sathya Nagar W 45	Annai Sathya Nagar W 45
15	75	Nethaji nagar (Lakshmi nagar) w-75	Nethaji nagar (Lakshmi nagar) w-75

அட்டவணை :-3 வடக்கு மண்டலம் HWCs & CPHL

North Zone U-HWC List			
S.No	Ward No	U-HWC Name	U-HWC Address
1	10	Amman Kovil Bus Stop HWC	Amman Kovil Bus stop , Saravanampatti, Coimbatore -35
2	1	Appanaickenpalayam HWC	Perinba nagar, Appanaickenpalayam, Thudiyalur, Coimbatore-34
3	27	Bharathi Colony	Bharathi colony, Peelemedu, Coimbatore -04
4	12	Chinnavedmpatti HWC	Chinnavedampatti, Near Corporation School , Coimbatore -49
5	29	Ganapathy Garden 3rd Street HWC	Teachers Colony, Ganapathy, Coimbatore - 641006

6	19	Maniyakarampalayam HWC	Nehru Avenue, Maniyakaranpalyam, Coimbatore - 641006
7	2	TNHB - Phase II	TNHB - Phase II - Vellakinar 641029
8	15	Subramaniyapalayam HWC	Tank road, Subramaniyampalayam, Coimbatore -29
9	4	Visuwasapuram HWC	Viswasapuram, Saravanampatti, Coimbatore- 35
10	26	VK Road	Vilankuruchi Road, Near Sengaliappan nagar, Peelamedu, Coimbatore-04
11	28	Elango Nagar HWC	Elango Nagar, Avarampalayam, Coimbatore-04
12	13	NG Pudur HWC	Nanjegoundanpudur Near School, Chinnavedampatti, Coimbatore- 49
13	18	Jeyanthi Nagar W 18	Jeyanthi nagar, Nallampalayam, Coimbatore-06
14	20	Ganapathy Managar 4th Block	Ganapathy Managar 4th Block
15	26	Peelamedu CPHL	Pioneer mill road.

அட்டவணை :-4 தெற்கு மண்டலம் HWCs & CPHL

South Zone U-HWC List			
S.No	Ward No	U-HWC Name	U-HWC Address
1	77	Arul Garden HWC	Chokkampudhur, Coimabatore-641001
2	92	Idayarpalayam HWC	Near South Zonal Office, Edayarpalayam Pirivu, Kuniyamuthur,Coimbatore - 641008
3	100	Mettur (Easwaran Chettiyar st)	Eshwaran Chettiyar Street, (Nearby Ration Shop), Mettur, Coimbatore - 21
4	95	NP Ittery	N.P Ittery, Podanur
5	97	Eachanari -Puine Colony HWC	Echanari, (Nearby Corporation School, Echanari, Coimbatore - 23
6	76	Somu Garden Hwc	SOMU Avenue, Via Perur Main Road, Selvapuram, Coimbatore-641008.
7	85	Konavaikalpalayam	Subbaraya Mudaliyar street, Konavaikalpalayam, Coimbatore-23
8	90	Ward Office 90 Kovaipudur	Opposite Police Training ground, Near Vinayagar Kovil, Kovaipudur, Cbe
9	92	Balugarden HWC	Balugarden HWC, BK Pudhur
10	78	North Housing Unit Hwc	Selvapuram
11	87	Thirumoorthy Nagar	Thirumoorthy Nagar
12	95	Podanur CPHL	Near Police Quarters

அட்டவணை :-5 மத்திய மண்டலம் HWCs & CPHL

Central Zone U-HWC List			
S.No	Ward No	U-HWC Name	U-HWC Address
1	68	Gandhi Nagar HWC W 68	Sivananda colony, Tatabad, Coimbatore-641012.
2	62	Gandhinagar W 62	Gandhinagar, Nanjundapuram Main Road, Opp to RVS Nest, Coimbatore
3	83	Kattor HWC Ward 83	Kaleeswara nagar , Kattoor , Coimbatore
4	80	Kempatty colony dispensary HWC	Kempaty Colony ward 80 Opp to Corporation Higher Secondary School
5	46	Maruthakutty Layout	Maruthakutty Layout, Rathinapuri, Coimbatore - 641027
6	70	MaNaKa Veethi HWC	Near Corporation Middle School, MNG Street, Sukrawarpet Coimbatore - 641001
7	82	Thirumal Street Dispensary	Thirumal Street, V.H. Road, Coimbatore - 641001
8	66	Puliyakulam HWC	Red Fields Road, Puliyakulam,Coimbatotre-641045

9	63	Olympus UHWC	Trichy Road
10	47	Muthukumar Nagar Mini Clinic	Muthukumar Nagar, Rathinapuri
11	82	Corporation Office Back side HWC	Townhall
12	32	Velammal Nagar	Rathinapuri
13	49	Papanaickenpalayam HWC	Papanaickenpalayam HWC

மண்டலம் வாரியாக மையங்களின் எண்ணிக்கை:

S.No	Zone	U-HWC	CPHL	Total
1	East	11	1	12
2	West	15	0	15
3	North	14	1	15
4	South	11	1	12
5	Central	13	0	13
Total		64	3	67

எனவே, மேற்காணும் அட்டவணையில் விவரம் காட்டியுள்ளபடி அனைத்து மண்டலங்களில் அமைந்துள்ள 64 நகர்ப்புற நல்வாழ்வு மையங்கள் (U-HWC) மற்றும் 3 நகரப் பொது சுகாதார ஆய்வகங்களுக்கு (U-CPHL) என 67 மையங்களுக்கு பார்வை 2-ல் காணும் கடிதத்தின் வாயிலாக இரவுக் காவலாளிகளை பணியமர்த்தி பணிகளை மேற்கொள்ள புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி புதிய ஒப்பந்ததாரரை நியமனம் செய்ய உரிய மதிப்பீடுகள் தயாரித்து ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர முதன்மை பொறியாளர் பிரிவிற்கு பட்டியல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

மேலும், திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நகர்ப்புற நல்வாழ்வு மையங்கள் (U-HWC) மற்றும் நகரப் பொது சுகாதார ஆய்வகங்களுக்கு (U-CPHL) இரவு காவலாளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி ஒப்பந்ததாரரை நியமனம் செய்யும் வரை ஏற்கனவே இம்மாநகராட்சியில் தூய்மை/இதர தூய்மை பணிகளை மேற்கொண்டு வந்த ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு கீழ்க்கண்ட அட்டவணையின்படி, ஊதியம் நிர்ணயம் செய்து இப்பணியினை ஒதுக்கீடு செய்ய பார்வை 1-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டுள்ளது.

S. No		Watchman (DMA Circular ROC.No 21787/2021/EA2 dt.02.10.2021)
1	Basic Salary for one day (PWD 2022-23 & Corporation Limited 10 % Added)	461.00
2	Employer contribution for (EPS 8.33%, EPF 3.67%, EPF admin 0.5% and EDLI 0.5%) PF Total-13%	59.93
3	Employer contribution of (ESI 3.25%)	14.98
4	As per DMA Circular ROC. No. 21787/2021/EA2 dt.02.10.2021) Service charge to the Manpower supply agency (7%)	32.27
	Total Cost	568.18

மேலும், இதற்கான செலவினத்தை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 3232/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 382 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 272

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரம் - வடக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு- மலேரியா - ஜிகா வைரஸ்- போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசுக்களை அழித்தல் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க அபேட் மற்றும் பைரத்திரம் மருந்துகள் வாங்கி வழங்குவது - மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை :-
- 1. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.
 - 2. மண்டல சுகாதார அலுவலர் (வடக்கு) அவர்களின் அறிக்கை நாள்.28.06.2024.
 - 3. மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 09.07.2024.
 - 4. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.13.07.2024

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் ஜூலை, ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் ஆகிய மாதங்களில் பருவமழையால் பரவும் டெங்கு, மலேரியா, ஜிகா வைரஸ் போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசுக்களை அழிக்கவும், கொசுப்புழுக்களால் பரவும் நோய்களை கட்டுப்படுத்த பைரத்திரம் (Pyrethrum Extract -2%) மற்றும் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய மருந்துகளின் இருப்பு குறைவாக உள்ளதால் இருப்பு வைக்கும் பொருட்டு தேவையான மருந்துகளை பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட L1 நிறுவனங்களான M.s.Paramount Pesticides Limited, Meerut (Uttra Pradesh) நிறுவனத்தாரிடம் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) கிருமி நாசினி மருந்து மற்றும் M.s.Agri Biochem Pvt Ltd,Kolkata அவர்களிடம் பைரத்திரம்(Pyrethrum EX-2%) மருந்துகளை கீழ்க்கண்ட அட்டவணைப்படி, உரிய நிபந்தனைகளின்படி வாங்கி வழங்கவும்

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	மூன்று மாதங்களுக்கு தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18%	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை.ரூ.	மொத்த தொகை ரூ.
1.	பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%)	780-Litre	844.00	151.92	995.92	7,76,818.00
2.	அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC)	300 Litre	550.00	99.00	649.00	1,94,700.00
		மொத்தம்				9,71,518.00

மேலும், பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) மற்றும் அபேட்(Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய கிருமி நாசினிகள் வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்த தொகை ரூ.9,71,518.00/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டது.

மேற்படி மருந்துகள் பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) மற்றும் அபேட்(Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய கிருமி நாசினிகள் வாங்கி வழங்க. மாமன்றத்தாள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண். 3197/2023/ME4
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 383 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 273

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரம் - மேற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு - மலேரியா - ஜிகா வைரஸ்- போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசுக்களை அழித்தல் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க அபேட் மற்றும் பைரத்திரம் மருந்துகள் வாங்கி வழங்குவது - மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை:-
- 1. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.
 - 2. மண்டல சுகாதார அலுவலர் (மேற்கு) அவர்களின் அறிக்கை நாள்.28.06.2024.
 - 3. மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 09.07.2024.
 - 4. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.13.07.2024

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் ஜூலை, ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் ஆகிய மாதங்களில் பருவமழையால் பரவும் டெங்கு, மலேரியா, ஜிகா வைரஸ் போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசுக்களை அழிக்கவும், கொசுப்புழுக்களால் பரவும் நோய்களை கட்டுப்படுத்த பைரத்திரம் (Pyrethrum Extract -2%) மற்றும் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய மருந்துகளின் இருப்பு குறைவாக உள்ளதால் இருப்பு வைக்கும் பொருட்டு தேவையான மருந்துகளை பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட L1 நிறுவனங்களான M/s.Paramount Pesticides Limited, Meerut (Uttra Pradesh) நிறுவனத்தாரிடம் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) கிருமி நாசினி மருந்து மற்றும் M/s.Aгри Biochem Pvt Ltd,Kolkata அவர்களிடம் பைரத்திரம்(Pyrethrum EX-2%) மருந்துகளை கீழ்க்கண்ட அட்டவணைப்படி, உரிய நிபந்தனைகளின்படி வாங்கி வழங்கவும்

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	மூன்று மாதங்களுக்கு தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18 %	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை. ரூ	மொத்த தொகை ரூ.
1.	பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%)	830-Litre	844.00	151.92	995.92	8,26,614.00
2.	அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC)	300 Litre	550.00	99.00	649.00	1,94,700.00
மொத்தம்						10,21,314.00

மேலும், பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) மற்றும் அபேட்(Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய கிருமி நாசினிகள் வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்த தொகை ரூ.10,21,314/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டது.

மேற்படி மருந்துகள் பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) மற்றும் அபேட்(Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய கிருமி நாசினிகள் வாங்கி வழங்க மாமன்றத்தாள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண்.3198/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 384 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 274

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரம் - தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு - மலேரியா - ஜிகா வைரஸ்- போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசுக்களை அழித்தல் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க அபேட் மற்றும் பைரத்திரம் மருந்துகள் வாங்கி வழங்குவது - மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை:-
- 1. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.
 - 2. மண்டல சுகாதார அலுவலர் (தெற்கு) அவர்களின் அறிக்கை நாள்.28.06.2024.
 - 3. மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 09.07.2024.
 - 4. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.13.07.2024

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் ஜூலை, ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் ஆகிய மாதங்களில் பருவமழையால் பரவும் டெங்கு, மலேரியா, ஜிகா வைரஸ் போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசுக்களை அழிக்கவும், கொசுப்புழுக்களால் பரவும் நோய்களை கட்டுப்படுத்த பைரத்திரம் (Pyrethrum Extract -2%) மற்றும் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய மருந்துகளின் இருப்பு குறைவாக உள்ளதால் இருப்பு வைக்கும் பொருட்டு தேவையான மருந்துகளை பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட L1 நிறுவனங்களான M/s.Paramount Pesticides Limited, Meerut (Uttra Pradesh) நிறுவனத்தாரிடம் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) கிருமி நாசினி மருந்து மற்றும் M/s.Aгри Biochem Pvt Ltd,Kolkata அவர்களிடம் பைரத்திரம்(Pyrethrum EX-2%) மருந்துகளை கீழ்க்கண்ட அட்டவணைப்படி, உரிய நிபந்தனைகளின்படி வாங்கி வழங்கவும்

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	மூன்று மாதங்களுக்கு தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18 %	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை ரூ	மொத்த தொகை ரூ.
1.	பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%)	780-Litre	844.00	151.92	995.92	7,76,818.00
2.	அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC)	300 Litre	550.00	99.00	649.00	1,94,700.00
மொத்தம்						9,71,518.00

மேலும், பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) மற்றும் அபேட்(Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய கிருமி நாசினிகள் வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்த தொகை ரூ. 9,71,518.00/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டது.

மேற்படி மருந்துகள் பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) மற்றும் அபேட்(Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய கிருமி நாசினிகள் வாங்கி வழங்க. மாமன்றத்தாள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண்.3199/2023/ME4
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 385 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 275

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரம் - கிழக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு- மலேரியா - ஜிகா வைரஸ்- போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசுக்களை அழித்தல் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க அபேட் மற்றும் பைரத்திரம் மருந்துகள் வாங்கி வழங்குவது - மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை:-
- 1. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.
 - 2. மண்டல சுகாதார அலுவலர் (கிழக்கு) அவர்களின் அறிக்கை நாள்.28.06.2024.
 - 3. மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 09.07.2024.
 - 4. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.13.07.2024

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் ஜூலை, ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் ஆகிய மாதங்களில் பருவமழையால் பரவும் டெங்கு, மலேரியா, ஜிகா வைரஸ் போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசுக்களை அழிக்கவும், கொசுப்புழுக்களால் பரவும் நோய்களை கட்டுப்படுத்த பைரத்திரம் (Pyrethrum Extract -2%) மற்றும் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய மருந்துகளின் இருப்பு குறைவாக உள்ளதால் இருப்பு வைக்கும் பொருட்டு தேவையான மருந்துகளை பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட L1 நிறுவனங்களான M/s.Paramount Pesticides Limited, Meerut (Uttra Pradesh) நிறுவனத்தாரிடம் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) கிருமி நாசினி மருந்து மற்றும் M/s.Aгри Biochem Pvt Ltd,Kolkata அவர்களிடம் பைரத்திரம்(Pyrethrum EX-2%) மருந்துகளை கீழ்க்கண்ட அட்டவணைப்படி, உரிய நிபந்தனைகளின்படி வாங்கி வழங்கவும்

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	மூன்று மாதங்களுக்கு தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18 %	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை.ரூ.	மொத்த தொகை ரூ.
1.	பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%)	780-Litre	844.00	151.92	995.92	7,76,818.00
2.	அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC)	300 Litre	550.00	99.00	649.00	1,94,700.00
மொத்தம்						9,71,518.00

மேலும், பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) மற்றும் அபேட்(Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய கிருமி நாசினிகள் வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்த தொகை ரூ.9,71,518.00/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டது

மேற்படி மருந்துகள் பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) மற்றும் அபேட்(Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய கிருமி நாசினிகள் வாங்கி வழங்க. மாமன்றத்தாள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண். 3200/2023/ME4
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 386 நாள் 26.07.2024
பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 276

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரம் - மத்திய மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு - மலேரியா - ஜிகா வைரஸ்- போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசுக்களை அழித்தல் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க அபேட் மற்றும் பைரத்திரம் மருந்துகள் வாங்கி வழங்குவது - மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை:-
- 1. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.
 - 2. மண்டல சுகாதார அலுவலர் (மத்திய) அவர்களின் அறிக்கை நாள்.28.06.2024.
 - 3. மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 09.07.2024.
 - 4. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.13.07.2024

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் ஜூலை, ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் ஆகிய மாதங்களில் பருவமழையால் பரவும் டெங்கு, மலேரியா, ஜிகா வைரஸ் போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசுக்களை அழிக்கவும், கொசுப்புழுக்களால் பரவும் நோய்களை கட்டுப்படுத்த பைரத்திரம் (Pyrethrum Extract -2%) மற்றும் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய மருந்துகளின் இருப்பு குறைவாக உள்ளதால் இருப்பு வைக்கும் பொருட்டு தேவையான மருந்துகளை பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட L1 நிறுவனங்களான M/s.Paramount Pesticides Limited, Meerut (Uttra Pradesh) நிறுவனத்தாரிடம் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) கிருமி நாசினி மருந்து மற்றும் M/s.Agri Biochem Pvt Ltd,Kolkata அவர்களிடம் பைரத்திரம்(Pyrethrum EX-2%) மருந்துகளை கீழ்க்கண்ட அட்டவணைப்படி, உரிய நிபந்தனைகளின்படி வாங்கி வழங்கவும்

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	மூன்று மாதங்களுக்கு தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18 %	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை. ரூ	மொத்த தொகை ரூ.
1.	பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%)	830-Litre	844.00	151.92	995.92	8,26,614.00
2.	அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC)	300 Litre	550.00	99.00	649.00	1,94,700.00
மொத்தம்						10,21,314.00

மேலும், பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) மற்றும் அபேட்(Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய கிருமி நாசினிகள் வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்த தொகை ரூ.10,21,314/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டது.

மேற்படி மருந்துகள் பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) மற்றும் அபேட்(Temephos Emulsifiable 50%EC) ஆகிய கிருமி நாசினிகள் வாங்கி வழங்க. மாமன்றத்தாள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண்.3201/2023/ME4
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 387 நாள் 26.07.2024
பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 277

- பொருள்:

நிர்வாகம் - கல்வி-கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 10-ம் வகுப்பு மற்றும் 12-ம் வகுப்பு மார்க் / ஏப்ரல் - 2024 அரசுப் பொதுத் தேர்வு எழுதியபாடங்களில் 100 சதவீதமதிப்பெண்கள் பெற்றமாணவர்களுக்கு- ஊக்கத் தொகைவழங்க அனுமதிகோருதல் - சார்பு.
- பார்வை:

1. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி 2024- 2025-ம் நிதியாண்டிற்கான வரவு செலவு திட்ட(Budget) அறிக்கை. பத்தி 10.
2. கல்வி, பூங்காக்கள் மற்றும் விளையாட்டுமைதானங்கள் குழுத் தீர்மானஎண். 1 நாள். 15.07.2024

2024 -2025-ம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவுத் திட்டஅறிக்கையில் பத்தி 10-ல் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிப் பள்ளிகளில் 10-ம் வகுப்பு மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பயின்றுமார்க் /ஏப்ரல் -2024 அரசுப் பொதுத் தேர்வுகளில், பாடங்களில் 100 சதவீதமதிப்பெண்கள் பெற்றுதேர்ச்சிபெற்றமாணவ/ மாணவிகளுக்கு ஒருபாடத்திற்கு ஊக்கத் தொகையாக ரூ. 10000/- (ரூபாய் பத்தாயிரம் மட்டும்) வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்திற்கென ரூ.25.00 இலட்சம் நிதிஒதுக்கீடுசெய்யப்பட்டுள்ளது.

இதற்கென ஏற்படும் செலவினத் தொகை ரூபாய். 4,30,000/- (ரூபாய் நான்கு இலட்சத்து முப்பதாயிரம் மட்டும்) மாநகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள கல்வி, பூங்காக்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்கள் குழுவிற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டு கல்விக் குழுத் தீர்மான எண்.1 நாள். 15.07.2024-ன்படி அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே 2023-2024-ம் கல்வியாண்டில் அரசுப் பொதுத் தேர்வு 10-ம் வகுப்பு மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பயின்ற மாணவ, மாணவிகளில் தேர்வு எழுதியபாடங்களில் 100/100மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவமாணவியர்களுக்கு ஒருபாடத்திற்கு ரூ.10000/-வழங்கப்படவேண்டிய விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு வழங்கப்படுகிறது.

வ.எண்	வகுப்பு	முாணவ மாணவியர்களின் எண்ணிக்கை	வழங்கப்படவேண்டிய மொத்த ஊக்கத் தொகைவிபரம்
1	12 ம் வகுப்பு	26	2,60,000/-
2	10 ம் வகுப்பு	17	1,70,000/-
மொத்தம்		43	4,30,000/-

12-ம் வகுப்பு மாணவமாணவியர்களுக்கு ரூ. 2,60,000/-மற்றும் 10-ம் வகுப்பு மாணவ, மாணவியர்களுக்கு ரூ. 1,70,000/- சேர்த்து ஆக மொத்தம் 4,30,000/- (ரூபாய் நான்கு இலட்சத்து முப்பதாயிரம் மட்டும்) மாநகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து வழங்கவும் மேற்காண் மாணவ, மாணவியர்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் வழங்கவும் கல்வி, பூங்காக்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்கள் குழுவின் ஒப்புதலுடன் மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டிசமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

ந.க.எண். 4889/2024/ கே-6

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 388 நாள் 26.07.2024

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 278

- பொருள்:

நிர்வாகம் - கல்வி-கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-மேல்நிலைமற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் 10-ம் வகுப்பு மற்றும் 12-ம் வகுப்பு மார்க் / ஏப்ரல் - 2024 அரசுப் பொதுத் தேர்வில் தமதுபாடத்தில் 100% மாணவமாணவிகளை தேர்ச்சி பெறவைத்தமைக்கான ஆசிரியர்களுக்கு-ஊக்கத் தொகைவழங்க அனுமதி கோருதல் - சார்பு.
- பார்வை:

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி 2024- 2025-ம் நிதியாண்டிற்கான வரவு செலவு திட்ட(Budget) அறிக்கை. பத்தி10.

2024 -2025-ம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவுத் திட்டஅறிக்கையில் பத்தி10-ல் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிமேல்நிலைமற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் 10-ம் வகுப்பு மற்றும் 12-ம் வகுப்புமார்க் / ஏப்ரல் - 2024 அரசுப் பொதுத் தேர்வில் தமதுபாடத்தில் 100% மாணவமாணவிகளை தேர்ச்சி பெறவைத்தமைக்கான ஆசிரியர்களுக்கு ஒருபாடத்திற்கு ஊக்கத் தொகையாக ரூ. 8000/- (ரூபாய் எட்டாயிரம் மட்டும்) வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்திற்கென ரூ.20.00 இலட்சம் நிதிஒதுக்கீடுசெய்யப்பட்டுள்ளது.

இதற்கென ஏற்படும் செலவினத் தொகை ரூபாய். 18,96,000/- (ரூபாய் பதினெட்டு இலட்சத்துதொண்ணூற்றுஆறாயிரம் மட்டும்) மாநகராட்சி கல்விநிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள கல்வி, பூங்காக்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்கள் குழுவிற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டு கல்விக் குழுத் தீர்மான எண்.19நாள். 15.07.2024-ன்படி அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமதுபாடப்பிரிவில் 100%தேர்ச்சி பெறவைத்த ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை
விவரம் கீழ்க்கண்டுகள்ளவாறு.

வ.எண்	வகுப்பு	ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை	வழங்கப்படவேண்டியமொத்த ஊக்கத் தொகைவிபரம்
1	12 ம் வகுப்பு	120	9,60,000/-
2	10 ம் வகுப்பு	117	9,36,000/-
மொத்தம்		237	18,96,000/-

மேற்காண் ஆசிரியர்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் வழங்கவும், ஊக்கத் தொகைவழங்க ஏற்படும் செலவினத்தையும் மாநகராட்சி கல்விநிதியிலிருந்து வழங்கவும்,கல்வி, பூங்காக்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்கள் குழுவின் ஒப்புதலுடன் மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டிசமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. அலுவலகக் குறிப்பு :- ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

ந.க.எண். 4917/2024/ கே-6

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 389 நாள் 26.07.2024

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 279

பொருள்: நிர்வாகம் - கல்வி-கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-மேல்நிலைமற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் 10-ம் வகுப்பு மற்றும் 12-ம் வகுப்பு மார்ச் / ஏப்ரல் - 2024 அரசுப் பொதுத் தேர்வில் - பள்ளிகள் அளவிலான 100%தேர்ச்சிவழங்கும் ஆசிரியர்களுக்கு-கல்விச் சுற்றுலா அழைத்து செல்ல அனுமதி கோருதல் - சார்பு.

பார்வை: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி 2024- 2025-ம் நிதியாண்டிற்கான வரவு செலவு திட்ட(Budget) அறிக்கை. பத்தி7.

2024 -2025-ம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவுத் திட்டஅறிக்கையில் பத்தி7-ல் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிமேல்நிலைமற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் 10-ம் வகுப்பு மற்றும் 12-ம் வகுப்புமார்ச் / ஏப்ரல் - 2024 அரசுப் பொதுத் தேர்வில் தாம் பயிற்றுவிக்கும் பாடப்பிரிவில் 100%தேர்ச்சி வழங்கியதோடு பள்ளிகள் அளவில் 100%தேர்ச்சிபெறவைத்தஆசிரியர்களை விடுமுறை நாட்களில் கல்விச் சுற்றுலாவாக நாட்டின் முதன்மையான கல்வி நிறுவனங்களுக்கு (ஐ.ஐ.டி. சென்னை ஐ.ஐ.எம். பெங்களூர் மற்றும் டெல்லி பல்கலைக் கழகம்) அழைத்துச் செல்லப்படுவர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்திற்கென ரூ.10.00 இலட்சம் நிதிஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதற்கென ஏற்படும் செலவினத் தொகை மாநகராட்சி கல்விநிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள கல்வி, பூங்காக்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்கள் குழுவிற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டு கல்விக் குழுத் தீர்மான எண்.33 நாள். 15.07.2024-ன்படி அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

SSLC100%தேர்ச்சிபெற்றபள்ளிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் விபரம்
கீழ்க்கண்டுகள்ளவாறு.

1. CORPORATION HR. SEC. SCHOOL, UDYAMPALAYAM.

E.VIMALI POULINE ANITA	TAMIL	BT ASST
G.SARADHAMANI	TAMIL	BT ASST
T.AMBIKA	ENGLISH	BT ASST
V.GITA YAJGNAVALLI	MATHS	BT ASST
K.GUHAPRIYA	MATHS	BT ASST
A.MARY ARUL JOTHI	SCIENCE	BT ASST
N.ARUL MOZHI	SOCIAL SCIENCE	BT ASST
C.SUGUNA	SOCIAL SCIENCE	BT ASST

2. CORPORATION HIGH SCHOOL, VARDHARAJAPURAM.

N.LATHA	TAMIL	BT ASST
P.LATHA	ENGLISH	BT ASST
D.LOGESWARI	MATHS	BT ASST
D.USHA BANU	SCIENCE	BT ASST
G.NAJIMA AAYSHAA	SOCIAL SCIENCE	BT ASST

3. CORPORATION GIRL’S HIGH SCHOOL, SIDHAPUDHUR

C.SHANTHIMATHI	TAMIL	BT ASST
DEVAKUMARI RAMAN	ENGLISH	BT ASST
J.EMILI SOFINA	ENGLISH	BT ASST
B.VANITHA KIRUBA	MATHS	BT ASST
G.GNANA SELVI	MATHS	BT ASST
M.ANURADHA	SCIENCE	BT ASST
M.FLORAMARY	SCIENCE	BT ASST
A.AMULRAJ	SOCIAL SCIENCE	BT ASST

மேற்காண் பள்ளிகளுக்கு பாராட்டுகேடயம் மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் வழங்கவும், மேற்காண் பள்ளிஆசிரியர்களுக்கு கல்விச் சுற்றுலாஅழைத்து செல்ல அனுமதியும்.

அதற்கென ஆகும் செலவினத்தை மாநகராட்சி கல்விநிதியிலிருந்து வழங்கவும்,கல்வி, பூங்காக்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்கள் குழுவின் ஒப்புதலுடன் மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- ஒப்புதல் அளிக்கலாம். ந.க.எண். 4890/2024/ கே-6

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 390 நாள் 26.07.2024

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 280

பொருள்: நிர்வாகம் - கல்வி-கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மாநகராட்சிமேல்நிலை, உயர்நிலைமற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்குஉளவியல் ஆலோசனை வழங்க அனுமதி கோருதல் - சார்பு.

- பார்வை:
1. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வரவு - செலவுதிட்டம் 2024 – 25.
 2. M/S. ESSENTIAL COUNSELLING CENTER,PALLADAM.கடிதம் நாள். 01.06.2024
 3. M/S. MANAMAGIZH MIND CARE,கோயம்புத்தூர் கடிதம் நாள். 28.06.2024
 4. M/S. ANTபவுண்டேஷன் மற்றும் சேரிடபிள் டிரஸ்ட் அமைப்பினர் கடிதம் நாள். 01.07.2024.
 5. கல்விக்குழுத் தீர்மானஎண் 32, நாள்.15.07.2024.

மாநகராட்சிபள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்குவளர் இளம் பருவத்தில் மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாகவும் அவர்கள் கற்றல் திறனை மேம்படுத்தும் விதமாகவும், தேவைப்படும் பள்ளிமாணவ, மாணவியருக்கு இதற்கென பயிற்சி பெற்ற உளவியல் ஆலோசகர்கள் கொண்டு உளவியல் ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும். இதற்கென 2024-2025-ம் நிதியாண்டில் ரூ.5.00 இலட்சம் நிதிஒதுக்கீடுசெய்யப்பட்டுள்ளது.

இதற்கெனஏற்படும் செலவினத் தொகை ரூபாய். 21.00 இலட்சம் (ரூபாய் இருபத்துஒரு இலட்சம்) மாநகராட்சி கல்விநிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள கல்வி, பூங்காக்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்கள் குழுவிற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டு கல்விக் குழுத் தீர்மான எண்.32 நாள். 15.07.2024-ன்படி அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாநகராட்சிமேல்நிலை, உயர்நிலைமற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் 6 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரையிலும் மாணவர்களுக்கு உளவியல் ஆலோசனைகள் வழங்க கீழ்காண் 3 அமைப்புகளிடமிருந்து உள்ளூர் விலைப் புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது.
அவைவருமாறு :

1. M/S. ANTபவுண்டேஷன் மற்றும் சேரிடபிள் டிரஸ்ட், கோயம்புத்தூர்.

Sl. No.	School Type	No of School	Students strength	Hours Per Schools	Honorarium	Adminis trativeExp(Printinting, Trainning, Review Meeting)
1	Corporation High Secondary School.	17	9319	8 Hours (Each School)	64x7x4000= 17,92,000/-	3,08,000/-
2	Corporation High School.	10	2000	8 Hours (Each School)		
3	Corporation Middle School.	37	11115	8 Hours (Each School)		
TOTAL		64	22434		21,00,000/-	

2. (Project Duration :August 2024 to February 2025)
3. M/S. MANAMAGIZH MIND CARE,கோயம்புத்தூர்.
(Project Duration :August 2024 to February 2025)

Sl. No.	School Type	No of School	Students strength	Hours Per Schools	Honorarium	Adminis trativeExp(Printinting, Trainning, Review Meeting)
1	Corporation High Secondary School.	17	9319	8 Hours (Each School)	64x7x4500= 20,16,000/-	3,50,000/-
2	Corporation High School.	10	2000	8 Hours (Each School)		
3	Corporation Middle School.	37	11115	8 Hours (Each School)		
TOTAL		64	22434		23,66,000/-	

4. M/S. ESSENTIAL COUNSELLING CENTER,PALLADAM.
(Project Duration :August 2024 to February 2025)

Sl. No.	School Type	No of School	Students strength	Hours Per Schools	Honorarium	Adminis trativeExp(Printinting, Training, Review Meeting)
1	Corporation High Secondary School.	17	9319	8 Hours (Each School)	64x7x5000= 22,40,000/-	3,08,000/-
2	Corporation High School.	10	2000	8 Hours (Each School)		
3	Corporation Middle School.	37	11115	8 Hours (Each School)		
TOTAL		64	22434		25,48,000/-	

மேற்குறிப்பிட்ட விலைப் புள்ளிகளப்பட்டியலில் குறைவான விலைப் புள்ளியாக ரூபாய். 21.00 இலட்சம் (ரூபாய் இருபத்து ஒரு இலட்சம்) குறிப்பிட்டுள்ளM/S. ANTபவுண்டேஷன் மற்றும் சேரிடபிள் டிரஸ்ட், கோயம்புத்தூர் அமைப்பினருக்கு மாநகராட்சி மேல்நிலை, உயர்நிலைமற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவமாணவியருக்கு 2024-2025-ம் கல்வியாண்டில் உளவியல் ஆலோசனை வழங்க அனுமதிவழங்கலாம்.

இதற்கென ஏற்படும் செலவினத் தொகை ரூபாய். 21.00 இலட்சம் (ரூபாய் இருபத்துஒரு இலட்சம்) மாநகராட்சி கல்விநிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள கல்வி, பூங்காக்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்கள் குழுவின் ஒப்புதலுடன் மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டிசமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- ஒப்புதல் அளிக்கலாம். ந.க.எண். 4912/2024/ கே-1

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 391 நாள் 26.07.2024

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 281

பொருள் : நிர்வாகம் - கல்வி –கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மாநகராட்சி மேல்நிலை, உயர்நிலை மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ / மாணவியருக்கு கல்வி சார் மற்றும் கல்வி சாரா செயல்பாடுகளை (Extra and Co Curricular Activities) மேற்கொள்ள அனுமதி கோருதல் - சார்பு.

பார்வை : 2024- 2025-ம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்ட அறிக்கை.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேல்நிலை, உயர்நிலை மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ / மாணவியருக்கு 2024-2025-ம் கல்வியாண்டிற்கான கல்வி சார் மற்றும் கல்வி சாரா செயல்பாடுகளை (Extra and Co Curricular Activities) செயல்பாடுகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க பள்ளிகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டது. கல்வி சார் மற்றும் கல்வி சாரா செயல்பாடுகளை (Extra and Co Curricular Activities) செயல்பாடுகளான ஸ்போக்கன் இங்கிலிஸ், யோகா, சிலம்பம், களரி பயட்டு, அடிமுறை, பெண்களுக்கான தற்காப்பு பயிற்சிகளான கராத்தே, ஜுடோ, அடிமுறை, வாய்ப்பாட்டு, வயலின், விசைப்பலகை, பரதநாட்டியம், நடனம், டிரம்ஸ், Band போன்றவைகளை மேற்கொள்ள பல்வேறு பயிற்சியாளரிடமிருந்து விலைப்பட்டியல் பெறப்பட்டது.

கல்வி சார் மற்றும் கல்வி சாரா செயல்பாடுகளை (Extra and Co Curricular Activities) விலைப்பட்டியல் கீழ்கண்ட நிறுவனத்தாரிடமிருந்து பெறப்பட்டு விலைப்புள்ளி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

S. No	Activity	Bodhi Padasala			Krishnanjali Musical Training			Mega Musical		
		Fees	Classes per Month	Total	Fees	Classes per Month	Total	Fees	Classes per Month	Total
1.	Bharathanatyam	500/ Per Head	8 Classes	4000	500	Three Months (4 Months Each)	4000	700	8 Classes	5600
2.	Vocal	500/ Per Head	8 Classes	4000	500	Three Months (4 Months Each)	4000	500	8 Classes	4000
3.	Guitar	500/ Per Head	8 Classes	4000	500	Three Months (4 Months Each)	4000	500	8 Classes	4000
4.	Violin	500/ Per Head	8 Classes	4000	500	Three Months (4 Months Each)	4000	500	8 Classes	4000
5.	Veenai	500/ Per Head	8 Classes	4000	500	Three Months (4 Months Each)	4000	500	8 Classes	4000

S. No	Activity	Bala Vigneshwaran			Footloose			Prabhakaran		
		Fees	Hours	Total	Fees	Hours	Total	Fees	Hours	Total
1.	Western (Weekly 2 Classes)	400/ Per Head	1.5 Hrs	6400	938	2-3 hrs	7500	650		6500

S. No	Activity	Anita	Swetha Angel	Bodhi Padasala
		Fees per Month	Fees per Month	Fees per Month
1.	Spoken English	5000	5000	4000

மேற்காண் நிறுவனங்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளை கல்வி சார் மற்றும் கல்வி சாரா செயல்பாடுகளை (Extra and Co Curricular Activities) செயல்பாடுகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க பயிற்றுநர் ஒருவருக்கு வகுப்பு ஒன்றிற்கு ரூ.500/- என மாதத்திற்கு ரூ.4000/- வழங்கலாம். அதன்படி,

வ. எண்	செயல்பாடுகள்	மொத்த செயல்பாடுகளின் எண்ணிக்கை / மாதந்தோறும் ஏற்படும் செலவினத் தொகை	2024 ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் 2025 மார்ச் முடிய - 8 மாதங்களுக்கு
1.	மொத்த செயல்பாடுகள்	253 x 4000= 10,12, 000/-	10,12,000 x 8 = ரூ.80,96,000/-

மேற்கண்டவாறு 2024 ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் மார்ச் 2025 முடிய 8 மாதங்களுக்கு ஏற்படும் செலவினத் தொகை ரூ.80,96,000/- ஐ மாநகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து பெற்ற வழங்க தொகை மதிப்பூதியமாக வழங்கவும் இத்தொகையினை ஒவ்வொரு மாதமும் சாதல்வார் பட்டியலிட்டு சம்பந்தப்பட்ட பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு பெற்று வழங்கவும் கல்வி, பூங்காக்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்கள் குழுவிற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டு கல்விக் குழுத் தீர்மான எண்.34 நாள். 15.07.2024-ன்படி அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்டவாறு 2024 ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் மார்ச் 2025 முடிய 8 மாதங்களுக்கு ஏற்படும் செலவினத் தொகை ரூ.80,96,000/- ஐ மாநகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து பெற்ற வழங்க தொகை மதிப்பூதியமாக வழங்கவும் இத்தொகையினை ஒவ்வொரு மாதமும் சாதல்வார் பட்டியலிட்டு சம்பந்தப்பட்ட பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு பெற்று வழங்க கல்வி, பூங்காக்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்கள் குழுவின் ஒப்புதலுடன் மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டி மன்றத்தாள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

ந.க. எண்.4888/2024/கே. 1

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 392 நாள் 26.07.2024

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 282

- பொருள் :** தேர்தல்கள் - மக்களவை பொதுத்தேர்தல் - 2024 -கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் - வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட 117 கவுண்டம்பாளையம் சட்டமன்ற தொகுதி, 118 - வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதி மற்றும் 121 சிங்காநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களில் அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பழுது பார்க்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் -தொடர்பாக
- பார்வை :** 1.மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அவர்களின் கடித ந.க.எண் 834230 / 2024 / எல்2 நாள் 25.03.2024
2. 117 -கோவை கவுண்டம்பாளையம் சட்டமன்ற தொகுதி உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அவர்களின் கடித ந.க.எண் 834230 / 2024 / எல்2 நாள் 25.03.2024
3. 118 -கோவை வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதி உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அவர்களின் கடித ந.க.எண் 17932 / 2024 / கே1 நாள் 08.03.2024
4. 121 -கோவை சிங்காநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதி உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அவர்களின் கடித ந.க.எண் / 2024 / நாள்

பார்வை 1, 2, 3 மற்றும் 4ல் குறிப்பிட்ட கடிதங்களில் 20 கோயம்புத்தூர் மக்களவைத் தொகுதிக்குட்பட்ட அனைத்து வாக்குச்சாவடி நிலையங்களில் செய்யப்பட வேண்டிய அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பழுது பார்க்கப்பட வேண்டிய பணிகள் குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பணிகளை முழுமையாக மேற்கொண்டு அறிக்கையினை அனுப்பிவைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்தில் 118 - வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் - 92 வாக்குச்சாவடிகளும், 121 - சிங்காநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் - 58 வாக்குச்சாவடிகளும், 117 - கவுண்டம்பாளையம் சட்டமன்ற தொகுதியில் - 102 வாக்குச்சாவடிகளும் உள்ளது. பார்வை 2, 3 மற்றும் 4ல் கண்ட கடிதங்களில் அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பழுது பார்க்கப்பட வேண்டிய பணிகள் குறித்து பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

எனவே மேற்குறிப்பிட்ட வாக்குச்சாவடிகளில் மாநகராட்சி சொந்தமாக பகுதிகளில் அமைந்துள்ள வாக்குச்சாவடிகளுக்கு பார்வை 1, 2, 3 மற்றும் 4ல் குறிப்பிட்டுள்ள கடிதங்களின் அடிப்படையில் பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி வார்டு வாரியாக கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டு அவசர அவசியம் கருதியும் தேர்தல் பணியாக உள்ளதால் கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு அதன் எதிரில் குறிப்பிடப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகைகளுக்கு நிர்வாக அனுமதிபெறப்பட்டது.

இப்பணிகள் அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter.VII. Rule 33 - ன்படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறைநாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலைவிகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணிநடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வரிசை எண்	பணியின் விபரங்கள்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூபாயில்	பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 1க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (1 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க,எண் / 2024 / 141(வ)	2,40,000/-	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கண்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கண்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு
			திரு.R. நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 1.10% அதிகம்	
			திரு.K. ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 1.30% அதிகம்	
2	வார்டு எண் 2க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (3 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க,எண் / 2024 / 141(வ)	4,30,000/-	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கண்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.35% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கண்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.35% குறைவு
			திரு.R. நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 1.10% அதிகம்	
			திரு.K. ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 1.30% அதிகம்	
3	வார்டு எண் 3க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (2 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க,எண் / 2024 / 141(வ)	1,20,000/-	தி/ள். அருண் கண்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.50% அதிகம்	திரு.B.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு
			திரு.B.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு	
			தி/ள். அர்ச்சுணா & கோ மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	
4	வார்டு எண் 4க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (1 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க,எண் / 2024 / 141(வ)	70,000/-	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கண்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.30% குறைவு	திரு.B.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு
			திரு.B.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு	
			தி/ள். ஸ்ரீ SPS அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.50% குறைவு	

5	வார்டு எண் 10க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (2 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க,எண் / 2024 / டி1(வ)	60,000/-	தி/ள். புநீ தங்கம்மன் கண்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.30% அதிகம்	திரு.B.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.33% குறைவு
			திரு.B.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.33% குறைவு	
			தி/ள். புநீ SPS அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.50% அதிகம்	
6	வார்டு எண் 11க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (2 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க,எண் / 2024 / டி1(வ)	90,000/-	தி/ள். புநீ தங்கம்மன் கண்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.30% அதிகம்	திரு.B.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு
			திரு.B.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு	
			தி/ள். புநீ SPS அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.50% அதிகம்	
7	வார்டு எண் 12க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (2 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க,எண் / 2024 / டி1(வ)	1,30,000/-	தி/ள். அர்ச்சுணா & கோ மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	திரு.B.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.30% குறைவு
			தி/ள். அருண் கண்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.50% அதிகம்	
			திரு.B.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.30% குறைவு	
8	வார்டு எண் 13க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (1 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க,எண் / 2024 / டி1(வ)	55,000/-	தி/ள். அர்ச்சுணா & கோ மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	திரு.B.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.25% குறைவு
			தி/ள். அருண் கண்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.50% அதிகம்	
			திரு.B.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.25% குறைவு	

9	வார்டு எண் 14க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (2 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க,எண் / 2024 / 141(வ)	3,50,000/-	திரு.B.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.35% குறைவு	திரு.B.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.35% குறைவு
			தி/ள். அருண் கண்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 150% அதிகம்	
			தி/ள். அர்ச்சுணா & கோ மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	
10	வார்டு எண் 15க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (4 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க,எண் / 2024 / 141(வ)	4,00,000/-	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கண்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கண்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
			திரு. R. நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 110% அதிகம்	
			திரு. K. ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 130% அதிகம்	
11	வார்டு எண் 18க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (3 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க,எண் / 2024 / 141(வ)	2,50,000/-	திரு.B.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு	திரு.B.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு
			தி/ள். அர்ச்சுணா & கோ மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	
			திரு. V. சிவக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 1.20% அதிகம்	
12	வார்டு எண் 19க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (2 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க,எண் / 2024 / 141(வ)	2,00,000/-	தி/ள். SR இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு	தி/ள். SR இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு
			தி/ள். தியா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	
			தி/ள். RP இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.20% அதிகம்	
13	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (1 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க,எண் / 2024 / 141(வ)	1,50,000/-	தி/ள். SR இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு	தி/ள். SR இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு
			தி/ள். தியா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	

			தி/ள். RP இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.20% அதிகம்	
14	வார்டு எண் 21க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (3 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க,எண் / 2024 / டி.1(வ)	1,20,000/-	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கண்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.30% அதிகம்	திரு.B.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.23% குறைவு
			திரு.B.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.23% குறைவு	
			தி/ள். ஸ்ரீ SPS அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.50% அதிகம்	
15	வார்டு எண் 25க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (2 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க,எண் / 2024 / டி.1(வ)	1,70,000/-	தி/ள். ஸ்ரீ SPS அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.50% அதிகம்	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கண்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு
			தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கண்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு	
			திரு.B.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.20% அதிகம்	
16	வார்டு எண் 26க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (3 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க,எண் / 2024 / டி.1(வ)	1,50,000/-	தி/ள். தியா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு	தி/ள். தியா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு
			தி/ள். RP இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.20% அதிகம்	
			தி/ள். SR இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	
17	வார்டு எண் 27க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (3 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க,எண் / 2024 / டி.1(வ)	1,50,000/-	தி/ள். தியா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு	தி/ள். தியா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு
			தி/ள். RP இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.20% அதிகம்	
			தி/ள். SR இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	

18	வார்டு எண் 28க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (2 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க.எண் / 2024 / டி1(வ)	2,30,000/-	தி/ள். RP இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு	தி/ள். RP இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு
			தி/ள். தியா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.35% அதிகம்	
			தி/ள். SR இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	
19	வார்டு எண் 30க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (3 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க.எண் / 2024 / டி1(வ)	1,50,000/-	தி/ள். RP இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.23% குறைவு	தி/ள். RP இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.23% குறைவு
			தி/ள். தியா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.35% அதிகம்	
			தி/ள். SR இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு – மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண்: 4568 / 2024 / டி1(வ)
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 393 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 283

பொருள் : தேர்தல்கள் - மக்களவை பொதுத் தேர்தல் - 2024 – கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் - கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட 117 கவுண்டம்பாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதி, 121 கோவை சிங்காநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட அனைத்து வாக்குச் சாவடி மையங்களில் அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பழுது பார்க்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - தொடர்பாக.

பார்வை : 1.மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அவர்களின் கடித ந.க.எண் 834230/2024/எல்2 நாள் - 25.03.2024.
2.117- கோவை கவுண்டம்பாளையம் சட்ட மன்ற தொகுதி உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அவர்களின் கடித ந.க.எண்.834230/2024/எல்2/ நாள்.25.03.2024.
3.121- சிங்காநல்லூர் சட்ட மன்ற தொகுதி உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அவர்களின் கடித ந.க.எண்.17932/2024/கே1/ நாள்.08.03.2024.

பார்வை 1,2, மற்றும் 3ல் குறிப்பிட்ட கடிதங்களில் 20 கோயம்புத்தூர் மக்களவைத் தொகுதிக்குட்பட்ட அனைத்து வாக்குச்சாவடி நிலையங்களில் செய்யப்பட வேண்டிய அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பழுது பார்க்கப்பட வேண்டிய பணிகள் குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பணிகளை முழுமையாக மேற்கொண்டு அறிக்கையினை அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்தில் 117-கவுண்டம்பாளையம் சட்ட மன்ற தொகுதியில் - 64 வாக்கு சாவடிகளும், 121- சிங்காநல்லூர் சட்ட மன்ற தொகுதியில் - 192 வாக்கு சாவடிகளும் உள்ளது. பார்வை 2,3-ல் கண்ட கடிதங்களில் பழுதுபார்க்கப்பட வேண்டிய மற்றும் அடிப்படை வசதி செய்யப்பட வேண்டியவை குறித்து பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

எனவே, மேற்குறிப்பிட்ட வாக்குச் சாவடிகளில் மாநகராட்சி சொந்தமான கட்டிடங்களில் அமைந்துள்ள வாக்கு சாவடிகளுக்கு பார்வை 1,2 மற்றும் 3-ல் குறிப்பிட்ட கடிதங்களின் அடிப்படையில் மதிப்பீடுகளை வாா்டு வாரியாக கீழ்க்கண்ட மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டு அவசர அவசியம் கருதியும் தேர்தல் பணியாக உள்ளதால் கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு அதன் எதிரில் குறிப்பிடப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகைகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணிகள் அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, chapter- VII, Rule33-ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 5.12.2022 ன் படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	ஒப்பந்தங்களின்பணி	மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 53 பகுதிகளில் உள்ள வாக்கு சாவடி நிலையங்கள் சாமியானா ,நாற்காலி, மேசை, மின் விளக்கு, குடி தண்ணீர் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் ந.க.எண் - 4568/2024/டி1கி	0.75	தி/ள் லட்சுமி நாராயணன் & கோ 2.29% குறைவு	தி/ள்.லட்சுமி நாராயணன் & கோ 2.29% குறைவு
			திரு.எம்.பெருமாள் 6.19% அதிகம்	
			தி/ள்.கார்த்தீப் இன்ஜினியரிங் 24.30% அதிகம்	
2	வார்டு எண் 54 பகுதிகளில் உள்ள வாக்கு சாவடி நிலையங்கள் சாமியானா ,நாற்காலி, மேசை, மின் விளக்கு, குடி தண்ணீர் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் ந.க.எண் - 4568/2024/டி1கி	1.06	தி/ள் லட்சுமி நாராயணன் & கோ 1.96% குறைவு	தி/ள்.லட்சுமி நாராயணன் & கோ 1.96% குறைவு
			திரு.எம்.பெருமாள் 5.19% அதிகம்	
			தி/ள்.கார்த்தீப் இன்ஜினியரிங் 22.70% அதிகம்	
3	வார்டு எண் 61 பகுதிகளில் உள்ள வாக்கு சாவடி நிலையங்கள் சாமியானா ,நாற்காலி, மேசை, மின் விளக்கு, குடி தண்ணீர் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் ந.க.எண் - 4568/2024/டி1கி	1.14	தி/ள் லட்சுமி நாராயணன் & கோ 2.12% குறைவு	தி/ள்.லட்சுமி நாராயணன் & கோ 2.12% குறைவு
			திரு.எம்.பெருமாள் 5.60% அதிகம்	
			தி/ள்.கார்த்தீப் இன்ஜினியரிங் 23.55% அதிகம்	
4	வார்டு எண் 56 பகுதிகளில் உள்ள வாக்கு சாவடி நிலையங்கள் சாமியானா ,நாற்காலி, மேசை, மின் விளக்கு, குடி தண்ணீர் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் ந.க.எண் - 4568/2024/டி1கி	0.68	தி/ள் லட்சுமி நாராயணன் & கோ 1.25% குறைவு	தி/ள்.லட்சுமி நாராயணன் & கோ 1.25% குறைவு
			திரு.கேஎஸ்ஆர் & கோ 5.65% அதிகம்	
			திரு.எம்.ராம்ராஜ் 10.09% அதிகம்	
5	வார்டு எண் 57 பகுதிகளில் உள்ள வாக்கு சாவடி நிலையங்கள் சாமியானா ,நாற்காலி, மேசை, மின் விளக்கு, குடி தண்ணீர் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் ந.க.எண் - 4568/2024/டி1கி	0.65	தி/ள் லட்சுமி நாராயணன் & கோ 1.96% குறைவு	தி/ள்.லட்சுமி நாராயணன் & கோ 1.96% குறைவு
			திரு.கேஎஸ்ஆர் & கோ 4.57% அதிகம்	
			திரு.எம்.ராம்ராஜ் 12.88% அதிகம்	
6	வார்டு எண் 58 பகுதிகளில் உள்ள வாக்கு சாவடி நிலையங்கள் சாமியானா ,நாற்காலி, மேசை, மின் விளக்கு, குடி தண்ணீர் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் ந.க.எண் - 4568/2024/டி1கி	0.92	திரு.கேஎஸ்ஆர் & கோ 4.57% அதிகம்	தி/ள்.லட்சுமி நாராயணன் & கோ 2.00% குறைவு
			திரு.எம்.ராம்ராஜ் 12.88% அதிகம்	
			தி/ள் லட்சுமி நாராயணன் & கோ 2.00% குறைவு	

7	வார்டு எண் 9 பகுதிகளில் உள்ள வாக்கு சாவடி நிலையங்கள் சாமியானா ,நாற்காலி, மேசை, மின் விளக்கு, குடி தண்ணீர் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் ந.க.எண் - 4568/2024/டி1கி	0.73	திரு எஸ் சுதாகர் 1.96% குறைவு	திரு எஸ் சுதாகர் 1.96% குறைவு
			திரு கே கோவிந்தராஜ் 3.56 % அதிகம்	
			திரு எஸ். மணிமேகலை 13.06% அதிகம்	
8	வார்டு எண் 22 பகுதிகளில் உள்ள வாக்கு சாவடி நிலையங்களில் சாமியானா ,நாற்காலி, மேசை, மின் விளக்கு, குடி தண்ணீர் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் ந.க.எண் - 4568/2024/டி1கி	0.85	தி/ள்.ஸ்ரீ முருகன் ஏஜென்சீஸ் 0.42% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ முருகன் ஏஜென்சீஸ் 0.42% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் 0.05 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
			தி/ள். கார்தீப் இன்ஜினியரிங் 0.11 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
9	வார்டு எண் 5&6 பகுதிகளில் உள்ள வாக்கு சாவடி நிலையங்களில் சாமியானா ,நாற்காலி, மேசை, மின் விளக்கு, குடி தண்ணீர் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் ந.க.எண் - 4568/2024/டி1கி	0.976	தி/ள். எஸ் பி எஸ் அசோசியேட்ஸ் 1.78% குறைவு	தி/ள் எஸ் பி எஸ் அசோசியேட்ஸ் 1.78% குறைவு
			தி/ள்.பிநாட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 12.94 % அதிகம்	
			தி/ள் கே டி என் அசோசியேட்ஸ் 16.14% அதிகம்	
10	வார்டு எண் 23 பகுதிகளில் உள்ள வாக்கு சாவடி நிலையங்களில் சாமியானா ,நாற்காலி, மேசை, மின் விளக்கு, குடி தண்ணீர் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் ந.க.எண் - 4568/2024/டி1கி	0.48	தி/ள் சர்வேஸ் அண்ட் கம்பெனி 1.05% குறைவு	திரு எம் பெருமாள் 1.89% குறைவு
			தி/ள் எஸ் எஸ் குரூப் ஆப் கம்பெனி 1.38 % குறைவு	
			திரு எம் பெருமாள் 1.89% குறைவு	
11	வார்டு எண் 8 பகுதிகளில் உள்ள வாக்கு சாவடி நிலையங்களில் சாமியானா ,நாற்காலி, மேசை, மின் விளக்கு, குடி தண்ணீர் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் ந.க.எண் - 4568/2024/டி1கி	0.78	திரு யூ அலமேலு மங்கை 0.88% குறைவு	திரு டி ராஜேந்திரன் 1.54 % குறைவு
			திரு டி ராஜேந்திரன் 1.54 % குறைவு	
			தி/ள் கே எஸ் ஆர் அண்ட் கோ 1.20% குறைவு	
12	வார்டு எண் 7 பகுதிகளில் உள்ள வாக்கு சாவடி நிலையங்களில் சாமியானா ,நாற்காலி, மேசை, மின் விளக்கு, குடி தண்ணீர் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் ந.க.எண் - 4568/2024/டி1கி	0.965	தி/ள் சக்திவேல் அண்ட் கோ 2.12% குறைவு	தி/ள் சக்திவேல் அண்ட் கோ 2.12% குறைவு
			திரு டி ராஜேந்திரன் 1.30 % குறைவு	
			தி/ள் கே எஸ் ஆர் அண்ட் கோ 1.68% குறைவு	
13	வார்டு எண் 24 பகுதிகளில் உள்ள வாக்கு சாவடி நிலையங்களில் சாமியானா ,நாற்காலி, மேசை, மின் விளக்கு, குடி தண்ணீர் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் ந.க.எண் - 4568/2024/டி1கி	0.96	தி/ள்.ஸ்ரீ முருகன் ஏஜென்சீஸ் 0.42% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ முருகன் ஏஜென்சீஸ் 0.42% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் 0.05 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
			தி/ள். கார்தீப் இன்ஜினியரிங் 0.11 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

14	வார்டுஎண் 50- க்குட்பட்ட மாநகராட்சி உயர் நிலைப் பள்ளி உடையம்பாளையம், மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி உடையம்பாளையம், பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகளில் சாமியானா, நாற்காலி, மேசை, மின் விளக்கு, குடி தண்ணீர் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் ந.க.எண் - 4568/2024/டி1கி	0.983	தி/ள் ஆதவ் பில்டர்ஸ் 0.03% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள் ஆதவ் பில்டர்ஸ் 0.03% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			தி/ள்.ஸ்ரீ ஆருரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 7.74 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
			தி/ள். ஏ ஆர் வி அன்ட் கோ 10.34 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
15	வார்டு எண் 50- க்குட்பட்ட அங்கன்வாடி மையம் உடையம்பாளையம் பகுதியில் சாமியானா, நாற்காலி, மேசை, மின் விளக்கு, குடி தண்ணீர் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் ந.க.எண் - 4568/2024/டி1கி	0.486	தி/ள் ஆதவ் பில்டர்ஸ் 0.06% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள் ஆதவ் பில்டர்ஸ் 0.06% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			தி/ள்.ஸ்ரீ ஆருரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 5.67 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
			தி/ள். ஏ ஆர் வி அன்ட் கோ 8.95% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
16	வார்டு எண் 51- க்குட்பட்ட புனித பிலோமினாள் உயர் நிலைப் பள்ளி சவுரிபாளையம், புனித பிலோமினாள் ஆரம்பப் பள்ளி சவுரிபாளையம் பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகளில் சாமியானா ,நாற்காலி, மேசை, மின் விளக்கு, குடி தண்ணீர் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் ந.க.எண் - 4568/2024/டி1கி	0.867	தி/ள் ஆதவ் பில்டர்ஸ் 0.05% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள் ஆதவ் பில்டர்ஸ் 0.05% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			தி/ள்.ஸ்ரீ ஆருரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 6.51 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
			தி/ள். ஏ ஆர் வி அன்ட் கோ 9.27% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
17	வார்டு எண் 51 - க்குட்பட்ட புனிதஜோசப் நடுநிலைப்பள்ளி, வார்டு எண் -60- க்குட்பட்ட மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி உப்பிலிபாளையம் மற்றும் மாநகராட்சி உயர் நிலைப் பள்ளி வரதராஜபுரம் பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகளில் சாமியானா, நாற்காலி, மேசை, மின் விளக்கு, குடி தண்ணீர் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் ந.க.எண்- 4568/2024/டி1கி	0.939	தி/ள் ஆதவ் பில்டர்ஸ் 0.05% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள் ஆதவ் பில்டர்ஸ் 0.05% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			தி/ள்.ஸ்ரீ ஆருரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 8.92 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
			தி/ள். ஏ ஆர் வி அன்ட் கோ 11.86% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
18	வார்டு எண் 60- க்குட்பட்ட பெர்க்ஸ் மெட்ரிகுலேசன் மேல்நிலைப்பள்ளி, மற்றும் மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி வரதராஜபுரம் பள்ளிகளில் சாமியானா ,நாற்காலி, மேசை, மின் விளக்கு, குடி தண்ணீர் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் ந.க.எண்- 4568/2024/டி1கி	0.876	தி/ள் ஆதவ் பில்டர்ஸ் 0.03% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள் ஆதவ் பில்டர்ஸ் 0.03% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			தி/ள்.ஸ்ரீ ஆருரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 5.92 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
			தி/ள். ஏ ஆர் வி அன்ட் கோ 8.09% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
19	வார்டு எண் 55 பகுதிகளில் உள்ள வாக்கு சாவடி நிலையங்களில் சாமியானா ,நாற்காலி, மேசை, மின் விளக்கு, குடி தண்ணீர் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் ந.க.எண் - 4568/2024/டி1கி	0.66	தி/ள் கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 0.05 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள் கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 0.05 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			தி/ள் ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ்- 2.00 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
			திரு எம். ராமராஜ்-1.20 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
20	வார்டு எண் 59 பகுதிகளில் உள்ள வாக்கு சாவடி நிலையங்களில் சாமியானா ,நாற்காலி, மேசை, மின் விளக்கு, குடி தண்ணீர் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் ந.க.எண் - 4568/2024/டி1கி	0.65	தி/ள் கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 0.05 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள் கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 0.05 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			தி/ள் ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ்- 2.00 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

			திரு எம். ராமராஜ்-1.20 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
21	வார்டு எண். 6க்குட்பட்ட வீரியம்பாளையம் நடுநிலைப்பள்ளி , மற்றும் நேரு நகர் நடுநிலைப்பள்ளி பகுதிகளில் வாக்கு சாவடி மையங்களில் சாய்வு தளம், மின் சாதனம் பொருட்கள் அடிப்படை வசதிகள் மேற்கொள்ளும் பணிக்கு	120	தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ், 2.00% மதிப்பீட்டை விட குறைவு திரு. M.குருவாயுரப்பன், 5.00% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் திரு.மாரிமுத்து, 7.00% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ், 2.00% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
22	வார்டுஎண்: 22 மற்றும் 24 குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான மையங்களில் மராமத்து பணிகள் செய்தல், மின் பழுது பார்த்தல், சாய்வு தளம் அமைத்தல் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் சுவர்களில் வரையப்பட்டுள்ள சின்னங்கள் மற்றும் ஓவியங்களை மறைக்க வர்ணம் அடித்தல் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் பணிக்கு	4.10	தி/ள்.புனீ முருகன் ஏஜென்சீஸ், 0.61% மதிப்பீட்டை விட குறைவு தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ், 2.26% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் தி/ள்.கார்தீப் இன்ஜினியரிங், 2.80% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ், 2.26% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்
23	வார்டுஎண்: 50,51 மற்றும் 60 குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான மையங்களில் மராமத்து பணிகள் செய்தல், மின் பழுது பார்த்தல், சாய்வு தளம் அமைத்தல் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் சுவர்களில் வரையப்பட்டுள்ள சின்னங்கள் மற்றும் ஓவியங்களை மறைக்க வர்ணம் அடித்தல் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் பணிக்கு	4.98	தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ், 0.19% மதிப்பீட்டை விட குறைவு தி/ள்.புனீ ஆருரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 1.29% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் தி/ள்.ஏ ஆர் வி அன்ட் கோ, 2.49% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ், 0.19% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
24	வார்டுஎண்:55 மற்றும் 59 குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான மையங்களில் மராமத்து பணிகள் செய்தல், மின் பழுது பார்த்தல், சாய்வு தளம் அமைத்தல் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் சுவர்களில் வரையப்பட்டுள்ள சின்னங்கள் மற்றும் ஓவியங்களை மறைக்க வர்ணம் அடித்தல் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் பணிக்கு	1.80	தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 1.20% மதிப்பீட்டை விட குறைவு தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ், 2.00% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் திரு.எம்.ராமராஜ், 3.00% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 1.20% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

25	வார்டுஎண்: 52, 53, 54 மற்றும் 61 குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான மையங்களில் மராமத்து பணிகள் செய்தல், மின் பழுது பார்த்தல், சாய்வு தளம் அமைத்தல் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் சுவர்களில் வரையப்பட்டுள்ள சின்னங்கள் மற்றும் ஓவியங்களை மறைக்க வர்ணம் அடித்தல் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் பணிக்கு	2.90	தி/ள்.லட்சுமி நாராயணன் & கோ, 2.38% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள்.லட்சுமி நாராயணன் & கோ, 2.38% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			திரு.M.பெருமாள், 1.00% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
			தி/ள்.கார்த்தீப் என்ஜினியரிங், 5.59% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
26	வார்டுஎண்: 56,57 மற்றும் 58 குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான மையங்களில் மராமத்து பணிகள் செய்தல், மின் பழுது பார்த்தல், சாய்வு தளம் அமைத்தல் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் சுவர்களில் வரையப்பட்டுள்ள சின்னங்கள் மற்றும் ஓவியங்களை மறைக்க வர்ணம் அடித்தல் ஆகிய வசதிகள் செய்தல் பணிக்கு	3.80	தி/ள்.லட்சுமி நாராயணன் & கோ, 0.52% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள்.லட்சுமி நாராயணன் & கோ, 0.52% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			திரு.எம்.ராமராஜ்- 2.40% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
			தி/ள்.கேஎஸ்ஆர் & கோ, 2.20% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு:- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண்.4568/2024/டி1(கி)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 394 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 284

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டுஎண் 63, 65 & 84-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும் அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு57 (7) , 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/ம2 நாள் 15.09.2023 ன்படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

அதன் விவரங்கள் பின்வருமாறு,

வ. எண்.	பணியின்விபரம்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டுஎண் 65-க்குட்பட்ட திருச்சி சாலை தபால் நிலையம் முதல் சுங்கம் சந்திப்பு வரை உள்ள மழைநீர் வடிகால்வாய் தூர்வாரும் பணி	ரூ.0.69
2	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டுஎண் 84-க்குட்பட்ட தியாகிசிவராம் நகர் பகுதிகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால்வாய் தூர்வாரும் பணி	ரூ.0.90
3	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டுஎண் 63 & 65-க்குட்பட்ட வீரப்பதேவர்காலணி பகுதிகளில் உள்ள கழிவுநீர் உந்துமோட்டார்க்கு புதிதாக தானியங்கி பொருத்தும் பணி மற்றும் அருகாமையிலுள்ள திட்டசாலைக்குரிய மழைநீர் வடிகால்வாய் தூர்வாரும் பணி	ரூ.4.00

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம், ஒப்பந்ததரார் வழங்கிய குறைவான விலைவிகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (லட்சத்தில்)	நிர்வாக அனுமதி நாள்	பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டுஎண் 65-க்குட்பட்ட திருச்சிசாலைதபால் நிலையம் முதல் சுங்கம் சந்திப்பு வரை உள்ள மழைநீர் வடிகால்வாய் தூர்வாரும் பணி ந.க.எண்.4211/2024/டி.2 (ம)	0.70	11.06.2024	1.தி/ள்.ஸ்ரீ ஹரிஎண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டைவிட-0.01% குறைவு 2.தி/ள்.சபரி இன்வ்ராஸ்டக்சர் மதிப்பீட்டைவிட-0.54% அதிகம் 3.திரு.VRஅசோஸியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட-1.91% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ ஹரிஎண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01 % குறைவு
2	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டுஎண் 84-க்குட்பட்ட தியாகி சிவராம் நகர் பகுதிகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால்வாய் தூர்வாரும் பணி ந.க.எண்.4213/2024/டி.2(ம)	0.90	11.06.2024	1.தி/ள்.ஸ்ரீ ஹரிஎண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டைவிட-0.01% குறைவு 2.தி/ள்.சபரி இன்வ்ராஸ்டக்சர் மதிப்பீட்டைவிட-0.54% அதிகம் 3.திரு.VRஅசோஸியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட-1.91% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ ஹரிஎண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01 % குறைவு
3	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டுஎண் 63 & 65-க்குட்பட்ட வீரப்பதேவர் காலனி பகுதிகளில் உள்ள கழிவு நீர் உந்து மோட்டார்க்கு புதிதாக தானியங்கிபொருத்தும் பணி மற்றும் அருகாமையிலுள்ள திட்டசாலைக்குரிய மழைநீர் வடிகால்வாய் தூர்வாரும் பணி ந.க.எண்.4210/2024/டி.2(ம)	4.00	15.05.2024	1.தி/ள்.ஸ்ரீ ஹரிஎண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டைவிட-0.14% குறைவு 2.தி/ள்.சபரி இன்வ்ராஸ்டக்சர் மதிப்பீட்டைவிட-0.54% அதிகம் 3.திரு.VRஅசோஸியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட-0.23% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ ஹரிஎண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட-0.14% குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு -மாமன்றம்பதிவுசெய்யலாம்
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 395 நாள் 26.07.2024
பதிவு செய்யப்பட்டது. ந.க.எண்.4959/2024/டி.2

பொருள் எண் 285

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 63,64,65,66&84-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொது மக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும் அவசர அவசியம்கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம்பிரிவு57 (7) , 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/ம2 நாள் 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
அதன் விவரங்கள் பின்வருமாறு,

வ. எண்.	பணியின்விபரம்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 63&65-க்குட்பட்ட சுங்கம்சந்திப்பில்மற்றும் இராமநாதபுரம் பேருந்துநிலையம் பகுதிகளில் கோடைகாலத்தில் நீர் மோர் வழங்குதல் பணி	ரூ.2.71
2	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொறியியல் பிரிவு – மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண் 66 – க்குட்பட்ட அம்மன்குளம் பிராதான சாலை முதல் சங்கனூர் ஓடை வரை உள்ள சங்கனூர் வாய்க்காலிணை தூர்வாரும் பணி	ரூ.9.50
3	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொறியியல் பிரிவு – மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண் 64 & 66 – க்குட்பட்ட அவினாசி சாலை முதல் திருச்சி சாலை வரை உள்ள வாய்க்காலிணை தூர்வாரும் பணி	ரூ.9.50

4	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 64 & 66-க்குட்பட்ட செளரிபாளையம் சாலை மற்றும் பங்கஜாமில் பேருந்து நிலையம் பகுதிகளில் கோடைகாலத்தில் நீர் மோர் வழங்குதல் பணி	ரூ.2.795
5	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 64 & 66-க்குட்பட்ட பங்கஜாமில் சாலையில் பாதாளசாக்கடைபிரதான குழாய்களைபுதிதாகமாற்றியமைத்தல் பணி	ரூ.27.00
6	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 64 & 66-க்குட்பட்ட பங்கஜாமில் சாலையில் பாதாளசாக்கடை தொட்டியை புதிதாக மாற்றியமைத்தல் பணி	ரூ.4.70
7	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 84-க்குட்பட்ட கழிவுநீர்சுத்திகரிப்புநிலையம்அருகில்உள்ளகம்பிவேலிஇடத்தில்குழாய்மற்றும்மோட்டார்அமைத்தல்பணி	ரூ.6.70

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம், ஒப்பந்ததரார் வழங்கிய குறைவான விலைவிகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (லட்சத்தில்)	நிர்வாக அனுமதி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 63&65-க்குட்பட்ட சுங்கம் சந்திப்பில் மற்றும் இராமநாதபுரம் பேருந்து நிலையம் பகுதிகளில் கோடைகாலத்தில் நீர் மோர் வழங்குதல் பணி ந.க.எண்./2024/டி2(ம)	2.71	26.4.2024	1. தி/ள்.ARESPE InfraPrivate Limited மதிப்பீட்டை விட -0.37% அதிகம் 4. தி/ள்.எஸ்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட - 0.19% அதிகம் 5. தி/ள்.ஓம்சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஸன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள்.ஓம்சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஸன் மதிப்பீட்டை விட 0.01 % குறைவு
2	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொறியியல் பிரிவு – மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண் 66 – க்குட்பட்ட அம்மன்குளம் பிரதான சாலை முதல் சங்கனூர் ஓடை வரை உள்ள சங்கனூர் வாய்க்காலிணை தூர்வாரும் பணி ந.க.எண்./2024/டி2(ம)	9.50	13.03.2024	1.தி/ள்.ஸ்ரீஆருரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட -0.83% அதிகம் 2. திரு.A.செல்வ பாண்டிமதிப்பீட்டை விட - 1.93% அதிகம் 3. தி/ள். A.R.V AND COமதிப்பீட்டை விட 0.55% குறைவு	தி/ள். A.R.V AND CO மதிப்பீட்டை விட 0.55 % குறைவு
3	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொறியியல் பிரிவு – மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண் 64 & 66 – க்குட்பட்ட அவினாசி சாலை முதல் திருச்சி சாலை வரை உள்ள வாய்க்காலிணை தூர்வாரும் பணி ந.க.எண்./2024/டி2(ம)	9.50	13.03.2024	1. தி/ள்.ஸ்ரீ ஹரி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட -0.06% குறைவு 2. தி/ள்.சபரி இண்ப்ராஸ்டக்சர் மதிப்பீட்டை விட -0.17% அதிகம் 3. திரு.VRஅசோஸியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட -0.40% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ ஹரி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட - 0.06% குறைவு
4	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 64 & 66-க்குட்பட்ட செளரிபாளையம் சாலை மற்றும் பங்கஜாமில் பேருந்து நிலையம் பகுதிகளில் கோடைகாலத்தில் நீர் மோர் வழங்குதல் பணி ந.க.எண்./2024/டி2(ம)	2.795	26.4.2024	1. தி/ள்.ARESPEInfraPrivateLimited மதிப்பீட்டை விட - 0.37 % அதிகம் 2. தி/ள்.எஸ்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட - 0.19 % அதிகம் 3. தி/ள்.ஓம்சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஸன் மதிப்பீட்டை விட 0.01 % குறைவு	தி/ள்.ஓம்சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஸன் மதிப்பீட்டை விட 0.01 % குறைவு

5	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 64 & 66-க்குட்பட்ட பங்கஜாமில் சாலையில் பாதாளசாக்கடை பிரதான குழாய்களை புதிதாக மாற்றியமைத்தல் பணி ந.க.எண்./2024/டி2(ம)	27.00	05.12.2023	1. தி/ள்.AKகண்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட - 0.08% குறைவு 2. தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட -2.84% அதிகம் 3. B.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட -5.55% அதிகம்	தி/ள்.AKகண்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட - 0.08% குறைவு
6	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 64 & 66-க்குட்பட்ட பங்கஜாமில் சாலையில் பாதாளசாக்கடை தொட்டியை புதிதாக மாற்றியமைத்தல் பணி ந.க.எண். /2024/டி2(ம)	4.70	05.12.2023	1. தி/ள்.AKகண்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு 2. தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட -2.10% அதிகம் 3. B.ஷாநவாஸ் மதிப்பீட்டை விட -4.67% அதிகம்	தி/ள்.AKகண்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு
7	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 84-க்குட்பட்ட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அருகில் உள்ள கம்பிவேலி இடத்தில் குழாய் மற்றும் மோட்டார் அமைத்தல்பணி ந.க.எண்.3949/2023/ டி1(ம)	6.70	17/04/2023	1. B.ஷாநவாஸ் விட 0.009% குறைவு 2.R.அர்ச்சானா & கோ மதிப்பீட்டை விட -0.46% அதிகம் 3. சிவக்குமார் மதிப்பீட்டை விட -0.85% அதிகம்	B.ஷாநவாஸ் விட 0.009% குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு -மாமன்றம்பதிவுசெய்யலாம் ந.க.எண்.4960/2024/டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 396 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 286

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுமற்றும்கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு(01.09.2024 முதல் 31.03.2025 வரை)இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணிக்குகீழ்கண்டவாறு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	வார்டு	ந.க. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ. லட்சத்தில்
1	63		வார்டு எண் 63 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	7.20
2	64		வார்டு எண் 64 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	8.40
3	65		வார்டு எண் 65 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	4.50
4	65		வார்டு எண் 65 க்குட்பட்ட கருணாநிதிநகர் பிரிவு அலுவலகத்தில் துப்புரவுபணியாளர் மற்றும் பாதாள சாக்கடை பராமரித்தல் பணியாளர் ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	2.65
5	66		வார்டு எண் 66 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	10.30

6	66		வார்டு எண் 66 க்குட்பட்ட அம்மன்குளம் புதிய ஹவுசிங் யூனிட் பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	6.90
7	66		வார்டு எண் 66- க்குட்பட்ட கருப்புராயன் கோவில் பகுதிகளில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	3.60
8	84		வார்டு எண் 84- க்குட்பட்ட பிஸ்மி நகர் பகுதிகளில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	3.60
9	84		வார்டு எண் 84- க்குட்பட்ட ஜி.எம்.நகர் மற்றும் வீரப்பதேவர் காலணி பகுதிகளில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	5.00
10	84		வார்டு எண் 84 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	2.91
மொத்தம்				55.06

மேற்கூறிய பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண். 4958 /2024/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 397 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 287

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண் 63,64,65,66 & 84 க்குட்பட்ட உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் பாதாள சாக்கடை உந்து கிணறுகள் இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிக்கு கீழ்க்கண்ட கோப்புகள் தயார் செய்யப்பட்டு அலுவலக ஓப்புதலுடன் வேலை உத்தரவு பெற்று பணி நடைபெற்று வருகிறது

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ. லட்சத்தில்
1	65	வார்டு எண் - 65 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழுமாத காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எண்-4151/2023/MD5	S.Sudhakar	4.50
2	84	வார்டு எண் 84 க்குட்பட்ட பிஸ்மி நகர் பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்-4167/2023/MD5	R&k Associates	4.10
3	84	வார்டு எண் - 84 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழுமாத காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எண்-4159/2023/MD5	ஷாநவாஸ்	2.95
4	84	வார்டு எண் 84 க்குட்பட்ட ஜி.எம். நகர் பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழுமாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்-4166/2023/MD5	R&k Associates	4.10
5	63	வார்டு எண் 63 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழுமாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	T.Vijaya kumar	7.00
6	64	வார்டு எண் 64 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்-4150/2023/MD5	M/S Adhav Builders	8.00
7	66	வார்டு எண் 66 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்-4152/2023/MD5	M/S Adhav Builders	9.60

8	66	வார்டு எண் 66 க்குட்பட்ட அம்மன்குளம் புதிய ஹவுசிங் யூனிட் பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்-4153/2023/MD5	M/S Adhav Builders	7.30
9	66	வார்டு எண் 66 க்குட்பட்ட கருப்பராயன் கோவில் வீதியில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி ந.க.எண்-4167/2023/MD5	M/S City Developers	3.30
		மொத்தம் ரூ. லட்சத்தில்		50.85

மேற்படி பட்டியலில் உள்ளவாறு பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் 2024-எட்டாம்மாதம் முடிவடைந்ததால் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் பாதாள சாக்கடை உந்து கிணறுகள் இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிசெய்ய வேண்டியது அவசியமானதாலும், மேற்படி, ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே அடுத்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு, ஒப்பந்தம் முடிவு செய்து பணி உத்தரவு வழங்கும் வரையில் காலநீட்டிப்பு செய்து பணிமேற்கொள்ள அனுமதியும், அதற்குண்டான கூடுதல் செலவினத்திற்கு ஒப்புதலும் ஏற்கெனவே செய்து முடிக்கப் பெற்றுள்ள பணி காலத்திற்கு பின்னேற்பு அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு: பின்னேற்பு அனுமதி வழங்கலாம். ந.க.எண்.4961/2024/MD5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 398 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 288

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுமற்றும்கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை 1 வருடகாலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணிக்கு கீழ்கண்டவாறு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	வார்டு	ந.க.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ. லட்சத்தில்
1	48	4951/2024/எம்டி5	வார்டு எண் 48 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை 1 வருடகாலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	13.00
2	49	495/2024/எம்டி5	வார்டு எண் 49 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை 1 வருடகாலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	11.80
3	67	4953/2024/எம்டி5	வார்டு எண் 67 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை 1 வருடகாலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	11.80
4	48	4954/2024/எம்டி5	மத்தியமண்டலம் வார்டுஎண் 48-க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் கழிவுநீர்உந்து மோட்டார் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் வருடாந்திர பராமரிப்புபணி	6.50
5	48,49	4955/2024/எம்டி5	வார்டுஎண் 48 மற்றும் 49-க்குட்பட்ட சித்தாபுதூர் மற்றும் பா.ந.பாளையம் பகுதியில் உள்ள பாதாள சாக்கடை அடைப்பை சரிசெய்ய ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை 1வருட காலத்திற்கு நியமித்தல்	6.00
மொத்தம்				49.10

மேற்கூறிய பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 4951/2024/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 399 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 289

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 72 - பன்னீர் செல்வம் பூமார்க்கெட் - புனரமைப்பு செய்ததது – புனரமைப்பு செய்த கடைகளை 25 சதவீதம் வாடகை உயர்வு செய்வது – தொடர்பாக.

பார்வை : 1. அரசாணை(நிலை) எண் 92 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (நநி4) துறை நாள் 03.07.2007 .
2. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு. 01.08.2023, 24.06.2024 மற்றும் 18.07.2024.

பார்வை 2ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் 24.06.2024 ம் தேதிய உத்திரவின்படி, பன்னீர் செல்வம் பூமார்க்கெட் புனரமைப்பு பணிகள் முடிவுற்ற நிலையில், தற்காலிகமாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட ரங்கே கவுண்டர் வீதியில் உள்ள மேடை கடைகள் 122 மற்றும் நிரந்தர கடைகள் 28 ஐ தற்போதுள்ள வாடகைத்தொகையிலிருந்து கீழ்கண்டவாறு 25% சதவீதம் உயர்வு செய்து, புனரமைக்கப்பட்ட பன்னீர் செல்வம் பூமார்க்கெட் கடைகளுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டது.

• மேடை கடைகள்.

SNO	NAME	OLD POOMARKET STAGE SHOP NUMBER	CURRENT RENT as on 2024 April Rs.	25% increased Rent Amount Rs.
1	M. KAJAMAIDEEN	A3	4,957/-	6,196/-
2	M.KAJAMOIDEEN	A7	6,730/-	8,413/-
3	G.GEETHA	A4	4,222/-	5,278/-
4	S.SHAJAHAN	A5	4,222/-	5,278/-
5	V.P.NANJAPPAN	A6	4,222/-	5,278/-
6	K.KANNAN	A8	6,730/-	8,413/-
7	P.RUCKMANI	B10	4,222/-	5,278/-
8	V.PONMAIL	B11	4,222/-	5,278/-
9	R.RADHA KRISHNAN	B12	4,222/-	5,278/-
10	A.UMMAR UTHUP	B13	2,142/-	2,678/-
11	P. JAYAKUMAR	B14	3,181/-	3,976/-
12	A.V.UDHAYAKUMAR	B15	7,871/-	9,839/-
13	P.RADHA KRISHNAN	B16	4,222/-	5,278/-
14	VALLIYAMMAL	C17	4,723/-	5,904/-
15	N.VASHANTHI	C18	4,222/-	5,278/-
16	D.GANESAN	C19	4,222/-	5,278/-
17	D.N.MUTHU RAMAN	C20	4,222/-	5,278/-
18	S.SAMPATHKUMAR	C23	4,222/-	5,278/-
19	P.PUVIYARASU	C25	4,222/-	5,278/-
20	P.PUVIARASU	E42	7,871/-	9,839/-
21	V.K.SANMUGAM	C28	4,222/-	5,278/-
22	K.SHANMUGAM	D29	2,142/-	2,678/-
23	K.M.ISMAIL	D31	2,142/-	2,678/-
24	K.M.ISMAIL	H99	1,773 /-	2,216/-
25	R. SELVARAJ	D33	2,142/-	2,678/-
26	V.P. KUMARASAMY	D34	2,142/-	2,678/-
27	A.FARUK	D35	2,142/-	2,678/-
28	V.K.MARUTHACHALAM	D36	2,142/-	2,678/-
29	G.SHEK ALAUTHEN	D37	2,142/-	2,678/-
30	G.SHEIKALLOUDEEN	E54	2,142/-	2,678/-

31	M.KATHAR BATCHA	D38	2,142/-	2,678/-
32	C.ABDUL RAHUMAN	D39	2,142/-	2,678/-
33	A.ANSARI	D40	1,389/-	1,736/-
34	N.GURU SWAMY	E41	2,142/-	2,678/-
35	P. SUNDARASAMY	E43	2,142/-	2,678/-
36	M.K.SERIF	E44	2,142/-	2,678/-
37	Y.ABDHUL AMEEDH	E45	2,142/-	2,678/-
38	R.GOVINDHARAJ	E46	2,142/-	2,678/-
39	R.GOVINDHARAJ	E47	2,142/-	2,678/-
40	A.HAKIM	E48	2,814 /-	3,518/-
41	S.NOORMOHAMMED	E49	2,142/-	2,678/-
42	A.VENKATESH	E50	2,142/-	2,678/-
43	A.N. SAKTHIVEL	E51	2,142/-	2,678/-
44	A.N.DURASAMY	E52	2,142/-	2,678/-
45	A.S.MOHANA SUNDARAM	E53	2,142/-	2,678/-
46	M.AKBAR	E55	2,142/-	2,678/-
47	S.MAIDEEN BATSHA	E56	7,343 /-	9,179/-
48	A.P. ARUSAMY	F58	3,499 /-	4,374/-
49	A.ABDHUL JABAAR	F59	1,773 /-	2,216/-
50	T.ASHOK KUMAR	F60	1,773 /-	2,216/-
51	N.NATRAJ	F61	1,773 /-	2,216/-
52	R.BALA GANESHAN	F62	1,773 /-	2,216/-
53	N.RAVICHANDRAN	F63	2,660 /-	3,325/-
54	E.ABDUL HAI	F64	1,773 /-	2,216/-
55	A.MUSTHAFA	F65	2,450/-	3,063/-
56	A.MUSHTHAFA	F66	2,142/-	2,678/-
57	G.V.RAM DASS	F69	1,773 /-	2,216/-
58	A.S.RANGANATHAN	F71	1,773 /-	2,216/-
59	S.HAKKIM	F72	2,628 /-	3,285/-
60	J.M.HANEEFA	G73	1,852 /-	2,315/-
61	A.ABDUL LATHIP	G74	1,572 /-	1,965/-
62	S.ALAZHU	G75	1,572 /-	1,965/-
63	K.RAJAMANI	G76	1,572 /-	1,965/-
64	R.VELUMANI	G77	1,773 /-	2,216/-
65	P.BALU	G78	1,773 /-	2,216/-
66	S.VITHYA SHAGAR	G79	1,773 /-	2,216/-
67	R.UMA MAGESHWARI	G80	1,773 /-	2,216/-
68	R. UMA MAGESHWARI	J136	1,773 /-	2,216/-
69	P.SAKTHIVEL	G81	1,572 /-	1,965/-
70	D.SEKAR	G82	1,773 /-	2,216/-
71	K.MURUGAVEL, H.JAYANTHI	G83	1,572 /-	1,965/-
72	U.ASARUDEEN	G84	1,572 /-	1,965/-
73	H.ANISH	G88	1,572 /-	1,965/-
74	M.SANMUGANATHAN	H89	1,773 /-	2,216/-
75	A.S.HAKKIM	H90	1,572 /-	1,965/-
76	A.V.SHANMUGAM SUNDARAM	H91	1,773 /-	2,216/-

77	M.ARUN SHANKAR	H92	1,572 /-	1,965/-
78	A.ABDUL KATHAR	H95	1,572 /-	1,965/-
79	I.HAARUN RASSEDH	H96	1,572 /-	1,965/-
80	M.JAGADEESAN	H97	1,572 /-	1,965/-
81	M.BALU	H100	1,773 /-	2,216/-
82	K.PADMAVATHY	H101	1,773 /-	2,216/-
83	N.SAKIL	H102	1,773 /-	2,216/-
84	M.MOHAMMED RAFIK	H103	1,773 /-	2,216/-
85	M.MOHAMED ASRAF	I104	1,773 /-	2,216/-
86	P.GANESAN	I105	1,773 /-	2,216/-
87	A.N.CHANDRASEKARAN	I106	1,773 /-	2,216/-
88	P. MANIYAQN	I107	1,773 /-	2,216/-
89	A. MARAGATHAM JAYALAKSHMI	I108	1,341 /-	1,676/-
90	R. RAVICHANDRAN	I109	4,256/-	5,320/-
91	D.SRINIVASAN	I110	11,195/-	13,994/-
92	M.NAGARAJ	I111	1,572 /-	1,965/-
93	M.USHMANN PEER	I112	1,341 /-	1,676/-
94	M.SAGABUTHEEN	I115	1,773 /-	2,216/-
95	S.VIJAYA KUMAR	I116	1,773 /-	2,216/-
96	S.KATHAR MAIDEEN	I117	2,130/-	2,663/-
97	S.KATHAR MAIDEEN	J133	2,130/-	2,663/-
98	N. SHANMUGAM	I118	1,773 /-	2,216/-
99	V.SUNDARAM	I119	1,773 /-	2,216/-
100	K.M.USHEN	I120	1,773 /-	2,216/-
101	V.N.KANDHA SAMY	I121	1,773 /-	2,216/-
102	S.MOHAMMED ALI	I122	1,773 /-	2,216/-
103	P,TAMILARASU	I123	1,773 /-	2,216/-
104	B.SALUDEEN	I124	1,773 /-	2,216/-
105	B.SIVAKUMAR	J125	1,773 /-	2,216/-
106	A.BAHIR MOHAMMED	J126	1,773 /-	2,216/-
107	D.BOOPATHI	J127	1,572 /-	1,965/-
108	ABDUL AZEES	J128	1,773 /-	2,216/-
109	S.SENTHIL KUMAR	J129	1,896/-	2,370/-
110	S.THABIYAPPA	J130	1,773 /-	2,216/-
111	P.KRISHNA MOORTHY	J131	1,773 /-	2,216/-
112	A.RANGANATHAN	J132	1,773 /-	2,216/-
113	T.ABBAS	J134	1,773 /-	2,216/-
114	N.PALANISAMY	J135	1,773 /-	2,216/-
115	D.SENTHIL KUMAR	J137	1,773 /-	2,216/-
116	M.PALANISAMY	J138	1,773 /-	2,216/-
117	V.KESAVAN	J139	1,773 /-	2,216/-
118	Y.MOHAMMED SHAJAHAN	J140	1,773 /-	2,216/-
119	S.JAFFER ALI	J141	2,142 /-	2,678/-
120	H.JABAR ALI	J142	7,523 /-	9,404/-
121	K.MUSTHAFA	J143	1,896 /-	2,370/-
122	S.CHINNASAMY GOUDAR	J144	1,773 /-	2,216/-

• நிரந்தர கடைகள்.

SNO	NAME	OLD POOMARKET STALL SHOP NUMBER	CURRENT RENT as on 2024 April Rs.	25% increased Rent Amount Rs.
1	G.SHAKE ALAUDHEEN	1	7,849/-	9,811/-
2	A.A. ANSARI	2	7,849/-	9,811/-
3	A. ABDUL JAFFER	3	7,849/-	9,811/-
4	B. MOHAMED ALI	4	7,849/-	9,811/-
5	MUTHAIAH STORES	5	7,849/-	9,811/-
6	C.R. SREENIVASAN	6	7,849/-	9,811/-
7	DHANDAPANI STORES	7	7,849/-	9,811/-
8	S.M. YUSUF	8	7,849/-	9,811/-
9	P.A.R. NOORDEEN	9	7,849/-	9,811/-
10	K.ISMAIL	10	7,849/-	9,811/-
11	MUTHU RAVUTHAR	11	7,849/-	9,811/-
12	N. KRISHNASAMY	12	7,849/-	9,811/-
13	V. JANARTHANAN, A.P. ARUCHAMY	13	7,849/-	9,811/-
14	K.M. HUSEAN	14	7,849/-	9,811/-
15	S. SHAJAHAN	15	7,849/-	9,811/-
16	K. ABDUL SATHAR	16	7,849/-	9,811/-
17	V. PALANIAMMAL	17	7,849/-	9,811/-
18	N.SOUKATH ALI	18	7,849/-	9,811/-
19	M. ABITHA	19	7,849/-	9,811/-
20	S. SELVAKUMAR	20	7,849/-	9,811/-
21	LIYAKATH ALI	21	7,849/-	9,811/-
22	N. SHANMUGAM	22	7,849/-	9,811/-
23	R. VELUMANI	23	7,849/-	9,811/-
24	Y.MUBARAK ALI	24	7,849/-	9,811/-
25	M.USMAN	25	7,849/-	9,811/-
26	A.N. DURAI SAMY	26	7,849/-	9,811/-
27	SULTHAN MOHAMED	27	7,849/-	9,811/-
28	A.VENGATESH	28	7,849/-	9,811/-

மேலும், பன்னீர் செல்வம் பூமார்க்கெட் மேடை கடைகளில் சில வருடங்களாக ஏலம் நடத்தியும் ஏலம் எடுக்காமல் 9 (F67,F68,F70,G85,G86,G87,H93,H94,H98) கடைகள் மற்றும் வாடகைத்தொகை செலுத்தாமல் நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள 8 (A1,A2,B9,C21,C22,F57,I113,I114)கடைகள் காலியாக உள்ளதை மறுஏலத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும்.

பார்வை 2ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் 01.08.2023 ஆம் தேதிய உத்திரவின்படி, மேடை கடைகள். C24 C26 C27 D30 மற்றும் D32 ஆகிய கடைகளுக்கு 14.07.2023 அன்று ஏலம் விடப்பட்டு, வழக்கின் தீர்ப்பானையானது மாநகராட்சிக்கு சாதகமாகமானதால், மேற்கண்ட ஏலத்தில் உயர்ந்தபட்ச ஏலம் கோரியவர்களுக்கு கடைகளை ஒப்படைப்பு செய்யவும், இக்கடைகளுக்கு வாடகை முன்பணம் செலுத்த ஏலதாரர்களுக்கு அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டது. மேலும் . பார்வை 2ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் 18.07.2024 ஆம் தேதிய உத்திரவின்படி, மேடை கடைகள். C24 C26 C27 D30 மற்றும் D32 ஆகிய 5 கடைகளை 14.07.2023 அன்று நடைபெற்ற ஏலத்தினை இரத்து செய்து மறுஏலத்திற்கு கொண்டு வர உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது.

அ) புனரமைக்கப்பட்ட பழைய பூமார்க்கெட்டில் இருந்து தற்காலிகமாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட ரங்கே கவுண்டர் வீதியில் உள்ள மேடை கடைகள் 122 மற்றும் நிரந்தர கடைகள் 28 ஆகியவற்றை புனரமைக்கப்பட்ட பன்னீர் செல்வம் பூமார்க்கெட் மேடை கடைகள் மற்றும் நிரந்தர கடைகளுக்கு தற்போதுள்ள வாடகைத்தொகையிலிருந்து 25% சதவீதம் உயர்வு செய்து மாற்றம் செய்யலாம்.

ஆ) ஏலம் போகாத 9 கடைகள், நீண்ட நாட்களாக வாடகை செலுத்தப்படாத 8 கடைகள், மறுஏலம் கொண்டுவரப்பட்ட 5 கடைகள் மொத்தம் 22 கடைகள் ஆகியவற்றை மறுஏலத்திற்கு கொண்டு வரலாம்.

‘அ’ முதல் ‘ஆ’ வரை மாமன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 328 /2021/A3(மே)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 400 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 290

பொருள் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மேற்கு மண்டலம் - வரியில்லா வரி இனங்கள்- குத்தகை மற்றும் கடைகள்- ஏற்கனவே இடிக்கப்பட்டது – செயல்பாட்டில் இல்லாத வாடகை இனங்களை கணணியில் நீக்கம் செய்வது - தொடர்பாக.

பார்வை 1. அரசாணை (நிலை) எண். 78 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (மாந2) துறை நாள் 03.07.2007
2. நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை இயக்குநர் அவர்களது நேரடி உத்தரவு நாள். 07.06.2024.
3. உதவி ஆணையாளர் வருவாய் அவர்களது கடித ந.க.எண் 2519/2022/எம்.ஏ1

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வரியில்லா வரி இனங்கள் பார்வை 2-ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை இயக்குநர் அவர்களது நேரடி உத்தரவின் அடிப்படையில் கீழ்காண் பட்டியல் 1-ல் உள்ள ஏற்கனவே இடிக்கப்பட்டு கேட்பு தொகையற்று செயல்பாட்டில் இல்லாத வாடகை இனங்கள் மற்றும் பட்டியல் 2-ல் உள்ள கணணியில் இரட்டை முறை பதிவு செய்யப்பட்டு கேட்பு தொடரக்கூடிய இவ்வினங்களை பார்வை 3-ல் காணும் குறிப்பின் அடிப்படையில் UTIS-ல் முறைபடுத்தி கணணியில் நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது.

1. ஏற்கனவே கேட்பு தொகையற்று செயல்பாட்டில் இல்லாத வாடகை இனங்கள்
(I) INVALID LEGACY DEMAND (Without arrear demand for assessments in monthly lease before 9 Years)

S.No	Ward	Proper ty No	Name of the Commercial Complex / Area	Property Allotment No	Allotee Name	Outstanding Due	Present Status
1	33	393	GOUNDAMPALAYAM DIVISION OFFICE SHOP 1	162/500001	VACANT	0	Cancelled
2	33	394	GOUNDAMPALAYAM DIVISION OFFICE SHOP 2	162/500002	VACANT	0	Cancelled
3	33	395	GOUNDAMPALAYAM DIVISION OFFICE SHOP 3	162/500003	VACANT	0	Cancelled
4	33	420	GOUNDAM PALAYAM WARD OFFICE	162/820604	TAMILNADU WATER SUPPLY BOARD (GROUND FLOOR)	0	Cancelled
5	33	423	PRABHU NAGAR SHOP NO-1	162/920535	ABDHUL JAPPAR SHOP CLOSED ON JULY 2019	0	Cancelled
6	33	425	PRABHU NAGAR SHOP NO-3	162/920537	S.SULAIKA SHOP CLOSED ON JULY 2019	0	Cancelled
7	33	426	PRABHU NAGAR SHOP NO-4	162/920538	VACANT	0	Cancelled

8	33	429	PRABHU NAGAR SHOP NO-7	162/920541	HARUN SHOP CLOSED ON JULY 2019	0	Cancelled
9	33	430	PRABHU NAGAR SHOP NO-8	162/920542	VACANT	0	Cancelled
10	33	431	PRABHU NAGAR SHOP NO-9	162/920543	VACANT	0	Cancelled
11	33	432	PRABHU NAGAR SHOP NO-10	162/920544	VACANT	0	Cancelled
12	38	588	MARUTHAMALAI ADIVARAM NORTH SIDE SHOPS -1	162/1700001	A.DEVARAJAN (SHOP CLOSED FRM 31.01.2021)	0	Cancelled
13	38	590	MARUTHAMALAI ADIVARAM NORTH SIDE SHOPS -3	162/1700003	VACCANT	0	Cancelled
14	38	591	MARUTHAMALAI ADIVARAM NORTH SIDE SHOPS -4	162/1700004	VACCANT	0	Cancelled
15	38	592	MARUTHAMALAI ADIVARAM NORTH SIDE SHOPS -5	162/1700005	VACCANT	0	Cancelled
16	38	593	MARUTHAMALAI ADIVARAM NORTH SIDE SHOPS -6	162/1700006	VACCANT	0	Cancelled
17	40	571	VADAVALLI- NEW BUS TERMINAL-SHOPS -1	162/1620545	P.RADHA (REASON LOCK & SEAL 31.07.2017 ISSUED NEW NO 1620551 ALLOTED TO B.SATHEESH)	0	Cancelled
18	40	572	VADAVALLI- NEW BUS TERMINAL-SHOPS -2	162/1620546	SHAKKIRUN (REASON LOCK & SEAL 31-07-2017 ISSUED NEW NO 1620552 ALLOTED TO R.CHANDRASEKAR)	0	Cancelled
19	40	573	VADAVALLI- NEW BUS TERMINAL-SHOPS -3	162/1620547	VENKATESH (REASON LOCK & SEAL 31.07.2017 ISSUED NEW NO 8331704 ALLOTED TO G.KARTHICK)	0	Cancelled
20	40	574	VADAVALLI- NEW BUS TERMINAL-SHOPS -4	162/1620548	A.SYED ABUDAHIR (REASON LOCK & SEAL 31.07.2017 ISSUED NEW NO 1620554 ALLOTED TO R.SATHEESHKUMAR)	0	Cancelled
21	40	575	VADAVALLI- NEW BUS TERMINAL-SHOPS -5	162/1620549	K.MOHAN (REASON LOCK & SEAL 31.07.2018 ISSUED NEW NO 1620555 ALLOTED TO V.SARANAKUMAR	0	Cancelled
22	40	576	VADAVALLI- NEW BUS TERMINAL-SHOPS -6	162/1620550	P.S.JEGANATHAN	0	Cancelled
23	41	570	SIRUVANI ROAD SHOP NO 5	162/1500005	VACANT	0	Cancelled
24	45	551	METTUPALAYAM ROAD-MGR MARKET	162/1020357	K.NAGARAJ	0	Cancelled
25	45	552	METTUPALAYAM ROAD-MGR MARKET	162/1020358	S.RAJ	0	Cancelled
26	71	783	AROKIASAMY ROAD (ROOMS) SHOP 9	162/2420247	SEEMA KANNA	0	Cancelled

	71	861	AROKIASAMYRD SUBRAMANIAM RD JUNCTION	162/2420362	BUILDING DAMAGE	0	Cancelled
28	71	334	AROKIYASAMY ROAD- SASTHIRI GROUND-NEW SHOP-12	162/240012	VACANT	0	Cancelled
29	71	349	AROKIYASAMY ROAD- SASTHIRI GROUND-NEW SHOP-27	162/240027	VACANT	0	Cancelled
30	71	350	AROKIYASAMY ROAD- SASTHIRI GROUND-NEW SHOP-28	162/240028	VACANT	0	Cancelled
31	71	359	AROKIYASAMY ROAD- SASTHIRI GROUND-NEW SHOP-37	162/240037	MURALI	0	Cancelled
32	71	362	AROKIYASAMY ROAD- SASTHIRI GROUND-NEW SHOP-40	162/240040	S.DEVANATHAN	0	Cancelled
33	71	672	D.B. ROAD SHOP 15	162/2320527	CANCELLED	0	Cancelled
34	71	311	RAMACHANDIRA ROAD - 2	162/230302	VACANT	0	Cancelled
35	71	311	RAMACHANDIRA ROAD - 2	162/BD01/00 124	S RAJKUMAR	0	Cancelled
36	71	313	RAMACHANDIRA ROAD - 4	162/230304	K.K.SAJEEVAN SHOP CLOSED ON 30.09.2019	0	Cancelled
37	71	317	RAMACHANDIRA ROAD - 8	162/230308	VACANT	0	Cancelled
38	71	290	T.V.SAMY ROAD SHOP- 12	162/BD01/00 132	JAKIR HUSSAIN	0	Cancelled
39	71	291	T.V.SAMY ROAD SHOP- 13	162/BD01/00 133	PUGALVANAN	0	Cancelled
40	71	280	T.V.SAMY ROAD SHOP-2	162/230202	M.RAMESH (SHOP CLOSED FRM 31.01.2021)	0	Cancelled
41	71	300	T.V.SAMY ROAD SHOP- 23	162/230222	VANCANT	0	Cancelled
42	71	301	T.V.SAMY ROAD SHOP- 23	162/230223	VANCANT	0	Cancelled
43	71	302	T.V.SAMY ROAD SHOP- 24	162/230224	VANCANT	0	Cancelled
44	71	304	T.V.SAMY ROAD SHOP- 26	162/230226	VANCANT	0	Cancelled
45	71	283	T.V.SAMY ROAD SHOP-5	162/230205	L.SHANTHI SHOP CLOSED ON 01.10.2018	0	Cancelled
46	71	283	T.V.SAMY ROAD SHOP-5	162/BD01/00 130	BARATH N G	0	Cancelled
47	71	286	T.V.SAMY ROAD SHOP-8	162/230208	VACANT	0	Cancelled
48	72	764	THADAGAM ROAD SHOP 22	162/2420228	VACANT	0	Cancelled
49	72	765	THADAGAM ROAD SHOP 23	162/2420229	VACANT SHOP	0	Cancelled
50	73	111	APPANAYAKKANPALAYA M RATION SHOP	162/40001	RATION SHOP	0	Cancelled

(ii) INVALID LEGACY DEMAND (Without arrear demand for assessments in monthly lease before 3 Years)

S.No	Ward	Property No	Name of the Commercial Complex / Area	Property Allotment No	Allotee Name	Outstanding Due	Present Status
1	16	72	AMBETHKAR NAGAR PAY AND USE TOILET	162/72	AMBETHKAR NAGAR PAY & USE TOILET(DEMOLISHED)	0	Cancelled
2	16	90	ASHOK NAGR WEST PAY & USE TOILET	162/90	ASHOK NAGAR WEST PAY & USE TOILET(CHANDIRAN)	0	Cancelled
3	16	91	ASHOK NAGR EASE PAY & USE TOILET	162/91	ASHOK NAGAR EAST PAY & USE TOILET (KANNAMMAL)	0	Cancelled
4	38	103	MARUTHAMALAI PARKING AND PAY & USE TOILET	162/103	MARUTHAMALAI PARKING AND PAY & USE TOILET-(V.UMASANKAR)	0	Cancelled
5	40	83	VADAVALLI PAY &USE TOILET	162/83	VADAVALLI PAY & USE TOILET(N.RAGOTHAMAN)	0	Cancelled
6	72	17	THADAGAM ROAD PAY AND USE TOILET	162/17	THADAGAM ROAD PAY & USE TOILET(S.DHARMARAJ)	0	Cancelled
7	72	18	THUDIYALUR WEEKLY MARKET	162/18	PAY & USE TOILET GANTHIPARK(E.T.SRINIVASAN)	0	Cancelled
8	72	19	THUDIYALUR PAY AND USE TOILET	162/19	PANNERP.MOHAMMED RAFIQ	0	Cancelled
9	72	20	DB ROAD PARKING FEE	162/20	D.B.ROAD PARKING(SHIYAMSUNDAR)	0	Cancelled
10	72	86	GANDHIPARK GYM	162/86	GANDHIPARK GYM COLLECTION (A.MURALIDHARAN)	0	Cancelled

(iii) INVALID Demolished with arrear Demand assessments in yearly lease before 9 Years)

S.No	Ward	Property No	Name of the Commercial Complex / Area	Property Allotment No	Allotee Name	Outstanding Due	Present Status
1	33	424	PRABHU NAGAR SHOP NO-2	162/920536	SHAHINSHA	151086	Cancelled
2	33	427	PRABHU NAGAR SHOP NO-5	162/920539	ABDHUL RAJAK	131140	Cancelled
3	33	428	PRABHU NAGAR SHOP NO-6	162/920540	MOHAMMEDPARUK	104386	Cancelled
4	71	791	AROKIASAMY ROAD (WEST) SHOP 1	162/2420255	ADMINISTRATIVE ENGG. TNSCB	269014	Cancelled
5	71	792	AROKIASAMY ROAD (WEST) SHOP 2	162/2420256	ADMINISTRATIVE ENGG. T.N.S.C.B	245120	Cancelled

6	71	793	AROKIASAMY ROAD (WEST) SHOP 3	162/2420257	ADMINISTRATIVE ENGG. TNSCB	244920	Cancelled
7	71	794	AROKIASAMY ROAD (WEST) SHOP 4	162/2420258	ADMINISTRATIVE ENGG. TNSC	245120	Cancelled
8	71	795	AROKIASAMY ROAD (WEST) SHOP 5	162/2420259	ADMINISTRATIVE ENGG. TNSCB	245120	Cancelled
9	71	796	AROKIASAMY ROAD (WEST) SHOP 6	162/2420260	ADMINISTRATIVE ENGG. TNSCB	245120	Cancelled
10	71	797	AROKIASAMY ROAD (WEST) SHOP 7	162/2420261	ADMINISTRATIVE ENGG. TNSCB	245120	Cancelled
11	71	798	AROKIASAMY ROAD (WEST) SHOP 8	162/2420262	ADMINISTRATIVE ENGG. TNSCB	245120	Cancelled
12	71	1063	DB ROAD	162/2420598	TNEB	5340129	Cancelled

2. கணினியில் இரட்டை முறை பதிவு செய்யப்பட்டு கேட்பு தொடரக்கூடிய இனங்கள்
(I) INVALID LEGACY DEMAND assessments in yearly lease before 3 Years)

S.No	Ward	Property No	Name of the Commercial Complex / Area	Property Allotment No	Allotee Name	Outstanding Due	Present Status
1	33	85	PRABHU NAGAR SLAUGHTER HOUSE	162/85	PRABHU NAGAR SLAUGHTER HOUSE	0	Cancelled
2	40	82	VADAVALLI WEEKLY MARKET	162/82	VADAVALLI WEEKLY MARKET(A.MOHANRAJ)	0	Cancelled
3	40	84	VADAVALLI DAILY MARKET	162/84	VADAVALLI DAILY MARKET (A.MOHONRAJ)	0	Cancelled
4	45	105	MTP ROAD NEW BUSTAND PAY AND USE TOILET	162/105	MTP BUS STAND - PAY & USE TOILET (F.JAMESHA)	0	Cancelled
5	45	24	MTP ROAD MGR MARKET PAY AND USE TOILET	162/24	MGR WHOLE SALE VEG.MARKET PAY & USE TOILET (S.GOVINDARAJ)	0	Cancelled
6	45	26	MTP ROAD NEW BUS STAND 2&4 WHEELER PARKING FEE	162/26	MTP ROAD NEW BUS STAND 2 & 4 WHEELER PARKING(A,MAHARAJA)	0	Cancelled
7	72	15	BANANA MARKET - THADAGAM ROAD	162/15	BANNANA MARKET ENTRY FEE (M.MO	0	Cancelled
8	72	16	GANDHIPARK SWIMMING POOL	162/16	GANDHIPARK SWIMMING POOL (S.MOORTHY)	0	Cancelled

மேற்காண் பட்டியல் 1-ல் உள்ள ஏற்கனவே இடிக்கப்பட்டு கேட்பு தொகையற்று செயல்பாட்டில் இல்லாத வாடகை இனங்கள் மற்றும் பட்டியல் 2-ல் உள்ள கணணியில் இரட்டை முறை பதிவு செய்யப்பட்டு கேட்பு தொடரக்கூடிய இவ்வினங்களை பார்வை 3-ல் காணும் குறிப்பின் அடிப்படையில் UTIS-ல் முறைபடுத்தி கணணியில் நீக்கம் செய்ய மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.7961 /2023/அ1(மே)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 401 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 291

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 72 - பன்னீர் செல்வம் பூமார்க்கெட் - புனரமைப்பு செய்ததது - புனரமைப்பு செய்த பூமார்க்கெட்டில் புதியதாக கட்டப்பட்டுள்ள கடைகளை ஏலம் கொண்டு வருவது - தொடர்பாக.

பார்வை : 1. அரசாணை(நிலை) எண் 92 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (நநி4) துறை நாள் 03.07.2007 .
2. உதவி செயற்பொறியாளர் அவர்களின் மதிப்பீட்டு குறிப்பு நாள். 22.07.2024.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண். 72, மேட்டுப்பாளையம் சாலையிலுள்ள புனரமைக்கப்பட்ட பன்னீர் செல்வம் பூமார்க்கெட் பின்புறம் உள்ள வடக்கு பார்த்த தென்புறம் மற்றும் கிழக்கு பார்த்த மேற்குபுறம் சுவர் ஒட்டி இருந்த கற்கூறையால் வேயப்பட்டிருந்த 21 கடைகள் தினசரி சுங்க வசூல் செய்யப்பட்டு வந்தது. தற்போது இந்த 21 கடைகளும் புனரமைக்கப்பட்டு மேடை கடைகளாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 2ல் காணும் உதவி செயற்பொறியாளர் அவர்களின் குறிப்பின்படி, பன்னீர் செல்வம் பூமார்க்கெட்டில் புதியதாக கட்டப்பட்டுள்ள மேடை கடைகளின் அளவு மற்றும் பொதுப்பணித்துறை மதிப்பீட்டின்படி மாதவாடகை பின்வருமாறு

விபரம்	அளவு (ச. மீட்டர்)	அளவு (சதுரடி)	வாடகை / ச.அடி ரூ	மாத வாடகை ரூ
வடக்கு பார்த்த சுவர் ஒட்டி உள்ள கடைகள்	33.00 x 1.70 = 56.10	604	89	53,756/-
கிழக்கு பார்த்த சுவர் ஒட்டி உள்ள கடைகள்	25.30 x 1.70 = 43.01	463	89	41,207/-

மேற்கண்ட புதியதாக கட்டப்பட்டுள்ள மேடை கடைகளை பொது பணித்துறை மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் வாடகை நிர்ணயம் செய்து ஏலத்தில் கொண்டு வர மாமன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 328/ 2021/அ3(மே)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 402 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 292

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மாநகராட்சி கட்டிடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகள் - அமைப்பது - மதிப்பீடுகளுக்கு உரிய மாமன்ற நிர்வாக அனுமதி கோருவது - குறித்து.

பார்வை : மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரை

தமிழக அரசின் தலையாய திட்டமான மழைநீர் சேகரிப்பினை வலியுறுத்தி கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் சார்பில் மழைநீர் சேகரிப்பு கருத்தரங்கு 01.06.2024 அன்று நடத்தப்பட்டது. அன்றைய தினம் ஆர்வத்துடன் பல தன்னார்வ அமைப்புகள், அனுபவம் உள்ளவர்கள், ஏற்கனவே மழைநீரை சேகரிப்பவர்கள் கலந்து கொண்டு தங்களது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டனர்.

இதனை தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கும் மற்ற அமைப்புகளுக்கும் முன் உதாரணமாக மாநகராட்சி கட்டிடங்களில், மண்டல அலுவலங்களில் மழைநீரை முழுமையாக சேகரித்து , சேகரமாகும் தண்ணீரை அதே கட்டிடங்களில் தேவைக்கு ஏற்ப உபயோகிக்கும் வகையில் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகள் நிறுவ அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மழைநீரை சேகரித்து பயன்படுத்தவும், நிலத்தடி நீர் மட்டத்தினை உயர்த்தவும் இதனை முன்உதாரணமாக கொண்டு மாநகராட்சி எல்லைக்குள் உள்ள அனைத்து அலுவலக கட்டிடங்களிலும், தனியார் கட்டிடங்களிலும் செயல்படுத்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டியுள்ளது.

இவ்வாறாக மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகள் மாநகராட்சியின் ஐந்து மண்டல அலுவலகங்களிலும், பிரதான அலுவலகத்திலும் ஏற்படுத்த, கீழ்க்கண்டவாறு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடுகளுக்கு மாமன்ற நிர்வாக அனுமதி தேவைப்படுகிறது.

வ.எண்	மண்டலம்	எண்ணிக்கை	மதிப்பீட்டுத்தொகை (ரூ இலட்சத்தில்)
1.	கிழக்கு மண்டலம்	1	9.00
2.	மேற்கு மண்டலம்	1	10.30
3.	வடக்கு மண்டலம்	1	10.60
4.	தெற்கு மண்டலம்	1	11.50
5.	மத்திய மண்டலம்	1	11.75
6.	பிரதான அலுவலகம்	1	17.00

அலுவலகக்குறிப்பு: மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
ந.க.எண் : 4974 / 2024 / எம்.டி.5
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 403 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 293

பொருள் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -வடக்கு மண்டலம் - வரியில்லா வரி இனங்கள்- செயல்பாட்டில் இல்லாத மற்றும் இருமுறை பதிவு செய்யப்பட்ட இனங்களை கணினியில் நீக்கம் செய்வது - தொடர்பாக.

பார்வை 1. அரசாணை (நிலை) எண். 78 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (மாந2) துறை நாள் 03.07.2007
2. நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை இயக்குநர் அவர்களது நேரடி உத்தரவு நாள். 07.06.2024.
3. உதவி ஆணையாளர் வருவாய் அவர்களது கடித ந.க.எண் 2519/2022/எம்.ஏ1

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலம் வரியில்லா வரி இனங்கள் பார்வை 2-ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை இயக்குநர் அவர்களது நேரடி உத்தரவின் அடிப்படையில் கீழ்காண் பட்டியல் 1-ல் உள்ள தொகையற்று செயல்பாட்டில் இல்லாத வரியில்லா இனங்கள் மற்றும் பட்டியல் 2-ல் உள்ள கணினியில் இரட்டை முறை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள இவ்வினங்களை பார்வை 3-ல் காணும் குறிப்பின் அடிப்படையில் UTIS-ல் முறைபடுத்தி கணினியில் நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது.

இருமுறை பதிவு செய்யப்பட்ட மாதாந்திர வரியில்லா இனங்கள்

S.No	Ward	Property No	Name of the Commercial Complex / Area	Property Allotment No	Allotee Name	Outstanding Due	Present Status
1	WARD-01	10	VILANKURICHI ROAD SHOPPING COMPLEX	162/SC03/00240	SELVAKUMAR K	0	Cancelled

இருமுறை பதிவு செய்யப்பட்ட வருடாந்திர வரியில்லா இனங்கள்

S.No	Ward	Property No	Name of the Commercial Complex / Area	Property Allotment No	Allotee Name	Outstanding Due	Present Status
1	WARD-029	28	N. RAGOTHAMAN	162/28	N. RAGOTHAMAN	0	Cancelled
2	WARD-002	78	THUDIYALUR TWO WHEELER STAND-ANNUAL LEASE	162/78	B.J.BABU	0	Cancelled
3	WARD-002	81	THUDIYALUR PAY & USE TOILET-ANNUAL LEASE	162/81	THUDIYALUR PAY & USE TOILET (B	0	Cancelled

மேற்காண் பட்டியல் 1-ல் மற்றும் பட்டியல் 2-ல் உள்ள கணினியில் இரட்டை முறை பதிவு செய்யப்பட்டு கேட்பு இல்லாத இவ்வினங்ளை பார்வை 3-ல் காணும் குறிப்பின் அடிப்படையில் UTIS-ல் முறைபடுத்தி கணினியில் நீக்கம் செய்ய வரிவிதிப்பு மற்றும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 4914 /2004 /அ1(வ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 404 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 294

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட வார்டு எண்கள் 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 மற்றும் 100 ஆகிய பகுதிகளில் ஏற்கனவே 599 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் 26 எண்ணிக்கையிலான திறந்த வெளி கிணறுகள் மூலம் அப்பகுதி பொது மக்களுக்கு குடிநீர் அல்லாத பிற உபயோகங்களுக்கு 2 முதல் 4 நாட்கள் இடைவெளியில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. தற்பொழுது கோடை காலம் துவங்கியுள்ளதால் ஏற்கனவே ஆழ்குழாய் கிணறுகளில் நீர் மட்டம் குறைந்து வருவதால் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு மேற்கண்ட இடைவெளிநாட்கள் அதிகரித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக பொது மக்களுக்கு போதுமான அளவு கிணற்று நீர் வழங்க இயலாத நிலை ஏற்பட்டு வருவதால் பொது மக்கள் சிரமமப்பட்டு வருகிறார்கள். மேலும் ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் இருந்து வரும் 11 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளில் உள்ள மின்மோட்டர்கள் மற்றும் குழாய்கள் தற்பொழுது பழுதடைந்து பயன்படுத்த முடியாதநிலையில் உள்ளது.

எனவே மேற்கண்ட 11 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளில் உள்ள மின் மோட்டர்கள் மற்றும் குழாய்கள் மாற்றி அமைக்க கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

எனவே பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

இப்பணிகள் அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணிநடை பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சத்தில்	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்	பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 89க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் கூடுதல் ஜிஜ குழாய் அமைத்தல் பணி. (3 எண்ணிக்கை) ந,க, எண் 1786 / 2024 / டி.1(தெ)	2.00	14.03.2024	திரு.எ.சண்முகம் 0.44 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திரு.எ.சண்முகம் 0.44 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
				திரு.டி.பாலசுப்ரமணியம் 0.65 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
				தி/ள் சிவசக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 1.38 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
2	வார்டு எண் 90க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் கூடுதல் ஜிஜ குழாய் அமைத்தல் பணி. (5 எண்ணிக்கை) ந,க, எண் 1787 / 2024 / டி.1(தெ)	2.00	14.03.2024	திரு.எ.சண்முகம் 0.44 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திரு.எ.சண்முகம் 0.44 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
				திரு.டி.பாலசுப்ரமணியம் 0.65 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
				தி/ள் சிவசக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 1.38 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
3	வார்டு எண் 91க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் கூடுதல் ஜிஜ பைப் லைன்களை அமைத்தல் பணி. (7 எண்ணிக்கை) ந,க, எண் 1787 / 2024 / டி.1(தெ)	2.00	14.03.2024	திரு.டி.பாலசுப்ரமணியம் 0.15 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திரு.டி.பாலசுப்ரமணியம் 0.15 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
				திரு.எஸ்.வெங்கடாச்சலம் 1.14 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
				திரு.எஸ்.இரத்தின்வேலுசாமி 1.64 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
4	வார்டு எண் 92க்குட்பட்ட சுகுணாபுரம் மலைப்பகுதியில் நரசிம்மாபுரம், பிகே புதூர், ஈபி காலனி (5 எண்கள்) ஆகிய இடங்களில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் கூடுதல் ஜிஜ குழாய் ஆழப்படுத்துதல் பணி ந,க, எண் 1789 / 2024 / டி.1(தெ)	3.00	14.03.2024	தி/ள் செவ்வேல் அண்ட் கோ 0.16 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திரு.எ.சண்முகம் 0.24 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
				திரு.எ.சண்முகம் 0.24 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
				தி/ள் சிவசக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 0.18 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
5	வார்டு எண் 93க்குட்பட்ட மேட்டுக்காடு, ஸ்ரீராம் காலனி, மணிகண்டன் நகர், அரண்மனை தோட்டம், ஞானபுரம் (5 எண்கள்) ஆகிய இடங்களில் உள்ள ஆழ்குழாய்	3.50	14.03.2024	தி/ள் செவ்வேல் அண்ட் கோ 0.09 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திரு.எ.சண்முகம் 0.27 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
				திரு.எ.சண்முகம் 0.27 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	

	கிணறுகளை சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் கூடுதல் ஜிஐ குழாய் ஆழப்படுத்துதல் பணி. ந.க, எண் 1790 / 2024 / டி.1(தெ)			தி/ள் சிவசக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 003 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
6	வார்டு எண் 94க்குட்பட்ட மாச்சம்பாளையம் பகுதியில் (3 எண்கள்) ஏற்கனவே சேதமடைந்த ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் குழாய்களை மாற்றுதல் பணி ந.க, எண் 1791/ 2024 / டி.1(தெ)	2.20	14.03.2024	திரு.எம்.பெருமாள் 0.00 % மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்	தி/ள். எஸ் எஸ் குரூப் ஆப் கம்பெனிஸ் 0.04 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
				தி/ள். எஸ் எஸ் குரூப் ஆப் கம்பெனிஸ் 0.04 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
				தி/ள். செளத் சிட்டி பில்டர்ஸ் 0.41% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
7	வார்டு எண் 95க்குட்பட்ட கருப்பூராயன் கோவில் பகுதியில் (1 எண்) ஏற்கனவே சேதமடைந்த ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் பழைய குழாய்களை மாற்றுதல் பணி ந.க, எண் 1793/ 2024 / டி.1(தெ)	2.20	14.03.2024	திரு.எம்.பெருமாள் 0.00 % மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்	தி/ள். எஸ் எஸ் குரூப் ஆப் கம்பெனிஸ் 0.04 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
				தி/ள். எஸ் எஸ் குரூப் ஆப் கம்பெனிஸ் 0.04 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
				தி/ள். செளத் சிட்டி பில்டர்ஸ் 0.41% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சத்தில்	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்	பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
8	வார்டு எண் 97க்குட்பட்ட புதிய பாலம் மற்றும் எம்ஜிஆர் கல்வெட்டுக்கு அருகில் உள்ள பிள்ளையார்புரம் பிரதான சாலையில் இருக்கும் ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் ஆழ்குழாய் மோட்டர்களை மாற்றும் பணி (2 எண்கள்) ந.கஎண் 1796 / 2024 / டி.1(தெ)	5.95	14.03.2024	திரு. பி.ஏ. தாமஸ் 0.02 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திரு. பி.ஏ. தாமஸ் 0.02 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
				திருமதி. டி.ரோஸி 1.19 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
				தி/ள் பேட் எண்டர் பிரைசஸ் 0.42 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
9	வார்டு எண் 98க்குட்பட்ட நியூ செங்கோட்டையா காலனியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றை ஆழப்படுத்துதல் மற்றும் ஆழ்குழாய் பம்ப் செட்டை மாற்றுதல் பணி ந.கஎண் 1797 / 2024 / டி.1(தெ)	2.00	14.03.2024	திருமதி.எஸ். இராஜாத்தி 0.16 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திரு. எ.எம். இராஜகோபால் 0.40 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
				திரு.எ.எம். இராஜகோபால் 0.40 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
				பி.கே. சண்முகம் 0.23 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	

10	வார்டு எண் 98க்குட்பட்ட முத்தையா நகர் பிரதான சாலையில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றை ஆழப்படுத்துதல் மற்றும் ஆழ்குழாய் பம்பு செட்டை மாற்றுதல் பணி ந,கஎண் 1799/ 2024 / டி.1(தெ)	2.00	14.03.2024	திருமதி.எஸ். இராஜாத்தி 0.16 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திரு. எ.எம். இராஜகோபால் 0.40 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
				திரு.எ.எம். இராஜகோபால் 0.40 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
				பி.கே. சண்முகம் 0.23 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
11	வார்டு எண் 100க்குட்பட்ட கார்மேல் நகர் மற்றும் முத்துநகர் விரிவாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் ஆழ்குழாய் மோட்டர்களை மாற்றும் பணி (2 எண்கள்) ந,கஎண் 1800 / 2024 / டி.1(தெ)	3.15	14.03.2024	திரு.எ.எம். இராஜகோபால் 0.01% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திரு. எ.எம். இராஜகோபால் 0.01% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
				தி/ள். எஸ் எஸ் குரூப் ஆப் கம்பெனிஸ் 2.25 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
				தி/ள். துரைசுவாமி அண்ட் கோ 0.80 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக் குறிப்பு – மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க, எண் 1786 / 2024 / டி.1(தெ)
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 405 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 295

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட வார்டு எண்கள் 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 மற்றும் 100 ஆகிய பகுதிகளில் ஏற்கனவே 599 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் 26 எண்ணிக்கையிலான திறந்த வெளி கிணறுகள் மூலம் அப்பகுதி பொது மக்களுக்கு குடிநீர் அல்லாத பிற உபயோகங்களுக்கு 2 முதல் 4 நாட்கள் இடைவெளியில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. தற்பொழுது கோடை காலம் துவங்கியுள்ளதால் ஏற்கனவே ஆழ்குழாய் கிணறுகளில் நீர் மட்டம் குறைந்து வருவதால் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு மேற்கண்ட இடைவெளி நாட்கள் அதிகரித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக பொது மக்களுக்கு போதுமான அளவு கிணற்று நீர் வழங்க இயலாத நிலை ஏற்பட்டு வருவதால் பொது மக்கள் சிரமப்பட்டு வருகிறார்கள். மேலும் ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் இருந்து வரும் 10 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்தி மற்றும் ஆழப்படுத்த வேண்டிய நிலையில் உள்ளது,

எனவே 10 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்தி மற்றும் ஆழப்படுத்த கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

எனவே பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

இப்பணிகள் அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடை பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சத்தில்	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்	பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 76க்குட்பட்ட திரு வேங்கடம் நகர், அம்மன் நகர் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி. (3 எண்ணிக்கை). ந.க.எண். 1801 / 2024 / டி1(தெ)	3.30	14.03.2024	தி/ள். வி.வி. பில்டர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு	தி/ள். வி.வி. பில்டர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு
				தி/ள். ஜேகேஎஸ் கட்டிங் இன்ட்ஸ்டிரிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % அதிகம்	
				தி/ள். தனுஷிகா எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % அதிகம்	
2	வார்டு எண் 77க்குட்பட்ட ஈபி காலணி, பாண்டியன் நகர் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி (3 எண்ணிக்கை) ந.க.எண். 1802 / 2024 / டி1(தெ)	3.30	14.03.2024	தி/ள். ஸ்ரீ வர்ஷன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % அதிகம்	தி/ள். லட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு
				தி/ள். லட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு	
				தி/ள். ஸ்ரீ ஹரி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % அதிகம்	
3	வார்டு எண் 78க்குட்பட்ட டேங்க் பண்டு ரோடு, 60 அடி ரோடு, அமுல் நகர், இந்திரா நகர், வெண்ணிலா மருத்துவமனை மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி (5 எண்ணிக்கை) ந.க.எண். 1803 / 2024 / டி1(தெ)	3.30	14.03.2024	திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % அதிகம்	திரு.எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு
				திரு.எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு	
				தி/ள். எஸ்.மணிமேகலை மதிப்பீட்டை விட 0.03 % அதிகம்	

4	வார்டு எண் 79க்குட்பட்ட முத்துசாமி காலனி, லாலா கார்டன், கல்லாமேடு எஸ் லைன், எல்ஜசி சாலனி மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி (5 எண்ணிக்கை). ந.க.எண். 1804 / 2024 / டி1(தெ)	3.30	14.03.2024	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01 % அதிகம் 0.02	திரு.எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.05 % குறைவு 0.06
				திரு.எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.05 % குறைவு 0.06	
				தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% அதிகம்	
5	வார்டு எண் 85 க்குட்பட்ட அழகு நகர், அம்மன் நகர் எம்எம்பி நகர், மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி (3 எண்ணிக்கை) ந.க.எண். 1803 / 2024 / டி1(தெ)	3.30	14.03.2024	திரு.ஆர். கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவு	திருமதி. எஸ். இராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.31% குறைவு
				திருமதி. எஸ். இராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.31% குறைவு	
				திரு.ஆர். செல்வராஜ் (தில்லை நகர்) மதிப்பீட்டை விட 0.39 % அதிகம்	
6	வார்டு எண் 86க்குட்பட்ட ஆசாத் நகர், பிள்ளை வீதி, அண்ணா காலனி, சவுக்கார் நகர் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி (5 எண்ணிக்கை) ந.க.எண். 1806 / 2024 / டி1(தெ)	3.30	14.03.2024	திரு.எம்.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.38 % குறைவு	திரு.எம்.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.38 % குறைவு
				தி/ள். ஜேகேஎஸ் கட்டிங் இன்ட்ஸ்ட்ரிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % அதிகம்	
				தி/ள். தனுஷிகா எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.33 % அதிகம்	

7	வார்டு எண் 96க்குட்பட்ட நாகம்மாள் லே அவுட் பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி ந.க.எண். 1807 / 2024 / டி1(தெ)	3.30	14.03.2024	திரு.எ.எம். இராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.17 % குறைவு	திருமதி.எஸ்.இராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.39 % குறைவு
				திருமதி.எஸ்.இராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.39 % குறைவு	
				தி/ள். மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.19 % குறைவு	

8	வார்டு எண் 98க்குட்பட்ட செங்கோட்டையா பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி ந.க.எண். 1810 / 2024 / டி1(தெ)	2.00	14.03.2024	1. திருமதி.எஸ். இராஜாத்தி 0.16 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திரு. எ.எம். இராஜகோபால் 0.40 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
				2. திரு.எ.எம். இராஜகோபால் 0.40 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
				3. திரு. பி.கே. சண்முகம் 0.23 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
9	வார்டு எண் 98க்குட்பட்ட பாரத் நகர் பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி ந.க.எண். 1808 / 2024 / டி1(தெ)	1.30	14.03.2024	திருமதி.எஸ். இராஜாத்தி 0.15 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திரு. எ.எம். இராஜகோபால் 0.37 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
				திரு.எ.எம். இராஜகோபால் 0.37 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
				திரு. பி.கே. சண்முகம் 0.20 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
10	வார்டு எண் 99க்குட்பட்ட சின்னம்மாள் வீதி, கனியப்பா கோனார் வீதி பூங்கா, வெள்ளலூர் சாலை மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் பணி (3 எண்ணிக்கை) ந.க.எண். 1811 / 2024 / டி1(தெ)			தி/ள். செளத் சிட்டி பில்டர்ஸ் 0.12 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தி/ள். துரைசுவாமி அண்ட் கோ 0.25 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
				தி/ள். துரைசுவாமி அண்ட் கோ 0.25 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
				தி/ள். ரேவா எண்டர் பிரைசஸ் 0.06 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக் குறிப்பு – மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் 1801/ 2024 / டி1(தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 406 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 296

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 92 ல் சுருணாபுரம் கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள மாநகராட்சி வசம் எடுக்கப்பட்ட பெத்தேல் லிவி நிதியுதவி பெறும் துவக்கப்பள்ளி கட்டிடத்திற்கு கூடுதல் மேம்பாட்டு பணி - தொடர்பாக

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 92 ல் சுருணாபுரம் கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள பெத்தேல் லிவி நிதியுதவி பெறும் துவக்கப்பள்ளி தற்பொழுது மாநகராட்சி வசம் எடுக்கப்பட்டு 10.06.2024 அன்று பள்ளி திறக்கப்பட்டு மாநகராட்சி மூலம் அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டு இயக்கிவருகிறது. மேலும் இப்பள்ளிக்கு புதிய சுற்றுசுவர், கூடுதல் கழிப்பிடங்கள் மற்றும் பழுது சரிசெய்தல் ஆகிய கூடுதல் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூபாய் 41.50 இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி, பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு நிர்வாக அனுமதியும், பணி மேற்கொள்ள மாநகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து தொகை வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண்: 4977 /2024/எம்.டி.4
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 407 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 297

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 92 ல் சுகுணாபுரம் கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள பெத்தேல் லிவி நிதியுதவி பெறும் துவக்கப்பள்ளி கட்டிடத்திற்கு பழுது சரிசெய்தல் பணி - தொடர்பாக

பார்வை: 1. ஆணையாளர் அவர்களின் வாய்மொழி உத்திரவு நாள் 03.06.2024
2. உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பெறப்பட்ட நாள்:

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 92 ல் சுகுணாபுரம் கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள பெத்தேல் லிவி நிதியுதவி பெறும் துவக்கப்பள்ளி தற்பொழுது மாநகராட்சி வசம் எடுக்கப்பட்டு 10.06.2024 அன்று பள்ளி திறக்கப்படவுள்ளதால், மாணவர்களின் பாதுகாப்பு கருதி பழுதடைந்த பள்ளி கட்டிடம் சீரமைக்க பார்வையில் கண்ட நாளில் ஆணையாளர் அவர்கள் வாய்மொழி உத்திரவிட்டார்கள். அதன்படி இப்பள்ளி கட்டிடத்திற்கு வர்ணம் பூசுதல், கழப்பிடங்களில் உள்ள பழுதுகள் சரிசெய்தல், மின் வசதி மற்றும் மின் விளக்குகள் அமைத்தல் ஆகிய பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூபாய் 14.80 இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்டுள்ளது.

எனவேபொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம்பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர்அவர்களின்சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்:15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி மேற்குறிப்பிட்ட பணிக்கு ஆணையாளர் அவர்களிடம் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணி அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடை பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வரிசை எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூஇலட்சத்தில்	பெறப்பட்டவிலைப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 92 ல் சுகுணாபுரம் கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள பெத்தேல் லிவி நிதியுதவி பெறும் துவக்கப்பள்ளி கட்டிடத்திற்கு பழுது சரிசெய்தல் பணி ந.க.எண்: - 4979 /2024/எம்.டி.4	14.80	1. தி/ள். செவ்வேல் அன் கோ மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.26% குறைவு	திருமதி. V. சாந்தி மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.43% குறைவு
			2. திருமதி. V. சாந்தி மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.43% குறைவு	
			3. திரு. A. சண்முகம் மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.34% குறைவு	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு - மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்

நக.எண்:- 4979 /2024/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 408 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 298

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் மேல்நிலை தொட்டியிலிருந்து ஏற்கனவே வடக்கு பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த குழாயிலிருந்து Vermi Compost அருகிலுள்ள தண்ணீர் பிடிக்கும் பகுதி வரை 300 mm விட்டமுள்ள HDPE குழாய்கள் அமைத்தல் பணி - தொடர்பாக

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் மாநகர பகுதியிலுள்ள 100 வார்டுகளில் சேகாரமாகும் குப்பைகள் தரம் பிரிக்கப்பட்டு கொட்டப்பட்டுவருகிறது. இக்குப்பை கிடங்கில் கடந்த 06.04.2024 அன்று அதிக வெயில் மற்றும் வெப்பம் காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டு அங்கு சேகரித்து வைக்கப்பட்ட குப்பைகளில் முழுவதுமாக தீபரவி எரிந்தது. இந்த தீவிபத்தினை தடுக்க மாநகராட்சி தண்ணீர் வண்டிகள், ஒப்பந்த தண்ணீர் வாகனம், அருகிலுள்ள மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி தண்ணீர் வாகனங்கள் கொண்டு வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கின் அருகாமையில் இருந்த மேட்டூர், சாரதாமில் சாலை ஆகிய இடங்களிலிருந்து மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் மற்றும் அருகிலிருந்த மாநகராட்சி கிணறுகளிலிருந்து தண்ணீர் எடுக்கப்பட்டு தீ அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தீ அணைப்பு வாகனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு தீ அணைப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேற்கண்ட தீ அணைப்பு பணிக்கு தேவையான தண்ணீர் வசதி வெள்ளலூர் குப்பைகிடங்கு வளாகத்தில் இல்லாத காரணத்தால் அனைத்து தண்ணீர் வாகனங்களும் அருகிலிருந்த குடிநீர் மேல்நிலை தொட்டிகள் மற்றும் மாநகராட்சி கிணறுகள் மூலமாக தண்ணீர் எடுத்து வந்ததால் காலதாமதம் ஏற்பட்டு தீ அணைப்பு வாகனங்களுக்கு தங்குதடையின்றி தண்ணீர் வழங்க இயலாதநிலை ஏற்பட்டது. மேலும் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் தண்ணீரை தீ அணைப்பு பணிக்கு பயன்படுத்தியதால் அப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் வநியோகம் செய்ய இயலாதநிலை ஏற்பட்டதால் பொதுமக்கள் மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதிகளிடமிருந்து ஆட்சேபனைகள் வரப்பட்டன.

இந்நிலையில் உக்கடம் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து வெள்ளலூர் குப்பைகிடங்கு வளாகத்தில் உள்ள கழிவுநீர் சேமிப்பு குளத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் தேக்கி வைக்கப்பட்டுவருகிறது. இக்குளத்திலிருந்து அருகிலுள்ள தரைமட்ட தொட்டி மற்றும் மேல்நிலை தொட்டிகளுக்கு நீர் ஏற்றி தீ விபத்துகள் ஏற்படும் பொழுது தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீர் தேக்கக் குளத்தின் அருகிலுள்ள மேல்நிலை தொட்டியிலிருந்து ஏற்கனவே வடக்கு பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த குழாயிலிருந்து தண்ணீர் பிடிக்கும் பகுதி வரை 300 mm விட்டமுள்ள HDPE குழாய்கள் அமைத்து தண்ணீர் எடுத்துச் செல்ல வேண்டியுள்ளதால், அதற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீடு ரூபாய் 49,50,000/- க்கு பணியின் அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை நக.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி பணிக்கு 25.04.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணியானது அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி.

உள்ளூர் நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. அதன் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சத்தில்	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்	பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் மேல்நிலை தொட்டியிலிருந்து ஏற்கனவே வடக்கு பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த குழாயிலிருந்து Vermi Compost அருகிலுள்ள தண்ணீர் பிடிக்கும் பகுதி வரை 300 mm விட்டமுள்ள HDPE குழாய்கள் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 4980 / 2024 / எம்.டி.4	49.50	25.04.2024	தி/ள். ஜோஷிதா டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு	தி/ள். ஜோஷிதா டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு
				தி/ள். ஆதித்தியா இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.78% அதிகம்	
				தி/ள். செல்வநாயகி எலட்ரிக்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.34% அதிகம்	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.
அலுவலகக் குறிப்பு - மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் **ந.க.எண்** 4980 / 2024 / எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 409 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 299

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் கழிவுநீர் சேமிப்பு குளத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் தரைமட்ட தொட்டிக்கும், மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிக்கும் ஏற்ற இரண்டு எண்ணிக்கையில் நீர்மூழ்கி மோட்டார்கள் மற்றும் தேவைப்படும் உபகரணங்கள் வாங்குதல் பணி - தொடர்பாக

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் மாநகர் பகுதியிலுள்ள 100 வார்டுகளில் சேகாரமாகும் குப்பைகள் தரம் பிரிக்கப்பட்டு கொட்டப்பட்டுவருகிறது. இக்குப்பை கிடங்கில் கடந்த 06.04.2024 அன்று அதிக வெயில் மற்றும் வெப்பம் காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டு அங்கு சேகரித்து வைக்கப்பட்ட குப்பைகளில் முழுவதுமாக தீபரவி எரிந்தது. இந்த தீவிபத்தினை தடுக்க மாநகராட்சி தண்ணீர் வண்டிகள், ஒப்பந்த தண்ணீர் வாகனம், அருகிலுள்ள மாநகராட்சி , நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி தண்ணீர் வாகனங்கள் கொண்டு வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கின் அருகாமையில் இருந்த மேட்டூர், சாரதாமில் சாலை ஆகிய இடங்களிலிருந்து மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் மற்றும் அருகிலிருந்த மாநகராட்சி கிணறுகளிலிருந்து தண்ணீர் எடுக்கப்பட்டு தீ அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தீ அணைப்பு வாகனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு தீ அணைப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேற்கண்ட தீ அணைப்பு பணிக்கு தேவையான தண்ணீர் வசதி வெள்ளலூர் குப்பைகிடங்கு வளாகத்தில் இல்லாத காரணத்தால் அனைத்து தண்ணீர் வாகனங்களும் அருகிலிருந்த குடிநீர் மேல்நிலை தொட்டிகள் மற்றும் மாநகராட்சி கிணறுகள் மூலமாக தண்ணீர் எடுத்து வந்ததால் காலதாமதம் ஏற்பட்டு தீ அணைப்பு வாகனங்களுக்கு தங்குதடையின்றி தண்ணீர் வழங்க இயலாதநிலை ஏற்பட்டது. மேலும் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் தண்ணீரை தீ அணைப்பு பணிக்கு பயன்படுத்தியதால் அப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் வழியோகம் செய்ய இயலாதநிலை ஏற்பட்டதால் பொதுமக்கள் மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதிகளிடமிருந்து ஆட்சேபணைகள் வரப்பட்டன.

இந்நிலையில் உக்கடம் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து வெள்ளலூர் குப்பைகிடங்கு வளாகத்தில் உள்ள கழிவுநீர் சேமிப்பு குளத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் தேக்கி வைக்கப்பட்டுவருகிறது. இக்குளத்திலிருந்து அருகிலுள்ள தரைமட்ட தொட்டி மற்றும் மேல்நிலை தொட்டிகளுக்கு நீர் ஏற்றி தீ விபத்துகள் ஏற்படும் பொழுது தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீர் குளத்திலிருந்து தரைமட்ட தொட்டிக்கும் தரைமட்ட தொட்டியிலிருந்து மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிக்கும் தண்ணீர் ஏற்ற இரண்டு எண்ணிக்கையில் நீர்மூழ்கி மோட்டார்கள் மற்றும் தேவைப்படும் உபகரணங்கள் வாங்க தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீடு ரூபாய் 43,00,000/- க்கு பணியின் அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி பணிக்கு 25.04.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணியானது அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரபெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணிநடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. அதன் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சத்தில்	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்	பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வெள்ளலூர் குப்பை கொட்டும் இடத்தில் பம்ப்செட் மற்றும் நீர்மூழ்கி மோட்டார்கள் வழங்குதல் மற்றும் பொருத்துதல் பணி ந.க.எண் :- 4981/2024/எம்.டி.4	43,00	25.04.2024	தி./ள். ஜோஷிதா டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு	தி./ள். ஜோஷிதா டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு
				தி./ள். ஆதித்தியா இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.67% அதிகம்	
				தி./ள். செல்வநாயகி எலட்ரிக்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.97% அதிகம்	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு – மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் :- 4981/2024/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 410 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 300

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் மேல்நிலை தொட்டியிலிருந்து Vermi Compost க்கு அருகில் ஒரே நேரத்தில் 5 எண்ணிக்கையிலான வாகனங்கள் நிறுத்தி தண்ணீர் பிடிக்கும் அளவிலான காங்கிரீட் தளம் அமைக்கும் பகுதியில் தாங்கு சுவர் அமைத்தல் பணி - தொடர்பாக

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் மாநகர் பகுதியிலுள்ள 100 வார்டுகளில் சேகாரமாகும் குப்பைகள் தரம் பிரிக்கப்பட்டு கொட்டப்பட்டுவருகிறது. இக்குப்பை கிடங்கில் கடந்த 06.04.2024 அன்று அதிக வெயில் மற்றும் வெப்பம் காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டு அங்கு சேகரித்து வைக்கப்பட்ட குப்பைகளில் முழுவதுமாக தீபரவி எரிந்தது. இந்த தீவிபத்தினை தடுக்க மாநகராட்சி தண்ணீர் வண்டிகள், ஒப்பந்த தண்ணீர் வாகனம், அருகிலுள்ள மாநகராட்சி , நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி தண்ணீர் வாகனங்கள் கொண்டு வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கின் அருகாமையில் இருந்த மேட்டூர், சாரதாமில் சாலை ஆகிய இடங்களிலிருந்து மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் மற்றும் அருகிலிருந்த மாநகராட்சி கிணறுகளிலிருந்து தண்ணீர் எடுக்கப்பட்டு தீ அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தீ அணைப்பு வாகனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு தீ அணைப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேற்கண்ட தீ அணைப்பு பணிக்கு தேவையான தண்ணீர் வசதி வெள்ளலூர் குப்பைகிடங்கு வளாகத்தில் இல்லாத காரணத்தால் அனைத்து தண்ணீர் வாகனங்களும் அருகிலிருந்த குடிநீர் மேல்நிலை தொட்டிகள் மற்றும் மாநகராட்சி கிணறுகள் மூலமாக தண்ணீர் எடுத்து வந்ததால் காலதாமதம் ஏற்பட்டு தீ அணைப்பு வாகனங்களுக்கு தங்குதடையின்றி தண்ணீர் வழங்க இயலாதநிலை ஏற்பட்டது. மேலும் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் தண்ணீரை தீ அணைப்பு பணிக்கு பயன்படுத்தியதால் அப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் வநியோகம் செய்ய இயலாதநிலை ஏற்பட்டதால் பொதுமக்கள் மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதிகளிடமிருந்து ஆட்சேபணைகள் வரப்பட்டன.

இந்நிலையில் உக்கடம் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து வெள்ளலூர் குப்பைகிடங்கு வளாகத்தில் உள்ள கழிவுநீர் சேமிப்பு குளத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் தேக்கி வைக்கப்பட்டுவருகிறது. இக்குளத்திலிருந்து அருகிலுள்ள தரைமட்ட தொட்டி மற்றும் மேல்நிலை தொட்டிகளுக்கு நீர் ஏற்றி தீ விபத்துகள் ஏற்படும் பொழுது தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீர் குழாய் மூலம் எடுத்து வரப்பட்டு தண்ணீர் வாகனங்கள் மூலமாக தண்ணீர் நிரப்பிட்டமிடப்பட்டு Vermi Compost க்கு அருகில் ஒரே நேரத்தில் 5 எண்ணிக்கையிலான வாகனங்கள் நிறுத்தி தண்ணீர் பிடிக்கும் அளவிலான காங்கிரீட் தளம் அமைக்கும் பகுதியில் தாங்கு சுவர் அமைத்தல் பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீடு ரூபாய் 29,80,000/-க்கு பணியின் அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை நக.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி பணிக்கு 25.04.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணியானது அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரபெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணிநடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. அதன் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சத்தில்	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்	பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் ஹைட்ரண்ட் பாயிண்டிற்கு தாங்கு சுவர் வழங்குதல். நக.எண் 4982 / 2024 / எம்.டி.4	29.80	25.04.2024	தி/ள். ஜோஷிதா டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு	தி/ள். ஜோஷிதா டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு
				தி/ள். ஆதித்தியா இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.72% அதிகம்	
				தி/ள். செல்வநாயகி எலட்ரிக் கல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.63% அதிகம்	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது
அலுவலகக் குறிப்பு - மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்
ந .க.எண் :- 4982 / 2024 / எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 411 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 301

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் ஏற்கனவே உள்ள பகிர்மான குழாயிலிருந்து Vermi Compost உள்ள தரைமட்ட தொட்டி வரை 300 mm விட்டமுள்ள HDPE குழாய்கள் அமைத்தல்பணி - தொடர்பாக

1. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் மாநகர் பகுதியிலுள்ள 100 வார்டுகளில் சேகாரமாகும் குப்பைகள் தரம் பிரிக்கப்பட்டு கொட்டப்பட்டுவருகிறது. இக்குப்பை கிடங்கில் கடந்த 06.04.2024 அன்று அதிக வெயில் மற்றும் வெப்பம் காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டு அங்கு சேகரித்து வைக்கப்பட்ட குப்பைகளில் முழுவதுமாக தீபரவி எரிந்தது. இந்த தீவிபத்தினை தடுக்க மாநகராட்சி தண்ணீர் வண்டிகள், ஒப்பந்த தண்ணீர் வாகனம், அருகிலுள்ள மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி தண்ணீர் வாகனங்கள் கொண்டு வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கின் அருகாமையில் இருந்த மேட்டூர், சாரதாமில் சாலை ஆகிய இடங்களிலிருந்து மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் மற்றும் அருகிலிருந்த மாநகராட்சி கிணறுகளிலிருந்து தண்ணீர் எடுக்கப்பட்டு தீ அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தீ அணைப்பு வாகனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு தீ அணைப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேற்கண்ட தீ அணைப்பு பணிக்கு தேவையான தண்ணீர் வசதி வெள்ளலூர் குப்பைகிடங்கு வளாகத்தில் இல்லாத காரணத்தால் அனைத்து தண்ணீர் வாகனங்களும் அருகிலிருந்த குடிநீர் மேல்நிலை தொட்டிகள் மற்றும் மாநகராட்சி கிணறுகள் மூலமாக தண்ணீர் எடுத்து வந்ததால் காலதாமதம் ஏற்பட்டு தீ அணைப்பு வாகனங்களுக்கு தங்குதடையின்றி தண்ணீர் வழங்க இயலாதநிலை ஏற்பட்டது. மேலும் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் தண்ணீரை தீ அணைப்பு பணிக்கு பயன்படுத்தியதால் அப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் வநியோகம் செய்ய இயலாதநிலை ஏற்பட்டதால் பொதுமக்கள் மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதிகளிடமிருந்து ஆட்சேபனைகள் வரப்பட்டன.

இந்நிலையில் உக்கடம் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து வெள்ளலூர் குப்பைகிடங்கு வளாகத்தில் உள்ள கழிவுநீர் சேமிப்பு குளத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் தேக்கி வைக்கப்பட்டுவருகிறது. இக்குளத்திலிருந்து அருகிலுள்ள தரைமட்ட தொட்டி மற்றும் மேல்நிலை தொட்டிகளுக்கு நீர் ஏற்றி தீ விபத்துகள் ஏற்படும் பொழுது தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீர் தேக்கக் குளத்தின் அருகிலுள்ள பகுதிலிருந்து ஏற்கனவே உள்ள பகிர்மான குழாயிலிருந்து Vermi Compost உள்ள தரைமட்ட தொட்டி வரை 300 mm விட்டமுள்ள HDPE குழாய்கள் அமைத்து தண்ணீர் எடுத்துச் செல்ல வேண்டியுள்ளதால், அதற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீடு ரூபாய் 39,45,000/- க்கு பணியின் அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி பணிக்கு 25.04.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணியானது அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரபெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. அதன் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சத்தில்	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்	பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் வெள்ளலூர் குப்பைக் கிடங்கில்	39.45	25.04.2024	தி./ள். ஜோஷிதா டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.70% குறைவு	தி./ள். ஜோஷிதா டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.70%

ஏற்கனவே உள்ள பகிர்மான குழாயிலிருந்து Vermicompost ல் உள்ள தரை மட்டத் தொட்டி வரை குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் :- 4983 / 2024 / எம்.டி.4			தி/ள். ஆதித்தியா இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.57% அதிகம்	குறைவு
			தி/ள். செல்வநாயகி எலட்ரிக் கல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.71% அதிகம்	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு – மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்
ந.க.எண் :- 4983 / 2024 / எம்.டி.4
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 412 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 302

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் மேல்நிலை தொட்டியிலிருந்து Vermicompost க்கு அருகில் ஒரே நேரத்தில் 5 எண்ணிக்கையிலான வாகனங்கள் நிறுத்தி தண்ணீர் பிடிக்கும் அளவிலான காங்கிரீட் தளம் மற்றும் தண்ணீர் பிடிக்கும் குழாய்கள் ஆகியவை அமைக்கும் பணி - தொடர்பாக

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் மாநகர் பகுதியிலுள்ள 100 வார்டுகளில் சேகாரமாகும் குப்பைகள் தரம் பிரிக்கப்பட்டு கொட்டப்பட்டுவருகிறது. இக்குப்பை கிடங்கில் கடந்த 06.04.2024 அன்று அதிக வெயில் மற்றும் வெப்பம் காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டு அங்கு சேகரித்து வைக்கப்பட்ட குப்பைகளில் முழுவதுமாக தீபரவி எரிந்தது. இந்த தீவிபத்தினை தடுக்க மாநகராட்சி தண்ணீர் வண்டிகள், ஒப்பந்த தண்ணீர் வாகனம், அருகிலுள்ள மாநகராட்சி , நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி தண்ணீர் வாகனங்கள் கொண்டு வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கின் அருகாமையில் இருந்த மேட்டூர், சாரதாமில் சாலை ஆகிய இடங்களிலிருந்து மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் மற்றும் அருகிலிருந்த மாநகராட்சி கிணறுகளிலிருந்து தண்ணீர் எடுக்கப்பட்டு தீ அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தீ அணைப்பு வாகனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு தீ அணைப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேற்கண்ட தீ அணைப்பு பணிக்கு தேவையான தண்ணீர் வசதி வெள்ளலூர் குப்பைகிடங்கு வளாகத்தில் இல்லாத காரணத்தால் அனைத்து தண்ணீர் வாகனங்களும் அருகிலிருந்த குடிநீர் மேல்நிலை தொட்டிகள் மற்றும் மாநகராட்சி கிணறுகள் மூலமாக தண்ணீர் எடுத்து வந்ததால் காலதாமதம் ஏற்பட்டு தீ அணைப்பு வாகனங்களுக்கு தங்குதடையின்றி தண்ணீர் வழங்க இயலாதநிலை ஏற்பட்டது. மேலும் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் தண்ணீரை தீ அணைப்பு பணிக்கு பயன்படுத்தியதால் அப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் வநியோகம் செய்ய இயலாதநிலை ஏற்பட்டதால் பொதுமக்கள் மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதிகளிடமிருந்து ஆட்சேபனைகள் வரப்பட்டன.

இந்நிலையில் உக்கடம் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து வெள்ளலூர் குப்பைகிடங்கு வளாகத்தில் உள்ள கழிவுநீர் சேமிப்பு குளத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் தேக்கி வைக்கப்பட்டுவருகிறது. இக்குளத்திலிருந்து அருகிலுள்ள தரைமட்ட தொட்டி மற்றும் மேல்நிலை தொட்டிகளுக்கு நீர் ஏற்றி தீ விபத்துகள் ஏற்படும் பொழுது தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீர் குழாய் மூலம் எடுத்து வரப்பட்டு தண்ணீர் வாகனங்கள் மூலமாக தண்ணீர் நிரப்பதிட்டமிடப்பட்டு Vermicompost க்கு அருகில் ஒரே நேரத்தில் 5 எண்ணிக்கையிலான வாகனங்கள் நிறுத்தி தண்ணீர் பிடிக்கும் அளவிலான காங்கிரீட் தளம் மற்றும் தண்ணீர் பிடிக்கும் குழாய்கள் ஆகியவை அமைக்கும் பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீடு ரூபாய் 33,50,000/-க்கு பணியின் அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி பணிக்கு 25.04.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணியானது அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரபெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. அதன் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சத்தில்	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்	பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் ஹைட்ரண்ட் பாயிண்டிற்கு சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் பணி ந.க.எண்4984 / 2024 / எம்டி4	33.50	25.04.2024	தி/ள். ஜோஷிதா டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.24% குறைவு	தி/ள். ஜோஷிதா டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.24% குறைவு
				தி/ள். ஆதித்தியா இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.68% அதிகம்	
				தி/ள். செல்வநாயகி எலட்ரிக் கல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.26% அதிகம்	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு – மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் **ந.க.எண்4984 / 2024 / எம்டி4**

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 413 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 303

- பொருள்

: தேர்தல்கள் - மக்களவை பொதுத் தேர்தல் - 2024 - கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் - தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட 119 தொண்டமுத்தூர் சட்ட மன்ற தொகுதி மற்றும் 122 கிணத்துக்கடவு சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட அனைத்து வாக்குச் சாவடி மையங்களில் அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பழுது பார்க்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - தொடர்பாக
- பார்வை

: 1. மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் மற்றும் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அவர்களின் கடித ந.க.எண் 834230 / 2024 / எல்2 / நாள் 25.03.2024

2. 119- தொண்டமுத்தூர் சட்ட மன்ற தொகுதி உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அவர்களின் கடித ந.க.எண் 834230 / 2024 / எல்2 / நாள் 25.03.2024

3. 122 - கிணத்துக்கடவு சட்டமன்றத் தொகுதி உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அவர்களின் கடித ந.க.எண் 540 / 2022 / அ4 , நாள் 13.03.2024

பார்வை 1. 2 மற்றும் 3ல் குறிப்பிட்ட கடிதங்களில் 20 கோயம்புத்தூர் மக்களவைத் தொகுதிக்குட்பட்ட அனைத்து வாக்குச் சாவடி நிலையங்களில் செய்யப்பட வேண்டிய அடிப்படை வசதிகிள் மற்றும் பழுது பார்க்கப்பட வேண்டிய பணிகள் குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பணிகளை முழுமையாக மேற்கொண்டு அறிக்கையினை அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்தில் 119-தொண்டாமுத்தூர் சட்ட மன்ற தொகுதியில் - 167 வாக்குச் சாவடிகளும், 122 - கிணத்துக்கடவு சட்டமன்ற தொகுதியில் - 104 வாக்கு சாவடிகள் உள்ளது. பார்வை 2 மற்றும் 3ல் கண்ட கடிதங்களில் அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பழுது பார்க்கப்பட வேண்டிய பணிகள் குறித்து பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

எனவே மேற்குறிப்பிட்ட வாக்குச்சாவடிகளில் மாநகராட்சி சொந்தமாக பகுதிகளில் அமைந்துள்ள வாக்குச் சாவடிகளுக்கு பார்வை 1, 2 மற்றும் 3-ல் குறிப்பிட்டுள்ள கடிதங்களின் அடிப்படையில் பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி வார்டு வாரியாக கீழ்க்கண்ட மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டு அவசர அவசியம் கருதியும் தேர்தல் பணியாக உள்ளதால் கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு அதன் எதிரில் குறிப்பிடப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகைகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணிகள் அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வரிசை எண்	பணியின் விபரங்கள்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூபாயில்	பெறப்பட்டவிலைப்புள்ளிகள்	தேர்வுசெய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 76க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (2 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண் 4413 / 2024 / டி.1(தெ)	5,45,000/-	1. திரு.எ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.35% குறைவு	திரு.எ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.35% குறைவு
			2. தி/ள் செவ்வேல் அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.08% அதிகம்	
			3. தி/ள் சிவசக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.81% அதிகம்	
2	வார்டு எண் 77க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (2 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண் 4414 / 2024 / டி.1(தெ)	1,88,000/-	1. திரு. எம். திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	திரு. எம். திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
			2. தி/ள் ஜேகேஎஸ் கட்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% அதிகம்	
			3. தி/ள் தனுஷிகா எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.33% அதிகம்	
3	வார்டு எண் 78க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (2 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண் 4415 / 2024 / டி.1(தெ)	4,20,000/-	1. திரு.எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	திரு.எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
			2. திரு. கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.14% அதிகம்	
			3. திருமதி எஸ். மணிமேகலை மதிப்பீட்டை விட 0.38% அதிகம்	
4	வார்டு எண் 79க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (2 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண் 4416 / 2024 / டி.1(தெ)	3,95,000/-	திரு.எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு	திரு.எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு
			தி/ள் ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% அதிகம்	
			தி/ள் உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.48% அதிகம்	

5	வார்டு எண் 85க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையத்திற்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (1 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடம்) ந.க.எண் 4417 / 2024 / டி.1(தெ)	83,000/-	1. தி/ள் துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 2.04% குறைவு	தி/ள் துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 2.04% குறைவு
			2. தி/ள் ரேவா எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.09% குறைவு	
			3. தி/ள் செளத் சிட்டி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.49% குறைவு	
6	வார்டு எண் 86க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (3 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண் 4418 / 2024 / டி.1(தெ)	7,10,000/-	1. திரு. எம். திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	திரு. எம். திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
			2. தி/ள் ஜேகேஎஸ் கட்டிங் இண்ட்ஸ்ட்ரீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% அதிகம்	
			2. தி/ள் தனுஷிகா எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.43% அதிகம்	
7	வார்டு எண் 87க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (2 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண் 4419 / 2024 / டி.1(தெ)	4,10,000/-	1. திரு.எ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.48% குறைவு	திரு.எ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.48% குறைவு
			2. தி/ள் செவ்வேல் அண்ட் கோ மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு சமம்	
			3. தி/ள் சிவசக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 1.30% அதிகம்	
8	வார்டு எண் 88க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (1 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடம்) ந.க.எண் 4420 / 2024 / டி.1(தெ)	3,30,000/-	1. திரு.எ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.45% குறைவு	திரு.எ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.45% குறைவு
			2. தி/ள் செவ்வேல் அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.07% அதிகம்	
			3. தி/ள் சிவசக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 1.49% அதிகம்	
9	வார்டு எண் 89க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (3 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண் 4422 / 2024 / டி.1(தெ)	1,67,000/-	திரு.எஸ். சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.25 % அதிகம்	திரு. டி.பாலசுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.47 % குறைவு
			திரு. டி.பாலசுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.47 % குறைவு	
			திரு. எஸ்.இரத்தின வேலுசாமி மதிப்பீட்டை விட 3.75 % அதிகம்	
10	வார்டு எண் 90 மற்றும் 91க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (7 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண் 4423 / 2024 / டி.1(தெ)	2,85,000/-	திரு.எஸ். சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 3.67 % அதிகம்	திரு. டி.பாலசுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.67 % குறைவு
			திரு. டி.பாலசுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.67 % குறைவு	
			திரு. எஸ்.இரத்தின வேலுசாமி மதிப்பீட்டை விட 4.04 % அதிகம்	
11	வார்டு எண் 89.90 மற்றும் 91க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடிகளுக்கு மின்சார வசதிகள் மற்றும் சுவர்களில் உள்ள விளம்பரங்களை அழித்தல் பணிகள் (11 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண் 4421 / 2024 / டி.1(தெ)	1,60,000/-	1. திரு.எ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.34% குறைவு	திரு.எ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.34% குறைவு
			2. தி/ள் சிவசக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 1.98% அதிகம்	
			3. தி/ள் ப்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 5.28% அதிகம்	

12	வார்டு எண் 92க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (2 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண் 4424 / 2024 / டி.1(தெ)	2,30,000/-	1. திருமதி.வி.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு	திருமதி.வி.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு
			2. தி/ள் வி.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.38% அதிகம்	
			3. தி/ள் எஸ்.ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.51% அதிகம்	
13	வார்டு எண் 93க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (2 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண் 4425 / 2024 / டி.1(தெ)	2,13,000/-	1. திருமதி.வி.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	திருமதி.வி.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
			2. தி/ள் வி.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.40% அதிகம்	
			3. தி/ள் எஸ்.ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.63% அதிகம்	
14	வார்டு எண் 94க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (2 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண் 4426 / 2024 / டி.1(தெ)	2,85,000/-	திரு.எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.40% குறைவு	திரு.எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.40% குறைவு
			தி/ள் துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்	
			தி/ள் எஸ் எஸ் குருப் ஆப் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.20% குறைவு	
15	வார்டு எண் 95க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (6 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண் 4427 / 2024 / டி.1(தெ)	3,30,000/-	திரு.எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.53% குறைவு	திரு.எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.53% குறைவு
			தி/ள் துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.26% குறைவு	
			தி/ள் எஸ் எஸ் குருப் ஆப் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்	
16	வார்டு எண் 96க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (3 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண் 4428 / 2024 / டி.1(தெ)	3,90,000/-	1. திரு. பி.கே.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு	திருமதி.எஸ். ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.63% குறைவு
			2. திருமதி.எஸ். ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.63% குறைவு	
			திரு.எ.எம்.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு	

17	வார்டு எண் 97க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (4 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண் 4429 / 2024 / டி.1(தெ)	3,35,000/-	1. திரு.பி.ஏ.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.45% குறைவு	தி/ள் பள்ளி பரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 1.48% குறைவு
			2. தி/ள் பள்ளி பரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 1.48% குறைவு	
			3. திருமதி.டி.ரோஸி மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு	

18	வார்டு எண் 98க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (4 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண் 4430 / 2024 / டி.1(தெ)	4,20,000/-	1. திருமதி.எஸ். ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.25% குறைவு	திரு.எ.எம்.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு
			2. திரு.எ.எம்.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு	
			3. திரு. பி.கே.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு	
19	வார்டு எண் 99க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (5 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண் 4431 / 2024 / டி.1(தெ)	3,73,000/-	1. தி/ள் செளத் சிட்டி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.53% குறைவு	தி/ள் துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 1.86% குறைவு
			2. தி/ள் துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 1.86% குறைவு	
			3. தி/ள் ரேவா எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.96% குறைவு	
20	வார்டு எண் 100க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (4 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண் 4432 / 2024 / டி.1(தெ)	3,74,000/-	1. திருமதி.எஸ்.இராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.30 % குறைவு	திரு. எ.எம்.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 1.64 குறைவு
			2. திரு. எ.எம்.இராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 1.64 % குறைவு	
			3. திரு.பி.கே. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.24 % குறைவு	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது
அலுவலகக் குறிப்பு - மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்
ந.க.எண் 4413 / 2024 / டி.1(தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 414 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 304

- பொருள் :** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - குத்தகை மற்றும் மாதந்திர இனங்கள் 2024-2027-க்கான - பொது ஏலம் 11.03.2024- உயர்ந்தபட்ச ஏலதாரர்களுக்கு உரிமங்கள் ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டது -மன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டுகூல் - தொடர்பாக.
- பார்வை :**

1. பொது ஏலம் / மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள். 11.03.2024.

2. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.15.03.2024.

3. தலைவர், வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு முன்அனுமதி நாள். 15.03.2024

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், 2024-2027 வருடாந்திர குத்தகை இனங்கள் மற்றும் மாதந்திர வணிக வளாக இனங்களுக்கான பொது ஏலம்/மின்ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி 11.03.2024-ம் தேதியன்று கிழக்கு மண்டல அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இதில் ஏலத்தில் கலந்து கொண்டவர்களின் விபரங்கள் பின்வருமாறு :

அ. குத்தகை இனங்கள்

வ. எண் .	குத்தகை இனங்கள்	அரசு நிர்ணயத் தொகை ரூ.	ஏலதாரர் பெயர்	பொது ஏலத் தொகை ரூ.	மின் ஏலத் தொகை ரூ.	ஒப்பந்தப் புள்ளி தொகை ரூ.	உயர்ந்த பட்ச ஏலத் தொகை ரூ.
1	சிங்காநல்லூர் வாரச்சந்தை	7,43,312/-	1.எஸ்.சைபுதீன்	9,50,000	8,60,000	9,00,000	-
			2.வி.கதிரவன்	-	-	10,77,300	-
			3.எல்.என்.சையது இப்ராஹிம்	10,01,000	-	11,06,001	-
			4.எஸ் பாலாஜி	-	-	-	-
			5.ஆர்.பரமேஸ்வரன்	-	-	9,00,000	-
			6.எஸ். சுஜாதா	-	-	11,07,401	11,07,401
			7.எஸ். கதிரேசன்	7,43,812		8,83,000	-

2	சிங்காநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தில் பொருட்கள் பாதுகாப்பு அறை	69458/-	ஏலத்தில் எவரும் கலந்து கொள்ளவில்லை

ஆ. வணிக வளாகக் கடைகள்

வ. எண்	வாடகை இனங்கள்	அரசு நிர்ணயத் தொகை ரூ.	ஏலதாரர் பெயர்	பொது ஏலத் தொகை ரூ.	மின் ஏலத் தொகை ரூ.	ஒப்பந்தப் புள்ளி தொகை ரூ.	உயர்ந்த பட்ச ஏலத் தொகை ரூ.
1	மசக்காளி பாளையம் ரோடு, சின்னசாமி லே அவுட் கடை எண் 3	14867/-	1.சிவக்குமார் முத்துசாமி 2. கே. தண்டபாணி	- -	- -	15100/- 14900/-	15100/-

(அ) வரிசை எண்.1-ல் உள்ள குத்தகை இனமான சிங்காநல்லூர் வாரச்சந்தை இனத்திற்கு அரசு மதிப்பை காட்டிலும் கூடுதலாக அதிக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியிருந்த திருமதி.சுஜாதா என்பவர் வசம் இக்குத்தகை இனம் 01.04.2024 முதல் ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

வரிசை எண்.2-ல் உள்ள குத்தகை இனத்திற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர எவரும் முன்வரவில்லை. துறைரீதியான வசூல் மேற்கொண்டு மறு ஏலம் கோரலாம்.

(ஆ) வரிசை எண் 1-ல் காணும் வணிக வளாகக்கடைக்கு அரசு மதிப்பை காட்டிலும் கூடுதலாக அதிக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியிருந்த திரு.சிவக்குமார் முத்துசாமி என்பவர் வசம் இக்குத்தகை இனம் 01.04.2024 முதல் ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தேர்தல் அறிவிப்பு வெளிவரும் நிலையில் இருந்ததன் அடிப்படையில் உயர்ந்தபட்ச ஏலதாரர் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்ட மேற்படி குத்தகை மற்றும் மாதாந்திர இனத்திற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 3302 /2022/அ1(கி)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 415 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 305

பொருள் : வரியில்லா இனங்கள் - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - குத்தகை மற்றும் உரிம இனங்கள் - பூஜ்யம் கேட்பு மற்றும் நடப்பில் இல்லாத ஏல குத்தகை இனங்கள் நீக்கம் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டுகல் - தொடர்பாக.

பார்வை : ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 25.02.2024 மற்றும் தொடர் நடவடிக்கைகள் .

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி UTIS மென்பொருளில் இன்றைய தேதியில் வரியில்லா இனங்களில் கிழக்கு மண்டலம் சார்பாக உள்ள பதிவுகளில் கீழ்க்குறிப்பிட்ட இனங்கள் நடப்பில் இல்லாத இனங்கள் ஆகும் (Closed /Damaged மற்றும் கைவிடப்பட்ட குத்தகை இனங்கள்)

அட்டவணை எண் 1

வ. எண்	UT IS S. No .	வார்டு எண்	Property Allotment No	முகவரி	ஒதுக்கீடுதாரர்	Stage in Previous Software	Old Demand Balance
1	1	60	162/6410067	Singanallur Bus stand Weight Machine		-	0
2	2	60	162/6410007 5	Pay and Use Toilet	Krishnamoorthy	-	0

3	3	60	162/6410040	Uppilipalayam Main road	Krishnasamy	Damaged	0
4	4	60	162/6410041	Uppilipalayam Main road	Rajeshwari	Damaged	0
5	5	60	162/6410043	Uppilipalayam Main road	Seetharaman	Damaged	0
6	6	60	162/6410042	Uppilipalayam Main road	Palanisamy	Damaged	0
7	9	60	162/9	Singanallur Bus stand ADVT.T.V	Singanallur Bus stand ADVT.T.V	Cancelled	0
8	10	60	162/3	Bus stand Hotel		Cancelled	0
9	11	60	162/8	Singanallur Bus stand weighing machine		Deleted	15,18,998/-
10	13	51	162/10072	Sowripalayam slaughter house	Ragu	-	3,510/-
11	17	60	162/6410071	Uppilipalayam slaughter house	Selvaraj	-	11,340/-
12	19	60	162/6410054	Uppilipalayam Main Road	Dist. Library	-	0
13	20	60	162/6410082	Singanallur Bus stand Telephone Booth	S.R. Ravi	-	14,400/-
14	21	60	162/6410074	Singanallur Bus stand vehicle stand	Kalavathi	-	0
15	23	60	162/6410060	TNSTC Erode Div.2	TNSTC Erode Div.2	-	0
16	29	60	162/6410065	Bus stand Hotel	A.Chandran	-	0
17	30	54	162/5810083	Singanallur Bus stand VLT 10 x10	Mthamil Self Help Group	-	0
18	31	9	162/3232001	Bharat Sanchar Nigam Ltd	Bharat Sanchar Nigam Ltd	-	0
19	32	60	162/6410044	Uppilipalayam main road	Iyasamy	Closed	0
20	33	60	162/6410045	Uppilipalayam Main road	S.R Palanisamy	Closed	0
21	34	60	162/6410046	Uppilipalayam Main road	Kaliappan	Closed	0
22	41	61	162/6310055	Singanallur Library	Dist. Librarian	-	0
23	51	60	162/6410089	ICDS Project	ICDS Project	-	67,200/-
24	54	60	162/6410066	Singanallur Bus stand Telephone Booth	Palanisamy	-	2,25,000/-
25	67	61	162/6310068	Boat House	Hari	-	0
26	71	60	162/88	Singanallur Bus stand STD Booth	Jayaprakash	-	0
27	72	60	162/6	Uppilipalayam slaughter house	Senthilkumar	-	0
28	73	51	162/11	Sowripalayam slaughter house	Thirunavukara su	-	0
29	76	60	162/10	Singanallur Bus stand Pay and Use Toilet	Syed Ibrahim	-	0
30	80	60	162/7	Two wheeler stand	Namasivayam	-	0
	TOTAL						18,40,448

மேற்படி குத்தகை இனங்கள் தற்போது நடப்பிலேயே இல்லாத ஏல/ குத்தகை இனங்களாகும் . எனவே மேற்படி ஒதுக்கீடு எண் மற்றும் கேட்புகளை ரத்து செய்யலாம். (Deletion)

அட்டவணை எண் 2

தற்போது நடப்பில் இல்லாத பழைய உரிமங்களில் உள்ள பழைய கேட்புகளில் (Already Expired License) கீழ்க்கண்ட இனங்கள் பூஜ்யம் (0) கேட்பாக உள்ளதால் மேற்படி ஒதுக்கீட்டு எண்களை கணினியில் ரத்து செய்யலாம் (Deletion)

வ.எண்	வார்டு எண்	Property Allotment No	முகவரி	ஒதுக்கீடுதாரர்	நிலுவைத் தொகை
1	61	162/6310088	ICDS Project		0
2	60	162/4	Singanallur Bus Stand Clock Room	Chandran	0

3	61	162/13	Singanallur Daily Market	A.Chandran	0
4	60	162/5	Singanallur Busstant Entrance Fees	C. Selvam	0
5	61	162/12	Singanallur Slaughter House	Geetha	0

அட்டவணை எண் 3 – தற்போது நடப்பில் உள்ள Lock & seal இனங்கள்
கீழ்க்கண்ட கடைகளுக்கு பூட்டி சீல் செய்த 28.03.2023-ம் தேதிக்கு பின்பு கணினியில் தவறுதலாக ஏற்பட்டுள்ள கேட்புகளை ரத்து செய்யலாம். (Deletion)

வ.எண்	UTIS S.No.	வார்டு எண்	Property Allotment No	முகவரி	ஒதுக்கீடுதாரர்	தொகை ரூ
1	65	53	162/5700003	Chinnasamy layout shop-3	G. karthikeyan	1,55,136
2	50	53	162/5700017	Masakalipalayam shop-1	Haja Hussain	0

அட்டவணை எண் 4
கீழ்க்குறிப்பிட்ட இனங்கள் நீண்ட நாட்களாக வசூலிக்க இயலாமல் உள்ளதாலும் நிலுவைத்தொகை குறைவாக உள்ளதாலும் கேட்புகளை நீக்கம் செய்யலாம் .(write off)

வ.எண்	வார்டு எண்	Property Allotment No	முகவரி	ஒதுக்கீடுதாரர்	நிலுவைத் தொகை
1	60	162/6410079	Bus Stand Clock Room	Chandran	551
2	60	162/6410090	ICDS Project Center		6000

மேற்கண்டவாறு ஒதுக்கீட்டு எண்கள், பூஜ்யம் கேட்புகள், கணினியில் தவறுதலாக எழுப்பப்பட்ட கேட்புகள் மற்றும் நீண்டநாட்களாக வசூலிக்க இயலாமல் உள்ள கேட்புகள் ஆகியவற்றினை கணினிப் பதிவுகளில் இரத்து செய்ய அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்.
ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு- அட்டவணை எண் 1 ல் வரிசை எண்கள் 9,10,11,13,23,24 மற்றும் அட்டவணை எண் 4 ல் வரிசை எண்கள் 1 மற்றும் 2 தவிர இதர இனங்களின் கணினி பதிவுகளை நீக்கம் செய்ய அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

ந.க.எண். 3302 /2022/அ1(கி)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 416 நாள் 26.07.2024

அட்டவணை எண் 1 ல் வரிசை எண்கள் 9,10,11,13,23,24 மற்றும் அட்டவணை 4 ல் வரிசை எண்கள் 1 மற்றும் 2 ஐ தவிர இதர இனங்களின் கணினி பதிவுகளில் நீக்கம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண் 306

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 70 மற்றும் 82க்குட்பட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளுக்கு உள்ளூர் விளைப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு உள்ளூர் விலை பட்டியல் பெறப்பட்டுள்ளன. அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை லட்சத்தில்	உள்ளூர் விலைப் புள்ளி தேதி	பெறப்பட்ட உள்ளூர் விலைப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 82 க்குட்பட்ட உக்கடம் நகர பேருந்து நிலையம் புனரமைத்தல் பணி மேற்கொள்ள புவி தொழில்நுட்ப ஆய்வு, பகுப்பாய்வு, வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டமைப்பு விரைவாக மேற்கொள்ள தயார் செய்தல் பணி ந.க.எண் : 4950/2024/MD5	2.54	15.03.2024	1. தி/ள். ஏ பிளஸ் ஆர், கோயம்புத்தூர் மதிப்பீட்டைவிட 0.98% குறைவு 2. தி/ள். ஏடபிள்யூ, அசோசியேட்ஸ், கோயம்புத்தூர் மதிப்பீட்டைவிட 1.01% அதிகம் 3. தி/ள். நிஜின் ஆர்க்கிடெக்ட், கோயம்புத்தூர் மதிப்பீட்டைவிட 1.04% அதிகம்	தி/ள். ஏ பிளஸ் ஆர், கோயம்புத்தூர்

2	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 82 க்குட்பட்ட ள மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தில் உள்ள விக்டோரியா ஹாலில் போர்டபிள் ஸ்பீக்கர், ஆர்.எம்.எஸ்.ஆம்பளிஃபையர் மற்றும் கன்ட்ரோலர் வழங்குதல் மற்றும்நிறுவுதல் பணி ந.க.எண் : 3952/2024/MD5	4.76	10.06.2024	1. தி/ள். சோர்சிங் ஹான்டர் மதிப்பீட்டு விலை (அங்கிகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம்)	தி/ள். சோர்சிங் ஹான்டர்
3.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 82 க்குட்பட்ட பிரதான அலுவலகத்தில் ஜெனரம் கட்டிடத்தின் இரண்டாம் தளத்தின் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள கூட்டு அரங்கத்தில் புதிதாக ஒலிபெருக்கி அமைப்புகள், ஆம்பிளிஃபையர் மற்றும் இதர எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் உபகரணங்கள் பொருத்தும் பணி ந.க.எண் : 4862/2024/MD5	9.84	10.07.2024	1. தி/ள். சோர்சிங் ஹான்டர் மதிப்பீட்டு விலை 2. தி/ள்.ஜெய் என்டர்பிரைசர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 1.04% அதிகம் 3. தி/ள்.ஸ்ரீ கணபதி என்டர்பிரைசர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 1.11% அதிகம்	தி/ள். சோர்சிங் ஹான்டர்
4.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 82 க்குட்பட்ட பிரதான அலுவலகத்தில் ஜெனரம் கட்டிடத்தின் இரண்டாம் தளத்தின் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள கூட்டு அரங்கத்தில் புதிதாக தொலைக்காட்சிகள், ஸ்டேபிலைசர் மற்றும் HDMI கேபிள்கள் போன்ற கருவிகள் மற்றும் அமைப்புகள் பொருத்தும் பணி ந.க.எண் : 4829/2024/MD5	17.32	13.07.2024	1. தி/ள். சோர்சிங் ஹான்டர் மதிப்பீட்டு விலை 2. தி/ள்.ஜெய் என்டர்பிரைசர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 1.03% அதிகம் 3. தி/ள்.ஸ்ரீ கணபதி என்டர்பிரைசர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 1.09% அதிகம்	தி/ள். சோர்சிங் ஹான்டர்
5.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 82 க்குட்பட்ட பிரதான அலுவலகத்தில் ஜெனரம் கட்டிடத்தின் இரண்டாம் தளத்தின் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள கூட்டு அரங்கத்தில் புதிதாக TABLE MIC, கட்டுப்பாட்டு கருவி மற்றும் இதர எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் உபகரணங்கள் பொருத்தும் பணி ந.க.எண் : 4828/2024/MD5	19.24	13.07.2024	1. தி/ள். சோர்சிங் ஹான்டர் மதிப்பீட்டு விலை 2. தி/ள்.ஜெய் என்டர்பிரைசர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 1.09% அதிகம் 3. தி/ள்.ஸ்ரீ கணபதி என்டர்பிரைசர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 1.15% அதிகம்	தி/ள். சோர்சிங் ஹான்டர்
6.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 82 க்குட்பட்ட பிரதான அலுவலகத்தில் கணினி மையம் முதல் தளத்தில் புதிதாக UPS மற்றும் பேட்டரிகள் பொருத்துதல் பணி ந.க.எண் : 4826/2024/MD5	5.35	13.07.2024	1. தி/ள். எஸ்பீ எஞ்சினீர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.97% குறைவு 2. தி/ள்.எஸ். எஸ்.வி.ஆர்& கோ மதிப்பீட்டைவிட 1.05% அதிகம் 3. தி/ள்.ஸ்ரீ யூனியன் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 1.12% அதிகம்	தி/ள். எஸ்பீ எஞ்சினீர்ஸ்

7.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 82 க்குட்பட்ட பிரதான அலுவலகத்தில் பொறியியல் பிரிவில் புதிதாக UPS மற்றும் பேட்டரிகள் பொருத்துதல் பணி ந.க.எண் : 4827/2024/MD5	5.305	13.07.2024	1. தி/ள். எஸ்பீ எஞ்சினீர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.98% குறைவு 2. தி/ள்.எஸ். எஸ்.வி.ஆர்& கோ மதிப்பீட்டைவிட 1.08% அதிகம் 3. தி/ள்.ஸ்ரீ யூனியன் எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 1.12% அதிகம்	தி/ள். எஸ்பீ எஞ்சினீர்ஸ்
8.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 82 க்குட்பட்ட மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தின் தெற்கு பகுதியில் கால்வனைஸ்ட் அயன்சீட் மூலம்செட் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் : 4420/2024/MD5	16.70	01.07.2024	1. திரு. எஸ். ராஜூ மதிப்பீட்டைவிட 0.99% குறைவு 2. திருமதி. ஆர். துர்கா தேவி மதிப்பீட்டைவிட 1.05% அதிகம் 3. திரு. பி. இளங்கோ மதிப்பீட்டைவிட 1.10% அதிகம்	திரு. எஸ். ராஜூ
9.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 82 க்குட்பட்ட மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தில் அபாய நிலையில் உள்ள பொருட்கள் பாதுகாப்பு அறைககளை இடித்து அப்புறப்படுத்துதல் பணி	9.40		1. திரு. எஸ். ராஜூ மதிப்பீட்டைவிட 0.98% குறைவு 2. திருமதி. ஆர். துர்கா தேவி மதிப்பீட்டைவிட 1.02% அதிகம் 3. திரு. பி. இளங்கோ மதிப்பீட்டைவிட 1.09% அதிகம்	திரு. எஸ். ராஜூ
10.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டுஎண் 82க்குட்பட்ட பிரதான அலுவலகத்திலுள்ள தேர்தல் பிரிவில் பழுதடைந்துள்ள ஃபால் சீலிங் கூரைகள் மாற்றியமைத்தல், சுவர்களில் வர்ணம் பூசுதல், எலக்ட்ரிக்கல் பணிகள், தளவாடங்கள், மற்றும் இதர அபிவிருத்திபணிகள்	4.80	19.03.2024	1. திரு. எஸ். ராஜூ மதிப்பீட்டைவிட 0.97% குறைவு 2. திரு. கே. தண்டபாணி மதிப்பீட்டைவிட 1.10% அதிகம் 3. திரு. பி. இளங்கோ மதிப்பீட்டைவிட 1.08% அதிகம்	திரு. எஸ். ராஜூ
11.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 70 க்குட்பட்ட கிருஷ்ணசாமி சாலையில் உள்ள சீதாலட்சுமி நகர் நல மையம் வளாகத்தில் உள்ள அலுவலக குடியிருப்பில் பராமரிப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி பணிகள்	4.85	19.03.2024	1. திரு. எஸ். ராஜூ மதிப்பீட்டைவிட 0.96% குறைவு 2. திரு. கே. தண்டபாணி மதிப்பீட்டைவிட 1.09% அதிகம் 3. தி/ள். செந்தில் & கோ மதிப்பீட்டைவிட 1.02% அதிகம்	திரு. எஸ். ராஜூ

12.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 70 மற்றும் 82க்குட்பட்ட பகுதிகள் முழுவதிலும் கடுமையான அடைப்பு ஏற்படும் பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மற்றும் சேம்பர்களை HIGH FLOW SUPER SUCKER JETTING MACHINE மூலம் நாள் வாடகை நாள் வாடகை அடிப்படையில் அமர்த்தி பணி மேற்கொள்ளுதல்	0.95 (நாள் ஒன்றுக்கு)		1.தி/ள். ஆக்சியம் என்டர்பிரைசர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.97% குறைவு 2. தி/ள். ஆர்லெட் இன்ஜினியரிங் பிரைவேட் லிமிடெட் மதிப்பீட்டு விலை 3 SNS எஞ்ஜினியர்ஸ் & இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 1.01% அதிகம்	
13.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்தியமண்டலம் வார்டு எண் 82 க்குட்பட்ட மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தில் கணினி கட்டுப்பாட்டு மையத்தினை முதல்தளத்தில் மாற்றிஅமைத்து பொருத்துதல் மற்றும் கணினி மையம் கட்டிடத்தின்இரண்டாம்தளத்தி ல்புதிதாகஇரண்டுகழிப்பறைக ட்டுதல் பணி	7.85		1. திரு. எஸ். ராஜூ மதிப்பீட்டைவிட 0.99% குறைவு 2. திருமதி. ஆர். துர்கா தேவி மதிப்பீட்டைவிட 1.03% அதிகம் 3. திரு. பி. இளங்கோ மதிப்பீட்டைவிட 1.11% அதிகம்	திரு. எஸ். ராஜூ
14.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்தியமண்டலம் வார்டு எண் 82 க்குட்பட்ட லங்கர் கார்னர் ரயில்வே கிராஸ் தரை பாலம் (BAY 3) ப்ரிகாஸ்ட் மூலம் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	14.95	01.07.2024	1. திரு. எம். பெருமாள் மதிப்பீட்டைவிட 0.91% குறைவு 2. தி/ள். சர்வேஷ் & கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டைவிட 1.28% அதிகம் 3. திரு. ரெஜினா எஞ்சினீரிங்க் & இண்டஸ்ட்ரீஸ். மதிப்பீட்டைவிட 0.23% அதிகம்	திரு. எம். பெருமாள்

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு (எம்.சி.4) துறை அரசாணை (எம்.எஸ்) எண். 158 நாள் 02.11.2022 ன்- படி மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதியை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும் மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்: 4950/2024/எம்.டி.5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 417 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 307

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 70க்குட்பட்ட மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான பள்ளிக் கட்டிடம்,பழைய சுகாதார அலுவலகம் பொதுக்கழிப்பிடம், கட்டணகழிப்பிடம் மற்றும் அங்கன் வாடிமையங்கள் பழுதடைந்து உபயோகப்படுத்த முடியாத நிலையில், இடிந்து விழும் நிலையில் அபாயகரமாக உள்ளது அதன்விபரம்பின்வருமாறு.

வ. எண்	வார்டு எண்	கட்டிடத்தின்பெயர்	தளத்தின் எண்ணிக்கை	கட்டிடத்தின் வகை
1	70	சின்ன எல்லையன் சந்து பகுதியில் அமைந்துள்ள உபயோக மற்ற மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி	தரை&முதல்தளம்	RCC
2	70	தேவாங்க பேட்டை சாலை எண் 4 - ல் அமைந்துள்ள பழைய சுகாதார அலுவலகம் (வாகன நிறுத்தம் வளாகம் அருகில்)	தரைதளம்	RCC
3	70	லிங்கப்பா வீதியில் அமைந்துள்ள மாநகராட்சி கட்டண கழிப்பிடம்,	தரைதளம்	RCC
4	70	சிரியன் சர்ச் சாலைஎண் 3-ல் அமைந்துள்ள மாநகராட்சி பொதுகழிப்பிடம்	தரைதளம்	RCC
5	82	கோட்டை மேடுபகுதியிலுள்ள மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் அமைந்துள்ள அங்கன்வாடி மையம் (எண். 0218, 0219)	தரைதளம்	சிமென்ட் கூரை

மேற்கண்ட கட்டிடங்கள் மிகவும் பழுதடைந்து உபயோகப்படுத்த முடியாத நிலையில், இடிந்து விழும் நிலையில் அபாயகரமாக உள்ளதனால், உடனடியாக இடித்து அப்புறப்படுத்துவதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு :அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண் :- 4985/2024/MD5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 418 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 308

- பார்வை : 1. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவுநாள்: 05.07.2024
2. ஆணையாளர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதிநாள் : 15.07.2024

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி நிதிநிலை அறிக்கை 2024- 25-ல் அனைத்து பள்ளிகளிலும் சேகரிக்கும் குப்பைகளை மக்கும் மற்றும் மக்காதகுப்பை (SWATCH BHARAT SCHEME) எனசேகரிக்க 3,060 எண்ணிக்கையிலான குப்பைகூடைகள் கொள்முதல் செய்ய பார்வை 1-ல் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட உத்தரவின்படி மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு 3,060 எண்ணிக்கையிலான குப்பைகூடைகள் கொள்முதல் செய்யதோராய மதிப்பீட்டு தொகை ரூ. 4.50 லட்சத்துக்கு ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி 15.07.2024 அன்று பெறப்பட்டு, மூன்று ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து உள்ளூர்விலைப்பட்டியல் பெறப்பட்டன. அதன்விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	பணியின்பெயர்	தி/ள். சன்னெடர்பிரைசர் ஸ்ட்ரீக்ஸ்ஸரிஸ்	தி/ள்.ஸ்ரீநாத் எஞ்சினியரிங்	தி/ள்.சதீஸ்என் டர்பிரைசர்ஸ்
1.	மாநகராட்சிபள்ளிகளுக்கு 3,060 எண்ணிக்கையிலான குப்பை கூடைகள் கொள்முதல்செய்தல் பணி	4,33,296/-	4,51,350/-	4,69,404/-

பெறப்பட்டவிலைப்பட்டியல்களில்குறைவானவிலைப்பட்டியல் ரூ.4,33,296/-கொடுத்துள்ள நிறுவனத்தாரர் “தி/ள். சன்னெடர்பிரைசர்ஸ்&ஏக்சுஸ்ஸரிஸ்”அவர்களுக்கு பணிஉத்தரவு வழங்கவும், பணிமுடிந்தபிறகு செலவுத்தொகையினை சில்லரை செலவினப்பட்டியல் மூலம்மாநகராட்சி கல்விநிதியிலிருந்து வழங்கTamilnadu Urban Local Bodies Act 1998, Section 57(7) and Tamilnadu Urban Local Bodies rules 2003, No. 235(3) விதியின்படி, நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டினை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் தகவலுக்குவைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண்:4199/2024/கே.11

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 419 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 309

- பார்வை : 1. ஆணையாளர் அவர்களின்கலந்தாலோசனைக்கூட்டநாள் : 13.07.2024
2. கல்விபிரிவுமூலம் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவுபெறப்பட்டநாள் : 15.07.2024
3. Tamil Nadu Government Ordinance No.158. Dated 02-11-2022. Table 1(B)
4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவுநாள் : 18.07.2024

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி நிதிநிலை அறிக்கை 2024- 25-ல் அனைத்து பள்ளிகளிலும் தரமான உட்கட்டமைப்பு வசதியை மேம்படுத்த பள்ளிநலன்சார்ந்த அறிவிப்புகளை ஒரேநேரத்தில் அனைத்துமாணவர்களும், ஆசிரியர்களும் அவரவர் வகுப்பறைகளிலேயே அறிந்துகொள்ளும்வகையில்தலைமைஆசிரியர் அறையிலிருந்து அறிவிக்கும் “PUBLIC ANNOUNCEMENT SYSTEM” அனைத்து பள்ளிகளிலும் அமைக்கப்படும்எனஅறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கென 150.00 லட்சம்நிதி ஒதுக்கீடுசெய்யப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ளபடி 13.07.2024 அன்றுநடைபெற்ற ஆணையாளர் அவர்களின் கலந்தாலோசனைக் கூட்டத்தின்படி, பார்வை 2-ல் கண்டுள்ளபடி கல்விபிரிவுமூலம் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு 15.07.2024 அன்றுபெறப்பட்டன.

மேற்கண்டஉத்தரவின்படி செல்வபுரம், மாநகராட்சிமேல்நிலைப்பள்ளி, ரத்தினபுரி, மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, இர.ச.புரம் (மேற்கு), மாநகராட்சி, பெண்கள்மேல்நிலைப்பள்ளி, ராமகிருஷ்ணாபுரம் மற்றும் மாநகராட்சி இருபாலர்மேல்நிலைப்பள்ளி, இராமநாதபுரம்ஆகிய 5 மாநகராட்சிமேல்நிலைப்பள்ளிகளுக்கு PUBLIC ADDRESS SYSTEM அமைக்கரு. 22.00 லட்சத்துக்குபார்வை 3-ல் கண்டுள்ள Tamil Nadu Government Ordinance No.158. Dated 02-11-2022 Table 1(B)விதியின்படிபார்வை 4-ல் கண்டுள்ளபடிஆணையாளர் அவர்களின்அனுமதி18.07.2024 அன்று பெறப்பட்டு, அனுபவமிக்க ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து மூன்று உள்ளூர்விலைப்பட்டியல் பெறப்பட்டன. அதன்விபரம்பின்வருமாறு.

வ. எண்	பணியின்பெயர்	தி/ள். சோர்சிங் ஹன்டர்	தி/ள். ஸ்ரீகண பதினெட்டர் பிரைசர்ஸ்	தி/ள். எம். எஸ். ரேடியோஹவுஸ்
1.	PUBLIC ANNOUNCEMENT SYSTEM அமைக்கும்பணி	21,72,000/-	22,85,000/-	23,44,000/-

பெறப்பட்டவிலைப்பட்டியல்களில் குறைவான விலைப்பட்டியல் ரூ. 21,72,000/- கொடுத்துள்ளநிறுவனத்தாரர் “தி/ள். சோர்சிங்ஹன்டர்”அவர்களுக்கு பணிஉத்தரவு வழங்கவும், பணிமுடிந்தபிறகு செலவுத்தொகையினை சில்லரைசெலவினப்பட்டியல் மூலம்மாநகராட்சிகல்விநிதியிலிருந்துவழங்கTamilnadu Urban Local Bodies Act 1998, Section 57(7) and Tamilnadu Urban Local Bodies rules 2003, No. 235(3) விதியின்படி, அனுமதி வேண்டி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்: 4200/2024/கே.14

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 420 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 310

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 76 க்கு உட்பட்ட தெலுங்குபாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி (வைத்தீஸ்வரா வித்யாலயா நடுநிலைப்பள்ளி) முதல் தளத்தில் 5 எண்ணிக்கையிலான வகுப்பறை கட்டிடம் கட்டுதல் பணி கல்வி நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ள மதிப்பீடு 54.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்: 4998/2024/MD4S

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 421 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 311

- பார்வை:**
- 1. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண் 7121/2023/மாதி3 நாள் 05.04.2024
 - 2. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 2022 பிரிவு 57 (7)
 - 3. தமிழ்நாடு ஒளிவு மறைவற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி சட்டம் 1998 பிரிவு 16 (d)
 - 4. தமிழ்நாடு ஒளிவு மறைவற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி திருத்த விதிகள் 2022 விதி எண். 33

பார்வை 1 ல் கண்டுள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கையில் அனல் காற்றின் தாக்கம் இருக்கும் என்பதால் மாநகராட்சி மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வெயில் தாக்கத்தினை கருத்தில் கொண்டு தெற்கு மண்டலத்திற்கு 13 இடங்கள் வீதம் நீர்மோர் பந்தல் அமைக்க ஆணையாளர் அவர்கள் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் உத்தரவிட்டதைத் தொடர்ந்து பொது மக்கள் அதிகமாக கூடும் கீழ்க்கண்ட இடங்களில் சாமியான பந்தல் அமைத்து நீர் மோர் வழங்கும் பணிக்கு உத்தேச மதிப்பீடு கீழ்க்கண்டவாறு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது

வரிசை எண்	வார்டு	இடங்கள்	மதிப்பீடு (ரூபாய்)
1	76	தெலுங்குபாளையம் பிரிவு, பேரூர் பிரதான சாலை	74,000/-
2	78	சிவாலயா சந்திப்பு, பேரூர் பிரதான சாலை	1,74,000/-
3	79	முத்துசாமி காலனி சந்திப்பு, பேரூர் பிரதான சாலை	88,000/-
4	87 & 88	பாலக்காடு பிரதான சாலை, அண்ணபுரணம் ஹோட்டல் அருகில்	1,31,000/-
5	85	போத்தனூர் ரயில் நிலையம் சந்திப்பு	1,16,000/-
6	86	கரும்புக்கடை பஸ் ஸ்டாப், ஆத்துப்பாலம் பிரதான சாலை	87,500/-
7	89	சுண்டக்காமுத்தூர் பேருந்து நிறுத்தம்	1,16,000/-
8	90	கோவைப்புதூர் RTO அலுவலகம் அருகில்	1,31,000/-
9	92	இடையர்பாளையம், தெற்கு மண்டல அலுவலகம் முன்பு	1,16,000/-
10	96	சுந்தாபுரம் சந்திப்பு	1,02,000/-
11	98	சிட் கோ ஆர்ச். பொள்ளாச்சி பிரதான சாலை	1,02,000/-
12	97	ஈச்சனாரி சந்திப்பு	66,000/-
13	99	ஜிடி டேங்க், செட்டிபாளையம் சாலை	1,02,000/-

மேலே குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு அவசர அவசியம் கருதி கோடை கால நீர்மோர் பந்தல் அமைக்கும் பணிகளுக்கு அதன் எதிரில் மதிப்பீட்டுத் தொகைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம்பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்:15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி மேற்குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு ஆணையாளர் அவர்களிடம் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால் The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter- VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரபெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. அதன் விபரங்கள் கீழ்க்கண்டவாறு.

வரிசை எண்	வார்டு	இடங்கள்	மதிப்பீடு (ரூபாய்)	பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	76	தெலுங்குபாளையம் பிரிவு, பேரூர் பிரதான சாலை	74,000/-	தி/ள் ஜேகேஎஸ் கட்டிங் இண்ட்ஸ்ட்ரீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவு	தி/ள் வி.வி. பில்டர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு
				தி/ள் வி.வி. பில்டர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு	
				தி/ள் தனுஷிகா எண்டர் பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு	
2	78	சிவாலயா சந்திப்பு, பேரூர் பிரதான சாலை	174,000/-	திரு.கே.கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.24% குறைவு	திரு.எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு
				திரு.எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு	
				திருமதி. எஸ்.மணிமேகலை மதிப்பீட்டை விட 0.23% குறைவு	
3	79	முத்துசாமி காலனி சந்திப்பு, பேரூர் பிரதான சாலை	88,000/-	தி/ள் ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவு	திரு.எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு
				திரு.எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு	
				தி/ள் உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு	
4	87 & 88	பாலக்காடு பிரதான சாலை, அன்னபுரணம் ஹோட்டல் அருகில்	1,31,000/-	தி/ள் ரேவா எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.23% குறைவு	தி/ள் துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு
				தி/ள் துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு	
				தி/ள் செளத் சிட்டி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவு	

5	85	போத்தனூர் ரயில் நிலையம் சந்திப்பு	1,16,000/-	தி/ள் செளத் சிட்டி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.23% குறைவு	தி/ள் துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.46% குறைவு
				தி/ள் துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.46% குறைவு	
				தி/ள் ரேவா எண்டர் பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவு	
6	86	கரும்புக்கடை பஸ் ஸ்டாப், ஆத்துப்பாலம் பிரதான சாலை	87,500/-	தி/ள். தனுஷிகா எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவு	திரு.எம். திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு
				திரு.எம். திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு	
				தி/ள். ஜேகேஎஸ் கட்டிங் இண்ட்ஸ்ட்ரிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு	
7	89	சுண்டக்காமுத்தூர் பேருந்து நிறுத்தம்	1,16,000/-	திரு.எ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.91 குறைவு	திரு.எ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.91 குறைவு
				திரு.டி.பாலசுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 3.63 அதிகம்	
				தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.37 அதிகம்	
8	90	கோவைப்புதூர் RTO அலுவலகம் அருகில்	1,31,000/-	திரு.எ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.93 குறைவு	திரு.எ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.93 குறைவு
				திரு.டி.பாலசுப்ரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 3.69 அதிகம்	
				தி/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.39 அதிகம்	
9	92	இடையர்பாளையம், தெற்கு மண்டல அலுவலகம் முன்பு	1,16,000/-	தி/ள். செவ்வேல் அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.23% குறைவு	திரு.எ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு
				திரு.எ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவு	
				தி/ள். சிவசக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவு	

10	96	சுந்தாபுரம் சந்திப்பு	1,02,000/-	தி/ள் ஓம் முருகா சமையல் பாத்திர கடை மதிப்பீட்டை விட 0.91% குறைவு	தி/ள் ஓம் முருகா சமையல் பாத்திர கடை மதிப்பீட்டை விட 0.91% குறைவு
				திருமதி. இராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.46% குறைவு	
				திரு. ஆர். செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.24% குறைவு	
11	98	சிட் கோ ஆர்ச். பொள்ளாச்சி பிரதான சாலை	1,02,000/-	தி/ள் ஓம் முருகா சமையல் பாத்திர கடை மதிப்பீட்டை விட 0.91% குறைவு	தி/ள் ஓம் முருகா சமையல் பாத்திர கடை மதிப்பீட்டை விட 0.91% குறைவு
				திருமதி. இராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.46% குறைவு	
				திரு. ஆர். செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.24% குறைவு	

12	97	ஈச்சனாரி சந்திப்பு	66,000/-	திரு.பி.ஏ.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.80% குறைவு	திரு.பி.ஏ.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.80% குறைவு
				திருமதி. டி. ரோஸி மதிப்பீட்டை விட 3.09% அதிகம்	
				தி/ள் பேட் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.90% அதிகம்	
13	99	ஜிடி டேங்க், செட்டிபாளையம் சாலை	1,02,000/-	தி/ள் சௌத் சிட்டி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.23% குறைவு	தி/ள் துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.46% குறைவு
				தி/ள் துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.46% குறைவு	
				தி/ள் ரேவா எண்டர் பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவு	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு - மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் :- 1800 / 2024 / டி1(தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 422 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 312

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - தெற்கு மண்டலம் வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் மரக்கன்றுகள் நடும் இடத்தில் முற்புதர் மற்றும் கருவேள மரங்கள் அகற்றுதல் மற்றும் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்ட இடத்தில் தாங்கு கம்புகள் அமைத்தல் -தொடர்பாக

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 100 வார்டு பகுதிகளில் சேகாரமாகும் குப்பைகள் தரம் பிரிக்கப்பட்டு தெற்கு மண்டல பகுதிக்குட்பட்ட வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் கொட்டப்பட்டுவருகிறது. மேற்கண்ட குப்பை கிடங்கு 654 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது, இக்குப்பைகிடங்கின் சுற்றுபகுதியில் 9.30 கிமீ நீளத்திற்கு இரண்டு வரிசையில் 10 அடி உயரமுள்ள 1850 எண்ணிக்கையிலான மரக்கன்றுகள் நட திட்டமிடப்பட்டு மரக்கன்றுகள் தற்பொழுது நடப்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்ட மரம் நடும் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள முற்புதர்கள் மற்றும் கருவேளமரங்கள் அதிகமாக உள்ளதால் அவற்றை JCB இயந்திரம் கொண்டு அகற்றவும், ஏற்கனவே நடப்பட்டுள்ள மரக்கன்றுகள் அதிக காற்று வீசுவதன் காரணமாக சாய்துவிடுவதால் அவற்றை நேர்செய்து நிறுத்த 1400 எண்ணிக்கையிலான மரக்கம்புகள் வாங்கவும் அவற்றிற்கு ஏற்படும் உத்தேச செலவு தொகை ரூபாய் 5,50,000/- தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

எனவேபொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம்பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர்அவர்களின்சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்:15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி மேற்குறிப்பிட்ட பணிக்கு ஆணையாளர் அவர்களிடம் 19.06.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணி அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணிநடை பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வரிசை எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூஇலட்சத்தில்	பெறப்பட்டவிலைப்புள்ளிகள்	தேர்வுசெய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	தெற்கு மண்டலம் வெள்ளலூர் கிடங்கில் மரக்கன்றுகள் நடும் இடத்தில் முற்புதர் மற்றும் கருவேள மரங்கள் அகற்றுதல் மற்றும் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்ட இடத்தில் தாங்கு கம்புகள் அமைத்தல் ந.க.எண். 4778/ 2024 / டி.1(தெ)	5.50	1. திரு. எம். திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.73% குறைவு	திரு. எம். திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.73% குறைவு
			2. தி/ள் தனுஷ்கா எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 1.46% அதிகம்	
			3. தி/ள். ஜே.கே.எஸ் கட்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 2.20% அதிகம்	

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு – மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் . 4778/ 2024 / டி1(தெ)
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 423 நாள் 26.07.2024
பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 313

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள மிகவும் பழுதான பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ள அங்கன்வாடி மையங்களுக்கு புதிய கட்டிடம் கட்டி இரும்பு தகடு கூரைகள் அமைக்க கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம்.

வ.எண்	வார்டு எண்	மைய எண்	அங்கன்வாடி கட்டிடம் அமைய உள்ள பகுதி	மதிப்பீடு தொகை (இலட்சத்தில்)
1	76	322	சிதம்பரம் காலனி	8.90
2	78	416	செல்வபுரம் வடக்கு ஹவுசிங் யூனிட் 10வது வீதி	8.90
3	79	301	எழில் நகர்	8.90
4	79	302	மட்ட சாலை	8.90
5	79	307	ராஜேஸ்வரி நகர்	8.90
6	79	308	பழனிச்சாமி தோட்டம்	8.90
7	86	101	திப்பு நகர்	8.90
8	86	103	செல்லராவுத்தர் வீதி	8.90
9	86	105	ஆசாத் நகர்	8.90
10	86	111	பொன்விழா நகர்	8.90
			மொத்தம்	89.00

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு – மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் . 4480 / 2024 / டி1(தெ)
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 424 நாள் 26.07.2024
பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 314

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் 90வது வார்டு கோவைப்புதூர் 100 அடி சாலையில் போக்குவரத்திற்கு இடையூராக உள்ள குடிநீர் குழாய் வால்விற்கு சேம்பர் கட்டுதல் பணிக்கு பொதுமக்களின் நலன் கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டு பட்டியில்
1	வார்டு எண் 90க்குட்பட்ட கோவைப்புதூர் 100 அடி சாலையில் போக்குவரத்திற்கு இடையூராக உள்ள குடிநீர் குழாய் வால்விற்கு சேம்பர் கட்டுதல் பணி ந.க.எண். / 2024 / டி1(தெ)	4.50 இலட்சம்

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	ஒப்பந்தங்களின் பணி	ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்
1	திரு.ஏ. சண்முகம்	0.24% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்
2	தி/ள் உதயம் பில்டர்ஸ்	0.06 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
3	தி/ள் ஸ்ரீதங்கம்மன் கன்ட்ரக்சன்ஸ்	0.70% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 4777/ 2024 / டி1(தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 425 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 315

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வருவாய் பிரிவு - சொத்துவரி விதிப்புகளை ஆய்வு செய்வது - வரிவிதிப்பு செய்யப்படாதது - மற்றும் வரிவிதிப்பு குறைவாக உள்ளவைகளை - கண்டறிந்து - களத்தில் உள்ள அளவுகளை பதிவு செய்து - திருத்திய விதிகளின் படியும் - வழிகாட்டுமுறைகளையும் பின்பற்றியும் விரிவான அறிக்கை தயார் செய்ய - வலைதளம் (Web Portal) மற்றும் கைபேசி செயலி (Android Technology Mobile application) அமைத்தல் - குறித்து.

பார்வை: ஆணையாளர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி நாள்:15.07.2024

பார்வையில் குறிப்பிட்ட அனுமதியினை தொடர்ந்து, பொருளில் குறிப்பிட்ட பணிக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மூன்று விலைப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றது.

வ. எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	விலைப்புள்ளி தொகை ரூ
1	தி/ள். மனு மீடியா வேர்க்ஸ், சென்னை	24,40,000/-
2	தி/ள். அஃபின் டெக் சிஸ்டம்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் , ஐதராபாத்	25,00,000/-
3	தி/ள். வலம் எண்டர்பிரைஸஸ் சென்னை	25,50,000/-

மேற்குறிப்பிட்டவர்களில் குறைவான விலைப்புள்ளி அளித்த தி/ள். மனு மீடியா வேர்க்ஸ், சென்னை அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை தமிழ்நாடு ஒளிவு மறைவு அற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி சட்டம் 1998 விதிகள் 2000 அரசு ஆணை எண்.374, நிதிதுறை மற்றும் நாள்.19.10.2023 -ன்படி ஏற்று பணி ஆணை வழங்கப்பட்டது. பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.
அலுவலககுறிப்பு: மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண் . 5001 / 2024 /ws6

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 426 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 316

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வருவாய் பிரிவு - சொத்துவரி விதிப்புகளை ஆய்வு செய்வது - வரிவிதிப்பு செய்யப்படாதது - மற்றும் வரிவிதிப்பு குறைவாக உள்ளவைகளை - கண்டறிந்து - களத்தில் உள்ள அளவுகளை பதிவு செய்து - திருத்திய விதிகளின் படியும் - வழிகாட்டுமுறைகளையும் பின்பற்றியும் விரிவான அறிக்கை தயார் செய்ய - கணினி சேவையகம் (Computer Server) உருவாக்குதல் - குறித்து.

பார்வை: ஆணையாளர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி நாள்.15.07.2024

பார்வையில் குறிப்பிட்ட அனுமதியினை தொடர்ந்து, பொருளில் குறிப்பிட்ட பணிக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மூன்று விலைப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றது

வ. எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	விலைப்புள்ளி தொகை ரூ
1	தி/ள். மனு மீடியா வேர்க்ஸ், சென்னை	15,25,000/-
2	தி/ள். அஃபின் டெக் சிஸ்டம்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் , ஐதராபாத்	15,60,000/-
3	தி/ள். வலம் எண்டர்பிரைஸஸ் சென்னை	16,00,000/-

மேற்குறிப்பிட்டவர்களில் குறைவான விலைப்புள்ளி அளித்த தி/ள். மனு மீடியா வேர்க்ஸ், சென்னை அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை தமிழ்நாடு ஒளிவு மறைவு அற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி சட்டம் 1998 விதிகள் 2000 அரசு ஆணை எண்.374, நிதிதுறை மற்றும் நாள்.19.10.2023 -ன்படி ஏற்று பணி ஆணை வழங்கப்பட்டது. பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.
அலுவலககுறிப்பு: மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் . 5000 / 2024 /ws6

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 427 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 317

பொருள்: கோயம்புத்தூர்மாநகராட்சி பொதுமக்களுக்கான சேவைகளை விரைவாகச் செய்யவும் அடிப்படைவசதிகள் குறித்த அன்றாட புகார்களை பெற்று நடவடிக்கை எடுக்கவும் இணையதளம் மூலமாக புகார்களை பெற்று சம்மந்தப்பட்ட அலுவலர்களுக்கு அனுப்பி நடவடிக்கை எடுக்கும் பணி ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ளது பெருகிவரும் மக்கள் தொகை மாநகர வளர்ச்சி காரணமாக இதனை விரைவாகவும் குறித்த காலத்திலும் பெறப்பட்ட புகார்களை குறைகளை விரைவாக அனைத்து களப்பணியாளர்களுக்கும் அலுவலர்களுக்கும் தெரிந்துகொள்ளும் வகையில் கைபேசி செயலிஉருவாக்குதல்.

பார்வை: ஆணையாளர்அவர்களின்நிர்வாகஅனுமதி நாள்:15.07.2024

பார்வையில் குறிப்பிட்ட அனுமதியினைதொடர்ந்து, பொருளில் குறிப்பிட்ட பணிக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மூன்று விலைப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றது

வ.எண்	நிறுவனத்தின்பெயர்	விலைப்புள்ளி தொகைரூ
1	தி/ள்.மனுமீடியாவேர்க்ஸ், சென்னை	24,75,000/-
2	தி/ள்.வலம்எண்டர்பிரைஸஸ்சென்னை	25,40,000/-
3	தி/ள்.அஃபின்டெக்ஸிடம்ஸ்ப்ரைவேட்லிமிடெட் ,ஐதராபாத்	25,75,000/-

மேற்குறிப்பிட்டவர்களில் குறைவான விலைப்புள்ளி அளித்த தி/ள்.மனுமீடியாவேர்க்ஸ், சென்னை அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை தமிழ்நாடு ஒளிவுமறைவுஅற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி சட்டம்1998 விதிகள் 2000 அரசு ஆணை எண்.374, நிதிதுறை மற்றும் நாள்.19.10.2023 -ன்படி ஏற்றுபணி ஆணை வழங்கப்பட்டது. பணிநடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

விபரம் மாமன்றத்தின்பார்வைக்கும்பதிவுக்கும்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகுறிப்பு: மாமன்றம்பார்வையிட்டுபதிவுசெய்யலாம். ந.க.எண் . 4999 / 2024 /ws6

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 428 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 318

பொருள் :- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் - 99 மாநகராட்சி உரக்கிடங்கில் 06.04.2024 தீப்பற்றியது - அவசர அவசியம் கருதி போதிய இயந்திர தளவாடங்கள் இல்லாத நிலையில் தனியார் மற்றும் தீயணைப்புத்துறை வாகனங்களுக்கு எரிபொருள் விநியோகித்ததற்கான செலவினம் மற்றும் மேற்படி பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு உணவு வழங்கியதற்கான செலவினம் செய்தது - மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் சமர்ப்பித்தல் தொடர்பாக.

- பார்வை :-**
- 1. தெற்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கைநாள் முறையே 10.04.2024, 17.04.2024, மற்றும் 04.05.2024
 - 2. மாநகர பொறியாளர் அவர்களின் குறிப்பு நாள் 06.04.2024.
 - 3. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் முறையே 10.04.2024, 20.04.2024, 24.04.2024, 29.05.2024, 30.06.2024

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண் 99 ல் உள்ள மாநகராட்சி உரக்கிடங்கில் கடந்த 06.04.2024 முதல் 17.4.2024 –ம் தேதிவரை கட்டுக்கடங்காமல் தீ பற்றியது. இதனை அணைக்க அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்பு சட்டம் 1998 பிரிவு 57 (7) மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு விதிகள் 2023 பிரிவு 235(3)ன் கீழ் தீயணைப்பு பணியை மேற்கொள்ள தீயணைப்பு துறை, மாநகராட்சி பணியாளர்கள், அலுவலர்கள், காவல்துறை மற்றும் மருத்துவகுழு, அலுவலர்கள் இப்பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.

மேற்படி பணி தொய்வில்லாமல் நடைபெற ஏதுவாக பார்வை 3-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவின் படி அவசர அவசியம் கருதி போதுமான வாகனங்கள் மாநகராட்சி வசம் இல்லாததால் Hitachi, Tanker, போன்ற தனியார் வாகனங்கள் வாடகைக்கு எடுத்து உபயோகப்படுத்தப்பட்டது. மேலும் JCP , Sullage லாரி , jetling machine வாகனங்களுக்கு டீசல் பெட்ரோல், கீரிஸ், oil ஆகியவை மாநகராட்சி மூலம் வழங்கப்பட்ட வகையில் செலவினம் மற்றும் அங்கு பணிபுரிந்த அலுவலர்கள், பணியாளர்கள் ஆகியோருக்கு உணவு, டீ, காபி மற்றும் குளிப்பானங்கள் (Food, Tea, Coffee and Cool drinks etc) ஆகியவை வழங்கப்பட்டது. இதற்கான செலவின விபரம்

வ எண்	செலவின விபரம்	நாள்	தொகை
1.	உணவு மற்றும் தேநீர் , டீ, காபி மற்றும் குளிப்பானங்கள் மற்றும் பழங்கள்	12.04.2024 24.04.2024 12.06.2024	3,47,434/- 23,57,344/- 46,900/-
2.	டீசல் பெட்ரோல், கீரிஸ் oil, etc	10.06.2024 12.04.2024 24.04.2024	61,684/- 5,61,685/- 12,06,362/-
3.	காலணிகள் (Boots)	21.05.2024	52,348/-
4.	முகக்கவசம் (Masks)	22.05.2024	1,82,900/-
5.	பொக்கலன் மற்றும் லாரி வாடகை	30.06.2024	23,48,661/-
6.	தண்ணீர் டேங்கர் லாரி வாடகை (பேருராட்சி மற்றும் தனியார் வாகனம்)	30.06.2024	5,05,000/-
	மொத்தம்		76,70,318/-

தற்சமயம் உரக்கிடங்கு பகுதியில் தீ அணைக்கப்பட்டு தினசரி கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்பு சட்டம் 1998 பிரிவு 57 (7) மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு விதிகள் 2023 பிரிவு 235(3)ன் கீழ் மாநகராட்சி பொதுநிதியிலிருந்து ரூ.76,70,318/- செலவினம் மேற்கொள்ளப்பட்டு தீயணைக்கப்பட்டதன் விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம் ந.க எண். 2453/20124/இ1 (தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 429 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 319

கோயம்புத்தூர் மாநராட்சியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தில் Swatch Bharat (2.0) நிதியில் பீளமேடு, கோவைப்பூதூர் மற்றும் கவுண்டம்பாளையம் ஆகிய 3 இடங்களில் 200 TPD கொள்ளளவு கொண்ட குப்பை மாற்று நிலையங்கள் அமைக்க கலந்தாலோசகர் நியமனம் செய்து விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டது.

இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்பு சட்டம் - 1998 பிரிவு 57 (7) மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு விதிகள் 2023 பிரிவு 235(3)ன் கீழ் அனுமதித்து பொதுமக்களின் சேவை மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு அவசியமான வேலையை செய்வதற்கு உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோரி பணி மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் கடந்த 15.03.2024 அன்று ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

18.03.2024-ல் விலைப்புள்ளி கோரப்பட்டு, 25.03.2024 அன்று கீழ்க்கண்ட 3 நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது.

1.	M/s. Landsky Engineers Pvt. Ltd., Secunderabad	Rs. 22,68,000/- (Including GST)
2.	M/s. Nova Engineering Service LLP, Chennai	Rs. 18,29,700/- (Including GST)
3.	M/s. Parishudh Ventures, Bangalore	Rs. 20,25,000/- (Including GST)

மேற்படி பெறப்பட்ட மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைப்புள்ளி தொகையாக ரூ. 18,29,700/- (Including GST) வழங்கிய M/s. Nova Engineering Service LLP, Chennai அவர்களது விலைப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு கடந்த 05.04.2024 அன்று பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் பணியினை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி பணிக்கு, பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்பு சட்டம் - 1998 பிரிவு 57 (7) மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு விதிகள் 2023 பிரிவு 235(3)ன் கீழ் பணி மேற்கொள்ளவும், செலவினத் தொகையினை பொது நிதியிலிருந்து வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதி வழங்கலாம் ந.க.எண் : 6517/23/ஜே.என்5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 430 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 320

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு (01.09.2024 முதல் 31.03.2025 வரை) இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணிக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	வார்டு	ந.க.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ. லட்சத்தில்
1	68	5002/2024/ எம்.டி.5	வார்டு எண் 68 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	8.00
2	69	5003 /2024/ எம்.டி.5	வார்டு எண் 69 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	6.10
3	69	5004 /2024/ எம்.டி.5	வார்டு எண் 69 க்குட்பட்ட பாரதி பார்க் மெயின் ரோடு பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	13.30

4	69	5005 /2024/ எம்.டி.5	வார்டு எண் 69 க்குட்பட்ட கிக்கானிக் பாலம் பகுதியில் உள்ள மழைநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	4.20
5	31,32,4 6,47,68 ,69	5006 /2024/ எம்.டி.5	வார்டு எண் 31,32,46,47,68,69 க்குட்பட்ட டாடா பாத் பிரிவு அலுவலகத்தில் துப்புரவு பணியாளர் மற்றும் பாதாள சாக்கடை பராமரித்தல் பணியாளர் ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	6.60
மொத்தம்				38.20

மேற்கூறிய பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.
அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 5002 /2024/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 431 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 321

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு (01.09.2024 முதல் 31.03.2025 வரை) இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணிக்கு கீழ்கண்டவாறு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	வார்டு	ந.க.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ. லட்சத்தில்
1	31	5007/2024 /எம்.டி.5	வார்டு எண் 31 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	4.50
2	32	5008/2024 /எம்.டி.5	வார்டு எண் 32 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	4.10
3	46	5009/2024 /எம்.டி.5	வார்டு எண் 46 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	4.10
4	47	5010/2024 /எம்.டி.5	வார்டு எண் 47 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	5.60
5	31	5011/2024/ எம்.டி.5	வார்டு எண் 31 க்குட்பட்ட பாலாஜி லேஅவுட் பகுதிகளில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	3.80
6	31	5012/2024 /எம்.டி.5	வார்டு எண் 31 க்குட்பட்ட தெய்வநாயகி நகர் பகுதிகளில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	3.80
7	32	5013/2024/ எம்.டி.5	வார்டு எண் 32 க்குட்பட்ட சுந்தரப்பண் வீதி பகுதிகளில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	3.80
8	32	5014/2024 /எம்.டி.5	வார்டு எண் 32 க்குட்பட்ட தில்லை நகர் பகுதிகளில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி	3.80
மொத்தம்				33.50

மேற்கூறிய பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 5007 /2024/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 432 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 322

பொருள் : தேர்தல்கள் - மக்களவை பொதுத் தேர்தல் - 2024 – கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் - மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட 117 கவுண்டம்பாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதி, 118 வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி மற்றும் 119 தொண்டாமுத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட அனைத்து வாக்குச் சாவடி மையங்களில் அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பழுது பார்க்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - தொடர்பாக.

பார்வை : 1. 117- கோவை கவுண்டம்பாளையம் சட்ட மன்ற தொகுதி உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அவர்களின் கடித ந.க.எண்.834230/2024/எல்2/ நாள்.25.03.2024
2. 118- கோவை வடக்கு சட்ட மன்ற தொகுதி உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அவர்களின் கடித ந.க.எண்.17932/2024/கே1 / நாள்.08.03.2024
3. 119 -கோவை தொண்டாமுத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அவர்களின் கடித ந.க.எண்.1000/2023/அ7/ நாள்.19.03.2024

பார்வை 1,2,3 மற்றும் 4ல் குறிப்பிட்ட கடிதங்களில் 20 கோயம்புத்தூர் மக்களவைத் தொகுதிக்குட்பட்ட அனைத்து வாக்குச்சாவடி நிலையங்களில் செய்யப்பட வேண்டிய அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பழுது பார்க்கப்பட வேண்டிய பணிகள் குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பணிகளை முழுமையாக மேற்கொண்டு அறிக்கையினை அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்தில் 118-வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் -162 வாக்குச்சாவடிகளும், 119-தொண்டாமுத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் - 43 வாக்குச்சாவடிகளும், 117-கவுண்டம்பாளையம் சட்ட மன்ற தொகுதியில் - 77 வாக்கு சாவடிகள் உள்ளது. பார்வை 2,3,4 கண்ட கடிதங்களில் பழுதுபார்க்கப்பட வேண்டிய மற்றும் அடிப்படை வசதி செய்யப்பட வேண்டியவை குறித்து பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

எனவே மேற்குறிப்பிட்ட வாக்குச்சாவடிகளில் மாநகராட்சி சொந்தமான கட்டிடங்களில் அமைந்துள்ள வாக்கு சாவடிகளுக்கு பார்வை 1,2,3 மற்றும் 4-ல் குறிப்பிட்டுள்ள கடிதங்களின் அடிப்படையில் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி வார்டு வாரியாக கீழ்க்கண்ட மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டு அவசர அவசியம் கருதியும் தேர்தல் பணியாக உள்ளதால் கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு அதன் எதிரில் குறிப்பிடப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகைகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணிகள் அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, chapter- VII, Rule33-ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 5.12.2022 ன் படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 16,17 மற்றும் 35க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள்மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	4.90	04.04.2024	1. தி/ள்.S.N.எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.23 % குறைவு 2. தி/ள்.R. அர்ச்சனா & கோ மதிப்பீட்டை விட 1.84% அதிகம் 3. தி/ள்.RR எண்டப்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.84% அதிகம்.	திரு.S.N.எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.23 % குறைவு

	(7எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி1(மே)				
2	வார்டு எண் 33க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (3எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி1(மே)	4.95	04.04.2024	1. தி/ள்.லட்சுமிஅசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.22 % குறைவு 2. தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.88% அதிகம் 3. திரு.P.M.மாரிமுத்து மதிப்பீட்டை விட 0.98% அதிகம்.	தி/ள்.லட்சுமிஅசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.22 % குறைவு
3	வார்டு எண் 34க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (3எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி1(மே)	4.30	04.04.2024	1. தி/ள்.லட்சுமிஅசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17 % குறைவு 2. தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.90% அதிகம் 3. திரு.P.M.மாரிமுத்து மதிப்பீட்டை விட 1.05% அதிகம்.	தி/ள்.லட்சுமிஅசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17 % குறைவு
4	வார்டு எண் 36,37,38,39 மற்றும் 40க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அபிவிருத்தி மற்றும் மராமத்து பணிகள் செய்தல் (13எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி1(மே)	8.70	04.04.2024	1. தி/ள்.லட்சுமிஅசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.52 % மிக குறைவு 2. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.11% குறைவு 3. திரு.P.M.மாரிமுத்து மதிப்பீட்டை விட 0.43% குறைவு.	தி/ள்.லட்சுமிஅசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.52 % மிக குறைவு
5	வார்டு எண் 36 மற்றும் 37க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் செய்தல் பணி (3எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி1(மே)	4.45	04.04.2024	1. தி/ள்.ஸ்ரீ காமாட்சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 1.34 % மிக குறைவு 2. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.89% குறைவு 3. தி/ள்.SS குருப் ஆப் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ காமாட்சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 1.34 % மிக குறைவு
6	வார்டு எண் 38 க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் செய்தல் பணி (3எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி1(மே)	4.90	04.04.2024	1. தி/ள்.ஸ்ரீ காமாட்சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 1.26 % மிக குறைவு 2. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.83% குறைவு 3. தி/ள்.SS குருப் ஆப் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.37% குறைவு	தி/ள்.SS குருப் ஆப் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு
7	வார்டு எண் 39 க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் செய்தல் பணி (3எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி1(மே)	3.50	04.04.2024	1. தி/ள்.ஸ்ரீ காமாட்சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 1.25 % மிக குறைவு 2. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.74% குறைவு 3. தி/ள்.SS குருப் ஆப் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.42% குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ காமாட்சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 1.25 % மிக குறைவு
8	வார்டு எண் 41,42,43 மற்றும் 44-க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (6எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி1(மே)	9.50	04.04.2024	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு 2. திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.89% அதிகம் 3. திரு.P.பாலசுப்பரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.77% அதிகம்.	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு

9	வார்டு எண் 44 மற்றும் 45-க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (5எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி1(மே)	4.40	04.04.2024	1. தி/ள்.லட்சுமிஅசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12 % குறைவு 2. தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.96% அதிகம் 3. திரு.P.M.மாரிமுத்து மதிப்பீட்டை விட 1.12% அதிகம்.	தி/ள்.லட்சுமிஅசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12 % குறைவு
10	வார்டு எண் 71 மற்றும் 72-க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (2எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி1(மே)	4.00	04.04.2024	1. தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு 2. திரு.P.M.மாரிமுத்து மதிப்பீட்டை விட 0.74% அதிகம். 3. திரு.N.குருவாயூர்யப்பன் மதிப்பீட்டை விட 1.13 % அதிகம்.	தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு
11	வார்டு எண் 71,72 மற்றும் 73-க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (5எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி1(மே)	4.80	04.04.2024	1. தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.47% குறைவு 2. திரு.P.M.மாரிமுத்து மதிப்பீட்டை விட 1.87% அதிகம். 3. திரு.N.குருவாயூர்யப்பன் மதிப்பீட்டை விட 2.80 % அதிகம்.	தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.47% குறைவு
12	வார்டு எண் 74க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (6எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி1(மே)	8.50	04.04.2024	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.05 % குறைவு 2. திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.46% அதிகம் 3. திரு.P.பாலசுப்பரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.35% அதிகம்.	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.05 % குறைவு
13	வார்டு எண் 75க்குட்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (4எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக் கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி1(மே)	4.48	04.04.2024	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு 2. திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.92% அதிகம் 3. திரு.P.பாலசுப்பரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.62% அதிகம்.	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு:- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்
ந.க.எண். 2715 /2024/டி1(மே)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 433 நாள் 26.07.2024

பொருளில் அட்டவணை வரிசை எண் 6 கலம் எண் 6ல் தவறுதலாக உள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயருக்கு பதிலாக தி/ள் காமாட்சி & கோ என திருத்தம் செய்து பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள் எண் 323

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொறியியல் பிரிவு - உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர் திட்டம் - மாநகராட்சி பள்ளிகளில் ஆரம்ப கல்வி நிதியின் மூலம் ஸ்மார்ட் லேப் அமைப்பதற்கு நிர்வாக அனுமதி பெறுதல் -தொடர்பாக.

பார்வை: 1. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் கடித
ந.க.எண்.4802/2023/எம்டி2,நாள்.13.05.2024 மற்றும் 26.04.2024
2. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை
ந.க.எண்.16420/2024/மாநஅ-2,நாள்.11.07.2024

.....

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர் திட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட மனுக்களில், மாநகராட்சி பள்ளிகளில் ஸ்மார்ட் லேப் அமைக்க கோரப்பட்டிருந்தது. எனவே, மாநகராட்சி பள்ளிகளில் ஸ்மார்ட் லேப் அமைப்பதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களிடம் பார்வை 1-ல் காண் கடிதத்தில் கோரப்பட்டிருந்தது.

பார்வை 2-ல் காண் செயல்முறை ஆணையில் மாநகராட்சி பள்ளிகளில் ஸ்மார்ட் லேப் அமைப்பதற்கு, மாநகராட்சி ஆரம்ப கல்வி நிதியின் மூலம் மேற்கொள்வதற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கிட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம்,

வ. எண்	மண்டலம்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. இலட்சத்தில்
1	மத்தியம்	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண்.67 க்குட்பட்ட சித்தாபுதூர் மாநகராட்சி பெண்கள் உயர்நிலைப்பள்ளியில் ஸ்மார்ட் லேப் அமைத்தல்	72.10
2	மேற்கு	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.71-க்குட்பட்ட ஆர்.எஸ் புரம் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி எஸ்.ஆர்.பி அம்மனியம்மாள் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் ஸ்மார்ட் லேப் அமைத்தல்	72.50

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 4802 /2023/எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 434 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 324

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொறியியல் பிரிவு - மூலதன மானிய நிதி (CGF O&M 2024-25) திட்டம் - மேற்கு மற்றும் கிழக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் அனுமதி அளிக்கப்பட்ட பணிகளுக்கு அரசு பங்குத் தொகையுடன் மாநகராட்சி பொது நிதியின் மூலம் கட்டுவதற்கு மாமன்ற அனுமதி வேண்டுகல் - தொடர்பாக

பார்வை: நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை
ந.க.எண்.12079/2024/SS2 நாள்.24.06.2024

பார்வையில் காண் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணையில், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு மண்டல வார்டு பகுதியில் மூலதன மானிய நிதி (CGF O&M) 2024-25 திட்டத்தின் மூலம் கீழ்க்கண்ட பணிகள் மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதிவழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்விபரம்,

வ.எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	மூலதன மானிய நிதி (CGFO&M) 2024-25	மாநகராட்சி நிதி
1	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.45-க்குட்பட்ட கருணாநிதி நகர் பிரதான சாலையில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்பக் கட்டுதல்	40.00	20.00	20.00
2	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.60-க்குட்பட்ட ஆர்.வி.எல் காலனி முதல் திருச்சி சாலை வரை உள்ள கழிவு நீர் கால்வாயில் தடுப்புச்சுவர் கட்டுதல்	150.00	75.00	75.00
	மொத்தம்	190.00	95.00	95.00

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு மூலதன மானிய நிதி (CGF O&M)2024-25 திட்டத்தின் கீழ் ரூ.190.00 இலட்சத்தில் பணிகள் மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு, மூலதன மானிய நிதியின் கீழ் ரூ.95.00 இலட்சங்களும், மாநகராட்சி நிதியின் கீழ் ரூ.95.00 இலட்சங்களும் நிதி பங்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, பணிகள் மேற்கொள்ள மாநகராட்சியின் பங்குத் தொகையான ரூ.95,00,000/-யை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.4864/2024/எம்டி 2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 435 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 325

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண்.69 அண்ணா தினசரி மார்க்கெட்டில் புதியதாக கட்டப்பட்டுள்ள 476 கடைகளை பொது ஏலம் மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் ஒதுக்கீடு செய்வது - தொடர்பாக.

- பார்வை :
- 1. உதவி செயற்பொறியாளர் அவர்களின் குறிப்பு நாள்.12.01.2023.
 - 2. வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுக் கூட்ட தீர்மான எண்.136, நாள்.29.01.2024.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.69 அண்ணா தினசரி மார்க்கெட்டில் அமைந்துள்ள தரை கடை மற்றும் மேடை கடைகள் இடித்து மூலதன மானிய நிதி 2022-2023-ன் கீழ் புதியதாக 476 கடைகள் கட்டப்பட்டுவருகிறது. பார்வையில் காணும் உதவி செயற்பொறியாளர் அவர்கள் ஒரு கடைக்கு மாத வாடகையாக ரூ.5,300/- வீதம் நிர்ணயம் செய்து குறிப்பு வழங்கியுள்ளார். அதன் அடிப்படையில் கீழ்க்கண்டவாறு மாதந்திர வாடகை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	கடைகளின் அளவீடு	ஒவ்வொரு கடையின் அளவு	மொத்த கடைகள்	ஒவ்வொரு கடைக்கும் மாத வாடகை ரூ.	மாத வாடகை ரூ.	வருட வாடகை ரூ.
1	6' x 6'	36	476	5,300	25,22,800	3,02,73,600

2. மேற்படி கடைகளை கட்டி முடிப்பதற்கு முன்னதாகவே கடைகளை பொது ஏலம், மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் ஒதுக்கீடு செய்யவும் பொது ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் ஒதுக்கீடு செய்ய கீழ்க்கண்டவாறு காப்புத் தொகை, வைப்புத்தொகை, சொத்து மதிப்பீடு சான்றிதழ்/வங்கி உறுதி சான்றிதழ் மற்றும் சொத்து மதிப்பீடு சான்றிதழுக்கு பதிலாக செலுத்த வேண்டிய தொகை மற்றும் பிற நிபந்தனைகளை நிர்ணயம் செய்யலாம்.
நிபந்தனைகள்

- 1 மாத வாடகை (கடை ஒன்றுக்கு) ரூ. 5,300/-
- 2 வைப்பு தொகை (கடை ஒன்றுக்கு)
(ஏலத்திற்கு பின் செலுத்த வேண்டியது) ரூ. 50,000/-
- 3 காப்புத்தொகை (கடை ஒன்றுக்கு)
(ஏலத்திற்கு முன் செலுத்த வேண்டியது) ரூ. 50,000/-
- ஏற்கனவே அண்ணா மார்கெட் பகுதிக்குள் கடை நடத்தி வருபவர்களுக்கு ரூ. 10,000/-
- 4 சொத்து மதிப்பீடு சான்றிதழ் அல்லது
வங்கி உறுதி சான்றிதழ் (கடை ஒன்றுக்கு) ரூ.3,00,000/-
(ஏலத்திற்கு பின் செலுத்த வேண்டியது)
- 5 சொத்து மதிப்பீடு சான்றிதழுக்காக செலுத்த வேண்டிய தொகை
(கடை ஒன்றுக்கு) ரூ.1,00,000/-
(ஏலத்திற்கு பின் செலுத்த வேண்டியது)
- 6 ஒரு நபருக்கு ஒரு கடைக்கு மேல் குத்தகை உரிமம் வழங்கப்படாது.
- 7 திடக் கழிவு அகற்றுதலுக்கான மாதாந்திர கட்டணம் செலுத்தப்பட வேண்டும்
- 8 வேறு எவ்வித சுங்க கட்டணமும் வசூல் செய்யப்பட வேண்டியதில்லை.

3. மேற்படி கடைகளை பொது ஏலம், மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் சேர்க்கவும் அதற்கான வாடகை மற்றும் ஏலத்தில் கலந்து கொள்ள செலுத்த வேண்டிய தொகைகளை நிர்ணயம் செய்யவும் மற்றும் அதற்கான விளம்பர செலவினங்களை ஏற்கவும் வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுவின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்பட்டதில் வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுக் கூட்ட தீர்மான எண்.136, நாள்.29.01.2024-ன் படி பொருளினை ஒத்திவைக்க தீர்மானிக்கப்பட்டது.

தற்போது மேலே பத்தி 2-ல் உள்ள கருத்துருவின் மீது மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.8025/2023/அ1(ம)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 436 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 326

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - 2024-25 முதல் 2026-27-ம் ஆண்டிற்கான வருடாந்திர குத்தகை இனம் - 19.07.2024 அன்று பொது ஏலம் / மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏலக்கோரிக்கையை ஏற்று ஒப்படைப்பு செய்வது – தொடர்பாக

பார்வை : பொது ஏலம் / மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்.19.07.2024.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலம் சார்ந்த 2024-25 முதல் 2026-27-ம் ஆண்டிற்கான கீழ்க்கண்ட குத்தகை இனத்திற்கு 19.07.2024 அன்று பொது ஏலம் / மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது.

குத்தகை இனத்தின் விவரம் :

வார்டு எண்	குத்தகை இனம்
69	மேட்டுப்பாளையம் ரோடு – அண்ணா மார்க்கெட் வளாகத்தில் உள்ள நவீன கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.

மேற்படி இனத்திற்கு அரசு மதிப்பைக் காட்டிலும் உயர்ந்தபட்ச ஏலக்கோரிக்கை பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	இனம்	அரசு மதிப்பு ரூ.	ஏலதாரர் பெயர்	ஏலத்தில் பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏலத்தொகை ரூ.
1	மேட்டுப்பாளையம் ரோடு – அண்ணா மார்க்கெட் வளாகத்தில் உள்ள நவீன கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	8,04,000/-	திரு.C.செல்வம்	16,26,999/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)

ஏலத்தில் மேற்காணும் இனத்திற்கு 12 நபர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். திரு.C.செல்வம் அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஏலத்தொகையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் ரூ.16,26,999/-ம் பெறப்பட்டுள்ளது. அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.8,22,999/-ம் கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

எனவே, இவ்வினத்தினை ஏலதாரருக்கு ஒப்படைப்பு செய்யவும், மேலும் முதல் மற்றும் இரண்டாவது உச்ச கேள்விதாரர்கள் ஏலத்தில் கலந்துக்கொள்ள செலுத்திய வைப்புத்தொகையினை தவிர பிற ஏலதாரர்களின் வைப்புத்தொகையினை திரும்ப வழங்கவும், மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 4356/2024/அ1(ம)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 437 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 327

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.48 சத்தி சாலையில் ஆம்னி பேருந்து நிலையம் கட்டுவதற்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களது செயல் முறைகள் ந.க.எண்.21062/2022/SS2 நாள்.30.08.2023-ல் மூலதன மானிய நிதி 2023-2024 (Phase-2)-ல் ரூ.295.00 லட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு ரூ.295.00 லட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தலைமைப்பொறியாளர் அவர்களால் 01.09.2023-ம் தேதியில் தொழில்நுட்ப அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பணிக்கு 20.09.2023ம் தேதி அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திருவாளர்கள் M/s. NPK Associates என்ற ஒப்பந்ததாரரின் 0.16 சதவீதம் குறைந்த விலைவிகித்தில் ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி செய்ய 05.10.2023-ம் தேதியன்று பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது. இப் பணிக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டில் பேருந்து நிலையத்தில் Tensile Roof மற்றும் நடைபாதை, கழிப்பிடம் மேம்பாட்டுப் பணிகள், சுற்றுச் சுவர் கட்டுதல், மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல், தார் சாலை அமைத்தல், தற்போதுள்ள கடைகளை மேம்படுத்துதல், தண்ணீர் வசதி மற்றும் கழிவறை குழாய்கள் பதித்தல் ஆகிய பணிகளுக்கு வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்கூறிய பணியினை துவங்கி செய்யும் பொழுது அஸ்திவார மண் கடுமையான களிமண்ணாக இருந்ததால் அஸ்திவார மண் பரிசோதனை செய்யப்பட்டதில், பேருந்து வளாகத்தில் உள்ள சாலையின் மேல் மட்டத்திலிருந்து 7.00 மீட்டர் ஆழம் வரை மண் தோண்டி பணி செய்ய வேண்டியது அவசியமாகிறது. மேலும் Tensile Roof-க்கு உரிய இரும்பு போஸ்ட் வடிவமைப்பு பெறப்பட்டது.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டில் பணி செய்ய இயலாத நிலையில் Pile Foundation அமைக்க ரூ.102.43லட்சத்திலிருந்து ரூ.224.90 லட்சம் தேவைப்படுகிறது. இதனால் கூடுதல் தொகை ரூ.122.47 லட்சம் (GST & LWF இல்லாமல்) இது தவிர பேருந்து நிலையத்தின் ஓடு தளத்திற்கு தார் சாலை அமைப்பதற்கு, குழியான இடங்களில் வெட்மிக்ஸ் மற்றும் மில்லிங் செய்து தார் சாலை போடுவதற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, மேற்படி இடத்தில் களிமண் பூமியாகவும் குப்பை கொட்டிய இடமாகவும் இருப்பதால் சாலையின் மேல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 0.60மீட்டர் கனம் மண்ணை அகற்றி, GSB 0.30 மீ கனம் , வெட்மிக்ஸ் 0.20மீ கனம், DBM 0.05மீ கனம் மற்றும் அதன் மீது BC 0.03மீ கனத்திற்கு சாலை அமைக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது. இதனால் சாலை அமைப்பதற்கு மதிப்பீட்டிலுள்ள தொகை ரூ.43.81 லட்சத்திலிருந்து ரூ.71.21 லட்சம் தேவைப்படுகிறது. (கூடுதல் தொகை ரூ.27.40 லட்சம் GST/LWF இல்லாமல்)

மேற்கண்ட பணிகள் செய்யும் பொழுது பேருந்து நிலையத்தில் Tensile Roof மற்றும் நடைபாதை, கழிப்பிடம் மேம்பாட்டுப் பணிகள், சுற்றுச் சுவர் கட்டுதல், மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல், தார் சாலை அமைத்தல், தற்போதுள்ள கடைகளை மேம்படுத்துதல், தண்ணீர் வசதி மற்றும் கழிவறை குழாய்கள் பதித்தல் ஆகிய பணிகளுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.295.00லட்சம் ஆகும். ஆனால் மேற் கூறிய மாறுதல்கள் காரணமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகையான ரூ.295.00 லட்சத்திற்குள் மேற்கூறிய பணிகளை செய்ய இயலாது. மேற்க்கண்ட பணிகள் செய்யும்போது ரூ.405.82லட்சம் தேவைப்படுகிறது.

பேருந்து நிலைய கட்டுமானப் பணியினை முடித்து, பேருந்து நிலையத்தினை பொது மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரவேண்டியுள்ளது. ஏனெனில் ஆம்னி பேருந்துகள் கடந்த ஆறு மாத காலமாக சத்தி பிரதான சாலையில் நின்று இயங்கிக் கொண்டுள்ளன. எனவே பேருந்து நிலைய கட்டுமானப்பணிகளை முடித்து விரைவில் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர குறைந்தபட்சமாக 1)பேருந்து நிலைய கூடம் (Tensile Roofing) & அதனடியில் நடைபாதை (ரூ.224.90 லட்சம் மதிப்பு), 2)ஒடு தள சாலை (ரூ.71.21 லட்சம் மதிப்பு) மற்றும் 3)ஏற்கனவே உள்ள கடைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பராமரிப்பு பணிகளை (ரூ.12.50 லட்சம் மதிப்பு) சேர்த்து முடிக்க வேண்டியுள்ளது. மூன்று பணிகளுக்கான மதிப்பு ரூ.308.61 லட்சம் ஆகும். GST 18% மற்றும் LWF 1% சேர்த்து ரூ.368.00 லட்சம் மதிப்பீட்டில் செய்து முடிக்கலாம்.

ஆம்னி பேருந்து நிலையத்தில் 1)கழிவறை மேம்பாடு 2)சுற்றுச்சுவர் 3)மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் மற்றும் 4)தண்ணீர்வசதி மற்றும் கழிவறை குழாய்கள் அமைத்தல் ஆகிய நான்கு பணிகளுக்கு தலைமைப்பொறியாளரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டிலிருந்து விலக்கி தனியே மதிப்பீடு தயார் செய்து மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.

மேலும் மேற்கூறிய மூன்று பணிகளை ரூ.368.00 லட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகையான ரூ.295.00லட்சத்திற்கும் கூடுதலாக ரூ.73.00 லட்சம் தேவைப்படுகிறது. பேருந்து நிலைய கட்டுமான பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, இக் கூடுதல் தொகை ரூ.73.00லட்சம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.295.00 லட்சத்தில் 25 சதவீதத்திற்கு உட்பட்டு உள்ளதால் தமிழ்நாடு ஒளிவு மறைவற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் சட்டம் 1998 மற்றும் விதிகள் 2000, பிரிவு 14(9)-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் அலுவலருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின்படி 25 சதவீதத்திற்குட்பட்ட மதிப்பிற்கு பணிகள் செய்வதற்கு தேவைப்படும் கூடுதல் தொகை ரூ.73.00 லட்சத்தினை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து செலவிட மாமன்ற அனுமதி பெறலாம். ரூ.368.00 லட்சம் மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு பணித்தாள் (Work Slip) சமர்ப்பித்து ரூ.368.00லட்சத்திற்கு திருத்திய நிர்வாக அனுமதி பெறவதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண் - 4552/2023/எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 438 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 328

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 48 க்குட்பட்ட சத்தி சாலையில் உள்ள ஆம்னி பேருந்து நிலையத்தில் கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ. 41.75 இலட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.5028/2024/MD2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 439 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 329

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கோவை -திருச்சி சாலையில் (24x7) WSS குடிநீர் விநியோகக் குழாய்களை அமைப்பதற்காக வெட்டப்பட்ட சாலை பகுதிகளில் சீரமைத்தல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி 12/07/2024 அன்று கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்/நிறுவனங்கள் ஒப்பந்தப்புள்ளி உறைகள் பெறப்பட்டு இந்நிறுவனங்களின் தொழில்நுட்ப தகுதி திறனாய்வு செய்யப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட நிறுவனங்கள் தொழில்நுட்ப தகுதிப்பெற்றுள்ளதன் விபரங்கள் பின்வருமாறு.

வ எ ண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை லட்சத்தில்	ஒப்பந்தப்புள் ளிநாள்	கலந்துக் கொண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள்	தொழில்நுட்ப தகுதிப்பெற்ற ஒப்பந்ததாரர்
1	கிழக்கு மண்டலம் NH 181 திருச்சி சாலையின் கிமீ 4/604 முதல் கிமீ 9/450 வரை சிங்காநல்லூர் சிக்னலில் இருந்து சுங்கம் சந்திப்பு வரை (24x7) WSS குடிநீர் விநியோகக் குழாய்களை அமைப்பதற்காக வெட்டப்பட்ட சாலை பகுதிகளில் தார் சாலை அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4316/2024/எம்.டி.3	302.90.	முதலாம் அழைப்பு 12.07.2024	1 தி/ள் J.S. அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் 2. திரு, KVK செந்தில்நாதன் 3. தி.ள். சித்ரா இன்ப்ரா, 4. தி/ள். M.S. இன்ஜினியர்ஸ் 5. தி/ள், அபி அசோசியேட்ஸ்	தி/ள். அபி அசோசியேட்ஸ்
2	கிழக்கு மண்டலம் NH 181 திருச்சி சாலையின் கிமீ 1/827 முதல் கிமீ 4/604 வரை ஒண்டிப்புதூர் (ROB) முதல் சிங்காநல்லூர் சிக்னல் வரை (24x7) WSS குடிநீர் விநியோகக் குழாய்களை அமைப்பதற்காக வெட்டப்பட்ட சாலை பகுதிகளில் தார் சாலை அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4317/2024/எம்.டி.3	247.70	முதலாம் அழைப்பு 12.07.2024	1 தி/ள் J.S. அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட், 2. திரு. A. அம்மாசையப்பன் 3. தி.ள். சித்ரா இன்ப்ரா, 4. தி/ள். M.S. இன்ஜினியர்ஸ் 5. தி/ள், அபி அசோசியேட்ஸ்	தி/ள். அபி அசோசியேட்ஸ்

மேற்காண் பணிகளுக்கு தொழில்நுட்ப தகுதிப்பெற்ற நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியினை திறக்க ஆணையாளர் அவர்களின் 20/07/2024 அன்று அனுமதிப்பெற்று 22/07/2024 அன்று விலைப்புள்ளி யானது இணையதளம் வாயிலாக திறக்கப்பட்டது அதன் விபரங்கள்

வஎண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டுத்தொகை லட்சத்தில்	ஒப்பந்தப்புள்ளிநாள்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் கோரிய விலைப்புள்ளி	இறுதி செய்யப்பட்ட நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளி
1	கிழக்கு மண்டலம் NH 181 திருச்சி சாலையின் கிமீ 4/604 முதல் கிமீ 9/450 வரை சிங்காநல்லூர் சிக்னலில் இருந்து சுங்கம் சந்திப்பு வரை (24x7) WSS குடிநீர் விநியோகக் குழாய்களை அமைப்பதற்காக வெட்டப்பட்ட சாலை பகுதிகளில் தார் சாலை அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4316/2024/எம்.டி.3	302.90.	முதலாம் அழைப்பு 12.07.2024 விலைப்புள்ளிநாள். 22- 07-2024	தி/ள், அபி அசோசியேட்ஸ்	தி/ள். அபி அசோசியேட்ஸ் 0.20% மதிப்பிட்டினை விட அதிகம்) இறுதி விலை விகிதம் குறைப்பு பின் 0.16 % மதிப்பிட்டினை விட குறைவு
2	கிழக்கு மண்டலம் NH 181 திருச்சி சாலையின் கிமீ 1/827 முதல் கிமீ 4/604 வரை ஒண்டிப்புதூர் (ROB) முதல் சிங்காநல்லூர் சிக்னல் வரை (24x7) WSS குடிநீர் விநியோகக் குழாய்களை அமைப்பதற்காக வெட்டப்பட்ட சாலை பகுதிகளில் தார் சாலை அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4317/2024/எம்.டி.3	247.70	முதலாம் அழைப்பு 12.07.2024 விலைப்புள்ளிநாள். 22- 07-2024	தி/ள், அபி அசோசியேட்ஸ்	தி/ள். அபி அசோசியேட்ஸ் 4.99% மதிப்பிட்டினை விட குறைவு)

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.4316/2024/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 440 நாள் 26.07.2024

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 330

பொருள் - தேர்தல் - மக்களவை பொதுத் தேர்தல் ஏப்ரல் 2024 - கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் - மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட 120 கோயம்புத்தூர் தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதியில், 121 கோயம்புத்தூர் சிங்காநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் மற்றும் 118 கோயம்புத்தூர் வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட அனைத்து வாக்குச் சாவடி மையத்திற்கு அடிப்படையில் வசதிகள் மற்றும் பழுது பார்க்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் தொடர்பாக.

பார்வை - 1. கோயம்புத்தூர் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களின் கடித ந.க.எண்- 834230/2023/L2 நாள் - 06.02.2024.
2. 120 கோயம்புத்தூர் தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதி, உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அவர்களின் கடித ந.க.எண்- 7024/2023/ தேர்தல் - நாள் - 25.03.2024.
3. 121 கோயம்புத்தூர் சிங்காநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதி, உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அவர்களின் கடித ந.க.எண்- /2023/ தேர்தல் - நாள் -
4. 118 கோயம்புத்தூர் வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதி, உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அவர்களின் கடித ந.க.எண்-17932 /2024/ கே1- நாள் - 08.03.2024
5. தமிழ்நாடு ஒளிவு மறைவற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் சட்டம் 1998, விதிகள் 2000 மற்றும் அரசாணை எண் 367, நிதித்துறை நாள் 05.12.2022.

பார்வை 1,2,3,4 மற்றும் 5ல் குறிப்பிட்ட கடிதங்களில் 20, பாராளுமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட அனைத்து வாக்குச்சாவடி நிலையங்களில் செய்யப்பட வேண்டிய அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பழுது பார்க்கப்பட வேண்டிய பணிகள் குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பணிகளை மேற்கொண்டு அறிக்கையினை அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் 120 கோயம்புத்தூர் தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் 251 வாக்குச்சாவடிகளும், 121 கோயம்புத்தூர் சிங்காநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 41 வாக்குச்சாவடிகள் மற்றும் 118 கோயம்புத்தூர் வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் 44 வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளது. பார்வை 1, 2, 3, 4 ல் கண்ட கடிதங்களில் பழுது பார்க்கப்பட வேண்டிய பணிகள் மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட வேண்டியவை குறித்து பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

எனவே, மேற்குறிப்பிட்ட வாக்குச்சாவடிகளில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான பகுதிகளில் அமைந்துள்ள வாக்குச்சாவடிகளுக்கு. பார்வை 1, 2, 3 மற்றும் 4 ல் குறிப்பிட்டுள்ள கடிதங்களின் அடிப்படையில் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி வார்டு வாரியாக கீழ்க்கண்ட மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டு அவசர அவசியம் கருதியும் தேர்தல் பணிகளுக்கு அதன் எதிரில் குறிப்பிடப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகைகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணிகள் அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன் படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவான உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ எண்	பணியின் விபரங்கள்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூபாயில்	பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1.	வார்டு எண் 63 க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (4 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி 1ம	5,50,500/-	1. திருவாளர் ஓம்சக்தி கன்ஸ்டிரக்சன் 0.03% குறைவு 2. திருவாளர் ARESPE infra 0.97% அதிகம் 3. திருவாளர் SS இன்ஜினியர்ஸ் 0.54% அதிகம்	திருவாளர் ஓம்சக்தி கன்ஸ்டிரக்சன் 0.03% குறைவு
2.	வார்டு எண் 65 மற்றும் 84 க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (6 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி 1ம	2,68,500/-	1. திருவாளர் ஓம்சக்தி கன்ஸ்டிரக்சன் 0.02% குறைவு 2. திருவாளர் SS இன்ஜினியர்ஸ் 0.22% அதிகம் 3. திருவாளர் ARESPE infra 0.09% அதிகம்	திருவாளர் ஓம்சக்தி கன்ஸ்டிரக்சன் 0.02% குறைவு
3.	வார்டு எண் 64 மற்றும் 66 க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (6 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி 1ம	4,07,000/-	1. திருவாளர் ஓம்சக்தி கன்ஸ்டிரக்சன் 0.02% குறைவு 2. திருவாளர் SS இன்ஜினியர்ஸ் 0.17% அதிகம் 3. திருவாளர் ARESPE infra 0.11% அதிகம்	திருவாளர் ஓம்சக்தி கன்ஸ்டிரக்சன் 0.02% குறைவு
4.	வார்டு எண் 31க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (2 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி 1ம	2,16,000/-	1. தி/ள். ஆரூரா கன்ஸ்டிரக்சன் 4.96% அதிகம் 2. திரு.எம்.பெருமாள் 6.35% அதிகம் 3. தி/ள். ARV AND CO 0.17% குறைவு	தி/ள். ARV AND CO 0.17% குறைவு
5.	வார்டு எண் 32க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (1 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி 1ம	2,21,000/-	1. தி/ள். ஆரூரா கன்ஸ்டிரக்சன் 4.96% அதிகம் 2. திரு.எம்.பெருமாள் 6.35% அதிகம் 3. தி/ள். ARV AND CO 0.17% குறைவு	தி/ள். ARV AND CO 0.17% குறைவு
6.	வார்டு எண் 46க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (2 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி 1ம	3,33,000/-	1. தி/ள். ஆரூரா கன்ஸ்டிரக்சன் 4.96% அதிகம் 2. திரு.எம்.பெருமாள் 6.35% அதிகம் 3. தி/ள். ARV AND CO 0.17% குறைவு	தி/ள். ARV AND CO 0.17% குறைவு
7.	வார்டு எண் 47க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (1 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி 1ம	1,06,000/-	1. தி/ள். ஆரூரா கன்ஸ்டிரக்சன் 4.96% அதிகம் 2. திரு. எம்.பெருமாள் 6.35% அதிகம் 3. தி/ள். ARV AND CO 0.17% குறைவு	தி/ள். ARV AND CO. 0.17% குறைவு

8.	வார்டு எண் 68 க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (7 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி 1ம	8,90,000/-	1. தி/ள் என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.06 % குறைவு 2. தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.94 % - அதிகம் 3. தரு. எ. செல்வபாண்டி மதிப்பீட்டை விட 2.34 % - அதிகம்	தி/ள் என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.06 % குறைவு
9.	வார்டு எண் 69 க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (4 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி 1ம	5,29,000/-	1. தி/ள் என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.15 % குறைவு 2. தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.65 % - அதிகம் 3. தரு. எ. செல்வபாண்டி மதிப்பீட்டை விட 1.29 % - அதிகம்	தி/ள் என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.15 % குறைவு
10.	வார்டு எண் 67 க்குட்பட்ட மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி (சித்தாபுதூர்), மாநகராட்சி மேல் நிலைப்பள்ளி (சித்தாபுதூர்) மற்றும் அரசினர் மகளிர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (3 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி 1ம	2,36,000/-	1. தி/ள் என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.02 % குறைவு 2. தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.24 % - அதிகம் 3. தரு. எ. செல்வபாண்டி மதிப்பீட்டை விட 4.96 % - அதிகம்	தி/ள் என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 0.02 % குறைவு
11.	வார்டு எண் 83 க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி 1ம	4,80,000/-	1. தி/ள் ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.50% - அதிகம் 2. தி/ள் இதயக்கனி எஜன்சிஸ் 1.00 % குறைவு 3. தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.80% - அதிகம்	தி/ள் இதயக்கனி எஜன்சிஸ் 1.00 % குறைவு
12.	வார்டு எண் 48 மற்றும் 67 க்குட்பட்ட சபர்பன் மேல் நிலைப்பள்ளி, சுகுனா ரிப் பள்ளி, மாநகராட்சி மகளிர் மேல் நிலைப்பள்ளி (சித்தாபுதூர்) மற்றும் மாநகராட்சி மேல் நிலைப்பள்ளி (ரங்கநாதாபுரம்) உள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (4 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி 1ம	3,83,000/-	1. தி/ள் ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.40% - அதிகம் 2. தி/ள் PAT எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு 3. தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.60% - அதிகம்	தி/ள் PAT எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு

13.	வார்டு எண் 49 க்குட்பட்ட மணி மேல் நிலைப்பள்ளி, சி எஸ் ஐ பள்ளி மற்றும் ராசகொண்டலு மெட்ரிக் குலேசன் பள்ளியில் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (3 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி 1ம	2,25,,000/-	1. தி/ள் பள்ளிப் பறம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.43 % - குறைவு 2. திரு. கே. சுந்திரம் மதிப்பீட்டை விட 3.96 % - அதிகம் 3. திரு டி.பால சுப்பிரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.43 % - அதிகம்	தி/ள் பள்ளிப் பறம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.43% - குறைவு
14.	வார்டு எண் 49 க்குட்பட்ட மாநகராட்சி நடு நிலைப்பள்ளி (பாப்பநாயக்கன் பாளையம்) மற்றும் மணி நாச்சர் பள்ளி வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (2 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி 1ம	2,78,,000/-	1.தி/ள் ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.15% - அதிகம் 2.தி/ள் PAT எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.10% அதிகம் 3.தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு	தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு
15.	வார்டு எண் 80 க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (3 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி 1ம	4,38,000/-	1. ஆர்.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 3.10% - அதிகம் 2. தி/ள் PAT எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.10% அதிகம் 3. தி/ள் ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு	தி/ள் ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
16.	வார்டு எண் 81 க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (3 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி 1ம	3,23,000/-	1. ஆர்.நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 1.10% - அதிகம் 2. கே.ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.48% அதிகம் 3. தி/ள் ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு	தி/ள் ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
17.	வார்டு எண் 62 க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (5 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி 1ம	2,70,000/-	1. திரு. எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.01 % - குறைவு 2. திரு. ஆர். செந்தில் குமார் மதிப்பீட்டை விட 1.12 % - அதிகம் 3. தி/ள் ஆதவா பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.35 % - அதிகம்	தி/ள் எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.01% - குறைவு
18.	வார்டு எண் 70 க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (5 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி 1ம	5,78,000/-	1. திரு. எம். பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % - குறைவு 2. தி/ள் எஸ் எஸ் குருப் ஆப் கம்பனி மதிப்பீட்டை விட 0.04 % - அதிகம் 3. தி/ள் தங்கம் சவுண்ட் சர்வீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% - அதிகம்	திரு. எம். பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % - குறைவு

19.	வார்டு எண் 82 க்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (9 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிக்கூடங்கள்) ந.க.எண். /2024/டி1ம	5,86,000/-	1. திரு. எம். பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.07 % - குறைவு 2. தி/ள் எஸ் எஸ் குருப் ஆப் கம்பனி மதிப்பீட்டை விட 0.05 % - அதிகம் 3. தி/ள் தங்கம் சவுண்ட் சர்வீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% - அதிகம்	திரு. எம். பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.07 % - குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு - மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் 3631/2024/டி1ம

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 441 நாள் 26.07.2024
பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 331

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் முடுபலகை பழுதடைந்துள்ளதால் பொது மக்கள் மழைநீர் வடிகாலில் விழுந்து விடும் நிலையில் உள்ளதால் பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்)) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் முடுபலகையை மாற்றியமைத்தல் பணி ந.க.எண். 5264/2024/டி1(மே)	6.20	28.06.2024	6. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.50 % குறைவு 7. திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% அதிகம் 8. திரு.D.பாலசுப்பரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்.	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.50 % குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு:- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 5264/2024/டி1(மே)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 442 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 332

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலத்திற்கு 34,36,37,40,41,45 மற்றும் 72வது வார்டுகளில் சாமியான அமைத்து நீர்மோர் பந்தல் அமைக்க ஆணையாளர் அவர்களின் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் உத்தரவிட்டதை தொடர்ந்து பொதுமக்கள் அதிகமாக கூடும் இடங்களில் நீர்மோர் வழங்க தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57(7),2022 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.7121/2021/MD3 நாள்.05.04.2024ன்படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
அதன் விபரம் பின்வருமாறு:-

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டுஎண் 34க்குட்பட்ட தடாகம் சாலை காந்தியடிகள் பள்ளி முன்பு சாமியான அமைத்து நீர்மோர் பந்தல் வழங்குதல்பணி ந.க.எண். 5286/2024/டி1(மே)	2,31,483/-	16.04.2024	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. திரு.D.பாலசுப்பரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.70 % அதிகம் 3. திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.40% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
2	வார்டுஎண் 36க்குட்பட்ட வடவள்ளி அருகில் பிரதான சந்திப்பு முன்பு சாமியான அமைத்து நீர்மோர் பந்தல் வழங்குதல் பணி ந.க.எண். 5287/2024/டி1(மே)	2,52,531/-	16.04.2024	1. தி/ள்.ஸ்ரீ காமாட்சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள். ஸ்ரீ லலிதாம்பிகை ப்ரணிச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.70 % அதிகம் 3. தி/ள். ஸ்ரீ முருகன் ப்ரணிச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.40% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ காமாட்சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
3	வார்டுஎண் 36க்குட்பட்ட வடவள்ளி வார்டு அலுவலகம் முன்பு சாமியான அமைத்து நீர்மோர் பந்தல் வழங்குதல் பணி ந.க.எண்.5288/2024/டி1(மே)	2,52,931/-	16.04.2024	1. தி/ள்.ஸ்ரீ காமாட்சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள். ஸ்ரீ லலிதாம்பிகை ப்ரணிச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.70 % அதிகம் 3. தி/ள். ஸ்ரீ முருகன் ப்ரணிச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.40% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ காமாட்சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
4	வார்டுஎண் 37 மற்றும் 38க்குட்பட்ட நாவலூர் பிரிவு சந்திப்பு முன்பு சாமியான அமைத்து நீர்மோர் பந்தல் வழங்குதல் பணி ந.க.எண்.5289 /2024/டி1(மே)	2,07,035/-	16.04.2024	1. தி/ள்.ஸ்ரீ காமாட்சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள். ஸ்ரீ லலிதாம்பிகை ப்ரணிச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.70 % அதிகம் 3. தி/ள். ஸ்ரீ முருகன் ப்ரணிச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.40% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ காமாட்சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
5	வார்டுஎண் 40க்குட்பட்ட வீரகேரளம் மைதானம் முன்பு சாமியான அமைத்து நீர்மோர் பந்தல் வழங்குதல் பணி ந.க.எண்.5290/2024/டி1(மே)	2,06,435/-	16.04.2024	1. தி/ள்.ஸ்ரீ காமாட்சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள். ஸ்ரீ லலிதாம்பிகை ப்ரணிச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.70 % அதிகம் 3. தி/ள். ஸ்ரீ முருகன் ப்ரணிச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.40% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ காமாட்சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

6	வார்டுஎண் 41க்குட்பட்ட பி.என்.புதூர் பேருந்து நிலையம் முன்பு சாமியான அமைத்து நீர்மோர் பந்தல் வழங்குதல் பணி ந.க.எண்.5291/2024/டி1(மே)	2,08,235/-	16.04.2024	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2. திரு.D.பாலசுப்பரமணி யம் மதிப்பீட்டை விட 0.3 % அதிகம் 3. திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.40% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
7	வார்டுஎண் 45க்குட்பட்ட புதிய பேருந்து நிலையம் முன்பு சாமியான அமைத்து நீர்மோர் பந்தல் வழங்குதல் பணி ந.க.எண். 5292/2024/டி1(மே)	2,06,435/-	16.04.2024	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2. திரு.D.பாலசுப்பரமணி யம் மதிப்பீட்டை விட 0.2 % அதிகம் 3. திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.40% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
8	வார்டுஎண் 45க்குட்பட்ட சாய் பாபாகோவில் முன்பு சாமியான அமைத்து நீர்மோர் பந்தல் வழங்குதல் பணி ந.க.எண். 5293/2024/டி1(மே)	2,07,035/-	16.04.2024	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2. திரு.D.பாலசுப்பரமணி யம் மதிப்பீட்டை விட 0.2 % அதிகம் 3. திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.40% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
9	வார்டுஎண் 72க்குட்பட்ட காந்திபார்க் முன்பு சாமியான அமைத்து நீர்மோர் பந்தல் வழங்குதல் பணி ந.க.எண். 5294/2024/டி1(மே)	1,96,643/-	16.04.2024	1. தி/ள். ஷாப்னிக் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள். கோயம்புத்தூர் பர்னிச்சர் ஹால் மதிப்பீட்டை விட 0.5% அதிகம் 3. தி/ள். ஹலிடோ நெஸ்ட் மதிப்பீட்டை விட 0.7% அதிகம்	தி/ள். ஷாப்னிக் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை
விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு:- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண்.5286/2024/டி1(மே)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 443 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 333

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் கோடைகாலத்தில் நீர் மோர் வழங்குதல் பணி –செலவினத்தொகையை சில்லரைச்செலவின பட்டியல் மூலம் ஒப்பந்ததாரருக்கு வழங்குதல் தொடர்பாக. **பார்வை.- 1.மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்ட உத்தரவு நாள்.- 24.04.2024** பார்வை 1-ல் காணும் 24.04.2024-ம் தேதிய மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலம், வார்டு பகுதிகளில். ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதம் கோடைகாலம் என்பதினால் பொதுமக்களுக்கும் நீர்மோர் வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளார்கள். தினசரி 900 முதல் 1100 நபர்கள் கோடைகாலத்தில் நீர் மோரினை தரமாக வழங்க நாள் ஒன்றுக்கு 6000/- ஆகும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. ஆகியவற்றில் தெரிவித்துள்ளவாறு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்.	பணியின்விபரம்	மதிப்பீட்டு பட்டியல் (இடைச்சத்தில்)
1.	வார்டு எண் 63 மற்றும் 65 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் கோடை காலத்தில் நீர் மோர் வழங்குதல் பணி ந.க.எண். /2024/டி 1ம	2.71

2.	வார்டு எண் 64 மற்றும் 66 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் கோடை காலத்தில் நீர் மோர் வழங்குதல் பணி ந.க.எண். /2024/டி1ம	2.80
3.	வார்டு எண் 68 க்குட்பட்ட காந்திபுரம் கிராஸ்காட் காளிங்கராயன் சாலை சந்திப்பில், சிவானந்த காலனி பேருந்து நிறுத்தம் அருகில் நீர்மோர் வழங்குதல் பணி ந.க.எண். /2024/டி1ம	3.30
4.	வார்டு எண் 69 க்குட்பட்ட சாய்பாபா காலனி காவல் நிலையம் அருகில் நீர்மோர் வழங்குதல் பணி ந.க.எண். /2024/டி1ம	1.65
5.	வார்டு எண் 67 க்குட்பட்ட பகுதியில் நீர்மோர் வழங்குதல் பணி ந.க.எண். /2024/டி1ம	1.50
6.	வார்டு எண் 62 க்குட்பட்ட நஞ்சண்டாபுரம் பேருந்து நிறுத்தம் அருகில் நீர்மோர் வழங்குதல் பணி ந.க.எண். /2024/டி1ம	1.60
7.	வார்டு எண் 70 க்குட்பட்ட பூமாரகெட் பேருந்து நிலையம் அருகில் நீர்மோர் வழங்குதல் பணிந.க.எண். /2024/டி1ம	1.80
8.	வார்டு எண் 82 க்குட்பட்ட உக்கடம் நகர பேருந்து நிலையம். பிரதான அலுவலகம் அருகில் நீர்மோர் வழங்குதல் பணி ந.க.எண். /2024/டி1ம	3.70
	மொத்தம் ரூபாய்	19.06

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததரார் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

வ.எண்.	ஒப்பந்தங்களின்பணி	மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சம்)	ஒப்பந்ததராரின் விலை விகிதம்	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 63 மற்றும் 65 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் கோடை காலத்தில் நீர் மோர் வழங்குதல் பணி ந.க.எண். /2024/டி1ம	2.71	1. தி/ள்.அரேஸ்பெ இன்வரா மதிப்பீட்டை விட -0.37 % அதிகம் 2. தி/ள்.எஸ்.எஸ். 3. இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட - 0.19 % அதிகம் 4. தி/ள்.ஓம்சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஸன் மதிப்பீட்டை விட 0.01 % குறைவு	தி/ள்.ஓம்சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஸன் மதிப்பீட்டை விட 0.01 % குறைவு
2	வார்டு எண் 64 மற்றும் 66 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் கோடை காலத்தில் நீர் மோர் வழங்குதல் பணி ந.க.எண். /2024/டி1ம	2.80	1. தி/ள்.அரேஸ்பெ இன்வரா மதிப்பீட்டை விட -0.37 % அதிகம் 2. தி/ள்.எஸ்.எஸ். 3. இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட -0.19 % அதிகம் 4. தி/ள்.ஓம்சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஸன் மதிப்பீட்டை விட 0.01 % குறைவு	தி/ள்.ஓம்சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஸன் மதிப்பீட்டை விட 0.01 % குறைவு

3	வார்டு எண் 68 க்குட்பட்ட காந்திபுரம் கிராஸ்காட் காளிங்கராயன் சாலை சந்திப்பில், சிவானந்த காலனி பேருந்து நிறுத்தம் அருகில் நீர்மோர் வழங்குதல் பணி ந.க.எண். /2024/டி.1ம	3.30	1. தி/ள் ஸ்ரீ குமரன் இஞ்ஜீனியர்ஸ் அண்ட் பில்டர்ஸ் 0.20 % குறைவு 2. தி/ள் என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.55% - அதிகம் 3. தரு. எ. செல்வபாண்டி மதிப்பீட்டை விட 1.90% - அதிகம்	தி/ள் ஸ்ரீ குமரன் இஞ்ஜீனியர்ஸ் அண்ட் பில்டர்ஸ் 0.20 % குறைவு
4	வார்டு எண் 69 க்குட்பட்ட சாய்பாபா காலனி காவல் நிலையம் அருகில் நீர்மோர் வழங்குதல் பணி ந.க.எண். /2024/டி.1ம	1.65	1. தி/ள் ஸ்ரீ குமரன் இஞ்ஜீனியர்ஸ் அண்ட் பில்டர்ஸ் 0.10 % குறைவு 2. தி/ள் என்.எப்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.35% - அதிகம் 3. தரு. எ. செல்வபாண்டி மதிப்பீட்டை விட 1.50% - அதிகம்	தி/ள் ஸ்ரீ குமரன் இஞ்ஜீனியர்ஸ் அண்ட் பில்டர்ஸ் 0.10 % குறைவு
5	வார்டு எண் 67 க்குட்பட்ட பகுதியில் நீர்மோர் வழங்குதல் பணி ந.க.எண். /2024/டி.1ம	1.50	1.தி/ள் ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.50% - குறைவு 2.தி/ள் PAT எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% அதிகம் 3. தி/ள் ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.10% - அதிகம்	தி/ள் ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.50% குறைவு
6	வார்டு எண் 62 க்குட்பட்ட நஞ்சுண்டாபுரம் பேருந்து நிறுத்தம் அருகில் நீர்மோர் வழங்குதல் பணி ந.க.எண். /2024/டி.1ம	1.60	1. திரு. எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.50 % - குறைவு 2. திரு. ஆர். செந்தில் குமார் மதிப்பீட்டை விட 1.60 % - அதிகம் 3. தி/ள் ஆதவா பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.80 % - அதிகம்	திரு. எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.50 % - குறைவு
7	வார்டு எண் 70 க்குட்பட்ட பூமார்கெட் பேருந்து நிலையம் அருகில் நீர்மோர் வழங்குதல் பணி ந.க.எண். /2024/டி.1ம	1.80	1. திரு. எம். பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.12% - அதிகம் 2. தி/ள் SS group of company மதிப்பீட்டை விட 0.50% - அதிகம் 3. தி/ள் Green india process மதிப்பீட்டை விட 0.12 % - குறைவு	தி/ள் Green india process மதிப்பீட்டை விட 0.12 % - குறைவு
	வார்டு எண் 82 க்குட்பட்ட உக்கடம் நகர பேருந்து நிலையம். பிரதான அலுவலகம் அருகில் நீர்மோர் வழங்குதல் பணி ந.க.எண். /2024/டி.1ம	3.70	1. திரு. எம். பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.12% - அதிகம் 2. தி/ள் SS group of company மதிப்பீட்டை விட 0.50% - அதிகம் 3. தி/ள் Green india process மதிப்பீட்டை விட 0.12 % - குறைவு	தி/ள் Green india process மதிப்பீட்டை விட 0.12 % - குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைவிபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :-மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்

ந.க.எண். 5089/2024/ MC5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 444 நாள் 26.07.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.