

## கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

### அனுப்புநர்

திருமதி.கே. ரங்கநாயகி  
மாண்புமிகு மேயர்,  
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி,  
கோயம்புத்தூர் -641 001



### பெறுநர்

மதிப்பிற்குரிய துணை மேயர்  
மற்றும்  
அனைத்து மாமன்ற உறுப்பினர்கள்,  
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி.

அனைத்துப் பிரிவுத் தலைமைகள்,  
மண்டல உதவி ஆணையாளர்கள்,  
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி.

மாண்புமிகு பாராளுமன்ற  
உறுப்பினர்கள்,  
(கோயம்புத்தூர் மற்றும்  
பொள்ளாச்சி  
பாராளுமன்றத் தொகுதிகள்)

மாண்புமிகு சட்டமன்ற  
உறுப்பினர்கள்,  
(கவுண்டம்பாளையம்,  
கோயம்புத்தூர் வடக்கு,  
தொண்டாமுத்தூர்,  
கோயம்புத்தூர் தெற்கு,  
சிங்காநல்லூர் மற்றும்  
கிணத்துக்கடவு  
சட்டமன்ற தொகுதிகள்).

**திருவள்ளூர் ஆண்டு 2055 / குரோதி வருடம் / ஆவணி 21**

**ந.க.எண் : 5809/2024 / எம்சி. 8 நாள் 06.09.2024**

அய்யா /அம்மா,

**பொருள் :** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – 13.09.2024 ஆம் தேதி காலை  
10.00 மணிக்கு மாமன்றக் கூட்டம் நடைபெறுதல் -தகவல்  
தெரிவித்தல் - தொடர்பாக.

-----

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் **திருவள்ளூர் ஆண்டு 2055 / குரோதி வருடம் / ஆவணி  
மாதம் 28 ஆம் நாள் ( 13.09.2024 ) காலை 10.00 மணிக்கு மாமன்ற சாதாரணக் கூட்டம்**  
மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் தலைமையில், மாநகராட்சி பிரதான அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள  
விக்டோரியா ஹால் கூட்ட அரங்கத்தில் நடைபெற உள்ளது.

மேற்படி கூட்டத்தில் அனைவரும் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

(ஒப்பம்) கே. ரங்கநாயகி  
மேயர்  
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

**நகல் :**

துணை ஆணையாளர்கள், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி  
ஆணையாளர் , கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

ஆ)

**திருக்குறள்**

பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா  
செய்தொழில் வேற்றுமை யான்.

குறள் - 972

**விளக்கம்**

பிறப்பினால் எல்லா உயிர்களும் ஒத்த நிலையில் உள்ளவையே. மாந்தர் செய்யும் தொழில், கைவினைத் திறன்களில் மட்டுமே வேறுபாடுகள் காணக்கூடும்.

திருவள்ளுவர்.

-----  
இ) **தீண்டாமையை ஒழிக்க மேற்கொள்ளும் உறுதிமொழி**

இந்திய அரசியலமைப்பின்பால், இடைவிடாத, உளமார்ந்த பற்றுள்ள இந்தியக் குடிமகன்/குடிமகள் ஆகிய நான், நமது அரசியல் அமைப்பின்படி, தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டது என்பதை அறிவேன். தீண்டாமையை அடிப்படையாகக் கொண்டு, எவர்மீதும் தெரிந்தோ, தெரியாமலோ சமூக வேற்றுமையை, மனம், வாக்கு, செயல் என்ற எந்த வகையிலும் கடைபிடிக்க மாட்டேன் என்று இதனால் உளமார உறுதியளிக்கிறேன். அரசியலமைப்பின் அடிப்படைக் கருத்திற்கிணங்க, சமய வேறுபாடற்ற சுதந்திர சமுதாயத்தை உருவாக்குவதில் நேர்மையுடனும், உண்மையுடனும் பணியாற்றுவது எனது கடமையாகும் என்பதையும் உணர்வேன். இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் எனக்குள்ள முழுப்பற்றிற்கு இது என்றென்றும் எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் என்றும் இதனால் உளமாற உறுதியளிக்கிறேன்.

## பொருள் எண் 1

**பொருள்:-** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - 06.08.2024 ஆம் தேதி மேயர் தேர்தல் நடைபெற்றது. திருமதி கே, ரங்கநாயகி அவர்கள் மேயராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பதவியேற்றுக்கொண்டது. மாமன்றத்தில் பதிவு செய்தல் - தொடர்பாக.

**பார்வை:-** தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையத்தின் சட்டபூர்வ ஆணை S.O.No.07/2024/TNSEC/ME - 2 நாள் 25.07.2024

பார்வையில் காணும் தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையத்தின் சட்டபூர்வ ஆணையின்படி, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் மேயர் பதவிக்கான மறைமுகத்தேர்தல் மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தில் உள்ள விக்டோரியா ஹால் கூட்ட அரங்கில் 06.08.2024 முற்பகல் 10.30 மணிக்கு தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மற்றும் ஆணையர் முன்னிலையில் நடைபெற்றது. இதில் வார்டு எண் 38, 47 மற்றும் 90 ஆகிய மாமன்ற உறுப்பினர்கள்தவிர 97 மாமன்ற உறுப்பினர்கள் வருகை புரிந்தனர்.

மேற்படி தேர்தலில், 29வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திருமதி.கே.ரங்கநாயகி அவர்கள் போட்டியின்றி மேயராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அதைத் தொடர்ந்து, மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாக துறை அமைச்சர் மற்றும் மாண்புமிகு வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை அமைச்சர் ஆகியோர் முன்னிலையில் ஆணையர் அவர்கள் வாசிக்க மேயர் அவர்களால் பதவி பிரமாணம் உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டு மேயராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் என்ற விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு - பதிவு செய்யலாம்

ந.க.எண். 5036/2024/ எம்.சி.8

## பொருள் எண் 2

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மராமத்து மற்றும் பழுதுபார்த்தல், பராமரித்தல், தூர்வாருதல், மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல், மூடுபலகை அமைத்தல், சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல், குழாய் மாற்றியமைத்தல், மோட்டார்கள் மாற்றியமைத்தல், பாதாள சாக்கடை சேம்பர் கட்டுதல், ஆழ்குழாய் கிணறு பணிகள், பேனல் போட்டு மாற்றுதல், சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் ஆகிய பணிகளுக்கு 23.07.2024 தேதியன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

| வரிசை எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                                                   | மதிப்பீட்டு தொகை ரூ. (இலட்சம்) | வா. கு. தீ. எண்                 | ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்    | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்                                                                                                         | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1         | வார்டு எண்-31க்குட்பட்ட பதிக்கவுண்டர் தோட்டம் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலைகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் மராமத்து செய்தல்<br>ந.க.எண் : 4326/2024/D1C                                                         | 5.00                           | வா.கு.தீ. எண்-771 நாள் 26.06.24 | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1. தி/ள். ஸ்வஸ்டி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% - குறைவு<br>2. தி/ள்.என்.எப்.எஸ். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.07% - அதிகம் | தி/ள். ஸ்வஸ்டி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% - குறைவு |
| 2         | வார்டு எண்-32க்குட்பட்ட சங்கனூர் சாலையில் தற்காப்பு சுவர் கட்டுதல் மற்றும் சங்கனூர் சாலை கிராஸ் 1-ல் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மராமத்து செய்தல், பழுதுபார்த்தல் மற்றும் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்<br>ந.க.எண் : 4328/2024/D1C | 5.00                           | வா.கு.தீ. எண்-773 நாள் 26.06.24 | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1. திரு.எம். தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.03% - குறைவு<br>2. தி/ள்.ஸ்ரீ வர்ஷன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.18% - அதிகம்                 | திரு.எம். தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.03% - குறைவு          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                 |                          |                                                                                                                                         |                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 3  | வார்டு எண்-46க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றின் பழுதடைந்த மோட்டார் மற்றும் பகிர்மான குழாய்களை மாற்றி அமைத்தல்<br>ந.க.எண் : 4329/2024/D1C                                                                                 | 5.00 | வா.கு.தீ. எண்-774 நாள் 26.06.24 | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1.திரு.எம். தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு<br>2. தி/ள்.ஸ்ரீ வர்ஷன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.75% - அதிகம்                    | திரு.எம். தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு                 |
| 4  | வார்டு எண்-46க்குட்பட்ட சின்னப்பன் வீதி, சுப்பாத்தாள் லே அவுட், சுப்பாத்தாள் வீதி, கந்தசாமி வீதி, வேலுச்சாமி வீதி மற்றும் கண்ணப்பன் வீதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மராமத்து செய்தல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல்<br>ந.க.எண் : 4330/2024/D1C | 5.00 | வா.கு.தீ. எண்-775 நாள் 26.06.24 | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1. தி/ள். ஸ்வஸ்டி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% - குறைவு<br>2.தி/ள்.என்.எப்.எஸ். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.61% - அதிகம்    | தி/ள். ஸ்வஸ்டி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% - குறைவு        |
| 5  | வார்டு எண்-47க்குட்பட்ட லட்சுமிபுரம் கிழக்கு மேற்கு குறுக்கு சாலையில் மழைநீர் வடிகால் புதியதாக கட்டுதல்<br>ந.க.எண் : 4331/2024/D1C                                                                                                   | 5.00 | வா.கு.தீ. எண்-776 நாள் 26.06.24 | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1. தி/ள். ஸ்வஸ்டி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.73% - அதிகம்<br>2.தி/ள்.என்.எப்.எஸ். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.55% - குறைவு    | தி/ள்.என்.எப்.எஸ். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.55% - குறைவு |
| 6  | வார்டு எண்-47க்குட்பட்ட ரங்கண்ணன் வீதி மற்றும் ராமசாமி வீதி பிரதான சாலையில் மழைநீர் வடிகால் பராமரித்தல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல்<br>ந.க.எண் : 4332/2024/D1C                                                                            | 5.00 | வா.கு.தீ. எண்-777 நாள் 26.06.24 | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1. தி/ள்.என்.எப்.எஸ். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.67% - குறைவு<br>2. தி/ள். ஸ்வஸ்டி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.71% - அதிகம்   | தி/ள்.என்.எப்.எஸ். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.67% - குறைவு |
| 7  | வார்டு எண்-48க்குட்பட்ட நந்தகோபால் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் புதுப்பித்தல்<br>ந.க.எண் : 4333/2024/D1C                                                                                                                                 | 8.00 | வா.கு.தீ. எண்-778 நாள் 26.06.24 | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1.திருமதி.எஸ். ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.45% - குறைவு<br>2. திரு.ஆர். செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% - குறைவு                         | திருமதி.எஸ். ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.45% - குறைவு              |
| 8  | வார்டு எண்-31க்குட்பட்ட காமக்கோடி நகரில் மழைநீர் வார்டு திரும்பக் கட்டுதல்<br>ந.க.எண் : 4325/2024/D1C                                                                                                                                | 5.00 | வா.கு.தீ. எண்-770 நாள் 26.06.24 | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1.தி/ள்.ஏ.ஆர்.வி.& கோ மதிப்பீட்டை விட 0.43% - குறைவு                                                                                    | தி/ள்.ஏ.ஆர்.வி.& கோ மதிப்பீட்டை விட 0.43% - குறைவு                |
| 9  | வார்டு எண்-49க்குட்பட்ட பாப்பம்மாள் லே அவுட் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் புதுப்பித்தல்<br>ந.க.எண் : 4335/2024/D1C                                                                                                                      | 5.00 | வா.கு.தீ. எண்-780 நாள் 26.06.24 | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1.தி/ள். செந்தில் & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.06% - குறைவு<br>2. தி/ள்.ஸ்ரீ வர்ஷன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.06% - அதிகம்                  | தி/ள். செந்தில் & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.06% - குறைவு               |
| 10 | வார்டு எண்-49க்குட்பட்ட ஜெயசிம்மபுரம் பகுதியில் பாதாள சாக்கடை குழாய்களை மாற்றி அமைத்தல் மற்றும் சேம்பர்கள் கட்டுதல்<br>ந.க.எண் : 4336/2024/D1C                                                                                       | 5.00 | வா.கு.தீ. எண்-781 நாள் 26.06.24 | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1. தி/ள்.ஸ்ரீ வர்ஷன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.19% - குறைவு<br>2. தி/ள்.பள்ளிப் பரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 4.89% - அதிகம் | தி/ள்.ஸ்ரீ வர்ஷன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.19% - குறைவு        |

|    |                                                                                                                                                                                                            |       |                                 |                          |                                                                                                                                    |                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 11 | வார்டு எண்-62க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்துதல், ஆழப்படுத்துதல் மற்றும் பழுதடைந்த மோட்டார்களை மாற்றி அமைத்தல்<br>ந.க.எண் : 4337/2024/D1C                                      | 10.00 | வா.கு.தீ. எண்-782 நாள் 26.06.24 | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1.தி/ள். ஜி அசோசியே மதிப்பீட்டை விட 0.00% - அதிகம்<br>2.திரு.எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.05% - குறைவு                            | திரு.எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.05% - குறைவு                |
| 12 | வார்டு எண்-63க்குட்பட்ட அங்கண்ணன் லே அவுட் பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல், நீர்மணிகார் வீதி மற்றும் கிருஷ்ணன் கோவில் வீதியில் பாதாள சாக்கடை குழாய் மாற்றி அமைத்தல்<br>ந.க.எண் : 4338/2024/D1C | 10.00 | வா.கு.தீ. எண்-783 நாள் 26.06.24 | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1.தி/ள்.எஸ்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% - குறைவு<br>2. தி/ள்.ஓம் சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% - அதிகம்  | தி/ள்.எஸ்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% - குறைவு     |
| 13 | வார்டு எண்-64க்குட்பட்ட பெரியார் நகர் பகுதியில் சிறுபாலம் அமைத்தல்<br>ந.க.எண் : 4339/2024/D1C                                                                                                              | 5.00  | வா.கு.தீ. எண்-784 நாள் 26.06.24 | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1.தி/ள்.எஸ்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.09% - அதிகம்<br>2. தி/ள்.ஓம் சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% - குறைவு  | தி/ள்.ஓம் சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% - குறைவு |
| 14 | வார்டு எண்-64க்குட்பட்ட T-நகர் மற்றும் சடையப்பன் வீதி ஆகிய பகுதிகளில் சிறுபாலம் அமைத்தல்<br>ந.க.எண் : 4340/2024/D1C                                                                                        | 5.00  | வா.கு.தீ. எண்-785 நாள் 26.06.24 | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1. தி/ள்.ஓம் சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% - குறைவு<br>2. தி/ள்.எஸ்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.46% - அதிகம் | தி/ள்.ஓம் சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% - குறைவு |
| 15 | வார்டு எண்-65க்குட்பட்ட பார்க் டவுன் மற்றும் சுசீலா நகர் பகுதிகளில் பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்பக் கட்டுதல்<br>ந.க.எண் : 4341/2024/D1C                                              | 10.00 | வா.கு.தீ. எண்-786 நாள் 26.06.24 | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1.தி/ள்.சிட்டி டெவலப் மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு<br>2.தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.59% - அதிகம்                | தி/ள்.சிட்டி டெவலப் மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு             |
| 16 | வார்டு எண்-66க்குட்பட்ட அலமேலு மங்கம்மாள் லே அவுட் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால்வாய் கட்டுதல் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்<br>ந.க.எண் : 4342/2024/D2C                                                            | 10.00 | வா.கு.தீ. எண்-787 நாள் 26.06.24 | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1. தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.83% - குறைவு<br>2. தி/ள். டி.டி. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% - குறைவு          | தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.83% - குறைவு            |
| 17 | வார்டு எண்-67க்குட்பட்ட RVN லே அவுட், NVN லே அவுட், அண்ணபூரண லே அவுட் மற்றும் அம்பிகா லே அவுட் பகுதியில் பாதாள சாக்கடை குழாய்களை மாற்றி அமைத்தல் மற்றும் சேம்பர்கள் கட்டுதல்<br>ந.க.எண் : 4343/2024/D2C    | 5.00  | வா.கு.தீ. எண்-788 நாள் 26.06.24 | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1.தி/ள். கார்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு<br>2. திரு. எஸ்.எ. சிவக்கு மதிப்பீட்டை விட 0.35% - அதிகம்            | தி/ள். கார்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு    |
| 18 | வார்டு எண்-67க்குட்பட்ட காளிதாஸ் மற்றும் விவேகானந்தர் சாலையில் மழைநீர் வடிகால் புதுப்பித்தல்<br>ந.க.எண் : 4344/2024/D2C                                                                                    | 5.00  | வா.கு.தீ. எண்-789 நாள் 26.06.24 | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1. தி/ள்.ஓம் சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% - குறைவு<br>2. தி/ள்.எஸ்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.27% - அதிகம் | தி/ள்.ஓம் சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% - குறைவு |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                          |                                |                                                                                                                                                                             |                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 19 | வார்டு எண்-68க்குட்பட்ட காந்திபுரம் 6வது வீதி மற்றும் காந்திபுரம் 6வது வீதி தொடர்ச்சியில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல்<br>ந.க.எண் : 4345/2024/D2C                                                                                               | 5.00  | வா.கு.தீ.<br>எண்-790<br>நாள்<br>26.06.24 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>23.07.24 | 1.திரு.ராதா<br>கிருஷ்ணன்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.40% - குறைவு<br>2.தி/ள்.கணபதி<br>எண்டர்பிரைசஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.64% - அதிகம்                                        | திரு.ராதா<br>கிருஷ்ணன்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.40% - குறைவு          |
| 20 | வார்டு எண்-68க்குட்பட்ட அறிவியல் பூங்காவிற்கு சுற்று சுவர் மற்றும் கூடுதல் அபிவிருத்தி பணி<br>ந.க.எண் : 4346/2024/D2C                                                                                                                          | 5.00  | வா.கு.தீ.<br>எண்-791<br>நாள்<br>26.06.24 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>23.07.24 | 1.திருமதி.எஸ்.<br>ராஜாத்தி<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.36% - குறைவு<br>2. திரு.ஆர்.<br>செல்வராஜ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.06% - குறைவு                                           | திருமதி.எஸ்.<br>ராஜாத்தி<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.36% - குறைவு        |
| 21 | வார்டு எண்-69க்குட்பட்ட போர்வெல் மோட்டார் கண்ட்ரோல் பேனல் போர்டுகளை புதிய ஸ்டார்கள் மற்றும் சர்வீஸ் ஸ்டார்களுடன் மற்ற அனைத்து பாகங்களும் மாற்றி அமைத்தல்<br>ந.க.எண் : 4347/2024/D2C                                                            | 10.00 | வா.கு.தீ.<br>எண்-792<br>நாள்<br>26.06.24 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>23.07.24 | 1. தி/ள்.எஸ்.பி.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>4.11% - குறைவு<br>2. தி/ள்.ஆனந்தா<br>எலக்ட்ரிக்கல்<br>வயரிங்<br>கான்ட்ராக்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.15% - அதிகம் | தி/ள்.எஸ்.பி.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>4.11% - குறைவு   |
| 22 | வார்டு எண்-70க்குட்பட்ட மலைவாத்தியார் சந்து (ம.ந.க.வீதி சந்திப்பு வரை) பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மாற்றுதல் மற்றும் பழுதடைந்துள்ள பாதாள சாக்கடை சேம்பர்கள் புதுப்பித்தல்<br>ந.க.எண் : 4354/2024/D2C                       | 5.00  | வா.கு.தீ.<br>எண்-793<br>நாள்<br>26.06.24 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>23.07.24 | 1. தி/ள்.குரு<br>கடாச்சம்<br>கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டுத்<br>தொகை<br>2. திரு.டி.எல்.<br>நாராயணசாமி<br>மதிப்பீட்டை விட<br>2.61% - அதிகம்                                 | தி/ள்.குரு<br>கடாச்சம்<br>கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டுத்<br>தொகை   |
| 23 | வார்டு எண்-70க்குட்பட்ட மலைவாத்தியார் சந்து (சாமி சந்து முதல் வடக்கு நோக்கி) பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மாற்றுதல் மற்றும் பழுதடைந்துள்ள பாதாள சாக்கடை சேம்பர்கள் புதுப்பித்தல்<br>ந.க.எண் : 4355/2024/D2C                 | 5.00  | வா.கு.தீ.<br>எண்-794<br>நாள்<br>26.06.24 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>23.07.24 | 1. தி/ள்.குரு<br>கடாச்சம்<br>கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டுத்<br>தொகை<br>2. திரு.டி.எல்.<br>நாராயணசாமி<br>மதிப்பீட்டை விட<br>3.22% - அதிகம்                                 | தி/ள்.குரு<br>கடாச்சம்<br>கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டுத்<br>தொகை   |
| 24 | வார்டு எண்-80க்குட்பட்ட கெம்பட்டி காலனி மற்றும் குப்பண்ணன் தோட்டம் பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் ஆழப்படுத்துதல், சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் பழுதடைந்த கிணற்று நீர் குழாய்கள் மற்றும் மின்மோட்டார்கள் மாற்றி அமைத்தல்<br>ந.க.எண் : 4349/2024/D2C | 5.00  | வா.கு.தீ.<br>எண்-796<br>நாள்<br>26.06.24 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>23.07.24 | 1. திரு.பி.எ.தாமஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.07% - குறைவு<br>2. தி/ள்.பள்ளிப்<br>பரம்பில்<br>கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>2.28% - அதிகம்                             | திரு.பி.எ.தாமஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.07% - குறைவு                 |
| 25 | வார்டு எண்-81க்குட்பட்ட அய்யாசாமி கோவில் வீதி பகுதியில் (தயிர் இட்டேரி சாலை) மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல்<br>ந.க.எண் : 4350/2024/D2C                                                                                                               | 10.00 | வா.கு.தீ.<br>எண்-797<br>நாள்<br>26.06.24 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>23.07.24 | 1. தி/ள்.குரு<br>கடாச்சம்<br>கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டுத்<br>தொகை<br>2. திரு.டி.எல்.<br>நாராயணசாமி<br>மதிப்பீட்டை விட<br>3.73% - அதிகம்                                 | தி/ள்.குரு<br>கடாச்சம்<br>கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டுத்<br>தொகை   |
| 26 | வார்டு எண்-82க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் சுவர்கள் மற்றும் முடுபலகைகள் திரும்பக் கட்டுதல்<br>ந.க.எண் : 4393/2024/D2C                                                                                                    | 5.00  | வா.கு.தீ.<br>எண்-798<br>நாள்<br>26.06.24 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>23.07.24 | 1.தி/ள். சாய்லகார்<br>இன்ஜினீர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.09% - குறைவு<br>2.தி/ள். எஸ்.எம்.டி.<br>இன்ஜினீரிங்<br>மதிப்பீட்டை விட                                            | தி/ள். சாய்லகார்<br>இன்ஜினீர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.09% - குறைவு |

|    |                                                                                                                                                                                                                         |       |                                            |                          |                                                                                                                                      |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                         |       |                                            |                          | 0.37% - அதிகம்                                                                                                                       |                                                             |
| 27 | வார்டு எண்-82க்குட்பட்ட N.H.சாலை, V.H.சாலை, திருமால் வீதி மற்றும் ஐமேதார் வீதி பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல்<br>ந.க.எண் : 4394/2024/D2C                                                                        | 5.00  | வா.கு.தீ. எண்-799 நாள் 26.06.24            | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1.தி/ள். சாய்லகார் இன்ஜினீர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.75% - குறைவு<br>2.தி/ள். எஸ்.எம்.டி. இன்ஜினீரிங் மதிப்பீட்டை விட 1.42% - அதிகம்     | தி/ள். சாய்லகார் இன்ஜினீர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.75% - குறைவு |
| 28 | வார்டு எண்-83க்குட்பட்ட அணுப்பாப்பாளையம் 4வது குறுக்கு சாலையில் கான்கிரீட் தளம் சீரமைத்தல் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் சீரமைத்தல்<br>ந.க.எண் : 4351/2024/D2C                                                                | 5.00  | வா.கு.தீ. எண்-800 நாள் 26.06.24            | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1. தி/ள். ஸ்வஸ்டி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% - குறைவு<br>2.தி/ள்.என்.எப்.எஸ். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% - அதிகம் | தி/ள். ஸ்வஸ்டி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% - குறைவு  |
| 29 | வார்டு எண்-83க்குட்பட்ட அணுப்பாப்பாளையம் பார்க் வீதி மற்றும் பிள்ளையார் கோவில் வீதியில் பழுதடைந்துள்ள பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மாற்றியமைத்தல் மற்றும் கண்காணிப்பு தொட்டிகள் உயர்த்தி கட்டுதல்<br>ந.க.எண் : 4352/2024/D2C | 5.00  | வா.கு.தீ. எண்-801 நாள் 26.06.24            | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1.தி/ள்.சிட்டி டெவலப்மென்ட் மதிப்பீட்டை விட 0.07% - குறைவு<br>2.தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% - அதிகம்            | தி/ள்.சிட்டி டெவலப்மென்ட் மதிப்பீட்டை விட 0.07% - குறைவு    |
| 30 | வார்டு எண்-84க்குட்பட்ட பாத்திமா நகர் 4வது வீதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்<br>ந.க.எண் : 4353/2024/D2C                                                                                                        | 10.00 | வா.கு.தீ. எண்-802 நாள் 26.06.24            | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1.திரு.எ.விஜய குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.35% - குறைவு<br>2. திரு.வி. ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 1.11% - அதிகம்                          | திரு.எ.விஜய குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.35% - குறைவு           |
| 31 | வார்டு எண் -83 க்குட்பட்ட லங்கா கார்னர் கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல்<br>ந.க.எண் : 3280/2023/MD5                                                                                    | 8.00  | ம.தீ. எண்- 132 நாள் 31.07.23               | ஐந்தாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1. திரு.ஆர். மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.01% - குறைவு                                                                                | திரு.ஆர். மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.01% - குறைவு          |
| 32 | வார்டு எண்-49க்குட்பட்ட பாலசுந்தரம் ரோடு பகுதியில் உள்ள சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகம் மற்றும் பிரிவு அலுவலக வளாகத்தை பராமரித்தல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல்<br>ந.க.எண் : 4775/2024/MD5                                          | 6.00  | ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 01.03.24   | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1.திரு.சுந்தரராஜ் ராவலன் மதிப்பீட்டை விட 0.10% - குறைவு<br>2. தி/ள்.ஸ்ரீ செளபாணிகா அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.00% - அதிகம்        | திரு.சுந்தரராஜ் ராவலன் மதிப்பீட்டை விட 0.10% - குறைவு       |
| 33 | வார்டு எண்-67க்குட்பட்ட வி.கே.கே. மேனன் ரோடு பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் தூர்வாருதல்<br>ந.க.எண் : 4279/2024/MD5                                                                                    | 6.00  | ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 27.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 23.07.24 | 1.திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.34% - குறைவு<br>2.தி/ள்.ஜெய லட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.80% - அதிகம்                  | திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.34% - குறைவு           |

|    |                                                                                                                                          |                |                                               |                             |                                                                                                                             |                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 34 | வார்டு எண்-70க்குட்பட்ட ம.ந.க.வீதியில் உள்ள நகர்புற நல்வாழ்வு மையத்திற்கு கூடுதல் பணி செய்தல்<br>ந.க.எண் : 3950/2024/MD5                 | 8.90           | ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.<br>12.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு<br>23.07.24 | 1.திரு.பி. இளங்கோ<br>மதிப்பீட்டை விட<br>1.38% - குறைவு<br><br>2.திருமதி.பி.கே. நிராமளா<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.08% - அதிகம் | திரு.பி. இளங்கோ<br>மதிப்பீட்டை விட<br>1.38% - குறைவு |
| 35 | வார்டு எண்-82க்குட்பட்ட மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தில் உள்ள நகர்புற நல்வாழ்வு மையத்திற்கு கூடுதல் பணி செய்தல்<br>ந.க.எண் : 3951/2024/MD5 | 9.97           | ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.<br>12.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு<br>23.07.24 | 1.திரு.பி. இளங்கோ<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.14% - குறைவு<br><br>2.திருமதி.பி.கே. நிராமளா<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.10% - அதிகம் | திரு.பி. இளங்கோ<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.14% - குறைவு |
|    | மொத்தம்                                                                                                                                  | 226.87 இலட்சம் |                                               |                             |                                                                                                                             |                                                      |

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண் : 4326/2024/D1C

பொருள் எண் 3

**பொருள்:** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் 62 வது வார்டு பகுதிகளில் வாய்க்காலினை தூர்வாரும் பணிக்கு பொது மக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின் பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

| வ. எண். | பணியின் விபரம்                                                                                                                                                    | மதிப்பீட்டு பட்டியல் (ரூ.இலட்சத்தில்) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1       | வார்டு எண் 62 க்குட்பட்ட ஸ்ரீபதி நகர் ,கொங்குநகர் மற்றும் நேதாஜி நகர் பகுதிகளில் உள்ள பாதாள சாக்கடை சேம்பர்களை உயர்த்திக் கட்டுதல் பணி ந.க.எண் - 3815/2024/ டி.1ம | 3.50                                  |

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

| வ. எண். | ஒப்பந்தங்களின்பணி                                                                                                                                               | மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்                     | தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1       | வார்டு எண் 62 க்குட்பட்ட ஸ்ரீபதி நகர் ,கொங்குநகர் மற்றும் நேதாஜி நகர் பகுதிகளில் உள்ள பாதாள சாக்கடை சேம்பர்களை உயர்த்திக் கட்டுதல் பணி<br>ந.க.எண்- /2024/ டி.1ம | 3.50                                | திரு.ச.சுதாகர் -0.58%<br>மதிப்பீட்டை விட குறைவு | திரு.ச.சுதாகர் -0.58 %<br>மதிப்பீட்டை விட குறைவு |
|         |                                                                                                                                                                 |                                     | திரு.ச.சுதாகர் 0.42%<br>மதிப்பீட்டை விட குறைவு  |                                                  |
|         |                                                                                                                                                                 |                                     | திரு.ச.சுதாகர் 0.15%<br>மதிப்பீட்டை விட குறைவு  |                                                  |



மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாகஅனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம்  
மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 3815 /2024/ டி1ம

**பொருள் எண் 4**

**பொருள் :** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 62க்கு உட்பட்ட இராமநாதபுரம் கிராமம் கொங்குநகர் பகுதியில் பொது உபயோகத்திற்கென இடஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இவ்விடம் தனிநபரால் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டதை அகற்றி நகரமைப்பு பிரிவு மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலர் முன்னிலையில் 22.05.2024 அன்று மீட்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இனி மேலும் இவ்வாறு தனி நபராலோ அல்லது கூட்டாகவும் ஆக்கிரமிப்பு செய்யாமல் இடத்தை பாதுகாப்பாக வைத்திடவும் முள்கம்பி வேலி இரும்பு கதவு மற்றும் பெயர்ப்பலகை அமைத்திடவும் அவசரஅவசியம் கருதி (தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின் பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

| வ. எண். | பணியின்விபரம்                                                                                                                                                                                    | மதிப்பீட்டு பட்டியல்<br>(ரூ.இலட்சத்தில்) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1       | வார்டு எண் 62க்கு உட்பட்ட இராமநாதபுரம் கிராமம் கொங்குநகர் பகுதியில் பொது உபயோகத்திற்கென இடஒதுக்கீடு முள்கம்பி வேலி இரும்பு கதவு மற்றும் பெயர்ப்பலகை அமைக்கும் பணி<br>.ந.க.எண் - 3535 /2024/ டி1ம | 3.80                                     |

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

| வ. எண். | ஒப்பந்தங்களின்பணி                                                                                                                                                                              | மதிப்பீட்டுத் தொகை<br>(ரூ.இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்                                                                                                                                    | தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1       | வார்டு எண் 62க்கு உட்பட்ட இராமநாதபுரம் கிராமம் கொங்குநகர் பகுதியில் பொது உபயோகத்திற்கென இடஒதுக்கீடு முள்கம்பி வேலி இரும்பு கதவு மற்றும் பெயர்ப்பலகை அமைக்கும் பணி<br>.ந.க.எண் -3535/2024/ டி1ம | 3.80                                   | திருமதி. S. .மணிமேகலை 0.25%<br>மதிப்பீட்டை விட குறைவு<br>திரு.S.சுதாகர் 0.05%<br>மதிப்பீட்டை விட குறைவு<br>திரு.K. சுப்ரமணியன் 0.29%<br>மதிப்பீட்டை விட அதிகம் | திருமதி. S. .மணிமேகலை 0.21%<br>மதிப்பீட்டை விட குறைவு |

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாகஅனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம்  
மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 3535 /2024/ டி1ம

பொருள் எண் 5

**பொருள்:** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 62க்கு உட்பட்ட இந்திராநகர், நேதாஜிநகர், மெட்ரோசிட்டி, திருப்பதியர் நகர் மற்றும் ஸ்ரீபதி நகர் பகுதியில் பொது உபயோகத்திற்கென இடஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இவ்விடம் ஆக்கிரமிப்பு செய்யாமல் இடத்தை பாதுகாப்பாக வைத்திடவும் முள் கம்பிவேலி, இரும்பு கதவு மற்றும் பெயர்ப்பலகை அமைத்திடவும் அவசரஅவசியம் கருதி (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின் பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

| வ. எண். | பணியின் விபரம்                                                                                                                                                                                                                                                | மதிப்பீட்டு பட்டியல் (ரூ.இலட்சத்தில்) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1       | வார்டு எண் 62 வார்டு எண் 62க்கு உட்பட்ட இந்திராநகர், நேதாஜிநகர், மெட்ரோசிட்டி, திருப்பதியர் நகர் மற்றும் ஸ்ரீபதி நகர் பகுதியில் பொது உபயோகத்திற்கென இடஒதுக்கீடு முள் கம்பிவேலி, இரும்பு கதவு மற்றும் பெயர்ப்பலகை அமைக்கும் பணி<br>ந.க.எண் - 3814 /2024/ டி.1ம | 5.70                                  |

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

| வ. எண். | ஒப்பந்தங்களின்பணி                                                                                                                                                                                                                                           | மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்                                                                                                                          | தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1       | வார்டு எண் 62 வார்டு எண் 62க்கு உட்பட்ட இந்திராநகர், நேதாஜிநகர், மெட்ரோசிட்டி, திருப்பதியர் நகர் மற்றும் ஸ்ரீபதி நகர் பகுதியில் பொது உபயோகத்திற்கென இடஒதுக்கீடு முள் கம்பிவேலி, இரும்பு கதவு மற்றும் பெயர்ப்பலகை அமைக்கும் பணி<br>ந.க.எண்- 3814/2024/ டி.1ம | 5.70                                | திருமதி. S. .மணிமேகலை 0.28% மதிப்பீட்டை விட குறைவு<br>திரு.S.சுதாகர் 0.15% மதிப்பீட்டை விட குறைவு<br>திரு.K.சுப்ரமணியன் 0.10% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் | திருமதி. S. .மணிமேகலை 0.28% மதிப்பீட்டை விட குறைவு |

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாகஅனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 3814 /2024/ டி.1ம

பொருள் எண் 6

**பொருள் :** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 62க்கு நஞ்சண்டாபுரம் பிரதான சாலையில் அமைந்துள்ள எஸ்எம்பி கார்டன் துவக்கம் முதல் ஈஷா மின் மயானம் வரை அமைந்துள்ள மழை நீர் வடிகால் கால்வாய் மண் மற்றும் குப்பைகள் நிறைந்து மழை நீர் செல்ல முடியாமல் உள்ளது, எனவே இதனை மழைக்காலம் துவங்கும் முன் தூர்வாரி மழை நீர் சீராக செல்ல வழிவகை செய்ய மழை நீர் வடிகால் வேண்டி உள்ளது . மேலும் பொது மக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் (தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின் பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

| வ. எண். | பணியின் விபரம்                                                                                                                                                                               | மதிப்பீட்டு பட்டியல் (ரூ.இலட்சத்தில்) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1       | வார்டு எண் 62க்கு நஞ்சண்டாபுரம் பிரதான சாலையில் அமைந்துள்ள எஸ்எம்பி கார்டன் துவக்கம் முதல் ஈஷா மின் மயானம் வரை அமைந்துள்ள மழை நீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணி<br><br>ந.க.எண் - 4960 /2024/ டி.1ம | 6.00                                  |

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

| வ. எண். | ஒப்பந்தங்களின்பணி                                                                                                                                                                       | மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்                                                                                                                                                | தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1       | வார்டு எண் 62க்கு நஞ்சண்டாபுரம் பிரதான சாலையில் அமைந்துள்ள எஸ்எம்பி கார்டன் துவக்கம் முதல் ஈஷா மின் மயானம் வரை அமைந்துள்ள மழை நீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணி<br>ந.க.எண்- 4960 /2024/ டி.1ம | 6.00                                | திருமதி. S.<br>.மணிமேகலை 0.05%<br>மதிப்பீட்டை விட குறைவு<br><br>திரு.S.சுதாகர் 0.15%<br>மதிப்பீட்டை விட குறைவு<br><br>திரு.K.. சுப்ரமணியன் 0.39%<br>மதிப்பீட்டை விட குறைவு | திரு.K.சுப்ரமணியன் 0.39%<br>மதிப்பீட்டை விட குறைவு |

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்  
ந.க.எண். 4960/2024/ டி.1ம

பொருள் எண் 7

**பொருள்:** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் 62 வது வார்டு பகுதிகளில் வாய்க்காலினை தூர்வாரும் பணிக்கு பொது மக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின் பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

| வ. எண். | பணியின் விபரம்                                                                                                                                       | மதிப்பீட்டு பட்டியல் (ரூ.இலட்சத்தில்) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1       | வார்டு எண் 62 க்குட்பட்ட ராயல் செரிடன் அப்பார்ட்மெண்ட் முதல் கன்னிமார் கோவில் வரை உள்ள ராஜவாய்க்காலினை தூர்வாரும் பணி<br>ந.க.எண் - 4959 /2024/ டி.1ம | 10.00                                 |
| 2       | வார்டு எண் 62 க்குட்பட்ட கருப்புசாமி கோவில் முதல் ட்ரிடென்ட் செரினிட்டி வரை உள்ள ராஜவாய்க்காலினை தூர்வாரும் பணி<br>ந.க.எண் - 4959 /2024/ டி.1ம       | 10.00                                 |
| 3       | வார்டு எண் 62 க்குட்பட்ட ட்ரிடென்ட் செரினிட்டி முதல் ஈஷா எரிவாயு தகன மேடை வரை உள்ள ராஜவாய்க்காலினை தூர்வாரும் பணி<br>ந.க.எண் - 4959 /2024/ டி.1ம     | 10.00                                 |

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

| வ. எண். | ஒப்பந்தங்களின்பணி                                                                                                                                   | மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்                       | தேர்ந்தெடுக்கப் பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | வார்டு எண் 62 க்குட்பட்ட ராயல் செரிடான் அப்பார்ட்மெண்ட் முதல் கன்னிமார் கோவில் வரை உள்ள ராஜவாய்க்காலினை தூர்வாரும் பணி<br>ந.க.எண்- 4959/2024/ டி.1ம | 10.00                               | திருமதி. S. மணிமேகலை 0.21% மதிப்பீட்டை விட குறைவு | திருமதி. S. மணிமேகலை 0.21% மதிப்பீட்டை விட குறைவு |
|         |                                                                                                                                                     |                                     | திரு.S.சுதாகர் 0.05% மதிப்பீட்டை விட குறைவு       |                                                   |
|         |                                                                                                                                                     |                                     | திரு.K.சுப்ரமணியன் 0.39% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்   |                                                   |
| 2       | வார்டு எண் 62 க்குட்பட்ட கருப்புசாமி கோவில் முதல் ட்ரிடென்ட் செரினிட்டி வரை உள்ள ராஜவாய்க்காலினை தூர்வாரும் பணி<br>ந.க.எண்- 4959/2024/ டி.1ம        | 10.00                               | திருமதி. S. மணிமேகலை 0.21% மதிப்பீட்டை விட குறைவு | திருமதி. S. மணிமேகலை 0.21% மதிப்பீட்டை விட குறைவு |
|         |                                                                                                                                                     |                                     | திரு.S.சுதாகர் 0.05% மதிப்பீட்டை விட குறைவு       |                                                   |
|         |                                                                                                                                                     |                                     | திரு.K.சுப்ரமணியன் 0.39% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்   |                                                   |
| 3       | வார்டு எண் 62 க்குட்பட்ட ட்ரிடென்ட் செரினிட்டி முதல் ஈஷா எரிவாயு தகன மேடை வரை உள்ள ராஜவாய்க்காலினை தூர்வாரும் பணி<br>ந.க.எண்- 4959/2024/ டி.1ம      | 10.00                               | திருமதி. S. மணிமேகலை 0.21% மதிப்பீட்டை விட குறைவு | திருமதி. S. மணிமேகலை 0.21% மதிப்பீட்டை விட குறைவு |
|         |                                                                                                                                                     |                                     | திரு.S.சுதாகர் 0.05% மதிப்பீட்டை விட குறைவு       |                                                   |
|         |                                                                                                                                                     |                                     | திரு.K.சுப்ரமணியன் 0.39% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்   |                                                   |

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாகஅனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம்  
மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண்.4959/2024/ டி1ம

**பொருள் எண் 8**

**பொருள்:** வருவாய் பிரிவு - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மேற்கு மண்டலம் -வரியில்லா இனங்கள்- வணிக வளாக கடைகள்- பழைய மற்றும் புதிய கடைகளுக்கு உரிம பெயர் மாற்றம் செய்ய கோருதல் தொடர்பாக.

- பார்வை:**
- 1. அரசாணை நிலை எண்.92 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்குதுறை நாள்.03.07.2007.
  - 2. இவ்வலுவலக அறிவிப்பு ந.க.எண்-5484/2021/அ1 நாள். 09.09.2021.
  - 3. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள். 12.10.2022.
  - 4. வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு கூட்ட தீர்மான எண்.118 நாள் 27.07.2023.

\*\*\*\*\*

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட புதிய வார்டு எண். 45,69,71,72 பழைய வார்டு எண் 10,22,23,24 மேட்டுப்பாளையம் ரோடு எம்.ஜி.ஆர்.மொத்த காய்கறி மார்க்கெட், அண்ணா தினசரி மார்க்கெட் கடைகள், D.B.ரோடு கடைகள், திருவேங்கடசாமி.ரோடு கடைகள், காந்திபார்க் கடைகள் பழைய மற்றும் புதிய கடைகளின் நேராய்வு செய்யப்பட்டபோது கடைகளை ஏலம் எடுத்த உரிமைதாரர்களால் நடத்தப்படாமல் உள்வாடகை அடிப்படையில் மாற்று நபர்கள் கடையினை நடத்துவது கண்டறியப்பட்டது. மேற்படி நபர்களுக்கு உரிய விளக்கம் அளிக்க கோரி பார்வை 2-ல் காணும் இவ்வலுவலக அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டது.

அதனை தொடர்ந்து கீழ்க்கண்ட பட்டியலில் உள்ள நபர்கள் பார்வை 1-ல் காணும் அரசாணையின் படியும், மாநகராட்சி நிர்ணயம் செய்யப்படும் வாடகைத் தொகை, வாடகை முன்பணம் மற்றும் பெயர் மாற்று கட்டணத்தொகை செலுத்துவதாக உறுதிமொழிப் பத்திரம் மற்றும் மாறுதல் கோரியுள்ள அனுபவதாரர்கள் கூட்டு வியாபார விலகல் ஒப்பந்த கடித நகல்கள் உடன் பெயர் மாற்றம் கோரிய மனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளது.

**எம்.ஜி.ஆர் மார்க்கெட் பழைய மற்றும் புதிய கடைகள்**

| வ.எண் | கடை எண் | உரிமம் எண் | முந்தைய உரிமையாளர்           | தற்பொழுது கடை நடத்துபவர்        |
|-------|---------|------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 23      | 1020075    | டி.கிருஷ்ணமூர்த்தி           | திருமதி எல்.பங்கஜம்             |
| 2     | 32      | 1020084    | எம்.அ.குத்தூப்               | கே. சாதிக் அலி<br>(வாரிசுதாரர்) |
| 3     | 58      | 1020110    | ஆர். சுப்ரமணியம் & பார்ட்னர் | பி.எம். பெருமாள்                |
| 4     | 73      | 1020125    | எம்.சுடர்மணி                 | வி.கிருஷ்ணன்                    |
| 5     | 2       | 1020326    | எம்.ஏ.குத்தூப்               | கே.யூனுஸ் (வாரிசு தாரர்)        |
| 6     | 7       | 1020331    | ஹலீல் ரஹ்மான்                | J.அலாவுதீன்                     |
| 7     | 8       | 1020332    | ஆர்.சுப்ரமணியன்              | B.கணேசன்                        |
| 8     | 13      | 1020337    | எ.சந்திரன்                   | கே.பாலமுருகன்                   |
| 9     | 29      | 1020353    | பி.அமீர்உசேன்                | எஸ்.ஆறுமுகம்                    |

**அண்ணா மார்க்கெட் கடை**

| வ.எண் | கடை எண் | உரிமம் எண் | முந்தைய உரிமையாளர் | தற்பொழுது கடை நடத்துபவர் |
|-------|---------|------------|--------------------|--------------------------|
| 10    | 03      | 2220012    | P.நாகராஜன்         | எம். வெங்கடாசலமூர்த்தி   |

தடாகம் ரோடு கடை

| வ.எண் | கடை எண் | உரிமம் எண் | முந்தைய உரிமையாளர் | தற்பொழுது கடை நடத்துபவர் |
|-------|---------|------------|--------------------|--------------------------|
| 11    | 14      | 2420220    | M.உதயகுமார்        | C.சக்திவேல்              |

காந்திபார்க் புதிய கடை

| வ.எண் | கடை எண் | உரிமம் எண் | முந்தைய உரிமையாளர் | தற்பொழுது கடை நடத்துபவர் |
|-------|---------|------------|--------------------|--------------------------|
| 12    | 5       | 2420157    | N.சுப்பிரமணியம்    | ஆர்.தர்மராஜ்             |

மேற்படி கடைகளுக்கு பெயர் மாற்றம் கோரியுள்ள மனுதாரர்கள் ப்ராவை 1-ல் காணும் அரசாணையின் படி, கீழ்கண்டவாறு வாடகை முன் வைப்புத் தொகை செலுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டதன்பேரில், தற்போதைய அனுபவதாரர்கள் கீழ்கண்டவாறு வைப்புத்தொகைகள் மற்றும் மாறுதல் கட்டணம் செலுத்தியுள்ளார்கள்.

எம்.ஜி.ஆர் மார்க்கெட் பழைய மற்றும் புதிய கடைகள்

| வ. எண் | உரிமம் எண் | கடை எண் | பெயர்               | தற்போது உள்ள மாத வாடகை ரூ. | பெயர் மாற்ற கட்டணம்      |                                        | வாடகை முண்பண கட்டணம் | செலுத்த வேண்டிய மொத்த தொகை |
|--------|------------|---------|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|        |            |         |                     |                            | 12 மாத வாடகை நிகராண தொகை | 10*15 = 210 சதுரடிக்கு நிலையான கட்டணம் |                      |                            |
| 1      | 1020075    | 23      | திருமதி எல்.பங்கஜம் | 9264                       | 111168                   | 5000                                   | 111168               | 227336                     |
| 2      | 1020084    | 32      | கே. சாதித் அலி      | 9264                       | 111168                   | 5000                                   | 111168               | 227336                     |
| 3      | 1020110    | 58      | பி.எம். பெருமாள்    | 9264                       | 111168                   | 5000                                   | 111168               | 227336                     |
| 4      | 1020125    | 73      | வி.கிருஷ்ணன்        | 9264                       | 111168                   | 5000                                   | 111168               | 227336                     |
| 5      | 1020326    | 2       | கே.யூனுஸ்           | 9645                       | 115740                   | 5000                                   | 115740               | 236480                     |
| 6      | 1020331    | 7       | J.அலாவுதீன்         | 9645                       | 115740                   | 5000                                   | 115740               | 236480                     |
| 7      | 1020332    | 8       | B.கணேசன்            | 9645                       | 115740                   | 5000                                   | 115740               | 236480                     |
| 8      | 1020337    | 13      | கே.பாலமுருகன்       | 9645                       | 115740                   | 5000                                   | 115740               | 236480                     |
| 9      | 1020353    | 29      | எஸ்.ஆறுமுகம்        | 9645                       | 115740                   | 5000                                   | 115740               | 236480                     |

அண்ணா மார்க்கெட் கடை

| வ. எண் | உரிமம் எண் | கடை எண் | பெயர்                  | தற்போது உள்ள மாத வாடகை ரூ. | பெயர் மாற்ற கட்டணம்      |                                         | வாடகை முண்பண கட்டணம் | செலுத்த வேண்டிய மொத்த தொகை |
|--------|------------|---------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|        |            |         |                        |                            | 12 மாத வாடகை நிகராண தொகை | 20 x11=220 சதுர அடிக்கு நிலையான கட்டணம் |                      |                            |
| 10     | 2220012    | 3       | எம். வெங்கடாசலமூர்த்தி | 10709                      | 128508                   | 5000                                    | 128508               | 262016                     |

தடாகம் ரோடு கடை

| வ. எண் | உரிமம் எண் | கடை எண் | பெயர்       | தற்போது உள்ள மாத வாடகை ரூ. | பெயர் மாற்ற கட்டணம்      |                                         | வாடகை முண்பண கட்டணம் | செலுத்த வேண்டிய மொத்த தொகை |
|--------|------------|---------|-------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|        |            |         |             |                            | 12 மாத வாடகை நிகராண தொகை | 20 x11=220 சதுர அடிக்கு நிலையான கட்டணம் |                      |                            |
| 11     | 2420220    | 14      | C.சக்திவேல் | 10418                      | 125016                   | 5000                                    | 125016               | 255032                     |

## காந்திபார்க் புதிய கடை

| வ. எண் | உரிமம் எண் | கடை எண் | பெயர்        | தற்போது உள்ள மாத வாடகை ரூ. | பெயர் மாற்ற கட்டணம்      |                                        | வாடகை முன்பண கட்டணம் | செலுத்த வேண்டிய மொத்த தொகை |
|--------|------------|---------|--------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|        |            |         |              |                            | 12 மாத வாடகை நிகரான தொகை | 10 x 22=220 சதுரடிக்கு நிலையான கட்டணம் |                      |                            |
| 12     | 2420157    | 5       | ஆர்.தர்மராஜ் | 10418                      | 125016                   | 5000                                   | 125016               | 255032                     |

மனுதாரரின் கூட்டு ஒப்பந்த விலகல் ஆவணங்களின் அடிப்படையில் மாறுதல் கோரியுள்ள விண்ணப்பங்களுக்கு கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகள் அடிப்படையில் பெயர் மாற்றம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறது.

1. கடையை உள் வாடகைக்கு விடக்கூடாது. உள் வாடகைக்கு விடப்படுவது தெரிய வந்தால் மாநகராட்சி வசம் எடுத்துக்கொண்டு மறுஏலத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும்.
2. ஒவ்வொருமாதமும் 10-ந் தேதிக்குள் அம்மாதத்திற்கான உரிமம் கட்டணத்தை செலுத்தவேண்டும். காலம் கடந்து செலுத்தப்படும் மாதந்திர வாடகைத்தொகையுடன் அபாரத வட்டி சேர்த்து செலுத்தப்படவேண்டும். 6 மாதத்திற்கு மேல் வாடகைத்தொகை செலுத்தப்படாமல் இருந்தால் எந்தவித அறிவிப்பும் இன்றி கடையை மாநகராட்சி வசம் எடுத்து மறுபொதுமின்ஏலம் கொண்டுவரப்படும்.
3. மாநகராட்சியின் சொத்துக்களுக்கு சேதம் ஏற்பட்டால் சம்பந்தப்பட்ட உரிமதாரரிடம் இருந்து இழப்பீடு தொகை வசூலிக்கப்படும்.
4. நிபந்தனையின்படி நடக்கத் தவறினால், முன்னறிவிப்பு ஏதுமின்றி உரிமத்தை ரத்து செய்து உரிமதாரரின் பொறுப்பிலும், செலவிலும் மறு ஏலம் விடப்படும். மறு ஏலத்தால் மாநகராட்சிக்கு ஏற்படும் நிதியிழப்பிற்கு உரிமதாரரே முழுப்பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும்.
5. கடையின் முன்புறம் செய்யப்படும் கடையின் விளம்பரப் பலகையில் உரிமதாரர் பெயர் மற்றும் விலாசம் எழுதி வைக்க வேண்டும்.
6. மாநகராட்சி அனுமதி இன்றி ஏதாவது சட்ட விரோதமான அதாவது மின் இணைப்பு ஏற்படுத்துவது, கடைகளில் தடுப்புகள் ஏற்படுத்துவது, கூடுதலாக கட்டுமானங்கள் கட்டுவது போன்றவற்றை மாநகராட்சி கண்டறிந்தால் மாநகராட்சியால் எந்தவிதமான முன்னறிவிப்பும் இன்றி உரிமம் ரத்து செய்யப்படும்.
7. சேவை வரி 18 சதவீதம் மாதவாடகைத்தொகையுடன் செலுத்த வேண்டும்.
8. உரிமக் காலம் முடிந்த பின்பு கடையினைத் தொடர்ந்து நடத்திவர உரிமதாரர் விரும்பும் பட்சத்தில் உரிமக்காலம் முடிவதற்கு மூன்று மாத காலத்திற்கு முன்னரே எழுத்து மூலம் மனு கொடுக்க வேண்டும். அதன்படி மாநகராட்சியால், உரிமக் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டாலும், கூடுதலாக முன்வைப்புத் தொகை கோரினாலும் அதற்கு உடன்பட்டு கடையை தொடர்ந்து நடத்தி வரலாம். இல்லையென்றால் உரிம காலம் முடிந்த பின்பு சுவாதீனம் எடுத்துக் கொள்ள மாநகராட்சிக்கு உரிமை உண்டு.
9. முந்தைய உரிமையாளர்கள் எவரேனும் பெயர் மாற்றம் செய்த பின் ஆட்சேபணைகள் வரப்பெறும் பட்சத்தில் மாநகராட்சி எடுக்கும் முடிவே இறுதியானது.

வரிசை எண் 1 முதல் 4 மற்றும் 6 முதல் 12 உள்ள நபர்களுக்கு பெயர் மாற்றக் கட்டணங்கள் மற்றும் முன் வைப்புத் தொகை ஆகியவை செலுத்த அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டு தொகையை செலுத்தியுள்ளனர். வரிசை எண். 5 ல் உள்ள நபர் பெயர் மாற்றக் கட்டணங்கள் நாளது தேதி வரை ஏதும் செலுத்தப்படாமல் உள்ளது. எனவே, வரிசை எண். 5 ல் உள்ள நபர் கட்டணங்கள் செலுத்திய பின்னர் பெயர் மாற்றம் செய்யலாம்.

மேற்படி கட்டணங்கள் செலுத்தப்பட்ட நபர்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட கடைகளின் உரிமதாரர் பெயரினை மாற்றம் செய்ய, வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு மாமன்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்து தீர்மானிக்கப்பட்டது.

எனவே, வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு கூட்ட தீர்மான எண். 118 நாள். 27.07.2023 ல் “அலுவலக குறிப்பினை ஏற்று மாமன்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்து தீர்மானிக்கப்பட்டதை மாநகர மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 3865 /2022/A3(மே)

பொருள் எண் 9

பொருள்: வருவாய் பிரிவு - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மேற்கு மண்டலம் -வரியில்லா இனங்கள்- வணிக வளாக கடைகள்- பழைய மற்றும் புதிய கடைகளுக்கு உரிம பெயர் மாற்றம் செய்ய கோருதல் தொடர்பாக.

- பார்வை:
- 1. அரசாணை நிலை எண்.92 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்குதுறை நாள்.03.07.2007.
  - 2. இவ்வலுவலக அறிவிப்பு ந.க.எண்-5484/2021/அ1 நாள். 09.09.2021.
  - 3. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள். 02.12.2022.
  - 4. வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு கூட்டத் தீர்மான எண்.117 நாள். 27.07.2023.

\*\*\*\*\*

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட புதிய வார்டு எண். 45,71,72 பழைய வார்டு எண் 10,23,24 மேட்டுப்பாளையம் ரோடு எம்.ஜி.ஆர்.மொத்த காய்கறி மார்க்கெட், திருவேங்கடசாமி.ரோடு கடைகள், மற்றும் ஆரோக்கியசாமி ரோடு கடைகளின் நேராய்வு செய்யப்பட்டபோது கடைகளை ஏலம் எடுத்த உரிமைதாரர்களால் நடத்தப்படாமல் உள்வாடகை அடிப்படையில் மாற்று நபர்கள் கடையினை நடத்துவது கண்டறியப்பட்டது. மேற்படி நபர்களுக்கு உரிய விளக்கம் அளிக்க கோரி பார்வை 2-ல் காணும் இவ்வலுவலக அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டது.

அதனை தொடர்ந்து கீழ்க்கண்ட பட்டியலில் உள்ள நபர்கள் பார்வை 1-ல் காணும் அரசாணையின் படியும், மாநகராட்சி நிர்ணயம் செய்யப்படும் வாடகைத் தொகை, வாடகை முன்பணம் மற்றும் பெயர் மாற்று கட்டணத்தொகை செலுத்துவதாக உறுதிமொழிப் பத்திரம் மற்றும் மாறுதல் கோரியுள்ள அனுபவதாரர்கள் கூட்டு வியாபார விலகல் ஒப்பந்த கடித நகல்கள் உடன் பெயர் மாற்றம் கோரிய மனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளது.

எம்.ஜி.ஆர் மார்க்கெட் பழைய மற்றும் புதிய கடைகள்

| வ.எண் | கடை எண் | உரிமம் எண் | முந்தைய உரிமையாளர்       | தற்பொழுது கடை நடத்துபவர் |
|-------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 29      | 1020081    | பி பழனிசாமி              | எஸ் கோவிந்தராஜ்          |
| 2     | 72      | 1020124    | ராஜ் நாயுடு              | யூ ராஜேஸ்                |
| 3     | 77      | 1020129    | திரு சின்ன கேசவலு நாயுடு | யூ சதீஷ்குமார்           |
| 4     | 1       | 1020325    | ஐவர் ஆறுமுகம்            | எல் சிவக்குமார்          |
| 5     | 12      | 1020336    | எம் ஏ குத்துப்           | வி கே அய்யாசாமி          |
| 6     | 16      | 1020340    | ஐ பி பழனிசாமி            | பி பாலகிருஷ்ணன்          |

திருவேங்கடசாமி.ரோடு கடை

| வ.எண் | கடை எண் | உரிமம் எண் | முந்தைய உரிமையாளர் | தற்பொழுது கடை நடத்துபவர் |
|-------|---------|------------|--------------------|--------------------------|
| 7     | 3       | 230203     | சம்சு அலி          | எம் ரமேஷ்                |
| 8     | 4       | 230204     | சம்சு அலி          | எம் ரமேஷ்                |

ஆரோக்கியசாமி ரோடு கடை

| வ.எண் | கடை எண் | உரிமம் எண் | முந்தைய உரிமையாளர் | தற்பொழுது கடை நடத்துபவர் |
|-------|---------|------------|--------------------|--------------------------|
| 9     | 2       | 2420183    | ஜே எஸ் ராஜன்       | எஸ் சுவாமிநாதன்          |

மேற்படி கடைகளுக்கு பெயர் மாற்றம் கோரியுள்ள மனுதாரர்கள் பார்வை 1-ல் காணும் அரசாணையின் படி, கீழ்க்கண்டவாறு வாடகை முன் வைப்புத் தொகை செலுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டதன்பேரில், தற்போதைய அனுபவதாரர்கள் கீழ்க்கண்டவாறு வைப்புத்தொகைகள் மற்றும் மாறுதல் கட்டணம் செலுத்தியுள்ளார்கள்.



எம்.ஜி.ஆர் மார்க்கெட் பழைய மற்றும் புதிய கடைகள்

| வ. எண் | உரிமம் எண் | கடை எண் | பெயர்           | தற்போது உள்ள மாத வாடகை ரூ. | பெயர் மாற்ற கட்டணம்      |                                        | வாடகை முண்பண கட்டணம் | செலுத்த வேண்டிய மொத்த தொகை |
|--------|------------|---------|-----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|        |            |         |                 |                            | 12 மாத வாடகை நிகராண தொகை | 10*15 = 210 சதுரடிக்கு நிலையான கட்டணம் |                      |                            |
| 1      | 1020081    | 29      | எஸ் கோவிந்தராஜ் | 9264                       | 111168                   | 5000                                   | 111168               | 227336                     |
| 2      | 1020124    | 72      | யூ ராஜேஸ்       | 9514                       | 114168                   | 5000                                   | 114168               | 233336                     |
| 3      | 1020129    | 77      | யூ சதீஷ்குமார்  | 9514                       | 114168                   | 5000                                   | 114168               | 233336                     |
| 4      | 1020325    | 1       | எல் சிவக்குமார் | 9645                       | 115740                   | 5000                                   | 115740               | 236480                     |
| 5      | 1020336    | 12      | வி கே அய்யாசாமி | 9645                       | 115740                   | 5000                                   | 115740               | 236480                     |
| 6      | 1020340    | 16      | பி பாலகிருஷ்ணன் | 9645                       | 115740                   | 5000                                   | 115740               | 236480                     |

திருவேங்கடசாமி.ரோடு கடை

| வ. எண் | உரிமம் எண் | கடை எண் | பெயர்     | தற்போது உள்ள மாத வாடகை ரூ. | பெயர் மாற்ற கட்டணம்      |                                         | வாடகை முண்பண கட்டணம் | செலுத்த வேண்டிய மொத்த தொகை |
|--------|------------|---------|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|        |            |         |           |                            | 12 மாத வாடகை நிகராண தொகை | 20 x11=220 சதுர அடிக்கு நிலையான கட்டணம் |                      |                            |
| 7      | 230203     | 3       | எம் ரமேஷ் | 34517                      | 414204                   | 5000                                    | 414204               | 833408                     |
| 8      | 230204     | 4       | எம் ரமேஷ் | 34517                      | 414204                   | 5000                                    | 414204               | 833408                     |

ஆரோக்கியசாமி ரோடு கடை

| வ. எண் | உரிமம் எண் | கடை எண் | பெயர்          | தற்போது உள்ள மாத வாடகை ரூ. | பெயர் மாற்ற கட்டணம்      |                                         | வாடகை முண்பண கட்டணம் | செலுத்த வேண்டிய மொத்த தொகை |
|--------|------------|---------|----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|        |            |         |                |                            | 12 மாத வாடகை நிகராண தொகை | 20 x11=220 சதுர அடிக்கு நிலையான கட்டணம் |                      |                            |
| 9      | 2420183    | 2       | எஸ் கவாமிநாதன் | 13346                      | 160152                   | 5000                                    | 160152               | 325304                     |

மனுதாரரின் கூட்டு ஒப்பந்த விலகல் ஆவணங்களின் அடிப்படையில் மாறுதல் கோரியுள்ள விண்ணப்பங்களுக்கு கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகள் அடிப்படையில் பெயர் மாற்றம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறது.

1. கடையை உள் வாடகைக்கு விடக்கூடாது. உள் வாடகைக்கு விடப்படுவது தெரிய வந்தால் மாநகராட்சி வசம் எடுத்துக்கொண்டு மறுஏலத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும்.
2. ஒவ்வொருமாதமும் 10-ந் தேதிக்குள் அம்மாதத்திற்கான உரிமம் கட்டணத்தை செலுத்தவேண்டும். காலம் கடந்து செலுத்தப்படும் மாதந்திர வாடகைத்தொகையுடன் அபாரத வட்டி சேர்த்து செலுத்தப்படவேண்டும். 6 மாதத்திற்கு மேல் வாடகைத்தொகை செலுத்தப்படாமல் இருந்தால் எந்தவித அறிவிப்பும் இன்றி கடையை மாநகராட்சி வசம் எடுத்து மறுபொதுமின்ஏலம் கொண்டுவரப்படும்.
3. மாநகராட்சியின் சொத்துக்களுக்கு சேதம் ஏற்பட்டால் சம்பந்தப்பட்ட உரிமதாரரிடம் இருந்து இழப்பீடு தொகை வசூலிக்கப்படும்.
4. நிபந்தனையின்படி நடக்கத் தவறினால், முன்னறிவிப்பு ஏதுமின்றி உரிமத்தை ரத்து செய்து உரிமதாரரின் பொறுப்பிலும், செலவிலும் மறு ஏலம் விடப்படும். மறு ஏலத்தால் மாநகராட்சிக்கு ஏற்படும் நிதியிழப்பிற்கு உரிமதாரரே முழுப்பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும்.
5. கடையின் முன்புறம் செய்யப்படும் கடையின் விளம்பரப் பலகையில் உரிமதாரர் பெயர் மற்றும் விலாசம் எழுதி வைக்க வேண்டும்.

6. மாநகராட்சி அனுமதி இன்றி ஏதாவது சட்ட விரோதமான அதாவது மின் இணைப்பு ஏற்படுத்துவது, கடைகளில் தடுப்புகள் ஏற்படுத்துவது, கூடுதலாக கட்டுமானங்கள் கட்டுவது போன்றவற்றை மாநகராட்சி கண்டறிந்தால் மாநகராட்சியால் எந்தவிதமான முன்னறிவிப்பும் இன்றி உரிமம் ரத்து செய்யப்படும்.
7. சேவை வரி 18 சதவீதம் மாதவாடகைத்தொகையுடன் செலுத்த வேண்டும்.
8. உரிமக் காலம் முடிந்த பின்பு கடையினைத் தொடர்ந்து நடத்திவர உரிமதாரர் விரும்பும் பட்சத்தில் உரிமக்காலம் முடிவதற்கு மூன்று மாத காலத்திற்கு முன்னரே எழுத்து மூலம் மனு கொடுக்க வேண்டும். அதன்படி மாநகராட்சியால், உரிமக் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டாலும், கூடுதலாக முன்வைப்புத் தொகை கோரினாலும் அதற்கு உடன்பட்டு கடையை தொடர்ந்து நடத்தி வரலாம். இல்லையென்றால் உரிம காலம் முடிந்த பின்பு சுவாதீனம் எடுத்துக் கொள்ள மாநகராட்சிக்கு உரிமை உண்டு.
9. முந்தைய உரிமையாளர்கள் எவரேனும் பெயர் மாற்றம் செய்த பின் ஆட்சேபணைகள் வரப்பெறும் பட்சத்தில் மாநகராட்சி எடுக்கும் முடிவே இறுதியானது.

வரிசை எண் 1 முதல் 6 மற்றும் 9 ல் உள்ள நபர்களுக்கு பெயர் மாற்றக் கட்டணங்கள் மற்றும் முன் வைப்புத் தொகை ஆகியவை செலுத்த அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டு தொகையை செலுத்தியுள்ளனர். வரிசை எண். 7 மற்றும் 8 ல் உள்ள நபர்கள் பெயர் மாற்றக் கட்டணங்கள் நாளது தேதி வரை ஏதும் செலுத்தப்படாமல் உள்ளதால், பெயர் மாற்றம் செய்ய இயலாது.

எனவே, வரிசை எண் 1 முதல் 6 மற்றும் 9 ல் உள்ள நபர்களுக்கு பெயர் மாற்றம் செய்ய மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் பெறுவதற்கு வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுவின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

எனவே, வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு கூட்ட தீர்மான எண். 117 நாள். 27.07.2023 ல் “அலுவலக குறிப்பினை ஏற்று மாமன்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்து தீர்மானிக்கப்பட்டதை மாநகர மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 7647 /2022/A3(மே)

## பொருள் எண் 10

**பொருள்:** வருவாய் பிரிவு - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மேற்கு மண்டலம் - வரியில்லா இனங்கள்- வணிக வளாக கடைகள்- பழைய மற்றும் புதிய கடைகளுக்கு உரிம பெயர் மாற்றம் செய்ய கோருதல் தொடர்பாக.

### பார்வை

1. அரசாணை நிலை எண்.92 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்குதலுறை நாள்.03.07.2007.
2. உமா மகேஸ்வரி, கடை எண். 36 அவர்களது விண்ணப்ப நாள். 05.01.2023
3. சி.ஏ.நசீப், கடை எண். 62 அவர்களது விண்ணப்ப நாள். 26.04.2023.
4. எஸ். சித்ரா, கடை எண். 4 அவர்களது விண்ணப்ப நாள். 17.04.2023.
5. எஸ். ராஜசேகர், கடை எண். 10 அவர்களது விண்ணப்ப நாள். 26.04.2023.
6. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள்.27.02.2023 மற்றும் 10.07.2023.
7. வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு கூட்ட தீர்மான எண்.127 நாள் 29.01.2024

\*\*\*\*\*

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட, பார்வை 1ல் காணும் அரசாணை நிலை எண்.92 நாள்.03.07.2007 –ன் படி, மேட்டுப்பாளையம் ரோடு எம்.ஜி.ஆர் மார்க்கெட் பழைய கடை எண்கள். 36,57,62 மற்றும் புதிய கடை எண்கள்.4,10- க்கு கடையின் உரிமம் பெயர் மாற்றம் செய்ய விண்ணப்பித்துள்ளனர்.

கீழ்க்கண்ட பட்டியலில் உள்ள நபர்கள் பார்வை 1-ல் காணும் அரசாணையின் படியும், மாநகராட்சி நிர்ணயம் செய்யப்படும் வாடகைத் தொகை, வாடகை முன்பணம் மற்றும் பெயர் மாற்று கட்டணத்தொகை செலுத்துவதாக உறுதிமொழிப் பத்திரம் மற்றும் மாறுதல் கோரியுள்ள அனுபவதாரர்கள் கூட்டு வியாபார விலகல் ஒப்பந்த கடித நகல்கள் உடன் பெயர் மாற்றம் கோரிய மனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளது.

எம்.ஜி.ஆர் மார்க்கெட் பழைய மற்றும் புதிய கடைகள்

| வ.எண் | கடை எண் | உரிமம் எண் | முந்தைய உரிமையாளர் | தற்பொழுது கடை நடத்துபவர்   |
|-------|---------|------------|--------------------|----------------------------|
| 1     | 36      | 1020088    | ஐவர் ஆறுமுகம்      | உமா மகேஸ்வரி (வாரிசுதாரர்) |
| 2     | 57      | 1020109    | சினியப்ப நாடார்    | P.M .பெருமாள்              |
| 3     | 62      | 1020114    | எம். முகமது நாசர்  | சி. ஏ. நசீப்               |
| 4     | 4       | 1020328    | சுப்ரமணி           | எஸ். சித்ரா                |
| 5     | 10      | 1020334    | எம். மனோகரன்       | எஸ். ராஜசேகர்              |

மேற்படி கடைகளுக்கு பெயர் மாற்றம் கோரியுள்ள மனுதாரர்கள் பார்வை 1-ல் காணும் அரசாணையின் படி, கீழ்க்கண்டவாறு வாடகை முன் வைப்புத் தொகை செலுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டதன்பேரில், தற்போதைய அனுபவதாரர்கள் கீழ்க்கண்டவாறு வைப்புத்தொகைகள் மற்றும் மாறுதல் கட்டணம் செலுத்தியுள்ளார்கள்.

**எம்.ஜி.ஆர் மார்க்கெட் பழைய மற்றும் புதிய கடைகள்**

| வ. எண் | உரிமம் எண் | கடை எண் | பெயர்                      | தற்போது உள்ள மாத வாடகை ரூ. | பெயர் மாற்ற கட்டணம்     |                                        | வாடகை முன்பண கட்டணம் | செலுத்த வேண்டிய மொத்த தொகை |
|--------|------------|---------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|        |            |         |                            |                            | 12 மாத வாடகை நிகரண தொகை | 10*15 = 210 சதுரடிக்கு நிலையான கட்டணம் |                      |                            |
| 1      | 1020088    | 36      | உமா மகேஸ்வரி (வாரிசுதாரர்) | 9264                       | 111168                  | 5000                                   | 111168               | 227336                     |
| 2      | 1020109    | 57      | P.M.பெருமாள்               | 9264                       | 111168                  | 5000                                   | 111168               | 227336                     |
| 3      | 1020114    | 62      | சி. ஏ. நசீப்               | 9514                       | 114168                  | 5000                                   | 114168               | 233336                     |
| 4      | 1020328    | 4       | எஸ். சித்ரா                | 9645                       | 115740                  | 5000                                   | 115740               | 236480                     |
| 5      | 1020334    | 10      | எஸ். ராஜசேகர்              | 9645                       | 115740                  | 5000                                   | 115740               | 236480                     |

இந்நிலையில் வாரிசுதாரர்கள் மற்றும் கூட்டு ஒப்பந்த விலகல் கடிதங்களின் அடிப்படையில் மாறுதல் கோரியுள்ள விண்ணப்பங்களுக்கு கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொண்டுள்ளதால் கடை உரிமத்தாரர் பெயர் மாற்றம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறது.

1. கடையை உள் வாடகைக்கு விடக்கூடாது. உள் வாடகைக்கு விடப்படுவது தெரிய வந்தால் மாநகராட்சி வசம் எடுத்துக்கொண்டு மறுஏலத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும்.
2. ஒவ்வொருமாதமும் 10-ந் தேதிக்குள் அம்மாதத்திற்கான உரிமம் கட்டணத்தை செலுத்தவேண்டும். காலம் கடந்து செலுத்தப்படும் மாதந்திர வாடகைத்தொகையுடன் அபாரத வட்டி சேர்த்து செலுத்தப்படவேண்டும். 6 மாதத்திற்கு மேல் வாடகைத்தொகை செலுத்தப்படாமல் இருந்தால் எந்தவித அறிவிப்பும் இன்றி கடையை மாநகராட்சி வசம் எடுத்து மறுபொதுமின்ஏலம் கொண்டுவரப்படும்.
3. மாநகராட்சியின் சொத்துக்களுக்கு சேதம் ஏற்பட்டால் சம்பந்தப்பட்ட உரிமதாரரிடம் இருந்து இழப்பீடு தொகை வசூலிக்கப்படும்.
4. நிபந்தனையின்படி நடக்கத் தவறினால், முன்னறிவிப்பு ஏதுமின்றி உரிமத்தை ரத்து செய்து உரிமதாரரின் பொறுப்பிலும், செலவிலும் மறு ஏலம் விடப்படும். மறு ஏலத்தால் மாநகராட்சிக்கு ஏற்படும் நிதியிழப்பிற்கு உரிமதாரரே முழுப்பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும்.
5. கடையின் முன்புறம் செய்யப்படும் கடையின் விளம்பரப் பலகையில் உரிமதாரர் பெயர் மற்றும் விலாசம் எழுதி வைக்க வேண்டும்.
6. மாநகராட்சி அனுமதி இன்றி ஏதாவது சட்ட விரோதமான அதாவது மின் இணைப்பு ஏற்படுத்துவது, கடைகளில் தடுப்புகள் ஏற்படுத்துவது, கூடுதலாக கட்டுமானங்கள் கட்டுவது போன்றவற்றை மாநகராட்சி கண்டறிந்தால் மாநகராட்சியால் எந்தவிதமான முன்னறிவிப்பும் இன்றி உரிமம் ரத்து செய்யப்படும்.
7. சேவை வரி 18 சதவீதம் மாதவாடகைத்தொகையுடன் செலுத்த வேண்டும்.
8. உரிமக் காலம் முடிந்த பின்பு கடையினைத் தொடர்ந்து நடத்திவர உரிமதாரர் விரும்பும் பட்சத்தில் உரிமக்காலம் முடிவதற்கு மூன்று மாத காலத்திற்கு முன்னரே எழுத்து மூலம் மனு கொடுக்க வேண்டும். அதன்படி மாநகராட்சியால், உரிமக் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டாலும், கூடுதலாக முன்வைப்புத் தொகை கோரினாலும் அதற்கு உடன்பட்டு கடையை தொடர்ந்து நடத்தி வரலாம். இல்லையென்றால் உரிம காலம் முடிந்த பின்பு சுவாதீனம் எடுத்துக் கொள்ள மாநகராட்சிக்கு உரிமை உண்டு.
9. முந்தைய உரிமையாளர்கள் எவரேனும் பெயர் மாற்றம் செய்த பின் ஆட்சேபணைகள் வரப்பெறும் பட்சத்தில் மாநகராட்சி எடுக்கும் முடிவே இறுதியானது.

பார்வை 6ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவின்படி, மேற்காண் பட்டியலில் வரிசை எண் 1 முதல் 5 வரை உள்ள நபர்களுக்கு பெயர் மாற்றக் கட்டணங்கள் மற்றும் முன் வைப்புத் தொகைகளை செலுத்தியுள்ளனர்.

மேற்படி கட்டணங்கள் செலுத்தப்பட்ட நபர்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட கடைகளின் உரிமதாரர் பெயரினை மாற்றம் செய்ய, மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் பெறுவதற்கு வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுவின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

எனவே, வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு கூட்ட தீர்மான எண். 127 நாள். 29.01.2024 ல் “அலுவலக குறிப்பினை ஏற்று மாமன்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்து தீர்மானிக்கப்பட்டதை மாநகர மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

பொருள் எண் 11

**பொருள்** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 33 - கவுண்டம்பாளையம் (பிரபு நகர்) மாநகராட்சிக்கு சொந்த இடத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலை துறை சார்பில் (M/s KCP Infra Limited) மேம்பாலம் அமைப்பதற்கான பொருட்களை வைப்பதற்காக இடம் மாத வாடகை அடிப்படையில் வழங்குவது – தொடர்பாக

- பார்வை**
- 1. கோட்ட பொறியாளர், தேசிய நெடுஞ்சாலை அவர்களின் கடிதம் எண். 5/2024/JD01/ நாள். 08.06.2024
  - 2. உதவி செயற்பொறியாளர் (திட்டம்) அவர்களின் குறிப்பு நாள். 25.07.2024.
  - 3. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள். 05.08.2024.

-----

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண். 33, கவுண்டம்பாளையம் (பிரபு நகர்) பகுதியில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான சொந்த இடத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலை துறை சார்பில் (M/s KCP Infra Limited) நிறுவனம் மேம்பாலம் அமைப்பதற்கான பொருட்களை வைப்பதற்காக இடம் கேட்டு, பார்வை 1ல் காணும் கடிதத்தின் மூலம் தெரிவித்துள்ளனர்.

பார்வை 2ல் காணும் உதவி செயற்பொறியாளர் (திட்டம்) அவர்களின் குறிப்பின்படி, கவுண்டம்பாளையம் (பிரபு நகர்) பகுதியில் Transfer Station கட்டுவதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள இடத்திற்கு மேற்குப்பக்கம் காலியாக உள்ள இடத்தில் 40.0 m X 30.0 m இடம் மாதம் நில வாடகை அடிப்படையில் கீழ்க்கண்டவாறு வாடகை அடிப்படையில் வழங்கலாம் என தெரிவித்துள்ளார்.

**மேற்படி இடத்தின் வழிகாட்டு மதிப்பீடு = ரூ. 10,765/- Per Sq.m**  
**வழங்கப்படும் இடத்தின் அளவு= 1200 Sq.m**  
**வணிக பயன்பாட்டிற்கான நிலவாடகை 12%**  
**மாதம் நிலவாடகை = 1200 X 10765 X 12% /12 = Rs. 1,29,180/-**

பார்வை 3ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவின்படி, கவுண்டம்பாளையம் (பிரபு நகர்) பகுதியில் 1200 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் உள்ள காலியிடத்திற்கு ரூ. 1,29,180/- ஆக வாடகை நிர்ணயம் செய்து உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும், மேம்பாலம் கட்டி முடிவடையும் வரை மட்டும் இவ்விடத்தினை உபயோகிக்க இடம் வழங்குவதற்கும், இவ்விடத்திற்கான ஒருவருட முன்வைப்புத்தொகையாக ரூ. 15,50,160/- மற்றும் மின்கட்டண வைப்புத்தொகையாக ரூ.20,000/- ம் செலுத்துவதற்கு அறிவிப்பு வழங்கவும், மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம் ந.க. எண். 5737 /2024 /அ3

பொருள் எண் 12

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம் 20 வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு வார்டு குழு கூட்டத்தில் 24.06.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 25.07.2024 மற்றும் 31.07.2024 ஆகிய தேதிகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. அதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கினர். இதன் விபரம் குறித்து மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

| வரிசை எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                           | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம் | வா.கு.தீ எண் / நாள் | ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்       | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்                                                                            | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1         | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.16-க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 4221/2024/டி1 (மே)                                              | 5.00                          | 1/ 24.06.2024       | முதலாம் அழைப்பு 25.07.2024 | 1. தி/ள்.S.P. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு<br>2. தி/ள். M.S & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.10% அதிகம் | தி/ள்.S.P. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு |
| 2         | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.16-க்குட்பட்ட சிவா நகர், லட்சுமி நகர் பகுதி மற்றும் காமராஜர் நகர் பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 4222/2024/டி1 (மே) | 5.00                          | 2/ 24.06.2024       | முதலாம் அழைப்பு 25.07.2024 | 1. தி/ள்.S.P. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு<br>2. தி/ள். M.S & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.05% அதிகம் | தி/ள்.S.P. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு |

|    |                                                                                                                                                                                    |      |                   |                               |                                                                                                                        |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 3  | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.17-க்குட்பட்ட சேரன் நகர் பகுதிகளில் அமைந்துள்ள பூங்கா பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி<br>ந.க.எண். 4223/2024/டி1 (மே)                              | 2.50 | 3/<br>24.06.2024  | முதலாம் அழைப்பு<br>25.07.2024 | 1. தி/ள். வியா என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.94% குறைவு<br>2. தி/ள்.S.N. என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 11.32% அதிகம் | தி/ள். வியா என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.94% குறைவு     |
| 4  | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.17-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி<br>ந.க.எண். 4224/2024/டி1 (மே)                                                             | 4.00 | 4/<br>24.06.2024  | முதலாம் அழைப்பு<br>25.07.2024 | 1. தி/ள். வியா என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீடு அளவு<br>2. தி/ள்..S.N. என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீடு அளவு                             | தி/ள். வியா என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீடு அளவு                   |
| 5  | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.17-க்குட்பட்ட அசோக் நகர் பகுதிகளில் புதியதாக குழாய் பதித்தல் பணி<br>ந.க.எண். 4227/2024/டி1 (மே)                                                          | 3.50 | 5/<br>24.06.2024  | முதலாம் அழைப்பு<br>25.07.2024 | 1. தி/ள்..S.N. என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு<br>2. தி/ள். வியா என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.55% அதிகம் | தி/ள்.S.N. என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு      |
| 6  | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.33-க்குட்பட்ட காமராஜர் நகர்-1ம் சாலையில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி<br>ந.க.எண்.4225/2024/டி1 (மே)                                              | 5.00 | 6/<br>24.06.2024  | முதலாம் அழைப்பு<br>25.07.2024 | 1. தி/ள். M.S & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு<br>2. தி/ள்.S.P. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% அதிகம்                | தி/ள். M.S & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு               |
| 7  | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.33-க்குட்பட்ட காமராஜர் நகர்-2ம் சாலையில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி<br>ந.க.எண்.4226/2024/டி1 (மே)                                              | 5.00 | 7/<br>24.06.2024  | முதலாம் அழைப்பு<br>25.07.2024 | 1. தி/ள். M.S & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு<br>2. தி/ள்.S.P. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% அதிகம்                | தி/ள். M.S & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு               |
| 8  | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.34-க்குட்பட்ட ராஜன் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி<br>ந.க.எண்.4228/2024/டி1 (மே)                                                    | 5.00 | 8/<br>24.06.2024  | முதலாம் அழைப்பு<br>25.07.2024 | 1. தி/ள்.ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜீனியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு<br>2. தி/ள்.விஜயலட்சுமி மெட்டல்ஸ் மதிப்பீடு அளவு         | தி/ள்.ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜீனியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு |
| 9  | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.34-க்குட்பட்ட மீனாட்சி அம்மன் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி<br>ந.க.எண்.4229/2024/டி1 (மே)                                          | 5.00 | 9/<br>24.06.2024  | முதலாம் அழைப்பு<br>25.07.2024 | 1. தி/ள்.ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜீனியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு<br>2. தி/ள்.விஜயலட்சுமி மெட்டல்ஸ் மதிப்பீடு அளவு         | தி/ள்.ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜீனியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு |
| 10 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.35-க்குட்பட்ட ஆட்டோ நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி<br>ந.க.எண்.4230/2024/டி1 (மே)                                                    | 5.00 | 10/<br>24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு<br>25.07.2024 | 1. தி/ள். R.R.என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு<br>2. தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.92% அதிகம் | தி/ள். R.R.என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு      |
| 11 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.35-க்குட்பட்ட விவேகானந்தா வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி<br>ந.க.எண்.4231/2024/டி1 (மே)                                              | 5.00 | 11/<br>24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு<br>25.07.2024 | 1. தி/ள்.S.P. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு<br>2. தி/ள். M.S & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.37% அதிகம்                | தி/ள்.S.P. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு          |
| 12 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.36-க்குட்பட்ட மருதமலை தேவஸ்தானம் பள்ளி பேருந்து நிறுத்தம் மற்றும் வடவள்ளி பேருந்து நிறுத்தத்திற்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி பணி<br>ந.க.எண்.4232/2024/டி1 (மே) | 3.00 | 12/<br>24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு<br>25.07.2024 | 1. தி/ள். இன்டலேக்ட் டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு<br>2. தி/ள்.R&K அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீடு அளவு               | தி/ள். இன்டலேக்ட் டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு |
| 13 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.36-க்குட்பட்ட இ.பி காலனி பகுதியில் கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணி<br>ந.க.எண்.4233/2024/டி1 (மே)                                               | 4.00 | 13/<br>24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு<br>25.07.2024 | 1. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 4.30% மிக குறைவு<br>2. தி/ள். சர்வேஸ் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு        | திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 4.30% மிக குறைவு           |

|    |                                                                                                                                                                              |      |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 14 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.36-க்குட்பட்ட ராமசாமி வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.4234/2024/டி1 (மே)                                               | 3.00 | 14/ 24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 25.07.2024 | 1. தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு<br>2. தி/ள். NFS கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 2.50% அதிகம்                                                                                                            | தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு    |
| 15 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.37-க்குட்பட்ட தண்ணீர் பந்தல் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.4235/2024/டி1 (மே)                                              | 5.00 | 15/ 24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 25.07.2024 | 1. தி/ள். ஸ்ரீ ஹரி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு<br>2. திரு.R.மாணிக்கம் மதிப்பீட்டை விட 0.32% அதிகம்                                                                                                                 | தி/ள். ஸ்ரீ ஹரி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு |
| 16 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.37-க்குட்பட்ட மருதமலை முருகன் நகர் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி இடத்திற்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி பணி ந.க.எண்.4236/2024/டி1 (மே)                         | 5.00 | 16/ 24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 25.07.2024 | 1. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 4.73% குறைவு<br>2. தி/ள். சர்வேஸ் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 3.70% அதிகம்                                                                                                                       | திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 4.73% குறைவு               |
| 17 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.38-க்குட்பட்ட ஒனாப்பாளையம் பகுதியில் கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணி ந.க.எண்.4237/2024/டி1 (மே)                                          | 2.00 | 17/ 24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 25.07.2024 | 1. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 4.32% மிக குறைவு<br>2. தி/ள். சர்வேஸ் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 2.34% குறைவு                                                                                                                   | திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 4.32% மிக குறைவு           |
| 18 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.38-க்குட்பட்ட பொம்மியம்மன் கோவில் வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.4238/2024/டி1 (மே)                                   | 2.00 | 18/ 24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 25.07.2024 | 1. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 4.37% மிக குறைவு<br>2. தி/ள்.S.K.பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு<br>3. தி/ள். அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.88% அதிகம்<br>4. தி/ள். சர்வேஸ் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 1.64% அதிகம் | திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 4.37% மிக குறைவு           |
| 19 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.38க்குட்பட்ட டான்சா நகர் எ-பிளாக் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4239/2024/டி1 (மே)                                                | 6.00 | 19/ 24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 25.07.2024 | 1. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 2.39% மிக குறைவு<br>2. தி/ள்.S.K.பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு<br>3. தி/ள். அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்<br>4. தி/ள். சர்வேஸ் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 1.75% அதிகம் | திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 2.39% மிக குறைவு           |
| 20 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.39க்குட்பட்ட ஜஸ்வாயா நகர் பகுதியில் கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணி ந.க.எண்.4240/2024/டி1 (மே)                                           | 4.00 | 20/ 24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 25.07.2024 | 1. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 4.36% மிக குறைவு<br>2. தி/ள். சர்வேஸ் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு                                                                                                                   | திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 4.36% மிக குறைவு           |
| 21 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.39க்குட்பட்ட குஜன்ஸ் ரெசிடென்சியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றை சுத்தம் செய்தல் மற்றும் மின் மோட்டார் பொருத்துதல் பணி ந.க.எண். 4241/2024/டி1 (மே)       | 6.00 | 21/ 24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 25.07.2024 | 1. தி/ள்.S.K.பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு<br>2. தி/ள். அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.02% அதிகம்                                                                                                                    | தி/ள்.S.K.பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு           |
| 22 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.40க்குட்பட்ட கண்ணப்பன் நகர் பகுதியில் கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணறு ஆழப்படுத்துதல் பணி ந.க.எண். 4242/2024/டி1 (மே) | 3.00 | 22/ 24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 25.07.2024 | 1. திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு<br>2. திரு.A.ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 3.43% அதிகம்                                                                                                                        | திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு             |

|    |                                                                                                                                                                                              |      |                   |                               |                                                                                                                                   |                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 23 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.40க்குட்பட்ட பொன்முத்து நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணி<br>ந.க.எண். 4243/2024/டி1 (மே)                                                                 | 5.00 | 23/<br>24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு<br>25.07.2024 | 1. தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.25% குறைவு<br>2. தி/ள். NFS கன்ஸ்டெக்சன் மதிப்பீட்டை விட 3.49% அதிகம்             | தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.25% குறைவு                  |
| 24 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.40க்குட்பட்ட வி.வி நகர், இன்னிசை நகர், குழிக்காடு மற்றும் சித்தி விநாயகர் காலனி பகுதியில் கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணி<br>ந.க.எண். 4244/2024/டி1 (மே) | 2.00 | 24/<br>24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு<br>25.07.2024 | 1. திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு<br>2. திரு.A.ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 7.26% அதிகம்                        | திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு                           |
| 25 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.41க்குட்பட்ட கல்யாண சுந்தரம் வீதி பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் மறுசீரமைத்தல் பணி<br>ந.க.எண். 4245/2024/டி1 (மே)                                              | 5.00 | 25/<br>24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு<br>25.07.2024 | 1. தி/ள்.ஸ்ரீ அபிராமி அசோசியேட்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு<br>2. திரு.A.M.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.46% அதிகம் | தி/ள்.ஸ்ரீ அபிராமி அசோசியேட்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு |
| 26 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.41க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை தொட்டியை உயர்த்தி கட்டுதல் பணி<br>ந.க.எண். 4246/2024/டி1 (மே)                                                                | 5.00 | 26/<br>24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு<br>25.07.2024 | 1. தி/ள். பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு<br>2. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.23% அதிகம்                | தி/ள். பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு             |
| 27 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.42க்குட்பட்ட மணியகாரர் வீதி 1 மற்றும் 2 பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் உயர்த்தி கட்டுதல் பணி<br>ந.க.எண். 4247/2024/டி1 (மே)                                             | 5.00 | 27/<br>24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு<br>25.07.2024 | 1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு<br>2. திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.41% அதிகம்                                 | திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு                             |
| 28 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.42க்குட்பட்ட மணியகாரர் வீதி பிரதான சாலையில் மழைநீர் வடிகால் உயர்த்தி கட்டுதல் பணி<br>ந.க.எண். 4248/2024/டி1 (மே)                                                   | 5.00 | 28/<br>24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு<br>25.07.2024 | 1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு<br>2. திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.79% அதிகம்                                 | திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு                             |
| 29 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.43க்குட்பட்ட கொண்டசாமி லே-அவுட் 2-ம் வீதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் மறுசீரமைத்தல் பணி<br>ந.க.எண். 4249/2024/டி1 (மே)                                            | 5.00 | 29/<br>24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு<br>25.07.2024 | 1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு<br>2. திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.43% அதிகம்                                 | திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு                             |
| 30 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.43க்குட்பட்ட கொண்டசாமி லே-அவுட் 2-ம் வீதி (முதல் குறுக்கு சந்து) பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் மறுசீரமைத்தல் பணி<br>ந.க.எண். 4250/2024/டி1 (மே)               | 5.00 | 30/<br>24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு<br>25.07.2024 | 1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு<br>2. திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.01% அதிகம்                                 | திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு                             |
| 31 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.44க்குட்பட்ட ராமசாமி வீதி (கிழக்கு முதல் மேற்கு சாலை) மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி<br>ந.க.எண். 4251/2024/டி1 (மே)                                          | 5.00 | 31/<br>24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு<br>25.07.2024 | 1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு<br>2. திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.15% அதிகம்                                 | திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு                             |

|    |                                                                                                                                                                                                       |       |                   |                            |                                                                                                             |                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 32 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.44க்குட்பட்ட ராமசாமி வீதி (வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை) மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 4252/2024/டி1 (மே)                                                       | 5.00  | 32/<br>24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 25.07.2024 | 1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு<br>2. திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.13% அதிகம்           | திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு               |
| 33 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.71க்குட்பட்ட மேட்டுபாளையம் பிரதான சாலை மேற்கு பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் மற்றும் முடுபலகை அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 4255/2024/டி1 (மே)                          | 10.00 | 35/<br>24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 25.07.2024 | 1. திரு.T.L.நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு<br>2. திரு.B.கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.21% அதிகம்      | திரு.T.L.நாராயண சாமி மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு         |
| 34 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.72க்குட்பட்ட மாதிரி பள்ளியில் பாதாள சாக்கடை தொட்டி மற்றும் குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 4256/2024/டி1 (மே)                                                                  | 10.00 | 36/<br>24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 25.07.2024 | 1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு<br>2. திரு.T.L.நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.68 % அதிகம்     | திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு               |
| 35 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.73க்குட்பட்ட பொன்னையராஜபுரம் பகுதியில் உள்ள சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகம் மற்றும் அங்கன்வாடி மையம் கூடுதல் அபிவிருத்தி பணி ந.க.எண். 4257/2024/டி1 (மே)                          | 5.00  | 37/<br>24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 25.07.2024 | 1. திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 4.87% குறைவு<br>2. தி/ள். சர்வேஸ் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.98% அதிகம் | திரு.M.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 4.87% குறைவு               |
| 36 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.73க்குட்பட்ட ராபர்ட்சன் சாலை மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 4258/2024/டி1 (மே)                                                           | 5.00  | 38/<br>24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 25.07.2024 | 1. திரு.A.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.70% மிக குறைவு<br>2. திரு.V.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு  | திரு.A.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.70% மிக குறைவு         |
| 37 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.75க்குட்பட்ட நேதாஜி சாலை(கிழக்கு முதல் மேற்கு குறுக்கு சாலை 1) மற்றும் ராதாகிருஷ்ணன் சாலை பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் மறுசீரமைத்தல் பணி ந.க.எண். 4261/2024/டி1 (மே) | 5.00  | 41/<br>24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 25.07.2024 | 1. தி/ள். M.S & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு<br>2. தி/ள்.S.P. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% அதிகம்     | தி/ள். M.S & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு               |
| 38 | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.75க்குட்பட்ட நேதாஜி சாலை குறுக்கு வீதி-2 பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் மறுசீரமைத்தல் பணி ந.க.எண். 4262/2024/டி1 (மே)                                                   | 5.00  | 42/<br>24.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 25.07.2024 | 1. தி/ள். இன்டலேக்ட் டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு<br>2. தி/ள்.R&K அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீடு அளவு    | தி/ள். இன்டலேக்ட் டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு |

மேற்கண்ட அட்டவணையில் வ.எண் 1 முதல் 38 வரையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்

ந.க.எண் :-4221/2024/டி1(மே)

-----



**பொருள் எண் 13**

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட 20 வார்டு பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் பணிகள் குழு மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று 19.07.2024 தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கினர். கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் மற்றும் அனுமதிக்கும் வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

| வ<br>எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                      | மதிப்பீட்டுத்<br>தொகை<br>ரூ<br>இலட்சத்தில் | நிர்வாக<br>அனுமதி<br>நாள்                        | ஒப்பந்தப்<br>புள்ளி நாள்           | பெறப்பட்ட<br>ஒப்பந்தப்<br>புள்ளிகள்                                                                                                                             | தேர்வு<br>செய்யப்பட்ட<br>ஒப்பந்ததாரர்                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.01-க்குட்பட்ட டி.என்.பி நகர் மற்றும் ஜல்லிக்காடு பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகாலை திரும்ப கட்டுதல்<br>ந.க.எண்.4808/2024/டி2(வ)   | 5.00                                       | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 02<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024 | 1). தி /ள்.<br>அருண்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.19 % அதிகம்<br>2). தி /ள்.<br>ஆர்.பி.எஸ்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>1.23 % குறைவு | தி /ள்.<br>ஆர்.பி.எஸ்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>1.23 % குறைவு |
| 2.       | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.02-க்குட்பட்ட சேரன்காலனி மற்றும் குறுக்கு சாலை பகுதிகளில் தார் ஒட்டு போடுதல்<br>ந.க.எண். 4809/2024/டி2(வ)                | 4.99                                       | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 03<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024 | 1). தி/ள்<br>ஸ்ரீஹரி<br>எண்டர்பிரைசஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.06% குறைவு<br>2). திரு. ஆர்<br>மாணிக்கம்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.63% அதிகம்                       | தி/ள்<br>ஸ்ரீஹரி<br>எண்டர்பிரைசஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.06% குறைவு         |
| 3.       | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.02-க்குட்பட்ட குட்டைமேடு மற்றும் குறுக்கு சாலை பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஒட்டு போடுதல்<br>ந.க.எண். 4810/2024/டி2(வ) | 5.00                                       | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 04<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024 | 1) திரு.<br>என். முருகேசன்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.26% குறைவு<br>2). தி /ள்.<br>என். எப். எஸ்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>2.11% அதிகம்             | திரு.<br>என். முருகேசன்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.26% குறைவு                   |
| 4.       | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.03-க்குட்பட்ட குறிஞ்சி நகர் பூங்கா அபிவிருத்தி செய்தல்<br>ந.க.எண். 4811/2024/டி2(வ)                                      | 7.00                                       | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 05<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024 | 1). தி /ள்.<br>அருண்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.03 % குறைவு<br>2). தி /ள்.<br>ஆர்.பி.எஸ்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>2.63 % அதிகம் | தி /ள்.<br>அருண்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.03 % குறைவு      |

|    |                                                                                                                                                                                                               |       |                                                  |                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.03-க்குட்பட்ட<br>பகுதிகளில் ஆழ்குழாய்<br>கிணற்றுநீர் விநியோக குழாய்<br>பதித்தல்<br>ந.க.எண். 4812/2024/டி2(வ)               | 5.00  | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 06<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024 | 1). தி /ள்.<br>அருண்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.34 % குறைவு<br>2). தி /ள்.<br>ஆர்.பி.எஸ்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>10.45 % அதிகம் | தி /ள்.<br>அருண்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.34 % குறைவு         |
| 6. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.04-க்குட்பட்ட சரஸ்வதி<br>நகர் குறுக்கு சாலை பகுதியில்<br>சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம்<br>அமைத்தல் ந.க.எண்.<br>4813/2024/டி2(வ) | 4.90  | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 07<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024 | 1). தி /ள்.<br>அருண்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.02 % குறைவு<br>2). தி /ள்.<br>ஆர்.பி.எஸ்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>1.74 % அதிகம்  | தி /ள்.<br>அருண்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.02 % குறைவு         |
| 7. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.04-க்குட்பட்ட<br>பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோக<br>குழாய் பதித்தல்<br>ந.க.எண். 4814/2024/டி2(வ)                               | 5.00  | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 08<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024 | 1). தி /ள்.<br>அருண்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.25 % குறைவு<br>2). தி /ள்.<br>ஆர்.பி.எஸ்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>16.20 % அதிகம் | தி /ள்.<br>அருண்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.25 % குறைவு         |
| 8. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.12-க்குட்பட்ட கப்பிணி<br>கவுண்டர் லேஅவுட் பகுதியில்<br>புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு<br>அமைத்தல்<br>ந.க.எண். 4820/2024/டி2(வ)   | 5.00  | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 14<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024 | 1) தி /ள்.<br>வி.ஆர்<br>அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.01% அதிகம்<br>2). திருமதி<br>எ.மணிமேகலை<br>மதிப்பீட்டை விட<br>2.14% குறைவு                           | திருமதி<br>எ.மணிமேகலை<br>மதிப்பீட்டை விட<br>2.14% குறைவு                        |
| 9. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.14-க்குட்பட்ட வி.கே.எல்<br>நகர் பூங்காவிற்கு சுற்றுச்சுவர்<br>கட்டுதல் ந.க.எண்.<br>4822/2024/டி2(வ)                        | 10.00 | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 16<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024 | 1).திரு<br>கே.ராமசாமி<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.53 % அதிகம்<br>2) தி /ள்.<br>ஸ்ரீ. தங்கம்மன்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.17% குறைவு                 | தி /ள்.<br>ஸ்ரீ.தங்கம்மன்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.17% குறைவு |

|     |                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                         |                              |                                                                                                                                              |                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 10. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.15–க்குட்பட்ட சுப்பிரமணியம்பாளையம் கீழ்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிக்கு அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 4823/2024/டி2(வ)                         | 5.00 | வார்டு குழு தீர்மான எண் - 17 25.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு – 19.07.2024 | 1). தி /ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.40 % அதிகம்<br>2). தி /ள். ஆர்.பி.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.67 % குறைவு      | தி /ள். ஆர்.பி.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.67 % குறைவு |
| 11. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.15–க்குட்பட்ட இ.பி காலனி பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றுநீர் விநியோக குழாய் பதித்தல் ந.க.எண். 4824/2024/டி2(வ)                                            | 1.00 | வார்டு குழு தீர்மான எண் - 18 25.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு – 19.07.2024 | 1). தி /ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.93 % அதிகம்<br>2). தி /ள். ஆர்.பி.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.64 % குறைவு      | தி /ள். ஆர்.பி.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.64 % குறைவு |
| 12. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.15–க்குட்பட்ட எம்.கே.ஜி லே அவுட் பிரதான சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 4825/2024/டி2(வ)                   | 5.00 | வார்டு குழு தீர்மான எண் - 19 25.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு – 19.07.2024 | 1). தி /ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.65 % அதிகம்<br>2). தி /ள். ஆர்.பி.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.27 % குறைவு      | தி /ள். ஆர்.பி.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.27 % குறைவு |
| 13. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.15–க்குட்பட்ட எம்.கே.ஜி லே அவுட் பிரதான சாலை பகுதியின் வடபுறம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 4826/2024/டி2(வ) | 4.00 | வார்டு குழு தீர்மான எண் - 20 25.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு – 19.07.2024 | 1). தி /ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.94 % அதிகம்<br>2). தி /ள். ஆர்.பி.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.44 % குறைவு      | தி /ள். ஆர்.பி.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.44 % குறைவு |
| 14. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.20–க்குட்பட்ட கே.ஆர்.ஜி நகர் மற்றும் சாந்தினி வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல்ந.க.எண். 4831/2023/டி2(வ)                                | 5.00 | வார்டு குழு தீர்மான எண் - 25 25.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு – 19.07.2024 | 1). தி /ள். தியா இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.05 % குறைவு<br>2). தி /ள். ஆர்.பி இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.34 % அதிகம் | தி /ள். தியா இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.05 % குறைவு   |
| 15. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.20–க்குட்பட்ட ராஜீவ் காந்தி நகர் விரிவாக்கம் மற்றும் கணபதி மாநகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண். 4832/2023/டி2(வ)      | 4.98 | வார்டு குழு தீர்மான எண் - 26 25.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு – 19.07.2024 | 1). தி /ள். தியா இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு<br>2). தி /ள். ஆர்.பி இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.32 % அதிகம் | தி /ள். தியா இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.21-க்குட்பட்ட சுந்தரம்<br>வீதி பகுதியில் மழைநீர்<br>வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம்<br>கட்டுதல்<br>ந.க.எண். 4833/2023/டி2(வ)                                                              | 9.98 | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 27<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024                                | 1). தி /ள்.<br>அருண்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>1.64 % அதிகம்<br>2). தி /ள்.<br>ஸ்ரீ.எஸ்.பி.எஸ்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.33 % குறைவு              | தி /ள்.<br>ஸ்ரீ.எஸ்.பி.எஸ்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.33 % குறைவு |
| 17. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.25-க்குட்பட்ட<br>காந்திமாநகர் (கருணா<br>டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்)<br>பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட்<br>தளம் அமைத்தல் மற்றும்<br>சேம்பர் உயர்த்தி கட்டுதல்<br>ந.க.எண். 4834/2023/டி2(வ) | 9.98 | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 28<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024                                | 1). திரு.<br>எஸ். சிவராஜ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.92 % குறைவு<br>2). திரு.<br>கே. சுந்தரம்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.11 % குறைவு                                                    | திரு.<br>எஸ். சிவராஜ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.92 % குறைவு                         |
| 18. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.27 –க்குட்பட்ட<br>ஜெகநாதபுரம் வடக்கு<br>பகுதியில் மழைநீர் வடிகால்<br>மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப<br>கட்டுதல் ந.க.எண்.<br>4837/2023/டி2(வ)                                             | 5.00 | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 31<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024                                | 1). தி /ள்.<br>தியா இன்பரா<br>ஸ்ட்ரக்ச்சர்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.03 % குறைவு<br>2). தி /ள்.<br>ஆர்.பி இன்பரா<br>ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.22 % அதிகம்              | தி /ள்.<br>தியா இன்பரா<br>ஸ்ட்ரக்ச்சர்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.03 % குறைவு        |
| 19. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.12-க்குட்பட்ட நகர்புற<br>சுகாதார நல மையத்தில்<br>வெளிப்புற கழிப்பிடம் மற்றும்<br>சுற்றுசுவர் உயர்த்தி கட்டுதல்<br>ந.க.எண். 1628/2024/டி2(வ)                                         | 7.30 | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 44<br>25.06.2024 | இரண்டாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024                               | 1). தி /ள்.<br>என்.பி.கே.<br>அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.37 % குறைவு                                                                                                      | தி /ள்.<br>என்.பி.கே.<br>அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.37 % குறைவு          |
| 20. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.01-க்குட்பட்ட<br>ஜல்லிக்காடு பகுதியில் மழைநீர்<br>வடிகாலை திரும்ப கட்டுதல்<br>ந.க.எண்.4807/2024/டி2(வ)                                                                              | 5.00 | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 01<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024<br>காலநீட்டிப்பு<br>24.07.2024 | 1).தி /ள்.<br>என்.எஸ்.பி<br>அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>5.95 % அதிகம்<br>2). ஸ்ரீ.எஸ்.பி. எஸ்<br>அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.38 % குறைவு                            | ஸ்ரீ.எஸ்.பி. எஸ்<br>அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.38 % குறைவு               |
| 21. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.10-க்குட்பட்ட<br>ஓம்சிவசக்தி நகர் 1வது வீதி 5<br>வது குறுக்கு சாலை பகுதியில்<br>சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம்<br>அமைத்தல் ந.க.எண்.<br>4815/2024/டி2(வ)                                   | 5.10 | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 09<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024<br>காலநீட்டிப்பு<br>24.07.2024 | 1) தி/ள்.<br>எஸ். ஆர்.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>அண்டு பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.06% அதிகம்<br>2). தி /ள். ஆர்.பி<br>இன்பரா<br>ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.02% குறைவு | தி /ள்.<br>ஆர்.பி இன்பரா<br>ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.02% குறைவு     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.10-க்குட்பட்ட<br>ஆஸ்பத்திரி வீதி (பெரியார் நகர்<br>கழிப்பிடம் அருகில்) பகுதியில்<br>மழைநீர் வடிகால் மற்றும்<br>சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல்<br>மற்றும் அரசு அலுவலர்<br>குடியிருப்பு பிரதான சாலை<br>பகுதியில் மூடுபலகை<br>அமைத்தல் ந.க.எண்.<br>4816/2024/டி2(வ) | 4.90  | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 10<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024<br>காலநீட்டிப்பு<br>24.07.2024 | 1) தி/ள்.<br>எஸ். ஆர்.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>அண்டு பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.12% அதிகம்<br>2) தி /ள்.<br>ஆர்.பி இன்பரா<br>ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.03% குறைவு | தி /ள்.<br>ஆர்.பி இன்பரா<br>ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.03% குறைவு             |
| 23. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.11-க்குட்பட்ட அய்யா<br>எஸ்.பி.எஸ் வீதி பகுதியில்<br>மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல்<br>ந.க.எண். 4817/2024/டி2(வ)                                                                                                                                                    | 4.99  | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 11<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024<br>காலநீட்டிப்பு<br>24.07.2024 | 1) தி /ள். என்.எஸ்.பி<br>அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.36 % குறைவு<br>2). ஸ்ரீ.எஸ்.பி. எஸ்<br>அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>2.58 % அதிகம்                              | தி /ள். என்.எஸ்.பி<br>அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.36 % குறைவு                     |
| 24. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.11-க்குட்பட்ட மணி நகர்<br>2வது வீதி 2 வது குறுக்கு<br>சாலை பகுதியில் மழைநீர்<br>வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம்<br>கட்டுதல் ந.க.எண்.<br>4818/2024/டி2(வ)                                                                                                           | 4.99  | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 12<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024<br>காலநீட்டிப்பு<br>24.07.2024 | 1). ஸ்ரீ.எஸ்.பி. எஸ்<br>அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>2.80 % அதிகம்<br>2). தி /ள்.<br>என்.எஸ்.பி<br>அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.33 % குறைவு                          | தி /ள்.<br>என்.எஸ்.பி<br>அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.33 % குறைவு                  |
| 25. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.12-க்குட்பட்ட முருகன்<br>நகர் பகுதியில் மழைநீர்<br>வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண்.<br>4819/2024/டி2(வ)                                                                                                                                                             | 5.00  | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 13<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024<br>காலநீட்டிப்பு<br>24.07.2024 | 1) திரு.<br>எம். ராஜேந்திரன்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.01% அதிகம்<br>2). தி/ள். அன்கோ<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.03% குறைவு                                                           | தி/ள்.<br>சித்ரவர்ஷினி<br>அன்கோ<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.03% குறைவு                        |
| 26. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.13-க்குட்பட்ட<br>விவேகானந்தா ரோடு<br>பகுதியில் மழைநீர் வடிகால்<br>திரும்ப கட்டுதல் மற்றும்<br>உடையாம்பாளையம் இணைப்பு<br>சாலையில் மூடுதளம்<br>அமைத்தல் ந.க.எண்.<br>4821/2024/டி2(வ)                                                                           | 10.00 | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 15<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024<br>காலநீட்டிப்பு<br>24.07.2024 | 1) தி/ள். எஸ்.எம்.டி.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.07% அதிகம்<br>2) தி/ள்.<br>எஸ். ஆர்.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>அண்டு பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.05% குறைவு         | தி/ள்.<br>எஸ். ஆர்.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>அண்டு பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.05% குறைவு |
| 27. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.18-க்குட்பட்ட<br>திருவள்ளூர் நகர் பகுதியில்<br>மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல்<br>ந.க.எண். 4827/2024/டி2(வ)                                                                                                                                                         | 5.30  | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 21<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024<br>காலநீட்டிப்பு<br>24.07.2024 | 1). ஸ்ரீ.எஸ்.பி. எஸ்<br>அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>8.94 % அதிகம்<br>2). திரு.<br>சிவக்குமார்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.33 % குறைவு                                          | திரு. சிவக்குமார்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.33 % குறைவு                                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                         |                                                       |                                                                                                                                              |                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 28. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.18–க்குட்பட்ட அருணா நகர் மற்றும் மாசாணியம்மன் கார்டன் பகுதியில் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 4828/2024/டி2(வ)                                                                           | 4.70 | வார்டு குழு தீர்மான எண் - 22 25.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு – 19.07.2024 காலநீட்டிப்பு 24.07.2024 | 1). திரு. பி.ஷானவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு<br>2). திரு. சிவக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % அதிகம்                                    | திரு. பி.ஷானவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு                 |
| 29. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.19–க்குட்பட்ட அத்திப்பாளையம் சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 4829/2024/டி2(வ)                                                                                         | 4.99 | வார்டு குழு தீர்மான எண் - 23 25.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு – 19.07.2024 காலநீட்டிப்பு 24.07.2024 | 1). தி/ள். எஸ்.எம்.டி. இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.13 % குறைவு<br>2). தி/ள். சாய்லகர் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.38 % அதிகம்          | தி/ள். எஸ்.எம்.டி. இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.13 % குறைவு  |
| 30. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.19–க்குட்பட்ட கோபாலகிருஷ்ணபுரம் பிரதான சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 4830/2024/டி2(வ)                                                                               | 5.00 | வார்டு குழு தீர்மான எண் - 24 25.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு – 19.07.2024 காலநீட்டிப்பு 24.07.2024 | 1). தி/ள். எஸ்.எம்.டி. இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.14 % குறைவு<br>2). தி/ள். சாய்லகர் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50 % அதிகம்          | தி/ள். எஸ்.எம்.டி. இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.14 % குறைவு  |
| 31. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.27 –க்குட்பட்ட ஜெகநாதபுரம் தெற்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 4838/2023/டி2(வ)                                                                       | 5.00 | வார்டு குழு தீர்மான எண் - 32 25.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு – 19.07.2024 காலநீட்டிப்பு 24.07.2024 | 1). தி /ள். தியா இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு<br>2). தி /ள். ஆர்.பி இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10 % அதிகம் | தி /ள். தியா இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு |
| 32. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.28 –க்குட்பட்ட பட்டாளம்மன் கோயில் வீதி (தெற்கு முதல் வடக்கு) பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் சிமெண்ட் கான்கிரீட் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 4839/2023/டி2(வ) | 4.99 | வார்டு குழு தீர்மான எண் - 33 25.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு – 19.07.2024 காலநீட்டிப்பு 24.07.2024 | 1). தி /ள். ஸ்ரீ.எஸ்.பி. எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.35 % அதிகம்<br>2). தி /ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.57 % குறைவு   | தி /ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.57 % குறைவு   |
| 33. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு – வார்டு எண்.28 –க்குட்பட்ட இளங்கோ நகர் 6 வது வீதி மேற்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண். 4840/2023/டி2(வ)                                                                                      | 2.00 | வார்டு குழு தீர்மான எண் - 34 25.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு – 19.07.2024 காலநீட்டிப்பு 24.07.2024 | 1). தி /ள். ஸ்ரீ.எஸ்.பி. எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 19.67 % அதிகம்<br>2). தி /ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.30 % குறைவு  | தி/ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.30 % குறைவு    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.28 –க்குட்பட்ட<br>பட்டாளம்மன் கோயில் வீதி<br>குறுக்கு சாலை – 1 (தெற்கு<br>முதல் வடக்கு) பகுதியில்<br>மழைநீர் வடிகால் திரும்ப<br>கட்டுதல் மற்றும் சிமெண்ட்<br>கான்கிரீட் அபிவிருத்தி<br>பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்<br>ந.க.எண். 4841/2023/டி2(வ) | 3.00 | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 35<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024<br>காலநீட்டிப்பு<br>24.07.2024 | 1). தி /ள்.<br>ஸ்ரீ.எஸ்.பி. எஸ்<br>அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>9.12 % அதிகம்<br>2). தி /ள்.<br>என்.எஸ்.பி<br>அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.54 % குறைவு                 | தி/ள்.<br>என்.எஸ்.பி<br>அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.54 % குறைவு                        |
| 35. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.29 –க்குட்பட்ட<br>கணபதிபுதூர் 2 (வடக்கு முதல்<br>தெற்கு) (பகுதி) வீதி பகுதியில்<br>தார்தளம் புதுப்பித்தல்<br>ந.க.எண். 4842/2023/டி2(வ)                                                                                                   | 4.99 | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 36<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024<br>காலநீட்டிப்பு<br>24.07.2024 | 1). திரு.பி.கிரிவேல்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>6.10 % அதிகம்<br>2). தி /ள்.<br>ஸ்ரீசிவசக்தி<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>அண்டு பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.43 % குறைவு                     | தி /ள்.<br>ஸ்ரீசிவசக்தி<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>அண்டு பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.43 % குறைவு |
| 36. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.29 –க்குட்பட்ட<br>கணபதிபுதூர் 2 (தெற்கு முதல்<br>வடக்கு) (பகுதி) வீதி பகுதியில்<br>தார்தளம் புதுப்பித்தல்<br>ந.க.எண். 4843/2023/டி2(வ)                                                                                                   | 4.99 | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 37<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024<br>காலநீட்டிப்பு<br>24.07.2024 | 1). திரு.பி.கிரிவேல்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.36 % குறைவு<br>2). தி /ள்.<br>ஸ்ரீசிவசக்தி<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>அண்டு பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.61 % குறைவு                     | தி /ள்.<br>ஸ்ரீசிவசக்தி<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>அண்டு பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.61 % குறைவு |
| 37. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.30 –க்குட்பட்ட<br>கஸ்தூரிபாய் 4வது வீதி<br>வடபுறம் பகுதியில் மழைநீர்<br>வடிகால் திரும்ப கட்டுதல்<br>மற்றும் வார்டு எண்<br>30க்குட்பட்ட பகுதிகளில்<br>மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல்<br>ந.க.எண். 4844/2023/டி2(வ)                            | 4.99 | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 38<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024<br>காலநீட்டிப்பு<br>24.07.2024 | 1). தி /ள்.<br>ஆர்.பி இன்பரா<br>ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.32 % அதிகம்<br>2) தி/ள்.<br>எஸ். ஆர்.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>அண்டு பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>1.72% குறைவு | தி/ள்.<br>எஸ். ஆர்.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>அண்டு பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>1.72% குறைவு      |
| 38. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.30 –க்குட்பட்ட<br>கஸ்தூரிபாய் 4வது வீதி<br>பகுதியில் மழைநீர் வடிகால்<br>திரும்ப கட்டுதல்<br>ந.க.எண். 4845/2023/டி2(வ)                                                                                                                    | 4.98 | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 39<br>25.06.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024<br>காலநீட்டிப்பு<br>24.07.2024 | 1) தி/ள்.<br>எஸ். ஆர்.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>அண்டு பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.02% குறைவு<br>2). தி /ள்.<br>ஆர்.பி இன்பரா<br>ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.57 % அதிகம் | 1) தி/ள்.<br>எஸ். ஆர்.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>அண்டு பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.02% குறைவு   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வடக்கு<br>மண்டல அலுவலகத்தில் உள்ள<br>ஜெனரேட்டரை இயக்கி<br>பராமரித்தல் ந.க.எண்.<br>4846/2023/டி2(வ)                                                                                         | 5.00 | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 40<br>25.06.2024  | முதலாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024<br>காலநீட்டிப்பு<br>24.07.2024  | 1). தி /ள்.<br>தியா இன்பரா<br>ஸ்ட்ரக்ச்சர்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.67 % குறைவு<br>2). தி/ள்.<br>எஸ். ஆர்.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>அண்டு பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.99% குறைவு | தி/ள்.<br>எஸ். ஆர்.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>அண்டு பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.99% குறைவு |
| 40. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.01-க்குட்பட்ட லவ்லி நகர்<br>மற்றும் லிங்கே கவுண்டர் வீதி<br>பகுதியில் சேதமடைந்த<br>மழைநீர் வடிகாலை திரும்ப<br>கட்டுதல்<br>ந.க.எண். 1620/2024/டி2(வ)                          | 2.00 | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 192<br>29.02.2024 | இரண்டாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024<br>காலநீட்டிப்பு<br>24.07.2024 | 1). தி /ள்.<br>ஸ்ரீ.எஸ்.பி. எஸ்<br>அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.07 % குறைவு                                                                                              | 1). தி /ள்.<br>ஸ்ரீ.எஸ்.பி. எஸ்<br>அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.07 % குறைவு        |
| 41. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.04-க்குட்பட்ட<br>சின்னமேட்டுப்பாளையம்<br>பூர்ணா நகர் பகுதியில்<br>ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர்<br>விநியோக குழாய் பதித்தல்<br>ந.க.எண். 1624/2024/டி2(வ)                             | 2.00 | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 196<br>29.02.2024 | இரண்டாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024<br>காலநீட்டிப்பு<br>24.07.2024 | 1). தி /ள்.<br>அருண்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.78 % குறைவு                                                                                                     | 1). தி /ள்.<br>அருண்<br>கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.78 % குறைவு               |
| 42. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.12-க்குட்பட்ட பகுதிகளில்<br>ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர்<br>விநியோக குழாய் பதித்தல்<br>ந.க.எண். 1627/2024/டி2(வ)                                                                   | 2.00 | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 199<br>29.02.2024 | இரண்டாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024<br>காலநீட்டிப்பு<br>24.07.2024 | 1). திரு.<br>ஆர். செந்தில்குமார்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>1.02 % குறைவு                                                                                                            | திரு.<br>ஆர். செந்தில்குமார்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>1.02 % குறைவு                          |
| 43. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.13-க்குட்பட்ட பகுதிகளில்<br>ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர்<br>விநியோக குழாய் பதித்தல்<br>ந.க.எண். 1629/2024/டி2(வ)                                                                   | 2.00 | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 201<br>29.02.2024 | இரண்டாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024<br>காலநீட்டிப்பு<br>24.07.2024 | 1). திரு.<br>ஆர். செந்தில்குமார்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>1.02 % குறைவு                                                                                                            | திரு.<br>ஆர். செந்தில்குமார்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>1.02 % குறைவு                          |
| 44. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –<br>வடக்கு மண்டலம் –<br>பொறியியல் பிரிவு – வார்டு<br>எண்.28 –க்குட்பட்ட ஷோபா<br>நகர் குறுக்கு சந்து 1<br>(பட்டாளம்மன் கோவில் வீதி<br>குறுக்கு சந்து) பகுதியில்<br>மழைநீர் வடிகால் திரும்ப<br>கட்டுதல்<br>ந.க.எண்.<br>1640/2024/டி2(வ) | 0.85 | வார்டு குழு<br>தீர்மான<br>எண் - 212<br>29.02.2024 | இரண்டாம்<br>அழைப்பு –<br>19.07.2024<br>காலநீட்டிப்பு<br>24.07.2024 | 1). தி /ள்.<br>என்.எஸ்.பி<br>அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.78 % குறைவு                                                                                                    | தி /ள். என்.எஸ்.பி<br>அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.78 % குறைவு                     |



|     |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                           |                                                        |                                                                 |                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 45. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - பொறியியல் பிரிவு - வார்டு எண்.29 -க்குட்பட்ட பாலன் நகர் 3 வது வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 1641/2024/டி2(வ)                                    | 1.70 | வார்டு குழு தீர்மான எண் - 213 29.02.2024  | இரண்டாம் அழைப்பு - 19.07.2024 காலநீட்டிப்பு 24.07.2024 | 1). தி /ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.68% குறைவு | தி /ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.68% குறைவு |
| 46. | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - பொறியியல் பிரிவு - வார்டு எண் 28 -க்குட்பட்ட ஆவாரம்பாளையம் பிரதான சாலை (கருவலூர் மாரியம்மன் கோவில்) அருகில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 0671/2023/டி2(வ) | 9.00 | ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 20.01.2024 | இரண்டாம் அழைப்பு - 19.07.2024 காலநீட்டிப்பு 24.07.2024 | 1). தி /ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.28% குறைவு | தி /ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.28% குறைவு |

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 4808/2024/டி2(வ)

பொருள் எண் 14

**பொருள்:** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - 2 ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு காலாவதியான டேவணித் தொகை வழங்குதல் - மாமன்ற அனுமதி வேண்டுவது - தொடர்பாக.

**பார்வை :** 1. அரசு ஆணை எம்எஸ்ஏ2 எண்.621,உஊ.வ மற்றும் உள்ளாட்சி துறை நாள்.08.04.1980.  
2. வைப்பு தொகையை திரும்ப வழங்கக் கோரிய ஒப்பந்ததாரரின் விண்ணப்பநாள்.12.10.2023மற்றும் 27.10.2023.

\*\*\*\*\*

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலம் முடிக்கப்பட்ட பணிகள் தொடர்பாக 2 ஒப்பந்ததாரர்கள் 6 பணிகளுக்கு டேவணித் தொகையை திரும்ப பெற விண்ணப்பித்துள்ளனர். டேவணித் தொகை செலுத்தி மூன்று வருடத்திற்கு மேல் காலாவதியாகி விட்டது. கீழ்காணும்பணிகள் முடிக்கப்பட்டு பணிகள் தொடர்பான தணிக்கை தடை ஏதும் இல்லை என சான்று பெறப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு காலாவதியான டேவணித்தொகையை திருப்பி வழங்கிட கணக்குகள் குழு அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்ததாரர்கள் டேவணித்தொகை செலுத்திய விபரம் கீழ்வருமாறு :

| வ. எண் | ஆண்டு                                 | ஒப்பந்ததாரர் பெயர்          | பணிகள்                                                                                                                                     | செலுத்திய சீட்டு எண், நாள்                               | தொகை (ரூ.) |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 1.     | ந.க.எண் 10906/2019/ MD2 (N) 2019-2020 | தி/ள். அருண் கன்ஸ்டரக்சன்ஸ் | வார்டு எண்.27-உள்ள பகுதியில் ஆழ்குழாய்களை இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல்                                                                    | 202003184199 /18.03.2020<br>ந.க.எண் 008360/2023/ பி2 (N) | 8300/-     |
| 2.     | ந.க.எண் 10918/2019/ MD2 (N) 2019-2020 | தி/ள். அருண் கன்ஸ்டரக்சன்ஸ் | வார்டு எண்.43-உள்ள பகுதியில் ஆழ்குழாய்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல்                                               | 202003184176 /18.03.2020<br>ந.க.எண் 008361/2023/ பி2 (N) | 8250/-     |
| 3.     | ந.க.எண் 10902/2019/ MD2 (N) 2019-2020 | திரு. சிவராஜ்               | வார்டு எண்.27-க்குட்பட்ட வேலப்பநாயக்கன்புதூர் நஞ்சே கவுண்டன்புதூர் பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளை இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் | 202010142245 /14.10.2020<br>ந.க.எண் 008453/2023/ பி2 (N) | 11000/-    |

|    |                                                |               |                                                                                                                                              |                                                                    |         |
|----|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 4. | ந.க.எண்<br>10901/2019/<br>MD2 (N)<br>2019-2020 | திரு. சிவராஜ் | வார்டுஎண்.26-க்குட்பட்ட<br>வெள்ளக்கிணறு<br>வட்டமலைபாளையம்<br>பகுதியில் மேல்நிலை<br>நீர்த்தேக்க தொட்டிகளை<br>இயக்குதல் மற்றும்<br>பராமரித்தல் | 202010142259<br>/14.10.2020<br><br>ந.க.எண்<br>008454/2023/ பி2 (N) | 11000/- |
| 5. | ந.க.எண்<br>10904/2019/<br>MD2 (N)<br>2019-2020 | திரு. சிவராஜ் | வார்டு எண்.43-உள்ள<br>உருமாண்டம்பாளையம்,<br>வி.சி.எஸ் நகர் பகுதியில்<br>மேல்நிலை நீர்த்தேக்க<br>தொட்டிகளை இயக்குதல்<br>மற்றும் பராமரித்தல்   | 202010142234<br>/14.10.2020<br><br>ந.க.எண்<br>008455/2023/ பி2 (N) | 11000/- |

|   |                                                |               |                                                                                                                                             |                                                                    |                 |
|---|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6 | ந.க.எண்<br>10903/2019/<br>MD2 (N)<br>2019-2020 | திரு. சிவராஜ் | வார்டு எண்.42-உள்ள<br>சின்னவேடம்பட்டி<br>உடையாம்பாளையம்,<br>பகுதியில் மேல்நிலை<br>நீர்த்தேக்க தொட்டிகளை<br>இயக்குதல் மற்றும்<br>பராமரித்தல் | 202010142480<br>/14.10.2020                                        | 6000/-          |
|   |                                                |               |                                                                                                                                             | 202010142475<br>/14.10.2020<br><br>ந.க.எண்<br>008456/2023/ பி2 (N) | 6000/-          |
|   |                                                |               | <b>மொத்தம்</b>                                                                                                                              |                                                                    | <b>61,550/-</b> |

அலுவலகக் குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 008360/2023/பி2(வ)

பொருள் எண் 15

**பொருள்:** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு பகுதிகளில் தேவைப்படும் தூர் வாருதல் பணியினை பொது மக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் (குமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்:21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின் பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

| வ. எண். | பணியின் விபரம்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | மதிப்பீட்டு பட்டியல்<br>(ரூஇடைச்சத்தில்) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1       | வார்டு எண்: 52 -க்குட்பட்ட .:பன்மால் சாலை அவினாசி பிரதான சாலை முதல் ஜி.வி ரெசிடன்சி சந்திப்பு வரை, மசக்காளிபாளையம் பிரதான சாலை அவினாசி பிரதான சாலை முதல் லட்சுமிபுரம் 5வது வீதி வரை உள்ள மழைநீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணி<br>ந.க.எண் : 6114/2024/டி1கி                                                                                          | 4.10                                     |
| 2       | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்: 53 - க்குட்பட்ட மசக்காளிபாளையம் பிரதான சாலை, லட்சுமிபுரம் 6வது வீதி, லட்சுமிபுரம் 5வது வீதி, முத்து நகர் பிரதான சாலை, ராதிகா மில் ரோடு, சுப்பகோனார் பிரதான சாலை மற்றும் கஸ்தூரி பாய் காந்தி நகர் 2வது குறுக்கு தெரு உள்ள மழைநீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணி<br>ந.க.எண் : 6116/2024/டி1கி | 5.60                                     |
| 3       | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்: 61 - க்குட்பட்ட திருச்சி பிரதான சாலை உள்ள மழைநீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணி<br>ந.க.எண் : 6115/2024/டி1கி                                                                                                                                                                                | 3.20                                     |

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

| வ. எண் | ஒப்பந்தங்களின்பணி                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | மதிப்பீட்டுத் தொகை<br>(ரூ.இடைச்சத்திக்) | ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்                                       | தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1      | வார்டு எண்: 52 -க்குட்பட்ட .பன்மால் சாலை அவினாசி பிரதான சாலை முதல் ஜீ.வி ரெசிடன்சி சந்திப்பு வரை, மசக்காளிபாளையம் பிரதான சாலை அவினாசி பிரதான சாலை முதல் லட்சுமிபுரம் 5வது வீதி வரை உள்ள மழைநீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணி<br>ந.க.எண் : 6114/2024/டி1கி                                                                                          | 4.10                                    | தி/ள். சிவம்<br>கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ்<br>0.10% மதிப்பீட்டை விட குறைவு   | தி/ள். ரிவன்<br>அஸோஸியேட்ஸ்<br>0.70% மதிப்பீட்டை விட குறைவு |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | தி/ள். ரிவன்<br>அஸோஸியேட்ஸ்<br>0.70% மதிப்பீட்டை விட குறைவு       |                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | தி/ள். ஆர். பி<br>கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ்<br>0.23% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் |                                                             |
| 2      | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்: 53 - க்குட்பட்ட மசக்காளிபாளையம் பிரதான சாலை, லட்சுமிபுரம் 6வது வீதி, லட்சுமிபுரம் 5வது வீதி, முத்து நகர் பிரதான சாலை, ராதிகா மில் ரோடு, சுப்பகோணர் பிரதான சாலை மற்றும் கஸ்தூரி பாய் காந்தி நகர் 2வது குறுக்கு தெரு உள்ள மழைநீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணி<br>ந.க.எண் : 6116/2024/டி1கி | 5.60                                    | தி/ள். சிவம்<br>கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ்<br>0.10% மதிப்பீட்டை விட குறைவு   | தி/ள். ரிவன்<br>அஸோஸியேட்ஸ்<br>0.73% மதிப்பீட்டை விட குறைவு |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | தி/ள். ரிவன்<br>அஸோஸியேட்ஸ்<br>0.73% மதிப்பீட்டை விட குறைவு       |                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | தி/ள். ஆர். பி<br>கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ்<br>0.24% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் |                                                             |
| 3      | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்: 61 -க்குட்பட்ட திருச்சி பிரதான சாலை உள்ள மழைநீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணி<br>ந.க.எண் : 6115/2024/டி1கி                                                                                                                                                                                | 3.20                                    | தி/ள். சிவம்<br>கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ்<br>0.10% மதிப்பீட்டை விட குறைவு   | தி/ள். ரிவன்<br>அஸோஸியேட்ஸ்<br>0.68% மதிப்பீட்டை விட குறைவு |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | தி/ள். ரிவன்<br>அஸோஸியேட்ஸ்<br>0.68% மதிப்பீட்டை விட குறைவு       |                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | தி/ள். ஆர். பி<br>கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ்<br>0.22% மதிப்பீட்டை விட அதிகம் |                                                             |

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைவிபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 6114/2024/டி1கி

பொருள் எண் 16

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம் வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு வார்டு குழு கூட்டத்தில் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 30.07.2024தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்த ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்க ஆணையாளர் அவர்களின் ஒப்புதலுக்கும் இதன் பொருள் குறித்தும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் அனுமதிக்கும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

| வ. எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                                                         | மதிப்பீடுத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | நிர்வாக அனுமதி நாள்                          | ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்      | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்                                                                                                   | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|        | <b>பொது நிதி</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                              |                            |                                                                                                                                |                                                          |
| 1.     | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 5-க்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் அபிவிருத்தி செய்தல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5753/2024/டி1கி<br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை<br><b>E4/2024/EZ</b>                                        | 2.00                               | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. திரு.R.உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு<br><br>2. திருமதி .யு.அலமேலு மங்கை மதிப்பீட்டை விட 2.19% குறைவு                  | திருமதி. யு. அலமேலு மங்கை மதிப்பீட்டை விட 2.19% குறைவு   |
| 2.     | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 5-க்குட்பட்ட போயர்ஸ் காலனி பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் பணி<br><br>ந.க.எண். 5754/2024/டி1கி<br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை<br><b>E4/2024/EZ</b>                       | 4.00                               | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. தி/ள்.கேடிஎன் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு<br><br>2. தி/ள்.தியா இன்பிரா ஸ்டிரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 1.37% அதிகம் | தி/ள்.கேடிஎன் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு   |
| 3.     | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 5-க்குட்பட்ட இன்ஜினியரிஸ் காலனி பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் பணி<br><br>ந.க.எண். 5755/2024/டி1கி<br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை<br><b>E4/2024/EZ</b>                  | 4.00                               | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. தி/ள்.தியா இன்பிரா ஸ்டிரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 1.38% அதிகம்<br><br>2. தி/ள்.கேடிஎன் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு | தி/ள்.கேடிஎன் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு   |
| 4.     | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 6-க்குட்பட்ட வார்டு பகுதியில் பழுதடைந்த சிமென்ட் கான்கிரிட் தளம் அமைத்தல் பணி<br><br>ந.க.எண். 5756/2024/டி1கி<br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை<br><b>E4/2024/EZ</b>                 | 10.00                              | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. தி/ள்.பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு<br><br>2. தி/ள்.பினாட் கன்ஸ்டிரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.01% குறைவு    | தி/ள்.பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு     |
| 5.     | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 7-க்குட்பட்ட பாலகிருஷ்ணன் லே அவுட் மற்றும் துரைசாமி நகர் பகுதிகளில் மறு தார் தளம் அமைத்தல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5757/2024/டி1கி<br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை<br><b>E4/2024/EZ</b> | 10.00                              | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. தி/ள். கேஎஸ்ஆர் & கோ மதிப்பீட்டை விட 4.97% குறைவு<br><br>2. தி/ள்.எஸ்வி கன்ஸ்டிரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00 % குறைவு       | தி/ள். கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.81 % குறைவு |

| வ. எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                                                                  | மதிப்பீடுத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | நிர்வாக அனுமதி நாள்                          | ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்      | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்                                                                                                                                                                  | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                              |                            | 3. தி/ள். மகேஷ் கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.64% அதிகம்<br><br>4. தி/ள். கணபதி எண்டர்பிரைசஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>7.81% குறைவு                                                    |                                                         |
| 6.     | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 8-க்குட்பட்ட காளப்பட்டி பிள்ளையார் கோவில் வீதி குறுக்கு சந்து பகுதியில் சிமென்ட் கான்கிரிட் தளம் அமைத்தல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5758/2024/டி1கி<br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ     | 10.00                              | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. தி/ள். கேஎஸ்ஆர் & கோ மதிப்பீட்டை விட 4.90% குறைவு<br><br>2. தி/ள்.எஸ்வி கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % அதிகம்<br><br>3. தி/ள். மகேஷ் கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27 % குறைவு | தி/ள். கே எஸ்ஆர் & கோ மதிப்பீட்டை விட 4.90% குறைவு      |
| 7.     | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 9-க்குட்பட்ட கலைவாணி நகர் பகுதியில் தார் தளம் புதுப்பித்தல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5759/2024/டி1கி<br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ                                                   | 2.00                               | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. தி/ள். கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.12% குறைவு<br><br>2. திரு. ராதாகிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.45% குறைவு                                                                         | தி/ள். கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.12% குறைவு |
| 8.     | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 9-க்குட்பட்ட அம்பேத்கர் நகர், முருகன் நகர் மற்றும் கம்பன் வீதி பகுதியில் கிணற்றுநீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5760/2024/டி1கி<br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ | 8.00                               | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. தி/ள்.பினாட் கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.03% குறைவு<br><br>2. தி/ள்.பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு                                                                   | தி/ள்.பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு    |
| 9.     | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 22-க்குட்பட்ட இந்து நகர் மற்றும் சேரன் மாநகர் பகுதியிலுள்ள பழைய ஆழ்குழாய் கிணறுகளுக்கு அபிவிருத்தி பணி செய்தல்<br><br>ந.க.எண்.5761/2024/டி1கி<br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ    | 3.00                               | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. தி/ள்.பினாட் கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.54% குறைவு<br><br>2. தி/ள்.பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 7.91% குறைவு                                                                   | தி/ள்.பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 7.91% குறைவு    |

| வ. எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                                                                           | மதிப்பீடுத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | நிர்வாக அனுமதி நாள்                          | ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்      | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்                                                                                                                                                                                                                                                                                    | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 10.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 22-க்குட்பட்ட மௌனசாமி நகர் பகுதியில் தார் தளம் அமைத்தல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5762/2024/டி1கி<br><br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ                                                            | 7.00                               | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. தி/ள். ஆதவ் பில்லாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு<br><br>2. தி/ள்.கேஎஸ்ஆர் & கோ மதிப்பீட்டை விட 4.90% குறைவு<br><br>3. திரு. ராதாகிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு<br><br>4. தி/ள். டிடி கன்ஸ்டிரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.70% குறைவு<br><br>5. தி/ள். கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.97% குறைவு | தி/ள். கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.97% குறைவு   |
| 11.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 23-க்குட்பட்ட அழகு நகர் பகுதியில் மறுதார் தளம் அமைத்தல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5763/2024/டி1கி<br><br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ                                                            | 10.00                              | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. தி/ள். கேஎஸ்ஆர் & கோ மதிப்பீட்டை விட 4.97% குறைவு<br><br>2. தி/ள். மகேஷ் கன்ஸ்டிரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.64 % அதிகம்<br><br>3. தி/ள்.எஸ்வி கன்ஸ்டிரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.38% குறைவு<br><br>4. தி/ள். கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.27% குறைவு                                                  | தி/ள். கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.27% குறைவு   |
| 12.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 24-க்குட்பட்ட ஸ்ரீ நகர் மாநகராட்சி பொது ஒதுக்கீடு இடத்தில் நடைபாதை அமைத்தல் மற்றும் விளையாட்டு உபகரணங்கள் அமைத்தல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5764/2024/டி1கி<br><br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ | 10.00                              | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. திருமதி.V. பாக்யம் மதிப்பீட்டை விட 0.21% அதிகம்<br><br>2. தி/ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்சீஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு<br><br>3. தி/ள். ஸ்ரீ முருகன் ஏஜென்சீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.53% குறைவு                                                                                                                     | தி/ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்சீஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு |
| 13.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 50-க்குட்பட்ட ரைஸ் மில் வீதி, நேதாஜி பிரதான சாலை பகுதியில் சமுதாய கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி செய்தல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5713/2024/டி1கி<br><br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ            | 2.00                               | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. திரு.R. செந்தில் குமார் மதிப்பீட்டை விட 1.50% அதிகம்<br><br>2. திரு.K. சுப்பிரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவு                                                                                                                                                                                            | திரு.K. சுப்பிரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவு        |

| வ. எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | மதிப்பீடுத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | நிர்வாக அனுமதி நாள்                          | ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்      | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்                                                                                              | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 14.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 50 - க்குட்பட்டபகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளை பராமரித்தல், கூடுதல் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல், பழுதடைந்துள்ள மின் மோட்டார் மற்றும் பேனல் போர்டை மாற்றி அமைத்தல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5814/2024/டி1கி<br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ                   | 3.00                               | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. திரு.K. சுப்பிரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு<br><br>2. திரு.R. செந்தில் குமார் மதிப்பீட்டை விட 6.37% அதிகம்      | திரு.K. சுப்பிரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு |
| 15.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 50-க்குட்பட்ட உடையாம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள உடற்பயிற்சி கூடத்திற்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி பணி செய்தல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5812/2024/டி1கி<br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ                                                                            | 5.00                               | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. தி/ள். கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டு தொகை<br><br>2. திரு.S. முத்துராஜா மதிப்பீட்டை விட 2.99% குறைவு         | திரு.S. முத்துராஜா மதிப்பீட்டை விட 2.99% குறைவு    |
| 16.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 51-க்குட்பட்ட மாதா கோவில் வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5816/2024/டி1கி<br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ                                                                                                      | 5.00                               | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.26% குறைவு<br><br>2. தி/ள். டிடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு  | தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.26% குறைவு |
| 17.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 51 -க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளை சுத்தம் செய்து ஆழப்படுத்துதல், கூடுதல் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல், பழுதடைந்துள்ள மின் மோட்டார் மற்றும் பேனல் போர்டை மாற்றி அமைத்தல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5815/2024/டி1கி<br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ | 5.00                               | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.20% குறைவு<br><br>2. தி/ள். டிடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.004% குறைவு | தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.20% குறைவு |

| வ. எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                                                                                               | மதிப்பீடுத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | நிர்வாக அனுமதி நாள்                          | ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்      | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்                                                                                               | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 18.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 52-க்குட்பட்ட ரங்கநாயகி அம்மாள் நகர் குறுக்கு சாலைகள் பகுதியில் சிமென்ட் கான்கிரிட் தளம் அமைத்தல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5765/2024/டி1கி<br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ                                          | 10.00                              | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு<br><br>2. தி/ள். டிடி கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.58% குறைவு   | தி/ள். டிடி கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.58% குறைவு        |
| 19.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 53-க்குட்பட்ட காந்தி நகர் மேற்கு முதல் வீதி மற்றும் இ.எஸ்.ஐ பெரியார் நகர் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5766/2024/டி1கி<br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ | 10.00                              | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.40% குறைவு<br><br>2. தி/ள். டிடி கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.04% அதிகம்   | தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.40% குறைவு              |
| 20.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 54-க்குட்பட்ட தட்ச்சன் தோட்டம் வீதி பிரதான சாலை பகுதியில் பழுதடைந்த சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5767/2024/டி1கி<br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ                                             | 10.00                              | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. திருமதி.S. ராஜாத்தி மதிப்பீட்டு தொகை<br><br>2. திரு.R.தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 2.41% குறைவு                             | திரு.R.தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 2.41% குறைவு                    |
| 21.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 55-க்குட்பட்ட காந்தி நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் பணி<br><br>ந.க.எண். 5768/2024/டி1கி<br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ                                                            | 5.00                               | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. திரு.M. ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு<br><br>2. தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.92% குறைவு | தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.92% குறைவு |
| 22.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 55-க்குட்பட்ட கருணாநிதி நகர் மற்றும் வெங்கடாசலம் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் பணி<br><br>ந.க.எண். 5769/2024/டி1கி<br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ                                | 5.00                               | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. திரு.M. ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.24% அதிகம்<br><br>2. தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு | தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு |



| வ. எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                                       | மதிப்பீடுத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | நிர்வாக அனுமதி நாள்                          | ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்       | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்                                                                                                                                                                                                             | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 23.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 56-க்குட்பட்ட மதுரை வீரன் கோவில் வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி<br><br>ந.க.எண். 5817/2024/டி1கி<br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ  | 5.00                               | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. தி/ள்.லட்சுமி நாராயணன் & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.80% குறைவு<br>2. தி/ள்.ஸ்ரீ சிவ சக்தி இன்ஜினியர்ஸ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.45 % அதிகம்                                                                                              | தி/ள்.லட்சுமி நாராயணன் & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.80% குறைவு        |
| 24.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 56-க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள சிறுபாலத்தை திரும்ப கட்டுதல் பணி<br><br>ந.க.எண். 5819/2024/டி1கி<br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ                 | 5.00                               | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. திரு.M. ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.80% அதிகம்<br>2. தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு                                                                                                                    | தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு |
| 25.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 57-க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5821/2024/டி1கி<br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ | 10.00                              | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. திருமதி.S. ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.01% அதிகம்<br>2. திரு.R.தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 3.09% குறைவு                                                                                                                                   | திரு.R.தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 3.09% குறைவு                    |
| 26.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 58-க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5822/2024/டி1கி<br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ         | 10.00                              | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. தி/ள்.கார்த்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு<br>2. திரு. A. ராதாகிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.36 % அதிகம்<br>3. திரு. ஆர்.தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 2.52% குறைவு<br>4. திருமதி. எஸ். ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.01% அதிகம் | திரு. ஆர்.தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 2.52% குறைவு                 |

| வ. எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                                                                                                                  | மதிப்பீடுத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | நிர்வாக அனுமதி நாள்                          | ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்       | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்                                                                                                                                                                                                   | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 27.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 59-க்குட்பட்ட வசந்தா மில் சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5770/2024/டி1கி<br><br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ                                                               | 10.00                              | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. திருமதி.V. பாக்கியம் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு<br><br>2. தி/ள். ஸ்ரீ முருகன் ஏஜென்சீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.52% அதிகம்                                                                                                      | திருமதி.V. பாக்கியம் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு               |
| 28.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 60-க்குட்பட்ட வரதராஜபுரம் குறுக்கு வீதி 1,2,3 பகுதிகளில் சிமென்ட் கான்கிரிட் தளம் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5818/2024/டி1க<br><br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ                                         | 10.00                              | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.93% குறைவு<br><br>2. தி/ள். டிடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு                                                                                                       | தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.93% குறைவு              |
| 29.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 61-க்குட்பட்ட பட்டத்திரசியம்மன் கோவில் வீதி 1,2 மற்றும் உப்பிலிநாயக்கர் வீதி பிரதான சாலை பகுதிகளில் சிறுபாலங்கள் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5771/2024/டி1கி<br><br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ | 10.00                              | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு<br><br>2. திருமதி.S. ராஜாத்தி மதிப்பீட்டு தொகை<br><br>3. திரு.R.தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.64% அதிகம்<br><br>4. தி/ள். டிடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.37% குறைவு | தி/ள். டிடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.37% குறைவு        |
| 30.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 56-க்குட்பட்ட சூர்யா நகர் முதல் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5820/2024/டி1கி<br><br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ                                                                       | 5.00                               | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. திரு.M. ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.70% அதிகம்<br><br>2. தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு                                                                                                     | தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு |
| 31.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 9-க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் குடிநீர் பணிக்கான பழுதடைந்த கேட் வால்வு மற்றும் உதிரி பாகங்களை மாற்றி அமைத்தல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5856/2024/டி1கி<br><br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ                                             | 2.46                               | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. திரு.R.உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.58% குறைவு<br><br>2. திருமதி.யு.அலமேலு மங்கை மதிப்பீட்டை விட 2.74% குறைவு                                                                                                                   | திருமதி.யு.அலமேலு மங்கை மதிப்பீட்டை விட 2.74% குறைவு            |

| வ. எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                                                                       | மதிப்பீடுத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | நிர்வாக அனுமதி நாள்                          | ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்      | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்                                                                              | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 32.    | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 22-க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் குடிநீர் பணிக்கான பழுதடைந்த கேட் வால்வு மற்றும் உதிரி பாகங்களை மாற்றி அமைத்தல் பணி<br><br>ந.க.எண்.5855/2024/டி1கி<br><br>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E4/2024/EZ | 2.48                               | வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி நாள் - 26.06.2024 | முதலாம் அழைப்பு 30.07.2024 | 1. திரு.R.உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.63% குறைவு<br>2. திருமதி. யு.அலமேலு மங்கை மதிப்பீட்டை விட 2.64% குறைவு | திருமதி.யு.அலமேலு மங்கை மதிப்பீட்டை விட 2.64% குறைவு |

மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள வரிசை எண் 1 முதல் 4 வரை, 6 முதல் 8 வரை, 12 முதல் 32 வரை குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்று பணி ஆணை வழங்க அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள வ.எண்.5,9,10 மற்றும் 11 ஆகிய பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விலைவிகிதம் மதிப்பீட்டினை விட 5.01 % முதல் 15.00% வரை குறைவாக பெறப்பட்டு உள்ளது. எனவே, சம்மந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் கூடுதல் காப்புத்தொகை 2.00%, 3 தினங்களில் செலுத்த அறிவிப்பு வழங்கலாம். சம்மந்தப்பட்டவர்கள் கூடுதல் காப்புத்தொகை செலுத்தியபின் பணி ஆணை வழங்க அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

தவறும்பட்சத்தில் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் செலுத்திய முன் வைப்புதொகை பிடித்தம் செய்து, மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண் - 5753/2024/டி1கி

**பொருள் எண் 17**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| பொருள்-  | நிர்வாகம் - கல்வி – கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – 2024-2025-ம் கல்வி ஆண்டில் - மாநகராட்சி நடுநிலை/உயர்நிலை/ மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள தலைமை/ பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் - பள்ளி மேலாண்மைக் குழு (School Management Committee) மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட நபர்களை வெளிமுகமையின் மூலமாக நியமனம் செய்தல் - சார்பு. |
| பார்வை - | 1. தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்.26677/சி2/இ2/2023, நாள்.09.06.2023.<br><br>2.07.06.2024-ம் நாள் அன்று நடைபெற்ற பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் அவர்களின் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் ஆணையர் அவர்களால் தெரிவிக்கப்பட்ட உத்தரவு.                                                                      |

2024 – 2025-ம் கல்வியாண்டில் அனுமதிக்கப்பட்ட மாநகராட்சி நடுநிலை / உயர்நிலை / மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட காலியாக உள்ள தலைமை/ பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்களில் காலியாக உள்ள கீழ்காண் பாடப்பிரிவுகளுக்கு பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் வரும் வரை (சென்னை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் / அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் / பதவி உயர்வு மூலம்) தற்காலிகமாக மதிப்பூதிய அடிப்படையில் அரசுப் பள்ளிகளில் செயல்படுத்தப்படுவது போன்று பள்ளி மேலாண்மைக் குழு (School Management Committee) மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு பரிந்துரைக்கப்பட்ட உரிய கல்வித் தகுதி பெற்ற நபர்களை வெளி முகமை (Out Sourcing) மூலமாக நியமித்துக் கொள்ளவும், நபர் ஒருவருக்கு மாதம் ரூ.15,000/- வீதம் மதிப்பூதியம் வழங்கவும், மேற்கண்டவாறு மதிப்பூதிய அடிப்படையில் ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்படும் பட்சத்தில் மாதந்தோறும் ஏற்படும் செலவினத் தொகை ரூ.8,55,000/- (ரூபாய் எட்டு இலட்சத்து ஐம்பத்து ஐந்தாயிரம் மட்டும்) ஆகும். ஜூலை -2024 முதல் மார்ச்-2025 முடிய 9 மாதங்களுக்கு ஏற்படும் மொத்த செலவினத் தொகை ரூ.76,95,000/- (ரூபாய் எழுபத்து ஆறு இலட்சத்து தொண்ணூற்று ஐந்தாயிரம் மட்டும்).

இச்செலவினத்தை மாநகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள கல்வி, பூங்காக்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்கள் குழுவிற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டு கல்விக்குழு தீர்மான எண்.30 நாள். 15.07.2024-ன்படி அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தொகையினை ஒவ்வொரு மாதமும் சாதல்வார் பட்டியலிட்டு சம்மந்தப்பட்ட பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு பெற்று வழங்க அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

**பட்டதாரி ஆசிரியர்கள்**

| வ. எண் | பள்ளியின் பெயர்                                                           | பாடப்பிரிவு   | ஆசிரியர்கள் எண்ணிக்கை | மாதந்தோறும் ஏற்படும் செலவினத் தொகை ரூ. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 1.     | மாநகராட்சி இருபாலர் மேல்நிலைப்பள்ளி, இர.ச.புரம்                           | தமிழ்         | 1                     | 15,000/-                               |
| 2.     | மாநகராட்சி எஸ்.ஆர்.பி. அம்மணியம்மாள் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, இர.ச.புரம். | தமிழ்         | 1                     | 15,000/-                               |
| 3.     | மாநகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளி, கோவில்மேடு                                    | தமிழ்         | 1                     | 15,000/-                               |
| 4.     | மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி, மணியகாரன்பாளையம்.                             | ஆங்கிலம்      | 1                     | 15,000/-                               |
| 5.     | மாநகராட்சி பா.கமலநாதன் நினைவு மேல்நிலைப்பள்ளி, வெங்கிட்டாபுரம்.           | ஆங்கிலம்      | 1                     | 15,000/-                               |
| 6.     | மாநகராட்சி இருபாலர் மேல்நிலைப்பள்ளி, இராமநாமதாபுரம்                       | ஆங்கிலம்      | 1                     | 15,000/-                               |
| 7.     | மாநகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளி, பாப்பநாயக்கன்புதூர்                           | ஆங்கிலம்      | 1                     | 15,000/-                               |
| 8.     | மாநகராட்சி இருபாலர் மேல்நிலைப்பள்ளி, இராமநாதபுரம்.                        | கணிதம்        | 1                     | 15,000/-                               |
| 9.     | மாநகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளி, வரதராஜபுரம்.                                  | கணிதம்        | 1                     | 15,000/-                               |
| 10.    | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, நீலிக்கோணாம்பாளையம்.                           | கணிதம்        | 1                     | 15,000/-                               |
| 11.    | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, கணேசபுரம்                                      | கணிதம்        | 1                     | 15,000/-                               |
| 12.    | மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி, சித்தாபுதூர்                                  | அறிவியல்      | 1                     | 15,000/-                               |
| 13.    | மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, அரங்கநாதபுரம்.                        | அறிவியல்      | 1                     | 15,000/-                               |
| 14.    | மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி, இரத்தினபுரி                                   | அறிவியல்      | 1                     | 15,000/-                               |
| 15.    | மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி, பீளமேடு.                                      | அறிவியல்      | 1                     | 15,000/-                               |
| 16.    | மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி, உடையாம்பாளையம்.                               | அறிவியல்      | 1                     | 15,000/-                               |
| 17.    | மாநகராட்சி இருபாலர் மேல்நிலைப்பள்ளி, இராமநாமதாபுரம்                       | அறிவியல்      | 1                     | 15,000/-                               |
| 18.    | மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி, ஒக்கிலியர்காலனி.                              | அறிவியல்      | 1                     | 15,000/-                               |
| 19.    | மாநகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளி, அனுப்பர்பாளையம்.                              | அறிவியல்      | 1                     | 15,000/-                               |
| 20.    | மாநகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளி, குப்பக்கோணாம்புதூர்.                          | அறிவியல்      | 1                     | 15,000/-                               |
| 21.    | மாநகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளி, இராமலிங்கம்காலனி                              | அறிவியல்      | 1                     | 15,000/-                               |
| 22.    | மாநகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளி, பாப்பநாயக்கன்புதூர்.                          | அறிவியல்      | 2                     | 30,000/-                               |
| 23.    | மாநகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளி, இராமசாமிநகர்.                                 | அறிவியல்      | 1                     | 15,000/-                               |
| 24.    | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, எஸ்.ஐ.ஹெச்.எஸ்.காலனி.                          | அறிவியல்      | 1                     | 15,000/-                               |
| 25.    | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, மேட்டூர்                                       | அறிவியல்      | 1                     | 15,000/-                               |
| 26.    | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, டாடாபாத்                                       | அறிவியல்      | 1                     | 15,000/-                               |
| 27.    | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, ஷாஜகான் நகர்                                   | அறிவியல்      | 1                     | 15,000/-                               |
| 28.    | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, வட்டமலைபாளையம்.                                | அறிவியல்      | 1                     | 15,000/-                               |
| 29.    | மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி, சித்தாபுதூர்                                  | சமூக அறிவியல் | 1                     | 15,000/-                               |

|     |                                                     |                |    |            |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|----|------------|
| 30. | மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி, செல்வபுரம்              | சமூக அறிவியல்  | 1  | 15,000/-   |
| 31. | மாநகராட்சி இருபாலர் மேல்நிலைப்பள்ளி, இராமநாதபுரம்.  | சமூக அறிவியல்  | 1  | 15,000/-   |
| 32. | மாநகராட்சி பெண்கள் உயர்நிலைப்பள்ளி, செல்வபுரம்.     | சமூக அறிவியல்  | 1  | 15,000/-   |
| 33. | மாநகராட்சி பெண்கள் உயர்நிலைப்பள்ளி, புலியகுளம்.     | சமூக அறிவியல்  | 1  | 15,000/-   |
| 34. | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, கோட்டை                   | சமூக அறிவியல்  | 1  | 15,000/-   |
| 35. | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, மசக்காளிபாளையம்.         | சமூக அறிவியல்  | 1  | 15,000/-   |
| 36. | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, இராமகிருஷ்ணாபுரம் கணபதி. | சமூக அறிவியல்  | 1  | 15,000/-   |
| 37. | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, மேட்டூர்.                | சமூக அறிவியல்  | 1  | 15,000/-   |
| 38. | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, இடையாபாளையம்.            | சமூக அறிவியல்  | 1  | 15,000/-   |
| 39. | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, கோணவாய்கால்பாளையம்       | சமூக அறிவியல்  | 1  | 15,000/-   |
| 40. | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, கணேசபுரம்.               | சமூக அறிவியல்  | 1  | 15,000/-   |
| 41. | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, சின்னவேடம்பட்டி.         | சமூக அறிவியல்  | 1  | 15,000/-   |
| 42. | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, சேரன்மாநகர்.             | சமூக அறிவியல்  | 1  | 15,000/-   |
| 43. | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, வீரியம்பாளையம்.          | சமூக அறிவியல்  | 1  | 15,000/-   |
| 44. | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, நேருநகர்.                | சமூக அறிவியல்  | 1  | 15,000/-   |
| 45. | மாநகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளி, கோவில்மேடு              | தலைமை ஆசிரியர் | 1  | 15,000/-   |
| 46. | மாநகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளி, பாப்பநாயக்கன்புதூர்.    | தலைமை ஆசிரியர் | 1  | 15,000/-   |
| 47. | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, ம.ந.க.வீதி               | தலைமை ஆசிரியர் | 1  | 15,000/-   |
| 48. | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, டாடாபாத்.                | தலைமை ஆசிரியர் | 1  | 15,000/-   |
| 49. | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, சங்கனூர்                 | தலைமை ஆசிரியர் | 1  | 15,000/-   |
| 50. | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, வீட்டுவசதி வாரியம்.      | தலைமை ஆசிரியர் | 1  | 15,000/-   |
| 51. | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, வடவள்ளி (வடக்கு)         | தலைமை ஆசிரியர் | 1  | 15,000/-   |
| 52. | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, வடவள்ளி (தெற்கு)         | தலைமை ஆசிரியர் | 1  | 15,000/-   |
| 53. | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, ஈச்சனாரி.                | தலைமை ஆசிரியர் | 1  | 15,000/-   |
| 54. | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, மேட்டூர்.                | தலைமை ஆசிரியர் | 1  | 15,000/-   |
| 55. | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, நொய்யல்பாளம்.            | தலைமை ஆசிரியர் | 1  | 15,000/-   |
| 56. | மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, வட்டமலைபாளையம்.          | தலைமை ஆசிரியர் | 1  | 15,000/-   |
|     | மொத்தம்                                             |                | 57 | 8,55,000/- |

மாநகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள கல்வி, பூங்காக்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்கள் குழுவின் ஒப்புதலுடன் மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதல் வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :-ஒப்புதல் அளிக்கலாம். எண்.4306/2024/ கே-9

-----

பொருள் எண் 18

**பொருள் :** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும் அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம்பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம்பிரிவு 57 (7) , 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/ம2 நாள் 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிக்குநிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

அதன் விவரங்கள் பின்வருமாறு,

| வ. எண். | பணியின் விபரம்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1       | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம்- வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட வ.உ.சி பூங்கா மைதானம்- 15.08.2024 -ல் நடைபெறும் 78-வது சுதந்திர தின விழாவிற்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணி                                                                                                                                                                                  | ரூ.4.98                              |
| 2       | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம்- வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட நேரு ஸ்டேடியம் மற்றும் மாநகராட்சி வ.உ.சி விளையாட்டு மைதானத்தில் - 31.07.2024 முதல் 05.08.2024 வரை அன்று நடைபெறும் மாபெரும் இந்திய இராணுவ அக்னிவீர ஆட்சேர்ப்பு முகாமிற்கு தேவையான குடிநீர் கொள்கலன்கள் (20 -liters,1- liters,300 ml) நடமாடும் கழிப்பிடம் -34 எண்ணிக்கைகள் வாடகை அடிப்படையில் நியமித்தல் பணி | ரூ.6.00                              |
| 3       | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 70,82,83-க்குட்பட்ட அவினாசி சாலை கீழ்பாலம் பகுதியில் மழைக்காலத்தில் (இரண்டு மாத காலம் 16-07-2024 முதல் 16-09-2024 வரை) தேங்கும் மழைநீரை 100 எச்.பி. திறன் கொண்ட டீசல் மோட்டார் (வாடகை அடிப்படையில் )கொண்டு மழைநீரை அகற்றுதல் பணி                                                                                          | ரூ.9.90                              |

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைபுள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைபுள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம், ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலைவிகிதம் உள்ள விலைபுள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

| வ. எண். | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                                     | மதிப்பீட்டுத் தொகை (லட்சத்தில்) | நிர்வாக அனுமதி நாள் | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்                                                                                                                                         | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1       | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம்- வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட -வ.உ.சி பூங்கா மைதானம்- 15.08.2024 -ல் நடைபெறும் 78-வது சுதந்திர தின விழாவிற்கு அடிப்படை வசதிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணி<br>ந.க.எண். 5921/2024/டி2(ம) | ரூ.4.98                         | 29.07.2024          | 1. திரு.P.A.தாமஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு<br>2. திருமதி.T.Roshi<br>மதிப்பீட்டை விட 0.53 % அதிகம்<br>3. தி/ள்.Pat Enterprises<br>மதிப்பீட்டை விட 0.72 % அதிகம் | திரு.P.A.தாமஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |                                                                                                                                                                                   |                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2 | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம்- வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட நேரு ஸ்டேடியம் மற்றும் மாநகராட்சி வ.உ.சி விளையாட்டு மைதானத்தில் - 31.07.2024 முதல் 05.08.2024 வரை அன்று நடைபெறும் மாபெரும் இந்திய இராணுவ அக்னிவீர் ஆட்சேர்ப்பு முகாமிற்கு தேவையான குடிநீர் கொள்கலன்கள் (20 -liters,1- liters,300 ml) நடமாடும் கழிப்பிடம் -34 எண்ணிக்கைகள் வாடகை அடிப்படையில் நியமித்தல் பணி ந.க.எண். /2024/டி2(ம) | ரூ.6.00 | 25.7.2024  | 1.திரு.P.A.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு<br>2. தி/ள்.பள்ளி பரம்பிள் கன்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.53 % அதிகம்<br>3.தி/ள்.Pat Enterprises மதிப்பீட்டை விட 0.72 % அதிகம்   | திரு.P.A.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு                   |
| 3 | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 70,82,83-க்குட்பட்ட அவினாசி சாலை கீழ்பாலம் பகுதியில் மழைக்காலத்தில் (இரண்டு மாத காலம் 16-07-2024 முதல் 16-09-2024 வரை) தேங்கும் மழைநீரை 100 எச்.பி. திறன் கொண்ட டீசல் மோட்டார் (வாடகை அடிப்படையில்) கொண்டு மழைநீரை அகற்றுதல் பணி ந.க.எண். 6186 /2024/டி2(ம)                                                                                      | ரூ.9.90 | 05.07.2024 | 1. தி/ள். சிட்டி டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.20% அதிகம்<br>2. திரு.பி. ஏ.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.00% அதிகம்,<br>3. தி/ள். சத்யம் டீவாட்டரிங் சிஸ்டம்ஸ்,சென்னை மதிப்பீட்டுத்தொகை | தி/ள்.சத்யம் டீவாட்டரிங் சிஸ்டம்ஸ், சென்னை மதிப்பீட்டுத் தொகை |

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு -மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் .5921/ 2024/டி.2

**பொருள் எண் 19**

**பொருள் :** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும் அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம்பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம்பிரிவு 57 (7) , 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/ம2 நாள் 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிக்குநிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அதன் விவரங்கள் பின்வருமாறு,

| வ. எண். | பணியின்விபரம்                                                                                                                                                                                                                                                                                        | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1       | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம்- வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட அரசு கலை கல்லூரி மேற்குப்புற சாலையில் DBM,BC தார்தளம் புதுப்பித்தல் மேற்கொள்ளுதல் பணி                                                                                                                                              | ரூ.32.00                             |
| 2       | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம்- வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட அரசு கலை கல்லூரி கிழக்குப்புற சாலையில் தார்தளம் புதியதாக அமைத்தல் பணி காமராஜர் சாலை, திருச்சி சாலை, வெஸ்ட் கிளப் சாலை, வ.உ.சி பார்க்கேட் (அரசு அலுவலக பணியாளர்கள் கிளப்)சாலை, பகுதிகளில் தார் சாலை பேட்ச் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணி | ரூ.28.00                             |
| 3       | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம்- வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட அரசு விருந்தினர் மாளிகை சாலை, ஏடிடி காலனி, கேரளா கிளப் சாலை பகுதிகளில் தார் சாலை பேட்ச் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணி                                                                                                                   | ரூ.5.00                              |

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம், ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலைவிகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கிபணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

| வ. எண். | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | மதிப்பீட்டுத் தொகை (லட்சத்தில் ) | நிர்வாக அனுமதி நாள் | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்                                                                                                                                                                                                           | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம்- வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட அரசு கலை கல்லூரி மேற்குப்புற சாலையில் DBM,BC தார்தளம் புதுப்பித்தல் மேற்கொள்ளுதல் பணி<br><br>ந.க.எண். 6253 /2024/டி2(ம)                                                                                                                                              | ரூ.32.00                         | 23.07.2024          | 1.M/s.KSR and co Engineering contractors மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 1.50% அதிகம்<br>2. M/s.ABBI Associates மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 2.50% அதிகம்<br>3. M/s.M.S Engineers civil and road contractors மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 1.00% குறைவு | 1. M/s.M.S Engineers( civil and road contractors )மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு |
| 2       | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம்- வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட அரசு கலை கல்லூரி கிழக்குப்புற சாலையில் தார்தளம் புதியதாக அமைத்தல் பணி காமராஜர் சாலை, திருச்சி சாலை, வெஸ்ட் கிளப் சாலை, வ.உ.சி பார்க்கேட் (அரசு அலுவலக பணியாளர்கள் கிளப்)சாலை, பகுதிகளில் தார் சாலை பேட்ச் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணி<br><br>ந.க.எண். 6252 /2024/டி2(ம) | ரூ.28.00                         | 23.07.2024          | 1.M/s.KSR and co Engineering contractors மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 1.50% அதிகம்<br>2. M/s.ABBI Associates மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 2.50% அதிகம்<br>3. M/s.M.S Engineers civil and road contractors மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 0.50% குறைவு | 1. M/s.M.S Engineers( civil and road contractors )மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு |
| 3       | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம்- வார்டு எண் 83-க்குட்பட்ட அரசு விருந்தினர் மாளிகை சாலை, ஏடிடி காலனி, கேரளா கிளப் சாலை பகுதிகளில் தார் சாலை பேட்ச் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணி<br><br>ந.க.எண். 6254 /2024/டி2(ம)                                                                                                                   | ரூ.5.00                          | 23.07.2024          | 1. திரு.எஸ்.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு<br>2. தி/ள்.ஸ்ரீ சபரி இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.00% அதிகம்,<br>3. தி/ள்.ஸ்ரீ ஹரி எண்டர்பிரைசஸ் விட 1.50% அதிகம்                                                         | திரு.எஸ்.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு                               |

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு -மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் . 6253 / 2024/டி.2



## கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

### அனுப்புநர்

திருமதி.கே. ரங்கநாயகி  
மாண்புமிகு மேயர்,  
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி,  
கோயம்புத்தூர் -641 001



### பெறுநர்

மதிப்பிற்குரிய துணை மேயர்  
மற்றும்  
அனைத்து மாமன்ற உறுப்பினர்கள்,  
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி.

அனைத்துப் பிரிவுத் தலைமைகள்,  
மண்டல உதவி ஆணையாளர்கள்,  
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி.

மாண்புமிகு பாராளுமன்ற  
உறுப்பினர்கள்,  
(கோயம்புத்தூர் மற்றும்  
பொள்ளாச்சி  
பாராளுமன்றத் தொகுதிகள்)

மாண்புமிகு சட்டமன்ற  
உறுப்பினர்கள்,  
(கவுண்டம்பாளையம்,  
கோயம்புத்தூர் வடக்கு,  
தொண்டாமுத்தூர்,  
கோயம்புத்தூர் தெற்கு,  
சிங்காநல்லூர் மற்றும்  
கிணத்துக்கடவு  
சட்டமன்ற தொகுதிகள்).

**திருவள்ளூர் ஆண்டு 2055 / குரோதி வருடம் / ஆவணி 26**

**ந.க.எண் : 5809/2024 / எம்சி. 8 நாள் 11.09.2024**

**அய்யா /அம்மா,**

**பொருள் :** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – 13.09.2024 ஆம் தேதி  
நடைபெறும் மாமன்றக் கூட்டத்திற்கான கூடுதல் பொருள்கள்  
அனுப்பிவைத்தல் - தொடர்பாக.

-----

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் 13.09.2024 காலை 10.00 மணிக்கு நடைபெறும்  
மாமன்ற சாதாரணக் கூட்டத்திற்கான கூடுதல் பொருள்கள் இத்துடன் இணைத்து  
அனுப்பிவைக்கப்படுகிறது.

**இணைப்பு - 1**

(ஒப்பம்) கே. ரங்கநாயகி  
மேயர்  
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

**நகல் :**

துணை ஆணையாளர்கள், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி  
ஆணையாளர் , கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

## பொருள் எண் 20

**பொருள் :** பணியமைப்பு – கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – திரு.மா.கணேஷ்குமார், அலுவலக உதவியாளர், பொதுப் பிரிவு அவர்கள் வீடு கட்ட முன்பணம் திட்டத்தின் கீழ் அபிவிருத்தி பணிக்கு கூடுதலாக ரூ. 2,40,000/- வழங்கக் கோரியது – மாமன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு பொருள் சமர்ப்பிப்பது – தொடர்பாக.

**பார்வை :**

1. மாமன்ற தீர்மான எண்.38, நாள்.15.05.2023.
2. இவ்வலுவலக இதே எண்ணிட்ட செயல்முறை ஆணை நாள். 29.05.2023
3. அரசாணை (எம்.எஸ்) எண். 52, வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை, நாள்.17.05.2023
4. திரு.மா.கணேஷ்குமார், அலுவலக உதவியாளர், பொதுப் பிரிவு அவர்களின் விண்ணப்ப நாள். 04.06.2024

-----

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகம், பொதுப் பிரிவில் அலுவலக உதவியாளராக பணிபுரிந்து வரும் திரு.மா.கணேஷ்குமார், அவர்கள் பார்வை 4ல் காணும் விண்ணப்பத்தில் வீடு கட்ட எல்.ஐ.சி நிறுவனத்தின் மூலமாக பெறப்பட்ட கடன் தொகை ரூ.13,29,100/- தொகையினை அந்நிறுவனத்திற்கு திரும்ப செலுத்தவும் மற்றும் வீடு கட்டுமான கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிக்கு ரூ.8,70,900/- என மொத்தம் ரூ.22,00,000/- கடன் தொகையினை வீடுகட்டும் முன்பணம் திட்டத்தின் கீழ் பெற்றுள்ளதாகவும், தற்போது உள்ள விலைவாசி உயர்வினாலும், பணியாளர்கள் சம்பள உயர்வாலும் வீடு கட்டுமான கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிக்கு பெற்ற தொகை பற்றாக்குறை ஏற்பட்டதால் பணி நிறைவு பெறாமல் பாதியில் நிற்கின்றது. எனவே, மேற்கண்ட வீடு கட்டுமான கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிக்கு கூடுதலாக ரூ.2,40,000/- தேவைப்படுவதால் தனக்கு வீடு கட்டும் முன்பணம் திட்டத்தின் கீழ் அத்தொகையினை வழங்க கோரியுள்ளார்.

தனியருக்கு பார்வை 1ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானத்தின்படியும், பார்வை 2ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணையின் படியும் ரூ. 22,00,000/- வீடு கட்டும் முன்பணம் அனுமதிக்கப்பட்டு அசல் தொகையினை 180 சமதவணைகளிலும், வட்டி தொகையினை 60 சமதவணைகளிலும் செலுத்துமாறு தெரிவிக்கப்பட்டது. மேற்படி ரூ. 22,00,000/- அசல் கடன் தொகையில் மாத தவணை ரூ.12,222/- வீதம் 6 மாத தவணைத் தொகை ரூ.73,332/-யை தனியரது மாத ஊதியத்திலிருந்து பிடித்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது ரூ.21,26,668/- அசல் கடன் தொகை நிலுவையில் உள்ளது.

இந்நிலையில், திரு.மா.கணேஷ்குமார், அலுவலக உதவியாளருக்கு தற்போது 20 வருடங்கள் பணிக்காலம் உள்ளதால் பார்வை 3ம் காணும் அரசாணையின்படி தனியருக்கு கீழ்க்கண்டவாறு வீடு கட்டும் முன்பணம் திட்டத்தின் கீழ் கூடுதலாக பெற தகுதி உள்ளது.

| தனியரது ஊதிய விகிதம் கீழ்க்கண்டவாறு |              | 29850 x 90 times = 26,86,500 |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------|
| அடிப்படை ஊதியம்                     | 19,900       |                              |
| அகவிலைப்படி                         | 9,950        |                              |
| <b>மொத்தம்</b>                      | <b>29850</b> |                              |
| ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்ட முன் பணம்   |              | ரூ. 22,00,000/-              |
| நிலுவையில் உள்ள முன்பண தொகை         |              | ரூ. 21,26,668                |
| தற்போது தனியர் கோரியுள்ள முன் பணம்  |              | ரூ. 2,40,000/-               |
| மொத்த கடன் தொகை                     |              | ரூ.23,66,668/-               |
| தனியர் பணியில் சேர்ந்த நாள்         |              | 02.03.2016                   |
| பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறும் நாள்     |              | 30.08.2044                   |

எனவே, திரு.மா.கணேஷ்குமார், அலுவலக உதவியாளர், பொதுப் பிரிவு அவர்களுக்கு பார்வை 3 காணும் அரசாணைகளின்படி கூடுதலாக ரூ. 2,40,000/- வீடு கட்டும் முன் பணம் திட்டத்தின் கீழ் கடன் தொகை வழங்கவும் மற்றும் மேற்படி கடன் தொகையான (21,26,668 + 2,40,000 = 23,66,668 ) ரூ.23,66,668ல் அசல் தொகையினை 174 சம தவணைகளிலும், வட்டி தொகையினை 60 சமதவணைகளில் பிடித்தம் செய்து கொள்வது குறித்தும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.32/2023/எம்.சி.5

பொருள் எண் 21

**பொருள்:** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 62க்கு உட்பட்ட மாரியம்மன் கோவில் வீதியில் அமைந்துள்ள பழுதடைந்த குடிமைப் பொருள் அங்காடியை இடித்து அப்புறப்படுத்துதல் பணி (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின் பற்றி கீழ் குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

| வ. எண். | பணியின் விபரம்                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | வார்டு எண் 62க்கு உட்பட்ட மாரியம்மன் கோவில் வீதியில் அமைந்துள்ள பழுதடைந்த குடிமைப் பொருள் அங்காடியை இடித்து அப்புறப்படுத்துதல் பணி<br>ந.க.எண் - /2024/ டி1ம |

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 3816 /2024/ டி1ம

பொருள் எண் 22

நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் 2500 சதுர அடி வரை பரப்பளவுள்ள மனையில் 3500 சதுர அடி வரையிலான தரைத்தளம் அல்லது தரைத்தளத்துடன் கூடிய முதல் தளம் குடியிருப்புக் கட்டிடம் கட்ட சயசான்றின் அடிப்படையில் இணையவழி (Single Window Portal) கட்டட அனுமதி வழங்குவதற்கும் அதற்கு செலுத்த வேண்டிய ஒருங்கிணைந்த கட்டணங்களை நிர்ணயம் செய்தும் வரப்பெற்ற அரசாணை (நிலை) எண். 94, நாள்: 18.07.2024, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (ந.நி.1) துறை மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண். 31917/2019/டிபி2, நாள்: 25.07.2024 மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

1. மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
2. இனிவரும் காலங்களில் அனைத்து குடியிருப்பு உபயோக கட்டிடங்களுக்கும் ஏற்கனவே மாநகராட்சியில் வசூலிக்கப்பட்ட கட்டணங்களுக்கு பதிலாக அரசாணையில் குறிப்பிட்டுள்ள கட்டணங்களை குடியிருப்பு கட்டிடங்களுக்கு மட்டும் (கட்டிட உரிம கட்டணம், அபிவிருத்திக்கட்டணம் மற்றும் தொழிலாளர் நலநிதி ஆகிய கட்டணங்களை ஒருங்கிணைத்து) வசூலிக்க அனுமதிக்கலாம்.

அலுவலகக்குறிப்பு : ஒப்புதல் வழங்கலாம் ந.க. எண். 3912/2019/எம்எச்2/கி

பொருள் எண் 23

**பொருள்:** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

| வ. எண். | வார்டு எண் | பணிகளின் விபரம்                                                                                                                                                                                                                   | மதிப்பீட்டு தொகை |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1       | 4          | வார்டு எண் - 4க்குட்பட்ட கந்தசாமி நகர் மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளியில் தானியங்கி மழைமணி (ARG) அமைத்தல் பணி<br>ந.க.எண் 6180 /2024/D2(N)                                                                                                 | 1.10             |
| 2       | 25         | வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண் - 25-க்குட்பட்ட காந்திமாநகர் விளையாட்டுத் திடலில் சுத்தம் செய்து கால்பந்து, இறகுபந்து, கைபந்து கம்பங்கள் அமைத்தல் பணி<br>ந.க.எண் 6182 /2024/D2(N)                                                       | 2.15             |
| 3       | 4,10       | வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 4 மற்றும் 10-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பருவமழையின் முன்னெச்சரிக்கையின் நடவடிக்கையாக சாலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளங்கள், சிறு குழிகள் (Pot Holes) Wet Mix Macadam மூலம் நிரப்புதல்<br>ந.க.எண் 4357 /2024/D2(N)  | 1.50             |
| 4       | 11,21      | வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 11 மற்றும் 21-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பருவமழையின் முன்னெச்சரிக்கையின் நடவடிக்கையாக சாலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளங்கள், சிறு குழிகள் (Pot Holes) Wet Mix Macadam மூலம் நிரப்புதல்<br>ந.க.எண் 4357 /2024/D2(N) | 2.50             |
| 5       | 4,10,21    | வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 4,10 மற்றும் 21-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் Green Tamilnadu Mission திட்டத்தின் கீழ் பூங்கா, திறவிடங்கள், குளக்கரை, நீர்வழித்தடங்களின் மரம் நடுதல் பணி<br>ந.க.எண் 4238 /2024/D2(N)                            | 2.45             |
| 6       |            | வடக்கு மண்டலம் வார்டு பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் நடைபாதைகளில் சேதமடைந்துள்ள, இல்லாத மேல்மூடிகளை (Machine Hole Cover) அமைத்தல் பணி<br>ந.க.எண் 6181 /2024/D2(N)                                                             | 0.80             |
|         |            | மொத்தம்                                                                                                                                                                                                                           | 10.50            |

மேற்குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலைவிகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணிநடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. விபரங்கள் பின்வருமாறு

| வ. எண். | வார்டு எண் | பணிகளின் விபரம்                                                                                                                                                                                                                   | மதிப்பீட்டு தொகை | ஒப்பந்ததாரரின் விலைவிகிதம்                                        |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1       | 4          | வார்டு எண் - 4க்குட்பட்ட கந்தசாமி நகர் மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளியில் தானியங்கி மழைமணி (ARG) அமைத்தல் பணி<br>ந.க.எண் 6180 /2024/D2(N)                                                                                                 | 1.10             | தி./ள். என்.எஸ்பி<br>அசோசியேட்ஸ்<br>0.50 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு |
| 2       | 25         | வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண் - 25-க்குட்பட்ட காந்திமாநகர் விளையாட்டுத் திடலில் சுத்தம் செய்து கால்பந்து, இறகுபந்து, கைபந்து கம்பங்கள் அமைத்தல் பணி<br>ந.க.எண் 6182 /2024/D2(N)                                                       | 2.15             | திரு.B. ஷாநவாஸ்<br>0.28 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு                  |
| 3       | 4,10       | வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 4 மற்றும் 10-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பருவ மழையின் முன்னெச்சரிக்கையின் நடவடிக்கையாக சாலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளங்கள், சிறு குழிகள் (Pot Holes) Wet Mix Macadam மூலம் நிரப்புதல்<br>ந.க.எண் 4357 /2024/D2(N) | 1.50             | தி./ள். ஆர்.ஆர்<br>எண்டர்பிரைசஸ்<br>0.35 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு |

| வ. எண். | வார்டு எண் | பணிகளின் விபரம்                                                                                                                                                                                                                    | மதிப்பீட்டு தொகை | ஒப்பந்ததாரரின் விலைவிகிதம்                                                   |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4       | 11,21      | வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 11 மற்றும் 21-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பருவ மழையின் முன்னெச்சரிக்கையின் நடவடிக்கையாக சாலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளங்கள், சிறு குழிகள் (Pot Holes) Wet Mix Macadam மூலம் நிரப்புதல்<br>ந.க.எண் 4357 /2024/D2(N) | 2.50             | தி/ள் ஸ்ரீ ஹரி எண்டர்பிரைசஸ்<br>0.40 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு                |
| 5       | 4,10,21    | வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 4,10 மற்றும் 21-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் Green Tamilnadu Mission திட்டத்தின் கீழ் பூங்கா, திறவிடங்கள், குளக்கரை, நீர்வழித்தடங்களின் மரம் நடுதல் பணி<br>ந.க.எண் 4238 /2024/D2(N)                             | 2.45             | தி/ள் அர்ச்சுனா அன் கோ<br>0.15 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு                      |
| 6       |            | வடக்கு மண்டலம் வார்டு பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் நடைபாதைகளில் சேதமடைந்துள்ள, இல்லாத மேல்மூடிகளை (Machine Hole Cover) அமைத்தல் பணி பணி<br>ந.க.எண் 6181 /2024/D2(N)                                                          | 0.80             | தி/ள் எஸ். ஆர்.இன்ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் 0.25 %<br>மதிப்பீட்டை விட குறைவு |
|         |            | மொத்தம்                                                                                                                                                                                                                            | 10.50            |                                                                              |

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு :-மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 6180 /2024/D2(N)

பொருள் எண் 24

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொறியியல் பிரிவு - தமிழக அரசின் வளர்ச்சி திட்டப்பணிகள் மற்றும் மாநகராட்சியின் வளர்ச்சி திட்டப்பணிகளை பொது மக்கள் அறிய நவீன வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப இணையதள செயலிகளான வாட்ஸ்அப், பேஸ்புக், ட்விட்டர் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் வாயிலாக பொது மக்கள் அறியும் வண்ணம் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதன்மூலம் பொது மக்களுடன் நேரடி தொடர்பு ஏற்பட்டு கருத்துக்கள் பெறப்படுகிறது. மேலும், பொது மக்களின் குறைகள் மற்றும் புகார்கள் இந்த செயலிகள் மூலம் பெறப்பட்டு தீர்வுகான பரிசீலினை செய்யப்பட்டு வருகிறது. எனவே, தமிழக அரசு மற்றும் மாநகராட்சியின் வளர்ச்சி பணியினை மேற்கொள்ள விருப்பு கேட்பு அறிக்கை 05.08.2024 அன்று கோரப்பட்டதில், கீழ்க்கண்ட மூன்று நிறுவனங்களிடமிருந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது.

- 1. M/s.Zhocos Pvt. Ltd.,
- 2. M/s. Tusker Infotech Pvt. Ltd.,
- 3. M/s. Brand New Technology, Chennai.

மேற்குறிப்பிட்டுள்ள மூன்று நிறுவனங்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளினை ஒப்பீடு செய்யப்பட்டதில் M/s.Zhocos Pvt. Ltd., நிறுவனத்தார் குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்து விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார். இப்பணிக்கு 13.08.2024ம் தேதிய ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதியின்படி ரூ.99,120/-ல் மேற்கொள்ள M/s.Zhocos Pvt. Ltd., நிறுவனத்தாரின் விலைப்புள்ளி ஏற்கப்பட்டது. எனவே, இப்பணியினை M/s.Zhocos Pvt. Ltd., நிறுவனத்தாருக்கு மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.5729/2024/எம்.டி.2

## பொருள் எண் 25

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண். 48 – ஹரிபுரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான சமுதாய கூடம் - பொதுமக்கள் உபயோகப்படுத்தும் வகையில் தினசரி வாடகை நிர்ணயம் செய்தல் - தொடர்பாக.

பார்வை : 1. உதவி பொறியாளர் குறிப்பு நாள். 11.03.2024.

\*\*\*\*\*

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.48-க்குட்பட்ட ஹரிபுரம் பகுதியில் உள்ள சுமார் 100 நாங்கள் அமரக்கூடிய 3806.53 சதுரடி பரப்பளவில் 1596.93 சதுரடியில் கட்டப்பட்ட மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான சமுதாயநலக்கூடம் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு இல்லாமல் உள்ளதால் மக்கள் உபயோகப்படுத்த பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரும் படி பார்வை 1-ல் காணும் கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

மேற்படி கட்டிடத்திற்கு சம்மந்தப்பட்ட வார்டு உதவி பொறியாளர் அவர்களின் குறிப்பில் பொதுப்பணித்துறை மதிப்பீட்டின் படி தினசரி வாடகையாக ரூ.2270/-என நிர்ணயம் செய்துள்ளார்.

எனவே, கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு அப்பகுதி மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் சமுதாயக்கூடத்தினை திருமணம் மற்றும் இதர விசேஷங்களுக்கு பயன்படுத்த ஒதுக்கீடு செய்யலாம்.

நிபந்தனைகள் :

1. ஒரு நாள் நிகழ்ச்சி என்பது – முதல் நாள் மாலை 4.00 மணி முதல் அடுத்த நாள் மாலை 4.00 மணி வரை ஆகும்.
2. மேற்படி கட்டிடத்தில் எந்தவித அரசியல் கூட்டம் மற்றும் அரசியல் சம்மந்தப்பட்ட உரையும் நிகழ்த்த கூடாது.
3. கட்டிடத்தின் வெளிப்புறம் மற்றும் அதன் சுற்றுச்சுவர்களுக்குள் எந்தவிதமான அரசியல் கொடிகளையும் பறக்கவிடக்கூடாது.
4. வெளியேயுள்ள பொது மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வண்ணம் ஒலிபெருக்கி உபயோகிக்க கூடாது. கட்டிடத்திற்குள்ளும் ஒலிபெருக்கி அனுமதிக்க காவல் துறையின் அனுமதியை பெற வேண்டியது மனுதாரரின் பொறுப்பாகும்.
5. கட்டிடத்தை உபயோகிப்பது சம்பந்தமாக மாநகராட்சி ஆணையாளரால் அவ்வப்போது அளிக்கப்படும் உத்திரவுகளுக்கும் அறிவுரைகளுக்கும் கட்டுப்படவேண்டும்.
6. அவசர அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டும், நிர்வாக நலன் கருதியும் எந்த வித முன்னறிவிப்புமின்றி எந்த நேரத்திலும் உத்திரவை ரத்து செய்வதற்கு மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு உரிமை உண்டு.
7. திருமண மண்டபம் / சமுதாய கூடம் ஒதுக்கீடு செய்தபின் தேவையில்லாத பட்சத்தில், விண்ணப்பதாரர் நிகழ்ச்சி தேதிக்கு 30 நாட்களுக்கு முன்பே விண்ணப்பம் செய்தல் வேண்டும்.
8. நிகழ்ச்சி நாளில் வேறொருவருக்கு ஒதுக்கீடு செய்தாலேயன்றி தொகை திருப்பித்தர இயலாது. அவ்வாறு வழங்கும் போது நிர்வாக செலவு நீங்கலாக 75% மட்டுமே திருப்பி வழங்கப்படும். (மாநகர மன்ற தீர்மான எண்.386 நாள்.20.07.1992)
9. திருமண மண்டபம் / சமுதாய கூடம் காவலர் மூலம் மின் கட்டணம் யூனிட்டுக்கு ரூ.13/- தற்போதைய விகிதத்தில் கணக்கிட்ட கட்டணம் மற்றும் சுத்தம் செய்யப்பட்ட கட்டணம் ஆகியவற்றை மத்திய மண்டலம் கருவூலத்தில் செலுத்த வேண்டும்.
10. மின் விளக்குகள் மேலும் அதிகரிக்க மின்சார இலாக்காவிற்கு விண்ணப்பித்து அனுமதி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். (மாநகர மன்ற தீர்மான எண்.467 நாள்.18.07.1987)
11. திருமண மண்டபம் / சமுதாய கூடம் பயன்படுத்துகையில் ஏதாவது சேதாரம் ஏற்படுத்தினால் வைப்பு தொகையில் பிடித்தம் செய்யப்படும்.
12. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பணியாளர்கள் அவர்களின் தலைமை அலுவலரின் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட கடிதம், பணியாளர் அடையாள அட்டை மற்றும் குடும்ப அட்டை நகலுடன் விண்ணப்பம் செய்தால் வாடகையில் 50 சதவீதம் சலுகை கட்டணமாக செலுத்த அனுமதி அளிக்கலாம்.
13. நிகழ்ச்சி முடிவடைந்தபின் கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட கணினி இரசீது அசல் மற்றும் விண்ணப்பதாரர் வங்கி கணக்கு புத்தக முதல் பக்க நகலுடன் விண்ணப்பம் செய்தால், இளம்/உதவி பொறியாளர் அவர்களின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் வைப்புத்தொகை திரும்ப வழங்கப்படும்.
14. மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால் விதிக்கப்படும் வரிகள் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

மேற்கண்ட நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் சமுதாய கூடத்தை பொது மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக, பொதுப்பணித்துறை கணக்கீட்டின் படி நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட தினசரி வாடகை ரூ.2270/- என்ற அடிப்படையில் வைப்புத் தொகை ரூ.5000/- வீதமும் மத்திய மாநில அரசு துறைகளான வருமானவரித்துறை, சேவை மற்றும் சரக்கு வரித்துறை மற்றும் இதர வரி கட்டணம் மற்றும் மின்சார செலவினங்கள் கூடுதலாக செலுத்தப்பட வேண்டும் என்ற நிபந்தனைகளுடன் சமுதாய கூடத்தை ஒதுக்கீடு செய்யவும், பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரலாம். மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.2231/2024/அ5(ம)

## பொருள் எண் 26

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண்.84-க்குட்பட்ட சிவராம் நகரில் உள்ள மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான சமுதாய கூடம் - பொது மக்கள் உபயோகப்படுத்தும் வகையில் தினசரி வாடகை நிர்ணயம் செய்தல் - தொடர்பாக.

பார்வை : உதவி பொறியாளர் குறிப்பு நாள் . 06.08.2024

\*\*\*\*\*

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.84-க்குட்கட்ட சிவராம் நகர் பகுதியில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான சமுதாய கூடம் 3227 சதுரடி பரப்பளவில் உள்ள இடத்தில் 2647 சதுரடியில் கட்டப்பட்ட சமுதாய கூடத்தை பொதுமக்கள் உபயோகப்படுத்த பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவதற்கு சம்மந்தப்பட்ட வார்டு உதவி பொறியாளர் அவர்களின் குறிப்பில் பொதுப்பணித்துறை மதிப்பீட்டின் படி தினசரி வாடகையாக ரூ3050/- என நிர்ணயம் செய்துள்ளார்.

எனவே, கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு அப்பகுதி மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் சமுதாயக் கூடத்தினை திருமணம் மற்றும் இதர விசேஷங்களுக்கு பயன்படுத்த ஒதுக்கீடு செய்யலாம்.

நிபந்தனைகள் :

1. ஒரு நாள் நிகழ்ச்சி என்பது – முதல் நாள் மாலை 4.00 மணி முதல் அடுத்த நாள் மாலை 4.00 மணி வரை ஆகும்.
2. மேற்படி கட்டிடத்தில் எந்தவித அரசியல் கூட்டம் மற்றும் அரசியல் சம்மந்தப்பட்ட உரையும் நிகழ்த்த கூடாது.
3. கட்டிடத்தின் வெளிப்புறம் மற்றும் அதன் சுற்றுச்சுவர்களுக்குள் எந்தவிதமான அரசியல் கொடிகளையும் பறக்கவிடக்கூடாது.
4. வெளியேயுள்ள பொது மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வண்ணம் ஒலிபெருக்கி உபயோகிக்க கூடாது. கட்டிடத்திற்குள்ளும் ஒலிபெருக்கி அனுமதிக்க காவல் துறையின் அனுமதியை பெற வேண்டியது மனுதாரரின் பொறுப்பாகும்.
5. கட்டிடத்தை உபயோகிப்பது சம்பந்தமாக மாநகராட்சி ஆணையாளரால் அவ்வப்போது அளிக்கப்படும் உத்திரவுகளுக்கும் அறிவுரைகளுக்கும் கட்டுப்படவேண்டும்.
6. அவசர அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டும், நிர்வாக நலன் கருதியும் எந்த வித முன்னறிவிப்புமின்றி எந்த நேரத்திலும் உத்திரவை ரத்து செய்வதற்கு மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு உரிமை உண்டு.
7. திருமண மண்டபம் / சமுதாய கூடம் ஒதுக்கீடு செய்தபின் தேவையில்லாத பட்சத்தில், விண்ணப்பதாரர் நிகழ்ச்சி தேதிக்கு 30 நாட்களுக்கு முன்பே விண்ணப்பம் செய்தல் வேண்டும்.
8. நிகழ்ச்சி நாளில் வேறொருவருக்கு ஒதுக்கீடு செய்தாலேயன்றி தொகை திருப்பித்தர இயலாது. அவ்வாறு வழங்கும் போது நிர்வாக செலவு நீங்கலாக 75% மட்டுமே திருப்பி வழங்கப்படும். (மாநகர மன்ற தீர்மான எண்.386 நாள்.20.07.1992)
9. திருமண மண்டபம் / சமுதாய கூடம் காவலர் மூலம் மின் கட்டணம் யூனிட்டிக்கு ரூ.13/- தற்போதைய விகிதத்தில் கணக்கிட்ட கட்டணம் மற்றும் சுத்தம் செய்யப்பட்ட கட்டணம் ஆகியவற்றை மத்திய மண்டலம் கருவூலத்தில் செலுத்த வேண்டும்.
10. மின் விளக்குகள் மேலும் அதிகரிக்க மின்சார இலாக்காவிற்கு விண்ணப்பித்து அனுமதி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். (மாநகர மன்ற தீர்மான எண்.467 நாள்.18.07.1987)
11. திருமண மண்டபம் / சமுதாய கூடம் பயன்படுத்துகையில் ஏதாவது சேதாரம் ஏற்படுத்தினால் வைப்பு தொகையில் பிடித்தம் செய்யப்படும்.

12. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பணியாளர்கள் அவர்களின் தலைமை அலுவலரின் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட கடிதம், பணியாளர் அடையாள அட்டை மற்றும் குடும்ப அட்டை நகலுடன் விண்ணப்பம் செய்தால் வாடகையில் 50 சதவீதம் சலுகை கட்டணமாக செலுத்த அனுமதி அளிக்கலாம்.
13. நிகழ்ச்சி முடிவடைந்தபின் கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட கணினி இரசீது அசல் மற்றும் விண்ணப்பதாரர் வங்கி கணக்கு புத்தக முதல் பக்க நகலுடன் விண்ணப்பம் செய்தால், இளம்/உதவி பொறியாளர் அவர்களின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் வைப்புத்தொகை திரும்ப வழங்கப்படும்.
14. மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால் விதிக்கப்படும் வரிகள் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

மேற்கண்ட நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் சமுதாய கூடத்தை பொது மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக, பொதுப்பணித்துறை கணக்கீட்டின் படி நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட தினசரி வாடகை ரூ.3050/- என்ற அடிப்படையில் வைப்புத் தொகை ரூ.5000/- வீதமும் மத்திய மாநில அரசு துறைகளான வருமானவரித்துறை, சேவை மற்றும் சரக்கு வரித்துறை மற்றும் இதர வரி கட்டணம் மற்றும் மின்சார செலவினங்கள் கூடுதலாக செலுத்தப்பட வேண்டும் என்ற நிபந்தனைகளுடன் சமுதாய கூடத்தை ஒதுக்கீடு செய்யவும், பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரலாம். மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.5254/2022/அ5(ம)

## பொருள் எண் 27

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண்.83 - வ.உ.சி மைதானத்தில் உள்ள மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான Rostrum Building சொற்பொழிவு நிகழ்வு நடக்கும் மேடை கீழே உள்ள கட்டிடத்தில் - தற்காலிகமாக அலுவலக பணிகளுக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுக்கு அலுவலகம் - ஒதுக்கீடு செய்ய அனுமதி வேண்டுதல் - தொடர்பாக.

- பார்வை :
1. கோவை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களின் கடித நாள். 13.08.2024.
  2. செயற்பொறியாளர் அவர்களின் குறிப்பு நாள்.24.08.2024.
  3. உதவி ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 28.08.2024.

பார்வை (1)ல் காணும் கடிதத்தில் நாடாளுமன்ற அலுவலக பணிகளுக்காக மாநகராட்சி கட்டிடத்தை சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு தற்காலிகமாக ஒதுக்கீடு செய்து தருமாறு கோவை பாராளுமன்ற தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கோரியுள்ளார்.

மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கு தனி அறை ஒதுக்கிட மாநகராட்சி மைய அலுவலகத்திலோ மத்திய மண்டல அலுவலகத்திலோ போதிய இட வசதி இல்லை.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலம், வார்டு எண்.83-க்குட்பட்ட வ.உ.சி மைதானத்தில் உள்ள மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான Rostrum Building சொற்பொழிவு நிகழ்வு நடக்கும் மேடை கீழே உள்ள கட்டிடம் தற்போது பயன்படுத்தப்படாமல் காலியாக உள்ளது. இதன் வாடகை மதிப்பு குறித்து உதவி செயற்பொறியாளரிடம் குறிப்பு கோரப்பட்டது.

பார்வை (2)-ல் காணும் உதவி செயற்பொறியாளர் அவர்களின் குறிப்பின் படி, 685 சதுரடிகள் கொண்ட கட்டிடம், மற்றும் முன்புறம் உள்ள வாகன நிறுத்துமிடம் ஆகியவற்றிற்குண்டான தோராயமான PWD பொதுப்பணித்துறை மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் மாத வாடகையாக ரூ.15,080/- என நிர்ணயம் செய்ய குறிப்பு வழங்கியுள்ளார்.

எனவே, மேற்படி இடத்தினை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அலுவலக பணிகளுக்காக சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு தற்காலிகமாக ஒரு வருட காலத்திற்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுக்கு மாத வாடகை ரூ.15,080/- மற்றும் 18% சேவை வரி என்ற அடிப்படையில் தற்காலிகமாக ஒதுக்கீடு செய்வது குறித்து மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 6510/2024/அ2(ம)



## பொருள் எண் 28

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண்.47 – மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான உள்விளையாட்டு அரங்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சிக் கூடம் - வாடகை அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு செய்யக் கோரியது - தொடர்பாக.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.47 முத்துக்குமார் நகரில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான உள்விளையாட்டு அரங்கம் (SHUTTLE COURT) மற்றும் உடற்பயிற்சிக் கூடம் நாளது வரை அப்பகுதி மக்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு வாடகையோ, கட்டணமோ, ஏதுமின்றி அச்சுற்றுவிட்டார பொது மக்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேற்காணும் அரங்கத்தை உரிய பராமரிப்பு செய்வதும், மாநகராட்சி வருவாயினை சேமிக்கவும், அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது.

மேற்காணும், மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான உள்விளையாட்டு அரங்கம் (SHUTTLE COURT) மற்றும் உடற்பயிற்சிக் கூடத்திற்கு பயிற்சியாளரின்றி பயிற்சி மேற்கொள்ளும் பயனாளர்களுக்கு மட்டும் ரூ.150/- என மாதக் கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யவும், மேற்காணும் கட்டணத்தை வசூல் செய்திட ஏல நடவடிக்கைகளை தொடரவும், ஏல நடவடிக்கை முடிவடைந்து ஒப்படை செய்யும் வரை துறை மூலம் வசூல் செய்திடவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 4262/2022/அ3(ம)

## பொருள் எண் 29

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -மத்திய மண்டலம்-வார்டு எண். 48-க்கு உட்பட்ட காந்திபுரம் வீதி எண்.3 விரிவாக்கம் பகுதியில் அமைந்துள்ள சமுதாய கூடம் - பொதுமக்கள் உபயோகப்படுத்தும் வகையில் தினசரி வாடகை நிர்ணயம் செய்தல் - தொடர்பாக.

பார்வை : உதவி பொறியாளர் குறிப்பு நாள். 05.04.2024.

\*\*\*\*\*

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.48-க்குட்பட்ட காந்திபுரம் வீதி எண்.3 விரிவாக்கம் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான சமுதாய கூடம் 3212.50 சதுர பரப்பளவு கொண்ட இடத்தில் 974.84 சதுரடியில் கட்டப்பட்டுள்ள சமுதாய கூடத்தை பொது மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவதற்கு சம்மந்தப்பட்ட வார்டு உதவி பொறியாளர் அவர்களின் குறிப்பில் பொதுப்பணித்துறை மதிப்பீட்டின் படி தினசரி வாடகையாக ரூ.3900/-என நிர்ணயம் செய்துள்ளார்.

எனவே, கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு அப்பகுதி மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் சமுதாய கூடத்தினை திருமணம் மற்றும் இதர விசேஷங்களுக்கு பயன்படுத்த ஒதுக்கீடு செய்யலாம்.

நிபந்தனைகள் :

1. ஒரு நாள் நிகழ்ச்சி என்பது – முதல் நாள் மாலை 4.00 மணி முதல் அடுத்த நாள் மாலை 4.00 மணி வரை ஆகும்.
2. மேற்படி கட்டிடத்தில் எந்தவித அரசியல் கூட்டம் மற்றும் அரசியல் சம்மந்தப்பட்ட உரையும் நிகழ்த்த கூடாது.
3. கட்டிடத்தின் வெளிப்புறம் மற்றும் அதன் சுற்றுச்சுவர்களுக்குள் எந்தவிதமான அரசியல் கொடிகளையும் பறக்கவிடக்கூடாது.
4. வெளியேயுள்ள பொது மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வண்ணம் ஒலிபெருக்கி உபயோகிக்க கூடாது. கட்டிடத்திற்குள்ளும் ஒலிபெருக்கி அனுமதிக்க காவல் துறையின் அனுமதியை பெற வேண்டியது மனுதாரரின் பொறுப்பாகும்.
5. கட்டிடத்தை உபயோகிப்பது சம்பந்தமாக மாநகராட்சி ஆணையாளரால் அவ்வப்போது அளிக்கப்படும் உத்திரவுகளுக்கும் அறிவுரைகளுக்கும் கட்டுப்படவேண்டும்.
6. அவசர அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டும், நிர்வாக நலன் கருதியும் எந்த வித முன்னறிவிப்புமின்றி எந்த நேரத்திலும் உத்திரவை ரத்து செய்வதற்கு மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு உரிமை உண்டு.
7. திருமண மண்டபம் / சமுதாய கூடம் ஒதுக்கீடு செய்தபின் தேவையில்லாத பட்சத்தில், விண்ணப்பதாரர் நிகழ்ச்சி தேதிக்கு 30 நாட்களுக்கு முன்பே விண்ணப்பம் செய்தல் வேண்டும்.
8. நிகழ்ச்சி நாளில் வேறொருவருக்கு ஒதுக்கீடு செய்தாலேயன்றி தொகை திருப்பித்தர இயலாது. அவ்வாறு வழங்கும் போது நிர்வாக செலவு நீங்கலாக 75% மட்டுமே திருப்பி வழங்கப்படும். (மாநகர மன்ற தீர்மான எண்.386 நாள்.20.07.1992)

9. திருமண மண்டபம் / சமுதாய கூடம் காவலர் மூலம் மின் கட்டணம் யூனிட்டுக்கு ரூ.13/- தற்போதைய விகிதத்தில் கணக்கிட்ட கட்டணம் மற்றும் சுத்தம் செய்யப்பட்ட கட்டணம் ஆகியவற்றை மத்திய மண்டலம் கருவூலத்தில் செலுத்த வேண்டும்.
10. மின் விளக்குகள் மேலும் அதிகரிக்க மின்சார இலாக்காவிற்கு விண்ணப்பித்து அனுமதி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். (மாநகர மன்ற தீர்மான எண்.467 நாள்.18.07.1987)
11. திருமண மண்டபம் / சமுதாய கூடம் பயன்படுத்துகையில் ஏதாவது சேதாரம் ஏற்படுத்தினால் வைப்பு தொகையில் பிடித்தம் செய்யப்படும்.
12. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பணியாளர்கள் அவர்களின் தலைமை அலுவலரின் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட கடிதம், பணியாளர் அடையாள அட்டை மற்றும் குடும்ப அட்டை நகலுடன் விண்ணப்பம் செய்தால் வாடகையில் 50 சதவீதம் சலுகை கட்டணமாக செலுத்த அனுமதி அளிக்கலாம்.
13. நிகழ்ச்சி முடிவடைந்தபின் கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட கணினி இரசீது அசல் மற்றும் விண்ணப்பதாரர் வங்கி கணக்கு புத்தக முதல் பக்க நகலுடன் விண்ணப்பம் செய்தால், இளம்/உதவி பொறியாளர் அவர்களின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் வைப்புத்தொகை திரும்ப வழங்கப்படும்.
14. மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால் விதிக்கப்படும் வரிகள் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

மேற்கண்ட நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் சமுதாய கூடத்தை பொது மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக, பொதுப்பணித்துறை கணக்கீட்டின் படி நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட தினசரி வாடகை ரூ.3,900/- என்ற அடிப்படையில் மற்றும் வைப்புத் தொகை ரூ.5,000/- வீதம் மற்றும் மத்திய மாநில அரசு துறைகளான வருமானவரித்துறை, சேவை மற்றும் சரக்கு வரித்துறை மற்றும் இதர வரி கட்டணம் மற்றும் மின்சார செலவினங்கள் கூடுதலாக செலுத்தப்பட வேண்டும் என்ற நிபந்தனைகளுடன் சமுதாய கூடத்தை ஒதுக்கீடு செய்யவும், பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண். 5110/2024/அ5(ம)

### பொருள் எண் 30

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட இணைக்கப்பட்ட வார்டு எண்கள் 97 மற்றும் 100 ஆகிய பகுதிகளில் பிரதான வடிகால்கள் மற்றும் வாய்க்கால்கள் எதிர்வரும் பருவமழை காலங்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டு மழைநீர் குடியிருப்பு பகுதிகள் சென்று பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க கீழ்க்கண்ட பட்டியல்களில் உள்ள பகுதிகளில் தூர்வரும் பணி மிகவும் அவசியமாகிறது. எனவே வடிகால் தூர்வாரும் பணிக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

இப்பணிகள் அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

| வரிசை எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                  | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சத்தில் | ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் | பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்                                                          | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | வார்டு எண் 97க்குட்பட்ட மதுக்கரை பிரதான சாலை (மேற்கு) பேஸ்-2, கோண்டஸ் காலனி, சிடிஓ காலனி பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் பணி<br>Roc.No.1821/ 2024 / டி1(தெ) | 4.61                              | 14.03.2024                     | 1. திரு.எ.எம்.ராஜகோபால்<br>மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட<br>0.16 % குறைவு               | திரு.<br>எ.எம்.ராஜகோபால்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.16 % குறைவு                    |
|           |                                                                                                                                                                                |                                   |                                | 2. தி/ள் எஸ்.எஸ்.குரூப் ஆப் கன்பெனிஸ்<br>மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட<br>0.60 % அதிகம் |                                                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                |                                   |                                | 3. திரு.துரைசுவாமி அண்ட் கோ<br>மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட<br>0.85 % அதிகம்           |                                                                                 |
| 2         | வார்டு எண் 100க்குட்பட்ட ஈச்சனாரி முத்து நகர் தடுப்பணை முதல் ரங்கநாதபுரம், கணேசபுரம் ஏற்கனவே உள்ள கால்வாயை தூர்வாருதல் பணி<br>Roc.No.1822/ 2024 / டி1(தெ)                      | 7.80                              | 14.03.2024                     | 1. தி/ள்.சௌத் சிட்டி பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட<br>1.70 % அதிகம்        | தி/ள் எஸ்.எஸ்.குரூப் ஆப் கன்பெனிஸ்<br>மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட<br>0.13 % குறைவு |
|           |                                                                                                                                                                                |                                   |                                | 2. தி/ள் எஸ்.எஸ்.குரூப் ஆப் கன்பெனிஸ்<br>மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட<br>0.13 % குறைவு |                                                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                |                                   |                                | 3. திரு.துரைசுவாமி அண்ட் கோ<br>மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட<br>0.65 % அதிகம்           |                                                                                 |

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக் குறிப்பு - மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண் - 1821 / 2024 / டி1(தெ)

**பொருள் எண் 31**

**பொருள் :** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 85, 94 முதல் 100 வரை உள்ள நெடுஞ்சாலைத் துறைக்குச் சொந்தமான சாலைகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் சீரமைத்தல் - பொதுமக்களின் நலன் கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57 (7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57 (7), 2022) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21335/2021/M2 நாள்: 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கீழ்க்குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

| வ. எண். | பணியின் விபரம்                                                                                                                                     | நிர்வாக அனுமதி                               | மதிப்பீட்டு தொகை |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 1       | வார்டு எண் 85, 94 முதல் 100 வரை உள்ள நெடுஞ்சாலைத் துறைக்குச் சொந்தமான சாலைகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் சீரமைத்தல் ந.க.எண், 3905 / 2024 / டி1(தெ) | ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்<br>18.06.2024 | 0.56 இலட்சம்     |

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட அனுமதியினைத் தொடர்ந்து The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலை விகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

| வ. எண். | ஒப்பந்ததாரர்களின் பெயர்கள்          | ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதம்   | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                                      |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1       | தி/ள் செளத் சிட்டி பில்டர்ஸ்        | மதிப்பீட்டை விட 0.87 % அதிகம் | தி/ள் எஸ்.எஸ். குரூப் ஆப் கன்பெனிஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு |
| 2       | தி/ள் எஸ்.எஸ். குரூப் ஆப் கன்பெனிஸ் | மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு |                                                                      |
| 3       | தி/ள் துரைசுவாமி அண்ட் கோ           | மதிப்பீட்டை விட 0.59 % அதிகம் |                                                                      |

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந,க,எண். 3905 / 2024 / டி1(தெ)

பொருள் எண் 32

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 90-க்குட்பட்ட "ஏ" கிரவுண்டிலிருந்து ஆர்டிஓ அலுவலகம் வரை சென்டர் மீடியன் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிக்கு வார்டு குழு கூட்டத்தில் 01.07.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 24.07.2024 தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

| வரிசை எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                           | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம் | வா.கு.தீ எண் / நாள் | ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள் | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்                                 | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1         | வார்டு எண் 90-க்குட்பட்ட "ஏ" கிரவுண்டிலிருந்து ஆர்டிஓ அலுவலகம் வரை சென்டர் மீடியன் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணி. ந.க.எண்.3918/ 2024/டி1(தெ) | 10.00                         | 716 / 01.07.2024    | 24.07.2024           | 1. திரு. பி. கனகராஜ்<br>மதிப்பீட்டை விட 22.03% குறைவு        | திரு. பி. கனகராஜ்<br>மதிப்பீட்டை விட 22.03% குறைவு |
|           |                                                                                                                                         |                               |                     |                      | 1.திரு.எ. சண்முகம்<br>மதிப்பீட்டை விட 9.98% குறைவு           |                                                    |
|           |                                                                                                                                         |                               |                     |                      | 3.திரு.பி.கே.சண்முகம்<br>மதிப்பீட்டை விட 6.49% குறைவு        |                                                    |
|           |                                                                                                                                         |                               |                     |                      | 2. திரு.எஸ். இரத்தினவேலுசாமி<br>மதிப்பீட்டை விட 0.05% அதிகம் |                                                    |

மேற்படி பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியில் ஒப்பந்ததாரர் திரு.பி.கனகராஜ் அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 22.03% குறைவாக விலைப்புள்ளி கோரியுள்ளார்.

மேலும் பொதுப்பணித்துறை அரசு நிலை எண் 555 நாள் 17.11.1999 அரசாணையில் 15.00 முதல் 20.00 சதவிகிதத்திற்கு குறைவாகப் பெறப்படும் ஒப்பந்தங்களை ரத்து செய்வதற்கு பதிலாக, துறை மதிப்பீட்டிற்கும் ஒப்பந்தப்புள்ளித் தொகைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தில் 50.00 சதவீதம் கூடுதல் வைப்புத் தொகை செலுத்தினால் ஏற்காலம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் ஒப்பந்ததாரர் திரு.பி.கனகராஜ் அவர்கள் அரசாணையில் குறிப்பிட்டுள்ள சதவீதத்தினை விட மிகக் குறைவான விலைபுள்ளி (22.03%) கோரியுள்ளதால் இப்பணியினை களத்தில் முழுமையாக மேற்கொள்ள இயலாது சூழ்நிலை ஏற்படும் .

ஆதலால் இப்பணிக்கு கோரப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ரத்து செய்வதற்கும் மற்றும் மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம்

ந.க. எண். 3918/ 2024/டி1(தெ)

**பொருள் எண் 33**

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் 20 வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு வார்டு குழு கூட்டத்தில் 01.07.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட பணிகளுக்கும் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களிடம் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட பணிகளுக்கும் 24.07.2024 மற்றம் 30.07.2024 ஆகிய தேதிகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. அதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கினர். அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

| வரிசை எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம் | வா.கு.தீ எண் / நாள் | ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள் | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்                                     | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1         | வார்டு எண் 76-க்குட்பட்ட ராஜராஜேஸ்வரி நகர், சாஸ்தா நகர் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் ஏற்கெனவே சேதமடைந்த பாதாள சாக்கடை சேம்பர்களை திரும்ப உயர்த்தி கட்டுதல் பணி.<br>ந.க. எண். 3951/ 2024/டி1(தெ) | 5.00                          | 699 / 01.07.2024    | 24.07.2024            | 1. வி.வி. பில்டர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு | வி.வி. பில்டர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு |
|           |                                                                                                                                                                                              |                               |                     |                       | 2. திரு.பி. இளங்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.69% அதிகம்                  |                                                               |
| 2         | வார்டு எண் 76-க்குட்பட்ட திருவிக நகர் பகுதியில் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி.<br>ந.க.எண்.3950/ 2024 / டி1(தெ)                                                                              | 2.00                          | 700 / 01.07.2024    | 24.07.2024            | 1. வி.வி. பில்டர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு | வி.வி. பில்டர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு |
|           |                                                                                                                                                                                              |                               |                     |                       | 2. திரு.பி. இளங்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.32% அதிகம்                  |                                                               |
| 3         | வார்டு எண் 76-க்குட்பட்ட சுப்ரமணிய உடையார் குறுக்கு சந்தில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் மறு சீரமைத்தல் பணி.<br>ந.க.எண் . 3949/ 2024/டி1(தெ)                                                     | 3.00                          | 701/ 01.07.2024     | 24.07.2024            | 1. வி.வி. பில்டர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு | வி.வி. பில்டர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு |
|           |                                                                                                                                                                                              |                               |                     |                       | 2. திரு.பி. இளங்கோ மதிப்பீட்டை விட 1.92% அதிகம்                  |                                                               |

|   |                                                                                                                                                                                                       |      |                  |            |                                                                                                                            |                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4 | வார்டு எண் 77-க்குட்பட்ட கருப்பண்ணன் பாதை மற்றும் கோவிந்தசாமி லே-அவுட் பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி. ந.க.எண் . 3948 / 2024/14.1(தெ)                                               | 5.00 | 702 / 01.07.2024 | 24.07.2024 | 1.தி/ள். PRS & Co<br>மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு<br>2. தி/ள். APR<br>கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.50 % அதிகம்       | தி/ள். PRS & Co<br>மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு             |
| 5 | வார்டு எண் 77-க்குட்பட்ட பாண்டியன் நகர் மற்றும் ரங்கசாமி காலனி குறுக்கு சாலை (மில்டன் பள்ளி) பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி. ந. க. எண்.394 7/ 2024/14.1(தெ)                         | 5.00 | 703 / 01.07.2024 | 24.07.2024 | 1.தி/ள். PRS & Co<br>மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு<br>2. தி/ள். APR<br>கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.50 % அதிகம்       | தி/ள். PRS & Co<br>மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு             |
| 6 | வார்டு எண் 78-க்குட்பட்ட அருள் நகர் குறுக்கு சாலைகளில் புதியதாக பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் அமைத்து சேம்பர்கள் கட்டுதல் பணி. ந.க.எண். 3925 / 2024/14.1(தெ)                                                | 5.00 | 704 / 01.07.2024 | 24.07.2024 | 1. திரு. எஸ். சுதாகர்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு<br>2. தி/ள். G அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.07% அதிகம்           | திரு. எஸ். சுதாகர்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு          |
| 7 | வார்டு எண் 78-க்குட்பட்ட அமுல் நகர் விரிவாக்கம் மற்றும் அருள் நகர் குறுக்கு சாலைகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 3924 / 2024/14.1(தெ)                                             | 5.00 | 705 / 01.07.2024 | 24.07.2024 | 1. திரு. எஸ். சுதாகர்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு<br>2. தி/ள். G அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.03% அதிகம்           | திரு. எஸ். சுதாகர்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு          |
| 8 | வார்டு எண் 79-க்குட்பட்ட எல்ஜசி காலனி, SA கார்டன் மற்றும் ராஜ் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள உபயோகப்படுத்த முடியாத நிலையில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் மோட்டரைகளை மாற்றுதல் பணி ந.க.எண். 3923 / 2024/14.1(தெ) | 5.00 | 706 / 01.07.2024 | 24.07.2024 | 1. தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு<br>2. திரு. எ.எம்.ராஜகோபால்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.32% அதிகம் | தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு |
| 9 | வார்டு எண் 79-க்குட்பட்ட அண்ணா பாதை (அரோமா கட்) புதியதாக பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் அமைத்து சேம்பர்கள் கட்டுதல் பணி. ந.க.எண்.3922/2024/14.1(தெ)                                                          | 5.00 | 707 / 01.07.2024 | 24.07.2024 | 1. தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு<br>2. திரு. எ.எம்.ராஜகோபால்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.75% அதிகம் | தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு |

|    |                                                                                                                                                                                           |       |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <p>வார்டு எண் 85-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறு மோட்டர் மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோக குழாய் மாற்றி அமைத்தல் பணி.</p> <p>ந.க.எண்.3921/ 2024/14.1(தெ)</p>                            | 5.00  | 708 /<br>01.07.2024 | 24.07.2024 | <div><div>1. தி/ள் ரெஜினா இன்ஜினியரிங் இண்ட்ஸ்மரிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.25% குறைவு</div><div>2. திரு. எம்.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 4.15% அதிகம்</div></div>                                                                                                             | <p>தி/ள் ரெஜினா இன்ஜினியரிங் இண்ட்ஸ்மரிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.25% குறைவு</p> |
| 11 | <p>வார்டு எண் 86-க்குட்பட்ட திப்பு நகர் பகுதியில் பழுதடைந்த மழை நீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி.</p> <p>ந. க. எண் . 3937/ 2024/14.1(தெ)</p>                           | 5.00  | 710 /<br>01.07.2024 | 24.07.2024 | <div><div>1.திரு.பி.கே.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு</div><div>2. தி/ள் கீதா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்</div><div>3. திரு. எம்.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு</div><div>4. திரு. பி. கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.43% அதிகம்</div></div> | <p>திரு. பி.கே.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு</p>                   |
| 12 | <p>வார்டு எண் 86-க்குட்பட்ட திப்பு நகர், ரயில் நகர், சலாமத் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் மழை நீர் வடிகால் தூர்வாருதல் பணி.</p> <p>ந.க.எண்.3936/2024/14.1(தெ)</p>                                  | 5.00  | 711 /<br>01.07.2024 | 24.07.2024 | <div><div>1. திரு. எம்.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.95% குறைவு</div><div>2. திரு. பி. கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 3.74% அதிகம்</div></div>                                                                                                                                  | <p>திரு. எம்.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.95% குறைவு</p>               |
| 13 | <p>வார்டு எண் 87-க்குட்பட்ட அம்மன் கோவில் ரோடு முதல் ராஜவாய்க்காலில் வழியாக குறிஞ்சி நகர் வரை (தெற்கு-வடக்கு) மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி.</p> <p>ந.க.எண்.3943/2024/14.1(தெ)</p> | 10.00 | 712 /<br>01.07.2024 | 24.07.2024 | <div><div>1. திரு. எம்.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு</div><div>2. திரு. பி. கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.72% அதிகம்</div></div>                                                                                                                                  | <p>திரு. எம்.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு</p>               |
| 14 | <p>வார்டு எண் 88-க்குட்பட்ட ரைஸ்மில் சாலையிலுள்ள அம்மா உணவகத்திற்கு பராமரிப்பு பணி.</p> <p>ந.க.எண்.4021/2024/14.1(தெ)</p>                                                                 | 4.00  | 713 /<br>01.07.2024 | 24.07.2024 | <div><div>1. திரு.பிகாளிமுத்து மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு</div><div>2. தி/ள் பூநீ அபிராமி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு</div><div>3. திரு. எம்.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 3.90% அதிகம்</div></div>                                                         | <p>திரு. P.காளிமுத்து மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு</p>                     |

| வரிசை எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                                                                    | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம் | வா.கு.தீ எண் /நாள் | ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள் | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்                                    | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 15        | வார்டு எண் 88-க்குட்பட்ட கங்கா நகர் வீதியில் பழுதடைந்த சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் மூவேந்தர் நகர், திருநகர் காலனி மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால்களில்மூடுபலகை அமைத்தல் பணி. ந.க.எண்.4022/2024/டி.1(தெ)                         | 6.00                          | 714 / 01.07.2024   | 24.07.2024           | 1. தி/ள் ஸ்ரீ அபிராமி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு  | தி/ள் ஸ்ரீ அபிராமி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                    |                      | 2. திரு. எம்.திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 1.13% அதிகம்        |                                                             |
| 16        | வார்டு எண் 89-க்குட்பட்ட என்டிபி வீதி சமுதாய கூடத்தில் கழிப்பறையுடன் கூடிய மழை நீர் வடிகால் கட்டுதல் பணி. ந.க.எண்.3919/2024/டி.1(தெ)                                                                                                             | 10.00                         | 715 / 01.07.2024   | 24.07.2024           | 1. திரு. எ. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு               | திரு. எ. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                    |                      | 2. திரு. எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.19% அதிகம்              |                                                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                    |                      | 3. திரு.பி.கே.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.44% அதிகம்             |                                                             |
| 17        | வார்டு எண் 91-க்குட்பட்ட சத்யா நகர் குறுக்கு சாலையில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் பணி. ந.க.எண்.3917/2024/டி.1(தெ)                                                                                                                 | 5.00                          | 717 / 01.07.2024   | 24.07.2024           | 1. திரு. டி.பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு        | திரு. டி.பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.03 % குறைவு       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                    |                      | 2. திரு.எஸ். இரத்தின வேலுசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.06% அதிகம்      |                                                             |
| 18        | வார்டு எண் 91-க்குட்பட்ட திருநகர் பூங்காவில் கூடுதல் சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல் மற்றும் மேம்பாட்டு பணி. ந.க.எண்3916/2024/டி.1(தெ)                                                                                                                    | 5.00                          | 718 / 01.07.2024   | 24.07.2024           | 1. திரு. டி.பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு        | திரு. டி.பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                    |                      | 2. திரு.எஸ். இரத்தின வேலுசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.05% அதிகம்      |                                                             |
| 19        | வார்டு எண் 92-க்குட்பட்ட பிகே புதாரிலுள்ள முத்துசாமி வீதியில் பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி மற்றும் பத்ரகாளியம்மன் கோவில் 3வது வீதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி. ந.க.எண்.3942/2024/டி.1(தெ) | 10.00                         | 719 / 01.07.2024   | 24.07.2024           | 1. திருமதி.வி.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு              | திருமதி.வி.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                    |                      | 2. தி/ள் ஓம் சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% அதிகம் |                                                             |



| வரிசை எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                             | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம் | வா.கு.தீ எண் / நாள் | ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள் | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்                                     | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 20        | வார்டு எண் 94-க்குட்பட்ட ஜி.கே ஸ்கொயர் மற்றும் செங்கப்ப கோனார் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் பழுதடைந்த சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி. ந.க.எண்3945 / 2024/டி1(தெ)                  | 5.00                          | 722 / 01.07.2024    | 24.07.2024            | 1. தி/ள்.சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50 % குறைவு   | தி/ள்.சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50 % குறைவு |
|           |                                                                                                                                                                           |                               |                     |                       | 2.திரு.எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.00 % அதிகம்                |                                                             |
| 21        | வார்டு எண் 94-க்குட்பட்ட திருநகர், அம்மன் நகர் மற்றும் மாச்சம்பாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் குழாய்களை விஸ்தரிப்பு செய்தல் பணி. ந.க.எண்.3946/2024/டி1(தெ) | 5.00                          | 723 / 01.07.2024    | 24.07.2024            | 1. திரு. எ.எம் .ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.24 % குறைவு          | திரு. எ.எம் .ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.24 % குறைவு        |
|           |                                                                                                                                                                           |                               |                     |                       | 2. தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.35% அதிகம் |                                                             |
| 22        | வார்டு எண் 96-க்குட்பட்ட தாயம்மாள் லே அவுட் பகுதியில் பழுதடைந்த மழை நீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி. ந.க.எண்.3934/2024/டி1(தெ)                        | 5.00                          | 725 / 01.07.2024    | 24.07.2024            | 1.திரு.பி.கே.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு               | திரு.பி.கே.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு            |
|           |                                                                                                                                                                           |                               |                     |                       | 2. தி/ள் கீதா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்      |                                                             |
|           |                                                                                                                                                                           |                               |                     |                       | 3.திரு.ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு                   |                                                             |
|           |                                                                                                                                                                           |                               |                     |                       | 4. திருமதி. எஸ்.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு            |                                                             |
| 23        | வார்டு எண் 96-க்குட்பட்ட காந்திஜி சாலையில் உள்ள மழை நீர் வடிகாலை தூர் வாருதல் பணி. ந.க.எண். 3933 / 2024 / டி1(தெ)                                                         | 3.00                          | 726 / 01.07.2024    | 24.07.2024            | 1.திரு.ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.31% குறைவு                   | திரு.ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.31% குறைவு                |
|           |                                                                                                                                                                           |                               |                     |                       | 4. திருமதி. எஸ்.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.25% அதிகம்            |                                                             |

| வரிசை எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                     | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம் | வா.கு.தீ எண் / நாள் | ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள் | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்                                              | தோ்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 24        | வார்டு எண் 96-க்குட்பட்ட குருசாமி பிள்ளை வீதி மற்றும் முதலியார் வீதி ஆகிய பகுதிகளில் பழுதடைந்த போர்வெல் பைப் லைன் மாற்றி அமைத்தல் பணி.<br>ந. க. எண் . 3932 / 2024 / டி1(தெ)       | 2.00                          | 727 / 01.07.2024    | 24.07.2024            | 1.திரு.ஆர்.கண்ணன்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.34% குறைவு                      | திரு.ஆர்.கண்ணன்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.34% குறைவு          |
|           |                                                                                                                                                                                   |                               |                     |                       | 4. திருமதி.<br>எஸ்.ராஜாத்தி<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.13% குறைவு            |                                                             |
| 25        | வார்டு எண் 97-க்குட்பட்ட ஈச்சனாறி - ப்யூன் காலனி பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் விநியோகக் குழாய் அமைத்தல் பணி.<br>ந. க. எண் . 3941 / 2024 / டி1(தெ)                      | 5.00                          | 728 / 01.07.2024    | 24.07.2024            | 1. திரு. பி.எ. தாமஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.04% குறைவு                   | திரு. பி.எ. தாமஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.04% குறைவு        |
|           |                                                                                                                                                                                   |                               |                     |                       | தி/ள். பள்ளி பரம்பில்<br>கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>1.01% அதிகம் |                                                             |
| 26        | வார்டு எண் 97-க்குட்பட்ட பேஸ்-2 பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் மற்றும் ஏற்கெனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணறு மின்மோட்டர் மாற்றியமைத்தல் பணி.<br>ந. க. எண் . 3940 / 2024 / டி1(தெ) | 3.00                          | 729 / 01.07.2024    | 24.07.2024            | 1. திரு. பி.எ. தாமஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.04% குறைவு                   | திரு. பி.எ. தாமஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.04% குறைவு        |
|           |                                                                                                                                                                                   |                               |                     |                       | தி/ள். பள்ளி பரம்பில்<br>கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.79% அதிகம் |                                                             |
| 27        | வார்டு எண் 97-க்குட்பட்ட அருணை வடிவேலன் நகர் மற்றும் ராஜம் அவென்யூ பகுதியில் குடிநீர் பிரதான குழாய் அமைத்தல் பணி.<br>ந. க. எண் . 3939 / 2024 / டி1(தெ)                            | 2.00                          | 730 / 01.07.2024    | 24.07.2024            | 1. திரு.<br>எ.எம்.ராஜகோபால்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.11% குறைவு            | திரு.<br>எ.எம்.ராஜகோபால்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.11% குறைவு |
|           |                                                                                                                                                                                   |                               |                     |                       | 2. தி/ள்.கிரியேட்டிவ்<br>கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.22% அதிகம் |                                                             |
| 28        | வார்டு எண் 98-க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர் நகர் பகுதியில் பழுதடைந்த மழை நீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி.<br>ந.க. எண் . 3931 / 2024/டி1(தெ)                           | 5.00                          | 731 / 01.07.2024    | 24.07.2024            | 1. திரு. பி. கனகராஜ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>5.10% குறைவு                   | திரு. பி. கனகராஜ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>5.10% குறைவு        |
|           |                                                                                                                                                                                   |                               |                     |                       | 2. தி/ள் கீதா<br>கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்<br>மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்         |                                                             |
|           |                                                                                                                                                                                   |                               |                     |                       | 1.திரு.பி.கே.சண்முகம்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>5.00% குறைவு                  |                                                             |

| வரிசை எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                                       | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம் | வா.கு.தீ எண் / நாள் | ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள் | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்                                     | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 29        | வார்டு எண் 98-க்குட்பட்ட ராமானுஜம் நாயுடு வீதி பகுதியில் பழுதடைந்த மூடுபலகையுடன் கூடிய மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி. ந.க.எண். 3930 / 2024 / டி.1(தெ)                                                        | 3.00                          | 732 / 01.07.2024    | 24.07.2024            | 1.திரு.பி.கே.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 1.90% குறைவு               | திரு.பி.கே.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 1.90% குறைவு            |
|           |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                     |                       | 2. தி/ள் கீதா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்      |                                                             |
| 30        | வார்டு எண் 98-க்குட்பட்ட செங்கோட்டையா காலனி மற்றும் ஆசிரியர் காலனி ஆகிய பகுதிகளில் பழுதடைந்த போர்வெல் பைப் லைன் மாற்றி அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 3929 / 2024/டி.1(தெ)                                                  | 2.00                          | 733 / 01.07.2024    | 24.07.2024            | 1. திரு. எ.எம்.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.15 % குறைவு           | திரு. எ.எம்.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.15 % குறைவு         |
|           |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                     |                       | 2. தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.20% அதிகம் |                                                             |
| 31        | வார்டு எண் 99-க்குட்பட்ட கருப்பராயன் கோவில் வீதியில் அமைந்துள்ள பொதுக் கழிப்பிடத்திற்கு சுற்றுச் சுவர் கட்டுதல் பணி. ந.க. எண் . 3915 / 2024/டி.1(தெ)                                                                | 5.00                          | 734 / 01.07.2024    | 24.07.2024            | தி/ள். சர்வேஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.49% குறைவு      | தி/ள். சர்வேஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.49% குறைவு |
|           |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                     |                       | திரு.எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.08% அதிகம்                   |                                                             |
| 32        | வார்டு எண் 99-க்குட்பட்ட செட்டிபாளையம் சாலை பூங்காவில் உள்ள கழிப்பிடம் மற்றும் சுகாதார பிரிவு அலுவலகத்திற்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி பணி. ந.க. எண் . 3914/ 2024/டி.1(தெ)                                                | 5.00                          | 735 / 01.07.2024    | 24.07.2024            | தி/ள். சர்வேஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.48% குறைவு      | தி/ள். சர்வேஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.48% குறைவு |
|           |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                     |                       | திரு.எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.17% அதிகம்                   |                                                             |
| 33        | வார்டு எண் 100-க்குட்பட்ட மேட்டூர், முத்து நகர் மற்றும் கணேசபுரம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி. ந.க.எண் . 3938/ 2024/டி.1(தெ)                                                   | 5.00                          | 736 / 01.07.2024    | 24.07.2024            | 1. தி/ள். சர்வேஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு   | தி/ள். சர்வேஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு |
|           |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                     |                       | 2. திரு.எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.65% அதிகம்                |                                                             |
| 34        | வார்டு எண் 100-க்குட்பட்ட மேட்டூர், இந்திரா காலனி, கணேசபுரம் இரயில்வே கேட், ஸ்ரீநிவாச நகர் மற்றும் கணேசபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் சின்டெக்ஸ் டேங்க் மற்றும் சின்டெக்ஸ் மேடை அமைத்தல் பணி. ந.க. எண் . 3952/ 2024/டி.1(தெ) | 5.00                          | 737 / 01.07.2024    | 24.07.2024            | 1. தி/ள். சர்வேஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு   | தி/ள். சர்வேஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% குறைவு |
|           |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                     |                       | 2. திரு.எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.04% அதிகம்                |                                                             |

| வரிசை எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                               | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம் | வா.கு.தீ எண் / நாள்                                             | ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்                | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்                                     | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 35        | வார்டு எண் 92 க்குட்பட்ட பாலு கார்டன் பகுதியில் கால் பந்து மைதானம் மேம்படுத்தும் பணி.<br>ந.க.எண் .1767/ 2024/டி1(தெ)                                                                        | 10.00                         | ஆணையர் ஸர் செ.மு. ஆணை எண் 1767/ 2024 / டி1 (தெ) நாள் 29.02.2024 | 24.07.2024                           | 1. திருமதி.வி.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.15 % குறைவு               | திருமதி.வி.சாந்தி மதிப்பீட்டை விட 0.15 % குறைவு                  |
|           |                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                 |                                      | 2. தி/ள் ஓம் சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.60% அதிகம்  |                                                                  |
| 36        | வார்டு எண் 98 க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை பராமரித்தல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல் பணி<br>ந.க.எண் .1478/ 2024/டி1(தெ)                                                             | 4.80                          | ஆணையர் ஸர் செ.மு. ஆணை எண் 1478/ 2024 / டி1 (தெ) நாள் 22.02.2024 | 24.07.2024                           | 1. திரு. எ.எம்.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.26 % குறைவு           | திரு. எ.எம்.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.26 % குறைவு              |
|           |                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                 |                                      | 2. தி/ள்.கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.22% அதிகம் |                                                                  |
| 37        | வார்டு எண் 85-க்குட்பட்ட கோணவாய்க்கால் பாளையம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி<br>ந.க.எண். 3920 / 2024 / டி1(தெ)                                                             | 5.00                          | வா.கு.தீ எண் 709 / 01.07.2024                                   | 24.07.2024 கால நீட்டிப்பு 30.07.2024 | 1.திரு.ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு                   | திரு.ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு                     |
|           |                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                 |                                      | 4. திருமதி. எஸ்.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு            |                                                                  |
| 38        | வார்டு எண் 93 க்குட்பட்ட மேட்டுகாடு குறுக்கு சாலையில் மழை நீர் வடிகால் கட்டுதல் மற்றும் PMR ரெசிடென்சி பகுதியில் மழை நீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி.<br>ந. க. எண். 4053 / 2024 / டி1(தெ) | 5.00                          | வா.கு.தீ எண் 720 / 01.07.2024                                   | 24.07.2024 கால நீட்டிப்பு 30.07.2024 | தி/ள். ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.44% குறைவு | தி/ள். ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.44% குறைவு |
|           |                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                 |                                      | திரு.எஸ். சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.31% குறைவு                   |                                                                  |
| 39        | வார்டு எண் 93 க்குட்பட்ட திருநாவுக்கரசு நகர் ஆகிய பகுதியில் மழை நீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி.<br>ந.க.எண். 4052 / 2024 / டி1 (தெ)                                     | 5.00                          | வா.கு.தீ எண் 721/ 01.07.2024                                    | 24.07.2024 கால நீட்டிப்பு 30.07.2024 | தி/ள். ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.35% குறைவு | தி/ள். ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.35% குறைவு |
|           |                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                 |                                      | திரு.எஸ். சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு                   |                                                                  |

| வரிசை எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                  | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம் | வா.குதீ எண் / நாள்                                            | ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்                      | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்                                                                                               | தோ்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 40        | வார்டு எண் 95-க்குட்பட்ட எம்.எம்.எ வீதி. என்.பி இட்டேரி ஐந்தாவது வீதி மற்றும் சலப்பி நகர் ஆகிய பகுதிகளில் சிறிய அளவிலான உயர் மின் கோபுர விளக்கு அமைத்தல் பணி<br>ந.க.எண். 3944 / 2024 / டி1(தெ) | 10.00                         | 724 / 01.07.2024                                              | 24.07.2024<br>கால நீட்டிப்பு<br>30.07.2024 | 1. தி/ள். சர்வேஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு<br>2. திரு.எம்.பெருமாள்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு  | தி/ள். சர்வேஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு               |
| 41        | வார்டு எண் 95 க்குட்பட்ட NP இட்டேரி மற்றும் பாரதி நகர் பகுதிலுள்ள புதிய ஆழ்குழாய் மோட்டர் மற்றும் குழாய்கள் பொருத்தல் பணி<br>ந. க. எண் . 1479/ 2024/டி1(தெ)                                    | 8.50                          | ஆணையாளர் செ.மு. ஆணை எண் 1479/ 2024 / டி1 (தெ) நாள் 10.01.2024 | 24.07.2024<br>கால நீட்டிப்பு<br>30.07.2024 | 1. தி/ள். சர்வேஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு<br>2. திரு. எம்.பெருமாள்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு | தி/ள். சர்வேஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு               |
| 42        | வார்டு எண் 92க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 30 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருடத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி<br>ந.க.எண் 881 / 2021 / டி1(தெ)                                           | 9.98                          | முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 31.01.2024       | 23.02.2024                                 | 1. திரு. எ. சண்முகம்<br>மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்<br>2. திரு. டி.எல். நாராயணசாமி<br>மதிப்பீட்டை விட 3.27% அதிகம்       | திரு. எ. சண்முகம் விலைக் குறைப்பிற்குப் பின்னர் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு |
| 43        | வார்டு எண் 92க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 24 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருடத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி<br>ந.க.எண் 882 / 2021 / டி1(தெ)                                           | 8.00                          | முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 31.01.2024       | 23.02.2024                                 | 1. திரு. எ. சண்முகம்<br>மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்<br>2. திரு. எம்.ராமராஜ்<br>மதிப்பீட்டை விட 3.27% அதிகம்              | திரு. எ. சண்முகம் விலைக் குறைப்பிற்குப் பின்னர் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு |
| 44        | வார்டு எண் 93க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருடத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி<br>ந.க.எண் 897 / 2021 / டி1(தெ)                                                             | 9.40                          | முதலாம் அழைப்பு பணிகள் குழு முன் அனுமதி நாள் 31.01.2024       | 23.02.2024                                 | 1. திரு. எ. சண்முகம்<br>மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்<br>2. திரு. எம்.ராமராஜ்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.22% அதிகம்              | திரு. எ. சண்முகம் விலைக் குறைப்பிற்குப் பின்னர் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு |

மேற்கூறிய அட்டவணையில் தெரிவிக்கப்பட்டவாறு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட பணிகளுக்கு பணிகளின் விவரங்களை மாமன்றத்தின் தகவலுக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது. மேலும் வரிசை எண் 1 முதல் 27 வரை மற்றும் வரிசை எண் 29 முதல் 44 வரை குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும், வரிசை எண் 28-ல் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விலை விகிதத்தை விட 5.00 சதவீதத்திற்கும் மதிப்பீட்டு விலையை விட குறைவாக உள்ளதால் சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் கூடுதல் காப்புத்தொகை 2.00% செலுத்த அறிவிப்பு வழங்கவும், சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் கூடுதல் காப்புத்தொகை செலுத்தியபின் பணி ஆணை வழங்கவும், தவறும்பட்சத்தில், சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் செலுத்திய முன்வைப்புத் தொகையை பிடித்தம் செய்து மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம் ந. க. எண். 3951/ 2024/டி1(தெ)

**பொருள் எண் 34**

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் 20 வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு மாமன்ற கூட்டத்தில் 26.07.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட பணிகளுக்கும் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களிடம் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட பணிகளுக்கும் 21.08.2024 மற்றும் 28.08.2024 ஆகிய தேதிகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. அதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்ததப்புள்ளிகள் வழங்கினர். அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

| வரிசை எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                        | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம் | மா.ம.தீ எண் /நாள்            | ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்      | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்                          | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1         | வார்டு எண் 94 க்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகள் சரி செய்தல் பணி. ந. க. எண். 4731/ 2024 / டி1(தெ)  | 7.00                          | மா.ம.தீ எண் 362 / 26.07.2024 | முதலாம் அழைப்பு 21.08.2024 | 1. திரு. எ. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு     | திரு. எ. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு     |
|           |                                                                                                                                      |                               |                              |                            | 2. திரு. எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.25% அதிகம்    |                                                    |
| 2         | வார்டு எண் 96 க்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகள் சரி செய்தல் பணி. ந. க. எண். 4733 / 2024 / டி1(தெ) | 7.00                          | மா.ம.தீ எண் 362 / 26.07.2024 | முதலாம் அழைப்பு 21.08.2024 | 1. திருமதி. எஸ்.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு | திருமதி. எஸ்.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு |
|           |                                                                                                                                      |                               |                              |                            | 2. திரு. ஆர். கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு     |                                                    |
| 3         | வார்டு எண் 98 க்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகள் சரி செய்தல் பணி. ந. க. எண். 4736 / 2024 / டி1(தெ) | 7.00                          | மா.ம.தீ எண் 362 / 26.07.2024 | முதலாம் அழைப்பு 21.08.2024 | 1. திரு. எ.எம்.ராஜகோபல் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு  | திரு. எ.எம்.ராஜகோபல் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு  |
|           |                                                                                                                                      |                               |                              |                            | 2. திரு. எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% அதிகம்    |                                                    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                            |                                                         |                                                                                                                        |                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4 | வார்டு எண் 99 க்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகள் சரி செய்தல் பணி.<br>ந. க. எண். 4735 / 2024 / டி1(தெ)                                                                                                   | 7.00 | மா.மதீ எண் 362 / 26.07.2024                                | முதலாம் அழைப்பு 21.08.2024                              | 1. தி/ள்.சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05 % குறைவு<br>2.திரு.எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு     | தி/ள்.சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05 % குறைவு |
| 5 | வார்டு எண் 100 க்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகள் சரி செய்தல் பணி.<br>ந. க. எண். 4734 / 2024 / டி1(தெ)                                                                                                  | 7.00 | மா.மதீ எண் 362 / 26.07.2024                                | முதலாம் அழைப்பு 21.08.2024                              | 1. தி/ள்.சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05 % குறைவு<br>2.திரு.எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குச் சமம்    | தி/ள்.சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05 % குறைவு |
| 6 | வார்டு எண் 97 க்குட்பட்ட வசந்தமுல்லை நகர் - மதுக்கரை பிரதான சாலை மேம்பாலம் பகுதியில் மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறையின் சாலை அகலப்படுத்துதல் பணிகளில் சேதமடைந்துள்ள குடிநீர் பிரதான குழாய்கள் அமைத்தல் பணி.<br>ந. க. எண் . 4720 / 2024 / டி1(தெ) | 6.25 | ஆணையர் செ.மு. ஆணை எண் 4720/ 2024 / டி1 (தெ)நாள் 22.07.2024 | முதலாம் அழைப்பு 21.08.2024                              | 1. திரு.பி.எ. தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு<br>2. தி/ள் பள்ளி பரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு | திரு.பி.எ. தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு               |
| 7 | வார்டு எண் 97 க்குட்பட்ட மதுக்கரை பிரதான சாலை - விளஸ்என் கார்டன் பின்புறம் பகுதியில் ஆர்.சி.சி குழாயுடன் புதிய சிறுபாலம் கட்டுதல் பணி.<br>ந. க. எண் . 4721 / 2024 / டி1(தெ)                                                               | 3.65 | ஆணையர் செ.மு. ஆணை எண் 4721/ 2024 / டி1 (தெ)நாள் 22.07.2024 | முதலாம் அழைப்பு 21.08.2024                              | 1. தி/ள்.சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.48 % குறைவு<br>2.திரு.எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.25 % குறைவு    | தி/ள்.சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.48 % குறைவு |
| 8 | வார்டு எண் 95 க்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகள் சரி செய்தல் பணி.<br>ந. க. எண். 4732/ 2024/டி1(தெ)                                                                                                      | 7.00 | மா.மதீ எண் 362 / 26.07.2024                                | முதலாம் அழைப்பு 21.08.2024<br>கால நீட்டிப்பு 28.08.2024 | 1. தி/ள்.சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05 % குறைவு<br>2.திரு.எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு    | தி/ள்.சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05 % குறைவு |

|   |                                                                                                                                                        |      |                                   |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 9 | வார்டு எண் 97<br>க்குட்பட்ட பகுதியில்<br>குடிநீர் குழாய்களில்<br>ஏற்படும் குடிநீர்<br>கசிவுகள் சரி செய்தல்<br>பணி.<br>ந. க. எண். 4737/<br>2024/டி1(தெ) | 7.00 | மாம.தீ எண்<br>362 /<br>26.07.2024 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>21.08.2024<br>கால<br>நீட்டிப்பு<br>28.08.2024 | 1. திரு.பி.எ. தாமஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.25% குறைவு<br>2. தி/ள் பள்ளி பரம்பில்<br>கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.07% குறைவு | திரு.பி.எ. தாமஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.25% குறைவு |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும் மற்றும் இப்பணிகளுக்குண்டான செலவுத் தொகையினை மாநகராட்சியின் பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம் ந. க. எண். 4731/ 2024/டி1(தெ)

**பொருள் எண் 35**

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.28.11.2022-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, 20.12.2022-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்று பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

| வ. எண். | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                    | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ டைசத்தில் | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                          | பணி உத்தரவு வழங்கப் பட்ட நாள் | ஒப்பந்த காலம் | ஒப்பந்த காலம் முடிவுற்ற நாள் |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|
| 1       | தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.89,90,91 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 15 எண்ணிக்கையிலான பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு பணி<br>ந.க.எண்.6375/2022/எம்டி.4 | 24.60                           | 1) திரு.ஏ. விஜயகுமார்<br>மதிப்பீட்டைவிட<br>3.12 % குறைவு | 20.03.2023                    | 12 மாதங்கள்   | 20.03.2024                   |
| 2       | தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.86,87,88 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 9 எண்ணிக்கையிலான பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு பணி<br>ந.க.எண்.6373/2022/எம்டி.4  | 18.20                           | 1) திரு.ஏ. விஜயகுமார்<br>மதிப்பீட்டைவிட<br>4.99% குறைவு  | 01.06.2023                    | 12 மாதங்கள்   | 01.06.2024                   |



|   |                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                   |            |                |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| 3 | தெற்கு மண்டலம் வார்டு<br>எண்.76,77,78 க்குட்பட்ட<br>பகுதிகளில் உள்ள 10<br>எண்ணிக்கையிலான<br>பொது/சமுதாய<br>கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர<br>பராமரிப்பு பணி<br>ந.க.எண்.6376/2022/எம்.டி.4                      | 18.25 | 1) திரு.ஏ.<br>விஜயகுமார்<br>மதிப்பீட்டைவிட<br>5.00% குறைவு        | 01.06.2023 | 12<br>மாதங்கள் | 01.06.2024 |
| 4 | தெற்கு மண்டலம் வார்டு<br>எண்.85,96,97,98,99 மற்றும்<br>100 க்குட்பட்ட பகுதிகளில்<br>உள்ள 13<br>எண்ணிக்கையிலான<br>பொது/சமுதாய<br>கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர<br>பராமரிப்பு பணி<br>ந.க.எண்.6371/2022/எம்.டி.4 | 18.70 | தி./ள்.எம்.எஸ்<br>இன்ஜினீயர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டைவிட<br>1.92 % குறைவு | 24.02.2023 | 12<br>மாதங்கள் | 24.02.2024 |
| 5 | தெற்கு மண்டலம் வார்டு<br>எண்.94 மற்றும் 95 க்குட்பட்ட<br>பகுதிகளில் உள்ள 10<br>எண்ணிக்கையிலான<br>பொது/சமுதாய<br>கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர<br>பராமரிப்பு பணி<br>ந.க.எண்.6374/2022/எம்.டி.4                 | 18.20 | திரு.எம்.ராம்ராஜ்<br>மதிப்பீட்டைவிட<br>4.59% குறைவு               | 01.06.2023 | 12<br>மாதங்கள் | 01.06.2024 |
| 6 | தெற்கு மண்டலம் வார்டு<br>எண்.92 மற்றும் 93 க்குட்பட்ட<br>பகுதிகளில் உள்ள 10<br>எண்ணிக்கையிலான<br>பொது/சமுதாய<br>கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர<br>பராமரிப்பு பணி<br>ந.க.எண்.6372/2022/எம்.டி.4                 | 18.20 | திரு.எம்.ராம்ராஜ்<br>மதிப்பீட்டைவிட<br>4.42% குறைவு               | 01.06.2023 | 12<br>மாதங்கள் | 01.06.2024 |

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்த காரணத்தினால் கால நீட்டிப்பு வேண்டி மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்பட்டு, மாமன்ற தீர்மான எண்.273 நாள்.26.07.2024 -ன்படி 31.08.2024 வரை பணி மேற்கொள்ள அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை பராமரிப்பு பணிகள் செய்ய வேண்டியது அவசியமானதால், பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பொது சுகாதார அவசியம் கருதி மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்து மாமன்றத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளி விகிதத்திற்கே 31.10.2024 வரை கால நீட்டிப்பு செய்தும், பணி மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் அதற்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை பொது நிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.6375/2022/எம்.டி.4

பொருள் எண் 36

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றியம் மற்றும் மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு பெருக்குபவர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் பணிகளுக்கு மாமன்ற தீர்மான எண்.340 நாள்.29.12.2022 மற்றும் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.29.11.2022-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, 10.02.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு, வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்று பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

| வ<br>எ<br>ண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                                                                                                                | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில் | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                                 | பணி உத்தரவு வழங்கப் பட்ட நாள் | ஒப்பந்த காலம் | ஒப்பந்த காலம் முடிவுற்ற நாள் |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|
|              | <b>ஆரம்ப கல்வி நிதி</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                 |                               |               |                              |
| 1            | தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட எல்லை விரிவாக்கப்பட்ட அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய 9 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிகளுக்கு பெருக்குபவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல்<br><br><b>ந.க.எண்.6846/2022/எம்.டி4</b>  | 47.00                            | திரு எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட <b>0.34% குறைவு</b>            | 01.07.2023                    | 12 மாதங்கள்   | 01.07.2024                   |
| 2            | தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட எல்லை விரிவாக்கப்பட்ட அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய 7 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிகளுக்கு பெருக்குபவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல்<br><br><b>ந.க.எண். 6851/2022/எம்.டி4</b> | 37.20                            | தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்லர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட <b>0.06% குறைவு</b> | 21.07.2023                    | 12 மாதங்கள்   | 21.07.2024                   |
| 3            | தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட எல்லை விரிவாக்கப்பட்ட அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய 5 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிகளுக்கு பெருக்குபவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல்<br><br><b>ந.க.எண். 6845/2022/எம்.டி4</b> | 26.70                            | திரு. ஏ.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட <b>0.02% குறைவு</b>          | 22.06.2024                    | 12 மாதங்கள்   | 22.06.2024                   |
| 4            | தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல்.<br><br><b>ந.க.எண். 6247/2022/எம்.டி4</b>                       | 35.80                            | திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட <b>0.59% குறைவு</b>          | 15.05.2023                    | 12 மாதங்கள்   | 15.05.2024                   |

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்த காரணத்தினால் கால நீட்டிப்பு வேண்டி மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்பட்டு, மாமன்ற தீர்மான எண்.274 நாள்.26.07.2024 -ன்படி 31.08.2024 வரை பணி மேற்கொள்ள அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சி பள்ளிகளை தொடர்ந்து பராமரிப்பு பணிகள் செய்ய வேண்டியது அவசியமானதால், பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பொது சுகாதார அவசியம் கருதி மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்து மாமன்றத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளி விகிதத்திற்கே 31.10.2024 வரை கால நீட்டிப்பு செய்தும் பணி மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் அதற்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை பொது நிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.6846/2022/எம்.டி4

**பொருள் எண் 37**

**பொருள்:** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொறியியல் பிரிவு - மூலதன மானிய நிதி (CGF O&M DGF 2024-25) திட்டம் - குறிச்சி மற்றும் குனியமுத்தூர் பகுதியில் விடுபட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதித்தல் பணிகள் மேற்கொள்ள மாநகராட்சி பங்குத் தொகைக்கு மாமன்ற அனுமதி வேண்டித் - தொடர்பாக

**பார்வை:** நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை  
ந.க.எண்.12079/2024/SS2 நாள்.22.07.2024

பார்வையில் காண் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணையில், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் குறிச்சி மற்றும் குனியமுத்தூர் பகுதியில் மூலதன மானிய நிதி (CGF O&M DGF) 2024-25 நிதியின் கீழ் கீழ்க்கண்ட பணிகள் மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

| வ.எண் | பணியின்பெயர்                                                         | மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | மூலதன மானிய நிதி (CGF O&M DGF) 2024-25 | மாநகராட்சி நிதி |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 1     | குறிச்சி பகுதியில் விடுபட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதித்தல்      | 322.00                               | 100.00                                 | 222.00          |
| 2     | குனியமுத்தூர் பகுதியில் விடுபட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பதித்தல் | 232.00                               | 100.00                                 | 132.00          |
|       | <b>மொத்தம்</b>                                                       | <b>554.00</b>                        | <b>200.00</b>                          | <b>354.00</b>   |

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு மூலதன மானிய நிதி (CGF O&M DGF) 2024-25 திட்டத்தின் கீழ் ரூ.554.00 இலட்சத்தில் பணிகள் மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு, மூலதன மானிய நிதியின் கீழ் ரூ.200.00 இலட்சங்களும், மாநகராட்சி நிதியின் கீழ் ரூ.354.00 இலட்சங்களும் நிதி பங்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, பணிகள் மேற்கொள்ள மாநகராட்சியின் பங்குத் தொகையான ரூ.354.00 இலட்சம் மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.4864 /2024/எம்.டி2

பொருள் எண் 38

**பொருள்:** நிர்வாகம் - கல்வி – கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மாநகராட்சி பள்ளிகளில் துப்புரவு பணியாளர் மற்றும் இரவுக் காவலர் - ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமனம் செய்துள்ளது – தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவுக் காவலர் வெளிமுகமை வாயிலாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்துதல் - சார்பு.

**பார்வை :** 1. இயக்குநர் பள்ளக் கல்வி இயக்ககம் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண். 000727/அ5/இ1 /2024 நாள். 05.07.2024  
2. சென்னை -28, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண். 43409/2023 /மா.தி.2 நாள். 05.07.2024  
3. ஆணையர் அவர் களது உத்தரவு நாள். 22.08.2024.

-----

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| இம்மாநகராட்சி நிர்வாகத்தின்கீழ் கீழ்காண் 148 பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. |      |
| மேல்நிலைப் பள்ளிகள்                                                         | - 17 |
| உயர்நிலைப் பள்ளிகள்                                                         | - 10 |
| சிறப்பு பள்ளி                                                               | - 01 |
| நடுநிலைப் பள்ளிகள்                                                          | - 37 |
| ஆரம்பப் பள்ளிகள்                                                            | - 83 |
|                                                                             | ---- |
|                                                                             | 148  |
|                                                                             | ---- |

மேற்காண் 148 பள்ளிகளில் தூய்மை பணியாளர்கள் (துப்புரவாளர் மற்றும் சுகாதார துப்புரவாளர்) மற்றும் இரவுக் காவலர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றி வருகின்றனர். ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்த காலம் 31.08.2024 அன்றுடன் நிறைவு பெற்றது. ஒப்பந்த காலத்தை ஆணையர் அவர்களது உத்தரவின்படி மேலும் இரண்டு மாதத்திற்கு (செப்டம்பர் -2024 மற்றும் அக்டோபர் - 2024) நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிப் பள்ளிகளில் மாணவர் எண்ணிக்கை மற்றும் பள்ளி இடபரப்பளவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வெளிமுகமை (Out Sourcing) வாயிலாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவுக் காவலர் நியமனம் செய்ய கீழ்க்கண்ட அளவீடுகளின்படி கணக்கீடு மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளது.

**பள்ளிகளின் வகை :**

| வ<br>எ<br>ண் | விபரம்                                                                                                             | அனுமதிக்கப்படும் பணியாளர்கள் |                        |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|
|              |                                                                                                                    | துப்புரவாளர்                 | சுகாதாரப் துப்புரவாளர் | இரவுக் காவலர் |
| 1.           | பள்ளியின் காலியிடம் 5000 Sq.m மற்றும் மாணவர் எண்ணிக்கை 450-க்கும் மேல் இருப்பின்                                   | 2                            | 1                      | 1             |
| 2.           | பள்ளியின் காலியிடம் 5000 Sq.m –க்கு குறைவாக உள்ள பள்ளிகள் ஆனால் மாணவர் எண்ணிக்கை 1000 மற்றும் அதற்குமேல் இருப்பின் | 3                            | 1                      | 1             |
| 3.           | மாணவர் எண்ணிக்கை 51 முதல் 450 வரை உள்ள பள்ளிகள்                                                                    | 1                            | 1                      | 1             |
| 4.           | மாணவர் எண்ணிக்கைகள் 50-க்கும் குறைவாக உள்ள பள்ளிகள்                                                                | ---                          | 1                      | 1             |

மேற்குறிப்பிடப்பட்ட வகைகளின் (Criteria) அடிப்படையில் மாநகராட்சி 148 பள்ளிகளில் வெளிமுகமை (Out Sourcing) வாயிலாக பணியமர்த்தப்பட வேண்டிய தூய்மை பணியாளர்கள் (துப்புரவாளர் மற்றும் சுகாதார துப்புரவாளர்) மற்றும் இரவுக் காவலர் எண்ணிக்கை கீழ்க்கண்டவாறு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. பட்டியல் பார்வைக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

| விபரம்                                    | முடிவுற்ற ஒப்பந்தத்தின்படி பணியாளர்கள் எண்ணிக்கை | தற்போது தேவைப்படும் பணியாளர்கள் எண்ணிக்கை |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| துப்புரவாளர்                              | 161                                              | 155                                       |
| சுகாதார துப்புரவாளர்                      | 133                                              | 141                                       |
| இரவுக் காவலர்                             | 137                                              | 146                                       |
| மொத்தம் தேவைப்படும் பணியாளர்கள் எண்ணிக்கை | 431                                              | 442                                       |

மேற்குறிப்பிடப்பட்ட எண்ணிக்கையில் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவுக் காவலர் வெளிமுகமை (Out Sourcing) வாயிலாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்துதல் சார்ந்து கல்வி, பூங்காக்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்கள் குழு தீர்மான எண். 35 நாள்:15.07.2024- ன்டி அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்டவாறு 442 பணியாளர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வெளிமுகமை மூலம் நியமிக்க ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் பொருட்டு மாநகர பொறியாளர் பிரிவிற்கு மாற்றம் செய்ய கல்வி, பூங்காக்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்கள் குழுவின் ஒப்புதலோடு மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- ஒப்புதல் அளிக்கலாம். எண். 2283 /2024/ கே-11

**பொருள் எண் 39**

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண் 53-ல் மசக்காளிபாளையம் பகுதியில் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியினை 24.08.2024 அன்று ஆணையாளர் அவர்கள் ஆய்வுமேற்கொண்ட பொழுது தலைமை ஆசிரியர் அவர்கள் மாணவ, மாணவியர் எண்ணிக்கை அதிகம் உள்ளதாலும், பள்ளியில் கூடுதலாக வகுப்பறைகள், மைதானத்தில் பேவர் பிளாக் தலம் மற்றும் நிழல் கூரை அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்கவும், ஆணையாளர் அவர்கள் பள்ளியில் கூடுதலாக வகுப்பறைகள், மைதானத்தில் பேவர் பிளாக் தலம் மற்றும் நிழல் கூரை அமைக்க அறிவுறுத்தினார். எனவே, ஆணையாளர் அவர்கள் உத்தரவின் பேரில் மசக்காளிபாளையம் பகுதியில் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் கூடுதலாக வகுப்பறைகள், மைதானத்தினை பேவர் பிளாக் தலம் மற்றும் நிழல் கூரை அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை **ரூ.66,40,000/-**க்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்:- 6173/2024/எம்டி3

**பொருள் எண் 40**

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி மற்றும் தூர்வாருதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 22.08.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

| வ. எண்                | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில் | நிர்வாக அனுமதி நாள்                       | ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்        | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்                                                                               | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள்               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| குடிநீர் விநியோக நிதி |                                                                                                                                                              |                                  |                                           |                             |                                                                                                             |                                                  |
| 1                     | கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்- 50க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி<br>ந.க.எண்.1822/2024/எம்.டி.3 | 7.80                             | ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 23.02.2024 | இரண்டாம் அழைப்பு 16.08.2024 | 1)திரு, கே.சுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு<br>2)திருவாளர். ஜெயலக்ஷ்மி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை | திரு,கே.சுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு |
| 2                     | கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்- 51க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி<br>ந.க.எண்.1823/2024/எம்.டி.3 | 8.40                             | ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 23.02.2024 | இரண்டாம் அழைப்பு 13.08.2024 | 1)திருவாளர். ஆதவ் பில்டர்ஸ் விட 0.17% குறைவு                                                                | திருவாளர். ஆதவ் பில்டர்ஸ் விட 0.17% குறைவு       |
| 3                     | கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்- 53க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி<br>ந.க.எண்.1825/2024/எம்.டி.3 | 10.60                            | ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 23.02.2024 | இரண்டாம் அழைப்பு 13.08.2024 | 1)திருவாளர். ஆதவ் பில்டர்ஸ் விட 0.17% குறைவு                                                                | திருவாளர். ஆதவ் பில்டர்ஸ் விட 0.17% குறைவு       |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4 | கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்-54க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி<br>ந.க.எண்.1826/2024/எம்.டி.3                                                                                                                                                                               | 11.60 | ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்<br>23.02.2024 | இரண்டாம் அழைப்பு<br>13.08.2024 | 1) திரு. R.தங்கவேல்<br><b>மதிப்பீட்டுத் தொகை</b><br>2) திருமதி. S.ராஜாத்தி.<br>மதிப்பீட்டை விட<br><b>29.09% அதிகம்</b>                                                                                                                 | 3) திரு. R.தங்கவேல்<br><b>மதிப்பீட்டுத் தொகை</b>                            |
| 5 | கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்-58க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி<br>ந.க.எண்.1830/2024/எம்.டி.3                                                                                                                                                                               | 11.80 | ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்<br>23.02.2024 | இரண்டாம் அழைப்பு<br>13.08.2024 | 1) திரு. R.தங்கவேல்<br><b>மதிப்பீட்டுத் தொகை</b><br>2) திருமதி. S.ராஜாத்தி.<br>மதிப்பீட்டை விட<br><b>33.39% அதிகம்</b>                                                                                                                 | திரு. R.தங்கவேல்<br><b>மதிப்பீட்டுத் தொகை</b>                               |
| 6 | கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்-61க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி<br>ந.க.எண்.1833/2024/எம்.டி.3                                                                                                                                                                               | 8.50  | ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்<br>23.02.2024 | இரண்டாம் அழைப்பு<br>13.08.2024 | 1) திரு. R.தங்கவேல்<br><b>மதிப்பீட்டுத் தொகை</b><br>2)திருமதி. S.ராஜாத்தி.<br>மதிப்பீட்டை விட<br><b>29.09% அதிகம்</b>                                                                                                                  | திரு. R.தங்கவேல்<br><b>மதிப்பீட்டுத் தொகை</b>                               |
| 7 | கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்-61க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் திருச்சி சாலை (அல்வேனியா பள்ளி அருகில்), தெற்கு, ராஜவாய்க்கால் முதல் நஞ்சுண்டாபுரம் சாலை, சங்கனூர் பள்ளம், திருச்சி சாலை முதல் வெள்ளலூர் சாலை மற்றும் திருச்சி சாலை (குளத்தேரி சாலை முதல் சிங்காநல்லூர் குளம் வரை) உள்ள கால்வாய் தூர் வாருதல் பணி<br>ந.க.எண்.1835/2024/எம்.டி.3 | 8.30  | ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்<br>19.02.2024 | இரண்டாம் அழைப்பு<br>13.08.2024 | 1) திருவாளர். M. J இன்பிராஸ்டிரக்சர்<br>மதிப்பீட்டை விட<br><b>5.00% குறைவு</b><br>2) திருவாளர். ARV & Co<br>மதிப்பீட்டை விட<br><b>4.99% குறைவு</b><br>3) திருவாளர். விஷ்ணு இன்பிராஸ்டிரக்சர்<br>மதிப்பீட்டை விட<br><b>2.37% குறைவு</b> | திருவாளர். M. J இன்பிராஸ்டிரக்சர்<br>மதிப்பீட்டை விட<br><b>5.00% குறைவு</b> |

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கவும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.1822/2024/எம்.டி.3

**பொருள் எண் 41**

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றியம் மற்றும் மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு பெருக்குபவர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் பணிகளுக்கு மாமன்ற தீர்மான எண்.334 நாள்.29.12.2022 மற்றும் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.29.11.2022-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, 09.02.2023 மற்றும் 10.02.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு, வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்று பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

| வ<br>எ<br>ண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                                                                                                              | மதிப்பீட்டுத்<br>தொகை<br>ரூ<br>லட்சத்தில் | தேர்வு<br>செய்யப்பட்ட<br>ஒப்பந்ததாரர்                                   | பணி உத்தரவு<br>வழங்கப் பட்ட<br>நாள் | ஒப்பந்த<br>காலம் | ஒப்பந்த காலம்<br>முடிவுற்ற நாள் |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|
|              | <b>ஆரம்ப கல்வி நிதி</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                         |                                     |                  |                                 |
| 1            | கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட எல்லை விரிவாக்கப்பட்ட அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய 3 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிகளுக்கு பெருக்குபவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல்.<br><b>ந.க.எண். 6844/2022/எம்.டி3</b> | <b>17.70</b>                              | திரு.<br>ஏ.விஜயகுமார்<br>மதிப்பீட்டை விட<br><b>0.03% குறைவு</b>         | 15.05.2023                          | 12 மாதங்கள்      | 15.05.2024                      |
| 2            | கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட எல்லை விரிவாக்கப்பட்ட அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய 8 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிகளுக்கு பெருக்குபவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல்<br><b>ந.க.எண். 6852/2022/எம்.டி3</b>  | <b>42.50</b>                              | திரு.கே.<br>கோவிந்தராஜ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br><b>0.15% குறைவு</b>       | 15.09.2023                          | 12 மாதங்கள்      | 15.09.2024                      |
| 3            | கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி, உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல்<br><b>ந.க.எண். 6243 /2022/எம்.டி3</b>                       | <b>48.30</b>                              | தி/ள்.சானிட்ஸ்<br>டெக்னாலஜிஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br><b>0.01% குறைவு</b> | 15.05.2023                          | 12 மாதங்கள்      | 15.05.2024                      |
| 4            | கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல்<br><b>ந.க.எண்.6471/2022/எம்.டி3</b>                                                                   | <b>42.50</b>                              | தி/ள்.சானிட்ஸ்<br>டெக்னாலஜிஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br><b>0.01% குறைவு</b> | 15.05.2023                          | 12 மாதங்கள்      | 15.05.2024                      |

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்த காரணத்தினால் கால நீட்டிப்பு வேண்டி மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்பட்டு, மாமன்ற தீர்மான எண்.248 நாள்.26.07.2024 -ன்படி 31.08.2024 வரை பணி மேற்கொள்ள அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சி பள்ளிகளை தொடர்ந்து பராமரிப்பு பணிகள் செய்ய வேண்டியது அவசியமானதால், பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் சுகாதார அவசியம் கருதி மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்து மாமன்றத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே 31.10.2024 வரை கால நீட்டிப்பு செய்தும் பணி மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் அதற்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை பொது நிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 6844/2022/எம்.டி3

பொருள் எண் 42

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் 26.07.2024ல் நடைபெற்ற மாமன்ற சாதாரண கூட்டத்தில் ஒப்புதல் பெறுவதற்கு வைக்கப்பட்டு பொருள் எண்.47, மாமன்ற தீர்மான எண்.158, நாள். 26.07.2024ல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட பொருளில் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள வரிசை எண்.11, கலம் எண்.6ல் திருவாளர். ஆர்.கே.பில்டர்ஸ் என்பதற்கு பதிலாக திருவாளர்கள் முரளி அண்டு கோ என தவறுதலாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

| வ.எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில் | ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்      | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்                                                                                              | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 11    | மேற்கு மண்டலம் வார்டு .எண். 39க்குட்பட்ட ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு (162039R08976)-90மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு (162039R08977)-100மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு- 3வது குறுக்கு தெரு (162039R08978)- 145மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு-4 வது குறுக்கு தெரு (162039R08979)-80மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு-5 வது குறுக்கு தெரு (162039R08980)-82மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு 6வது குறுக்கு தெரு (162039R08981)-180மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு7வது குறுக்கு தெரு (162039R08982) -120மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு 8வது குறுக்கு தெரு (162039R08983) -40மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு 9வது குறுக்கு தெரு (162039R 08984)-12மீ, மகாராணி அவென்யூ 5வது குறுக்கு தெரு (160039R08908)-160மீ, மகாராணி அவென்யூ 6வது குறுக்கு தெரு (160039R 08909)-150மீ, மகாராணி அவென்யூ 7வது குறுக்கு தெரு (160039R08910)-160மீ, மகாராணி அவென்யூ 8வது குறுக்கு தெரு (160039 R08911) -110மீ, மகாராணி அவென்யூ 9வது குறுக்கு தெரு (160039 R08919) -148மீ, மகாராணி அவென்யூ 10வது குறுக்கு | 127.00                           | இரண்டாம் அழைப்பு 27.02.24 | 1)தி/ள்.முரளி அண்டு கோ<br>மதிப்பீட்டை விட 2.49 % குறைவு<br><br>2)தி/ள்.ஆர்.கே. பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 4.04 % அதிகம் | தி/ள்.முரளி அண்டு கோ<br>மதிப்பீட்டை விட 2.49 % குறைவு |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | தெரு(160039R08920)-150மீ,<br>மகாராணி அவென்யூ 11வது<br>குறுக்கு தெரு<br>(160039R08930)-60மீ,<br>மகாராணி அவென்யூ 12வது<br>குறுக்கு தெரு<br>(160039R08931)-60மீ ஆகிய<br>பகுதிகளில் மண் சாலைகளை<br>தார் சாலைகளாக மாற்றுதல்<br>நக.எண்.385/2024/எம்.டி.3<br>(சிப்பம் 11) |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

எனவே. மேற்படி பொருளின் கலம் எண்.5ல் திருவாளர் ஆர்.கே.பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.04% குறைவு எனவும் மற்றும் கலம் எண்.6ல் திருவாளர் முரளி அண்டு கோ என்பதற்கு பதிலாக திருவாளர் ஆர்.கே.பில்டர்ஸ் என திருத்தம் செய்வதற்கு அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

திருத்தம் செய்யப்பட்டபொருள்

| வ.எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ டைசத்தில் | ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்     | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்                                                                                             | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 11    | மேற்கு மண்டலம் வார்டு .எண். 39க்குட்பட்ட ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு (162039R08976)-90மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு (162039R08977)-100மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு- 3வது குறுக்கு தெரு (162039R08978)- 145மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு-4 வது குறுக்கு தெரு (162039R08979)-80மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு-5 வது குறுக்கு தெரு (162039R08980)-82மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு 6வது குறுக்கு தெரு (162039R08981)-180மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு7வது குறுக்கு தெரு (162039R08982) -120மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு 8வது குறுக்கு தெரு (162039R08983) -40மீ, ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார் தெரு 9வது குறுக்கு தெரு (162039R 08984)-12மீ, மகாராணி அவென்யூ 5வது குறுக்கு தெரு (160039R08908)-160மீ, மகாராணி அவென்யூ 6வது குறுக்கு தெரு (160039R 08909)-150மீ, மகாராணி | 127.00                          | இரண்டாம் அழைப்பு 27.02.24 | 1).தி/ள்.முரளி அண்டு கோ<br>மதிப்பீட்டை விட 249% குறைவு<br><br>2).தி/ள்.ஆர்.கே. பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 4.04% குறைவு | தி/ள்.ஆர்.கே. பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 4.04% குறைவு |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| அவென்யூ 7வது குறுக்கு தெரு (160039R08910)-160மீ, மகாராணி அவென்யூ 8வது குறுக்கு தெரு (160039 R08911) -110மீ, மகாராணி அவென்யூ 9வது குறுக்கு தெரு (160039 R08919) -148மீ, மகாராணி அவென்யூ 10வது குறுக்கு தெரு(160039R08920)-150மீ, மகாராணி அவென்யூ 11வது குறுக்கு தெரு (160039R08930)-60மீ, மகாராணி அவென்யூ 12வது குறுக்கு தெரு (160039R08931)-60மீ ஆகிய பகுதிகளில் மண் சாலைகளை தார் சாலைகளாக மாற்றுதல்<br>ந.க.எண்.385/2024/எம்.டி.3 (சிப்பம் 11) |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

அலுவலகக்குறிப்பு :மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.384 /2024/எம்.டி.3

பொருள் எண் 43

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக்குழு நாள். 12.06.2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

| வ. எண். | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                                                                                                 | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில் | நிர்வாக அனுமதி நாள்                       | ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்       | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்                                                                                                                                                                | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள்                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|         | குடிநீர் விநியோக நிதி                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                           |                            |                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| 1       | கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்-59க்குட்பட்ட சுவர்ணமணி லே அவுட் அருகில் N.R.மணி லே அவுட் பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கவும் ஆண்டாளம்மாள் லே அவுட், ராமசாமி லே அவுட் மற்றும் NKG நகர் பகுதியில் கிணற்று நீர் விநியோகக்குழாய் திரும்ப அமைக்கும் பணி<br>ந.க.எண்.1836/2024/எம்.டி.3 | 6.70                             | ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 23.02.2024 | முதலாம் அழைப்பு 07.06.2024 | 1) திருவாளர். சர்வேஸ் கம்பெனி மதிப்பீட்டைவிட 145% குறைவு<br><br>2) திருவாளர். புரீ முருகன் ஏஜன்சீஸ் மதிப்பீட்டைவிட 3.64% அதிகம்<br><br>3) திருமதி. V.பாக்கியம் மதிப்பீட்டைவிட 14.95 % குறைவு | திருமதி. V.பாக்கியம் மதிப்பீட்டை விட 14.95 % குறைவு |

|   |                                                                                                                                                             |       |                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2 | கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்-9க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி<br>ந.க.எண்.1819/2024/எம்.டி.3  | 5.10  | ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி நாள்<br>23.02.2024 | முதலாம் அழைப்பு<br>07.06.2024 | 1) திருவாளர். பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டைவிட 6.80 % குறைவு<br>2) திருவாளர். PNAT கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 1.08 % குறைவு                                                                                                      | திருவாளர். பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டைவிட 6.80 % குறைவு |
| 3 | கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்-22க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி<br>ந.க.எண்.1820/2024/எம்.டி.3 | 5.70  | ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி நாள்<br>23.02.2024 | முதலாம் அழைப்பு<br>07.06.2024 | 1) திருவாளர். பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டைவிட 6.80 % குறைவு<br>2) திருவாளர். PNAT கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 1.08 % குறைவு                                                                                                      | திருவாளர். பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டைவிட 6.80 % குறைவு |
| 4 | கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்-24க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி<br>ந.க.எண்.1821/2024/எம்.டி.3 | 12.30 | ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி நாள்<br>23.02.2024 | முதலாம் அழைப்பு<br>07.06.2024 | 1) திருவாளர். ஸ்ரீ முருகன் ஏஜன்சீஸ் மதிப்பீட்டைவிட 4.99%குறைவு<br>2) திருமதி. V.பாக்கியம் மதிப்பீட்டைவிட 1.03 % குறைவு<br>3) திரு.A.ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 5.55%குறைவு<br>4) திரு. T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டைவிட 9.34 % குறைவு | திரு. T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டைவிட 9.34 % குறைவு           |

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது மேலும் மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விலை விகிதம் 5.01% முதல் 15.00% வரை மதிப்பீட்டை விட குறைவாக இருந்ததால் சம்மந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்களிடம் கூடுதல் காப்புத் தொகை 2.00%, செலுத்த அறிவிப்பு வழங்கி சம்மந்தப்பட்டவர்களிடம் காப்புத் தொகை பெறப்பட்டுள்ளது. அதனை தொடர்ந்து கூடுதல் காப்புத் தொகை செலுத்தியதன் அடிப்படையில் பணி ஆணை வழங்கப்பட்டது.

1. மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.
2. மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விகிதத்தினை விட குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

| வ. எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                     | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில் | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள்                        | பணி உத்தரவு வழங்கப் பட்ட நாள் | ஒப்பந்த காலம்  | ஒப்பந்த காலம் முடிவுற்ற நாள் |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|
| 1      | கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.7,8,9,23 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 9 எண்ணிக்கையிலான பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு பணி<br>ந.க.எண்.6386/2022/எம்.டி.3 | 12.50                            | திரு.<br>கே.கோவிந்தராஜ்<br>மதிப்பீட்டைவிட<br>5.07% குறைவு | 15.05.2023                    | 12<br>மாதங்கள் | 15.05.2024                   |

|   |                                                                                                                                                                                       |       |                                                                    |            |                |            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| 2 | கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.56,57,58<br>க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 13<br>எண்ணிக்கையிலான பொது/சமுதாய<br>கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு<br>பணி<br>ந.க.எண்.6387/2022/எம்.டி.3        | 24.25 | திரு.<br>கே.கோவிந்தராஜ்<br>மதிப்பீட்டைவிட<br>4.57% குறைவு          | 15.05.2023 | 12<br>மாதங்கள் | 15.05.2024 |
| 3 | கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.52,53<br>மற்றும் 61க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள<br>15 எண்ணிக்கையிலான பொது/சமுதாய<br>கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு<br>பணி<br>ந.க.எண்.6383/2022/எம்.டி.3 | 24.60 | திரு.<br>கே.கோவிந்தராஜ்<br>மதிப்பீட்டைவிட<br>4.75% குறைவு          | 09.03.2023 | 12<br>மாதங்கள் | 09.03.2024 |
| 4 | கிழக்கு மண்டலம் வார்டு<br>எண்.5,6க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள<br>17 எண்ணிக்கையிலான பொது/சமுதாய<br>கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு<br>பணி<br>ந.க.எண்.6385/2022/எம்.டி.3              | 24.80 | திரு.<br>ஜெயலட்சுமி<br>பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டைவிட<br>100% குறைவு  | 28.07.2023 | 12<br>மாதங்கள் | 28.07.2023 |
| 5 | கிழக்கு மண்டலம் வார்டு<br>எண்.50,51க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள<br>12 எண்ணிக்கையிலான பொது/சமுதாய<br>கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு<br>பணி<br>ந.க.எண்.6388/2022/எம்.டி.3            | 18.60 | திரு.<br>ஜெயலட்சுமி<br>பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டைவிட<br>101% குறைவு  | 28.07.2023 | 12<br>மாதங்கள் | 28.07.2023 |
| 6 | கிழக்கு மண்டலம் வார்டு<br>எண்.60க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 8<br>எண்ணிக்கையிலான பொது/சமுதாய<br>கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு<br>பணி<br>ந.க.எண்.6382/2022/எம்.டி.3                | 12.35 | திரு.<br>ஜெயலட்சுமி<br>பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டைவிட<br>0.98% குறைவு | 15.05.2023 | 12<br>மாதங்கள் | 15.05.2024 |
| 7 | கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.54, 55<br>மற்றும் 59க்குட்பட்ட பகுதிகளில்<br>உள்ள 7 எண்ணிக்கையிலான<br>பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை<br>வருடாந்திர பராமரிப்பு பணி<br>ந.க.எண்.6384/2022/எம்.டி.3 | 12.25 | திரு.<br>ஜெயலட்சுமி<br>பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டைவிட<br>100% குறைவு  | 28.07.2023 | 12<br>மாதங்கள் | 28.07.2024 |

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்த காரணத்தினால் கால நீட்டிப்பு வேண்டி மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்பட்டு, மாமன்ற தீர்மான எண்.248 நாள்.26.07.2024 -ன்படி 31.08.2024 வரை பணி மேற்கொள்ள அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சி பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை தொடர்ந்து பராமரிப்பு பணிகள் செய்ய வேண்டியது அவசியமானதால், பொதுமக்களின் நலன் மற்றும் பொது சுகாதார அவசியம் கருதி மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்து மாமன்றத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே 31.10.2024 வரை கால நீட்டிப்பு செய்தும் பணி மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் அதற்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை பொது நிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

பொருள் எண் 46

**பொருள் :** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –அனைத்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட உள்விளையாட்டு அரங்கங்கள் பொது ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு செய்ய மாமன்ற அனுமதி வேண்டதல் - தொடர்பாக.

\*\*\*\*\*

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி அனைத்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டுகளில் கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள உள்விளையாட்டு அரங்கங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன.

| வ. எண் | மண்டலம்  | வார்டு எண் | உள்விளையாட்டு அரங்கம் அமைந்துள்ள இடம் | சதுர.மீ |
|--------|----------|------------|---------------------------------------|---------|
| 1      | கிழக்கு  | 58         | திருக்குமரன் நகர்                     | 205.57  |
| 2      | கிழக்கு  | 56         | நேரு நகர்                             | 225.71  |
| 3      | மேற்கு   | 38         | வள்ளலார் நகர், வடவள்ளி                | 390.24  |
| 4      | மேற்கு   | 71         | வ.ஊ.சி வீதி                           | 195.16  |
| 5      | தெற்கு   | 88         | அரசு அலுவலர் குடியிருப்பு             | 400.00  |
| 6      | தெற்கு   | 89         | சமீம் கார்டன், ராமசெட்டிபாளையம்       | 321.00  |
| 7      | தெற்கு   | 90         | லட்சுமி நகர்                          | 277.00  |
| 8      | தெற்கு   | 91         | கல்கி கார்டன்                         | 310.00  |
| 9      | தெற்கு   | 92         | கிருஷ்ணசாமி நகர்                      | 324.00  |
| 10     | தெற்கு   | 93         | ஸ்ரீ ராம் காலனி                       | 183.70  |
| 11     | தெற்கு   | 99         | கன்னியப்ப கோணார் வீதி                 | 220.00  |
| 12     | தெற்கு   | 100        | மூராண்டம்மன் கோவில் வீதி              | 211.00  |
| 13     | வடக்கு   | 12         | ராக்கச்சி கார்டன்                     | 345.96  |
| 14     | வடக்கு   | 13         | திருமலைநகர்                           | 340.00  |
| 15     | வடக்கு   | 18         | மணீஸ் நகர்                            | 178.50  |
| 16     | மத்தியம் | 47         | முத்துக்குமார் நகர்                   | 361.51  |

பொது ஏல ஒப்பந்த அடிப்படையில் மேற்கண்ட இனங்களை ஒப்படைப்பு செய்யும் பட்சத்தில் ஒப்பந்ததாரரால் உரிய முறையில் பராமரிப்பு செய்வதற்கு ஏதுவாகவும், அருகாமையில் உள்ள குடியிருப்போர் நலச்சங்கத்தினர்கள், கல்லூரி மாணவர்களும் மற்றும் அனைத்து தரப்பினரிடமும் விளையாட்டு ஆர்வத்தினை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அமையும் என்பதால் நபர் ஒருவருக்கு ரூ. 75 மாதக்கட்டணம் நிர்ணயம் செய்து, ஏல நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு பொது ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு செய்ய மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் ஒப்புதலுக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண் : 5927 / 2024 /எம் ஏ1

பொருள் எண் 47

**பொருள் :** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் மாதந்திர வணிகவளாக இனங்கள் 2024-2027-க்கான பொது/மின்ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி 20.02.2024-ல் நடைபெற்றது ஏலக்கேள்வி / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது - தொடர்பாக.

- பார்வை :**
- 1. பொது/மின் ஏலம், ஒப்பந்தப்புள்ளி நடைபெற்ற நாள். 20.02.2024.
  - 2. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள். 25.02.2024.

\*\*\*\*\*

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம், 2024-2027 மாதந்திர வணிக வளாக இனங்களுக்கான பொது மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 20.02.2024-ம் தேதியன்று நடைபெற்றது. இதில் ஏலத்தில் கலந்து கொண்டவர்களின் விபரங்கள் பின்வருமாறு

| வ.எண் | வணிக வளாகங்கள்                        | அரசு நிர்ணயத் தொகை தொகை ரூ | ஏலதாரர் பெயர்                                                | பொது ஏலத் தொகை       | மின் ஏலத் தொகை | ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை (ரூ.) | உயர்ந்த பட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.) |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 1     | ராமசந்திர ரோடு கடை எண். 11            | 13,500/-                   | கே. மோகன்<br>ஏ. எம். நாசர் அலி                               | 14,500/-<br>15,000/- | -<br>-         | -<br>13,500/-              | -<br>15,000/-                |
| 2     | திருவேங்கடசாமி ரோடு தரைதள கடை எண். 06 | 24,731/-                   | பி. பால வெங்கடேஷ்<br>(ANUTHAM'S GELATO)<br>ஏ. எம். நாசர் அலி | 26,450/-<br>26,400/- | 24,800/-       | 17,500/-<br>15,000/-       | 26,450/-                     |

|    |                                                                |          |                                                         |                                  |                    |                                  |          |
|----|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------|
| 3  | திருவேங்கடசாமி ரோடு தரைதள கடை எண். 07                          | 20,866/- | ஏ. எம். நாசர் அலி ஜே. பி. குமார் எஸ். ஜேம்ஸ் அமிர்தராஜ் | 26,500/-<br>29,000/-<br>22,500/- | -<br>-<br>21,000/- | 15,500/-<br>-<br>17,300/-        | 29,000/- |
| 4  | ஆரோக்கியசாமி ரோடு புதிய கடை எண். 02 (சாஸ்திரி மைதானம் அருகில்) | 9,293/-  | ஏ. எம். நாசர் அலி எஸ். கௌதம் எஸ். பாலாஜி                | 12,700/-<br>12,200/-<br>-        | -<br>17,000/-<br>- | 10,300/-<br>17,000/-<br>10,500/- | 17,000/- |
| 5  | ஆரோக்கியசாமி ரோடு புதிய கடை எண். 03 (சாஸ்திரி மைதானம் அருகில்) | 9,293/-  | ஏ. எம். நாசர் அலி டி. பிரபாகரன்                         | 9,500/-<br>-                     | -<br>-             | 9,500/-<br>10,000/-              | 10,000/- |
| 6  | ஆரோக்கியசாமி ரோடு புதிய கடை எண். 11(சாஸ்திரி மைதானம் அருகில்)  | 9,293/-  | எஸ். ஜெயகிஷோர் கார்த்திகேயன்                            | 9,600/-<br>9,500/-               | -<br>-             | 13,000/-<br>-                    | 13,000/- |
| 7  | ஆரோக்கியசாமி ரோடு புதிய கடை எண். 12(சாஸ்திரி மைதானம் அருகில்)  | 9,293/-  | எஸ். பாலாஜி கார்த்திகேயன்                               | 9,700/-<br>9,650/-               | -<br>-             | -<br>-                           | 9,700/-  |
| 8  | ஆரோக்கியசாமி ரோடு புதிய கடை எண். 15 (சாஸ்திரி மைதானம் அருகில்) | 9,293/-  | ஜி. சரவணன் கார்த்திகேயன் மோகன்                          | 13,050/-<br>9,550/-<br>13,000/-  | -<br>-<br>-        | 10,555/-<br>-<br>-               | 13,050/- |
| 9  | ஆரோக்கியசாமி ரோடு புதிய கடை எண். 19 (சாஸ்திரி மைதானம் அருகில்) | 9,293/-  | என். கார்த்திகேயன் வினு கே நாராயணன்                     | -<br>-                           | -<br>-             | 10,800/-<br>11,650/-             | 11,650/- |
| 10 | ஆரோக்கியசாமி ரோடு புதிய கடை எண்.36 (சாஸ்திரி மைதானம் அருகில்)  | 20,200/- | இளையராஜா கார்த்திகேயன் ஏ. எம். நாசர் அலி                | -<br>-<br>-                      | -<br>-<br>-        | 10,500/-<br>-<br>-               | -        |
| 11 | ஆரோக்கியசாமி ரோடு புதிய கடை எண்.37 (சாஸ்திரி மைதானம் அருகில்)  | 20,000/- | இளையராஜா ஏ. எம். நாசர் அலி                              | -<br>-                           | -<br>-             | 11,000/-<br>-                    | -        |
| 12 | தடாகம் ரோடு கடை எண். 10                                        | 10,418/- | ஆர். ஞானவேல் ஏ. எம். நாசர் அலி                          | 10,600/-<br>10,500/-             | -<br>-             | 12,000/-<br>-                    | 12,000/- |

- அ) வரிசை எண்கள். 1, 3 முதல் 9 வரை மற்றும் 12 ல் உள்ள வணிக வளாக கடைகளுக்கு அரசு மதிப்பை காட்டிலும் கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளதால் இக்கடைகளை ஒப்படைப்பு செய்யலாம். இக்கடைகளுக்கு வாடகை முன்பணம் செலுத்த ஏலதாரர்களுக்கு அறிவிப்பு வழங்கலாம்.
- ஆ) வரிசை எண். 2ல் உள்ள வணிக வளாக கடைக்கு திரு. பி. பால வெங்கடேஷ் என்பவர் உயர்ந்தபட்ச ஏலம் கோரி ஒரு வருட வாடகை முன்வைப்புத்தொகையை செலுத்தாமல் உள்ளார். எனவே, மேற்கண்ட நபர் செலுத்திய வைப்புத்தொகையை பறிமுதல் செய்து இக்கடையை மறுஏலத்திற்கு கொண்டு வரலாம்.
- இ) வரிசை எண்கள். 10 மற்றும் 11-ல் உள்ள வணிக வளாக கடைகளுக்கு ஒருவர் மட்டுமே பங்கு பெற்றுள்ளதாலும், அரசு மதிப்பைக்காட்டிலும் குறைவாக ஏலம் கோரியதாலும் இக்கடைகளை மறுஏலம் கோரலாம்.

‘அ’ முதல் ‘இ’ வரை மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 1628/2024/A3(மே)

பொருள் எண் 48

- பொருள் :

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 72 - புனரமைக்கப்பட்ட பன்னீர் செல்வம் பூமார்க்கெட் மேடை கடை எண். A1, A2 ஐ ஒப்படைத்து உத்திரவு வழங்கியது - கடைகளுக்கான வைப்புத்தொகைகளை செலுத்த அறிவிப்பு வழங்குவது - மாமன்ற பின்னேற்பு பெறுவது - தொடர்பாக.
- பார்வை :

1. அரசாணை(நிலை) எண் 92 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (நநி4) துறை நாள் 03.07.2007 .

2. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களிடம் நேரில் வழங்கப்பட்ட திருமதி. சங்கீதா மற்றும் மு. பிரேமாவதி ஆகியோரின் விண்ணப்பம் நாள். 09.08.2024.

3. மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களின் நேரடி உத்திரவு நாள். 09.08.2024.

4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள்.10.08.2024.

பார்வை 2ல் காணும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் 09.08.2024 ஆம் தேதி கோவை உக்கடம் மேம்பாலம் திறப்பு விழாவிற்கு வருகை புரிந்த போது அவர்களிடம் நேரில் வழங்கப்பட்ட திருமதி. சங்கீதா மற்றும் மு. பிரேமாவதி ஆகியோரின் விண்ணப்பத்தில் திருமதி. சங்கீதா தனக்கு உடல் ஊனமுற்றவராக இருப்பதாலும், திருமதி. மு. பிரேமாவதி கணவனை இழந்து விதவையாக உள்ள காரணத்தினால் தாங்களுக்கு பூமார்க்கெட்டில் காலியாக உள்ள A1 மற்றும் A2 கடைகளை ஒதுக்கீடு செய்ய கோரியுள்ளனர்.

பார்வை 3ல் காணும் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களின் நேரடி உத்திரவின்படி, பன்னீர் செல்வம் பூமார்க்கெட் மேடை கடை எண்கள் A1 மற்றும் A2 (5X4=20 Sqft) ஐ விண்ணப்பம் அளித்துள்ள திருமதி. சங்கீதா மற்றும் மு. பிரேமாவதி ஆகியோருக்கு வழங்க ஆணையிட்டுள்ளார்.

மேலும், பார்வை 4ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவின்படி, பன்னீர் செல்வம் பூமார்க்கெட் மேடை கடை எண்கள். A1 மற்றும் A2 (5X4=20 Sqft) ஐ ஒப்படைக்கும் நாள் முதல் மூன்றாண்டு காலத்திற்கு மாத வாடகை கீழ்க்கண்டவாறு நிர்ணயம் செய்து திருமதி. சங்கீதா மற்றும் மு. பிரேமாவதி ஆகியோருக்கு 10.08.2024 ஆம் தேதியிலிருந்து உரிமம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

| வ. எண் | கடை எண் | பெயர்                 | 01.04.2020 ல் உள்ள மாத வாடகை ரூ. | தற்போது 15% உயர்வு செய்த மாத வாடகை ரூ. |
|--------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1      | A1      | திருமதி. சங்கீதா      | 31,220/-                         | 35,903/-                               |
| 2      | A2      | திருமதி. மு.பிரேமாவதி | 4,715/-                          | 5,422/-                                |

மேலும் மேற்கண்ட 2 கடைகளுக்கு ஏல வைப்புத்தொகை, ஒருவருட வாடகை முன்பணம் மற்றும் மின்கட்டண வைப்புத்தொகைகள் கீழ்க்கண்டவாறு செலுத்த வேண்டும்.

| கடை எண் | மாத வாடகை ரூ | ஏல வைப்புத் தொகை ரூ. | ஒரு வருட வாடகை முன்வைப்புத் தொகை ரூ | மின்வைப்புத் தொகை ரூ. | மொத்தம் ரூ. |
|---------|--------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
| A1      | 35,903/-     | 50,000/-             | 4,30,836/-                          | 20,000/-              | 5,00,836/-  |
| A2      | 5,422/-      | 50,000/-             | 65,064/-                            | 20,000/-              | 1,35,064/-  |

எனவே, பன்னீர் செல்வம் பூமார்கெட் மேடை கடை எண்கள். A1 மற்றும் A2 ஐ ஒப்படைத்ததற்கு மேற்கண்ட வைப்புத்தொகைகளை செலுத்த மனுதாரர்களுக்கு அறிவிப்பு வழங்கி வைப்புத்தொகைகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.



பொருள் எண் 49

**பொருள் :** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் மாதந்திர வணிகவளாக இனங்கள் 2023-2025-க்கான பொது மின்ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி 14.07.2023-ல் நடைபெற்றது ஏலக்கேள்வி/ ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது - தொடர்பாக.

- பார்வை :**
- 1. பொது மின் ஏலம், ஒப்பந்தப்புள்ளி நடைபெற்ற நாள். 14.07.2023.
  - 2. வழக்கின் இறுதி தீர்ப்புரை நாள் 11.03.2024.
  - 3. சென்னை உயர்நீதி மன்றம் தீர்ப்புரை நாள். 11.03.2024.

\*\*\*\*\*

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண். 72 பன்னீர் செல்வம் பூமார்க்கெட் மேடை கடை எண்கள். C24,C26,C27,D30 மற்றும் D32 க்கு கடந்த 31.05.2023 ல் ஏலம் நடைபெறுவதாக தினசரி நாளிதழில் அறிவிக்கப்பட்டதின் பேரில், திரு. சிவக்குமார் கிட்டுசாமி மற்றும் திரு.ஏ.ரங்கநாதன் ஆகியோர் சென்னை மான்பமை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கு எண்கள். W.P.No.14631/2023 மற்றும் W.P.No.16370/2023-ன்படி, தடை உத்திரவு வழங்கப்பட்டதால், 30.05.2023-ல் நடைபெற இருந்த ஏலம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

மேற்கண்ட கடைகளுக்கு மீண்டும் மறுஏலம் 14.07.2023 அன்று நடத்தப்பட்டது. ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளும் நபர்களுக்கு இந்த ஏலத்தில் அதிகபட்ச தொகை கோரும் ஏலதாரருக்கு உடனடியாக கடையினை ஒப்படைக்க இயலாது. நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளின் தீர்ப்பானையின் முடிவுக்கேற்ப அதிகபட்ச தொகை கோரியபவர்களுக்கு கடை வழங்கலாம் அல்லது மறுஏலம் மீண்டும் நடத்தலாம் என ஒப்புக்கொண்டதின் பேரில் கீழ்க்கண்டவாறு ஏலம் நடத்தப்பட்டது.

| வ.எண் | வணிக வளாகங்கள்                                | அரசு நிர்ணயத் தொகை தொகை ரூ | ஏலதாரர் பெயர்                                              | பொது ஏலத் தொகை                           | உயர்ந்த பட்ச ஏலத் தொகை (ரூ.) | உயர்வு செய்யப்பட்ட தொகை ரூ. |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1     | பன்னீர் செல்வம் பூமார்க்கெட் மேடை கடை எண் C24 | 9,902/-                    | மாணிக்கம் பக்கீர் முகமது                                   | 10,050/-<br>10,100/-                     | 10,100/-                     | 13,130/-                    |
| 2     | பன்னீர் செல்வம் பூமார்க்கெட் மேடை கடை எண் C26 | 7,935/-                    | கார்த்திக் பாபு அப்பாஸ்                                    | 8,100/-<br>8,050/-                       | 8,100/-                      | 10,530/-                    |
| 3     | பன்னீர் செல்வம் பூமார்க்கெட் மேடை கடை எண் C27 | 10,695/-                   | S. வேலுசாமி அப்பாஸ்                                        | 11,050/-<br>11,075/-                     | 11,075/-                     | 14,398/-                    |
| 4     | பன்னீர் செல்வம் பூமார்க்கெட் மேடை கடை எண் D30 | 2,967/-                    | R. கமலகணேஷ் சண்முக சுந்தரம்<br>S. வேலுசாமி                 | 3,050/-<br>3,150/-<br>3,100/-            | 3,150/-                      | 10,100/-                    |
| 5     | பன்னீர் செல்வம் பூமார்க்கெட் மேடை கடை எண் D32 | 2,967/-                    | A.அப்துல் ஹக்கிம்<br>B.ராஜேஷ்கண்ணன் திலகவதி<br>S. வேலுசாமி | 3,100/-<br>3,250/-<br>3,200/-<br>3,125/- | 3,250/-                      | 10,100/-                    |

மேலும், மேடை கடைகள். C24 C26 C27 D30 மற்றும் D32 ஆகிய கடைகளுக்கு அரசு மதிப்பை காட்டிலும் கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டு, தற்போது வழக்கின் தீர்ப்பானையானது மாநகராட்சிக்கு சாதகமாக உள்ளதால், மேற்கண்ட ஏலத்தில் உயர்ந்தபட்ச ஏலம் கோரியவர்களுக்கு கடைகளை ஒப்படைப்பு செய்யலாம். இக்கடைகளுக்கு வாடகை முன்பணம் செலுத்த ஏலதாரர்களுக்கு அறிவிப்பு வழங்கி ஒருவருட முனைவப்புத்தொகை மற்றும் மின்கட்டண வைப்புத்தொகை செலுத்தப்படவேண்டும்.

மேலும், வரிசை எண். 1 முதல் 3 வரை குறிப்பிட்டுள்ள கடைகளுக்கு உயர்ந்தபட்ச ஏலத்தொகையிலிருந்து 30% சதவிகிதம் உயர்வு செய்தும், வரிசை எண். 4 மற்றும் 5 ல் குறிப்பிட்டுள்ள கடைகளுக்கு உயர்ந்தபட்ச ஏலத்தொகை மிககுறைவாக உள்ளதால், ரூ. 10,100/- எனவும் உயர்வு செய்வதற்கும், மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 8710 /2022/A3(மே)

பொருள் எண் 50

பொருள் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் - 2024-2027-ம் ஆண்டிற்கான (மூன்றாண்டுகள்) வருடாந்திர குத்தகை இனங்களான வார்டு எண்.72ல் உள்ள பன்னீர் செல்வம் பூமார்க்கெட் சுங்க கட்டணம் வசூல் உரிமம் மற்றும் பன்னீர் செல்வம் பூமார்க்கெட் வாகன நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூல் உரிமம் - ஏலத்திற்கு கொண்டு வருதல் - தொடர்பாக.

- பார்வை
- 1. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள். 10.07.2021.
  - 2. திரு .சிவராஜ் அவர்களின் மாண்பும உயர்நீதிமன்ற சென்னையில் தொடர்ந்த வழக்கு எண்.23451/2021.
  - 3. மாண்பும சென்னை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்புரை நாள்.11.03.2024.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 72ல் உள்ள பன்னீர் செல்வம் பூ மார்க்கெட் சுங்கக் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம் தொடர்பான வழக்கு எண். W.P.No.20258/2020 வழக்கிற்கு மாநகராட்சியால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் அடிப்படையில் போதிய வாகனம் நிறுத்துமிடம் இருப்பதை உறுதி செய்து பார்வை 3ல் காணும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இறுதி தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. தற்போது இறுதி தீர்ப்பின் அடிப்படையில் பன்னீர் செல்வம் பூமார்க்கெட் சுங்கம் வசூலிக்கும் உரிமத்தினை ஏலத்திற்கு கொண்டு வரலாம்.

மேலும், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.72ல் அமைந்துள்ள பன்னீர் செல்வம் பூ மார்க்கெட்டில் போதிய இடவசதி இல்லாத காரணத்தினால் வியாபாரிகளின் வாழ்வாதாரத்தினை கருத்தில் கொண்டு பூமார்க்கெட்டில் புனரமைப்பு செய்து நவீனமயமாக்கப்படும் பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்ததை தொடர்ந்து தற்போது புனரமைப்பு பணிகள் முடிவுற்றது. தற்போது மார்க்கெட்டில் வாகனங்கள் நிறுத்துவதற்கான இடவசதி செய்யப்பட்டுள்ளதால் மாநகராட்சியின் வருவாயினை அதிகரிக்கும் வண்ணம் இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனம் நிறுத்துமிடத்தை வருடாந்திர குத்தகைக்கு இனத்திற்கு கொண்டு வந்து ஏலத்திற்கு சேர்க்கலாம்.

பொது மின் ஏலத்திற்கு சேர்க்கப்பட வேண்டிய குத்தகை இனங்கள்

| வ. எண் | வார்டு எண். | குத்தகை இனம்                                                                                           | வைப்புத் தொகை ரூ. |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1      | 72          | பன்னீர் செல்வம் பூமார்க்கெட் சுங்க கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்                                          | 2,50,000/-        |
| 2      | 72          | பன்னீர் செல்வம் பூமார்க்கெட் இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம் | 2,50,000/-        |

எனவே, மேற்கண்ட இரண்டு குத்தகை இனங்களையும் ஏலத்திற்கு கொண்டு வருவது குறித்து மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க. எண்.557/2024/அ5(மே)

பொருள் எண் 51

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் 9, 50 ,54 ,55 & 56 வார்டுகளுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மயானத்திற்கு அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு மதிப்பீடுகள் கீழ்க்கண்டவாறு பெறப்பட்டுள்ளது.

| வரிசை எண் | வார்டு எண் | வேலையின் பெயர்                                                                                                                                     | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில் |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1         | 9          | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 9-க்குட்பட்ட_விளங்குறிச்சி மயானத்திற்கு மராமத்து பணிகள் செய்தல்<br>ந.க எண்-7956 /2024/ டி.2 கி | 10.00                            |

|   |    |                                                                                                                                                                                          |       |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2 | 50 | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 50 க்குட்பட்ட உடையாம்பாளையம் மயானத்திற்கு மராமத்து பணிகள் செய்தல்<br>நக எண்-7957/2024/டி2 கி                                         | 10.00 |
| 3 | 54 | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 54-க்குட்பட்ட ஜோதி நகர் மயானத்திற்கு மதிற்சுவர் மற்றும் முள்கம்பி வேலி அமைத்தல்:<br>நக எண்- 8061/2024/டி2 கி                         | 10.00 |
| 4 | 55 | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 55-க்குட்பட்ட நீலி கோணம்பாளையம் திருவள்ளூர் நகர் மயானத்திற்கு மதிற் சுவர் மற்றும் முள்கம்பி வேலி அமைத்தல்<br>நக எண்-8062/2024/டி2 கி | 10.00 |
| 5 | 56 | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 56-க்குட்பட்ட இருசூர் சாலை மயானத்திற்கு மராமத்து பணிகள் செய்தல்<br>நக எண்-7892/2024/டி2 கி                                           | 10.00 |

மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள வரிசை எண் 1 முதல் 5 வரை உள்ள பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம் நக எண்- 7956/2024/டி2 கி

**பொருள் எண் 52**

பொருள் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - 2024-25 முதல் 2026-27-ம் ஆண்டிற்கான வருடாந்திர குத்தகை இனம் - 31.07.2024 அன்று பொது ஏலம் / மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏலக்கோரிக்கையை ஏற்று ஒப்படைப்பு செய்வது – தொடர்பாக.

பார்வை : பொது ஏலம் / மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்.31.07.2024.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலம் சார்ந்த 2024-25 முதல் 2026-27-ம் ஆண்டிற்கான கீழ்க்கண்ட குத்தகை இனத்திற்கு 31.07.2024 அன்று பொது ஏலம் / மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது.

குத்தகை இனத்தின் விவரம் :

| வார்டு எண் | குத்தகை இனம்                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 48         | சக்தி ரோடு ஆடு, மாடு அறுவை மனை கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம் |

| வ. எண் | இனம்                                                      | அரசு மதிப்பு ரூ. | ஏலதாரர் பெயர்      | ஏலத்தில் பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏலத்தொகை ரூ. |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 1      | சக்தி ரோடு ஆடு, மாடு அறுவை மனை கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம் | 42,00,000/-      | திரு. I .இஸ்மாயில் | 71,00,005/-<br>(ஒப்பந்தப்புள்ளி)             |

ஏலத்தில் மேற்காணும் இனத்திற்கு 9 நபர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். திரு. .இஸ்மாயில் அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஏலத்தொகையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் ரூ.71,00,005/-ம் பெறப்பட்டுள்ளது. அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.29,00,005/-ம் கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

எனவே, மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி இவ்வினத்தினை ஏலதாரருக்கு ஒப்படைப்பு செய்ததற்கு பின்னேற்பு அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.3984/2024/அ1(ம)

## பொருள் எண் 53

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண். 67-க்கு உட்பட்ட இளங்கோ நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள சமுதாய கூடம் - பொதுமக்கள் உபயோகப்படுத்தும் வகையில் தினசரி வாடகை நிர்ணயம் செய்தல் - தொடர்பாக.

பார்வை : உதவி பொறியாளர் குறிப்பு நாள். 03.05.2024.

\*\*\*\*\*

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.67-ல் இளங்கோ நகர் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான 1536.80 சதுர அடி கொண்ட இடத்தில் 768 சதுரடி பரப்பளவில் கட்டப்பட்டுள்ள சமுதாய கூடத்தை பொது மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவதற்கு சம்மந்தப்பட்ட வார்டு உதவி பொறியாளர் அவர்களின் குறிப்பில் பொதுப்பணித் துறை மதிப்பீட்டின் படி தினசரி வாடகையாக ரூ.1218/- நிர்ணயம் செய்துள்ளார்.

எனவே, கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு அப்பகுதி மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் சமுதாய கூடத்தினை திருமணம் மற்றும் இதர விசேஷங்களுக்கு பயன்படுத்த ஒதுக்கீடு செய்யலாம்.

நிபந்தனைகள் :

1. ஒரு நாள் நிகழ்ச்சி என்பது – முதல் நாள் மாலை 4.00 மணி முதல் அடுத்த நாள் மாலை 4.00 மணி வரை ஆகும்.
2. மேற்படி கட்டிடத்தில் எந்தவித அரசியல் கூட்டம் மற்றும் அரசியல் சம்மந்தப்பட்ட உரையும் நிகழ்த்த கூடாது.
3. கட்டிடத்தின் வெளிப்புறம் மற்றும் அதன் சுற்றுச்சுவர்களுக்குள் எந்தவிதமான அரசியல் கொடிகளையும் பறக்கவிடக்கூடாது.
4. வெளியேயுள்ள பொது மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வண்ணம் ஒலிபெருக்கி உபயோகிக்க கூடாது. கட்டிடத்திற்குள்ளும் ஒலிபெருக்கி அனுமதிக்க காவல் துறையின் அனுமதியை பெற வேண்டியது மனுதாரரின் பொறுப்பாகும்.
5. கட்டிடத்தை உபயோகிப்பது சம்பந்தமாக மாநகராட்சி ஆணையாளரால் அவ்வப்போது அளிக்கப்படும் உத்திரவுகளுக்கும் அறிவுரைகளுக்கும் கட்டுப்படவேண்டும்.
6. அவசர அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டும், நிர்வாக நலன் கருதியும் எந்த வித முன்னறிவிப்புமின்றி எந்த நேரத்திலும் உத்திரவை ரத்து செய்வதற்கு மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு உரிமை உண்டு.
7. திருமண மண்டபம் / சமுதாய கூடம் ஒதுக்கீடு செய்தபின் தேவையில்லாத பட்சத்தில், விண்ணப்பதாரர் நிகழ்ச்சி தேதிக்கு 30 நாட்களுக்கு முன்பே விண்ணப்பம் செய்தல் வேண்டும்.
8. நிகழ்ச்சி நாளில் வேறொருவருக்கு ஒதுக்கீடு செய்தாலேயன்றி தொகை திருப்பித்தர இயலாது. அவ்வாறு வழங்கும் போது நிர்வாக செலவு நீங்கலாக 75% மட்டுமே திருப்பி வழங்கப்படும். (மாநகர மன்ற தீர்மான எண்.386 நாள்.20.07.1992)
9. திருமண மண்டபம் / சமுதாய கூடம் காவல் மூலம் மின் கட்டணம் யூனிட்டுக்கு ரூ.13/- தற்போதைய விகிதத்தில் கணக்கிட்ட கட்டணம் மற்றும் சுத்தம் செய்யப்பட்ட கட்டணம் ஆகியவற்றை மத்திய மண்டலம் கருவூலத்தில் செலுத்த வேண்டும்.
10. மின் விளக்குகள் மேலும் அதிகரிக்க மின்சார இலாக்காவிற்கு விண்ணப்பித்து அனுமதி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். (மாநகர மன்ற தீர்மான எண்.467 நாள்.18.07.1987)
11. திருமண மண்டபம் / சமுதாய கூடம் பயன்படுத்துகையில் ஏதாவது சேதாரம் ஏற்படுத்தினால் வைப்பு தொகையில் பிடித்தம் செய்யப்படும்.
12. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பணியாளர்கள் அவர்களின் தலைமை அலுவலரின் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட கடிதம், பணியாளர் அடையாள அட்டை மற்றும் குடும்ப அட்டை நகலுடன் விண்ணப்பம் செய்தால் வாடகையில் 50 சதவீதம் சலுகை கட்டணமாக செலுத்த அனுமதி அளிக்கலாம்.
13. நிகழ்ச்சி முடிவடைந்தபின் கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட கணினி இரசீது அசல் மற்றும் விண்ணப்பதாரர் வங்கி கணக்கு புத்தக முதல் பக்க நகலுடன் விண்ணப்பம் செய்தால், இளம்/உதவி பொறியாளர் அவர்களின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் வைப்புத்தொகை திரும்ப வழங்கப்படும்.
14. மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால் விதிக்கப்படும் வரிகள் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

மேற்கண்ட நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் சமுதாய கூடத்தை பொது மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக, பொதுப்பணித்துறை கணக்கீட்டின் படி நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட தினசரி வாடகை ரூ.1218/- என்ற அடிப்படையிலும் மற்றும் வைப்புத் தொகை ரூ.5,000/- வீதம் மற்றும் மத்திய மாநில அரசு துறைகளான வருமானவரித்துறை, சேவை மற்றும் சரக்கு வரித்துறை மற்றும் இதர வரி கட்டணம் மற்றும் மின்சார செலவினங்கள் கூடுதலாக செலுத்தப்பட வேண்டும் என்ற நிபந்தனைகளுடன் சமுதாய கூடத்தை ஒதுக்கீடு செய்யவும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 5111/2024/அ5(ம)

**பொருள் எண் 54**

- பொருள்

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – தெற்கு மண்டலம் - வருடாந்திர குத்தகை இனங்கள்- வார்டு எண் 86-க்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள ஆடு அறுவைமனை 01.04.2024 முதல் 31.03.2027 வரையிலான மூன்று நிதியாண்டுகளுக்கு குத்தகை ஒதுக்கீடு செய்வது - தொடர்பாக.
- பார்வை

1. அரசாணை(நிலை) எண் 78 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கள் (மாந2) துறை நாள் 03.07.2007  
2. 08.03.2024 ம் தேதி நடைபெற்ற பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி  
3. ஆணையாளர் அவர்களது உத்தரவு நாள். 14.03.2024.

\*\*\*\*\*

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 86-ல் உள்ள குத்தகை இனமான ஆடு அறுவை மனையினை 01.04.2024 முதல் 31.03.2027 வரையிலான மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பார்வை 1-ல் காணும் பொது ஏலம் /மின் ஏலத்தில் கீழ்காண் பட்டியலில் உள்ள நபர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர். மேற்படி ஏலத்தில் கலந்து கொண்டவர்களில் உயர்ந்தபட்ச தொகை ஏலம் கோரியவர்களுக்கு உரிமம் ஒப்படைப்பு செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது.

**பொது ஏலம் / மின் ஏலத்தில் கலந்து கொண்டு ஏலத்தில் கலந்து கொண்டவர்களின் விபரம்**

| வ.எண் | ஏலம் கோரியவர்களின் பெயர்கள் | வைப்புத் தொகை | மின் ஏலம் கேள்வி தொகை | பொது ஏலம் கேள்வி தொகை | ஒப்பந்த புள்ளி கேள்வி தொகை |
|-------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1     | ஏஸ்.ஏ. நவாப் கான்           | 1,00,000      | -                     | 15,04,000             | -                          |
| 2     | ஏஸ். சைபுதீன்               | 1,00,000      | -                     | 15,12,000             | 7,20,000                   |
| 3     | முகமது ஜாகீர்               | 1,00,000      | -                     | 15,10,000             | -                          |
| 4     | TC வெங்கிடசுப்பிரமணி        | 1,00,000      | -                     | 15,20,000             | 15,90,000                  |
| 5     | பாலாஜு                      | 1,00,000      | -                     | 15,22,000             | 13,90,000                  |
| 6     | உமர் பாருக்                 | 1,00,000      | -                     | 15,06,000             | 12,70,000                  |
| 7     | பாலசுப்பிரமணி               | 1,00,000      | -                     | 15,13,000             | -                          |

மேற்படி குத்தகை இனத்திற்கு மேற்காண், பட்டியலின் அடிப்படையில் வரிசை எண் 4-ல் உள்ள திரு. TC வெங்கிடசுப்பிரமணி என்பவர் உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ. 15,90,000/- கோரியுள்ளதன் அடிப்படையில் வார்டு எண் 86-க்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள ஆடு அறுவைமனையினை 01.04.2024 முதல் 31.03.2027 வரையிலான மூன்று ஆண்டுகளுக்கு உரிமம் ஒப்படைப்பு செய்ய தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதால் அவர அவசியம் கருதி ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு ஏற்று ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்ட இவ்வினத்திற்கு மாமன்ற உத்தரவு வேண்டி மன்றத்தாள் ஒப்புதலுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.220/2019/அ1(தெ)

பொருள் எண் 55

- பொருள்

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – தெற்கு மண்டலம் - வரியில்லா வரி இனங்கள்- ஏற்கனவே இடிக்கப்பட்டு செயல்பாட்டில் இல்லாத வாடகை இனங்களை கண்ணியில் நீக்கம் செய்வது - தொடர்பாக.
- பார்வை

1. அரசாணை (நிலை) எண். 78 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (மாந2) துறை நாள் 03.07.2007  
2. நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை இயக்குநர் அவர்களது நேரடி உத்தரவு நாள். 07.06.2024.  
3. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள் 23.07.2024

\*\*\*\*\*

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வரியில்லா வரி இனங்கள் பார்வை 2-ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை இயக்குநர் அவர்களது நேரடி உத்தரவின் அடிப்படையில் கீழ்காண் பட்டியல் 1-ல் உள்ள ஏற்கனவே இடிக்கப்பட்டு கேட்பு தொகையற்று செயல்பாட்டில் இல்லாத வாடகை இனங்கள் மற்றும் பட்டியல் 2-ல் உள்ள கண்ணியில் இரட்டை முறை பதிவு செய்யப்பட்டு கேட்பு தொடரக்கூடிய இவ்வினங்களை பார்வை 3-ல் காணும் குறிப்பின் அடிப்படையில் UTIS-ல் முறைபடுத்தி கணினியில் நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது.

1. ஏற்கனவே இடிக்கப்பட்டு கேட்பு தொகையற்று செயல்பாட்டில் இல்லாத வாடகை இனங்கள்  
(I) INVALID LEGACY DEMAND (Without arrear demand for assessments in monthly lease before 9 Years)

| S.No | Ward | Property No | Name of the Commercial Complex / Area              | Property Allotment No | Allotee Name                  | Outstanding Due | Present Status |
|------|------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 1    | 96   | 3684        | <a href="#">SUNDARAPURAM TOMATO MARKET SHOPS</a>   | 162/97397014          | GUNASEKARAN                   | 0               | Cancelled      |
| 2    | 96   | 3697        | <a href="#">SUNDARAPURAM TOMATO MARKET SHOPS</a>   | 162/97397027          | JAYANTHI.M                    | 0               | Cancelled      |
| 3    | 86   | 3618        | <a href="#">M.M. ALI MARKET-ENTRANCE (UKKADAM)</a> | 162/8631303           | A.MOIDEEN                     | 0               | Cancelled      |
| 4    | 86   | 3619        | <a href="#">M.M. ALI MARKET-ENTRANCE (UKKADAM)</a> | 162/8631304           | M.D.KANJU                     | 0               | Cancelled      |
| 5    | 96   | 3701        | <a href="#">SUNDARAPURAM TOMATO MARKET SHOPS</a>   | 162/97397031          | S.P.BALAMURUGAN               | 0               | Cancelled      |
| 6    | 96   | 3703        | <a href="#">SUNDARAPURAM TOMATO MARKET SHOPS</a>   | 162/97397033          | KAMALAM SELF HELP GROUP       | 0               | Cancelled      |
| 7    | 96   | 3704        | <a href="#">SUNDARAPURAM TOMATO MARKET SHOPS</a>   | 162/97397034          | SUBBU LINGAM                  | 0               | Cancelled      |
| 8    | 96   | 3705        | <a href="#">SUNDARAPURAM TOMATO MARKET SHOPS</a>   | 162/97397035          | AMMA AMUTHAM DEPARTMENT STORE | 0               | Cancelled      |

(ii) INVALID LEGACY DEMAND (Without arrear demand for assessments in monthly lease before 3 Years)

| S.No | Ward | Property No | Name of the Commercial Complex / Area                     | Property Allotment No | Allotee Name               | Due | Present Status |
|------|------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----|----------------|
| 1    | 87   | 100         | <a href="#">THIRUVALLUVAR NAGAR TOILET - ANNUAL LEASE</a> | 162/100               | THIRUVALLUVAR NAGAR TOILET | 0   | Cancelled      |

|    |    |      |                                                                      |                 |                                                      |   |           |
|----|----|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---|-----------|
| 2  | 89 | 95   | <a href="#">SUNDAKAMUTHUR TOLL COLLECTION - ANNUAL LEASE</a>         | 162/95          | TOLLCOLLECTION SUNDAKKAMUTHUR                        | 0 | Cancelled |
| 3  | 88 | 93   | <a href="#">SUNDAKKAMUTHUR TOILET-ANNUAL LEASE</a>                   | 162/93          | SUNDAKKAMUTHUR TOILET (K.V.MUNUSAMY)                 | 0 | Cancelled |
| 4  | 86 | 30   | <a href="#">LORRY PETTAI TOILET - ANNUAL LEASE</a>                   | 162/30          | MOHAMED BAZEER(LORRYPETT OILET)                      | 0 | Cancelled |
| 5  | 91 | 101  | <a href="#">KULLATHU PALAYAM PAY AND USE TOILET - ANNUAL LEASE</a>   | 162/101         | KULLATHU PALAYAM PAY AND USE TOILET(GANESH KUMAR)    | 0 | Cancelled |
| 6  | 87 | 92   | <a href="#">CHINASUDUGADU TOILET-ANNUAL LEASE</a>                    | 162/92          | K.GANESH KUMAR (CHINNA SUDUKADU TOILET)              | 0 | Cancelled |
| 7  | 96 | 98   | <a href="#">TOMATO MARKET KULIR PATHANA KIDANGU -ANNUAL LEASE</a>    | 162/98          | S.MANIKANDAN (COOL DRINKS SHOP                       | 0 | Cancelled |
| 8  | 86 | 8627 | <a href="#">UKKADAM ANIMAL SLAUGHTER HOUSE - ANNUAL LEASE</a>        | 162/BD01/0000 3 | T C VENKATASUBRAMA NI                                | 0 | Cancelled |
| 9  | 93 | 96   | <a href="#">KUNIYAMUTHY TOLL COLLECTION -ANNUAL LEASE</a>            | 162/96          | SSHAKKELABEGAM( TOLLGATECOLLEC                       | 0 | Cancelled |
| 10 | 96 | 108  | <a href="#">SUNDARAPURAM PAY &amp; USE TOILET- ANNUAL LEASE</a>      | 162/108         | SUNDARAPURAM PAY & USE TOILET (M.ANBURAJ)            | 0 | Cancelled |
| 11 | 86 | 29   | <a href="#">LORRY PETTAI ENTRANCE COLLECTION-ANNUAL LEASE</a>        | 162/29          | V.M.ABDULSUKKUR( LORRYPETENTFEE                      | 0 | Cancelled |
| 12 | 96 | 97   | <a href="#">TOMATO MARKET EALA MEDAI SUNDARAPURAM - ANNUAL LEASE</a> | 162/97          | TOMATO MARKET EALA MEDAI SUNDARAPURAM (R.PALANISAMY) | 0 | Cancelled |

**2. கணினியில் இரட்டை முறை பதிவு செய்யப்பட்டு கேட்பு தொடரக்கூடிய இனங்கள்**  
**(I) INVALID LEGACY DEMAND (With arrear demand for assessments in monthly lease before 3 Years)**

| S.No | Ward | Property No | Name of the Commercial Complex / Area                                 | Property Allotment No | Allotee Name                         | Outstanding Due | Present Status |
|------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1    | 99   | 99          | <a href="#">CHETTIPALAYAM RD ANIMAL SLAUGHTER HOUSE -ANNUAL LEASE</a> | 162/99                | M.MOHAMED RABI (SLAUGHTERHOUSECHETTY | 130922          | Cancelled      |
| 2    | 86   | 32          | <a href="#">UKKADAM ANIMAL SLAUGHTER HOUSE- ANNUAL LEASE</a>          | 162/32                | C.R.NATARAJAN (SLAUGHTER HOUSE)      | 420332          | Cancelled      |
| 3    | 88   | 94          | <a href="#">THAL FACTORY TOILET - ANNUAL LEASE</a>                    | 162/94                | THAL FACTORY TOILET (G.RANGARAJ)     | 110784          | Cancelled      |

மேற்காண் பட்டியல் 1-ல் உள்ள ஏற்கனவே இடிக்கப்பட்டு கேட்பு தொகையற்று செயல்பாட்டில் இல்லாத வாடகை இனங்கள் மற்றும் பட்டியல் 2-ல் உள்ள கணினியில் இரட்டை முறை பதிவு செய்யப்பட்டு கேட்பு தொடரக்கூடிய இவ்வினங்களை பார்வை 3-ல் காணும் குறிப்பின் அடிப்படையில் UTIS-ல் முறைபடுத்தி கணினியில் நீக்கம் செய்ய உத்தரவு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது

பொருள் எண் 56

பொருள்                   கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – தெற்கு மண்டலம் - வருடாந்திர குத்தகை இனங்கள்- பொது ஏலம்/ மின் ஏலம் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருதல் - தொடர்பாக.

பார்வை                   1. உதவி பொறியாளர் அவர்களது குறிப்பு நாள். 14.05.2024

                                  2. உதவி ஆணையாளர் அவர்களது உத்தரவு நாள். 31.03.2023.

\*\*\*\*\*

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 96-க்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள தக்காளி மார்க்கெட் ஏல மேடையானது அபிவிருத்தி பணிகள் நடைபெற்று வந்ததனால் பார்வை 2-ல் காணும் உதவி ஆணையாளர் அவர்களது உத்தரவின் அடிப்படையில் துறை ரீதியான வசூல் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்துள்ளது. தற்போது பார்வை 1-ல் காணும் உதவி பொறியாளர் அவர்களது குறிப்பின் அடிப்படையில் அபிவிருத்தி பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இம்மார்க்கெட்டினை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர ஏல நடைமுறை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.

**பொது ஏலம்/ மின் ஏலம் ஒப்பந்தப்புள்ளி சேர்க்க வேண்டிய இனம்**

| வ.எண் | வார்டு எண் | குத்தகை இனம்               | வைப்புத்தொகை |
|-------|------------|----------------------------|--------------|
| 1     | 96         | தக்காளி மார்க்கெட் ஏல மேடை | 2,00,000 /-  |

மேற்காண் பட்டியலில் உள்ள குத்தகை இனத்திற்கு பார்வை 1-ல் காணும் உதவி பொறியாளர் அவர்களது குறிப்பின் அடிப்படையில் அபிவிருத்தி பணிகள் நடைபெற்று முடிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இம்மார்க்கெட்டினை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர ஏல நடைமுறை மேற்கொள்ள உத்தரவு வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2519/2022/அ1 (தெ

பொருள் எண் 57

பார்வை : 1. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள் :

\*\*\*\*\*

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 70 மற்றும் 82க்குட்பட்ட கிருஷ்ணசாமி சாலை, வி.வி.சி சாலை மற்றும் பெரிய கடை வீதி சாலையிலுள்ள லங்கர் கார்னர் பாலம் ஆகிய சாலைகள் குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்களுக்கும் போக்குவரத்துக்கும் மிகுந்து சிரமமாக உள்ளது. மேலும் வாகன விபத்துகளை தவிர்க்க, மேற்படி சாலையை சீரமைப்பதற்காக தார் ஒட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டியது, Tamilnadu Urban Local Bodies Act 1998, Section 57(7) and Tamilnadu Urban Local Bodies rules 2003, No. 235(3) விதியின் படி அவசியமாக உள்ளது. எனவே மேற்படி பணி மேற்கொள்ள, மதிப்பீடு தொகை ரூ. 11,00,000/- க்கு பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள படி ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டு, மூன்று உள்ளூர் விலைப்பட்டியல்கள் பெறப்பட்டன. அதன் விபரம் பின் வருமாறு.

| S. NO | DESCRIPTION          | M/S MS Engineers                         | M/S Abbi Associates                     | M/s. KSR & Co                           |
|-------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.    | Providing BT patches | 10,77,800.00                             | 11,24,082.00                            | 11,37,552.00                            |
|       | Percentage           | -0.02<br>(Less than the estimate amount) | 0.03<br>(More than the estimate amount) | 0.04<br>(More than the estimate amount) |

பெறப்பட்ட விலை பட்டியல்களில் குறைவான விலை பட்டியல் ரூ. 10,77,800/- கொடுத்துள்ள நிறுவனத்தாரர் “M/S MS Engineers” அவர்களுக்கு பணி உத்தரவு வழங்கவும், பணி முடிந்த பிறகு செலவுத்தொகையினை சில்லரை செலவினப் பட்டியல் மூலம் வழங்க Tamilnadu Urban Local Bodies Act 1998, Section 57(7) and Tamilnadu Urban Local Bodies rules 2003, No. 235(3) விதியின் படி,, மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண் : 6049/2024/MD5



பொருள் எண் 58

பார்வை : 1. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் வருகை நாள் : 09.08.2024

2. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள் :

\*\*\*\*\*

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள படி, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் உக்கடம் மேம்பாலம் திறப்பு விழா (09.08.2024) வருகையை முன்னிட்டு, ஆணையாளர் அவர்களின் வாய்மொழி உத்தரவின் படி கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 82க்குட்பட்ட உக்கடம் நகர பேருந்து நிலையம் தார் சாலை குண்டும் குழியுமாக உள்ளதனை சீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ள வேண்டியது, Tamilnadu Urban Local Bodies Act 1998, Section 57(7) and Tamilnadu Urban Local Bodies rules 2003, No. 235(3) விதியின் படி அவசியமாக உள்ளது. எனவே மேற்படி பணி மேற்கொள்ள, மதிப்பீடு தொகை ரூ. **23,00,000/-** க்கு பார்வை 2-ல் கண்டுள்ள படி ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டு, மூன்று உள்ளூர் விலைப்பட்டியல்கள் பெறப்பட்டன. அதன் விபரம் பின் வருமாறு.

| S. NO | Name of Work                                                                 | Recied Three Quotations                  |                                         |                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|       |                                                                              | M/S MS Engineers                         | M/S Abbi Associates                     | M/s. KSR & Co                           |
| 1.    | Restoration of BT surface at ukkadam Busstand in Ward No. 82 of Central Zone | <b>21,69,632.00</b>                      | 23,43,434.00                            | 23,66,467.00                            |
|       | Percentage                                                                   | -0.05<br>(Less than the estimate amount) | 0.03<br>(More than the estimate amount) | 0.04<br>(More than the estimate amount) |

பெறப்பட்ட விலை பட்டியல்களில் குறைவான விலை பட்டியல் ரூ. **21,69,632/-** கொடுத்துள்ள நிறுவனத்தாரர் “**M/S MS Engineers**” அவர்களுக்கு பணி உத்தரவு வழங்கவும், பணி முடிந்த பிறகு செலவுத்தொகையினை சில்லரை செலவினப் பட்டியல் மூலம் வழங்க Tamilnadu Urban Local Bodies Act 1998, Section 57(7) and Tamilnadu Urban Local Bodies rules 2003, No. 235(3) விதியின் படி, மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண் : **6050/2024/MD5**

பொருள் எண் 59

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் குறிச்சி குடிநீர் பிரிவிற்குட்பட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிகளுக்கு குடிநீர் வால்வு திறப்புநர் மற்றும் குளொரினேசன் பவுடர் வழங்குதல் பணி செய்வதற்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

| வ. எண் | வார்டு எண்              | வேலையின் பெயர்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | மதிப்பீடு (ரூபாய் இலட்சத்தில்) |
|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1      | <b>85,94, 95,96, 98</b> | தெற்கு மண்டலம் குறிச்சி பிரிவிற்குட்பட்ட வார்டு எண் 85,94,95,96,98 பகுதியில் அமைந்துள்ள சாரதா மில் சாலை மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி, லாயிட்ஸ் அவென்பூ மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி , மேட்டூர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி (98 பகுதி), மாச்சம்பாளையம் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி ஆகிய பகுதிகளுக்கு குடிநீர் வால்வு திறப்புநர் வழங்குதல் பணி<br><br>ந.க.எண். 4923/2024/எம்டி4                                                        | 11.05                          |
| 2      | <b>94, 96, 97</b>       | தெற்கு மண்டலம் குறிச்சி பிரிவிற்குட்பட்ட வார்டு எண் 97 க்குட்பட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ள குறிச்சி ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-1 மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி, குறிச்சி ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி, பிள்ளையார்புரம் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி, ஈச்சனாரி மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி, பிள்ளையார்புரம் MBR மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிகளில் குடிநீர் வால்வு திறப்புநர் வழங்குதல் பணி<br><br>ந.க.எண். 4921 /2024/எம்டி4 | 13.90                          |

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3 | 99,<br>100 | தெற்கு மண்டலம் குறிச்சி பிரிவிற்குட்பட்ட வார்டு எண் 99, 100க்குட்பட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ள மேட்டூர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி, அன்பு நகர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி, முத்து நகர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிகளில் குடிநீர் வால்வு திறப்புநர் வழங்குதல் பணி<br>ந.க.எண். 4922 /2024/எம்டி4 | 11.05 |
| 4 | 85         | வார்டு எண் 85 க்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகள் சரிசெய்தல் பணி<br>ந.க.எண். 4741 /2024/டி1(தெ)                                                                                                                                                                | 7.00  |
| 5 | Sz         | குறிச்சி பகுதிக்குட்பட்ட குடிநீர் விநியோகப் பகுதி மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிக்கு குளோரினேசன் புஷ்டர் வழங்குதல்<br>ந.க.எண். 4740 /2024/எம்டி4                                                                                                                                                  | 4.70  |

மேற்படி, பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்:- 4923/2024/MD4

**பொருள் எண் 60**

பார்வை : 1. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள் : 23.08.2024

\*\*\*\*\*

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை பிரதான குழாய்கள் மற்றும் சேம்பர்கள் சுமார் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டது. மேற்படி பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மற்றும் சேம்பர்களில் அதிகப்படியான கழிவு மண்கள் நிரம்பியுள்ளன. இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள குடியிருப்புகள் மற்றும் வணிக பயன்பாட்டு கட்டிடங்களின் பாதாள இணைப்புகளில் அடிக்கடி அடைப்பு ஏற்படுகிறது. இதனால் நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.

மேலும் வார்டு பகுதிகளில் JETTING இயந்திர வாகனம் மூலம் பாதாள சாக்கடை பிரதான குழாய்கள் மற்றும் சேம்பர்களில் ஏற்படும் அடைப்புகளை சரிசெய்யப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், அதிகப்படியான திட கழிவுகள், மண்கள் மற்றும் கற்கள், மேற்படி இயந்திரத்தினால் அகற்ற முடிவதில்லை. எனவே மத்திய மண்டலம் வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகள் முழுவதிலும் கடுமையான அடைப்பு ஏற்படும் பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மற்றும் சேம்பர்களை **VEHICLE MOUNTED HIGH CAPACITY SUCTION CUM JETTING WITH WATER RECYCLING SYSTEM** மூலம் அடைத்துள்ள கழிவுகள், மண்கள் மற்றும் கற்களை அகற்ற அவசர அவசியம் கருதி போர் கால அடிப்படையில் பணி மேற்கொள்ள ரூ. 64,300/- நாள் வாடகை அடிப்படையில் அமர்த்தி 30 நாட்களுக்கு மதிப்பீட்டு தொகை ரூ. 19,29,000/-க்கு (NO GST) பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள படி ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டு, மூன்று உள்ளூர் விலைப்பட்டியல்கள் பெறப்பட்டன. அதன் விபரம் பின் வருமாறு.

| S.<br>N<br>O | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                 | Qty   | Unit | M/S Aryan Pumps & Enviro Solution Pvt. Ltd., |              | M/s. IGIENE Cleaning Services Pvt. Ltd., |              | M/s.HEC Enviro (India) Pvt. Ltd., |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      | Rate                                         | Amount       | Rate                                     | Amount       | Rate                              | Amount       |
| 1            | Hiring of Vehicle Mounted High Capacity Suction Cum Jetting with Water Recycling System to remove the silts and debris deposited in the UGD chamber and Pipe line including labour,diesel, etc., as per the instruction of Departmental officers instruction etc., Complete | 30    | Days | 60,000.00                                    | 18,00,000.00 | 61,200.00                                | 18,36,000.00 | 62,700.00                         | 18,81,000.00 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total |      |                                              | 18,00,000.00 |                                          | 18,36,000.00 |                                   | 18,81,000.00 |

பெறப்பட்ட விலை பட்டியல்களில் குறைவான விலை பட்டியல் ரூ. 18,00,000/- கொடுத்துள்ள நிறுவனத்தாரர் “M/S Aryan Pumps & Enviro Solutions Pvt. Ltd.,” அவர்களுக்கு பணி உத்தரவு வழங்கவும், பணி முடிந்த பிறகு செலவுத் தொகையினை சில்லரை செலவினப் பட்டியல் மூலம் வழங்க Tamilnadu Urban Local Bodies Act 1998, Section 57(7) and Tamilnadu Urban Local Bodies rules 2003, No. 235(3) விதியின் படி, மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண் : 6051/2024/MD5

பொருள் எண் 61

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் 84-வது வார்டில் தூய்மைப் பணியாளராக பணிபுரிந்து வரும் திருமதி. செல்வி / வேலுச்சாமி என்பவர் 20.02.2007 முதல் பணிபுரிந்து வருகிறார். பார்வையில் காணும் கடிதத்தில் தனது பெயரில் கோயம்புத்தூர் ரிடிடு, மதுக்கரை சப்ரிடிடு, மதுக்கரை தாலுக்கா, மலுமிச்சம்பட்டி கிராமம், க.ச.எண்.586/2, 3A நெ. காலகளில் வீட்டு மனைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளதில் சைட் நெ.289-ம் அதில் கட்டப்பட்டுள்ள ஆஸ்பெஸ்டாஸ் சீட் வீட்டை வாங்கி, (861 சதுரடி விஸ்தீரணமுள்ள இடமும், மேற்படி இடத்தில் 100 சதுரடி அளவில் கட்டப்பட்டுள்ள ஆஸ்பெஸ்டாஸ் சீட் வீடு) இடித்து விட்டு கான்கிரீட் வீடு கட்ட நிர்வாக அனுமதி வழங்குமாறு விண்ணப்பத்தில் கோரியுள்ளார். மேற்படி குடியிருப்பு கட்டிடம் கட்ட ரூ 5,00,000/-ம் முன்பணம் கோரியுள்ளார். மேற்படியார் வீடு வாங்கியதற்கு அலுவலக முன் அனுமதி பெறவில்லை. மதிப்பீட்டு பட்டியல் மற்றும் உரிய ஆவணங்கள் வழங்கியுள்ளார்.

மேலும் கட்டிடம் கட்ட முன்பண திட்டத்தின் கீழ் தொகை பெறுவதற்கு மூலப் பத்திர நகல், வில்லங்க சான்று நகல், வழக்கறிஞரின் ஒப்புதல் சான்று நகல்,மதிப்பீட்டு நகல், பொறியாளர் அறிக்கை நகல் மற்றும் சம்பள சான்று ஆகியவற்றை இணைத்துள்ளார்.

மேற்படியாருக்கு கட்டிடம் கட்டி முன்பணம் திட்டத்தின் கீழ் தொகை பெற பணியாளரின் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு :

|                                                                  |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| பணியில் சேர்ந்த நாள்                                             | 20.02.2007 (C.P.S)                                                                                                                                          |
| ஓய்வு பெறும் நாள்                                                | 30.06.2030                                                                                                                                                  |
| மீதமுள்ள பணிக்காலம்                                              | 6 வருடங்கள்                                                                                                                                                 |
| தற்போது பெற்று வரும் அடிப்படை ஊதியம்                             | ரூ.28400                                                                                                                                                    |
| அகவிலைப்படி                                                      | ரூ.14200                                                                                                                                                    |
| மொத்தம்                                                          | ரூ.42600 (பிடித்தங்கள்ரூ.23,361, நிகரத் தொகை ரூ 22,144)                                                                                                     |
| அன்னாருக்கு 6 ஆண்டுகள் பணிக்காலம் உள்ளதால் அவர் கோரியுள்ளத் தொகை | ரூ 5,00,000/-ம் ( 5 வருடம் அசலும்)<br>(59மாதங்கள் xரூ. 8,333 =ரூ. 4,91,647<br>60 வது மாதம் xரூ. 8,353=ரூ. 8,353<br>-----<br>மொத்தம் =ரூ. 5,00,000)<br>----- |
| 1 வருடம்                                                         | வட்டித் தொகை பிடித்தம் செய்யப்படும்.                                                                                                                        |

எனவே, மேற்படியார் பழைய வீடு வாங்கியதற்கு அலுவலக முன் அனுமதி பெறாமல் உள்ளதால் பின்னேற்பு பெறவும், மனையிடத்தில் வீடு கட்டுவதற்கும், வீடு கட்டும் முன்பணத் தொகை திட்டத்தின் கீழ் ரூ.5,00,000/-ம் கடனுதவி வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.1176/2024/இ3(ம)

-----

## பொருள் எண் 62

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.26-க்குட்பட்ட பாலகுரு கார்டன் பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணிக்கு (907/2024/எம்.டி.2) மதிப்பீடு ரூ.30.00 இலட்சத்தில் மேற்கொள்ள 20.02.2024 அன்று பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது மற்றும் வார்டு எண்.26-க்குட்பட்ட வி.கே.சாலை, வி.ஒ.சி காலனி, ஆர்.கே.மில் மற்றும் சி காலனி பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் அமைத்த சாலைகளுக்கு சிமென்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணிக்கு (776/2024/எம்.டி.2) மதிப்பீடு ரூ.49.90 இலட்சத்தில் மேற்கொள்ள 12.03.2024 அன்று பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது. இந்த பணிகளுக்கு ஒப்பந்ததாரர் திரு.K.ராமசாமி அவர்கள் பூமி பூஜை போடப்பட்டு பணியை தொடராமல் உள்ளார். கடந்த 6 மாதங்களாக பணியினை தொடர ஒப்பந்ததாரருக்கு 5 முறை அறிவிப்புகள் வழங்கப்பட்டும் எவ்வித நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படாததால், மாநகராட்சிக்கு அவபெயர் ஏற்படுகிறது. மேற்படி இவருக்கு 5 முறை அறிவிப்புகள் பதிவு தபால் வாயிலாக அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் பணியை தொடர எவ்வித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை. எனவே, இந்த பணிகளின் ஒப்பந்தத்தை இவரது பொறுப்பிலும், செலவிலும் ரத்து செய்து ஒப்பந்ததாரர் திரு.K.ராமசாமி அவர்களை கருப்பு பட்டியலில் சேர்க்கவும். மேலும், இப்பணிக்கான மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும், பெறப்படும் ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதத்தில் மாநகராட்சிக்கு இழப்பு ஏற்பட்டால் அதற்கான நிதி இழப்பை ஒப்பந்ததாரர் திரு.K.ராமசாமி அவர்களிடம் பிடித்தம் செய்யவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :- மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.907/2024/எம்.டி.2

## பொருள் எண் 63

பொருள்:- மூலதன மானிய நிதி 2022-23 மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்-45 எம்.ஜி.ஆர் மொத்த காய்கனி மார்க்கெட் வளாகத்தில் புதிய கடைகள் கட்டுதல் மற்றும் புனரமைப்பு பணிகள் மதிப்பீடு ரூ.307.00 லட்சம் பணியில் கூடுதல் இனங்கள் மற்றும் இதரமாறுதல்கள் - கூடுதல் தொகை தேவைப்படுவதால் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களிடம் திருத்திய மதிப்பீடு ரூ.383.00 இலட்சத்திற்கு அனுமதி பெறுவதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி கோருதல் - சம்பந்தமாக.

பார்வை:- 1.நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் - சென்னை அவர்களது செயல்முறைகள் ந.க.எண். 29404/2022/SS2 நாள். 20.03.2023.  
2.தலைமைபொறியாளர் சென்னை அவர்களது தொழில் நுட்ப அங்கீகாரம் செயல் முறைகள்:001/2022/D01நாள். 13.04.2023.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மேற்கு மண்டலம் - வார்டுஎண்-45 க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர் மொத்த காய்கனி மார்கெட் வளாகத்திற்கு புனரமைப்பு பணிகள் செய்திட பார்வை 1-ல் குறிப்பிட்டுள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களது செயல்முறைகளில் ரூ.307.00 லட்சத்திற்கு (gst & lwf உட்பட) நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது . இப்பணிக்கு ரூ.307.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடுக்கு பார்வை எண் 2ல் குறிப்பிட்டுள்ள செயல்முறைகளில் தலைமை பொறியாளர் சென்னை அவர்களால் 13.04.2023 ம் தேதியில் தொழில்நுட்ப அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு 27.4.2023 தேதியன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைப்புள்ளி வழங்கிய தி/ள். செந்துர் இன்.பராஸ்டிரக்சர் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற ஒப்பந்ததாரரின் 0.03% குறைந்த விலைவிகிதத்தில் ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றுகொள்ளப்பட்டு பணி செய்ய 08.05.2023 ம் தேதியன்று பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

இப்பணிக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டில் எம்.ஜி.ஆர் மொத்த காய்கனி மார்க்கெட் வளாகத்தில் 1.பழுதடைந்த தகர கூரை கடைகளை இடித்து புதிய சிமென்ட் கான்கிரீட் கூரை கடைகள் கட்டுவது ரூ.65,31,084/-, 2. பழுதடைந்த கழிவறையை இடித்து புதிதாக கட்டுதல். ரூ.21,17,899/-, 3. பழுதடைந்த ஆஸ்பெஸ்டாஸ் கூரை கடைகளை இடித்து புதிய டென்சைல் கூரை அமைத்தல் ரூ.18,79,866/- 4. மார்க்கெட் முழுவதுமாக சிமென்ட் கான்கிரீட் தரை அமைத்தல் ரூ.1,32,08,044/-, 5. புதிய தெரு விளக்குகள் பொருத்துதல் மற்றும் மின் ஓயர்கள் மாற்றி அமைத்தல் ரூ.3,27,070/- 6.மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் மற்றும் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி கட்டுதல் ரூ.10,04,391/- 7. குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்தி தருதல் மற்றும் குடிநீர் குழாய்கள் அமைக்கும் பணிகள் செய்தல் ரூ.2,85,774/- ( GST 18%, LWF 1 %, Centage Charges 1.5% உட்பட) மொத்த மதிப்பீடு ரூ.3,07,00,000/- ஆகிய பணிகளுக்கு வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்கூறிய பணிகளை துவங்கி செய்யும் போது ஆணையாளர், தலைமைப் பொறியாளர் , உதவி ஆணையாளர் , செயற்பொறியாளர் , உதவி செயற்பொறியாளர் மற்றும் உதவிப் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

ஆய்வின் போது மார்க்கெட் வியாபாரிகள், மார்க்கெட் வளாகத்தில் உள்ள மழைநீர் வடிகாலில் மார்க்கெட் சுற்றியுள்ள K.K புதூர் , கோவில்மேடு மற்றும் வெங்கட்டாபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து மழைநீர் வெளியேறி மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் உள்ள பிரதான மழைநீர் வடிகாலில் கலப்பதாகவும், மார்க்கெட் வளாகத்தில் ஏற்கனவே உள்ள மழைநீர் வடிகால் சிதலமடைந்து அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் மழைநீர் வெளியேற முடியாமல் மார்க்கெட் வளாகம் முழுவதும் மழைநீர் நிரம்பி வழிவதால் அடிக்கடி சிரமத்திற்கு உள்ளாவதாக தெரிவித்தனர். முதற்கட்டமாக மார்க்கெட் வளாகத்தின் தரை தளத்தை உயர்த்தி, மழைநீரினை நேரடியாக மழைநீர் வடிகாலிற்கு சென்றடையும் வண்ணம் கட்டுமானப் பணிகளை செய்திடுமாறு வியாபாரிகள் கேட்டுக்கொண்டனர். மேலும் ஏற்கனவே உள்ள பொதுக்கழிப்பிடத்திற்கு கழிவுநீர் தொட்டி வெகு விரைவாக நிரம்பி அவ்வப்போது கழிவுநீர் உறிஞ்சும் வாகனத்தை கொண்டு கழிவுநீர் அகற்றப்பட்டு வருவதால் அதற்கு தீர்வாக பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்குமாறும் மற்றும் மார்க்கெட்டின் பின்புறத்தில் மதில் சுவர் இல்லாததால், ஆங்காங்கே ஆக்கிரமிப்புகள் செய்யப்பட்டிருப்பதால், சுமார் 50 மீட்டர் நீளத்திற்கு மதில் சுவர் கட்டித்தருமாறும் மார்க்கெட் வியாபாரிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர். அதனை தொடர்ந்து ஆணையாளர் அவர்களால் பொதுமக்கள் நலன் மற்றும் தினசரி அங்காடி பயன்பாடு கருதி மேற்படி பணிகளை முன்னுரிமை அளித்து பணி மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது.

அதன் அடிப்படையில் பணிகள் மேற்கொள்ளும் போது, மார்க்கெட் முழுவதுமாக சிமெண்ட் கான்கிரீட் தரை அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.132.00 இலட்சத்திலிருந்து ரூ.269.00 இலட்சம் தேவைப்பட்டது. இதனால் ஏற்பட்ட கூடுதல் தொகை ரூ.137.00 இலட்சம் (GST & LWF இல்லாமல்). இதுவரை ரூ.156.00 இலட்சத்திற்கு (GST & LWF இல்லாமல்) பணி செய்து முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை தவிர புதிய மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணிக்கு ரூ.10.18 இலட்சத்திலிருந்து ரூ.54.66 இலட்சம் தேவைப்பட்டது. இதனால் ஏற்பட்ட கூடுதல் தொகை ரூ.44.48 இலட்சம் (GST & LWF இல்லாமல்). இதுவரை ரூ.47.18 இலட்சத்திற்கு பணி செய்து முடிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் மதில் சுவர் கட்டுதல் பணிக்கு ரூ.2.59 இலட்சம் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள கழிப்பிடத்திற்கு பாதாள சாக்கடை குழாய் மற்றும் சேம்பர்கள் பணிக்கு ரூ.14.55 இலட்சம் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.17.14 இலட்சம் (GST & LWF இல்லாமல்), அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டில் இல்லாத பணிகள் செய்து முடிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கொண்ட பணிகளுடன் கூடுதலாக பழுதடைந்த தகர கூரை கடைகளை இடித்து புதிய சிமெண்ட் கான்கிரீட் கூரை கடைகள் கட்டுவது, பழுதடைந்த ஆஸ்பெஸ்டாஸ் கூரை கடைகளை இடித்து புதிய டென்சைல் கூரை அமைத்தல் , புதிய தெரு விளக்குகள் பொருத்துதல் மற்றும் மின்ஓயர்கள் மாற்றி அமைத்தல் பணியினை செய்து முடிக்கவேண்டியுள்ளது. ஆனால் மேற்கூறிய மாறுதல்கள் காரணமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகையான ரூ.307.00 இலட்சத்திற்குள் மேற்கூறிய அனைத்து பணிகளையும் செய்ய இயலாது. மதிப்பீட்டில் உள்ள மேற்கொண்ட அனைத்து பணிகளையும் செய்து முடிக்க ரூ.485.00 இலட்சம் தேவைப்படுகிறது.

மார்க்கெட் வளாகம் பணிகளை முடித்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகிறது. எனவே பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர ஏற்கனவே மார்க்கெட் வளாகத்தில் செய்துமுடிக்கப்பட்ட 1. சிமெண்ட் கான்கிரீட் தரை அமைத்தல் ரூ.186.00 இலட்சம் 2. புதிய மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ரூ. 47.18 இலட்சம் 3. மதில் சுவர் கட்டுதல் ரூ.2.59 இலட்சம் 4. ஏற்கனவே உள்ள கழிப்பிடத்திற்கு பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மற்றும் சேம்பர்கள் அமைத்தல் ரூ.14.55 இலட்சம் . 5. குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்தி தருதல் ரூ.0.25 இலட்சம். 6. பழுதடைந்துள்ள கழிவறையை இடித்தல் ரூ.1.62 இலட்சம் பணிகளுடன் சேர்த்து பழுதடைந்த தகர கூரை கடைகளை இடித்து புதிய சிமெண்ட் கான்கிரீட் கூரை கடைகளை கட்டுவது ஆகிய பணிகளை செய்து முடிக்க தொகை ரூ.65.31 இலட்சம் தேவைப்படுகிறது.

ஏற்கனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டில் உள்ள பணிகளுக்கான மொத்த மதிப்பீடு ரூ.317.00 இலட்சம் ஆகும் GST 18% & LWF 1% சேர்த்து ரூ.383.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் செய்து முடிக்கலாம்.

மேற்கூறிய பணிகளை செய்து முடிக்க ரூ.383.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகையான ரூ.307.00 இலட்சத்திற்கு கூடுதலாக ரூ.76.00 லட்சம் தேவைப்படுகிறது.

பணியின் அவசர அவசியம் கருதி இக்கூடுதல் தொகை ரூ.76.00 இலட்சம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.307.00 இலட்சத்தில் 25 சதவிகிதற்கு உட்பட்டுள்ளதால் தமிழ்நாடு ஒளிவு மறைவற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி சட்டம் 1998 மற்றும் விதிகள் 2000, பிரிவு 14(9)-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் அலுவலருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின்படி 25 சதவீதத்திற்குட்பட்ட மதிப்பிற்கு பணிகள் செய்யலாம். இதற்காகத் தேவைப்படும் கூடுதல் தொகை ரூ.76.00 இலட்சத்தினை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து செலவிடவும் மாமன்ற அனுமதி பெறலாம். ரூ.383.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களுக்கு பணித்தாள் (Work Slip) சமர்ப்பித்து ரூ.383.00 இலட்சத்திற்கு திருத்திய நிர்வாக அனுமதி பெறுவதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

பொருள் எண் 64

|          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| பொருள் : | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொறியியல் பிரிவு - மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.71-க்குட்பட்ட ஆர்.எஸ்.புரம் மாநகராட்சி இருபாலர் பள்ளி மைதானத்தில் செயற்கை புல்வெளி தளத்துடன் கூடிய ஹாக்கி மைதானம் அமைத்தல் - மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டுகல் - தொடர்பாக. |
| பார்வை : | 1. தமிழ்நாடு அரசு செய்தி வெளியீடு எண்.548,நாள்.13.03.2024.<br>2. மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் கடித நாள்.22.08.2024<br>3. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.26162/2024/மாநஅ-3,நாள்.06.09.2024                           |

.....

பார்வை 1-ல் காண் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் அறிவிப்பின்படி கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.71-க்குட்பட்ட ஆர்.எஸ்.புரம் மாநகராட்சி இருபாலர் பள்ளி மைதானத்தில் செயற்கை புல்வெளி தளத்துடன் கூடிய ஹாக்கி மைதானம் அமைத்தல் பணி 2024 - 25 திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்வதற்கு விரிவான திட்ட அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, பார்வை 2-ல் காண் ஆணையாளர் அவர்களின் கடிதத்தில் இப்பணிக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்து உரிய நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் நிர்வாக அனுமதி வழங்குமாறு கோரப்பட்டது.

பார்வை 3-ல் காண் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணையில் கீழ்க்கண்டவாறு பணியினை மாநகராட்சி கல்விநிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம்,

| வ. எண் | பணியின்பெயர்                                                                                                                                         | மதிப்பீடு தொகை ரூ. இலட்சத்தில் |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1      | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.71-க்குட்பட்ட ஆர்.எஸ்.புரம் மாநகராட்சி இருபாலர் பள்ளி மைதானத்தில் செயற்கை புல்வெளி தளத்துடன் கூடிய ஹாக்கி மைதானம் அமைத்தல் | 967.00                         |

மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணியினை மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 6149/2024/எம்.டி.2

பொருள் எண் 65

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு, பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

| வ. எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                                                                                             | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. லட்சத்தில் | நிர்வாக அனுமதி நாள்                | ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்    | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
|        | <b>ஆரம்ப கல்வி நிதி</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                    |                          |                                                      |
| 1      | மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட எல்லை விரிவாக்கப்பட்ட அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய 7 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிகளுக்கு பெருக்குபவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல்<br>ந.க.எண்.6847/2022/எம்.டி.2 | 42.40                             | மாமன்ற தீ.எண்.342 நாள். 14.02.2022 | முதலாம் அழைப்பு 10.02.23 | திரு.டி. விஜயகுமார்<br>மதிப்பீட்டை விட 13.00% குறைவு |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                         |                          |                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2 | மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட எல்லை விரிவாக்கப்பட்ட அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய 9 எண்ணிக்கையிலான பள்ளிகளுக்கு பெருக்குபவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல்<br><b>ந.க.எண்.6848/2022/எம்.டி2</b> | 47.70 | மாமன்ற தீ.எண்.341 நாள். 29.12.2022                      | முதலாம் அழைப்பு 10.02.23 | தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு  |
| 3 | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மேற்கு மண்டலத்திற்கு குட்பட்ட மாநகராட்சி ஆரம்ப மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல்<br><b>ந.க.எண்.6240/2022/எம்.டி2</b>           | 23.90 | மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள். 29.11.2022 | முதலாம் அழைப்பு 08.02.23 | தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.05% குறைவு |
| 4 | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மேற்கு மண்டலத்திற்கு குட்பட்ட மாநகராட்சி உயர் மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல்<br><b>ந.க.எண்.6242/2022/எம்.டி2</b>           | 46.10 | மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள். 29.11.2022 | முதலாம் அழைப்பு 08.02.23 | தி/ள்.ஆர்.ஆர். எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.03% குறைவு |
| 5 | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மேற்கு மண்டலத்திற்கு குட்பட்ட மாநகராட்சி ஆரம்ப மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் <b>ந.க.எண்.6470/2022/எம்.டி2</b>             | 29.00 | மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள். 29.11.2022 | முதலாம் அழைப்பு 08.02.23 | திரு.டி. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 16.00% குறைவு         |

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்த காரணத்தினால் கால நீட்டிப்பு வேண்டி மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்பட்டு, மாமன்ற தீர்மான எண்.307 நாள்.26.07.2024 -ன்படி 31.08.2024 வரை பணி மேற்கொள்ள அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சி பள்ளிகளை தொடர்ந்து பராமரிப்பு பணிகள் செய்ய வேண்டியது அவசியமானதால், புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி ஒப்பந்ததாரர் தேர்வு செய்யும் வரை மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே 31.10.2024 வரை கால நீட்டிப்பு செய்தும் பணி மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் அதற்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை பொது நிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.6847/2022/எம்.டி2

## பொருள் எண் 66

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு, பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

| வ<br>எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                       | மதிப்பீட்டுத்<br>தொகை<br>ரூ<br>லட்சத்தில் | நிர்வாக<br>அனுமதி நாள்    | ஒப்பந்தப்<br>புள்ளி நாள்       | தேர்வு செய்யப்பட்ட<br>ஒப்பந்ததாரர்                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1        | மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.36,37,41<br>க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 8<br>எண்ணிக்கைக் கொண்ட பொது /சமுதாய<br>கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு<br>பராமரித்தல்<br><br><b>ந.க.எண்.6364/2022/எம்டி2</b>  | <b>18.50</b>                              | மா.மே.உ.<br>நாள் 28.11.22 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>20.12.22 | தி/ள் ஆர்.ஆர்.<br>எண்டர்பிரைசஸ்<br><b>மதிப்பீட்டை விட<br/>4.99% குறைவு</b> |
| 2        | மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.33,45<br>க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 11<br>எண்ணிக்கைக் கொண்ட பொது /சமுதாய<br>கழிப்பிடங்களை<br>ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல்<br><br><b>ந.க.எண்.6362/2022/எம்டி2</b>    | <b>18.50</b>                              | மா.மே.உ.<br>நாள் 28.11.22 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>20.12.22 | தி/ள் ஆர்.ஆர்.<br>எண்டர்பிரைசஸ்<br><b>மதிப்பீட்டை விட<br/>5.00% குறைவு</b> |
| 3        | மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.16,17,34<br>க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 9<br>எண்ணிக்கைக் கொண்ட பொது /சமுதாய<br>கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு<br>பராமரித்தல்<br><br><b>ந.க.எண்.6363/2022/எம்டி2</b>  | <b>18.00</b>                              | மா.மே.உ.<br>நாள் 28.11.22 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>20.12.22 | தி/ள் ஆர்.ஆர்.<br>எண்டர்பிரைசஸ்<br><b>மதிப்பீட்டை விட<br/>5.00% குறைவு</b> |
| 4        | மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.42,43,44<br>க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 11<br>எண்ணிக்கைக் கொண்ட பொது /சமுதாய<br>கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு<br>பராமரித்தல்<br><br><b>ந.க.எண்.6367/2022/எம்டி2</b> | <b>18.50</b>                              | மா.மே.உ.<br>நாள் 28.11.22 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>20.12.22 | திரு. எம். ராமராஜ்<br><b>மதிப்பீட்டை விட<br/>4.52% குறைவு</b>              |
| 5        | மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.39,40<br>க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 10<br>எண்ணிக்கைக் கொண்ட பொது /சமுதாய<br>கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு<br>பராமரித்தல்<br><br><b>ந.க.எண்.6366/2022/எம்டி2</b>    | <b>18.50</b>                              | மா.மே.உ.<br>நாள் 28.11.22 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>20.12.22 | திரு. எம். ராமராஜ்<br><b>மதிப்பீட்டை விட<br/>4.99% குறைவு</b>              |
| 6        | மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.38<br>க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 7<br>எண்ணிக்கைக் கொண்ட பொது /சமுதாய<br>கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு<br>பராமரித்தல்<br><br><b>ந.க.எண்.6365/2022/எம்டி2</b>        | <b>12.50</b>                              | மா.மே.உ.<br>நாள் 28.11.22 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>20.12.22 | திரு. எம். ராமராஜ்<br><b>மதிப்பீட்டை விட<br/>4.99% குறைவு</b>              |
| 7        | மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.74<br>க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 9<br>எண்ணிக்கைக் கொண்ட பொது /சமுதாய<br>கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு<br>பராமரித்தல்<br><br><b>ந.க.எண்.6369/2022/எம்டி2</b>        | <b>12.50</b>                              | மா.மே.உ.<br>நாள் 28.11.22 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>20.12.22 | தி/ள் ஆர்.ஆர்.<br>எண்டர்பிரைசஸ்<br><b>மதிப்பீட்டை விட<br/>6.01% குறைவு</b> |
| 8        | மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்.72,73<br>க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 9<br>எண்ணிக்கைக் கொண்ட பொது<br>/சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட<br>காலத்திற்கு பராமரித்தல்<br><br><b>ந.க.எண்.6368/2022/எம்டி2</b>     | <b>18.00</b>                              | மா.மே.உ.<br>நாள் 28.11.22 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>20.12.22 | திரு.எ.விஜய குமார்<br><b>மதிப்பீட்டை விட<br/>4.9934% குறைவு</b>            |



|   |                                                                                                                                                                                    |       |                           |                                |                                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9 | மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.75<br>க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 9<br>எண்ணிக்கைக் கொண்ட பொது /சமுதாய<br>கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு<br>பராமரித்தல்<br>ந.க.எண்.6370/2022/எம்.டி2 | 12.50 | மா.மே.உ.<br>நாள் 28.11.22 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>20.12.22 | தி/ள்.ஸ்ரீ செளபர்னிகா<br>அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>4.99% குறைவு |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்த காரணத்தினால் கால நீட்டிப்பு வேண்டி மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்பட்டு, மாமன்ற தீர்மான எண்.306 நாள்.26.07.2024 -ன்படி 31.08.2024 வரை பணி மேற்கொள்ள அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை பராமரிப்பு பணிகள் செய்ய வேண்டியது அவசியமானதால், புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி ஒப்பந்ததாரர் தேர்வு செய்யும் வரை மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே 31.10.2024 வரை கால நீட்டிப்பு செய்தும் பணி மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் அதற்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை பொது நிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 6364/2022/எம்.டி.2

### பொருள் எண் 67

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மற்றும் மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு பெருக்குபவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு, பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

| வ<br>எண்                | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                                                                                                               | மதிப்பீட்டுத்<br>தொகை<br>ரூ<br>லட்சத்தில் | நிர்வாக<br>அனுமதி நாள்                                                 | ஒப்பந்தப்<br>புள்ளி நாள்         | தேர்வு செய்யப்பட்ட<br>ஒப்பந்ததாரர்                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>ஆரம்ப கல்வி நிதி</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                        |                                  |                                                                   |
| 1                       | வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட எல்லை<br>விரிவாக்கப்பட்ட அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய 7<br>எண்ணிக்கையிலான பள்ளிகளுக்கு<br>பெருக்குபவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும்<br>இரவு காவலர்கள் வெளிக்கொணர்வு முகமை<br>மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட<br>காலத்திற்கு நியமித்தல்<br>ந.க.எண். 6850/2022/எம்.டி2 | 38.70                                     | மாமன்ற<br>தீ.எண்.336<br>நாள்.<br>29.12.2022                            | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>10.02.2023 | தி/ள்.எம்.எஸ்.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.02% குறைவு |
| 2                       | வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட எல்லை<br>விரிவாக்கப்பட்ட அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய 8<br>எண்ணிக்கையிலான பள்ளிகளுக்கு<br>பெருக்குபவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும்<br>இரவு காவலர்கள் வெளிக்கொணர்வு முகமை<br>மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட<br>காலத்திற்கு நியமித்தல்<br>ந.க.எண். 6849/2022/எம்.டி2 | 42.40                                     | மாமன்ற<br>தீ.எண்.337<br>நாள்.<br>29.12.2022                            | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>10.02.2023 | தி/ள்.எம்.எஸ்.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.02% குறைவு |
| 3                       | வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சி<br>ஆரம்ப மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிகளுக்கு தூய்மை<br>பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள்<br>வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த<br>அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல்<br>ந.க.எண். 6244/2022/எம்.டி2                                                | 45.52                                     | மாண்புமிகு<br>மேயர்<br>அவர்களின்<br>முன் அனுமதி<br>நாள்.<br>29.11.2022 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>08.02.2023 | தி/ள்.எம்.எஸ்.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.02% குறைவு |

|   |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                        |                                  |                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4 | வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சி உயர் மற்றும் மேில்நிலைப்பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல்<br>ந.க.எண். 6239/2022/எம்.டி.2 | 17.10 | மாண்புமிகு<br>மேயர்<br>அவர்களின்<br>முன்<br>அனுமதி நாள்.<br>29.11.2022 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>08.02.2023 | தி/ள்.எம்.எஸ்.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.05% குறைவு |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்த காரணத்தினால் கால நீட்டிப்பு வேண்டி மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்பட்டு, மாமன்ற தீர்மான எண்.304, நாள்.26.07.2024 -ன்படி 31.08.2024 வரை பணி மேற்கொள்ள அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சி பள்ளிகளை தொடர்ந்து பராமரிப்பு பணிகள் செய்ய வேண்டியது அவசியமானதால், புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி ஒப்பந்ததாரர் தேர்வு செய்யும் வரை மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே 31.10.2024 வரை கால நீட்டிப்பு செய்தும் பணி மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் அதற்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை பொது நிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 6850 /2022/எம்.டி.2

**பொருள் எண் 68**

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு, பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

| வ<br>எண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                        | மதிப்பீட்டுத்<br>தொகை<br>ரூ<br>லட்சத்தில் | நிர்வாக<br>அனுமதி<br>நாள் | ஒப்பந்தப்<br>புள்ளி நாள்       | தேர்வு<br>செய்யப்பட்ட<br>ஒப்பந்ததாரர்                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1        | வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 4,10,18,30 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 10 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல்<br><br>ந.க.எண். 6378/2022/எம்.டி.2  | 18.25                                     | மா.மே.உ.<br>நாள் 28.11.22 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>20.12.22 | தி/ள்.எம்.எஸ்.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.71% குறைவு |
| 2        | வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 26,27,28,29 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 10 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல்<br><br>ந.க.எண். 6379/2022/எம்.டி.2 | 18.25                                     | மா.மே.உ.<br>நாள் 28.11.22 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>20.12.22 | திரு.கே.<br>கோவிந்தராஜ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>5.90% குறைவு        |
| 3        | வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 3,12,13 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 12 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல்<br><br>ந.க.எண். 6381/2022/எம்.டி.2     | 24.10                                     | மா.மே.உ.<br>நாள் 28.11.22 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>20.12.22 | தி/ள்.எம்.எஸ்.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.82% குறைவு |
| 4        | வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 14,15 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 9 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல்<br><br>ந.க.எண். 6380/2022/எம்.டி.2        | 18.10                                     | மா.மே.உ.<br>நாள் 28.11.22 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>20.12.22 | தி/ள்.எம்.எஸ்.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.95% குறைவு |

|   |                                                                                                                                                                                 |       |                           |                                |                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 5 | வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 1,2,19 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 13 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல்<br><br>ந.க.எண். 6377/2022/எம்.டி.2 | 24.80 | மா.மே.உ.<br>நாள் 28.11.22 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>20.12.22 | தி/ள்.எம்.எஸ்.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.84% குறைவு |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்த காரணத்தினால் கால நீட்டிப்பு வேண்டி மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்பட்டு, மாமன்ற தீர்மான எண்.305, நாள்.26.07.2024 -ன்படி 31.08.2024 வரை பணி மேற்கொள்ள அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து பொது/சமுதாய கழிப்பிடங்களை பராமரிப்பு பணிகள் செய்ய வேண்டியது அவசியமானதால், புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி ஒப்பந்ததாரர் தேர்வு செய்யும் வரை மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே 31.10.2024 வரை கால நீட்டிப்பு செய்தும் பணி மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் அதற்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை பொது நிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 6378/2022/எம்.டி.2

#### பொருள் எண் 69

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் 22/11/2021 அன்று மத்திய மண்டலம் காந்திபுரத்திலுள்ள மத்திய சிறைச்சாலை வளாகத்தில் பொதுமக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய நடைபாதை போன்ற அனைத்து வசதிகளும், கூட்டஅரங்கு, வெளி அரங்கு போன்ற கட்டமைப்புகளும் கொண்டசெம்மொழிப்பூங்கா அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.200.00 கோடி ஒதுக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டதன்படி, தமிழ்நாடு மாநில நிதி அறிக்கை 2023-24-ல் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் உலக தரவாய்ந்த செம்மொழி பூங்கா அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.172.00 கோடி ஒதுக்கப்பட்டது.

அதன்படி, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்குதல் துறை (எம்.சி.4) அரசு ஆணை (4டி) எண் 14 நாள். 06.04.2023 அன்று கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலத்திலுள்ள மத்திய சிறை சாலையில் 45 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் செம்மொழி பூங்கா நகர கூட்ட அரங்கு மேடை, நவீன பலஅடுக்கு வாகனநிறுத்துமிடம் அமைத்தல், தூர்யமின்தகுடு அமைத்தல் மற்றும் இதர பணிகளுக்கு ரூ.172,21 கோடி நிதிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இதற்கான நிதியினை மாநில பட்ஜெட்டில் ரூ.86.00 கோடி, பொதுநிதி மற்றும் இதர திட்டத்தின்கீழ் ரூ.86.21 கோடியாகவும் ஒதுக்கிடு செய்யப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது செம்மொழிப் பூங்கா பணியினை மேற்கொள்ளவதற்கு தொழில்நுட்ப ஆலோசனைக்கு (Technical Advisor) ஆலோசகர்கள் தேவைப்பட்டதால் அப்பணிக்கான விரும்பக் கேட்ப அறிக்கை ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று கோரப்பட்டது.

| வ<br>எ<br>ண் | பணியின்பெயர்                                                                                                                                                                                                                              | ஒப்பந்தப்புள்ளி<br>நாள்        | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்<br>புள்ளிகள்                               | தேர்வு செய்யப்பட்ட<br>ஒப்பந்ததாரர்                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட மத்திய சிறைச்சாலை வளாகத்தில் செம்மொழி பூங்கா மற்றும் கலையரங்கம் (Convention Centre) அமைத்தல் பணிகளுக்கு தொழில்நுட்ப ஆலோசனைக்கு (Technical Advisor) ஆலோசகர்கள் நியமித்தல்<br>ந.க.எண்.5753/2022/எம்.டி.5 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>08.03.24 | 1). தி/ள். ரூப்மதி<br>ஆனந்த்<br>ஆர்கிடெக்ட்<br>ரூ .1,02,07,000 | தி/ள். ரூப்மதி ஆனந்த்<br>ஆர்கிடெக்ட்<br>(1,02,07,000)<br>விலை குறைப்பிற்கு<br>பின் (ரூ. 88,50,000)<br>(basic + GST) |

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கான ஆலோசனை கட்டணத்தினை செம்மொழி பூங்காவிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியிலிருந்து செலவுத் தொகை போக மீதமுள்ள தொகையிலிருந்து வழங்குவதற்கு ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது என்பதனை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண்.5753/2022/எம்டி5

**பொருள் எண் 70**

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி அனைத்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள (e30) ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி கூவர்தாய்வு குழு நாள்.22.08.2024-அன்று பரிசீலினை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

| வ. எண்                                     | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                          | மதிப்பீட்டுத் தொகை லட்சத்தில் | நிர்வாக அனுமதி நாள்                   | ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்      | பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்                            | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி |                                                                                                                                                                        |                               |                                       |                           |                                                          |                                                       |
| 1                                          | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 42க்கு உட்பட்ட கோவில்மேடு சாஸ்திரி வீதியில் (மைய எண் 415) அங்கன்வாடி மையம் திரும்ப கட்டுதல்<br>ந.க.எண்.7099/2023/எம்டி5 (e30).              | 20.00                         | மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள். 29.11.23 | நான்காம் அழைப்பு 13.08.24 | 1).திருமதி. ஜி.தாமரை செல்வி மதிப்பீட்டை விட 1.60% குறைவு | திருமதி. ஜி.தாமரை செல்வி மதிப்பீட்டை விட 1.60% குறைவு |
| 2                                          | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 42க்கு உட்பட்ட கோவில்மேடு வ.ஊ.சி வீதியில் (மைய எண் 416) அங்கன்வாடி மையம் திரும்ப கட்டுதல்<br>ந.க.எண்.7100/2023/எம்டி5. (e30)                | 20.00                         | மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள். 29.11.23 | நான்காம் அழைப்பு 13.08.24 | 1).திருமதி. ஜி.தாமரை செல்வி மதிப்பீட்டை விட 1.60% குறைவு | திருமதி. ஜி.தாமரை செல்வி மதிப்பீட்டை விட 1.60% குறைவு |
| 3                                          | தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 98க்கு உட்பட்ட பொள்ளாச்சி பிரதான சாலையில் உள்ள ராஜம் மருத்துவமனையின் முன்புறம் பயணியர் நிழற்குடை கட்டுதல்<br>ந.க.எண்.435/2024/எம்டி5. (e30) | 7.00                          | மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள். 18.01.24 | மூன்றாம் அழைப்பு 13.08.24 | 1).தி/ள். மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு | தி/ள். மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு |
| 4                                          | தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 99 க்கு உட்பட்ட ராகவேந்திரா கார்டன் பூங்காவில் விடுபட்ட இடங்களில் நடைபாதை அமைத்தல்<br>ந.க.எண்.440/2024/எம்டி5. (e30)                        | 7.30                          | மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள். 08.01.24 | மூன்றாம் அழைப்பு 13.08.24 | 1). தி/ள் மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு | தி/ள் மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.00% குறைவு  |

|   |                                                                                                                                                                  |       |                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 5 | <p>கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 6 க்கு உட்பட்ட பரமசிவன் கோயில் வீதி பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்</p> <p>நக.எண்.3281/2024/எம்டி5. (e30)</p>         | 8.70  | <p>மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள். 13.02.24</p> | <p>முதலாம் அழைப்பு 13.08.24</p> | <p>1). தி/ள். சித்ரவர்தினி &amp; கோ மதிப்பீட்டை விட 1.01% குறைவு</p> <p>2) தி/ள் எம்.ஜெ.இன்பிராடக் சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.51% குறைவு</p> <p>3) தி/ள் பூஜா என்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 4.50 குறைவு</p> <p>4) தி/ள் சூர்ய சிவில் அப் மதிப்பீட்டை விட 2.56% குறைவு</p> <p>5) தி/ள், பி.நெட் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், மதிப்பீட்டை விட 3.00 % குறைவு</p> <p>6) தி/ள், ஏ.ஆர்.வி. அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு</p> <p>7) தி /ள், ஸ்ரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.57% அதிகம்</p> | <p>தி/ள், ஏ.ஆர்.வி.அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு</p>  |
| 6 | <p>கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 6 க்கு உட்பட்ட தான்தோன்றி அம்மன்கோவில் வீதி பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்</p> <p>நக.எண்.3282/2024/எம்டி5. (e30)</p> | 12.00 | <p>மா.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள். 13.02.24</p> | <p>முதலாம் அழைப்பு 13.8.24</p>  | <p>1). தி/ள். எம்.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டிற்கு சராசரி</p> <p>2) தி/ள். சித்ரவர்தினி &amp; கோ மதிப்பீட்டை விட 1.01% குறைவு</p> <p>3) தி /ள், ஸ்ரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.50% அதிகம்</p> <p>4) தி/ள் பூஜா என்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 4.50% குறைவு</p> <p>5) தி/ள், பி.நெட் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், மதிப்பீட்டை விட 2.42% குறைவு</p>                                                                                                                                             | <p>தி/ள், ஏ.ஆர்.வி. அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 4.99% குறைவு</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                       |                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                       |                                | 6)தி/ள், ஏ.ஆர்.வி.<br>அன்ட் கோ<br>மதிப்பீட்டை விட<br>4.99% குறைவு<br>7)தி/ள்.சூர்ய சிவில்<br>அப் மதிப்பீட்டை<br>விட 1.99% குறைவு<br>8)தி/ள் எம்.ஜெ.<br>இன்பிராடக்சர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>2.51% குறைவு |                                                                              |
|    | நமக்கு நாமே திட்டம் 2023-24                                                                                                                                                                                        |       |                                                       |                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
| 7  | வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.<br>4 க்கு உட்பட்ட வேலப்ப<br>கவுண்டர் நகர் 1வது வீதி<br>வடக்கு பக்கம் 1வது குறுக்கு<br>பகுதியில் மழைநீர் வடிகால்<br>மற்றும் கல்வெட்டு கட்டுதல்<br>பணி (e30)<br>ந.க.எண்.1698/2024/எம்டி5. | 9.90  | ஆணையாளர்.<br>அவர்களின்<br>செ.ஆணை<br>நாள்.<br>20.02.24 | இரண்டாம்<br>அழைப்பு<br>13.8.24 | 1)தி/ள்.ஸ்ரீ<br>எஸ்.பி.எஸ்.அசோ<br>ஸியேட்ஸ்.<br>மதிப்பீட்டை விட<br>3.61% குறைவு                                                                                                                            | தி/ள்.ஸ்ரீ<br>எஸ்.பி.எஸ்.அசோ<br>ஸியேட்ஸ்.<br>மதிப்பீட்டை விட<br>3.61% குறைவு |
|    | மூலதன முதலீடு திட்டம் 2023-24                                                                                                                                                                                      |       |                                                       |                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
| 8  | வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.<br>28 க்கு உட்பட்ட<br>ஆவாரம்பாளையம் பகுதியில்<br>உள்ள நூலகத்தில் முதல்<br>தளம் கட்டுதல்<br>ந.க.எண்.3824/2024/எம்டி5.<br>(e30)                                                           | 22.00 | ந.நி.ஆ.<br>அவர்களின்<br>செ.ஆணை<br>நாள்.<br>15.02.24   | இரண்டாம்<br>அழைப்பு<br>13.8.24 | 1)தி/ள். ஆதவ்<br>பில்டர்ஸ். மதிப்பீட்டை<br>விட<br>3.28% குறைவு<br>2)திரு.எம்.ராஜேந்திர<br>ன் மதிப்பீட்டை விட<br>0.11% குறைவு<br>3)தி/ள்.சித்ரவர்ஷினிஅ<br>ன்ட் கோ மதிப்பீட்டை<br>விட 0.11% குறைவு          | தி/ள். ஆதவ்<br>பில்டர்ஸ்.<br>மதிப்பீட்டை விட<br>3.28% குறைவு                 |
| 9  | மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.<br>38 க்கு உட்பட்ட ஐ.ஓ.பி<br>காலனி பகுதியில் உள்ள<br>பொது நூலகத்தில் கூடுதல்<br>கட்டிடம் கட்டுதல்<br>ந.க.எண்.3825/2024/எம்டி5.<br>(e30)                                                 | 22.00 | ந.நி.ஆ.<br>அவர்களின்<br>செ.ஆணை<br>நாள்.<br>15.02.24   | இரண்டாம்<br>அழைப்பு<br>13.8.24 | 1)தி/ள். அம்மன்<br>பில்டர்ஸ். மதிப்பீட்டை<br>விட<br>4.99% குறைவு                                                                                                                                          | தி/ள். அம்மன்<br>பில்டர்ஸ்.<br>மதிப்பீட்டை விட<br>4.99% குறைவு               |
| 10 | கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.<br>51 க்கு உட்பட்ட பீளமேடு<br>பிரதான சாலை<br>சுவுரிபாளையம் பகுதியில்<br>உள்ள நூலகத்தில் முதல்<br>தளம் கட்டுதல் ந.க.எண்.<br>3829/2024/எம்டி5.(e30)                                      | 22.00 | ந.நி.ஆ.<br>அவர்களின்<br>செ.ஆணை<br>நாள்.<br>15.02.24   | இரண்டாம்<br>அழைப்பு<br>13.8.24 | 1)தி/ள், ஆதவ்<br>பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை<br>விட<br>2.60% குறைவு<br>2) தி/ள். சக்திவேல்<br>அன்ட் கோ<br>மதிப்பீட்டை விட<br>4.49% குறைவு<br>3)திரு.கே.செல்வ ராஜ்<br>மதிப்பீட்டை<br>விட 3.21% குறைவு            | தி/ள். சக்திவேல்<br>அன்ட் கோ<br>மதிப்பீட்டை விட<br>4.49% குறைவு              |

|    |                                                                                                                                                       |       |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 11 | கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 60 க்கு உட்பட்ட உப்பிலிபாளையம் பூங்கா பகுதியில் உள்ள நூலகத்தில் முதல் தளம் கட்டுதல்<br>ந.க.எண்.3832/2024/எம்டி5.<br>(e30) | 22.00 | ந.நி.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள். 15.02.24 | இரண்டாம் அழைப்பு 13.08.24 | 1) தி/ள். ஆதவ் பில்டர்ஸ். மதிப்பீட்டை விட 2.60% குறைவு<br>2) தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்டக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.55% குறைவு<br>3) தி/ள். சக்திவேல் அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 4.48% குறைவு<br>4) திரு.கே.செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 3.21% குறைவு | தி/ள். சக்திவேல் அன்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 4.48% குறைவு   |
| 12 | மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 81 க்கு உட்பட்ட ஆர்.எஸ்.புரம், சலிவன் வீதியில் உள்ள நூலகத்தில் முதல் தளம் கட்டுதல்<br>ந.க.எண்.3833/2024/எம்டி5.<br>(e30)   | 22.00 | ந.நி.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள். 15.02.24 | இரண்டாம் அழைப்பு 13.8.24  | 1) தி/ள். டி.டி. கன்ஸ்டக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.24% குறைவு                                                                                                                                                                                   | தி/ள். டி.டி. கன்ஸ்டக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.24% குறைவு |
| 13 | மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 65 க்கு உட்பட்ட காமராஜர் வீதியில் உள்ள நூலகத்தில் முதல் தளம் கட்டுதல்<br>ந.க.எண்.3834/2024/எம்டி5.<br>(e30)                | 22.00 | ந.நி.ஆ. அவர்களின் செ.ஆணை நாள். 15.02.24 | இரண்டாம் அழைப்பு 13.8.24  | 1) தி/ள். டி.டி. கன்ஸ்டக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.16% குறைவு                                                                                                                                                                                   | தி/ள். டி.டி. கன்ஸ்டக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.16% குறைவு |

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு (எம்சி.4) துறை அரசாணை (எம்எஸ்) எண்.158 நாள்.02.11.2022-ன் படி திட்ட பணிகளுக்கு அனுமதி ஆணையாளர் அவர்களின் வரம்பிற்குள் வருவதால் மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்று ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதனை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண்.7099/2023/எம்டி5

**பொருள் எண் 71**

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள (e30) ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்தாய்வு குழு நாள்.22.08.2024-அன்று பரிசீலினை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.



| வ<br>எ<br>ண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                     | மதிப்பீட்டுத்<br>தொகை<br>லட்சத்தில் | நிர்வாக<br>அனுமதி<br>நாள் | ஒப்பந்தப்<br>புள்ளி நாள் | பெறப்பட்ட<br>ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்                                                                                | தேர்வு<br>செய்யப்பட்ட<br>ஒப்பந்ததாரர்        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|              | <b>பொது நிதி</b>                                                                                                                                                                  |                                     |                           |                          |                                                                                                                 |                                              |
| 1            | மத்திய மண்டலம், வார்டு எண். 70-க்குட்பட்ட தேவாங்கப்பேட்டை மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளியில் வகுப்பறைகளுக்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல்<br><b>ந.க.எண்.2381/2024/எம்டி.5 (e30)</b> | 14.00                               | ஆ.அனுமதி நாள். 01.03.24   | முதலாம் அழைப்பு 16.08.24 | 1)தி.எ.ஜெயலட்சுமி பில்லர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.17 % அதிகம்<br><br>2)திரு. எஸ்.ராஜு மதிப்பீட்டை விட 0.09 % குறைவு | திரு. எஸ்.ராஜு மதிப்பீட்டை விட 0.09 % குறைவு |

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு (எம்சி.4) துறை அரசாணை (எம்எஸ்) எண்.158 நாள்.02.11.2022-ன்படி மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதியை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்த ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக்குறிப்பு:அனுமதிக்கலாம்.** **ந.க.எண்.2381/2024/எம்டி.5**

**பொருள் எண் 72**

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்கள் ஆகியோரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

| வ<br>எ<br>ண்                   | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                                                                              | மதிப்பீட்டுத்<br>தொகை<br>ரூ<br>லட்சத்தில் | நிர்வாக<br>அனுமதி<br>நாள்                  | ஒப்பந்தப்<br>புள்ளி நாள் | தேர்வு செய்யப்பட்ட<br>ஒப்பந்ததாரர்                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ஆரம்பப்பள்ளி கல்வி நிதி</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                            |                          |                                                        |
| 1                              | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சி 5 நடுநிலைப் பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள்-11 மற்றும் இரவு காவலர்கள்-5 வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல்.<br><b>ந.க.எண்.6248/2022/எம்டி.5</b> | 27.50                                     | மா.மே அவர்களின் முன் அனுமதி நாள். 29.11.22 | முதலாம் அழைப்பு 08.02.23 | தி/எ.ஜெயலட்சுமி பில்லர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு |
| 2                              | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சி 9 ஆரம்பப் பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள்-16 மற்றும் இரவு காவலர்கள்-8 வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல்.<br><b>ந.க.எண்.6246/2022/எம்டி.5</b>   | 41.65                                     | மா.மே அவர்களின் முன் அனுமதி நாள். 29.11.22 | முதலாம் அழைப்பு 08.02.23 | தி/எ.பிருந்தாவன் ஏஜென்ஸி மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு  |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                         |                                |                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3 | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-<br>மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட<br>மாநகராட்சி 7 மேல்நிலைப்<br>பள்ளிகளுக்கு தூய்மை<br>பணியாளர்கள்-19 மற்றும் இரவு<br>காவலர்கள்-7 வெளிக்கொணர்வு<br>முகமை மூலம் ஒப்பந்த<br>அடிப்படையில் ஒரு வருட<br>காலத்திற்கு நியமித்தல்.<br><br><b>ந.க.எண்.6245/2022/எம்.டி.5</b>                 | 43.92 | மா.மே<br>அவர்களின்<br>முன் அனுமதி<br>நாள். 29.11.22     | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>08.02.23 | தி/ள்.பிருந்தாவன்<br>ஏஜென்ஸி<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.03% குறைவு |
| 4 | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-<br>மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட 5<br>மாநகராட்சி உயர்நிலை மற்றும்<br>மேல்நிலைப்பள்ளிகளுக்கு தூய்மை<br>பணியாளர்கள்-10 மற்றும் இரவு<br>காவலர்கள்-5 வெளிக்கொணர்வு<br>முகமை மூலம் ஒப்பந்த<br>அடிப்படையில் ஒரு வருட<br>காலத்திற்கு நியமித்தல்.<br><br><b>ந.க.எண்.6241/2022/எம்.டி.5</b> | 26.00 | மேயர்<br>அவர்களின்<br>முன் அனுமதி<br>நாள்<br>29.11.2022 | முதலாம்<br>அழைப்பு<br>08.02.23 | தி/ள்.பிருந்தாவன்<br>ஏஜென்ஸி<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.03% குறைவு |

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்த காரணத்தினால் கால நீட்டிப்பு வேண்டி மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்பட்டு மாமன்ற தீர்மான எண் 285 நாள் 26.07.2024 -ன்படி 31.08.2024 வரை பணி மேற்கொள்ள அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சி பள்ளிகளை பராமரிப்பு செய்ய வேண்டியது அவசியமானதால், புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி ஒப்பந்ததாரர் தேர்வு செய்யும் வரை மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே 31.10.2024 வரை கால நீடிப்பு செய்தும் பணி மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் அதற்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை பொது நிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.6248/2022/எம்.டி.5

## கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

### அனுப்புநர்

திருமதி.கே. ரங்கநாயகி  
மாண்புமிகு மேயர்,  
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி,  
கோயம்புத்தூர் -641 001



### பெறுநர்

மதிப்பிற்குரிய துணை மேயர்  
மற்றும்  
அனைத்து மாமன்ற உறுப்பினர்கள்,  
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி.

அனைத்துப் பிரிவுத் தலைமைகள்,  
மண்டல உதவி ஆணையாளர்கள்,  
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி.

மாண்புமிகு பாராளுமன்ற  
உறுப்பினர்கள்,  
(கோயம்புத்தூர் மற்றும்  
பொள்ளாச்சி  
பாராளுமன்றத் தொகுதிகள்)

மாண்புமிகு சட்டமன்ற  
உறுப்பினர்கள்,  
(கவுண்டம்பாளையம்,  
கோயம்புத்தூர் வடக்கு,  
தொண்டாமுத்தூர்,  
கோயம்புத்தூர் தெற்கு,  
சிங்காநல்லூர் மற்றும்  
கிணத்துக்கடவு  
சட்டமன்ற தொகுதிகள்).

திருவள்ளூர் ஆண்டு 2055 / குரோதி வருடம் / ஆவணி 27

ந.க.எண் : 5809/2024 / எம்சி. 8 நாள் 12.09.2024

அப்பா /அம்மா,

**பொருள் :** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – 13.09.2024 ஆம் தேதி  
நடைபெறும் மாமன்றக் கூட்டத்திற்கான கூடுதல் பொருள்கள்  
அனுப்பிவைத்தல் - தொடர்பாக.

-----

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் 13.09.2024 காலை 10.00 மணிக்கு நடைபெறும்  
மாமன்ற சாதாரணக் கூட்டத்திற்கான கூடுதல் பொருள்கள் இத்துடன் இணைத்து  
அனுப்பிவைக்கப்படுகிறது.

**இணைப்பு - 1**

கே. ரங்கநாயகி  
மேயர்  
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

**நகல் :**

துணை ஆணையாளர்கள், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி  
ஆணையாளர் , கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

### பொருள் எண் 73

**பொருள்:** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரப்பிரிவு - 2021 சட்டமன்ற தேர்தலின் போது மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்படுத்தக்கூடிய 100 எண்ணிக்கையிலான இருசக்கர தள்ளுவண்டிகள் (Wheel Chair) மற்றும் 2024 பாராளுமன்ற தேர்தலின் போது மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் அறிவுருத்தலின் பேரில் மாநகராட்சிக்கு 200 எண்ணிக்கையிலான சக்கர தள்ளுவண்டிகள் (Wheel Chair) கொள்முதல் செய்து பயன்படுத்தப்பட்டது. இருசக்கர தள்ளுவண்டிகளை கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 32 நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் , 64 நகர்ப்புற நல்வாழ்வு மையங்கள், 03 நகர பொது சுகாதார ஆய்வகங்கள் , 05 மருந்தகங்கள் , 05 வீடற்றோர் தங்கும் விடுதிகள் மற்றும் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் துறை ஆகிய இடங்களில் தேவைப்படுவோர்க்கு பயன்பாட்டிற்கு பிரித்து வழங்குவது குறித்து மாமன்றத்தின் பொருள் வைப்பது - தொடர்பாக.

\*\*\*\*\*

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தமிழ்நாடு தேர்தல் ஆணையத்தின் மூலம் 2021-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலின் போது மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்பாட்டிற்காக மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்தின் மூலம் 100 எண்ணிக்கையிலான இருசக்கர தள்ளுவண்டிகளும் (Wheel Chair) மேலும் , 2024 பாராளுமன்ற தேர்தலின்போது மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணையின்படி மாநகராட்சி பகுதிகளில் தேர்தல் பணிக்கு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய 200 எண்ணிக்கையிலான இருசக்கர வாகன தள்ளுவண்டிகள் கொள்முதல் செய்து பயன்படுத்தப்பட்டது. மேற்படி, 2021 தேர்தல் பணியின் போது வாங்கப்பட்ட 100 இருசக்கர தள்ளுவண்டிகளில் (Wheel Chair) பழுதடைந்த தள்ளுவண்டிகள் நீக்கம் செய்தது போக பயன்பாட்டில் உள்ள 54 வண்டிகள் ராம் நகரில் உள்ள ரங்கநாதர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது நடைபெற்ற 2024 சட்டமன்ற தேர்தலின்போது வாங்கப்பட்ட 200 இருசக்கர வாகன தள்ளுவண்டிகள் (Wheel Chair) சித்தாபுதூர் மேல்நிலைப்பள்ளி ஆடிட்டோரியம் ஆகிய இடங்களில் நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி , மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்படுத்திய இருசக்கர வாகன தள்ளுவண்டிகளில் பழுது ஏற்பட்ட வண்டிகள் நீக்கம் செய்ததுபோக மீதமுள்ள சுமார் 254 இருசக்கர தள்ளுவண்டிகளை (Wheel Chair) கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி உட்பட்ட 32 நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் , 64 நகர்ப்புற நல்வாழ்வு மையங்கள், 03 நகர பொது சுகாதார ஆய்வகங்கள் , 05 மருந்தகங்கள் , 05 வீடற்றோர் தங்கும் விடுதிகள் மற்றும் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் துறை ஆகிய இடங்களில் தேவைப்படுவோர்க்கு பயன்பாட்டிற்கு பிரித்து வழங்குவதன் மூலம் நிலையங்களுக்கு வரும் மாற்றுத்திறனாளிகள், நோயாளிகள் மற்றும் கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் ஆகியோர்க்கு பயன்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும்.

எனவே, மேற்படி இரு இடங்களில் நிறுத்திவைக்கப்பட்ட பயன்பாட்டிலுள்ள 254 இருசக்கர தள்ளுவண்டிகளை (Wheel Chair) கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி உட்பட்ட 32 நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் , 64 நகர்ப்புற நல்வாழ்வு மையங்கள், 03 நகர பொது சுகாதார ஆய்வகங்கள் , 05 மருந்தகங்கள் , 05 வீடற்றோர் தங்கும் விடுதிகள் மற்றும் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் துறை உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு பிரித்து வழங்குவதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதிக்காக பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.321/2024/எம்இ1

பொருள் எண் 74

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் பேணுதல் - ஆபத்தான மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு உரிமங்கள் - புதிப்பித்தல் மற்றும் புதிய உரிமம் பெறுதல் - உரிமங்கள் இல்லாமல் வர்த்தகம் மேற்கொள்வது கண்டறிய கணினி இயக்கும் நபர்கள் முற்றிலும் தற்காலிக அடிப்படையில் பணிக்கு அமர்த்துதல் - மன்றத்திற்கு அனுமதிக்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை : 1. Times of India நாளிதழில் வெளியான பத்திரிக்கை செய்தி நாள். .08.2024.
2. ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு நாள். .08.2024.

பார்வை 1-ல் காணும் Times of India நாளிதழில் வெளியான பத்திரிக்கை செய்தியை தொடர்ந்து, இம்மாநகராட்சியில் உள்ள வர்த்தக நிறுவனங்களில் மாநகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய உரிமம் தொகையானது 20% மட்டுமே வசூலிக்கப்படுகிறது. மீதமுள்ள 80% வர்த்தக நிறுவனங்களை கண்டறியவும் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் வர்த்தக நிறுவனங்களை நிருவி உரிமக்கட்டணம் செலுத்தாமல் குடியிருப்புக்குண்டான வரிகளை மட்டும் மாநகராட்சிக்கு செலுத்தப்பட்டு வருவதால் மாநகராட்சிக்கு ஏற்படும் வருவாய் இழப்பீட்டினை ஈடுசெய்ய மற்றும் உரிமம் பெறப்படாத வர்த்தக நிறுவனங்களை கண்டறிந்து உரிமம் பெற நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி 257.04 சதுர கீ.மீ பரப்புடையதாகவும், 100 வார்டுகளை உள்ளடக்கியதாகும். 100 வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வர்த்தக உரிமம் பெற்ற நிறுவனங்களின் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு

| S.No | ZONE    | DEMAND GENERATED | AMOUNT   | COLLECTION | AMOUNT   | BALANCE TRADE | AMOUNT   |
|------|---------|------------------|----------|------------|----------|---------------|----------|
| 1    | CENTRAL | 4893             | 23536201 | 3557       | 19500688 | 1336          | 4035513  |
| 2    | SOUTH   | 2421             | 09599282 | 1787       | 7179871  | 0634          | 2419957  |
| 3    | NORTH   | 3862             | 15285627 | 2068       | 10974162 | 1794          | 4311465  |
| 4    | WEST    | 4438             | --       | 1834       | 13605156 | 2604          | --       |
| 5    | EAST    | 1996             | 10288577 | 1564       | 8553462  | 0432          | 1735115  |
|      | TOTAL   | 17610            | 58709687 | 10810      | 59813339 | 6800          | 12502050 |

மேலும் இம்மாநகராட்சியில் உள்ள வர்த்தக நிறுவனங்களில் மாநகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய உரிமம் தொகையானது 20% மட்டுமே வசூலிக்கப்படுகிறது எனவும் மீதமுள்ள 80% வர்த்தக நிறுவனங்களை கண்டறியவும் மற்றும் குடியிருப்புகளில் வர்த்தக நிறுவனங்களை நிருவி உரிமக்கட்டணம் செலுத்தாமல் குடியிருப்புக்குண்டான வரிகளை மட்டும் மாநகராட்சிக்கு செலுத்தப்பட்டு வருவதால் மாநகராட்சிக்கு ஏற்படும் வருவாய் இழப்பீட்டினை ஈடுசெய்ய மற்றும் உரிமம் பெறப்படாத வர்த்தக நிறுவனங்களை கண்டறிந்து உரிமம் பெற நடவடிக்கை எடுக்கும் பொருட்டு, உரிமம் பெறப்படாத வர்த்தக நிறுவனங்களை நேரில் அழைத்து விபரங்களை சேகரித்தல், கணினியில் பதிவு செய்தல் மற்றும் விண்ணப்பங்களை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்தல் போன்ற பணிகளை முழுமையாக மேற்கொள்ளும் வகையில் ஏற்கனவே உள்ள பணியாளர்கள் பற்றாக்குறையால் வர்த்தக உரிமம் பெறும் பணியினை துரிதப்படுத்தி மாநகராட்சிக்கு வருவாய் ஈட்டும் பொருட்டு, Bsc., Computer Science இளங்கலை பட்டம் பெற்ற தகுதி வாய்ந்த கணினி இயக்கும் நபர்கள் 100 வார்டுகளுக்கு 55 கணினி இயக்கும் நபர்கள் தேவைப்படுகிறது.

இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, மாநகராட்சிக்கு வருவாய் அதிகப்படுத்தும் பொருட்டு இதற்கு தேவையான கணினி இயக்கும் (Skilled Grade II) நபர்களை வெளிக்கொணர்வு முறையில் தற்காலிக அடிப்படையில் இரண்டு மாத காலத்திற்கு பணிக்கு அமர்த்திக் கொள்ளவும் அதற்கான ஊதியத்தினை (Wages) கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள ஊதியத்தை வழங்கவும், இப்பணிக்கென உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோரவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.6160/2024/ME4

## பொருள் எண் 75

பொருள் :- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் - பொது சுகாதாரம் பேணுதல் - திடக்கழிவு அகற்றும் வாகனங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஜி.பி.எஸ் கருவிகளை கணினி மூலம் கண்காணிக்கும் பணிக்கு 40 கணினி இயக்கும் (skilled Grade-II) நபர்களை வெளிக்கொணர்வு முறையில் ஆறு மாத காலத்திற்கு (04.02.2024 முதல் 03.08.2024 ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிக்கு அமர்த்தியது - கால நீட்டிப்பு உத்தரவு வழங்குவது - பின்னேற்பு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைப்பது தொடர்பாக.

- பார்வை :-
1. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.03.02.2024.
  2. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 2022 பிரிவு 57(7)/2022 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண். 21335/2021/ எம்.2.நாள்.15.09.2023
  3. ஆணையர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி நாள்.03.02.2024.
  4. தமிழ்நாடு ஒளிவு மறைவற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி சட்டம் 1998 பிரிவு 16(d)
  5. தமிழ்நாடு ஒளிவு மறைவற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி திருத்த விதிகள் 2022 விதி எண்.33
  6. ஆணையர் அவர்களின் பணி உத்தரவு நாள்.03.02.2024.
  7. மாமன்ற தீர்மான எண். 381நாள்.26.07.2024.
  8. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.05.08.2024.

-----

பார்வை 1-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி அனைத்து மண்டல வார்டு பகுதிகளை உள்ளடக்கிய 257.04 ச.கி.மீ பரப்பிடையதாகவும். மாநகரில் ஒரு நாளைக்கு உருவாகும் மொத்த திடக்கழிவுகள் 1150 மெட்ரிக்டன் வரை ஆகும்.

இதற்கு முதற்கட்டமாக தரம் பிரிக்கப்பட்ட/தரம் பிரிக்கப்படாத நிலையில் ஒவ்வொரு வீடாக/வீதி வாரியாகவும்/வார்டு வாரியாகவும் சேகரமாகும் குப்பைகளை Transfer stations-களுக்கு எடுத்துச்சென்று கொடுக்க மொத்தம் 5662 பணியாளர்கள் மற்றும் 110 எண்ணிக்கையிலான மூன்று சக்கர வானங்கள் 815 எண்ணிக்கையிலான நான்கு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் சில சிறப்பு வாகனங்கள் ஆக மொத்தம் 993 எண்ணிக்கையிலான வாகனங்கள் இப்பணிக்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இதற்கு சேகரமாகும் குப்பைகளை எடுத்துச் சென்று Transfer stations-களுக்கு கொடுக்க தனியாக ஒப்பந்ததாரர் நியமனம் செய்யப்பட்டு, மேற்படி பணியானது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. சேகரமாகும் குப்பைகளை தினசரி வாகனங்களில் எடுத்துச்செல்லும் பணியில் தோய்வு ஏற்படுவதால் திடக்கழிவுகளை ஆங்காங்கே சாலையோரங்களில் கொட்டப்பட்டு தேக்கம் ஏற்படுகிறது. இதனால் பொது சுகாதாரம் பாதிக்கப்பட்டு மக்களுக்கு நோய் தொற்று ஏற்படுகிறது.

எனவே தினங்கோறும் அனைத்து மண்டல வார்டு பகுதிகளில் சேகரமாகும் குப்பைகளை சேகரித்து அவைகளை வாகனங்களில் எடுத்து சென்று முறையாக கழிவு செய்யவும் கையாளவும் அமர்த்தப்பட்டுள்ள பணியாளர்களின் பணியினை மண்டல சுகாதார அலுவலர், சுகாதார ஆய்வாளர்கள் மற்றும் சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், திடக்கழிவு மேலாண்மைக்கென அமர்த்தப்பட்ட வாகனங்களின் உபயோகத்தன்மையினை 100 சதவீதம் உறுதிப்படுத்தவும், அனைத்து திடக்கழிவு வாகனங்களையும் கண்காணிக்க ஜி.பி.எஸ் கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. பொருத்தப்பட்டுள்ள ஜி.பி.எஸ் கருவிகளை கண்காணிக்க வாகனங்களை சீர்மிகு நகரத்திட்ட ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் (ICCC)-ல் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுள்ள கணினிகளை உபயோகப்படுத்தி கணினிகள் மூலம் ஜி.பி.எஸ் கருவிகளை கண்காணிக்க வேண்டியுள்ளது.

மேலும், கணினியின் மூலம் ஜி.பி.எஸ் கருவிகளை கண்காணிக்க கணினி இயக்கும் (Skilled Grade-II) 40 பணியாளர்களை பணியமர்த்த வேண்டியுள்ளதால் பொது சுகாதாரப்பணிகளை சிறப்பான முறையில் செயல்படுத்த மேற்கூறிய கணினி இயக்கும் (Skilled Grade-II) நபர்களை வெளிக்கொணர்வு முறையில் ஆறு மாத காலத்திற்கு (04.02.2024 முதல் 03.08.2024) தற்காலிக அடிப்படையில் பணிக்கு அமர்த்திக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது.

இதற்கு தேவையான கணினி இயக்கும் (Skilled Grade-II) நபர்களை வெளிக்கொணர்வு முறையில் தற்காலிக அடிப்படையில் பணிக்கு அமர்த்திக் கொள்ளவும் அதற்கான ஊதியத்தினை (Wages) கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள தொகை வழங்கவும். மேலும் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி பார்வை 2-ல் காணும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 2022 பிரிவு 57(7)/2022 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண். 21335/2021/ எம்.2, நாள்.15.09.2023-ன்படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி பணியினை மேற்கொள்ள, பார்வை 3-ல் காண் ஆணையாளர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, பார்வை 4-ல் காணும் தமிழ்நாடு ஒளிவு மறைவற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி சட்டம் 1998 பிரிவு 16(d) மற்றும் பார்வை 5-ல் காணும் தமிழ்நாடு ஒளிவு மறைவற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி திருத்த விதிகள் 2022 விதி எண்.33-ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோரி, வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ளவாறு குறைவான விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s. Reliant Global Green Energy & Co., Coimbatore நிறுவனத்தாருக்கு பார்வை 6-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, 04.02.2024 முதல் 03.08.2024 பணி மேற்கொள்ள பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு, பார்வை 7-ல் காணும் மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு பெறப்பட்டுள்ளது.

| வ.எண். | நிறுவனம் / ஒப்பந்ததாரர் பெயர்                      | ஒப்பந்ததாரரின் விலைப்புள்ளி (ஒரு நபருக்கு / ஒரு நாளைக்கு) |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1      | M/s. Reliant Global Green Energy & Co., Coimbatore | ரூ.970.66                                                 |

| Sl.No. | Description                                                                                                                                                                                | Amount in Rs./- (per Labour / Per Day) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1      | Basic salary for one day for skilled Grade II                                                                                                                                              | 860.00                                 |
| 2      | Employer Contribution for (EPS 8.33% , EPF 3.67%. EPF admin 0.5% and EDLI 0.5%) Rs.15000/- as per the PF Rules (Calculation : Rs.15000 x 13/100 = Rs.1950/30 =Rs.65 per Day PF Total – 13% | 65.00                                  |
| 3      | As per DMA Circular ROC No.21787/2021/EA2 Dt.02.10.2021) Service charge to the Manpower supply agency (Maximum 5%) Contractor Rate for Adminstration chages 4.50% per Person / Day         | 38.70                                  |
|        | TOTAL                                                                                                                                                                                      | 963.70                                 |
| 4      | GST 18% for Administrative Charges (Rs.38.70) per Person / Day                                                                                                                             | 6.96                                   |
|        | Net Amount                                                                                                                                                                                 | 970.66                                 |

மேலும், M/s. Reliant Global Green Energy & Co., Coimbatore நிறுவனத்தாருக்கு மேற்கண்ட அட்டவணைப்படி, மேற்படி பணிக்கு வழங்கப்பட்ட உத்தரவானது ஆறு மாதமானது 05.02.2024 முதல் 03.08.2024 உடன் முடிவடைவதால், பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதியும், மேலும், கணினி மூலம் கீழ் கண்ட செயல்பாடுகளுக்காகவும் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதாலும்,

- 1. CCMC\_ICCC\_TATAACE & BOV 5 - ZONES VEHICLE REPAIR AND ALTERNATE VEHICLE REPORT
- 2. TATA Ace & BOV Area - Vehicle movement Route Chart
- 3. OVERALL VEHICLE MOVEMENT REPORT
- 4. OVERALL VEHICLE REPAIR LIST
- 5. VEHICLE REPAIR AND ALTERNATE VEHICLE ALLOCATION
- 6. BIN REMOVED LOCATION HOTSPOT REPORT
- 7. FOGGING WORKERS DAILY ACTIVITIES
- 8. PUSH CART WORKERS DAILY ACTIVITIES REPORT
- 9. DRAINAGE WORKERS DAILY ACTIVITIES REPORT
- 10. DBC WORKERS DAILY ACTIVITIES REPORT
- 11. TRANSFER STATION WEIGHT AND GPS TIMING REPORT

12. BIN VEHICLE COLLECTION REPORT
13. JCB VEHICLE MOVEMENT REPORT
14. BOBCAT VEHICLE MOVEMENT REPORT
15. SHREDDING VEHICLE MOVEMENT REPORT
16. TRACTOR VEHICLE MOVEMENT REPORT
17. SULLAGE VEHICLE MOVEMENT REPORT
18. VEHICLE STOPPAGE TIME SLOT REPORT
19. DENGUE CASE REPORT
20. RSM VEHICLE MOVEMENT REPORT
21. GARDEN GARBAGE VEHICLE MOVEMENT REPORT
22. DOG AND ANIMAL CATCHING VEHICLE MOVEMENT REPORT
23. FOGGING VEHICLE MOVEMENT REPORT
24. DEVIATION REPORT (PROPERTY TAX)
25. GRIVIENCE REPORT

மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, M/s. Reliant Global Green Energy & Co., Coimbatore நிறுவனத்தாருக்கு மேலும், ஆறு மாத காலத்திற்கு, பணிகளை தொடர்ந்து ஏற்கனவே உள்ள ஊதிய நிபந்தனைகளின்படி மேற்கொள்ளவும், இதற்கான செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 8-ல் கண்டுள்ள ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டதற்கு பின்னேற்பு அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்**

ந.க.எண்.1197/2024/ME4

#### பொருள் எண் 76

**பொருள் :** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -பொது சுகாதாரம் - வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு 2024-ஆம் ஆண்டிற்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வாங்கி வழங்க அனுமதி வேண்டித் - மன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை :**
1. மாநகர நல அலுவலர் அவர்களின் குறிப்பு நாள்.18.06.2024.
  2. வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.02.09.2024
  3. பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் கடிதம் நாள். 02.09.2024.
  4. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .09.2024.

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள மாநகர நல அலுவலர் அவர்களின் குறிப்பின்படி, பார்வை 2 மற்றும் 3-ல் கண்டுள்ள வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டல சுகாதார அலுவலர் மற்றும் பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கைகளில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு 2024-ஆம் ஆண்டிற்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்களான முககவசம், கையுறை, தொப்பி, மிளிரும் ஜாக்கெட், கம்பூட்ஸ், கட்டு மற்றும் பேக் (Bag) ஆகிய பாதுகாப்பு உபகரணங்களை வாங்கி வழங்கிட வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டல சுகாதார அலுவலர் மற்றும் பண்டக காப்பாளர் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.

எனவே, வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டல சுகாதார அலுவலர் மற்றும் பண்டக காப்பாளர் அவர்கள் அளித்துள்ள பட்டியல்படி, வடக்கு மற்றும் மத்திய வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள், VOC Park மற்றும் UGD பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களில், ஆண் மற்றும் பெண் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் மொத்தம் 1121 (வடக்கு ஆண்கள்-166 மற்றும் பெண்கள் - 60 மொத்தம் - 226 நபர்கள்), (மத்தியம் ஆண்கள்-546 மற்றும் பெண்கள் - 349 மொத்தம் - 895 நபர்கள் ) பணியாளர்களுக்கு முககவசம், கையுறை, தொப்பி, மிளிரும் ஜாக்கெட், கம்பூட்ஸ், கட்டு மற்றும் பேக் (Bag) போன்ற பாதுகாப்பு உபகரணங்களை பொது சுகாதாரத்தின் அவசியம் கருதி குறைந்த விலைப்புள்ளி அளிக்கும் அரசு கூட்டுறவு சங்கங்களிடமிருந்து வாங்கலாம்.

➤ தற்போது 2024-ஆம் ஆண்டு வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மண்டலங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர பணியாளர்கள் (AMS மற்றும் UGD பணியாளர்கள் உட்பட) VOC Park-ல் பணிபுரியும் நிரந்தர பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை கீழ்க்கண்டவாறு

| மண்டலம்                                                     | பாலினம் | வடக்கு | மத்தியம் | மொத்தம் |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|---------|
| மண்டலங்களில் பணிபுரியும்<br>நிரந்தர தூய்மைப்<br>பணியாளர்கள் | ஆண்     | 158    | 504      | 662     |
|                                                             | பெண்    | 060    | 347      | 407     |
| மண்டலங்களில் பணிபுரியும்<br>நிரந்தர AMS பணியாளர்கள்         | ஆண்     | 008    | 018      | 026     |
|                                                             | பெண்    | --     | --       | --      |
| VOC PARK-ல்<br>பணிபுரியும் நிரந்தர<br>பணியாளர்கள்           | ஆண்     | --     | 008      | 008     |
|                                                             | பெண்    | --     | 002      | 002     |
| UGD பணியாளர்கள்                                             | ஆண்     | --     | 016      | 016     |
|                                                             | பெண்    | --     | --       | --      |
|                                                             | மொத்தம் | 226    | 895      | 1121    |

மேலும், 2023-ஆம் ஆண்டில் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வாங்கப்பட்டதற்கு வடக்கு மண்டலத்திற்கான தொகை ரூ.8,94,375/- மற்றும் மத்திய மண்டலத்திற்கான தொகை ரூ.34,41,582/- வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்த தொகை ரூ.43,35,957/- செலவிடப்பட்டது.

மேற்படி, அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள், VOC Park மற்றும் UGD பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள், ஆண் மற்றும் பெண் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்களை வாங்கி வழங்க உத்தேச செலவினம் ரூ.51,00,000/- ஆகும்.

எனவே, வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வாங்கி வழங்கவும், இதற்கென ஏற்படும் செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு, ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டது. மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 6157/2024/ME4

## பொருள் எண் 77

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரப்பிரிவு - திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டப் பணிகளுக்கு ஒப்பந்ததாரர் / நிறுவனம் / சேவை நிறுவனம் நியமித்தல் பணிக்கு - ஒப்பந்ததாரர் நியமனம் செய்தது - பணிக்கு 20% கூடுதல் தொகை வழங்கியது - மன்றத்தின் பின்னேற்பு அனுமதிக்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை :
1. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை அரசாணை எண் (MS)116, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள். 24.08.2022.
  2. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனரகம் சென்னை அவர்களின் செயல்முறை அனுமதி ந.க.எண். 35883 / 2022 / EA1 -SWM-10. நாள். 17.02.2023.
  3. ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள். 27.03.2023.
  4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 01.06.2023.
  5. தி.என். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, நிறுவனத்தாரின் ஒப்பந்தப்பத்திரம் சமர்ப்பித்த நாள். 14.06.2023.
  6. மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள். 28.06.2023.
  7. மாமன்ற ஒத்திவைப்பு தீர்மான எண். 125 நாள். 30.06.2023.
  8. மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள். 13.07.2023.
  9. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 17.07.2023.
  10. தி.என். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள். 17.07.2023.



11. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 24.07.2023.
12. மாமன்றத் தீர்மான எண். 165 நாள். 31.07.2023.
13. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம், சென்னை அவர்களின் ந.க.எண்.24608/2022/EA1நாள். 13.02.2024

-----

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டப்பணிகளுக்கு ஒப்பந்ததாரர்/ நிறுவனம் / சேவை நிறுவனம் நியமித்தல் பணிக்கு பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள அரசாணையின்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருவதற்கும் பார்வை 2-ல் கண்டுள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம் செயல்முறை ஆணையின்படி, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் சேகரமாகும் குப்பைகளின் அளவின்படி கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீட்டிற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

| Quality of Waste Generated (TPD) | Your Quoted per MT Rate (Rs.) | Per Day Expense (Rs.) | Per Year Expense (Rs.) | 18% GST & 1% of LWF (Rs.) | Total Amount (Rs.) |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1250                             | 3,143.05/-                    | 39,29,000             | 143,40,85,000          | 27,24,76,000              | 170,65,61,000      |

மேற்காண் ஒப்புதலின் படி ஒப்பந்தப்புள்ளி தேதி 24.04.2023 அன்று கோரப்பட்டது. இந்நிலையில் நிர்வாக நலன் கருதி இப்பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி தேதியினை கால நீட்டிப்பு செய்து பார்வை 3-ல் கண்டுள்ளவாறு 27.03.2023-ம் தேதி அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரு நிறுவனங்களில் ஒப்பந்தப்புள்ளி உறைகள் பெறப்பட்டது.

1. தி.என்.சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி,
2. தி.என்.சிக்மா குளோபல் என்விரோன் சொல்யூசன் பிரைவேட் லிமிடெட், ஈரோடு,

மேற்குறிப்பிட்டுள்ள இரு நிறுவனங்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி உறைகளை தொழில்நுட்ப திறனாய்வு செய்யப்பட்டதில் தி.என். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, இப்பணிக்கான தொழில்நுட்ப தகுதி பெற்றுள்ளது.

| ஒரு நாளுக்கு சேகரமாகும் குப்பைகளின் அளவு (மெடன்) | தி.என்.சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி நிறுவனத்தார் விலை குறைப்பிற்கு பின் வழங்கப்பட்ட தொகை (ரூ) | ஒரு நாள் செலவினம் (ரூ) | ஒரு வருடத்திற்கான செலவினம் (ரூ) | 18 % GST மற்றும் 1% LWF (ரூ) | ஒரு வருடத்திற்கான மொத்தம் செலவினம் (ரூ) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 1250/-                                           | 3140/-                                                                                                                   | 39,25,000/-            | 143,26,25,000/-                 | 272,198,750/-                | 170,48,23,750/-                         |

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு குறைந்த விலைப்புள்ளி சமர்ப்பித்த தி.என்.சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, நிறுவனத்தாரின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்க மாமன்றத்திற்கு பொருள் பார்வை 4-ல் கண்டுள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும், பார்வை 6-ல் கண்டுள்ள மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டதை அடுத்து பார்வை 7-ல் கண்டுள்ளவாறு மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டதில் 30.06.2023-ம் தேதியன்று நடைபெற்ற மாமன்ற கூட்டத்தில் பொருள் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

பார்வை 8-ல் கண்டுள்ள மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் முன் அனுமதி அளித்ததை தொடர்ந்து பார்வை 5-ல் கண்டுள்ள தி.என். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, நிறுவனத்தார் அளித்த ஒப்பந்தப்பத்திரத்தை ஏற்று பார்வை 9 மற்றும் 10-ல் கண்டுள்ள மாண்புமிகு மேயர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, பார்வை 10-ல் கண்டுள்ளவாறு தி.என்.சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, நிறுவனத்தாருக்கு 17.07.2023 தேதி அன்று பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

மேலும், பார்வை 11-ல் கண்டுள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட முன்அனுமதிக்கு பின் ஏற்பு வழங்க மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டு பார்வை 12-ல் கண்டுள்ள மாமன்ற தீர்மான எண் 165 நாள். 31.07.2023-ல் அனுமதிக்கப்பட்டது.

மேற்படி தி/ள்.சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, நிறுவனத்தார் கிழக்கு, வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டலங்களில் 17.08.2023 முதலும் மீதமுள்ள தெற்கு மற்றும் மேற்கு மண்டலங்களில் 15.11.2023 முதலும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

மேற்படி பணிக்கு பார்வை 13-ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம், சென்னை அவர்களின் கடிதத்தில் ஒரு மாதத்திற்கு ஏற்படும் செலவினத் தொகையில் 50% தொகை மட்டுமே வழங்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

- 50% of payment to be released within 5 working days (considering the earmarked quantity)
- Balance 50% payment based on KPI's should be cleared before end of the month – no carryover to next month (proper calculation sheets to be maintained)

தற்போது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, பணியாளர்களின் ஊதியம் மற்றும் அவர்கள் கணக்கில் செலுத்தப்பட வேண்டிய ESI & PF, வாகனங்களுக்குண்டான எரிபொருள் செலவு மற்றும் வாகனங்கள் பராமரிப்புகளுக்குண்டான செலவுகளுக்கு வழங்கப்படும் 50% தொகை பற்றாக்குறையாக இருப்பதாகவும், தூய்மைப்பணியில் சுணக்கம் ஏற்பட்டு அபராதம் விதிக்கும் நிலையில் இருப்பதாகவும் இதனை தவிர்க்கும் பொருட்டு, இப்பணிகளை மாதந்தோறும் வழங்கப்படும் 50% தொகையுடன் கூடுதலாக 20% தொகை வழங்குமாறு மேற்படி நிறுவனத்தால் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதியும், அன்றாட சேகரமாகும் குப்பைகளை அன்றே அப்புறப்படுத்தவும், தூய்மைப்பணிகளை சுணக்கமின்றி மேற்கொள்ள வேண்டியும் மாநகராட்சிக்கு அவப்பெயர் ஏற்படாவண்ணம் பணிகளை மேற்கொள்ளவும், நாளிதழ்களில் வெளியிடப்படும் தேக்கமடையும் குப்பைகள் தொடர்பான குறைகளை களையவும், பணியாளர்களின் ஊதியம் மற்றும் அவர்கள் கணக்கில் செலுத்தப்பட வேண்டிய ESI & PF, வாகனங்களுக்குண்டான எரிபொருள் செலவு மற்றும் வாகனங்கள் பராமரிப்புகளுக்குண்டான செலவினங்களுக்கென வழங்கப்படும் 50% தொகையுடன் கூடுதலாக மாதம் ஒன்றுக்கு 20% தொகை வழங்க ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, கூடுதலாக வழங்கப்பட்ட 20% தொகைக்கு மன்றத்தின் பின்னேற்பு அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.1737/2021/(SBM1) எம்.இ4

## பொருள் எண் 78

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரப்பிரிவு - திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டப் பணிகளுக்கு ஒப்பந்ததாரர் / நிறுவனம் / சேவை நிறுவனம் நியமித்தல் பணிக்கு - ஒப்பந்ததாரர் நியமனம் செய்தது - பணி உத்தரவு முடிவடைவது - காலநீட்டிப்பு அனுமதி வேண்டி நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்ப அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை:
1. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை அரசாணை எண் (MS)116, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள். 24.08.2022.
  2. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம் சென்னை அவர்களின் செயல்முறை அனுமதி ந.க.எண். 35883 / 2022 / EA1 –SWM-10. நாள். 17.02.2023.
  3. ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள். 27.03.2023.
  4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 01.06.2023.
  5. தி/ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, நிறுவனத்தாரின் ஒப்பந்தப்பத்திரம் சமர்ப்பித்த நாள். 14.06.2023.
  6. மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி நாள். 28.06.2023.
  7. மாமன்ற ஒத்திவைப்பு தீர்மான எண். 125 நாள். 30.06.2023.

8. மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி நாள். 13.07.2023.
9. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 17.07.2023.
10. தி.ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள். 17.07.2023.
11. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 24.07.2023.
12. மாமன்றத் தீர்மான எண். 165 நாள். 31.07.2023.
13. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .08.2024.

-----

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டப்பணிகளுக்கு ஒப்பந்ததாரர்/ நிறுவனம் / சேவை நிறுவனம் நியமித்தல் பணிக்கு பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள அரசாணையின்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருவதற்கும் பார்வை 2-ல் கண்டுள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனரகம் செயல்முறை ஆணையின்படி, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் சேகரமாகும் குப்பைகளின் அளவின்படி கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீட்டிற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

| Quality of Waste Generated (TPD) | Your Quoted per MT Rate (Rs.) | Per Day Expense (Rs.) | Per Year Expense (Rs.) | 18% GST & 1% of LWF (Rs.) | Total Amount (Rs.) |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1250                             | 3,143.05/-                    | 39,29,000             | 143,40,85,000          | 27,24,76,000              | 170,65,61,000      |

மேற்காண் ஒப்புதலின் படி ஒப்பந்தப்புள்ளி தேதி 24.04.2023 அன்று கோரப்பட்டது. இந்நிலையில் நிர்வாக நலன் கருதி இப்பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி தேதியினை கால நீட்டிப்பு செய்து பார்வை 3-ல் கண்டுள்ளவாறு 27.03.2023-ம் தேதி அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரு நிறுவனங்களில் ஒப்பந்தப்புள்ளி உறைகள் பெறப்பட்டது.

1. தி.ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி,
2. தி.ள். சிக்மா குளோபல் என்விரோன் சொல்யூசன் பிரைவேட் லிமிடெட், ஈரோடு,

மேற்குறிப்பிட்டுள்ள இரு நிறுவனங்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி உறைகளை தொழில்நுட்ப திறனாய்வு செய்யப்பட்டதில் தி.ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, இப்பணிக்கான தொழில்நுட்ப தகுதி பெற்றுள்ளது.

| ஒரு நாளுக்கு சேகரமாகும் குப்பைகளின் அளவு (மெடன்) | தி.ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி நிறுவனத்தார் விலை குறைப்பிற்கு பின் வழங்கப்பட்ட தொகை (ரூ) | ஒரு நாள் செலவினம் (ரூ) | ஒரு வருடத்திற்கான செலவினம் (ரூ) | 18 % GST மற்றும் 1% LWF (ரூ) | ஒரு வருடத்திற்கான மொத்தம் செலவினம் (ரூ) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 1250/-                                           | 3140/-                                                                                                                   | 39,25,000/-            | 143,26,25,000/-                 | 272,198,750/-                | 170,48,23,750/-                         |

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு குறைந்த விலைப்புள்ளி சமர்ப்பித்த தி.ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, நிறுவனத்தாரின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்க மாமன்றத்திற்கு பொருள் பார்வை 4-ல் கண்டுள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும், பார்வை 6-ல் கண்டுள்ள மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டதை அடுத்து பார்வை 7-ல் கண்டுள்ளவாறு மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டதில் 30.06.2023-ம் தேதியன்று நடைபெற்ற மாமன்ற கூட்டத்தில் பொருள் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

பார்வை 8-ல் கண்டுள்ள மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் முன்அனுமதி அளித்ததை தொடர்ந்து பார்வை 5-ல் கண்டுள்ள தி.ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, நிறுவனத்தார் அளித்த ஒப்பந்தப்பத்திரத்தை ஏற்று பார்வை 9 மற்றும் 10-ல் கண்டுள்ள மாண்புமிகு மேயர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, பார்வை 10-ல் கண்டுள்ளவாறு தி.ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, நிறுவனத்தாருக்கு 17.07.2023 தேதி அன்று பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

மேலும், பார்வை 11-ல் கண்டுள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட முன்அனுமதிக்கு பின் ஏற்பு வழங்க மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டு பார்வை 12-ல் கண்டுள்ள மாமன்ற தீர்மான எண் 165 நாள். 31.07.2023-ல் அனுமதிக்கப்பட்டது.

மேற்படி தி/ள்.சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, நிறுவனத்தார் கிழக்கு, வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டலங்களில் 17.08.2023 முதலும் மீதமுள்ள தெற்கு மற்றும் மேற்கு மண்டலங்களில் 15.11.2023 முதலும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

தற்போது, தி/ள்.சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, நிறுவனத்தாருக்கு வழங்கப்பட்ட பணி உத்தரவானது 17.08.2024 உடன் முடிவடைந்த நிலையில், பொது சுகாதாரப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, புதிய ஒப்பந்த புள்ளி கோரும் வரை மேற்படி நிறுவனத்தாருக்கு ஏற்கனவே உள்ள KPI ஒப்பந்த நிபந்தனைகளின்படி 3 மாத காலத்திற்கு காலநீட்டிப்பு அனுமதி வேண்டியும், இதற்கென ஏற்படும் செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் அனுமதி வேண்டி, நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்ப மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.1737/2021/(SBM1) எம்.இ4

## பொருள் எண் 79

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - அனைத்து மண்டலங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு 2024-2025-ஆம் ஆண்டுக்கான சீருடைகள் வாங்கி வழங்குதல் - மன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை:-
1. அரசாணை (2டி) எண் 37 நாள்.14.05.1999, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (நதி.3).
  2. அரசாணை எண்.(வாலாயம்) எண்.393, நாள்.16.09.1997 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை(மாந2).
  3. அரசாணை எண்.50, கைத்தறி, காதி(டி.2) டிபார்ட்மெண்ட் நாள்.10.03.1995.
  4. மன்ற தீர்மான எண்.553 நாள்.21.09.2020.
  5. மாநகர நல அலுவலர் அவர்களின் குறிப்பு நாள்.18.06.2024.
  6. மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.02.09.2024
  7. பொது சுகாதார பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.02.09.2024.
  8. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .09.2024

-----

பார்வை 1-ல் காணும் அரசாணை எண்(2டி) எண்.37 நாள்.14.05.1999 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்குதுறை உத்தரவுப்படி, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவில் பணிபுரியும் தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும், ஆண் தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு இரண்டு ஜோடி சீருடைகளும், ஒரு ஜோடி காலணியும் மற்றும் ஒரு தலைப்பாகையும் , பெண் தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு இரண்டு பாலிஸ்டர் புடவையும், இரண்டு ஜாக்கெட்டுகளும், ஒரு ஜோடி காலணியும் மற்றும் ஒரு தலைப்பாகை துணியும் மாநகராட்சி நிதியிலிருந்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஒரு ஜோடி சீருடை தீபாவளிப் பண்டிகைக்கும் மற்றொரு ஜோடி சீருடை பொங்கல் பண்டிகையின் போதும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

பார்வை 2-ல் கண்ட அரசாணை(வாலாயம்) எண்.393,நாள்.16.09.1997 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்குதுறை (மாந.2) உத்தரவுப்படி, மலேரியா ஒழிப்புத்திட்ட பணியாளர்களுக்கு 2 ஜோடி முழுக்கால் சட்டை, 2 ஜோடி அரைக்கை சட்டை மற்றும் காலணி ஆகியன வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பார்வை 3-ல் கண்ட அரசாணை எண். 50 கைத்தறி, காதி (டி.4) டிபார்ட்மெண்ட், நாள்.10.03.1995-ன்படி அரசு துறை நிறுவனங்களான கோ-ஆப்டெக்ஸ், தமிழ்நாடு டெக்ஸ்டைல்ஸ் தேசிய பஞ்சாலைக்கழகம் ஆகிய நிறுவனங்களிடமிருந்து இவ்வகை சீருடைகள் நேரிடையாக கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

அரசாணையின்படி, ஆண் தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு 1 செட் சீருடைகள் தையற்கூலி ரூ.100/- பெண் தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு 1 ஜாக்கெட் தையற்கூலி ரூ.20/-ம் மாநகராட்சி நிதியிலிருந்து வழங்கப்பட்டு வந்தது. மாமன்ற தீர்மான எண்.87 நாள்.30.09.2009-ன்படி ஆண் பணியாளர்களுக்கு 1 செட் சீருடைக்கு தையற்கூலி ரூ.200/-ம் மற்றும் பெண் தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு 1ஜாக்கெட் தையற்கூலி ரூ.40-ம் வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டு இது வரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. சுகாதாரநிலைக்குழு தீர்மான எண்.33 நாள்.10.10.2013-ன்படி ஆண் தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு தையற்கூலி ரூ.450/- மற்றும் பெண் தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு ரூ.100/-ம் வழங்கப்பட்டது.

பார்வை 4-ல் காணும் மன்ற தீர்மானத்தின்படி, கடந்த 2020-ம் ஆண்டு முதல் பெண் தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு தையற்கூலி ரூ.100/-லிருந்து ரூ.150/- ஆக உயர்த்தி வழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது பார்வை 5-ல் காணும் மாநகர நல அலுவலர் அவர்களின் குறிப்பின்படி, 2024-2025-ஆம் ஆண்டுக்கான அனைத்து மண்டல அலுவலகங்களில் அனைத்து மண்டலங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர துப்புரவு பணியாளர்கள், AMS, AMS -II, VOC Park, S.H, UGD, மாநகராட்சி நகர்நல மையங்கள் மற்றும் மருந்தகங்கள் ஆகியவற்றில் பணிபுரியும் ஆண் மற்றும் பெண் பணியாளர்களின் விபரத்தினை மண்டலம் வாரியாக பார்வை 6-ல் காணும் அந்தந்த மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை பெற்று, பார்வை 7-ல் காணும் பொது சுகாதார பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களால் கீழ் கண்டவாறு பணியாளர்களின் பட்டியல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

| மண்டலம்                                                                                                                                     | பாலினம் | வடக்கு | கிழக்கு | மேற்கு | மத்தியம் | தெற்கு | TOT  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|------|
| மண்டலங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப் பணியாளர்கள்                                                                                       | ஆண்     | 158    | 189     | 219    | 504      | 153    | 1223 |
|                                                                                                                                             | பெண்    | 060    | 099     | 122    | 347      | 105    | 733  |
| மண்டலங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர AMS பணியாளர்கள்                                                                                            | ஆண்     | 008    | 014     | 013    | 018      | 013    | 066  |
|                                                                                                                                             | பெண்    | --     | --      | --     | --       | --     | --   |
| VOC PARK-ல் பணிபுரியும் நிரந்தர பணியாளர்கள்                                                                                                 | ஆண்     | --     | --      | --     | 008      | --     | 008  |
|                                                                                                                                             | பெண்    | --     | --      | --     | 002      | --     | 002  |
| UGD பணியாளர்கள்                                                                                                                             | ஆண்     | --     | --      | 012    | 016      | 006    | 034  |
|                                                                                                                                             | பெண்    | --     | --      | --     | --       | --     | --   |
|                                                                                                                                             | TOTAL   | 226    | 302     | 366    | 895      | 277    | 2066 |
| மாநகராட்சி நகர்நல மையங்கள் மற்றும் மருந்தகங்களில் பணிபுரியும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஆண் பணியாளர்கள் 08 பேர் மற்றும் பெண் பணியாளர்கள் 09 பேர் |         |        |         |        |          |        | 017  |
|                                                                                                                                             |         |        |         |        |          | Total  | 2083 |

சென்ற 2023 - 2024-ஆம் ஆண்டு சீருடைகள் வாங்கி வழங்க ரூ. 26,38,388/- யும், தையற்கூலி செலவினம் ரூ.15,24,600/- மற்றும் காலணிகளுக்கு ரூ.5,77,416/-யும் ஆக மொத்தம் ரூ.47,40,404/- செலவாகியுள்ளது.

இவ்வாண்டு சீருடைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு ரூ.1.50 இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பார்வை 7-ல் காணும் பொது சுகாதார பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கையின் வாயிலாக அனைத்து மண்டல துப்புரவுஅலுவலர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட பட்டியலின்படி, மாநகராட்சியில் தற்போது பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் மொத்தம் 2083 நபர்களுக்கு (ஆண் பணியாளர்கள் 1339 மற்றும் பெண் பணியாளர்கள் 744) 2024-2025-ஆம் ஆண்டிற்கு 2 ஜோடி சீருடைகள், தலைப்பாகைகள் மற்றும் காலணிகளை அரசுத்துறை நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகள் பெற்று வாங்கவும் மற்றும் சீருடைகளுக்கான தையற்கூலி வழங்கவும் உத்தேச செலவினம் ரூ.75 இலட்சம் ஆகும். இச்செலவினத்தை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் பார்வை 8-ல் கண்டுள்ளவாறு, ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டது. மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.4210/ 2024 /ME4

## பொருள் எண் 80

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு 2024-ஆம் ஆண்டிற்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வாங்கி வழங்க அனுமதி வேண்டித் - மன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை : 1. மாநகர நல அலுவலர் அவர்களின் குறிப்பு நாள்.18.06.2024.
2. கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.02.09.2024.
3. பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் கடிதம் நாள். 02.09.2024.
4. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .09.2024.

-----

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள மாநகர நல அலுவலர் அவர்களின் குறிப்பின்படி, பார்வை 2 மற்றும் 3-ல் கண்டுள்ள கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் மற்றும் பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கைகளில், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு 2024-ஆம் ஆண்டிற்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்களான முககவசம், கையுறை, தொப்பி, மிளிரும் ஜாக்கெட், கம்பூட்டஸ், கட்டு மற்றும் பேக் (Bag) ஆகிய பாதுகாப்பு உபகரணங்களை வாங்கி வழங்கிட கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.

எனவே, கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் மற்றும் பண்டகக்காப்பாளர் அவர்கள் அளித்துள்ள பட்டியல்படி, கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் மற்றும் AMS, UGD, மாநகராட்சி நகர்நல மையங்கள் மற்றும் மருந்தகங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களில் ஆண் மற்றும் பெண் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் (கிழக்கு மண்டலம் ஆண்-203 மற்றும் பெண்-99 மொத்தம்-302) (மேற்கு மண்டலம் ஆண்-244 மற்றும் பெண்-122 மொத்தம்-66) (தெற்கு மண்டலம் ஆண்-172 மற்றும் பெண்-105 மொத்தம்-277) மற்றும் மாநகராட்சி நகர்நல மையங்கள் மற்றும் மருந்தகங்களில் பணிபுரியும் (ஆண் பணியாளர்கள்-08 பேர் மற்றும் பெண் பணியாளர்கள்-09 பேர் மொத்தம்-17) ஆக மொத்தம் 962 பணியாளர்களுக்கு முககவசம், கையுறை, தொப்பி, மிளிரும் ஜாக்கெட், கம்பூட்டஸ், கட்டு மற்றும் பேக் (Bag) போன்ற பாதுகாப்பு உபகரணங்களை பொது சுகாதாரத்தின் அவசியம் கருதி குறைந்த விலைப்புள்ளி அளிக்கும் அரசு கூட்டுறவு சங்கங்களிடமிருந்து வாங்கலாம்.

➤ தற்போது 2024-ஆம் ஆண்டு கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டலங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர பணியாளர்கள் (AMS மற்றும் UGD பணியாளர்கள் உட்பட) மற்றும் மாநகராட்சி நகர்நல மையங்கள் மற்றும் மருந்தகங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை கீழ்க்கண்டவாறு

| மண்டலம்                                               | பாலினம் | கிழக்கு | மேற்கு | தெற்கு | மொத்தம் |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| மண்டலங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப் பணியாளர்கள் | ஆண்     | 189     | 219    | 153    | 561     |
|                                                       | பெண்    | 099     | 122    | 105    | 326     |
| மண்டலங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர AMS பணியாளர்கள்      | ஆண்     | 014     | 013    | 013    | 040     |
|                                                       | பெண்    | --      | --     | --     | --      |
| UGD பணியாளர்கள்                                       | ஆண்     | --      | 012    | 006    | 018     |
|                                                       | பெண்    | --      | --     | --     | --      |
| மாநகராட்சி நகர்நல மையங்களில் மற்றும் மருந்தகங்கள்     | ஆண்     |         |        |        | 008     |
|                                                       | பெண்    |         |        |        | 009     |
|                                                       | மொத்தம் | 302     | 366    | 277    | 962     |

மேலும், 2023-ஆம் ஆண்டில் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வாங்கப்பட்டதற்கு கிழக்கு மண்டலத்திற்கான தொகை ரூ.11,34,403/- மேற்கு மண்டலத்திற்கான தொகை ரூ.13,28,894/- மற்றும் தெற்கு மண்டலத்திற்கான தொகை ரூ.11,28,741/-ம் வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்த தொகை ரூ.35,92,038/-செலவிடப்பட்டது.

மேற்படி, அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் மற்றும் AMS, UGD, மாநகராட்சி நகர்நல மையங்கள் மற்றும் மருந்தகங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களில், ஆண் மற்றும் பெண் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்களை வாங்கி வழங்கவும், இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.45,00,000/-ஆகும்.

எனவே, கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் மற்றும் AMS, UGD, மாநகராட்சி நகர்நல மையங்கள் மற்றும் மருந்தகங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வாங்கி வழங்கவும், இதற்கென ஏற்படும் செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு, ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டது. மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள்வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலககுறிப்பு: : அனுமதிக்கலாம்**

**ந.க.எண்.6158/ 2024 /ME4**

### பொருள் எண் 81

**பொருள் :** கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரப்பிரிவு - திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டப் பணிகளுக்கு ஒப்பந்ததாரர் / நிறுவனம் / சேவை நிறுவனம் நியமித்தல் பணிக்கு - ஒப்பந்ததாரர் நியமனம் செய்தது - பணி காலம் முடிவடைந்தது - புதிய ஒப்பந்த புள்ளி கோருவது - மன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை :**
1. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை அரசாணை எண் (MS)116, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள். 24.08.2022.
  2. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனரகம் சென்னை அவர்களின் செயல்முறை அனுமதி ந.க.எண். 35883 / 2022 / EA1 –SWM-10. நாள். 17.02.2023.
  3. ஒப்பந்தப்புள்ளிநாள். 27.03.2023.
  4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 01.06.2023.
  5. தி.ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, நிறுவனத்தாரின் ஒப்பந்தப்பத்திரம் சமர்ப்பித்த நாள். 14.06.2023.
  6. மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி நாள். 28.06.2023.
  7. மாமன்ற ஒத்திவைப்பு தீர்மான எண். 125 நாள். 30.06.2023.
  8. மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி நாள். 13.07.2023.
  9. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 17.07.2023.
  10. தி.ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள். 17.07.2023.
  11. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 24.07.2023.
  12. மாமன்றத் தீர்மான எண். 165 நாள். 31.07.2023.
  13. ஆணையர் அவர்களின் குறிப்பாணை நாள். .06.2024, 000.06.2024, .07.2024, .07.2024, 20.08.2024

-----

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டப்பணிகளுக்கு ஒப்பந்ததாரர்/ நிறுவனம் / சேவை நிறுவனம் நியமித்தல் பணிக்கு பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள அரசாணையின்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருவதற்கும் பார்வை 2-ல் கண்டுள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனரகம் செயல்முறை ஆணையின்படி, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் சேகரமாகும் குப்பைகளின் அளவின்படி கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீட்டிற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

| Quality of Waste Generated (TPD) | Your Quoted per MT Rate (Rs.) | Per Day Expense (Rs.) | Per Year Expense (Rs.) | 18% GST & 1% of LWF (Rs.) | Total Amount (Rs.) |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1250                             | 3,143.05/-                    | 39,29,000             | 143,40,85,000          | 27,24,76,000              | 170,65,61,000      |

மேற்காண் ஒப்புதலின் படி ஒப்பந்தப்புள்ளி தேதி 24.04.2023 அன்று கோரப்பட்டது. இந்நிலையில் நிர்வாக நலன் கருதி இப்பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி தேதியினை கால நீட்டிப்பு செய்து பார்வை 3-ல் கண்டுள்ளவாறு 27.03.2023-ம் தேதி அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரு நிறுவனங்களில் ஒப்பந்தப்புள்ளி உறைகள் பெறப்பட்டது.

1. தி.ள்.சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி,
2. தி.ள்.சிக்மா குளோபல் என்விரோன் சொல்யூசன் பிரைவேட் லிமிடெட், ஈரோடு,

மேற்குறிப்பிட்டுள்ள இரு நிறுவனங்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி உறைகளை தொழில்நுட்ப திறனாய்வு செய்யப்பட்டதில் தி.ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, இப்பணிக்கான தொழில்நுட்ப தகுதி பெற்றுள்ளது.

| ஒரு நாளுக்கு சேகரமாகும் குப்பைகளின் அளவு (மெடன்) | தி.ள்.சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி நிறுவனத்தார் விலை குறைப்பிற்கு பின் வழங்கப்பட்ட தொகை (ரூ) | ஒரு நாள் செலவினம் (ரூ) | ஒரு வருடத்திற்கான செலவினம் (ரூ) | 18 % GST மற்றும் 1% LWF (ரூ) | ஒரு வருடத்திற்கான மொத்தம் செலவினம் (ரூ) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 1250/-                                           | 3140/-                                                                                                                  | 39,25,000/-            | 143,26,25,000/-                 | 272,198,750/-                | 170,48,23,750/-                         |

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு குறைந்த விலைப்புள்ளி சமர்ப்பித்த தி.ள்.சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, நிறுவனத்தாரின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்க மாமன்றத்திற்கு பொருள் பார்வை 4-ல் கண்டுள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் படியும், பார்வை 6-ல் கண்டுள்ள மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டதை அடுத்து பார்வை 7-ல் கண்டுள்ளவாறு மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டதில் 30.06.2023-ம் தேதியன்று நடைபெற்ற மாமன்ற கூட்டத்தில் பொருள் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

பார்வை 8-ல் கண்டுள்ள மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் முன் அனுமதி அளித்ததை தொடர்ந்து பார்வை 5-ல் கண்டுள்ள தி.ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, நிறுவனத்தார் அளித்த ஒப்பந்தப்பத்திரத்தை ஏற்று பார்வை 9 மற்றும் 10-ல் கண்டுள்ள மாண்புமிகு மேயர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, பார்வை 10-ல் கண்டுள்ளவாறு தி.ள்.சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, நிறுவனத்தாருக்கு 17.07.2023 தேதி அன்று பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

மேலும், பார்வை 11-ல் கண்டுள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட முன் அனுமதிக்கு பின் ஏற்பு வழங்க மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டு பார்வை 12-ல் கண்டுள்ள மாமன்ற தீர்மான எண் 165 நாள். 31.07.2023-ல் அனுமதிக்கப்பட்டது.

மேற்படி தி.ள்.சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, நிறுவனத்தார் கிழக்கு, வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டலங்களில் 17.08.2023 முதலும் மீதமுள்ள தெற்கு மற்றும் மேற்கு மண்டலங்களில் 15.11.2023 முதலும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.



தற்போது, தி.என்.சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், கன்னியாகுமரி, நிறுவனத்தாருக்கு வழங்கப்பட்ட பணி உத்தரவானது 17.08.2024 உடன் முடிவடைந்ததால் மேற்கண்ட நிறுவனத்தார் அனைத்து மண்டல வார்டு பகுதிகளில் தூய்மைப்பணியினை ஒப்பந்த விதிகளின்படி, மேற்கொள்ளாமல் அன்றாட சேகரமாகும் குப்பைகளை அகற்றுவதற்கு வாகனங்களை சரிவர வழங்காமலும், குப்பைகளை அகற்ற பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் பழுது நீக்காமல் பணியில் மெத்தனப்போக்குடன் செயல்பட்டு குப்பைகளை தேக்கமடையச்செய்து, தூய்மைப்பணியில் சுணக்கம் ஏற்படுத்தியும், நாளிதழ்களில் தேக்கமடையும் குப்பைகள் தொடர்பான செய்திகளினால் மாநகராட்சிக்கு அவப்பெயர் ஏற்பட காரணமானதும் மற்றும் ஒப்பந்த தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு ஊதியத்தில் பிடித்தம் செய்யப்படும் ESI & PF பணியாளர்களின் பங்கத்தொகை மற்றும் நிர்வாகத்தின் பங்குத்தொகை செலுத்தப்படாமல் நிலுவையாக உள்ளது. மேலும் இம்மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தில் செயல்படும் 24 மணிநேர சிறப்பு சேவைப்பிரிவில் வார்டுகளில் குப்பைகளை அகற்றாமல் தேக்கமடைந்திருப்பது தொடர்பாக பொதுமக்களிடமிருந்து புகார்கள் மிகுதியாக வரப்பெற்றுள்ளதைத் தொடர்ந்தும்.

மேலும், இப்புகார்கள் தொடர்பாக பார்வை 13-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் குறிப்பாணைகளுக்கு, நாளது தேதிவரை எந்த வித விளக்கமும் மேற்படி நிறுவனத்தாரால் சமர்ப்பிக்கப்படாததாலும், பொது சுகாதாரப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, உடனடியாக புதிய ஒப்பந்த புள்ளி கோர பொறியியல் பிரிவிற்கு கோப்பினை அனுப்ப மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 6159/2024/எம்.இ.4

**பொருள் எண் 82**

|        |   |                                                                                                                                                                    |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| பொருள் | : | கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 68,69,48 மற்றும் 46 ஆகிய பகுதிகளுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பழுது பார்க்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - தொடர்பாக |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 68,69,48 மற்றும் 46 ஆகிய பகுதிகளுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பழுது பார்க்கப்பட வேண்டிய பணிகள் ஆணையாளர் அவர்கள் உத்தரவு பெறப்பட்டு பணி செய்யப்பட்டது.

எனவே பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி வார்டு வாரியாக கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டு கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு அதன் எதிரில் குறிப்பிடப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகைகளுக்கு நிர்வாக அனுமதிபெறப்பட்டது.

இப்பணிகள் அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால், The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter-VII. Rule 33 - ன்படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறைநாள் 05.12.2022 ன்படி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள கீழே குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/ ஒப்பந்ததாரர் வழங்கிய குறைவான விலைவிகிதம் உள்ள விலைப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி பணிநடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

| வரி<br>சை<br>எண் | பணியின் விபரங்கள்                                                                                                              | மதிப்பீட்டுத்<br>தொகை<br>ரூபாயில் | பெறப்பட்டவிலைப்புள்ளிகள்                            | தேர்வு செய்யப்பட்ட<br>ஒப்பந்ததாரர்                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                | வார்டு 68-க்கு உட்பட்ட<br>டாடாபாத் 2-வது வீதியில்<br>புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு<br>அமைத்தல் பணி<br>ந.க.எண் -2821/ 2024 / டி.2(ம) | 6,10,000/-                        | திரு.M.தண்டபாணி மதிப்பீட்டை<br>விட 0.04% குறைவு     | திரு.M.தண்டபாணி<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.04% குறைவு |
|                  |                                                                                                                                |                                   | திரு.G.அருள் குமார் மதிப்பீட்டை<br>விட 1.02% அதிகம் |                                                    |
|                  |                                                                                                                                |                                   | திரு.A.செல்வபாண்டி மதிப்பீட்டை<br>விட 0.82% அதிகம்  |                                                    |

| வரி<br>சை<br>எண் | பணியின் விபரங்கள்                                                                                                                                                                                         | மதிப்பீட்டுத்<br>தொகை<br>ரூபாயில் | பெறப்பட்டவிலைப்புள்ளிகள்                                   | தேர்வு செய்யப்பட்ட<br>ஒப்பந்ததாரர்                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2                | வார்டு 68-க்கு உட்பட்ட<br>பைக்கார அலுவலக சாலையில்<br>புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு<br>அமைத்தல் பணி<br>ந.க,எண்-2822 / 2024 / டி.2(ம)                                                                            | 6,10,000/-                        | தி/ள்.எஸ்.பி. இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு | தி/ள்.எஸ்.பி.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.05% குறைவு |
|                  |                                                                                                                                                                                                           |                                   | தி/ள்.எஸ்.எஸ்.வி.ஆர்.& கோ<br>மதிப்பீட்டை விட 5.82% அதிகம்  |                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                           |                                   | தி/ள்.யூனியன் எலக்ட்ரிக்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 6.13% அதிகம் |                                                                  |
| 3                | வார்டு 68-க்கு உட்பட்ட<br>காந்திபுரம் 7-வது வீதி<br>தொடர்ச்சியில் புதியதாக<br>ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல்<br>பணி<br>ந.க,எண்-2820 / 2024 / டி.2(ம)                                                            | 6,30,000/-                        | திரு.M.தண்டபாணி மதிப்பீட்டை<br>விட 0.04% குறைவு            | திரு.M.தண்டபாணி<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.04% குறைவு               |
|                  |                                                                                                                                                                                                           |                                   | திரு.G.அருள் குமார் மதிப்பீட்டை<br>விட 1.02% அதிகம்        |                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                           |                                   | திரு.A.செல்வபாண்டி மதிப்பீட்<br>தை விட 0.82% அதிகம்        |                                                                  |
| 4                | வார்டு எண் 68-க்கு உட்பட்ட<br>காந்திபுரம் 5 - வது வீதியில்<br>பாதாள சாக்கடை பிரதான<br>குழாய் மாற்றி அமைத்தல்<br>மற்றும் பாதாள சாக்கடை<br>தொட்டி (Chamber) கட்டுதல்<br>பணி<br>ந.க,எண்:4956/ 2024 / டி.2(ம) | 2,25,000/-                        | திரு.S.சிவராஜ் மதிப்பீட்டை விட<br>0.04% குறைவு             | திரு.S.சிவராஜ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.04% குறைவு                |
|                  |                                                                                                                                                                                                           |                                   | திரு.M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட<br>0.47% அதிகம்             |                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                           |                                   | திரு.D.பாலசுப்பிரமணியன்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.56% அதிகம்    |                                                                  |
| 5                | வார்டு எண் 69 -க்கு உட்பட்ட<br>பாரதி பூங்கா சாலை 2-ல் உள்ள<br>மாநகராட்சி அலுவலர்<br>குடியிருப்பு எண் 8/ 21-க்கு<br>மராமத்து மற்றும் அபிவிருத்தி<br>பணி<br>ந.க,எண்-2515/ 2024 / டி.2(ம)                    | 1,90,000/-                        | தி/ள்.எஸ்.பி. இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு | தி/ள்.எஸ்.பி.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.06% குறைவு |
|                  |                                                                                                                                                                                                           |                                   | தி/ள்.எஸ்.எஸ்.வி.ஆர்.& கோ<br>மதிப்பீட்டை விட 1.67% அதிகம்  |                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                           |                                   | தி/ள்.யூனியன் எலக்ட்ரிக்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 2.74% அதிகம் |                                                                  |
| 6                | வார்டு எண் 69 -க்கு உட்பட்ட<br>பாரதி பூங்கா சாலை 2-ல் உள்ள<br>மாநகராட்சி அலுவலர்<br>குடியிருப்பு எண் 8/ 22-க்கு<br>மராமத்து மற்றும் அபிவிருத்தி<br>பணி ந.க,எண்-2513/ 2024 / டி.2(ம)                       | 1,90,000/-                        | தி/ள்.எஸ்.பி. இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு | தி/ள்.எஸ்.பி.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.06% குறைவு |
|                  |                                                                                                                                                                                                           |                                   | தி/ள்.எஸ்.எஸ்.வி.ஆர்.& கோ<br>மதிப்பீட்டை விட 1.67% அதிகம்  |                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                           |                                   | தி/ள்.யூனியன் எலக்ட்ரிக்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 2.74% அதிகம் |                                                                  |
| 7                | வார்டு எண் 69 -க்கு உட்பட்ட<br>பாரதி பூங்கா சாலை 2-ல் உள்ள<br>மாநகராட்சி அலுவலர்<br>குடியிருப்பு எண் 8/ 23-க்கு<br>மராமத்து மற்றும் அபிவிருத்தி<br>பணி ந.க,எண்-2514/ 2024 / டி.2(ம)                       | 2,65,000/-                        | தி/ள்.எஸ்.பி. இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு | தி/ள்.எஸ்.பி.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.06% குறைவு |
|                  |                                                                                                                                                                                                           |                                   | தி/ள்.எஸ்.எஸ்.வி.ஆர்.& கோ<br>மதிப்பீட்டை விட 1.67% அதிகம்  |                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                           |                                   | தி/ள்.யூனியன் எலக்ட்ரிக்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 2.74% அதிகம் |                                                                  |

| வரி<br>சை<br>எண் | பணியின் விபரங்கள்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | மதிப்பீட்டுத்<br>தொகை<br>ரூபாயில் | பெறப்பட்டவிலைப்புள்ளிகள்                                       | தேர்வு செய்யப்பட்ட<br>ஒப்பந்ததாரர்                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8                | வார்டு எண் 69-க்கு உட்பட்ட<br>பாரதி பூங்கா சாலை 2-ல் உள்ள<br>சீதா லட்சுமி<br>மருத்துவமனையின் சுற்று சுவர்<br>திரும்ப கட்டுதல் பணி<br>ந.க.எண்:4784/ 2024 / டி.2(ம)                                                                                                                                                                                                     | 1,80,000/-                        | திரு.M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட<br>1.00% அதிகம்                 | தி/ள். பிருந்தாவன்<br>ஏஜென்சி<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.25% குறைவு. |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | தி/ள்.NMS இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 1.50% அதிகம்         |                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | தி/ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்சி<br>மதிப்பீட்டை விட 0.25% குறைவு     |                                                                   |
| 9                | வார்டு எண் 69-க்கு உட்பட்ட<br>மேட்டுபாளையம் சாலை பாரதி<br>பூங்கா சாலை 2-ல் உள்ள<br>கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தில்<br>பழுதடைந்த மோட்டாரை சரி<br>செய்தல் பணி<br>ந.க.எண்:4957 / 2024 / டி.2(ம)                                                                                                                                                                              | 6,00,000/-                        | தி/ள்.R & k அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.35% குறைவு        | தி/ள்.R & k<br>அசோசியேட்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.35% குறைவு     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | திரு.A.M.ராஜகோபால்மதிப்பீட்<br>தை விட 1.50% அதிகம்             |                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | தி/ள்.ஸ்ரீ ஹரி<br>எண்டர்பிரைசஸ்மதிப்பீட்டை<br>விட 1.00% அதிகம் |                                                                   |
| 10               | வார்டு எண்: 69க்குட்பட்ட<br>கிக்கானி மேல்நிலைப்பள்ளி<br>அருகில் உள்ள ரயில்வே<br>கீழ்பால மழைநீர் சேகரிப்பு<br>தொட்டிக்கு 1200 Dia ஆர்.சி.சி<br>குழாய் பதித்து 20 குதிரைதிறன்<br>கொண்ட நீர்மூழ்கி மழைநீர்<br>ஏற்றும் மின் மோட்டார்<br>மோட்டாரை<br>இயக்குவதற்குண்டான<br>ஸ்டார்டர் மற்றும் மின்<br>இணைப்பிற்குண்டான கேபிள்<br>பொருத்துதல்<br>ந.க.எண்:4785/ 2024 / டி.2(ம) | 2,98,500/-                        | தி/ள்.எஸ்.பி. இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு     | தி/ள்.எஸ்.பி.<br>இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.06% குறைவு  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | தி/ள்.எஸ்.எஸ்.வி.ஆர்.& கோ<br>மதிப்பீட்டை விட 1.67% அதிகம்      |                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | தி/ள்.யூனியன் எலக்ட்ரிக்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 2.74% அதிகம்     |                                                                   |
| 11               | வார்டு 46-க்கு உட்பட்ட<br>சடையப்பன் வீதியில் புதியதாக<br>ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல்<br>பணி<br>ந.க.எண்-3489 / 2024 / டி.1(ம)                                                                                                                                                                                                                                             | 5,90,000/-                        | திரு.M.தண்டபாணி மதிப்பீட்டை<br>விட 0.49% குறைவு                | திரு.M.தண்டபாணி<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.49% குறைவு                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | திரு.G.அருள் குமார் மதிப்பீட்டை<br>விட 3.58% அதிகம்            |                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | திரு.A.செல்வபாண்டிமதிப்பீட்<br>தை விட 2.23% அதிகம்             |                                                                   |
| 12               | வார்டு 46-க்கு உட்பட்ட<br>கோவிந்தசாமி வீதி பகுதிகளில்<br>புதியதாக ஆழ்குழாய் கிணறு<br>அமைத்தல் பணி<br>ந.க.எண்-3490/ 2024 / டி.1(ம)                                                                                                                                                                                                                                     | 5,90,000/-                        | திரு.M.தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட<br>0.49% குறைவு                | திரு.M.தண்டபாணி<br>மதிப்பீட்டை விட 0.49%<br>குறைவு                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | திரு.G.அருள் குமார் மதிப்பீட்டை<br>விட 3.58% அதிகம்            |                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | திரு.A.செல்வபாண்டிமதிப்பீட்டை<br>விட 2.23% அதிகம்              |                                                                   |

| வரி<br>சை<br>எண் | பணியின் விபரங்கள்                                                                                                                                                           | மதிப்பீட்டுத்<br>தொகை<br>ரூபாயில் | பெறப்பட்டவினைப்புள்ளிகள்                                    | தேர்வு செய்யப்பட்ட<br>ஒப்பந்ததாரர்                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 13               | வார்டு எண் 48-க்கு உட்பட்ட<br>ஹரிபுரம் பகுதியில் உள்ள<br>சமுதாய கூடத்தின்<br>சமையலறை கட்டிடத்திற்கு<br>அபிவிருத்தி செய்தல் பணி<br>ந.க,எண்-4807/ 2024 / டி1(ம)               | 2,15,000/-                        | திரு.M.தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட<br>0.19% குறைவு             | திரு.M.தண்டபாணி<br>மதிப்பீட்டை விட 0.19%<br>குறைவு               |
|                  |                                                                                                                                                                             |                                   | திரு.G.அருள் குமார் மதிப்பீட்டை<br>விட 0.49% அதிகம்         |                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                             |                                   | தி/ள்.ஸ்ரீ வர்சன் பில்டர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 0.39% அதிகம் |                                                                  |
| 14               | வார்டு எண் 68-க்கு உட்பட்ட<br>டாடாபாத் 3 வது வீதியில் உள்ள<br>மாநகராட்சி அலுவலர்<br>குடியிருப்பு எண் 33-க்கு<br>மராமத்து மற்றும் அபிவிருத்தி<br>பணி ந.க,எண் / 2024 / டி2(ம) | 1,60,000/-                        | திரு.M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட<br>1.00% அதிகம்              | தி/ள். பிருந்தாவன்<br>ஏஜென்சி<br>மதிப்பீட்டை விட<br>0.25% குறைவு |
|                  |                                                                                                                                                                             |                                   | தி/ள்.NMS இன்ஜினியர்ஸ்<br>மதிப்பீட்டை விட 1.50% அதிகம்      |                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                             |                                   | தி/ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்சி<br>மதிப்பீட்டை விட 0.25% குறைவு  |                                                                  |

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு – மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.க,எண் -2821/ 2024 / டி2(ம)

-----

### பொருள் எண் 83

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

| வ<br>எ<br>ண் | பணியின் பெயர்                                                                                                                                                                                   | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில் | நிர்வாக அனுமதி நாள்                    | ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்    | தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண் 31,32,65,70,82 மற்றும் 84-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 10 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல்.<br>ந.க.எண். 6395/2022/எம்.டி.5 | 18.25                            | மா.மே. அவர்களின் உத்தரவு நாள் 28.11.22 | முதலாம் அழைப்பு 20.12.22 | திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.62% குறைவு       |
| 2            | மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண்.80,81,83-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 14 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல்.<br>ந.க.எண். 6389/2022/எம்.டி.5                  | 24.40                            | மா.மே. அவர்களின் உத்தரவு நாள் 28.11.22 | முதலாம் அழைப்பு 20.12.22 | தி/ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்ஸி மதிப்பீட்டை விட 4.69% குறைவு |
| 3            | மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண்.67-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 11 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல்.<br>ந.க.எண். 6390/2022/எம்.டி.5                        | 18.40                            | மா.மே. அவர்களின் உத்தரவு நாள் 28.11.22 | முதலாம் அழைப்பு 20.12.22 | தி/ள். பிருந்தாவன் ஏஜென்ஸி மதிப்பீட்டை விட 4.35% குறைவு |
| 4            | மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண்.47,68,69-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 13 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல்.<br>ந.க.எண். 6391/2022/எம்.டி.5                  | 18.70                            | மா.மே. அவர்களின் உத்தரவு நாள் 28.11.22 | முதலாம் அழைப்பு 20.12.22 | திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 7.10% குறைவு       |
| 5            | மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண்.48,49-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 11 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல்.<br>ந.க.எண். 6392/2022/எம்.டி.5                     | 18.40                            | மா.மே. அவர்களின் உத்தரவு நாள் 28.11.22 | முதலாம் அழைப்பு 20.12.22 | திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.82% குறைவு       |
| 6            | மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண்.62,63-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 10 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல்.<br>ந.க.எண். 6394/2022/எம்.டி.5                     | 18.25                            | மா.மே. அவர்களின் உத்தரவு நாள் 28.11.22 | முதலாம் அழைப்பு 20.12.22 | திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 4.62% குறைவு       |
| 7            | மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண்.64,66-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 9 எண்ணிக்கை கொண்ட பொது /சமுதாய கழிப்பிடங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல்.<br>ந.க.எண். 6393/2022/எம்.டி.5                      | 12.60                            | மா.மே. அவர்களின் உத்தரவு நாள் 28.11.22 | முதலாம் அழைப்பு 20.12.22 | திரு.கே. கோவிந்தராஜ் மதிப்பீட்டை விட 5.07% குறைவு       |

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளின் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்த காரணத்தினால் கால நீட்டிப்பு வேண்டி மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்பட்டு மாமன்ற தீர்மான எண் 286 நாள் 26.07.2024 -ன்படி 31.08.2024 வரை பணி மேற்கொள்ள அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சி பொது / சமுதாய கழிப்பிடங்களை பராமரிப்பு செய்ய வேண்டியது அவசியமானதால், புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி ஒப்பந்ததாரர் தேர்வு செய்யும் வரை மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே 31.10.2024 வரை கால நீட்டிப்பு செய்தும் பணி மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் அதற்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை பொது நிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 6395/2022/எம்.டி.5

## பொருள் எண் 24-இன் திருத்தப்பட்ட பொருள்

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொறியியல் பிரிவு - தமிழக அரசின் வளர்ச்சி திட்டப்பணிகள் மற்றும் மாநகராட்சியின் வளர்ச்சி திட்டப்பணிகளை பொது மக்கள் அறிய நவீன வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப இணையதள செயலிகளான வாட்ஸ்அப், பேஸ்புக், ட்விட்டர் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் வாயிலாக பொது மக்கள் அறியும் வண்ணம் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதன்மூலம் பொது மக்களுடன் நேரடி தொடர்பு ஏற்பட்டு கருத்துக்கள் பெறப்படுகிறது. மேலும், பொது மக்களின் குறைகள் மற்றும் புகார்கள் இந்த செயலிகள் மூலம் பெறப்பட்டு தீர்வுகாண பரிசீலினை செய்யப்பட்டு வருகிறது. எனவே, தமிழக அரசு மற்றும் மாநகராட்சியின் வளர்ச்சி பணியினை மேற்கொள்ள விருப்பு கேட்பு அறிக்கை 05.08.2024 அன்று கோரப்பட்டதில், கீழ்க்கண்ட மூன்று நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது.

| வ.எண் | நிறுவனத்தின் பெயர்                          | பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளி தொகை ரூ.(ஒரு மாதத்திற்கு GST 18% உட்பட) | பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளி தொகை ரூ. 10 மாத காலத்திற்கு ரூ. (GST 18% உட்பட) |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1     | M/s.Zhocos Pvt. Ltd., Chennai.              | 99,120/-                                                       | 9,91,200/-                                                             |
| 2     | M/s. Tusker Infotech Pvt. Ltd., Coimbatore. | 5,60,500/-                                                     | 56,05,000/-                                                            |
| 3     | M/s. Brand New Technology, Chennai.         | 3,54,000/-                                                     | 35,40,000/-                                                            |

மேற்குறிப்பிட்டுள்ள மூன்று நிறுவனங்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளினை ஒப்பீடு செய்யப்பட்டதில் M/s.Zhocos Pvt. Ltd., நிறுவனத்தார் குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்து விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார். இப்பணிக்கு 13.08.2024-ம் தேதிய ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதியின்படி ஒரு மாதத்திற்கு ரூ.99,120/-க்கு என்ற தொகையில் மேற்கொள்ள M/s.Zhocos Pvt. Ltd., நிறுவனத்தாரின் விலைப்புள்ளி ஏற்கப்பட்டது. எனவே, இப்பணியினை M/s.Zhocos Pvt. Ltd., நிறுவனத்தாருக்கு மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

(ந.க.எண்.5729/2024/எம்.டி.2)

(ஒப்பம்) கே. ரங்கநாயகி

மேயர்  
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி



**சுருக்கம்**

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் - 2500 சதுர அடி வரை பரப்பளவுள்ள மனையில் 3500 சதுர அடி வரையிலான தரைத்தளம் (அ) தரைத்தளத்துடன் கூடிய முதல் தளம் குடியிருப்புக் கட்டடங்கள் கட்ட சயசான்றின் அடிப்படையில் இணையவழி (Single Window Portal) கட்டட அனுமதி வழங்குவதற்கு செலுத்த வேண்டிய ஒருங்கிணைந்த கட்டணங்களை நிர்ணயம் செய்தல் - ஆணைகள் - வெளியிடப் படுகின்றன.

**நகராட்சி நிருவாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (ந.நி.1) துறை**

அரசாணை (நிலை) எண். 94

நாள் : 18.07.2024

குரோதி, ஆடி-02,

திருவள்ளூர்வராண்டு 2055

படிக்கப்பட்டது:-

1. பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையரின் கடிதம்  
T.P.D.C.No. A5/0916/2024, நாள் : 15.07.2024
2. நகராட்சி நிருவாக இயக்குனரின் கடிதம் ந.க. எண்.  
31917/2019/டிபி2, நாள் : 16.07.2024
3. பேரூராட்சிகளின் இயக்குனரின் கடிதம் ந.க. எண்.  
5503/2023/இ1, நாள் : 16.07.2024

\*\*\*\*\*

**ஆணை :**

2024-2025 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கை கூட்டத்தொடரின் போது, மாண்புமிகு நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் அவர்களால் நிதிநிலை அறிக்கையில் பத்தி எண்.157-ல் கீழ்க்கண்டவாறு சட்டமன்றத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது:-

"A new module integrated in the single window system will be introduced to facilitate sanction of building permissions based on self-certification, without requirement of completion certificate. Plot sizes up to 2500 sq.ft., and built-up area up to 3500 sq.ft., for the construction of residential structures having ground or ground plus one floor will be eligible for instant registration without the requirements of building permission."

...2/-



2. மேற்காணும் அறிவிப்பிற்கு செயல்வடிவம் கொடுக்க ஏதுவாக, அனைத்து நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில், 2500 சதுர அடி வரை பரப்பளவுள்ள மனையில் 3500 சதுர அடி வரையிலான தரைத்தளம் (அ) தரைத்தளம் மற்றும் முதல் தளத்துடன் கூடிய குடியிருப்புக் கட்டடங்கள் கட்டுமானத்திற்கு சுய சான்றின் அடிப்படையில் (Self-Certification) ஒற்றைச் சாளர முறையில் (Single Window Portal) இணைய வழி (on-line) வாயிலாக கட்டட அனுமதி வழங்குவதற்கு, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு செலுத்த வேண்டிய ஒருங்கிணைப்புக் கட்டண விவரங்கள் குறித்து, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர், நகராட்சி நிருவாக இயக்குநர் மற்றும் பேரூராட்சிகளின் இயக்குநர் ஆகியோர்களிடமிருந்து கருத்துருக்கள் பெறப்பட்டது.

3. பார்வை 1-ல் படிக்கப்பட்ட கடிதத்தில் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர், சுய சான்றின் அடிப்படையில் ஒற்றைச் சாளர முகப்பின் மூலம் இணைய வழி கட்டட அனுமதி ஒப்புதலுக்கு, ஒரு சதுர மீட்டர் குடியிருப்பு கட்டுமான பரப்பிற்கு ரூபாய் 1076/- (ஒரு சதுர அடிக்கு ரூபாய் 100/-) என ஒருங்கிணைந்த கட்டணமாக (Consolidated Fee) நிர்ணயம் செய்யலாம் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

4. பார்வை 2-ல் படிக்கப்பட்ட கடிதத்தில் நகராட்சி நிருவாக இயக்குநர், அனைத்து மாநகராட்சிகளையும் 5 நிலையாகவும் மற்றும் நகராட்சிகளை 4 நிலைகளாகவும் வகைப்படுத்தி, ஒவ்வொரு நிலைக்கும், (இணைப்பு IIல் உள்ளவாறு) ஒரே மாதிரியான கட்டணம் (Flat Rate) கீழ்க்கண்ட பட்டியல்களில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு நிர்ணயம் செய்யலாம் என பரிந்துரைத்துள்ளார்:-

| மாநகராட்சிகள் - குடியிருப்பு கட்டுமானம் - கட்டண விவரம் |                             |           |                      |              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| 325 ச.மீ.வரை (3500 ச.அடி வரை)                          |                             |           | ஒருங்கிணைந்த கட்டணம் |              |
| வ. எண்.                                                | மாநகராட்சியின் நிலை         | எண்ணிக்கை | ரூ./ச.மீ.            | ரூ./சதுர அடி |
| 1                                                      | சிறப்புநிலை A மாநகராட்சிகள் | 3         | 950                  | 88           |
| 2                                                      | சிறப்புநிலை B மாநகராட்சிகள் | 3         | 900                  | 84           |
| 3                                                      | தேர்வுநிலை மாநகராட்சிகள்    | 5         | 850                  | 79           |
| 4                                                      | நிலை-I மாநகராட்சிகள்        | 3         | 800                  | 74           |
| 5                                                      | நிலை-II மாநகராட்சிகள்       | 6         | 800                  | 74           |
|                                                        | கூடுதல்                     | 20        |                      |              |



| நகராட்சிகள் - குடியிருப்பு கட்டுமானம் - கட்டண விவரம் |                         |           |                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|-------------|
| 325 ச.மீ.வரை (3500 ச.அடி வரை)                        |                         |           | ஒருங்கிணைந்த கட்டணம் |             |
| வ. எண்                                               | நகராட்சியின் நிலை       | எண்ணிக்கை | ரூ/ச.மீ.             | ரூ/சதுர அடி |
| 1                                                    | சிறப்புநிலை நகராட்சிகள் | 16        | 800                  | 74          |
| 2                                                    | தேர்வுநிலை நகராட்சிகள்  | 29        | 800                  | 74          |
| 3                                                    | நிலை-I நகராட்சிகள்      | 31        | 750                  | 70          |
| 4                                                    | நிலை-II நகராட்சிகள்     | 62        | 750                  | 70          |
|                                                      | கூடுதல்                 | 138       |                      |             |

5. பார்வை 3-ல் படிக்கப்பட்ட கடிதத்தில் பேரூராட்சிகளின் இயக்குநர் ஏற்கனவே நான்கு நிலைகளில் வகைப்படுத்தப்பட்ட பேரூராட்சிகளுக்கு (இணைப்பு IIIல் உள்ளவாறு) ஒரே கட்டணம் (Flat Rate) என்ற வகையில் கீழ்க்கண்டவாறு நிர்ணயம் செய்யலாம் என பரிந்துரை செய்துள்ளார்:-

| பேரூராட்சிகள் - குடியிருப்பு கட்டுமானம் - கட்டண விவரம் |                           |           |                      |             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-------------|
| 325 ச.மீ. வரை (3500 ச.அடி வரை)                         |                           |           | ஒருங்கிணைந்த கட்டணம் |             |
| வ. எண்                                                 | பேரூராட்சியின் நிலை       | எண்ணிக்கை | ரூ/ச.மீ.             | ரூ/சதுர அடி |
| 1                                                      | சிறப்புநிலை பேரூராட்சிகள் | 62        | 750                  | 70          |
| 2                                                      | தேர்வுநிலை பேரூராட்சிகள்  | 179       | 700                  | 65          |
| 3                                                      | நிலை - I பேரூராட்சிகள்    | 190       | 590                  | 55          |
| 4                                                      | நிலை - II பேரூராட்சிகள்   | 59        | 485                  | 45          |
|                                                        | மொத்தம்                   | 490       |                      |             |

6. மேலும், ஒற்றைச் சாளர இணைய முகப்பின் மூலம் சுயசான்றின் அடிப்படையில் கட்டட உரிமம் வழங்கும்போது கீழ்க்காணும் நடைமுறைகளைப் பின்பற்ற உரிய ஆணை வழங்குமாறு நகராட்சி நிருவாக இயக்குநர் மற்றும் பேரூராட்சிகளின் இயக்குநர், அரசைக் கோரியுள்ளனர்:-

- தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998, சட்டப்பிரிவு 198, உட்பிரிவு (2) (xviii)-ல் அரசுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் மேற்காணும் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு கட்டணங்களை நிர்ணயம் செய்யலாம்.

- ii. இச்சட்டப்பிரிவு 199 மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் விதிகள், 2023-ல் விதி 394-ன்படி நகர்ப்புற உள்ளாட்சி மன்றம் கட்டணம் நிர்ணயம் செய்வதிலிருந்து தளர்வு செய்யலாம்.
- iii. அரசாணை (நிலை) எண்.18, நகராட்சி நிருவாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, நாள் : 04.02.2019ல் வெளியிடப்பட்ட தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மற்றும் கட்டட விதிகள், 2019ல் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சில கட்டணங்களை (Scrutiny Fee, Display Board Fee) வசூலிப்பதிலிருந்து விலக்களிக்கலாம்.
- iv. ஒற்றைச் சாளர இணைய முகப்பின் (Single Window Portal) மூலம் கட்டட உரிமம் வழங்க மேற்குறிப்பிட்ட அட்டவணைகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு கட்டணங்களை வசூலிப்பதில் உள்நீடு செய்யலாம்.
- v. சுய சான்று (Self-Certification) மூலம் கட்டட உரிமம் ஒற்றைச் சாளர இணைய முகப்பின் (Single Window Portal) வழியாக பெற்றபின் காலிமனை வரி மற்றும் பாதாள சாக்கடை கட்டணம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்ற நிபந்தனை விதிக்கலாம்.
- vi. சுய சான்று (Self-Certification) மூலம் கட்டட உரிமம் பெற்றபின், கண்டறியப்படும் விதிமீறல்கள் மீது, தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மற்றும் கட்டட விதிகள், 2019-ன் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற நிபந்தனை விதிக்கலாம்.
- vii. இணைப்பில் உள்ளவாறு அனைத்து நிலைகளில் உள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள ஒருங்கிணைந்த கட்டண விகிதங்களில் ஏதேனும் மாறுதல் செய்ய வேண்டி இருப்பின் தொடர்புடைய துறைத் தலைவர் அவர்களின் ஒப்புதலுடன் மாறுதல் செய்திடலாம்.
- viii. குடியிருப்பு கட்டுமானம் 325 சதுர மீட்டருக்கு (3500 சதுர அடி) மேல் உள்ள இனங்களுக்கு அந்தந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில், தற்போது வசூலிக்கப்படும் கட்டண விகிதங்களை தொடர்ந்து வசூலிக்கலாம். மேற்கண்ட கட்டண விகிதங்கள் 325 சதுர மீட்டர் வரை உள்ள புதிய குடியிருப்பு கட்டுமானங்களுக்கு மட்டும் நிர்ணயம் செய்யப் படுகிறது.

7. கூடுதல் தலைமை செயலாளர்/ஆணையர், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி, நகராட்சி நிருவாக இயக்குநர் மற்றும் பேரூராட்சிகளின் இயக்குநர் ஆகியோரின் மேற்காணும் கருத்துருக்களை அரசு கவனமாகப் பரிசீலனை செய்தது. பரிசீலனைக்குப் பின், மேலே பத்தி 6-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வரையறைகளுக்குட்பட்டு, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998,



சட்டப்பிரிவு 198, உட்பிரிவு (2) (xviii)-ல் அரசுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின் அடிப்படையில், இணைப்பு I, II மற்றும் III-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து நிலைகளில் உள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் 2500 சதுர அடி வரை பரப்பளவுள்ள மனைபில் 3500 சதுர அடி வரையிலான குடியிருப்பு கட்டுமானத்திற்கு (தரைத்தளம் (அ) தரைத்தளத்துடன் கூடிய முதல் தளம்) சுய சான்றின் (Self-Certification) அடிப்படையில் ஒற்றைச்சாளர் முறையில் (Single Window Portal) இணைய வழி கட்டட அனுமதி (Online Building Approval) பெறுவதற்கு செலுத்த வேண்டிய ஒருங்கிணைந்த கட்டணங்களைக் கீழ்க்கண்டவாறு நிர்ணயம் செய்து அரசு ஆணையிடுகிறது.

|                                                                                                                                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>1. பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி</b><br><b>325 ச.மீ. வரை (3500 ச.அடி வரை) குடியிருப்புக் கட்டுமான</b><br><b>அனுமதிக்கு ஒருங்கிணைந்த கட்டணம்</b> |                              |
| ரூ 1076/- ஒரு சதுர மீட்டருக்கு                                                                                                                 | ரூ 100/-<br>ஒரு சதுர அடிக்கு |

| 2. மாநகராட்சிகள் - குடியிருப்புக் கட்டுமானம் - கட்டண விவரம் |                             |           |                      |             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|-------------|
| 325 ச.மீ. வரை (3500 ச.அடி வரை)                              |                             |           | ஒருங்கிணைந்த கட்டணம் |             |
| வ. எண்.                                                     | மாநகராட்சியின் நிலை         | எண்ணிக்கை | ரூ/ ச.மீ.            | ரூ/சதுர அடி |
| 1                                                           | சிறப்புநிலை A மாநகராட்சிகள் | 3         | 950                  | 88          |
| 2                                                           | சிறப்புநிலை B மாநகராட்சிகள் | 3         | 900                  | 84          |
| 3                                                           | தேர்வுநிலை மாநகராட்சிகள்    | 5         | 850                  | 79          |
| 4                                                           | நிலை-I மாநகராட்சிகள்        | 3         | 800                  | 74          |
| 5                                                           | நிலை-II மாநகராட்சிகள்       | 6         | 800                  | 74          |
|                                                             | <b>கூடுதல்</b>              | <b>20</b> |                      |             |

| 3. நகராட்சிகள் - குடியிருப்புக் கட்டுமானம் - கட்டண விவரம் |                         |            |                      |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|-------------|
| 325 ச.மீ. வரை (3500 ச.அடி வரை)                            |                         |            | ஒருங்கிணைந்த கட்டணம் |             |
| வ. எண்.                                                   | நகராட்சியின் நிலை       | எண்ணிக்கை  | ரூ/ ச.மீ.            | ரூ/சதுர அடி |
| 1                                                         | சிறப்புநிலை நகராட்சிகள் | 16         | 800                  | 74          |
| 2                                                         | தேர்வுநிலை நகராட்சிகள்  | 29         | 800                  | 74          |
| 3                                                         | நிலை-I நகராட்சிகள்      | 31         | 750                  | 70          |
| 4                                                         | நிலை-II நகராட்சிகள்     | 62         | 750                  | 70          |
|                                                           | <b>கூடுதல்</b>          | <b>138</b> |                      |             |

| 4. பேரூராட்சிகள் - குடியிருப்புக் கட்டுமானம் - கட்டண விவரம் |                           |           |                      |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| 325 ச.மீ.வரை (3500 ச.அடி வரை)                               |                           |           | ஒருங்கிணைந்த கட்டணம் |              |
| வ. எண்                                                      | பேரூராட்சியின் நிலை       | எண்ணிக்கை | ரூ/ ச.மீ.            | ரூ /சதுர அடி |
| 1                                                           | சிறப்புநிலை பேரூராட்சிகள் | 62        | 750                  | 70           |
| 2                                                           | தேர்வுநிலை பேரூராட்சிகள்  | 179       | 700                  | 65           |
| 3                                                           | நிலை - I பேரூராட்சிகள்    | 190       | 590                  | 55           |
| 4                                                           | நிலை - II பேரூராட்சிகள்   | 59        | 485                  | 45           |
|                                                             | மொத்தம்                   | 490       |                      |              |

8. மேற்காணும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் சுய சான்று மூலம் கட்டட உரிமம் பெறும் திட்டத்திற்கு மட்டுமே பொருந்தும்.

9. மேற்காணும் வழிகாட்டுதல்களை அனைத்து நகர்ப்புற உள்ளாட்சி மன்றங்களின் பதிவிற்கு வைத்து செயல்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

10. நிறைவுச் சான்றிதழ் தேவையின்றி, சுயசான்றிதழ் அடிப்படையில் கட்டட அனுமதிகளை வழங்க ஏதுவாக ஒற்றைச்சாளர முறையில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட புதிய தொகுதியில் 2500 சதுர அடி வரை பரப்பளவுள்ள மனையில் 3500 சதுர அடி வரையிலான தரை தளம் (அ) தரை தளம் மற்றும் முதல் தளத்துடன் கூடிய குடியிருப்புக் கட்டடங்கள் கட்டுமானத்திற்கு சுயச்சான்றின் அடிப்படையில் (Self-Certification) ஒற்றைச் சாளர முறையில் இணைய வழியில் கட்டட அனுமதி பெறுவதற்கு மேற்கண்டவாறு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணங்களை உள்ளீடு செய்வதற்கு நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநருடன் கலந்தாலோசித்து மேல்நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

// (ஆளுநரின் ஆணைப்படி) //

தா. கார்த்திகேயன்  
அரசு முதன்மைச் செயலாளர்

**பெறுநர்:**

ஆணையர், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி, சென்னை-600003.

பேரூராட்சிகளின் இயக்குநர், சென்னை-600028.

நகராட்சி நிருவாக இயக்குநர், சென்னை-600028.

நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர், கோயம்பேடு, சென்னை-600107.

உறுப்பினர்-செயலர், சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமம், கோயம்பேடு, சென்னை-600107.

நகல் :

மாண்புமிகு அமைச்சர் (நகராட்சி நிருவாகம்) அவர்களின்

சிறப்பு நேர்முக உதவியாளர், சென்னை-600009.

முதன்மைச் செயலாளர் அவர்களின் முதுநிலை தனிச்செயலர்,

நகராட்சி நிருவாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, சென்னை-600009.

வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை, சென்னை-600009.

ஊரக வளர்ச்சி (ம) ஊராட்சித்துறை, சென்னை-600009.

நிதித்துறை, சென்னை-600009.


தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை, சென்னை-600009.

நகராட்சி நிருவாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (அநமு2) துறை,

சென்னை-600009.

இருப்புக்கோப்பு / உதிரி நகல்.

// ஆணைப்படி அனுப்பப்படுகிறது //



பிரிவு அலுவலர்

பிரிவு

18/7/24



அனுப்புநர்

திரு.ச.சிவராசு, இ.ஆ.ப.

நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர்.

நகர் நிர்வாக அலுவலக வளாகம்,

இராஜா அண்ணாமலைபுரம்,

சென்னை - 600 028.

பெறுநர்

1. அனைத்து மாநகராட்சி  
ஆணையாளர்கள்.
2. அனைத்து நகராட்சி  
ஆணையாளர்கள்.

நக.எண்.3197/2019/டிபி2

நாள்:25.07.2024

பொருள்: நகராட்சி நிர்வாகம் - கட்டட வரைபட அனுமதி - சுயசான்று (Self Certification) முறையில் குடியிருப்புகளுக்கு கட்டட வரைபட அனுமதி வழங்குதல் - ஒற்றைச்சாளர் இணையமுகப்பில் (Single Window Portal) மென்பொருள் தொகுதியை உருவாக்குதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல்- ஒருங்கிணைந்த கட்டணம் நிர்ணயம் செய்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டது-நடைமுறைப்படுத்த தெரிவித்தல் - தொடர்பாக.

பார்வை:

1. அரசு செயலாளர், வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அவர்களின் கடித எண்.6942602/UD 3 (2)-2024-2, நாள்.02.04.2024.
2. அரசு செயலாளர், வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அவர்களின் கடித எண்.6942602/UD 3 (2)-2024-2, நாள்.25.06.2024.
3. அரசாணை (நிலை) எண்:133, வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்[UD4(1)] துறை, நாள்:18.07.2024.
4. அரசாணை (நிலை) எண்:134, வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்[UD4(1)] துறை, நாள்:18.07.2024.
5. அரசாணை ( நிலை ) எண்:94, நகராட்சி நிருவாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (ந.நி.1) துறை, நாள்:18.07.2024.

.....

2024-2025 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கை கூட்ட தொடரில், மாண்புமிகு நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மை துறை அமைச்சர் அவர்களால், அறிவிப்பு எண்.157-ல் கீழ்க்கண்ட அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது என அரசு செயலாளர், வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அவர்களின் பார்வை 1ல் கண்ட கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

"A new module integrated in the single window system will be introduced to facilitate sanction of building permissions based on self-certification, without requirement

*of completion certificate. Plot sizes upto 2500 sq.ft., and built-up area upto 3500 sq.ft., for the construction of residential structures having ground or ground plus one floor will be eligible for instant registration without the requirements of building permission."*

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளில் சுயசான்று முறையில் (Self Certification) குடியிருப்பு கட்டடங்கள் கட்ட, வரைபட அனுமதி வழங்குவதற்கு ஏதுவாக நகராட்சி நிர்வாகத்துறையால் தொகுக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த கட்டணங்களின் (Consolidated Fee) விபரங்களை ஒற்றைச் சாளர இணைய முகப்பில் (Single window Portal) உடனடி பதிவு (Instant Registration) செய்திட மென்பொருள் மேம்படுத்தல் குறித்தான விவரங்களை அனுப்பி வைத்திட அரசு செயலாளர், வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அவர்களின் பார்வை 2-இல் கண்ட கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

1. இந்நேரவில், பார்வை 3-ல் காணும் அரசாணை (நிலை) எண் 133, வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்[UD4(1)] துறை, நாள்:18.07.2024-ல் தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மற்றும் கட்டட விதிகள் 2019-ன் விதி எண்-2, 6 மற்றும் தொடர்புடைய இணைப்புகள் ஆகியவற்றில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி ஆணையின்படி,

- (1) விதி எண்-2 துணை விதி

"105-A-ல் "சுய சான்றளிப்பு" என்பது சுய சான்றளிப்பு அல்லது சுய சான்றளிக்கப்பட்ட கட்டிடங்களின் கட்டுமானம் அல்லது புனரமைப்புக்கான கட்டிடத் திட்டம் மற்றும் தளத் திட்டம் ஆகியவை நடைமுறையில் உள்ள சட்டம் அல்லது அதன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு, விண்ணப்பதாரரால் வழங்கப்பட்ட சுய சான்றளிப்பு அல்லது அறிவிப்பு ஆகும் என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது;

"105-B-ல் "சுய சான்று அடிப்படையிலான கட்டடங்கள்" என்பதற்கு 2500 சதுர அடி பரப்பளவு கொண்ட மனையில் 3500 சதுர அடி பரப்பளவு கொண்ட 2 குடியிருப்புகளுக்கு (2 Dwelling Units) மிகாமல், தரைதளம் அல்லது தரைதளம் மற்றும் ஒரு தளம் கொண்ட, 7 மீட்டர் உயரத்திற்கு உட்பட்ட கட்டுமானம் என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

- (2) விதி எண்-6 -ல் துணை விதி 1-A க்குப் பிறகு, பின்வரும் துணை விதி உட்புகுத்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது:-

- (ii) அரசாணையில் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள கட்டணங்கள் சுய சான்று மூலம் கட்டட உரிமம் பெறும் திட்டத்திற்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்பதால், இவ்வரசாணையில் கட்டுப்படாத இதர கட்டுமானங்களுக்கு ஏற்கனவே அந்தந்த நகர்ப்புர உள்ளாட்சி மன்றங்களால் நிர்ணயிக்கப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள கட்டணங்களை அரசாணையில் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள கட்டணங்களுக்கு இணையாக உள்ளனவா என்பதை உறுதி செய்துகொள்ள வேண்டும்.
- (iii) மேலும், நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள கட்டட அனுமதி கட்டணம், வளர்ச்சிக் கட்டணம் மற்றும் தொழிலாளர் நல நிதி ஆகியவற்றை ஒற்றை சாளர முறையில் அனுமதி வழங்கும் நேர்வில் கட்டண நுழைவாயில் மூலம் உள்ளாட்சிக்கு பெறப்பட்ட பின்னர் அந்தந்த கணக்குத் தலைப்பில் ஒவ்வொரு மாதமும் ஐந்தாம் தேதிக்குள் செலுத்தி, அவ்வாறு செலுத்தப்பட்ட விவரங்களை இவ்வலுவலகத்திற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.
- 5(i) சுயசான்றளிப்பு அடிப்படையில் அனுமதி பெறப்பட்ட கட்டடங்களுக்கான நில உரிமையினை (Title Deed), அனுமதி வழங்கப்பட்ட 15 தினங்களுக்குள் நகரமைப்பு பிரிவால் 100 சதவீதம் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும். ✓
- (ii) வருவாய் பிரிவில், சுயசான்றளிப்பு அடிப்படையில் அனுமதி பெறப்பட்ட கட்டடங்களுக்கான மனைகளுக்கு, கட்டட அனுமதி வழங்கப்பட்ட 30 தினங்களுக்குள் காலி மனை வரி வசூலிக்கப்பட வேண்டும். ✓
- (iii) பாதாள சாக்கடை திட்டத்திற்கான வைப்புத் தொகை பொறியியல் பிரிவில், சுயசான்றளிப்பு அடிப்படையில் அனுமதி பெறப்பட்ட கட்டடங்களுக்கான கட்டட அனுமதி வழங்கப்பட்ட 30 தினங்களுக்குள் வசூலிக்கப்பட வேண்டும்
- (iv) சுய சான்று அடிப்படையிலான கட்டடங்கள் என அனுமதி வழங்கப்பட்ட கட்டுமானங்கள், 2500 சதுர அடி பரப்பளவு கொண்ட மனையில் 3500 சதுர அடி பரப்பளவு கொண்ட 2 குடியிருப்புகளுக்கு (2 Dwelling Units) மிகாமல், தரைதளம் அல்லது தரைதளம் மற்றும் ஒரு தளம் கொண்ட, 7 மீட்டர் உயரத்திற்கு உட்பட்ட கட்டுமானம் என்பதை உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.



"(1.A) விதி 35 -ன் உள்ளடக்கம் யாதாகினும், சுய சான்றளிக்கப்பட்ட கட்டடத்திற்கான திட்ட அனுமதி மற்றும் கட்டட அனுமதி பெறுவதற்கான நோக்கத்திற்காக, விண்ணப்பதாரர் நிலத்தின் உரிமையாளராக அல்லது குத்தகைதாரர் அல்லது உரிமையாளரின் அதிகாரம் பெற்றவர், அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டிய நிலம், சுய சான்றளிப்பு தொகுதி மற்றும் ஆன்னை வழியாக இணைப்பு XXVI-க்கு உட்பட்டு விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

(3) இணைப்பு XXVக்குப் பிறகு, இணைப்பு XXVI சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விணைப்பில் விதி எண் 6(1.A) -ன் படி சுய சான்றளிப்பு கட்டடங்களுக்கான விதிமுறைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. (அரசாணை இணைக்கப்பட்டுள்ளது)

2. பார்வை 4-ல் காணும் அரசாணை (நிலை) எண்:134, வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்[UD4(1)] துறை, நாள்:18.07.2024-ல் சுய சான்றளிப்பு கட்டடங்களுக்கு உட்கட்டமைப்பு மற்றும் வசதிகள் நிதி பொருந்தாது என ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.

3. பார்வை 5-ல் காணும் அரசாணை (நிலை) எண்:94, நகராட்சி நிருவாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (ந.நி.1) துறை, நாள்:18.07.2024-ல் அனைத்து நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலும் 2500 சதுர அடி வரை பரப்பளவு உள்ள மனையில் 3500 சதுர அடி வரையிலான குடியிருப்பு கட்டுமானத்திற்கு ( தரைதளம் அல்லது தரைதளத்துடன் கூடிய முதல் தளம்) சுய சான்றின் (Self - Certification) அடிப்படையில் ஒற்றைச் சாளர முறையில் (Single Window Portal) இணைய வழி கட்டட அனுமதி ( Online Building Approval) பெறுவதற்கு செலுத்த வேண்டிய ஒருங்கிணைந்த கட்டணங்களை நிர்ணயம் செய்து அரசு ஆணையிட்டுள்ளது.

4. இவ்வரசாணைகளை மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளில் செயல்படுத்தும் போது கீழ்க்கண்ட வழிமுறைகளைக் கடைபிடிக்குமாறு தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

(i) அரசாணைகளில் குறிப்பிட்டுள்ள கட்டணங்கள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை அனைத்து நகர்ப்புற உள்ளாட்சி மன்றங்களின் பதிவிற்கு வைத்து செயல்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

மேற்குறிப்பிட்ட நான்கு இனங்களில் குறைபாடு கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட பிரிவினர், நகரமைப்பு பிரிவினர்து தெரிவித்து, உடனடியாக கட்டட வரைபட அனுமதியை இரத்து செய்ய நகரமைப்பு பிரிவால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.

*சண்முகம்*  
நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர்.

*சண்முகம்*  
25/07/24.

இணைப்பு:

1. அரசாணை (நிலை) எண்:133, வீ.வ மற்றும் ந.வ [UD4(1)] துறை, நாள்:18.07.2024.
2. அரசாணை (நிலை) எண்:134, வீ.வ மற்றும் ந.வ [UD4(1)] துறை, நாள்:18.07.2024.
3. அரசாணை (நிலை) எண்: 94, ந.நி மற்றும் கு.வ (ந.நி.1) துறை, நாள்:18.07.2024.

நகல்:

அனைத்து நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர்கள்.