

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

அனுப்புநர்

திருமதி.கா. ரங்கநாயகி
மாண்புமிகு மேயர்,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி,
கோயம்புத்தூர் -641 001



பெறுநர்

மதிப்பிற்குரிய துணை மேயர்
மற்றும்
அனைத்து மாமன்ற உறுப்பினர்கள்,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி.

அனைத்துப் பிரிவுத் தலைமைகள்,
மண்டல உதவி ஆணையாளர்கள்,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி.

மாண்புமிகு பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கள்,
(கோயம்புத்தூர் மற்றும்
பொள்ளாச்சி
பாராளுமன்றத் தொகுதிகள்)

மாண்புமிகு சட்டமன்ற
உறுப்பினர்கள்,
(கவுண்டம்பாளையம்,
கோயம்புத்தூர் வடக்கு,
தொண்டாமுத்தூர்,
கோயம்புத்தூர் தெற்கு,
சிங்காநல்லூர் மற்றும்
கிணத்துக்கடவு
சட்டமன்ற தொகுதிகள்).

திருவள்ளூர் ஆண்டு 2056 / விசுவாவசு வருடம் / ஆடி 08

ந.க.எண் : 3714/2025 / எம்சி. 8 நாள் 24.07.2025

அய்யா /அம்மா,

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மாமன்றக் கூட்டம் நடைபெறுதல் -
தகவல் தெரிவித்தல் - தொடர்பாக.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் மாமன்ற சாதாரணக் கூட்டம், திருவள்ளூர் ஆண்டு 2056 / விசுவாவசு வருடம் / ஆடி மாதம் 15 ஆம் நாள் (31.07.2025) காலை 10.30 மணிக்கு மாநகராட்சி பிரதான அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள விக்டோரியா ஹால் கூட்ட அரங்கில் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற உள்ளது.

மேற்படி கூட்டத்தில் அனைவரும் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

இணைப்பு - கூட்டப்பொருள்கள்

(ஒப்பம்) கா. ரங்கநாயகி
மேயர்
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

நகல் :

துணை ஆணையாளர்கள், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி
ஆணையாளர் , கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

ஆ)
திருக்குறள்

அறிவற்றங் காக்குங் கருவி செறுவார்க்கும்
உள்ளழிக்க லாகா அரண்.

குறள் - 421

விளக்கம்

ஒருவருடைய மனத்தின் திறனான அறிவு என்னும் நிலையான கருவியே பகையிலிருந்தும், அழிவுதரும் தீங்குகளிலிருந்தும் காப்பதற்கான அரண், படைக்கருவிகளைவிடச் சிறந்தது.

திருவள்ளுவர்.

இ) தீண்டாமையை ஒழிக்க மேற்கொள்ளும் உறுதிமொழி

இந்திய அரசியலமைப்பின்பால், இடைவிடாத, உளமார்ந்த பற்றுள்ள இந்தியக் குடிமகன்/குடிமகள் ஆகிய நான், நமது அரசியல் அமைப்பின்படி, தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டது என்பதை அறிவேன். தீண்டாமையை அடிப்படையாகக் கொண்டு, எவர்மீதும் தெரிந்தோ, தெரியாமலோ சமூக வேற்றுமையை, மனம், வாக்கு, செயல் என்ற எந்த வகையிலும் கடைபிடிக்க மாட்டேன் என்று இதனால் உளமார உறுதியளிக்கிறேன். அரசியலமைப்பின் அடிப்படைக் கருத்திற்கிணங்க, சமய வேறுபாடற்ற சுதந்திர சமுதாயத்தை உருவாக்குவதில் நேர்மையுடனும், உண்மையுடனும் பணியாற்றுவது எனது கடமையாகும் என்பதையும் உணர்வேன். இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் எனக்குள்ள முழுப்பற்றிற்கு இது என்றென்றும் எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் என்றும் இதனால் உளமாற உறுதியளிக்கிறேன்.

பொருள் எண் 1

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள மாநகராட்சி கல்யாண மண்டபத்திற்கு அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள் 13/11/2024 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள்
1	கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 60க்குட்பட்ட சிங்காநல்லூர் வரதராஜபுரம் பகுதியில் உள்ள JJ கல்யாண மஹால் அபிவிருத்திப் பணிகள் (ந.க.எண்.6226/2024/எம்.டி.3	15.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 31.08.2024	முதலாம் அழைப்பு 18.10.2024	1) திரு. M.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டைவிட 4.99% குறைவு 2) திருவாளர். ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 5.10% குறைவு 3) திருவாளர். TT கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% அதிகம் 4) திருமதி P.பிரியா மதிப்பீட்டைவிட 3.96% குறைவு 5) திருவாளர். சக்திவேல் அண்டு கோ மதிப்பீட்டைவிட 6.14% குறைவு	திருவாளர். சக்திவேல் அண்டு கோ மதிப்பீட்டை விட 6.14% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது. மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மாமன்றம் ஏற்கலாம், அவசர அவசியம்கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று, பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்
மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 422 நாள் 31.07.2025
அனுமதிக்கப்பட்டது.

ந.க.எண்.6226/2024/எம்.டி.3

பொருள் எண் 2

- பொருள்- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பொறியியல் பிரிவு - இணைக்கப்பட்ட உள்ளாட்சி 40 வார்டு பகுதிகளில் PPP முறையில் தெரு விளக்குகளை 10 ஆண்டுகளுக்கு இயக்கி பராமரிப்பு செய்தல் மற்றும் மின் ஆற்றல் தணிக்கை செய்யும் பணி - ஒப்பந்த நிறுவனத்திற்கு GST தொகை 187 இலட்சம் விடுவிக்கக் கோருதல் - தொடர்பாக.
- பார்வை- 1) திருவாளர் KCP Infra நிறுவனத்தாரின் கடிதம்
நாள்.20.07.2023
- 2) மாண்பும சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவு W P No.28147/24/
நாள் 26.09.2024.
- 3) திருவாளர் KCP Infra நிறுவனத்தாரின் கடிதம்
நாள்.15.10.2024

பார்வை 1ல் காணும் திருவாளர் KCP Infra நிறுவனத்தின் 20.07.2023ஆம் தேதிய கடிதத்தில் இணைக்கப்பட்ட உள்ளாட்சி 40 வார்டு பகுதிகளில் PPP முறையில் தெரு விளக்குகளை 10 ஆண்டுகளுக்கு இயக்கி பராமரிப்பு செய்தல் மற்றும் மின் ஆற்றல் தணிக்கை செய்யும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதற்கு மாநகராட்சியிலிருந்து 2018 முதல் 2023 வரை வழங்கப்பட்ட பட்டியல் தொகைக்கு 187 இலட்சம் GST தொகை நிலுவையில் உள்ளதாகவும் மேற்படி தொகையினை விடுவிக்குமாறும் கீழ்க்கண்டவாறு கோரப்பட்டுள்ளது.

Sl.No	Bill Amount (Received date)	Received Amount in Lakhs	GST %	GST Payable Amount in Lakhs
1	02-Apr-18	147.14	12%	17.66
2	25-Oct-18	75.70	12%	9.08
3	27-Dec-18	440.84	12%	52.90
4	03-Jan-19	66.75	12%	8.01
5	01-Feb-20	73.34	12%	8.80
6	22-Feb-21	133.36	12%	16.00
7	11-Jul-23	414.12	12%	74.54
		1351.25		187.00

பார்வை 2ல் காணும் மாண்பும சென்னை உயர்நீதி மன்ற உத்தரவில் (W.P No.28147/24/நாள் 26.09.2024) மேற்படி விண்ணப்பதாரரின் 20.07.2023 ஆம் தேதிய கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ள கோரிக்கையை 4 வாரங்களுக்குள் முடிவு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளது

பார்வை 3ல் காணும் திருவாளர் KCP Infra நிறுவனத்தாரின் கடிதத்தில் மாண்பும சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி (W P No.28147/24-நாள் 26.09.2024) GST தொகை 187 இலட்சத்தினை விடுவித்துத் தருமாறு கோரப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி பொருள் குறித்து கீழ்க்கண்டவாறு விபரம் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் இணைக்கப்பட்ட உள்ளாட்சி 40 வார்டு பகுதிகளில் PPP முறையில் தெரு விளக்குகளை இயக்கி பராமரித்தல் மற்றும் மின் ஆற்றல் தணிக்கை செய்தல் பணி 10 ஆண்டுகளுக்கு மேற்கொள்ள திருவாளர் KCP Infra நிறுவனத்தாருக்கு 04.09.2015ல் அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. மேற்படி அனுமதி அளிக்கப்பட்ட நாளில் GST வரி அறிமுகப்படுத்தப்படவில்லை. 2017 ஜூலை முதல் GST நடைமுறைக்கு வந்தது. அதனடிப்படையில் 2018 முதல் 2023 வரை வழங்கப்பட்ட பட்டியல் தொகைக்கு 187 இலட்சம் GST தொகை வழங்கப்பட வேண்டுமென பார்வை 1ல் காணும் கடிதத்தில் கோரியுள்ளனர்.

எனவே, மேற்படி நிறுவனத்தினருக்கு GST தொகை 187 இலட்சத்தினை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து செலுத்துவதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது,

அலுவலகக்குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3478/2012.எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 423 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 3

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மற்றும் மேற்கு மண்டலங்களில் முதல்வர் படிப்பகம் அமைத்தல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். .07.2025-தேதி அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	ஆரம்ப கல்வி நிதி					
1.	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண் . 20-க்குட்பட்ட கணபதி மாநகர் 4வது பிளாக் பகுதியில் முதல்வர் படிப்பகம் கட்டுதல் ந.க.எண்.2287/2025/ எம்.டி.2 சிப்பம் - I	336.00	நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல் முறை ஆணை ந.க.எண். 12511/2025/ மாநஅ-3, நாள். 05.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 18.06.25	1)தி/ள்.என்.எம்.எஸ் இன்ஜீனியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.84% அதிகம் 2)தி/ள் கே.ஜி.ஆர் இன்ஸ்பிரா மதிப்பீட்டை விட 8.52% அதிகம்	தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜீனியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு (விலைக் குறைப்பிற்கு பின்)
2	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண் . 33-க்குட்பட்ட கவுண்டம்பாளையம் ஜீவா நகர் பகுதியில் முதல்வர் படிப்பகம் கட்டுதல் ந.க.எண்.2287/2025/ எம்.டி.2 சிப்பம் - II	336.00	நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல் முறை ஆணை ந.க.எண். 12511/2025/ மாநஅ-3, நாள். 05.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 18.06.25	1)தி/ள்.என்.எம்.எஸ் இன்ஜீனியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 8.32% அதிகம் 2)தி/ள் கே.ஜி.ஆர் இன்ஸ்பிரா மதிப்பீட்டை விட 6.69% அதிகம்	தி/ள் கே.ஜி.ஆர் இன்ஸ்பிரா மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு (விலைக் குறைப்பிற்கு பின்)

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது. மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மாமன்றம் ஏற்கலாம், அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.2287/2025/ எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 424 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 4

கோவை மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 86 க்குட்பட்ட உக்கடம் முத்துகாலனி பகுதியில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான தொடக்கப்பள்ளி அமைந்துள்ளது. இப்பள்ளியில் கடந்த கல்வியாண்டில் சுமார் 155 மாணவர்கள் கல்வி பயின்றனர். நடப்பு கல்வியாண்டில் சுமார் 210 மாணவர்கள் இப்பள்ளியில் கல்வி பயில சேர்ந்துள்ளனர். இதன் காரணமாக மாணவர்களுக்கு போதிய வகுப்பறைகள் இல்லாமல் சிரமப்படுகின்றனர்.

எனவே கடந்த 01.07.25 அன்று ஆணையாளர் அவர்களின் நேராய்வின் போது கூடுதலாக முதல் தளத்துடன் கூடிய இரண்டு வகுப்பறைகள் கட்ட அறிவுறுத்தினர். இதை தொடர்ந்து உக்கடம் முத்துகாலனி பகுதியில் கூடுதலாக முதல் தளத்துடன் கூடிய இரண்டு வகுப்பறைகள் கட்ட மதிப்பீடு ரூ.43.50 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 3475/2025/MD4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 425 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 5

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 94-க்குட்பட்ட மாச்சம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள திருநகர் மாநில நெடுஞ்சாலைக்கு சொந்தமான இடையார்பாளையம் சாலை மற்றும் மாரியம்மன் கோவில் வீதி சந்திப்பு முதல் அஷ்டலட்சுமி நகர் சிறுபாலம் வரை இருக்கக்கூடிய வாய்காளானது புதர் மண்டியும் ஓடையின் கரையோர பகுதிகளில் மண்சரிந்தும் உள்ளது. மழைக்காலங்களில் கழிவுநீரானது சீராக செல்லாமல் தேங்கிநின்று சுகாதார கேடு விளைகின்றது.

மேலும் திருநகர் சாலையானது பள்ளி வாகனங்கள் மற்றும் இதர வாகனங்கள் செல்லும் பாதையாக உள்ளதால் வாய்க்காலில் மண்சரிவு ஏற்படும்போது சாலையின் அரிதி சுருங்கி தார் சாலைகளும் சேதமடைகின்றன இதனால் வாகன போக்குவரத்திற்கும் மற்றும் பாதசாரிகளுக்கு விபத்து ஏற்படும் சூழல் உருவாகிறது.

எனவே மாச்சம்பாளையம் திரு நகர் இடையார்பாளையம் சாலை மற்றும் மாரியம்மன் கோவில் வீதி சந்திப்பு முதல் அஷ்டலட்சுமி நகர் சிறு பாலம் வரை உள்ள கழிவுநீர் ஓடையின் இரு புறமும் கரையோரங்களில் தடுப்பு சுவர் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ:98.60 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 3629 / 2025/ எம் டி 4(தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 426 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 6

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, அனைத்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள மாநகராட்சி பள்ளிகளில் மெய்நிகர் ஆய்வகம் (AR/VR Lab) அமைத்தல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள (e28,e29,e30&31) ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழு நாள்.21.06.25 (ம) 07.07.2025- அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணியினை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.53க்குட்பட்ட மசக்காளிப் - பாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் மெய்நிகர் ஆய்வகம் (AR/VR Lab) அமைத்தல் ந.க.எண்.2325/2025/எம்.டி.3) அறிக்கை எண். (e-30-10 / 2025	86.00	மன்ற தீர்மான எண்.297 நாள் 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 12.06.2025	தி/ள் நெட்காம் கம்ப்யூட்டர் பிரைவேட் லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு	தி/ள் நெட்காம் கம்ப்யூட்டர் பிரைவேட் லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு
2	மேற்கு மண்டலம்-வார்டு எண்-43க்குட்பட்ட கமலநாதன் மாநகராட்சி பள்ளியில் ஸ்மார்ட் லேப் (AR/VR Lab) அமைத்தல். ந.க.எண்.2353/2025/ எம்.டி.2 அறிக்கை எண்.எ31	82.00	மாமன்ற தீர்மானம் எண்.307 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.06.2025	1).தி/ள். நெட்காம் கம்ப்யூட்டர் பி லிட்., மதிப்பீட்டை விட0.004 % குறைவு	தி/ள். நெட்காம் கம்ப்யூட்டர் பி. லிட்., மதிப்பீட்டை விட0.004 % குறைவு
3	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 26க்குட்பட்ட பீளமேடு, பயனீர் மில் சாலையில் உள்ள மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஸ்மார்ட் லேப் (AR/VR Lab) அமைத்தல் ந.க.எண்.2244/2025/ எம்.டி.2 அறிக்கை எண்.எ30	83.50	மாமன்ற தீர்மானம் எண்.264 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 12.06.2025	1).தி/ள். நெட்காம் கம்ப்யூட்டர் பி லிட்., மதிப்பீட்டை விட 0.002 % குறைவு	தி/ள். நெட்காம் கம்ப்யூட்டர் பி. லிட்., மதிப்பீட்டை விட 0.002 % குறைவு
4	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண். 63க்குட்பட்ட ராமகிருஷ்ணா - புரம் மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மெய்நிகர் ஆய்வகம் (AR/VR) அமைத்தல் (ந.க.எண். 2381 /2025 /எம்.டி5) (e29/16/2025)	83.00	மா. மேயர் அ. முன் அனுமதி நாள். 12.05.25	முதலாம் அழைப்பு 10.06.25	1).தி/ள்.நெட்காம் கம்ப்யூட்டர் பி.லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.003%குறைவு	தி/ள். நெட்காம் கம்ப்யூட்டர் பி. லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.003%குறைவு
5	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண். 67க்குட்பட்ட ரங்கநாதபுரம் மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மெய்நிகர் ஆய்வகம் (AR/VR) அமைத்தல் (ந.க.எண். 2395 /2025 /எம்.டி5) (e29-14/2025)	83.00	மா. மேயர் அ. முன் அனுமதி நாள். 12.05.25	முதலாம் அழைப்பு 10.06.25	1). தி/ள்.நெட்காம் கம்ப்யூட்டர் பி.லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.001%குறைவு	தி/ள். நெட்காம் கம்ப்யூட்டர் பி. லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.001%குறைவு
6	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.100-க்குட்பட்ட கணேசபுரம் முல்லை நகர் பள்ளி வளாகத்தில் ஸ்மார்ட் வகுப்பறை (Digitita Initiative for Digital Class room to develop expertise curriculum for teachers and students along with AR (Augmented Reality) and VR (Virtual Reality) அமைக்கல். ந.க.எண்.2150/25/எம்.டி.4 அறிக்கை எண். e (28)/2025	65.50	மா.தீ.எண். 250 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 09.06.25	1).தி/ள்.நெட்காம் கம்ப்யூட்டர் பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.003%குறைவு	தி/ள். நெட்காம் கம்ப்யூட்டர் பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.003%குறைவு

மேற்படி வரிசை எண்.4 மற்றும் 5-ல் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட நிர்வாக ஆனுமதிக்கு பின்னேற்பு வேண்டப்படுகிறது. மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது. மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மாமன்றம் ஏற்கலாம். அவசர அவசியம் கருதி, மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கிய மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.2325/2025/எம்டி3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 427 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 7

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் , வார்டு எண் 95-க்குட்பட்ட சத்ய நாராயணன் நகர் குறுக்கு வீதி எண்.2 மற்றும் சத்ய நாராயணன் நகர் குறுக்கு வீதி எண்.3ல் புதியதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டுவதற்கு மதிப்பீடு ரூ.30,00,000/-க்கு தயாரிக்கப்பட்டு, 14.03.2024-ம் அன்று நிர்வாக அனுமதி பெற்று 23.09.2024-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டு, மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 715 நாள் : 30.12.2024ம் அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி அனுமதி பெற்று, ஒப்பந்ததாரர் திரு. கே.ரவிக்குமார் அவர்களுக்கு 31.12.2024ம் அன்று பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

மேற்கண்ட பணி துவங்கப்படும் பொழுது இப்பகுதி பொதுமக்கள் ஒரு சாரார் மழைநீர் வடிகால் கட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். மேலும் மாமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் மற்றும் சத்ய நாராயணன் நகர் பொது மக்களுடன் பேச்சு வார்த்தை நடத்தப்பட்டதில் சாலையின் மேற்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்ட ஆட்சேபம் தெரிவித்தனர். ஆகவே, கிழக்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்ட உத்தேசித்து வடிகால் அமைக்க வாட்டத்திற்கான அளவீடுகள் கணக்கிடப்பட்டதில், பாதாள சாக்கடை வீட்டு இணைப்புகளின் குழாயின் அடிப்பகுதியும் வடிகாலின் தளமும் ஒரே மட்டத்தில் உள்ளதால் புதிய வடிகால் அமைக்க இயலாத நிலையில் உள்ளது. மேலும், மின்கம்பங்கள், பாதாள சாக்கடை, குடிநீர் பிரதான குழாய்கள் வடிகால் பாதையிலே செல்வதால் மழைநீர் வடிகால் அமைக்க சாத்திய கூறுகள் இல்லை.

இவ்வாண்டு மாமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் மேற்கண்ட பகுதியில் , அனுமதிக்கப்பட்ட பணியினை நஞ்சுண்டாபுரம் இட்டேரி மற்றும் வசந்தம் நகர் பகுதிகளில் புதியதாக மழைநீர் வடிகால் மாற்று இடத்தில் கட்டித்தரும்படி கடிதம் அளித்துள்ளார்கள்.

எனவே சத்ய நாராயணன் நகர் குறுக்கு வீதி எண்.2 மற்றும் சத்ய நாராயணன் நகர் குறுக்கு வீதி எண்.3ல் புதியதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணியினை இடம் மாற்றி நஞ்சுண்டாபுரம் இட்டேரி பகுதி மற்றும் வசந்தம் நகர் பகுதியில் பாதாள சாக்கடை வசதி இல்லாத காரணத்தினால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதியும் மேற்கண்ட மதிப்பீட்டுத் தொகையில் ஏற்கனவே பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் மூலமாக பெறப்பட்டுள்ள விலை விகிதத்திற்கு பணிமேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:- 4282/2024/எம்டி4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 428 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 8

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொதுக் கணக்குப் பிரிவு - மாநகராட்சி அனைத்து பணியாளர்கள் / அலுவலர்கள் அனைவருக்கும் தன்விருப்பத்தின் பேரில் பண்டிகை கால முன்பணம் ரூ. 10,000/-லிருந்து ரூ.20,000/- ஆக உயர்த்தி வழங்க ஆணையரின் அனுமதி மற்றும் மாமன்ற பொருள் வைத்தல் - தொடர்பாக

பார்வை : 1. G.O.(Ms) No.240, Finance (Salaries) Department, Dated: 02-08-2019
2. G.O.(Ms) No.240, Finance (Pension) Department, Dated: 02-08-2019
3. G.O.(Ms) No.103, Finance (Procurement Cell) Department, Dated: 05-05-2025.
4. G.O.(Ms) No.121, Finance (Pension) Department, Dated: 22-05-2025.
(Tamil Copy)

///////

பார்வை 1 மற்றும் 2ல் காணும் அரசு உத்தரவில், அனைத்து பணியாளர்கள் / அலுவலர்கள் அனைவருக்கும் தன்விருப்பத்தின் பேரில் பண்டிகை கால முன்பணம் ரூ.10,000/- ஆகவும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ரூ. 4,000/- ஆகவும், வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

தற்பொழுது பார்வை 3 மற்றும் 4ல் காணும் அரசு உத்தரவில் அனைத்து பணியாளர்கள் / அலுவலர்கள் அனைவருக்கும் தன்விருப்பத்தின் பேரில் பண்டிகைகால முன்பணம் ரூ.20,000/- ஆகவும், ரூ.6,000/- ஆகவும், உயர்த்தி வழங்கவும் இதற்கான செலவினத்தை 2025-2026ம் நிதியாண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் சேர்க்கவும் ஆணையாளர் மற்றும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 8189/2019/பி-14

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 429 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 9

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொதுக் கணக்குப் பிரிவு - மாநகராட்சி அனைத்து ஊழியர்களின் மகன் / மகள் மற்றும் தகுதியுடைய பணியாளர் திருமணத்திற்கு திருமண முன்பணம் ரூ.5,00,000/- ஆக உயர்த்தி வழங்க மாமன்ற அனுமதிக்காக பொருள் சமர்ப்பித்தல் - தொடர்பாக.

பார்வை : 1. G.O.(Ms) No.666, Finance (Pay Commission) Department, Dated: 27.06.1989.
2. G.O.(Ms) No.234, Finance (Salaries) Department, Dated: 30.03.1995.
3. G.O.(Ms) No.148, Finance (Procurement Cell) Department, Dated: 27.06.2025.

///////

பார்வை 1ல் காணும் அரசு உத்தரவில், ஆண் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களின் மகன்களுக்கு திருமண முன்பணம் அதிகபட்சமாக ரூ.3,000/- ஆகவும், பெண் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களின் மகள்களுக்கு ரூ.5,000/- ஆகவும் வரையறுக்கப்பட்டிருந்தது.

பார்வை 2ல் காணும் அரசு உத்தரவில், ஆண் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களின் மகன்களுக்கு திருமண முன்பணத்தை ரூ.6,000/- ஆகவும், பெண் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அரசு மகள்களுக்கு ரூ.10,000/- ஆகவும் உயர்த்தி உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டது.

தற்சமயம் பார்வை 3ல் காணும் அரசு உத்தரவில் தகுதியவாய்ந்த அனைத்து அரசு ஊழியர்களுக்கும் மற்றும் அரசு ஊழியர்களின் குழந்தைகளுக்கும் திருமண முன்பணத்தை ரூ.5,00,000/- ஆக உயர்த்தி வழங்க தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசு ஊழியர்களுக்கு திருமண முன்பணம் வழங்குவதற்கான திருத்தப்பட்ட விதிகள்

1. திட்டத்தின் நோக்கம்: Scope of the Scheme:

அரசு ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் திருமணச் செலவுகளுக்கும், அவர்களின் மகன்கள் மற்றும் மகள்களின் திருமணச் செலவுகளுக்கும் முன்பணம் வழங்கப்படும். அதே நோக்கத்திற்காக ஊழியர் அல்லது அவரது பெற்றோர் திருமண முன்பணத்தை இரட்டிப்பாகப் பெறுவது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது அல்ல.

2. முன்பணத் தொகை: Amount of Advance:

முன்பணம் பதினைந்து மாத அடிப்படை ஊதியம் அல்லது ஐந்து லட்சம் ரூபாய், எது குறைவாக இருக்கிறதோ அதுவாக இருக்கும்.

3. தகுதி: Eligibility:

a. அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதிகாண் பணியாளர்கள் மட்டுமே முன்பணத்தைப் பெற தகுதியுடையவர்கள்.

அரசு ஊழியர்கள் குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் மீதமுள்ள சேவையைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். சலுகைகள் இல்லாத அசாதாரண விடுப்பு தவிர வேறு விடுப்பில் உள்ள அரசு ஊழியர்கள் முன்பணத்திற்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியுடையவர்கள். அரசு ஊழியரின் மனைவி/கணவர் அல்லது அவரது தந்தை அல்லது தாயார் அரசு ஊழியராக இருந்தால், அவர்களில் ஒருவர் மட்டுமே அவர்களது குடும்பத்தில் அதே திருமணத்திற்கான முன்பணத்தைப் பெற உரிமையுடையவர்.

b. இந்த முன்பணத்தின் தவணையை மீட்டெடுத்த பிறகு, "வீட்டுக்கு எடுத்துச் செல்லும் சம்பளம்" அனுமதிக்கப்பட்டால், அவர்களின் மொத்த ஊதியத்தில் 1/3 க்கும் குறைவாக உள்ள அரசு ஊழியர்கள், முன்பணத்திற்கு ஒப்புதல் பெற தகுதியற்றவர்கள்.

குறிப்பு: "வீட்டுக்கு எடுத்துச் செல்லும் சம்பளம்" என்பது ஒரு மாதத்தில் மொத்த சம்பளம் மற்றும் பிற தகுதியான கொடுப்பனவுகளிலிருந்து அனைத்துக் கழிப்புகளையும் செய்த பிறகு கிடைக்கும் நிகரப் பணமாகும்.

c. முந்தைய முன்பணம் மீட்பு நிலுவையில் இருக்கும்போது, ஒரு அரசு ஊழியருக்கு இரண்டாவது அல்லது அடுத்தடுத்த முன்பணம் அனுமதிக்கப்படாது.

d. முன்பணத்தின் ஒப்புதல் நிதியின் கிடைக்கும் தன்மைக்கு உட்பட்டது, மேலும் முன்பணத்தை உரிமையாகக் கோரவோ கோரவோ முடியாது.

4. விண்ணப்பம்: Application:

a. முன்பணத்திற்கான விண்ணப்பம் இந்த விதிகளில் இணைக்கப்பட்டுள்ள படிவம் I இல் செய்யப்பட வேண்டும். விண்ணப்பம் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலகத் தலைவர்களிடம் செய்யப்பட வேண்டும்.

b. திருமண தேதிக்கு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு முன்பணம் கோரும் எந்த விண்ணப்பமும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடாது.

c. இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட அரசு ஊழியரிடமிருந்து எந்த விண்ணப்பமும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடாது, மேலும் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட அரசு ஊழியர்களுக்கு அல்லது அரசுப் பணியிலிருந்து பணிநீக்கம் அல்லது கட்டாய ஓய்வுக்கு வழிவகுக்கும் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் நிலுவையில் உள்ளவர்களுக்கு முன்பணம் அனுமதிக்கப்படவோ அல்லது வழங்கப்படவோ கூடாது.

5.பிணையம்: Surety:

கடன் வாங்குபவர் மற்றும் நிரந்தரமாகவோ அல்லது பத்து ஆண்டுகளுக்குக் குறையாத வழக்கமான பணியாளராகவோ இந்த விதிகளில் இணைக்கப்பட்ட படிவம் எண். III இல் தனிப்பட்ட பாதுகாப்புப் பத்திரத்தைப் பெற்ற பின்னரே முன்பணம் வழங்கப்படும். கடன் வாங்குபவரின் ஊதியத்தை விடக் குறையாத ஊதியத்தைப் பெற்று, முன்பணத்தை முழுமையாகத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு முன்பு ஓய்வு பெறாமல், முன்பணத்தைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கும் மற்றொரு அரசு ஊழியர், முன்பணத்தைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறார்.

6.வட்டி Interest

திருமண முன்பணத்திற்கான வட்டி, திருமண முன்பணம் அனுமதிக்கப்படும் போது பொது வருங்கால வைப்பு நிதி சந்தாவிற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வட்டி விகிதத்தில் வசூலிக்கப்படும்.

7.முன்பணம் வழங்குதல் Disbursement of the advance

a. திருமணத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னதாக முன்பணம் வழங்கப்படும்.

b. திருமண தேதிக்கு முன்னர் விண்ணப்பதாரர் முன்பணத்திற்கு விண்ணப்பித்திருந்தால், மேலும் முன்பணம் வழங்குவதில் அல்லது பெறுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டால், திருமண தேதிக்குப் பிறகும் முன்பணம் அனுமதிக்கப்பட்டு எடுக்கப்படும்.

8.மீட்பு Recovery

a. கடனின் அசல் தொகை 36 (முப்பத்தாறு) மாத தவணைகளுக்கு மிகாமல் வசூலிக்கப்படும். முன்பணம் மற்றும் வட்டியுடன் சேர்த்து அரசு ஊழியர் ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்பு அவரது சம்பளத்திலிருந்து முழுமையாக வசூலிக்கப்படும் வகையில் மீட்பு ஒழுங்குபடுத்தப்படும். மீட்பு தொகை முழு ரூபாயாக இருக்கும், இது அரசு ஊழியர் பணியில் இருக்கிறாரா அல்லது விடுப்பில் இருக்கிறாரா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், கட்டாயக் கழிவின் மூலம் அரசு ஊழியரின் சம்பளம் அல்லது விடுப்பு சம்பள மசோதாவிலிருந்து வசூலிக்கப்படும்.

b. திருமணம் நடைபெற்ற மாதத்திற்கு அடுத்த காலண்டர் மாதத்திற்கான சம்பள ரசீதில் இருந்தோ அல்லது முன்பணம் எடுக்கப்பட்ட மூன்றாவது காலண்டர் மாதத்தின் சம்பள ரசீதில் இருந்தோ, இதில் எது முன்னதாக வருகிறதோ, அந்த ரசீதில் இருந்தோ, அரசு ஊழியரின் மாதாந்திர முன்பணத்தை வசூலிக்கத் தொடங்க வேண்டும். வழக்கமாக மீட்பு தொடங்குவதற்கான கால நீட்டிப்பு வழங்கப்படாது.

c. அசல் தொகை வசூலிக்கப்பட்டவுடன் வட்டி வசூல் தொடங்கும். வட்டி தொகை அசல் தொகையை வசூலிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட மாதாந்திர தவணை தொகையை விட கணிசமாக அதிகமாக இல்லாவிட்டால், அது ஒரு தவணையில் வசூலிக்கப்படும். இல்லையெனில், அசல் தொகையை திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட மாதாந்திர தவணைகளை விட அதிகமாக இல்லாத தொகையில் அது வசூலிக்கப்படும்.

9. விதிகளை பூர்த்தி செய்யத் தவறினால் நடைமுறை Procedure in case of failure to satisfy the rules

a. ஒரு அரசு ஊழியர் பெற்ற முன்பணம், அது வழங்கப்பட்ட நோக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படாவிட்டால், அது எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து மூன்று மாதங்களுக்குள் செலுத்த வேண்டிய வட்டியுடன் சேர்த்து ஒரே தொகையாக அரசாங்கத்திற்குத் திருப்பித் தரப்படும். முன்பணத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான கால நீட்டிப்பு பொதுவாக வழங்கப்படாது. திருமண முன்பணத்தைப் பயன்படுத்தாவிட்டால் அபராத வட்டி விதிக்கப்படும். [வட்டி விகிதம் தனித்தனியாகத் தெரிவிக்கப்படும்].

b. அரசு ஊழியருக்கு வழங்கப்பட்ட முன்பணம், அது அனுமதிக்கப்பட்ட நோக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்பது பின்னர் நிரூபிக்கப்பட்டால், சுருக்கமான வசூலுக்கு உட்பட்டது.

c. முன்பணம் பெற்ற அரசு ஊழியர்கள், திருப்பிச் செலுத்தும் காலம் முடிவதற்குள் இறந்துவிட்டால், நிலுவைத் தொகை மற்றும் செலுத்த வேண்டிய வட்டி ஆகியவை இறப்பு மற்றும் ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை மற்றும் பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் (CPS) மற்றும் பிற ஓய்வூதியப் பலன்களின் இறுதித் தீர்விலிருந்து முதல் கட்டணமாக இருக்கும், இது ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி கடனாளியின் சட்டப்பூர்வ வாரிசு அல்லது வாரிசுகளுக்குச் செலுத்தப்படும்.

10. பயன்பாட்டுச் சான்றிதழ் Utilisation Certificate

முன்பணம் பெறும் அரசு ஊழியர், திருமணம் நடைபெற்ற நாளிலிருந்து ஒரு மாதத்திற்குள் அல்லது முன்பணம் எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 3 மாதங்களுக்குள், எது முந்தையதோ அதற்குள், இந்த விதிகளில் இணைக்கப்பட்ட படிவம் IV இல் உள்ள பயன்பாட்டுச் சான்றிதழை ஒப்புதல் அதிகாரியிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

திருமணத்திற்காக ஏற்பட்ட உண்மையான செலவு முன்பணத்தை விடக் குறைவாக இருந்தால், வித்தியாசம் உடனடியாக அரசாங்கத்திற்குத் திருப்பித் தரப்பட வேண்டும்.

11. ஒப்புதல் அதிகாரி Sanctioning authority

முன்பணங்கள் அனுமதிக்கப்படும் விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் அத்தகைய முன்பணங்களின் அளவு அலுவலகத் தலைவர்களால் தீர்மானிக்கப்படும்.

நிதித் துறையில் அரசாங்கத்தால் அவ்வப்போது வழங்கப்படும் அறிவுறுத்தல்களுக்கு உட்பட்டு, மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதிகாரிகளால் நிதி கிடைப்பது தொடர்பாக கணக்காளர் ஜெனரலைக் குறிப்பிடாமல் தடைகள் வழங்கப்படலாம். நிதித் துறையில் அரசாங்கத்தால் அவ்வப்போது வழங்கப்படும் அறிவுறுத்தல்களுக்கு உட்பட்டு, முன்பணத்தை அனுமதிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளின் நகல், ஒவ்வொரு நிதியாண்டுக்கும் நிதி தேவைப்படுவதற்கு அரசாங்கத்திற்குத் தேவையான முன்மொழிவை அனுப்புவதற்காக, சென்னை கருவூலங்கள் மற்றும் கணக்குகள் இயக்குநருக்கு உடனடியாகத் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.

எனவே அரசாணை எண். G.O.(Ms) No.148, Finance (Procurement Cell) Department, Dated: 27.06.2025-ன்படி தகுதியவாய்ந்த அனைத்து மாநகராட்சி ஊழியர்கள் மற்றும் மாநகராட்சி ஊழியர்களின் குழந்தைகளுக்கும் திருமண முன்பணம் ரூ.5,00,000/- வழங்கவும், இதற்கான செலவினத்தை 2025-2026ம் நிதியாண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் சேர்க்கவும், ஆணையாளர் மற்றும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 3557/2025/பி-14

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 430 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 10

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி அனைத்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்திப் பணிகள் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் மேற்கொள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிக்கை எண். e14/2025 e25/2025 மற்றும் e30/2025) கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.27.05.2025 13.06.2025 மற்றும் 07.07.2025 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

.வ. எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்/ள்
	பொதுநிதி					
1	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.6,8க்குட்பட்ட காளப்பட்டி பகுதியில் அமைந்துள்ள மயானத்திற்கு அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல் ந.க.எண்.2328/2025/எம்.டி.3) அறிவிக்கைஎண். (e) 30 / 2025 அயிட்டம் எண்.2	24.85	மாநகர மன்ற தீர்மான எண்.295 நாள் 14.05.2025	தலாம் அழைப்பு 12,06.2025	1)தி/ள் எஸ்.மணிமேகலை மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு 2) திரு.எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு	தி/ள் எஸ். மணிமேகலை மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
2	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 8க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் தார்ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண்.1389/2025/எம்.டி.3 ஒப்பந்தப்புள்ளிஅறிவிக்கைஎண். (e) 14 / 2025 அயிட்டம் எண்.12	14.50	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 14.03.2025	முதலாம் அழைப்பு 16.04.2025	1)தி/ள்தங்கம்அண்டு கோ மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு 2) தி/ள்.T R இன்பிராள்அடிர்க்சர் ஸ் மதிப்பீடு	தி/ள்தங்கம் அண்டு கோ மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
3	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 60க்குட்பட்ட உப்பிலிப்பாளையம் பகுதியில் அங்கன்வாடி மையம் 4 எண்ணிக்கை கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.2438/2025/எம்.டி.3 ஒப்பந்தப்புள்ளிஅறிவிக்கைஎண். (e) 30 / 2025 அயிட்டம் எண்.16	30.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 13.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 12.06.2025	தி/ள். அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு	தி/ள். அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
4	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 6க்குட்பட்ட வீரியம்பாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டுதல் மற்றும் ஏற்கெனவே உள்ள வகுப்பறைகளுக்கு அபிவிருத்தி பணி செய்தல் மற்றும் 4 எண்ணிக்கை வகுப்பறைகள் பழுது பார்த்தல் பணி ந.க.எண்.2322/2025/எம்.டி.3 ஒப்பந்தப்புள்ளிஅறிவிக்கைஎண். (e) 30 / 2025 அயிட்டம் எண்.8	96.40	மாநகர மன்ற தீர்மான எண்.297 அனுமதி நாள் 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 12.06.2025	தி/ள். ஜே.எஸ்.அசோசி யேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு	தி/ள். ஜே.எஸ்.அசோசி யேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு

5	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 61க்குட்பட்ட கள்ளிமடை பிரதான சாலையில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.2331/2025/எம்.டி.3 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிக்கை எண். (e) 30 / 2025 அயிட்டம் எண்.7	40 .00	மாநகர மன்ற தீர்மான எண்.296 அனுமதி நாள் 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 12.06.2025	தி/ள். ஜோஸிதா டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.00003 % குறைவு	தி/ள். ஜோஸிதா டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.00003 % குறைவு
6	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 52க்குட்பட்ட தனலட்சுமி நகர் 1வது பிரதான சாலை 2வது குறுக்கு சாலையில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.2330/2025/எம்.டி.3 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிக்கை எண். (e) 30 / 2025 அயிட்டம் எண்.6	35 .00	மாநகர மன்ற தீர்மான எண்.296 அனுமதி நாள் 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 12.06.2025	1) தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2) திரு.எஸ்.ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.59 % அதிகம்	தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
7	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 50க்குட்பட்ட உடையாம்பாளையம் காமராஜ் காலனி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.2329/2025/எம்.டி.3 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிக்கை எண். (e) 30 / 2025 அயிட்டம் எண்.6	30 .00	மாநகர மன்ற தீர்மான எண்.296 அனுமதி நாள் 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 12.06.2025	திரு.ஆர்.தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.08 % குறைவு	திரு.ஆர், தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.08 % குறைவு
8	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 22க்குட்பட்ட சேரன் மாநகர் நடுநிலைப்பள்ளியில் கூடுதலாக 3 எண்ணிக்கை வகுப்பறைகள் கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.2323/2025/எம்.டி.3 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிக்கை எண். (e) 30 / 2025 அயிட்டம் எண்.9	62 .00	மாநகர மன்ற தீர்மான எண்.297 அனுமதி நாள் 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 12.06.2025	1) தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2) திரு.எஸ்.ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 35.19 % அதிகம்	தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
9	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 9க்குட்பட்ட MGR நகர் மைதானம் க.சா.123 முள்கம்பிவேலி நடைபாதை மற்றும் விளையாட்டு சாதனங்கள் வழங்குதல் பணி ந.க.எண்.2411/2025/எம்.டி.3 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிக்கை எண். (e) 30 / 2025 அயிட்டம் எண்.13	40 .00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள் 12.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 12.06.2025	1) தி/ள். பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.10 % குறைவு 2) திரு.எம். தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 6.48 % அதிகம்	தி/ள். பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.10 % குறைவு
10	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 54க்குட்பட்ட சேதமடைந்த மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி நீலிக்கோணம்பாளையம் கட்டிடம் திரும்பக் கட்டுதல் பணி	65 .00	மாநகர மன்ற தீர்மான எண்.297 அனுமதி நாள் 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 12.06.2025	1) தி/ள். NPK அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	தி/ள். NPK அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

	ந.க.எண்.2324/2025/எம்.டி.3 ஒப்பந்தப்புள்ளிஅறிவிக்கைஎண். (e) 30 / 2025 அயிட்டம் எண்.11				2)திரு. NMS இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.01% அதிகம்	
11	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 51க்குட்பட்ட பாரதிபுரம் பகுதியில் அங்கன்வாடி கட்டிடம் கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.2437/2025/எம்.டி.3 ஒப்பந்தப்புள்ளிஅறிவிக்கைஎண். (e) 30 / 2025 அயிட்டம் எண்.1	15.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 13.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 12.06.2025	1) திரு.வினோத் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு 2)தி./ள்.டி.டி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.00 % அதிகம்	திரு.எஸ். வினோத் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு
12	கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.7க்குட்பட்ட ஆர்.ஜிபுதூர் காலனி, ஸ்டாலின் வீதி, ராமர் கோவில் வீதி மற்றும் வெள்ளை விநாயகர் கோவில் வீதி பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகாலுடன் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.454/2025/எம்.டி.3 ஒப்பந்தப்புள்ளிஅறிவிக்கைஎண். (e) 8 / 2025 அயிட்டம் எண்.1	32.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 25.01.2025	முதலாம் அழைப்பு 07.03.2025	1)தி./ள்.TR இன்பிராஸ்ட்ரக்சர் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% அதிகம் 2.தி/ள்தங்கம் அண்டுகோ மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	தி/ள்தங்கம் அண்டுகோ மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
13	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 24க்குட்பட்ட கொடிசியா சாலையில் வெண்டர் ஜோன் மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் (ந.க.எண்.691/2025/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிக்கைஎண். (e) 8/ 25 அயிட்டம் எண்.12	30.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.05.02.25	தலாம் அழைப்பு 07.03.2025	1)தி/ள் ஜோசிதா டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு 2) தி./ள்.AK கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 9.51% அதிகம்	தி/ள் ஜோசிதா டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு
14	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 52க்குட்பட்ட ஹட்கோ காலனி பகுதியிலுள்ள பூங்காவிற்கு மேம்பாட்டு பணிகள் செய்தல் (ந.க.எண்.2151/2025/எம்.டி.3) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிக்கைஎண். (e) 25/ 2025 அயிட்டம் எண்.10	14.90	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.19.04.2025	தலாம் அழைப்பு 03.06.2025	1)தி/ள் எம்ஸ்கொயர் எண்டர்பிரைஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2) திரு.எஸ்.ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.18 % அதிகம்	தி//ள் எம்ஸ்கொயர் எண்டர்பிரைஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி, மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று, பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு :அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2328/2025/எம்.டி.3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 431 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 11

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழு நாள். 17.02.2025, 26.03.2025, 13.06.2025, 21.06.2025 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.77-க்குட்பட்ட ஜீவ பாதை மற்றும் ரங்கசாமி காலனி (காட்டு பள்ளி வாசல் சாலை) பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் ரங்கசாமி காலனி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.1954/25/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௭ (23)/2024	30.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.19.04.25	முதலாம் அழைப்பு 22.05.25	1).தி/ள்.ஏ.பி.ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	தி/ள் .ஏ.பி.ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
2	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.79-க்குட்பட்ட எஸ்.ஏ கார்டன் பகுதியில் வடக்கு- தெற்கு குறுக்கு சாலைகள் 1,2 மற்றும் கிழக்கு-மேற்கு குறுக்கு சாலை -1 ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல். ந.க.எண்.1956/25/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௭ (23)/2024	30.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.19.04.25	முதலாம் அழைப்பு 22.05.25	1).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2).திரு.எஸ்.ராஜு மதிப்பீட்டை விட 1.12% அதிகம்	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
3	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.95-க்குட்பட்ட போத்தனூர் சத்திரம் வீதியில் உள்ள நகர்புற பொது சுகாதார மையத்திலுள்ள ஆய்வகம் மற்றும் பிரதான கட்டிடத்திற்கு நடைபாதை, காத்திருப்பு பகுதிக்கு கூரை அமைத்தல் மற்றும் இதர வேலைகள் செய்தல். ந.க.எண்.1841/25/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௭ (23)/2024	29.90	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.12.04.25	முதலாம் அழைப்பு 22.05.25	1).திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.72% குறைவு 2).தி/ள்.சர்வேஷ் அன் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.72% குறைவு
4	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.78-க்குட்பட்ட நாடார் வீதி மற்றும் குறுக்கு சாலைகளில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.1955/25/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். ௭ (23)/2024	30.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 19.04.25	முதலாம் அழைப்பு 22.05.25	1).திரு. எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	திரு. எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

5	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட ரோஸ் பார்க் மற்றும் அற்புதம் நகர் குறுக்கு சாலை பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல். ந.க.எண்.1963/24/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். e(23)/2024	30.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 19.04.25	முதலாம் அழைப்பு 22.05.25	1).திரு. பி.கே.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	திரு. பி.கே.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
6	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.94-க்குட்பட்ட பதிவாளர் காலனி பகுதியில் மகளிர் பூங்கா அமைத்தல். ந.க.எண்.2412/25/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். e(28)/2024	79.80	முன் அனுமதி நாள்.13.05.25	முதலாம் அழைப்பு 09.06.25	1).தி/ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.57% குறைவு 2).தி/ள்.என்.பி.கே.அ சோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.59% அதிகம்	தி/ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.57% குறைவு
7	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.100-க்குட்பட்ட கணேசபுரம் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் தரைதளத்தில் கூடுதலாக 5 எண்ணிக்கையிலான வகுப்பறைகள் கட்டுதல். ந.க.எண்.2317/25/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். e(28)/2024	95.00	மா.தீ.எண். 290 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 09.06.25	1).தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு 2).திரு.என். குருவாயூரப்பன் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
8	தெற்கு மண்டலம் செல்வபுரம் வார்டு பகுதியில் புதியதாக உதவிப்பொறியாளர் பிரிவு அலுவலகம் கட்டுதல். ந.க.எண்.2314/25/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். e(28)/2024	40.00	மா.தீ.எண். 287 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 09.06.25	1).திரு. ஏ.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.38% குறைவு	திரு. ஏ.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.38% குறைவு
9	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.88-க்குட்பட்ட மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளியில் முதல் தளத்தில் கூடுதலாக 4 எண்ணிக்கையிலான வகுப்பறைகள் கட்டுதல். ந.க.எண்.2315/25/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். e(28)/2024	55.00	மா.தீ.எண். 288 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 09.06.25	1).தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு 2).தி/ள்.என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% அதிகம்	தி/ள். என்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு
10	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.95-க்குட்பட்ட போத்தனூர் சத்திரம் வீதி பகுதியில் நகர்புற பொது சுகாதார மையத்திற்கு கூடுதலாக கட்டிடம் கட்டுதல். ந.க.எண்.2231/25/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். e(28)/2024	85.00	மா.தீ.எண். 256 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 09.06.25	1).தி/ள்.பி.ஜெ. கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு 2).திரு .சி.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 140% அதிகம்	தி/ள்.பி.ஜெ. கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு

11	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.98-க்குட்பட்ட பஞ்சாயத்து ஆபிஸ் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலைகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல். ந.க.எண்.1965/25/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். e (28)/2024	30.00	மா.தீ.எண். 242 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 09.06.25	1).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2).தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.58% அதிகம்	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
12	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.98-க்குட்பட்ட எல்.ஐ.சி காலனி (பொள்ளாச்சி பிரதான சாலை) பகுதியில் ஆர்.சி.சி மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.2167/25/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். e (28)/2024	34.00	மா.தீ.எண். 255 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 09.06.25	1).திரு. பி.கே.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	திரு. பி.கே.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
13	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.97-க்குட்பட்ட பிள்ளையார்புரம் பகுதி நாகாராஜபுரம் சாலை - 11,12,13,14,15, பிஸ்மி காலனி, காந்தி நகர்-1,2, காந்தி நகர்-மதுதி காலனி 1,2 உள்ள மண் சாலைகளில் புதிய கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல். ந.க.எண்.2149/25/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். e (28)/2024	44.75	மா.தீ.எண். 251 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 09.06.25	1). தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2). தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு	தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
14	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட உக்கடம் புல்லுகாடு பகுதியில் உள்ள ஆடு அறுவை மனை மையம் கட்டிடத்தில் உள்ள பழுதுகளை சரி செய்தல், நவீன வசதிகள் ஏற்படுத்துதல், மற்றும் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல். ந.க.எண்.2060/25/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். e (28)/2024	60.00	மா.தீ.எண். 243 நாள்.14.05.25	முதலாம் அழைப்பு 09.06.25	1).தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு 2).தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு
15	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.89-க்குட்பட்ட புட்டுவிக்கி ஏரி முதல் குனியமுத்தூர் சாலை வரையுள்ள சேதமடைந்த சாலைகளை சீரமைத்தல். ந.க.எண்.1301/25/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப் புள்ளி அறிக்கை எண்.e (14)/2025	37.60	ஆணையர் அனுமதி நாள். 28.02.25	முதலாம் அழைப்பு 16.04.25	1).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.52%குறைவு 2).தி/ள்.எம்.எஸ்.இன் ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 2.62% அதிகம்	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.52%குறைவு
16	தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.90-க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள (9 எண்ணிக்கை) பூங்காக்களுக்கு வருடாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 6980 / 2024 / எம்டி (4) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e (2)/2025	18.10	மா.தீ. எண். 651நாள். 30.12.24	முதலாம் அழைப்பு 12.02.25	1). தி/ள் லோவிஷ் குரூப்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.04% குறைவு 2).திரு.டி. பாலசுப்பிரமணியன் மதிப்பீட்டைவிட 1.42% அதிகம்	தி/ள் லோவிஷ் குரூப்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு

17	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.97-க்குட்பட்ட (44 எண்ணிக்கை) ஆழ்குழாய் கிணறுகளுக்கு ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல். ந.க.எண்.891/25/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e (11)/2025	14.95	ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 17.02.25	முதலாம் அழைப்பு 20.03.25	1).திரு. பி.ஏ.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2).தி/ள். பள்ளி பரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.27% அதிகம்	திரு. பி.ஏ.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
18	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள (1 எண்ணிக்கை) பூங்காவிற்கு வருடாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல். ந.க.எண்.6287/24/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e (11)/2025	2.33	ம.தீ.எண். 650 நாள். 30.12.24	இரண்டாம் அழைப்பு 20.03.25	1).தி/ள். பாலமுருகன் எண்டர் பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு	தி/ள். பாலமுருகன் எண்டர் பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு
19	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.89-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள (41 எண்ணிக்கை) ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல். ந.க.எண்.1299/25/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப் புள்ளி அறிக்கை எண்.e (19)/2025	13.90	ம.தீ.எண். 155 நாள். 28.03.25	முதலாம் அழைப்பு 12.05.25	1).திரு. ஏ.சண்முகம் மதிப்பீட்டுத் தொகை 2).திரு .எம்.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.33% அதிகம்	திரு. ஏ.சண்முகம் மதிப்பீட்டுத் தொகை
20	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.94-க்குட்பட்ட பதிவாளர் காலனியில் புதியதாக அங்கன்வாடி மையம் கட்டுதல். ந.க.எண்.2297/25/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e (28)/2024	15.00	மா.தீ.எண். 292 நாள்.14.05.25	முதலாம் அழைப்பு 06.06.25	1).திரு. ஏ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு 2).திரு. ஏ.எம்.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 2.79% அதிகம்	திரு. ஏ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு
21	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.92-க்குட்பட்ட தெற்கு மண்டலம் அலுவலக வளாகத்தில் பழுதடைந்த அங்கன்வாடி மையத்தை இடித்து புதியதாக கட்டுதல். ந.க.எண்.2291/25/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e (28)/2024	15.00	மா.தீ.எண். 291 நாள்.14.05.25	முதலாம் அழைப்பு 06.06.25	1).திரு. ஏ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2). திரு. ஏ.எம்.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 2.46 % அதிகம்	திரு. ஏ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
22	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.93-க்குட்பட்ட குனியமுத்தூர் – இடையர்பாளையம் ஸ்ரீ ராம் காலனியிலுள்ள பொது சுகாதார நிலையத்திற்கு அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல். ந.க.எண்.2195/25/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e (25)/2024	15.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 25.04.25	முதலாம் அழைப்பு 04.06.25	1).திரு. ஏ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.95% அதிகம்	திரு. ஏ.சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு

23	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.91-க்குட்பட்ட காயத்ரி கார்டன் மற்றும் காயத்ரி கார்டன் சோதனை சாவடி சாலை ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல். ந.க.எண்.2010/25/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். e(23)/2024	30.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 22.04.25	முதலாம் அழைப்பு 22.05.25	1).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
----	---	-------	---	-----------------------------	---	--

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்களுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது. மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மாமன்றம் ஏற்கலாம். அவசர அவசியம் கருதி, மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்காலம். ந.க.எண்.1954/25/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 432 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 12

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொறியியல் பிரிவு - ஐந்து மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை, குடிநீர் குழாய் பதிக்க தோண்டப்பட்டு சேதமடைந்த சாலைகள் மற்றும் இயற்கை சீற்றத்தினால் சேதமடைந்த சாலைகளை சீரமைத்தல் பணிகளுக்கு 18-வது பொது திட்டம் மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுவின் ஒப்புதலின் மூலம் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற சாலை உட்கட்டமைப்பு திட்டம் (TURIP) 2025-26 - ன் 588 எண்ணிக்கையிலான சாலைகள் ரூ.3590.27 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் 90.93 கி.மீ நீளத்திற்கு மேற்கொள்ள ந.க.எண்.9730/2025/SS1 நாள். 02.04.2025-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும் தொழில்நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டு, இப்பணிகள் மேற்கொள்ள 28.04.2025 29.04.2025 மற்றும் 17.06.2025-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 20.05.2025, 29.05.2025 மற்றும் 19.06.2025 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட கே.ஜி லே-அவுட் 1-வது வீதி (162086R13979), கே.ஜி லே-அவுட் 2-வது வீதி (162086R13980), கே.ஜி லே-அவுட் குறுக்கு சாலை (162086S1210), பிலால் எஸ்டேட் பிரதான 2-வது வீதி (162086R13985), எஸ்.டி.பி சாலை 1 (162086R13992), எஸ்.டி.பி சாலை 2 (162086R13993), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.1ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4	100.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு 2).தி/ள். எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 141% அதிகம்	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
2	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.87-க்குட்பட்ட பிருந்தாவன் சர்கிள் வடக்கு வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை -1 (162087R14216), பிருந்தாவன் சர்கிள் வடக்கு வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை -2 (162087R14217), பிருந்தாவன் சர்கிள் வடக்கு மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை -4 (162087R14221), பிருந்தாவன் சர்கிள் வடக்கு மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை -5 (162087R14222), போத்தீஸ் கார்டன் வடக்கு முதல் தெற்கு 1 (162087R14242), போத்தீஸ் கார்டன் வடக்கு முதல் தெற்கு 2 (162087R14243), போத்தீஸ் கார்டன் மேற்கு முதல் தெற்கு குறுக்கு சாலை -1 (162087R14244), போத்தீஸ் கார்டன் மேற்கு முதல் தெற்கு குறுக்கு சாலை -2 (162087R14245), கஸ்தூரி நகர் 1-வது வீதி (162087R14145), கஸ்தூரி நகர் குறுக்கு சாலை -1 (162087R14146), கஸ்தூரி நகர் குறுக்கு சாலை -2 (162087R14147), டி.டி.எஸ் காலனி (162087R14148), முல்லை நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை-1 (162087R14154), முல்லை நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை-2 (162087R14155), முல்லை நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை -1 (162087R14156), முல்லை நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை -2 (162087R14157), காந்தி நகர் பிரதான சாலை (162087R14158), காந்தி நகர் குறுக்கு சாலை வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை (162087R14159), காந்தி நகர் குறுக்கு சாலை -2 ((162087R14160), திருமூர்த்தி நகர் வீதி-1 (162087R14161), திருமூர்த்தி நகர் வீதி-2 (162087R14162), திருமூர்த்தி நகர் குறுக்கு சாலை மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை -1 (162087R14163), திருமூர்த்தி நகர் குறுக்கு சாலை மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை -2 (162087R14164), திருவள்ளூர் நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி-1 (162087R14165), திருவள்ளூர் நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி-2 (162087R14166), திருவள்ளூர் நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு வீதி-1 (162087R14167), திருவள்ளூர் நகர் மேற்கு முதல்	197.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி.ள்.புரீ குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2).தி.ள். கே.நடராஜன் & சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.00% அதிகம்	தி.ள்.புரீ குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு

வ.எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	கிழக்கு வீதி-2 (162087R14168), திருவள்ளூர் நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு வீதி-3 (162087R14169), திருவள்ளூர் நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு வீதி-4 (162087R14170), மகாராஜா காலனி வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி -1 (162087R14250), மகாராஜா காலனி வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி -2 (162087R14251), மகாராஜா காலனி வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி -3 (162087R14252), மகாராஜா காலனி வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி -4 (162087R14253), மகாராஜா காலனி வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி -2 (162087R14251), மகாராஜா காலனி வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி -3 (162087R14252), மகாராஜா காலனி வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி -4 (162087R14253), மகாராஜா காலனி வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி -5 (162087R14254), மகாராஜா காலனி மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை-1 (162087R14255), மகாராஜா காலனி மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை-2 (162087R14256), மகாராஜா காலனி மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை-3 (162087R14257), மகாராஜா காலனி மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை-4 (162087R14258), ஹர்சன் கார்டன் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை -1 (162087R14301), ஹர்சன் கார்டன் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை -2 (162087R14302). ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.2 ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4				
3	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.87- க்குட்பட்ட ஹர்சன் கார்டன் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை-1 (162087R14303), ஹர்சன் கார்டன் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை-2 (162087R14304), ஹர்சன் கார்டன் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை-3 (162087R14305), வார்டு எண்.88- க்குட்பட்ட எம்.எஸ்.பார்க் அவென்யூ, பிரதான சாலை (162088R14436), எம்.எஸ்.பார்க் அவென்யூ மேற்கு முதல் கிழக்கு குறுக்கு சாலை-1	156.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள்.ஆர்.கே. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.0001% குறைவு 2).தி/ள்.புரீ கோமதியம்மன் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 7.44% அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.கே. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.0001% குறைவு

வ.எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	(162088R14437), எம்.எஸ்.பார்க் அவென்யூ மேற்கு முதல் கிழக்கு குறுக்கு சாலை-2 (162088R14438), திருநகர் காலனி பிரதான சாலை வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை -2 (162088R14485), திருநகர் காலனி பிரதான சாலை வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை -1 (162088R14484), திருநகர் காலனி பிரதான சாலை வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை -3 (162088R14486), திருநகர் காலனி குறுக்கு சாலை மேற்கு முதல் கிழக்கு வீதி-1 (162088R14487), திருநகர் காலனி குறுக்கு சாலை மேற்கு முதல் கிழக்கு வீதி-2 (162088R14488), திருநகர் காலனி குறுக்கு சாலை மேற்கு முதல் கிழக்கு வீதி-3 (162088R14489), திருநகர் காலனி குறுக்கு சாலை மேற்கு முதல் கிழக்கு வீதி-4 (162088R14490), வெற்றி திருநகர் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை-1 (162088R14400), வெற்றி திருநகர் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை-2 (162088R14401), வெற்றி திருநகர் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை-3 (162088R14402), வெற்றி திருநகர் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை-4 (162088R14403), வெற்றி திரு நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை-1 (162088R14404), வெற்றி திரு நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை-2 (162088R14405), வெற்றி திரு நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை-3 (162088R14406), வார்டு எண்.76- க்குட்பட்ட அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை- 2 (162076R13036), அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை-1 (162076R13035), புது காலனி சந்து (162076R13081), ஆறுமுக உடையார் வீதி குறுக்கு சாலை -3 (162076S1128), ஆறுமுக உடையார் வீதி குறுக்கு சாலை -2 (162076S1127), கற்பகம் கார்டன் குறுக்கு சாலை-2 (162076R13101), கற்பகம் கார்டன் குறுக்கு சாலை-1 (162076R13100), மணி ரைஸ் மில் சாலை (162076R12973), பேரூர் பிரதான சாலை (மார்டின் அப்பார்ட்மெண்ட் சாலை) குறுக்கு சாலை (162076R12970), பேரூர் பிரதான சாலை (மார்டின் அப்பார்ட்மெண்ட்				

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	சாலை) குறுக்கு சாலை (162076R12969), சி.ஜி.வி நகர் வடக்கு தெற்கு குறுக்கு சாலை-4 (162076R12964), சி.ஜி.வி நகர் மேற்கு கிழக்கு குறுக்கு சாலை-5 (162076R12965), சி.ஜி.வி நகர் வடக்கு தெற்கு குறுக்கு சாலை-6 (162076R12966), சி.ஜி.வி நகர் கிழக்கு மேற்கு குறுக்கு சாலை-7 (162076R12967), சி.ஜி.வி நகர் மேற்கு கிழக்கு குறுக்கு சாலை-8 (162076R12968), சி.ஜி.வி நகர் மேற்கு கிழக்கு குறுக்கு சாலை-1 (162076R12962), சி.ஜி.வி நகர் மேற்கு கிழக்கு குறுக்கு சாலை-2 (162076R12963), சி.ஜி.வி நகர் மேற்கு கிழக்கு குறுக்கு சாலை-2 (162076R12963), சி.ஜி.வி நகர் மேற்கு கிழக்கு குறுக்கு சாலை-3 (162076S1117), எல்.ஐ.சி காலனி கிழக்கு மேற்கு குறுக்கு சாலை -9 (162076R12964) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.3 நக.எண்.521/25/எம்.டி.4				
4	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.97-க்குட்பட்ட நாகராஜபுரம் பிரதான சாலை 1 (162097S1578), நாகராஜபுரம் பிரதான சாலை 2 (162097S1579), நாகராஜபுரம் பிரதான சாலை 3 (162097S1580), வசந்த முல்லை நகர் பிரதான சாலை -1 (162097R16198), வசந்த முல்லை நகர் பிரதான சாலை -2 (162097R16199), காந்தி நகர் சாலை 1 (162097S1535), காந்தி நகர் சாலை 2 (162097S1536), வார்டு எண்.100-க்குட்பட்ட ஆடிட்டர் வீதி குறுக்கு சாலை-1 (162100R16633), ஆடிட்டர் வீதி குறுக்கு சாலை-2 (162100S1662), ஆடிட்டர் வீதி குறுக்கு சாலை-3 (162100R16634), ஆடிட்டர் வீதி குறுக்கு சாலை-4 (162100R16635), ஆடிட்டர் வீதி குறுக்கு சாலை-5 (162100S1663), ஆடிட்டர் வீதி குறுக்கு சாலை-6 (162100S1663), ஆடிட்டர் வீதி குறுக்கு சாலை-8 (162100R16636), ஆடிட்டர் வீதி குறுக்கு சாலை-9 (162100R16639), ஆடிட்டர் வீதி குறுக்கு சாலை-10 (162100R16640), முத்து நகர்-குறுக்கு சாலை-4 (162100R16645), முத்து நகர்-	196.10	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள். பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2).திரு. ஏ.செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள். பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	குறுக்கு சாலை-3 (162100S1666), முத்து நகர்-குறுக்கு சாலை-4 (162100S1667), ஆடிட்டர் வீதி குறுக்கு சாலை-11 (162100R16750), ஆடிட்டர் வீதி குறுக்கு சாலை-12 (162100R16751), ஆடிட்டர் வீதி குறுக்கு சாலை-13 (162100R16752), ஆடிட்டர் வீதி குறுக்கு சாலை-14 (162100R16753), ஆடிட்டர் வீதி குறுக்கு சாலை-15 (162100R16754), ஆடிட்டர் வீதி குறுக்கு சாலை-16 (162100R16755), ரங்கநாதபுரம்- பிரதான சாலை-2 (162100R16657) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.4 ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4				
5	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.64-க்குட்பட்ட கே.கே.ஆர் வீதி சாலை (162064R12082), கே.கே.ஆர் வீதி 2-வது குறுக்கு சாலை (162064R12042), பள்ளி சாலை (162064R12043), பள்ளி சாலை 1-வது குறுக்கு சாலை (162064R12085), என் என்ட் சாலை (162064R12086), என்.என்ட் சாலை 1-வது குறுக்கு சந்து (162064L0691), போஸ்ட் ஆபிஸ் சாலை (162064R12087), போஸ்ட் ஆபிஸ் சாலை 1-வது குறுக்கு சாலை (162064R12088), சுந்தரம் காலனி (162064R18260), ஆட்டோ காலனி (162064R12109), எல்.ஜி.பி காலனி சாலை (162064R12031), திருவள்ளூர் நகர் குறுக்கு சாலை (162064R19368), ஜய்யப்பன் கோவில் சாலை (162064R19369), ஜய்யப்பன் கோவில் குறுக்கு சாலை 1 (162064R19370), ஜய்யப்பன் கோவில் குறுக்கு சாலை 2 (162064R19371), ஜய்யப்பன் கோவில் குறுக்கு சாலை 3 (162064R19372), பாலாஜி நகர் குறுக்கு சாலை (162064R19373), ஓம்சக்தி நகர் குறுக்கு சாலை (162064R19375), ஓம்சக்தி நகர் குறுக்கு சாலை (162064R19376), அண்ணா நகர் (162064R19377), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.5 ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4	186.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1)தி/ள்.ஸ்ரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2)தி/ள்.ஆர்த்தி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
6	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.66-க்குட்பட்ட நியூ தாமு நகர்-2 (162066R19378), கிரீன் ஃபீல்ட் சாலை -2 (162066R19379), டி.ஆர்.ஒ கம்பவுண்ட் வீதி-7 (162066R12289), டி.ஆர்.ஒ கம்பவுண்ட் (வளர்மதி மெஸ் சர்ச் சாலை) (162066R12290), சர்ச் சாலை (162066R12206), அப்துல் ரஹீம் சாலை (162066R12242), சவரிமுத்து லே-அவுட் (162066R12277), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.6 நக.எண்.521/25/எம்.டி.4	122.50	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1). திரு. ஏ.அம்மாசையப்பன் மதிப்பீட்டை விட 0.28% குறைவு 2).தி/ள்.விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு	திரு. ஏ.அம்மாசையப்பன் மதிப்பீட்டை விட 0.28% குறைவு
7	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.46-க்குட்பட்ட தயிர் இட்டேரி சாலை (162046R09737) வார்டு எண்.63-க்குட்பட்ட சுப்பையா சந்து (162063R11970), மருதூர் மாரியம்மன் கோவில் வீதி (162063R11972), மருதூர் மாரியம்மன் கோவில் வீதி (162063R18205), பெருமாள் கோவில் வீதி ஷாப்ஸ், (162063R12015), நீர்மணியகாரர் வீதி (162063S0990), வார்டு எண்.68-க்குட்பட்ட ஹட்கோ காலனி (162068R12371), ஹட்கோ காலனி (162068R12372), ஹட்கோ காலனி (162068R1273), ஹட்கோ காலனி (162068R12374), ஹட்கோ காலனி (162068R12375), ஹட்கோ காலனி (162068R12376), ஹட்கோ காலனி (162068R12377), ஹட்கோ காலனி (162068R12378), ஹட்கோ காலனி (162068R12379), ஹட்கோ காலனி (162068R12380), ஹட்கோ காலனி (162068R12381), ஹட்கோ காலனி (162068R12382), ஹட்கோ காலனி (162068R12383), ஹட்கோ காலனி (162068R12384), ஹட்கோ காலனி (162068R12385), ஹட்கோ காலனி (162068R12386), ஹட்கோ காலனி (162068R12387), மஸ்த்தியம்மாள் லே-அவுட் (162068S1061) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.7 நக.எண்.521/25/எம்.டி.4	154.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு 2).தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.84% அதிகம்	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
8	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.84 மற்றும் 65-க்குட்பட்ட பாரதியார் நகர் பிரதான சாலை (162065R12136), பாரதியார் நகர் பிரதான சாலை (162065R12135), நடராஜன் காலனி (162065R12131), என்.எஸ்.கார்டன் (162065R19420), சண்முகம் நகர் (162065R19421), சண்முகம் நகர் (162065R19422), சண்முகம் நகர் (162065R19423), சண்முகம் நகர் (162065R19424), ஆர்.ஜி நகர் (162065R13693), ஆர்.ஜி நகர் (162065R13695), ஆர்.ஜி நகர் (162065R13694), பிஸ்மி நகர் (162084R19425) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.8 ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4	164.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள்.முரளி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2).தி/ள்.புரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 0.004% குறைவு	தி/ள்.முரளி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
9	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.16-க்குட்பட்ட விசாகம் நகர் 1-வது வீதி (162016R04435), கொங்கு நகர் (162016R04232), கிருஷ்ணா கார்டன் குறுக்கு சாலை -1 (162016R04242), கிருஷ்ணா பள்ளி குறுக்கு சாலை -2 (162016R04244), கே.எஸ்.கார்டன் குறுக்கு சாலை -1 (162016R04249), அப்பாஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை-5 (162016R04157), அன்னை அமிர்தா நகர் குறுக்கு சாலை-4 (162016R04181), அருண் நகர் 2-வது வீதி (162016R04192), கிளாசிக் அவென்யூ 1-வது சாலை (162016R04207), ஆதித்யா அவென்யூ வீதி -7 (162016R04169), அருண் நகர் 4-வது வீதி (162016R04194), பாரதி நகர் (162016R04203), கிளாசிக் அவென்யூ 2-வது சாலை (162016R04209), அப்பாஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை -6 (162016R04158), அப்பாஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை -8 (162016R04160), ஆதித்யா அவென்யூ வீதி -6 (162016R04168), அருண் நகர் 5-வது வீதி (162016R04195), அருண் நகர் 6-வது வீதி (162016R04196), காயத்ரி கார்டன் குறுக்கு சாலை-2 (162016R04211), ஆதித்யா அவென்யூ வீதி -3 (162016R04165), ஆதித்யா அவென்யூ வீதி -5 (162016R04167), அன்னை அமிர்தா நகர்	180.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).திரு, ஏ.செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2).தி/ள்.முரளி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	திரு, ஏ.செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	குறுக்கு சாலை-2 (162016R04179), பாரதியார் நகர் 1-வது வீதி (162016R04204), காயத்ரி கார்டன் குறுக்கு சாலை-3 (162016R04212), ஆதித்யா அவென்யூ வீதி -1(162016R04163), ஜஸ்வர்யா கார்டன் (162016R04176), ஜோஸ் கார்டன் (162016R04224), ஜோஸ் கார்டன் வீதி-1 (162016R04225), ஜோஸ் கார்டன் வீதி-1 (162016R04226), அத்வாணி நகர் (162016R04171), அன்னை அமிர்தா நகர் பிரதான சாலை (162016R04177), அன்னை அமிர்தா நகர் குறுக்கு சாலை -1 (162016R04178), அருண் நகர் 3-வது வீதி (162016R04193), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.9நக.எண்.521/25/எம்.டி.4				
10	மேற்கு மண்டலம் வார்டுஎண் 16-க்குட்பட்ட பெரியண்ணன் நகர் (162016R04194) பெரியண்ணா நகர் குறுக்கு சாலை-7 (162016R04203) பெரியண்ணா நகர் குறுக்கு சாலை-8 (162016R04209) ராஜலட்சுமி காலனி (162016R01210) ராஜலட்சுமி காலனி (162016R01211) ராஜலட்சுமி காலனி (162016R01214) ராம் நகர் குறுக்கு சாலை-7 (162016R04327) ராம் நகர் குறுக்கு சாலை-9 (162016R04330) சண்முகா நகர் பிரதான சாலை-2 (162016R043461) கிருஷ்ணா பள்ளி குறுக்கு சாலை-5 (162016R04247) கிருஷ்ணா கார்டன் பிரதான சாலை (162016R04241) கிருஷ்ணா பள்ளி குறுக்கு சாலை-1 (162016R04243) அப்பாஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை-12 (162016R04153) அப்பாஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை-7 (162016R04159) ஆதித்யா அவென்யூ பிரதான சாலை-12 (162016R04162) சிவா நகர் வீதி- 3 (162016R04379) சிவா நகர் வீதி-4 (162016R04380) ஸ்ரீலட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை -5 (162016R04398) ஸ்ரீலட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை-6 (162016R04399) வி.கே.என் நகர் குறுக்கு சாலை-3(162016R04439)வி.கே.என் நகர் குறுக்கு சாலை-4 (162016R04440) கிருஷ்ணா பள்ளி பிரதான சாலை	140.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1)தி/ள்.ஆர்த்தி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2)தி/ள். பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள்.ஆர்த்தி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	(162016R04248) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.10 ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4				
11	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 75-க்குட்பட்ட நேதாஜி சாலை (162075R12801) பாரதியார் சாலை எண்.எஸ் பிரதான சாலை (162075R12844) பாரதியார் சாலை எண்.எஸ் பிரதான சாலை (162075R12846) சுகர்கேன் சாலை முதல் எண்.எஸ் பிரதான சாலை (162075R12866) ராஜீவ் காந்தி நகர் கிழக்கு மேற்கு பிரதான சாலை (162075R12867) ராஜீவ் காந்தி நகர் வடக்கு தெற்கு குறுக்கு சாலை. 2 (162075R12868) ராஜீவ் காந்தி நகர் கிழக்கு மேற்கு குறுக்கு சாலை (162075R12869) ராஜீவ் காந்தி நகர் வடக்கு தெற்கு குறுக்கு சாலை-1 (162075R12870) டேங்க் பண்ட் சாலை (162075R12871) என்.ஜி.ஆர் வீதி (162075R12874) லட்சுமி நகர் கிழமேற்கு பிரதான சாலை (162075R12875) லட்சுமிநகர் 2-வது வீதி (162075R12876) ராமகிருஷ்ணா வீதி வடக்கு தெற்கு சாலை (162075R12877) ராமகிருஷ்ணா வீதி வடக்கு தெற்கு பிரதான சாலை (162075R12878) ராமகிருஷ்ணா வீதி ஓம்சக்தி கோவில் சாலை (162075R12879) ராமகிருஷ்ணா வீதி ஓம்சக்தி கோவில் சாலை (162075R12880) ராமகிருஷ்ணா வீதி கிழக்கு மேற்கு பிரதான சாலை (162075R12881) ராமகிருஷ்ணா வீதி மேற்கு பகுதி வடக்கு தெற்கு குறுக்கு சாலை (162075R12882) ராமகிருஷ்ணா வீதி மேற்கு பகுதி கிழக்கு மேற்கு குறுக்கு மற்றும் வடக்கு தெற்கு குறுக்கு சாலை (162075R12883)) ராமகிருஷ்ணா வீதி வடக்கு தெற்கு குறுக்கு சாலை (162075R12884) ராமகிருஷ்ணா வீதி கிழக்கு மேற்கு குறுக்கு சாலை (காந்தி சொசைட்டி சாலை (162075R12885) ராமகிருஷ்ணா வீதி வடக்கு தெற்கு குறுக்கு சாலை (காந்தி சொசைட்டி சாலை (162075R12886) பாலாஜி கார்டன்	150.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள்.புரீ குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2).தி/ள். கே.நடராஜன் & சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.00% அதிகம்	தி/ள்.புரீ குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	கிழக்கு மேற்கு பிரதான சாலை (162075R12893) கருமலை செட்டிபாளையம் பிரதான சாலை (162075R12909) பாரதி நகர் பிரதான சாலை (162075R12910) பாரதி நகர்-1 (162075R12911) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் சிப்பம் எண்.11ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4				
12	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.41,43-க்குட்பட்ட வீரமாத்தியம்மன் கோவில் வீதி (162041R09500) கருப்பாத்தாள் லே-அவுட் (162041R09496) கருப்பாத்தாள் லே-அவுட் (162041R09497) கருப்பாத்தாள் லே-அவுட் (162041R09498) புதிநகர் பிரதான சாலை 7-வது குறுக்கு (162041R09447) ஆர்.ஜி வீதி (162041R09499) ஆர்.ஜி வீதி (162041R09501) ஆர்.ஜி வீதி (162041R09502) மும்மா நாயக்கர் வீதி (162041R09420) வெங்கடசாமி சாலை (162043R09575) வசந்தம் நகர். வேலாண்டிபாளையம் (162043R09581) வசந்தம் நகர். வேலாண்டிபாளையம் (162043R09582) வசந்தம் நகர். வேலாண்டிபாளையம் (162043R09583) வசந்தம் நகர். வேலாண்டிபாளையம் (162043R09584) காளியப்பன் லே-அவுட் (162043R01955) சிம்சன் நகர் (162043R09587) சிம்சன் நகர் (162043R09588) சிம்சன் நகர் விரிவாக்கம் (162043R01749) சிம்சன் நகர் 4வது குறுக்கு சாலை (162043R017750) அம்மன் கோவில் சாலை (162043R09568) ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் சிப்பம் எண்.12ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4	139.00	முதலாம் அழைப்பு 17.06.25	1).தி./ள்.புதி குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு	தி./ள்.புதி குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
13	மேற்கு மண்டலம் வார்டுஎண், 39-க்குட்பட்ட மஹாராணி அவென்யூ 3-வது பேஸ் (162039R08830) மஹாராணி அவென்யூ 3-வது பேஸ் (162039R08831) மஹாராணி அவென்யூ 3-வது பேஸ் (162039R08832) மஹாராணி அவென்யூ 3-வது பேஸ் (162039R08833) மஹாராணி அவென்யூ 3-வது பேஸ் (162039R08834) மஹாராணி அவென்யூ 3-வது பேஸ்	155.72	இரண்டாம் அழைப்பு 27.05.25	1).தி./ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு	தி./ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	(162039R08835) மஹாராணி அலெவன்யூ 4-வது பேஸ் (162039R08836) மஹாராணி அலெவன்யூ 4-வது பேஸ் (162039R08837) மஹாராணி அலெவன்யூ 4-வது பேஸ் (162039R08838) மஹாராணி அலெவன்யூ 4-வது பேஸ் (162039R08839) மஹாராணி அலெவன்யூ 4-வது பேஸ் (162039R08840) மஹாராணி அலெவன்யூ 4-வது பேஸ் (162039R08841) மஹாராணி அலெவன்யூ 4-வது பேஸ் (162039R08842) மஹாராணி அலெவன்யூ 4-வது பேஸ் (162039R08843) மஹாராணி அலெவன்யூ 4-வது பேஸ் விரிவாக்கம் (162039R08844) மஹாராணி அலெவன்யூ 4-வது பேஸ் (162039R08845) மஹாராணி அலெவன்யூ 4-வது பேஸ் (162039R08846) மஹாராணி அலெவன்யூ 4-வது பேஸ் (162039R08847) மஹாராணி அலெவன்யூ 4-வது பேஸ் (162039R08848) மஹாராணி அலெவன்யூ 4-வது பேஸ் (162039R08849) ஐ.என்.டி.யு.சி நகர் (162039R08728), மேட்டுக்காடு (162039R08734), ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் சிப்பம் எண்.13 ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4				
14	கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.50 மற்றும் 51-க்குட்பட்ட சின்ன ராஜீவ் காந்தி நகர் சாலை (162050R10113), சின்ன ராஜீவ் காந்தி நகர் 4-வது குறுக்கு சாலை (162050R17885), சின்ன ராஜீவ் காந்தி நகர் 1-வது குறுக்கு சாலை (162050R10114), சின்ன ராஜீவ் காந்தி நகர் 2-வது குறுக்கு சாலை (162050R10115), எல்.ஜி. நகர் குறுக்கு சாலை 1 (162050R19298), எல்.ஜி. நகர் குறுக்கு சாலை 2 (162050R19299), எல்.ஜி. நகர் குறுக்கு சாலை 3 (162050R19300), கிருஷ்ணா காலனி 1-வது பிரதான சாலை (162050R10004), ஸ்ரீ ஆண்டாள் லே-அவுட் சாலை (162050 R10086), ராமசாமி ஐயர் மருத்துவமனை சாலை (162050 R10082), ராமநாதபுரம் வில்லேஜ் (162050 R10081), கோவிந்தசாமி லே-அவுட் சாலை (162050 R09993), ராஜா நகர் 2-வது குறுக்கு சாலை (162050 R10058), கண்ணபிரான் மில்ஸ் சாலை (162050 R09998), வசந்தம் நகர் சாலை -2	165.50	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு 2).தி/ள்.எம்.எஸ்.இ ன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.85% அதிகம்	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	(162050 R10095), வசந்தா நகர் - செளரிபாளையம் (162050 R10092), வசந்தம் நகர் சாலை -3 (162050R10094), வசந்தம் நகர் சாலை 1 (162050 R10093), கருவள்ளூர் மாரியம்மன் கோவில் வீதி 1-வது குறுக்கு சாலை (162050 R10099), மாரியம்மன் கோவில் பிரதான வீதி (162051 R10185) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.14 ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4				
15	கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.52 மற்றும் 54 -க்குட்பட்ட திருமால் நகர் 12-வது குறுக்கு வீதி விரிவாக்கம் (162052 R10267), திருமால் நகர் 8-வது குறுக்கு வீதி (162052 R10257), ரங்கநாயகி வீதி பிரதான சாலை (162052R10290), ரங்கநாயகி வீதி 4-வது குறுக்கு சாலை (162052R10293), பாலன் நகர் டி.காலனி பிரதான சாலை (162052R10348), நெடுஞ்செழியன் நகர் 1-வது குறுக்கு வீதி (162052R10372), நெடுஞ்செழியன் நகர் 2-வது குறுக்கு வீதி (162052R10373), ஆறுமுகம் லே-அவுட் (162052R10375), விகாஷ் லே-அவுட் 1-வது குறுக்கு வீதி (162052R10388), சக்தி நகர் 4-வது வீதி (162052R10423), சக்தி நகர் 3-வது வீதி (162052 R10424), சக்தி நகர் 2-வது வீதி (162052R10425), சக்தி நகர் 1-வது வீதி (162052R10426), லால்பகதூர் நகர் 1-வது குறுக்கு வீதி (162052R10428), லால்பகதூர் நகர் 2-வது குறுக்கு வீதி (162052 R10429), பங்காரு லே-அவுட் 1 (162054R10663), பங்காரு லே-அவுட் 2 (162054 R10664), பங்காரு லே-அவுட் 3 (162054 R10665), கே.ஜி கார்டன் (162054 R10695) கே.ஜிகார்டன் குறுக்கு சாலை 2 (162054 R10697), சிவா நகர் 2-வது வீதி குறுக்கு சாலை -2 (162054R10704), வேலன் நகர் (162054S0879), விவேகானந்தா நகர் 1-வது வீதி (162054R10728), விவேகானந்தா நகர் 2-வது வீதி (162054R10729), விவேகானந்தா நகர் 3-வது வீதி (162054R10730), விவேகானந்தா நகர் 4-	128.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள். காதேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு 2).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	தி/ள். காதேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு

வ.எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	வது வீதி (162054R10731), விவேகானந்தா நகர் 5-வது வீதி (162054R10732), பூநீநிவாசா கார்டன் 1-வது (162054R10733), பூநீநிவாசா கார்டன் 2-வது (162054 R10734), பூநீநிவாசா கார்டன் 3-வது (162054R10735), கார்த்திகேயா மில் சாலை (162054R10740), அண்ணா நகர் குறுக்கு சாலை 1-வது வீதி (162054 R10779), அண்ணா நகர் குறுக்கு சாலை 2-வது வீதி (162054R10780), அங்கம்மாள் லே- அவுட் 1-வது (162054 R10793), அங்கம்மாள் லே-அவுட் 1-வது குறுக்கு சாலை 1-வது வீதி (162054 R10794), அங்கம்மாள் லே-அவுட் 1-வது வீதி குறுக்கு சாலை 2-வது வீதி (162054 R10795), அங்கம்மாள் லே-அவுட் 2-வது வீதி (162054 R10796), அங்கம்மாள் லே-அவுட் 2-வது வீதி குறுக்கு சாலை 1-வது வீதி (162054 R10797), அங்கம்மாள் லே-அவுட் 3-வது வீதி (162054 R10798), அங்கம்மாள் லே-அவுட் 4-வது வீதி (162054R10799), அங்கம்மாள் லே-அவுட் 4-வது வீதி குறுக்கு சாலை 1-வது வீதி (162054 R10800), அங்கம்மாள் லேஅவுட் 5-வது வீதி (162054 R10801), தட்சன் தோட்டம் கிழக்கு வீதி 6-வது (162054R10826) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.15 நக.எண்.521/25/எம்.டி.4				
16	கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.53- க்குட்பட்ட ஆண்டாள் நகர் விரிவாக்கம் 2-வது வீதி (162053 R10477), இந்திரா நகர் (162053 R10496), ஏ.கே.ஜி நகர் 1-வது குறுக்கு வீதி (162053 R10498), ஏ.கே.ஜி நகர் 2-வது குறுக்கு வீதி (162053 R10499), ஏ.கே.ஜி நகர் 3-வது குறுக்கு வீதி (162053R10500), கஸ்தூரிபாய் காந்தி நகர் (162053 R10506), கஸ்தூரிபாய் காந்தி நகர் 1-வது குறுக்கு வீதி (162053R10507), கஸ்தூரிபாய் காந்தி நகர் 2-வது குறுக்கு வீதி (162053R10508), கஸ்தூரிபாய் காந்தி நகர் 3-வது குறுக்கு வீதி (162053 R10509), பாரதி நகர் 1-வது வீதி (162053 R10510), பாரதி நகர் 2-வது வீதி (162053 R10511), பாரதி நகர் 1-வது வீதி 1-வது குறுக்கு	93.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).திரு.ஆர்.வி.பி பாலமுருகன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2).தி/ள்.எம்.எஸ்.இ ன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 143% அதிகம்	திரு.ஆர்.வி.பி பாலமுருகன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	(162053 R10512), பாரதிநகர் 1-வது வீதி 2-வது (162053 R10513), பாரதிநகர் 2-வது வீதி 1-வது குறுக்கு (162053 R10514), காந்தி நகர் பிரதான சாலை (162053 R10535), காந்தி நகர் 9-வது குறுக்கு வீதி (162053 R10537) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.16 ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4				
17	கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.59-க்குட்பட்ட தனபால் லேஅவுட் 4-வது வீதி (162059 R18086), என்.கே.ஜி நகர் (162059R11687), என்.கே.ஜி நகர் 3-வது குறுக்கு வீதி (162059 R11689), என்.கே.ஜி நகர் 4-வது குறுக்கு வீதி (162059R11690), என்.கே.ஜி நகர் 5-வது குறுக்கு வீதி (162059R11691), என்.கே.ஜி நகர் 7-வது குறுக்கு வீதி (162059 R18096), என்.கே.ஜி நகர் 6-வது குறுக்கு வீதி (162059 R18095), வசந்தா மில் ரோடு (162059 R11704), பாரதி சாலை (162059R11655), ஜெயா நகர் 4-வது குறுக்கு வீதி (162059 R11678), கோத்தாரி மில் சந்து (162059 R11680), கோத்தாரி மில் 2-வது குறுக்கு சாலை (162059 R11681), கோத்தாரி மில் சந்து 3-வது குறுக்கு வீதி (162059S0931),தனபால் லே-அவுட் 2-வது குறுக்கு வீதி (162059R11660), தனபால் லே-அவுட் 3-வது குறுக்கு வீதி (162059R11661), தனபால் லே-அவுட் (162059R11659), தனபால் லே-அவுட் 5-வது வீதி (162059R18087), தனபால் லேஅவுட் 6-வது வீதி (162059 R18088), ராமசாமி நகர் குறுக்கு சாலை-1 (162059 R11737), ராமசாமி நகர் குறுக்கு சாலை -2 (162059R11738), ராமசாமி நகர் (162059R11735), வரதராஜ புரம் வடக்கு வீதி (162062 R11721), சின்ன குருசாமி லே-அவுட் 6-வது வீதி (162059 R18085), என்.ஜி.ஆர் வீதி (162059 R11686), என்.ஜி.ஆர் வீதி (162059 R11719), சின்ன தோட்டம் 2-வது குறுக்கு சாலை 2 (162059 R11724), சின்ன தோட்டம் 2-வது குறுக்கு சாலை 1(162059 R11723), சின்ன தோட்டம் 2-வது குறுக்கு சாலை 6 (162059S0943), சின்ன தோட்டம் விதி - 1 (162059R11721), சின்ன தோட்டம் 2-வது	121.60	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).திரு. ஏ.அம்மாசையப்பன் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு 2).தி.ள்.விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 9.95% அதிகம்	திரு. ஏ.அம்மாசையப்பன் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு

வ.எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	குறுக்கு சாலை 4 (162059R11726), சின்ன தோட்டம் 2-வது குறுக்கு சாலை 3 (162059 R11725) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.17 ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4				
18	கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.60 மற்றும் 61-க்குட்பட்ட ஆர்.வி.எல் காலனி (வி.ஜி.எம். மருத்துவமனை சாலை) (162060R11786), டி.என்.எச்.பி போலீஸ் குடியிருப்புகள் (162060R11785), டி.என்.எச்.பி போலீஸ் குடியிருப்புகள் குறுக்கு சாலை 1 (162060R18134), டி.என்.எச்.பி போலீஸ் குடியிருப்புகள் குறுக்கு சாலை 2 (162060R18135), டி.என்.எச்.பி போலீஸ் குடியிருப்புகள் குறுக்கு சாலை 3 (162060R18136), டி.என்.எச்.பி போலீஸ் குடியிருப்புகள் குறுக்கு சாலை 4 (162060R18137), கூட்டுறவு காலனி பிரதான சாலை (162060R11784), கூட்டுறவு காலனி (162060R11783), ராம் ரெசிடென்சி சாலை (162060 R11782), ராஜ வீதி விரிவாக்கம் -1 (162060R11868), ராஜ வீதி விரிவாக்கம் -2 (162060 R11869), ஆணையம்மன்காடு பிரதான வீதி (162060 R11852), விநாயகர் கோவில் 3-வது வீதி (162060R11864), தியாகி சண்முகா நகர் (162060R11870), தியாகி சண்முகா நகர் 1-வது வீதி (162060R11871), தியாகி சண்முகா நகர் 1- வது வீதி 1-குறுக்கு சாலை (162060R11872), தியாகி சண்முகா நகர் 1- வது வீதி 2-குறுக்கு சாலை (162060R11873), வரதராஜபுரம் பாலாஜி நகர் 1-வது குறுக்கு வீதி (162060R18181), வரதராஜபுரம் பாலாஜி நகர் 2-வது குறுக்கு வீதி (162060R18182), பட்டதரசியம்மன் கோவில் வீதி (162060R18169), போயர் 4- வது வீதி (162060R18166), கற்பகம் கார்டன் (162060R18147), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.18 ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4	166.00	முதலாம் அழைப்பு 28.04.25	1).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு 2).தி/ள்.எம்.எஸ்.இன் ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.18% அதிகம்	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு
19	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.22- க்குட்பட்ட ஜீவா நகர் (162022R05681), உதயா நகர் (162022R05664), தென்றல் நகர் (162022R05704), வெங்கடாசலபதி	114.20	முதலாம் அழைப்பு 28.04.25	1).தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	தி/ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	நகர் (162022R05612), டீச்சர்ஸ் காலனி (162022R05663), வி.ஐ.பி நகர் (162022R05667), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.19 ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4			2).தி.ள்.ஸ்ரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	
20	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.24-க்குட்பட்ட காந்தி மாநகர் பிரதான சாலை (162024R06160), வ.உ.சி வீதி சாலை-1 (162022R05664), சாஸ்த்திரி வீதி (162022R05979), வ.உ.சி வீதி (162022R05977) , ராமசாமி நகர் குறுக்கு சாலை 14 (162022R06194), ஜெய் நகர் சாலை (162022R06060), ஸ்ரீ நகர் குறுக்கு சாலை-1 (162022R05967), ஸ்ரீ நகர் குறுக்கு சாலை-2 (162022R05968), ஸ்ரீ நகர் குறுக்கு சாலை-3 (162022R05969), ஸ்ரீ நகர் குறுக்கு சாலை-5 (162022R05971), ஸ்ரீ நகர் குறுக்கு சாலை-6 (162022R05972), ஸ்ரீ நகர் குறுக்கு சாலை-7 (162022R05973), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.20 ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4	108.64	முதலாம் அழைப்பு 28.04.25	1).தி.ள்.ஸ்ரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2).திரு ஏ.செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி.ள்.ஸ்ரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
21	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.26-க்குட்பட்ட முருகன் நகர் ஹட்கோ காலனி 3-வது குறுக்கு சாலை (162026R06582), முருகன் நகர் ஹட்கோ காலனி 8-வது குறுக்கு சாலை (162026R06587), முருகன் நகர் ஹட்கோ காலனி 5-வது குறுக்கு சாலை (162026R06584), முருகன் நகர் ஹட்கோ காலனி 12-வது குறுக்கு சாலை (162026R06591), முருகன் நகர் ஹட்கோ காலனி 11-வது குறுக்கு சாலை (162026R06590), முருகன் நகர் ஹட்கோ காலனி 7-வது குறுக்கு சாலை (162026R06586), முருகன் நகர் ஹட்கோ காலனி 6-வது குறுக்கு சாலை (162026R06585), முருகன் நகர் ஹட்கோ காலனி 1-வது குறுக்கு சாலை (162026R06580), முருகன் நகர் ஹட்கோ காலனி 2-வது குறுக்கு சாலை (162026R06581), முருகன் நகர் ஹட்கோ காலனி 4-வது குறுக்கு சாலை (162026R06583), கருப்பண்ணன் லே-அவுட் (162026R06567), கருப்பண்ணன் லே-அவுட் தெற்கு பார்க் சாலை (40') (162026R06568), கருப்பண்ணன் லே-அவுட் வ/தெ பிரதான	131.00	முதலாம் அழைப்பு 28.04.25	1).தி.ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு 2).தி.ள்.எம்.எஸ்.இன் ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.35% அதிகம்	தி.ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு

வ.எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	சாலை -2 (30') (162026R06571), கருப்பண்ணன் லே-அவுட் கி/மே குறுக்கு சாலை -3 (20') (162026R06575), கருப்பண்ணன் லே-அவுட் வ/தெ குறுக்கு சாலை -1 (20') (162026R06574), கருப்பண்ணன் லே-அவுட் கி/மே குறுக்கு சாலை -1 (20') (162026R06572), கருப்பண்ணன் லே-அவுட் கிழக்கு பார்க் சாலை (20') (162026R06569), கருப்பண்ணன் லே-அவுட் வ/தெ பிரதான சாலை -1 (20') (162026R06570), கருப்பண்ணன் லே-அவுட் வ/தெ பிரதான சாலை (30') (162026R06566), கருப்பண்ணன் லே-அவுட் கி/ மே குறுக்கு சாலை -2 (40') (162026R06573), நேதாஜி நகர் 8-வது குறுக்கு வீதி (162026R06600), நேதாஜி நகர் 4வது குறுக்கு வீதி (162026R06596), நேதாஜி நகர் 7-வது குறுக்கு வீதி (162026R06599), நேதாஜி நகர் 6-வது குறுக்கு வீதி (162026R06598), நேதாஜி நகர் 5-வது குறுக்கு வீதி (162026R06597), நேதாஜி நகர் பிரதான சாலை (162026R06592), நேதாஜி நகர் 2-வது குறுக்கு வீதி (162026R06594), நேதாஜி நகர் 3-வது குறுக்கு வீதி (162026R06595), நேதாஜி ஹட்கோ காலனி (162026R06579) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.21நக.எண்.521/25/எம்.டி.4				
22	வடக்கு மண்டலம் வாண்டு எண்.26க்குட்பட்ட ராமசாமி லே-அவுட் கிழக்கு குறுக்கு -2 வடக்கு (162026R06637), ராமசாமி லே-அவுட் கிழக்கு குறுக்கு -1 வடக்கு (162026R06636), ராமசாமி லே-அவுட் இணைப்பு சாலை 1 (162026R06517), ராமசாமி லே-அவுட் (162026R06515), ராமசாமி லே-அவுட் இணைப்பு சாலை (162026R06520), ராமசாமி லே-அவுட் மேற்கு குறுக்கு சாலை (162026R06522), ராமசாமி லே-அவுட் கி/மே சாலை-2 (162026R06519), ராமசாமி லே-அவுட் கி/மே சாலை-1 (162026R06521), ராமசாமி லே- அவுட் கி/மே சாலை-3 (162026R06518), ராமசாமி லே-அவுட் வ/தெ மேற்கு பிரதான சாலை (162026R06516), வ.உ.சி காலனி கிழக்கு பிரதான சாலை (162026R06509), வ.உ.சி காலனி (162026R06510), வ.உ.சி காலனி பார்க் சாலை (162026R06513), வ.உ.சி காலனி கிழக்கு மேற்கு குறுக்கு சாலை-1 (162026R06512), வ.உ.சி காலனி கிழக்கு மேற்கு குறுக்கு சாலை-2 (162026R06514), கோவிந்தசாமி லே-அவுட் வடக்கு தெற்கு பிரதான சாலை மேற்கு (162026R06538),	147.00	முதலாம் அழைப்பு 28.04.25	1).தி.ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு 2).தி.ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.25% அதிகம்	தி.ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	கோவிந்தசாமி லே-அவுட் மேற்கு குறுக்கு சாலை-2 (162026R06540), கோவிந்தசாமி லே-அவுட் மேற்கு குறுக்கு சாலை-1 (162026R06539), கோவிந்தசாமி லே-அவுட் கிழக்கு சாலை (162026R06542), கோவிந்தசாமி லே-அவுட் வடக்கு தெற்கு பிரதான சாலை மேற்கு சாலை (162026R06541), கண்ணையன் லே-அவுட் (162026R06557), ஆர்.கே.மில் சி-காலனி வடக்கு குறுக்கு சாலை (162026R06506), ஆர்.கே.மில் சி-காலனி தெற்கு குறுக்கு சாலை (162026R06507), முல்லை நகர் 3-வது குறுக்கு வீதி (162026R06605), முல்லை நகர் 5-வது குறுக்கு வீதி (162026R06607), முல்லை நகர் (162026R06602), முல்லை நகர் 1-வது குறுக்கு வீதி (162026R06603), முல்லை நகர் 2-வது குறுக்கு வீதி (162026R06604), முல்லை நகர் 4-வது குறுக்கு வீதி (162026R06606), பாலகுரு கார்டன் வடக்கு தெற்கு சாலை -3 (162026R06536), பாலகுரு கார்டன் (162026R06525), பாலகுரு கார்டன் வடக்கு தெற்கு சாலை -1 (162026R06530), பாலகுரு கார்டன் கி/மே சாலை-3 (162026R06531), பாலகுரு கார்டன் வடக்கு தெற்கு சாலை-2 (162026R06532), பாலகுரு கார்டன் கி/மே சாலை-2 (162026R06529), பாலகுரு கார்டன் இண்டஸ்ரிஸ் சாலை கி/மே (162026R06526), பாலகுரு கார்டன் கோவில் சாலை கி/மே (162026R06527), பாலகுரு கார்டன் கி/மே சாலை-1 (162026R06528), பாலகுரு கார்டன் கி/மே சாலை-4 (162026R06533), பாலகுரு கார்டன் கி/மே சாலை-5 (162026R06534), பாலகுரு கார்டன் கி/மே சாலை-6 பார்க் சாலை (162026R06535), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.22 ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4				
23	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.28-க்குட்பட்ட புனீவல்லி நகர் பிரதான சாலை 2 (மே முதல் கி) (162028R06846), புனீவல்லி நகர் பிரதான சாலை 3 (மே முதல் கி) (162028R06847) புனீவல்லி நகர் 3-வது குறுக்கு சாலை (162028R06850), அமராவதி வீதி (162028R06866), வைகை வீதி (162028R06864), சிறுவாணி வீதி (162028R06868), பாலர் வீதி (162028R06869), ஜி.டி.காலனி பிரதான சாலை 1 (வ முதல் தெ)	186.00	முதலாம் அழைப்பு 28.04.25	1).தி./ள். எம்.எஸ். இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2).தி./ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.28% அதிகம்	தி./ள். எம்.எஸ். இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

வ.எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	(162028R06834), ஜி.டி.காலனி பிரதான சாலை 2 (கி முதல் மே) (162028R06835), ஜி.டி.காலனி குறுக்கு சாலை 1 (கி முதல் மே) (162028R08040), ஹிந்துஸ்தான் அவென்யூ (மே முதல் கி) (162028R6871), ஆவரம்பாளையம் பிரதான சாலை-1 (வி.ஜி ராவ் நகர்) (162028R08014), வார்டு எண்.29-க்குட்பட்ட பழனியாண்டவர் கோவில் பிரதான சாலை (பகுதி) (162028R07019), வரதராஜ் லே-அவுட் 1 (162029R09669), வரதராஜ் லே-அவுட்-2 (கி முதல் மே) (162029R09670), சின்னசாமி நகர் வீதி (162029R06938), சின்னசாமி நகர் வீதி (162029R06939), சின்னசாமி நகர் 3-வது வீதி (162029R06940), சின்னசாமி நகர் 4-வது வீதி (162029R06941), சின்னசாமி நகர் 4-வது குறுக்கு வீதி (162029R06942), சின்னசாமி நகர் 2-வது வீதி (162029R06943), சின்னசாமி நகர் பிரதான சாலை 2 (வ முதல் தெ) (162029R06944), அப்பையநாயுடு லே-அவுட் (162029R06918), அப்பநாயுடு 2-வது வீதி (கி முதல் மே முதல் வ) (162029R06920), அப்பநாயுடு 2-வது குறுக்கு வீதி (கி முதல் மே) (162029R06919), மருதய்யா நகர் 1-வது வீதி (162029R06938), மருதய்யா நகர் 2-வது வீதி (162029R07006), மருதய்யா நகர் (162029R07007), மருதய்யா நகர் (162029R07004), வி.என்.எஸ் நகர் 1-வது வீதி குறுக்கு (வ முதல் தெ) (162029R07040), வி.என்.எஸ் நகர் 2-வது வீதி குறுக்கு (கி முதல் மே) (162029R07041), வி.என்.எஸ் நகர் பிரதான சாலை (கி முதல் மே) (162029R07043), வி.என்.எஸ் நகர் 2-வது வீதி குறுக்கு (கி முதல் மே) (162029R07042), வி.என்.எஸ் நகர் 1-வது வீதி(கி முதல் மே) (162029R07039), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.24 நக.எண்.521/25/எம்.டி.4				

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகளை மேற்கொள்ள மேற்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்களை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். நக.எண்.521/25/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 433 நாள் 31.07.2025

பொருளில் அட்டவணையில் வரிசை எண் 12 கலம் எண் 2-இல் குறிப்பிட்டுள்ள வேலாண்டிபாளையம் என்பதற்குப் பதிலாக வெங்கிட்டாபுரம் என திருத்தம் செய்து பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 13

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொறியியல் பிரிவு - ஐந்து மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை, குடிநீர் குழாய் பதிக்க தோண்டப்பட்டு சேதமடைந்த சாலைகள் மற்றும் இயற்கை சீற்றத்தினால் சேதமடைந்த சாலைகளை சீரமைத்தல் பணிகளுக்கு ரூ.1031.88 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் 27.66 கி.மீ நீளத்திற்கு மாநகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.35357/2024/மா.ந.அ-3-1 நாள்.16.12.2024 மற்றும் ந.க.எண்.35357/2024/மா.ந.அ-3-2 நாள்.16.12.2024-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. இதனைதொடர்ந்து, தலைமைப்பொறியாளர், சென்னை அவர்களின் ந.க.எண்.18484/2023/DO1 நாள்.21.03.2025-ல் தொழில்நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும், இப்பணிகள் மேற்கொள்ள 29.04.2025-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.20.05.2025 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1.	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.33-க்குட்பட்ட பி&டி காலனி பிரதான சாலை (162033R17633), பி&டி காலனி பிரதான சாலை-1 (162033R17634), என்.கே நகர் (162033R07448), என்.கே நகர் (162033R07447), ஜவஹர் நகர் 1-வது வீதி 2-வது குறுக்கு சாலை (162033R00754), ஜவஹர் நகர் 1-வதுவீதி 3-வது குறுக்கு சாலை (162033R00755), பிரிக்கால் காலனி (குமரன் நகர் (162033R07398) பிரிக்கால் காலனி (நேருஜி வீதி) (162033R07400) பிரிக்கால் காலனி (நேருஜி குறுக்கு வீதி) (162033R07401) பிரிக்கால் காலனி (பட்டேல் வீதி) (162033R07402), பிரிக்கால் காலனி (காந்திஜி வீதி) (162033R07396) பிரிக்கால் காலனி (வ.உ.சி வீதி) (162033R07397), ஆர்.எஸ் நகர் 7-வது வீதி (162033R07486), ஆர்.எஸ். நகர் 4-வது வீதி (162033R07669), ஆர்.எஸ். நகர் 3-வது வீதி (162033R07668), நியூ ஸ்கீம் காலனி பிரதான சாலை (162033R07657), நியூ ஸ்கீம் காலனி (162033R07661), கார்த்திகேயன் நகர் குறுக்கு சாலை (162033R01069), கார்த்திகேயன் நகர் (162033R17646), கார்த்திகேயன் நகர் 1-வது வீதி (162033R17647), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.8188/24/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.1	161.91	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1)தி/ள். எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு 2)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.79% அதிகம்	1)தி/ள். எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு
2	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.16-க்குட்பட்ட ராஜலட்சுமி காலனி (162006R01210), ராஜலட்சுமி காலனி (162006R01211), ராஜலட்சுமி காலனி (162006R01214), கிருஷ்ணா பள்ளி குறுக்கு சாலை-5 (162016R04247), கிருஷ்ணா கார்டன்	219.70	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1)திரு. ஏ.செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.24% குறைவு 2)தி/ள்.ஆர்த்தி	திரு. ஏ.செந்தில் குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.24% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பிரதான சாலை (162016R04241), கிருஷ்ணா பள்ளி குறுக்கு சாலை -1 ((162016R04243), ஆதித்யா அவென்யூ பிரதான சாலை ((162016R04162), கிருஷ்ணா பள்ளி பிரதான சாலை (162016R04248), கிருஷ்ணா கார்டன் குறுக்கு சாலை 1 ((162016R04242), கிருஷ்ணா பள்ளி குறுக்கு சாலை 2 (162016R04244), ஆதித்யா அவென்யூ வீதி 7 (162016R04169), காயத்ரி கார்டன் குறுக்கு சாலை 2 (162016R04211), ஆதித்யா அவென்யூ வீதி 3 (162016R04165) ஆதித்யா அவென்யூ வீதி 5 (162016R04167), காயத்ரி கார்டன் குறுக்கு சாலை 3 (162016R04212), ஆதித்யா அவென்யூ வீதி 1 (162016R04163), ஜஸ்வர்யா கார்டன் (162016R04176), ஜோஸ் கார்டன் (162016R04224), ஜோஸ் கார்டன் வீதி 1 (162016R04225), ஜோஸ் கார்டன் வீதி 2 (162016R04226), அத்வானி நகர் (162016R04171), காயத்ரி கார்டன் குறுக்கு சாலை 1 (162016R04210), ஜஸ்வர்யா கார்டன் குறுக்கு சாலை 4 (162016R04175), கே.எஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை 2 (162016R04250), - ஆதித்யா அவென்யூ வீதி 4 (162016R04166), நியூ காயத்ரி கார்டன் வ.தெ சாலை (162016R7455) , ராஜலட்சுமி காலனி குறுக்கு சாலை 1 (162016R7458), ராஜலட்சுமி காலனி குறுக்கு சாலை 10 (162016R7459), ராஜலட்சுமி காலனி குறுக்கு சாலை 7 (162016R7466), சரவணா நகர் கி.மே குறுக்கு சாலை (162016R7454), ராஜலட்சுமி காலனி குறுக்கு சாலை 3 (162016R7462), ராஜலட்சுமி காலனி குறுக்கு சாலை 4 (162016R7463) ராஜலட்சுமி காலனி குறுக்கு சாலை 5 (162016R7464), ராஜலட்சுமி காலனி குறுக்கு சாலை 9 (162016R7468), குமரன் நகர் கி.மே 1-வது குறுக்கு சாலை (162016R7446), ராஜலட்சுமி காலனி குறுக்கு சாலை 8 (162016R7467), இட்டேரி சாலை பிரதான சாலை (162016R04217), ராஜலட்சுமி காலனி குறுக்கு சாலை 6 (162016R7465) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.8188/24/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.2			அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.23% குறைவு	
3	தெற்கு மண்டலம் வாண்டு எண்.86-க்குட்பட்ட 1) ரேஷ்மா கார்டன் பிரதான சாலை மேற்கு முதல் கிழக்கு (162086R14052). 2) ரேஷ்மா கார்டன் பிரதான சாலை வடக்கு முதல் தெற்கு (162086R14053). 3) ரேஷ்மா கார்டன் மேற்கு முதல் கிழக்கு வீதி -1 (162086R14054).	193.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள். எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு	தி/ள். எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	4) ரேஷ்மா கார்டன் மேற்கு முதல் கிழக்கு வீதி -2 (162086R14055). 5) ரேஷ்மா கார்டன் மேற்கு முதல் கிழக்கு வீதி -3 (162086R14056). 6) ரேஷ்மா கார்டன் வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி -1 (162086R14057). 7) ரேஷ்மா கார்டன் வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி -2 (162086R14058). 8) ரோஸ் பார்க் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை -1 (162086R14043). 9) ரோஸ் பார்க் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை-2 (162086R14044). 10) ரோஸ் பார்க் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை -3 (162086R14045). 11) ரோஸ் பார்க் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை -4 (162086R14046). 12) ரோஸ் பார்க் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை -1 (162086R14047). 13). ரோஸ் பார்க் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை -2 (162086R14048) 14). ரோஸ் பார்க் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை -3 (162086R14049) 15). ரோஸ் பார்க் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை -4 (162086R14050) 16).அற்புதம் நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை -1 (162086R14039). 17) அற்புதம் நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை -2 (162086R14040). 18) அற்புதம் நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை -3 (162086R14041), 19) அற்புதம் நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை -4 (162086R14042), 20) அன்பு நகர் பிரதான சாலை (162086R14025) 21) அன்பு நகர் குறுக்கு சாலை (162086R14026) 22). அன்பு நகர் வீதி-1 (162086R14027), 23). அன்பு நகர் வீதி-2 (162086R14028), 24). அன்பு நகர் வீதி-3 (162086R14029), 25). அன்பு நகர் வீதி-4 (162086R14030), 26) அன்பு நகர் வீதி-5 (162086R14031), 27) அன்பு நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை -1 (162086R14032). 28). அன்பு நகர் வீதி-6 (162086R14033), 29). அன்பு நகர் வீதி-7 (162086R14034), 30). அன்பு நகர் வீதி-8 (162086R14035), 31). அன்பு நகர் வீதி-9 (162086R14036), 32). அன்பு நகர் வீதி-10 (162086R14037), 33). அன்பு நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை (162086R14038), 34), அருள் நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை-1 (162086R14077), 35). அருள் நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை-2 (162086R14078), 36). சூப்பர் கார்டன் வீதி -1 (162086R14060) 37). சூப்பர் கார்டன் வீதி -2 (162086R14061) 38). சூப்பர் கார்டன் வீதி -3 (162086R14062) 39). சூப்பர் கார்டன் வீதி -4 (162086R14063) 40).ரோஸ் அவென்பூ (162086R14051) 41). பிலால் எஸ்டேட் பிரதான சாலை முதல் ரோஸ் கார்டன் வரை 162086R13973)			2).தி.ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.51% அதிகம்	

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	42).பிலால் கார்டன் பிரதான சாலை 1-வது வீதி (162086R13984), 43). மதீனா நகர் 162086R14088), 44).திப்பு நகர் பிரதான சாலை (162086R14089) 45). பூங்கா நகர் பிரதான சாலை (162086R14101), 46) பூங்கா நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி -1 (162086R14102), 47) பூங்கா நகர் வடக்கு தெற்கு வீதி-2 (162086R14103), 48). பூங்கா நகர் வடக்கு தெற்கு வீதி-3 (162086R14104) 49). பூங்கா நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு குறுக்கு சாலை -1 (162086R14105), 50). பூங்கா நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு குறுக்கு சாலை -2 (162086R14106) 51).சலாமத் நகர் 2-வது வீதி (162086R14108) 52).செளகர் நகர் 1-வது வீதி (162086R14079), 53). செளகர் நகர் 2-வது வீதி (162086R14080), 54).செளகர் நகர் 2-வது மற்றும் 3-வது வீதி குறுக்கு சாலை-1 (162086R14082). 55). செளகர் நகர் 2-வது மற்றும் 3-வது வீதி குறுக்கு சாலை-2 (162086R14083). 56).பள்ளி வீதி பிரதான சாலை (162086R14122) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.8188/24/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.3				
4	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.88-க்குட்பட்ட செங்குளம் சாலை (162088R14396). டால் பேக்டரி சாலை (162088R14492). ஜெ.ஜெ. நகர் -சுண்டக்காமுத்தூர் சாலை (162088R14395). ஜெ.ஜெ. நகர் 1-வது வீதி (162088R14439). ஜெ.ஜெ. நகர் 2-வது வீதி (162088R14440). ஜெ.ஜெ. நகர் 2-வது குறுக்கு வீதி (162088R14441). ஜெ.ஜெ. நகர் 3-வது குறுக்கு வீதி (162088R14442). ஜெ.ஜெ. நகர் 4-வது குறுக்கு வீதி (162088R14443). கோசல் நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை -1 (162088R14387). கோசல் நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை -2 (162088R14388). கோசல் நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை -3 (162088R14389). கோசல் நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை -4 (162088R14390). கோசல் நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை 1 (162088R14391), மூவேந்தர் நகர் (162088R14459), மூவேந்தர் நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை -1 (162088R14460), மூவேந்தர் நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை -2 (162088R14461), மூவேந்தர் நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை (162088R14462), திருமாங்கல்யா கார்டன் பிரதான சாலை (162088R14397). திருமாங்கல்யா கார்டன் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை 1	143.80	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள்.ஆர்.கே.பி ல்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.0003% குறைவு 2).தி/ள்.புரீ கோமதியம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 4.33% அதிகம்	தி/ள்.ஆர்.கே. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.0003% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	(162088R14398). திருமாங்கல்யா கார்டன் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை 2 (162088R14399). விக்னேஷ் கார்டன் (162088R14386), கோணியம்மன் கோவில் வீதி மேற்கு முதல் கிழக்கு வீதி -2 (162088R14508) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.8188/24/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.4				
5	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.89 மற்றும் 90-க்குட்பட்ட 1) சமீம் கார்டன் குறுக்கு சாலை 8 (162089R14621) 2) சமீம் கார்டன் குறுக்கு சாலை 9 (162089R18384) 3). சமீம் கார்டன் குறுக்கு சாலை 10 (162089R18385) 4). சமீம் கார்டன் குறுக்கு சாலை 11 (162089R18386) 5). சமீம் கார்டன் குறுக்கு சாலை 16 (162089R18391) 6). சமீம் கார்டன் குறுக்கு சாலை 17 (162089R18392) 7).எம்.எம் கார்டன் பிரதான சாலை (162089R14583) 8). எம்.எம். கார்டன் குறுக்கு சாலை 2 (162089S1278), 9). எம்.எம். கார்டன் குறுக்கு சாலை 3 (162089S1279), 10). டீச்சர்ஸ் காலனி (162090R14879). 11). ஏ பிளாக் குறுக்கு சாலை 2 (1620R14753). 12). ஏ பிளாக் குறுக்கு சாலை 3 (1620R14754). 13). ஏ பிளாக் குறுக்கு சாலை 5 (1620R14756). 14). ஏ பிளாக் குறுக்கு சாலை 6 (1620R14757). 15). ஏ பிளாக் குறுக்கு சாலை 7 (1620R14758). 16).கோவை கார்டன் குறுக்கு சாலை 2 (162090R14806). 17). கோவை கார்டன் குறுக்கு சாலை 3 (162090R14807) 18). கோவை கார்டன் குறுக்கு சாலை 4 (162090R14808) 19). கோவை கார்டன் குறுக்கு சாலை 5 (162090R14809). 20). கியூ பிளாக் குறுக்கு சாலை 4 (162090R14840). 21). சாய்பாபா நகர் குறுக்கு சாலை 1 (162090R14855) 22). சாய்பாபா நகர் குறுக்கு சாலை 3 (162090R14865) 23).வைகை நகர் குறுக்கு சாலை (162090R14895). 24).விஷ்ணு கார்டன் பிரதான சாலை (162090R14899), 25).விஷ்ணு கார்டன் குறுக்கு சாலை 1 (162090R14900) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.8188/24/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.5	161.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).திரு. ஏ.அம்மாசையப்பன் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு 2).தி/ள். விஷ்ணு இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 10.06% அதிகம்	1).திரு. ஏ.அம்மாசையப்பன் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு
6	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.97 -க்குட்பட்ட 1). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 பிரதான சாலை -7 (162097R16187), 2). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 பிரதான சாலை -6 (162097R16186), 3). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 பிரதான சாலை -5	141.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.34% குறைவு	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.34% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	(162097R16185), 4). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 பிரதான சாலை -4 (162097R16184), 5). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 பிரதான சாலை -3 (162097R16183), 6). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 குறுக்கு சாலை -5 (162097S1602), 7). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 குறுக்கு சாலை -1 (162097S1598) 8). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 குறுக்கு சாலை -2 (162097S1599), 9). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 குறுக்கு சாலை -3 (162097S1600), 10). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 குறுக்கு சாலை -7 (162097S1603) 11). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 குறுக்கு சாலை -6 (162097S1604) 12). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 குறுக்கு சாலை -8 (162097S1605),13). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 குறுக்கு சாலை -8 (162097S1606), 14). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 குறுக்கு சாலை -10 (162097S1607), 15). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 குறுக்கு சாலை -11 (162097S1608), 16). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 குறுக்கு சாலை -12 (162097S1609), 17). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 குறுக்கு சாலை -13 (162097S1610), 18). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 குறுக்கு சாலை -15 (162097S1612),19). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 குறுக்கு சாலை -17 (162097S1614), 20). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 குறுக்கு சாலை -18 (162097S1615), 21). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 குறுக்கு சாலை -19 (162097S1616), 22). குறிச்சி ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-1 குறுக்கு சாலை-20 (162097S1495), 23). குறிச்சி ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-1 குறுக்கு சாலை-19 (162097S1494). 24). குறிச்சி ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-1 குறுக்கு சாலை-18 (162097S1493), 25). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை 5 (162097R16193), 26). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை 6 (162097R16194), 27). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை-7 ((162097R16195), 28). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை-8 ((162097R16196), 29). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை-9 ((162097R16197), 30). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 குறுக்கு சாலை-14 ((162097S1611), 31). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 குறுக்கு சாலை-15 ((162097S1613), 32). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 குறுக்கு சாலை-20 ((162097S1617), 33). ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 குறுக்கு சாலை-4 ((162097S1601), 34). ஸ்ரீநிவாசா நகர் குறுக்கு			2).தி.ள். பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 3.87% அதிகம்	

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	சாலை -1 (162097R16102), 35). ஸ்ரீநிவாசா நகர் பிரதான சாலை -4 (162097R16101), 36). ஸ்ரீநிவாசா நகர் பிரதான சாலை -3 (162097R16100), 37). ஸ்ரீநிவாசா நகர் பிரதான சாலை -2 (162097R16099), 38). ஸ்ரீநிவாசா நகர் குறுக்கு சாலை -4 (162097R16105), 39). ஸ்ரீநிவாசா நகர் குறுக்கு சாலை -3 (162097R16104), 40). ஸ்ரீநிவாசா நகர் குறுக்கு சாலை -2 (162097R16103), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.8188/24/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.6				

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்களுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது. மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மாமன்றம் ஏற்கலாம். அவசர அவசியம் கருதி, மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.8188/2024/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 434 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 14

பொருள் - அபிவிருத்தி கட்டணம் மற்றும் பொது நிதியின்(Development Charges and General Fund) கீழ் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி- மத்திய மண்டலம் - உக்கடம் பேருந்து நிலையம் நவீன முறையில் சீரமைத்தல் பணி- மதிப்பீடு ரூ2155.00 இலட்சம் - தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி - மாமன்ற கூட்டம் - பொருள் பதிவு - சமர்ப்பித்தல் - ஒப்புதல் தொடர்பாக.

- பார்வை** -
- 1. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை . அரசு ஆணை எண்.330 நாள்.02/06/2025
 - 2. தலைமை பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள்.03/06/2025
 - 3. ஒப்பந்தப்புள்ளி தேதி. நாள். 16/07/2025
 - 4. தொழில்நுட்ப திறனாய்வு குழு ஒப்புதல் நாள். 18/07/2025
 - 5. விலைப்புள்ளி திறக்கப்பட்ட நாள்.21/07/2025
 - 6. ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வு குழு ஒப்புதல் நாள்.21/07/2025

பார்வை -1 காணும் படி கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - அபிவிருத்தி கட்டணம் மற்றும் பொது நிதியின்(Development Charges and General Fund) கீழ் - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - உக்கடம் பேருந்து நிலையம் நவீன முறையில் சீரமைத்தல் பணிக்கு அரசு ஆணை எண்.330 நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் , சென்னை தேதி. 02/06/2025 நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு தொழில்நுட்ப அனுமதியானது தலைமை பொறியாளர் , கோயம்புத்தூர் அவர்களால் 03/06/2025 அன்று வழங்கப்பட்டது. ,

பார்வை 3ன்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியானது 16/07/2025 அன்று கீழ்காண் மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி உறைகள் இணையதளம் வாயிலாக பெறப்பட்ட விபரங்கள் கீழ்க்கண்டவாறு

வ. எண்	பணியின் விபரங்கள்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்குபெற்ற ஒப்பந்ததாரர்களின் விபரங்கள்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - உக்கடம் பேருந்து நிலையம் நவீன முறையில் சீரமைத்தல்	2155.00	1. தி/ள்.சன்மதி கன்ஸ்ட்ரக்சன் பிரைவேட் லிமிடெட்,ஈரோடு 2. தி/ள்.பிரைட் கன்ஸ்ட்ரக்சன்,ஈரோடு 3. தி/ள்.நாமக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்சன்,நாமக்கல்

மேற்காண் கலந்துக்கொண்ட மூன்று நிறுவனங்களின் தொழில்நுட்ப கூர்ந்தாய்வு செய்யப்பட்டதில் தி/ள்.நாமக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்சன்,நாமக்கல் நிறுவனத்தார் தொழில்நுட்ப தகுதிப்பெற்று தொழில்நுட்ப திறனாய்வு குழுவினால் 18/07/2025 அன்று ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டு விலைப்புள்ளியினை 21/07/2025 அன்று இணையதளம் வாயிலாக திறக்கப்பட்டது. அதன்விபரங்கள் கீழ்க்கண்டவாறு

வ. எண்	பணியின் விபரங்கள்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்)	நிறுவனங்களின் விலைப்புள்ளியின் விபரம்	இறுதி செய்யப்பட்ட விலைப்புள்ளியின் விபரம்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - உக்கடம் பேருந்து நிலையம் நவீன முறையில் சீரமைத்தல்	2155.00	தி/ள்.நாமக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்சன், நாமக்கல் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	தி/ள்.நாமக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்சன், நாமக்கல் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று ஒப்பந்ததாரர் தேர்வு செய்யப்பட்டு ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதியின்படி பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதனை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண். 7998/2024/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 435 நாள் 31.07.2025
பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 15

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொறியியல் பிரிவு - ஐந்து மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை, குடிநீர் குழாய் பதிக்க தோண்டப்பட்டு சேதமடைந்த சாலைகள் மற்றும் இயற்கை சீற்றத்தினால் சேதமடைந்த சாலைகளை சீரமைத்தல் பணிகளுக்கு ரூ.4003.88 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் 101.49 கி.மீ நீளத்திற்கு உள்ளூர் திட்டக் குழும நிதியின் கீழ் (LPA) 2025-26-ன் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள அரசாணை (ப) எண்.48 நாள்.29.01.2025-ல் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

இதனைதொடர்ந்து தலைமைப்பொறியாளர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.18484/2023/DO1 நாள்.21.03.2025 மற்றும் மாநகரப்பொறியாளர், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.8188/2024/எம்.டி.4 நாள்.25.03.2025-ல் தொழில்நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும், இப்பணிகள் மேற்கொள்ள 29.04.2025, 27.05.2025 மற்றும் 17.06.2025 ஆகிய தேதிகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.20.05.2025, 29.05.2025 மற்றும் 19.06.2025 ஆகிய தேதிகளில் பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.24-க்குட்பட்ட லக்ஷ்மி கார்டன் பிரதான சாலை (162024R06328), வினா அலெவன்யூ சாலை (162024R06109), வி.கே.ஆர் நகர் சாலை (162024R06104), ஜாலகண்மாரியம்மன் கோவில் வீதி சாலை (162024R05995), என்.ஆர்.ஐ கார்டன் குறுக்கு சாலை -6 (162024R06377) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.1)	103.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள்.முரளி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2).தி/ள். பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.07% அதிகம்	தி/ள்.முரளி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
2	கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.50-க்குட்பட்ட நவ இந்தியா சாலை (162050R10046), என்.ஜி.ஆர் சாலை (162050R10100), நேதாஜி லே-அவுட் 3-வது குறுக்கு சாலை (162050R17893), காமராஜ் காலனி (162050S0817), விநாயகர் கோவில் வீதி -2 சாலை (162050R10106), மேபிளவர் அலெவன்யூ 3-வது வீதி சாலை (162050R10026), மேபிளவர் அலெவன்யூ 4-வது வீதி சாலை (162050R10027), ராம கார்டன் ராகா அலெவன்யூ சாலை (162050R10080), ராமா கார்டன் சாலை (162050R10079), கார்த்திக் நகர் 2-வது வீதி சாலை (162050R17867), கார்த்திக் நகர் 1-வது வீதி சாலை (162050R17866), கருப்புசாமி நகர் வீதி சாலை (162050R17868), நவி நகர் பிரதான சாலை (162050R10048), நவி நகர் வீதி 2-வது குறுக்கு சாலை (162050R17874), நவி நகர் 1-வது குறுக்கு சாலை (162050R10050), நவி நகர் வீதி (162050R17872), நவி நகர் வீதி 1-வது குறுக்கு சாலை (162050R17873), நவி நகர் 2-வது பிரதான சாலை (162050R10049), நவி நகர் பிரதான சாலை (162050R10051), நவி நகர் வீதி 3-வது குறுக்கு சாலை (162050R17875), நவி நகர் சாலை (162050R10047), மீனா எஸ்டேட் 4-வது குறுக்கு சாலை (162050R10035), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.2)	125.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள். காதேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவு 2).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு	தி/ள். காதேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
3	கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.52-க்குட்பட்ட டி.ஜெ.நகர் பிரதான சாலை (162052R10320), கொண்டசாமி லே-அவுட் பிரதான சாலை (162052R10321), கொண்டசாமி லே-அவுட் 2-வது குறுக்கு சாலை (162052R10322), கொண்டசாமி லே-அவுட் 3-வது குறுக்கு சாலை (162052R10323), கொண்டசாமி லே-அவுட் 4-வது குறுக்கு சாலை (162052R10324), கொண்டசாமி லே-அவுட் 5-வது குறுக்கு சாலை (162052R10325), கொண்டசாமி லே-அவுட் 6-வது குறுக்கு சாலை (162052R10326), கொண்டசாமி லே-அவுட் 7-வது குறுக்கு சாலை (162052R10327), கொண்டசாமி லே-அவுட் 8-வது குறுக்கு சாலை (162052R10328), கொண்டசாமி லே-அவுட் 9-வது குறுக்கு சாலை (162052R10329), வேலப்பன் நகர் பிரதான சாலை (162052R10330), மேதா லே-அவுட் பிரதான சாலை (162052R10331), மேதா லே-அவுட் 2-வது குறுக்கு சாலை (162052R10332), மேதா லே-அவுட் 3-வது குறுக்கு சாலை (162052R10333), மேதா லே-அவுட் 4-வது குறுக்கு சாலை (162052R10334), மேதா லே-அவுட் 5-வது குறுக்கு சாலை (162052R10335), பாலன் நகர் பிரதான சாலை (162052R10336), பாலன் நகர் 2-வது குறுக்கு சாலை (162052R10337), பாலன் நகர் 3-வது குறுக்கு சாலை (162052R10338), பாலன் நகர் 4-வது குறுக்கு சாலை (162052R10339), பாலன் நகர் 5-வது குறுக்கு சாலை (162052R10340), பாலன் நகர் 6-வது குறுக்கு சாலை (162052R10341), பாலன் நகர் 7-வது குறுக்கு சாலை (162052R10342), பாலன் நகர் 8-வது குறுக்கு சாலை (162052R10343), பாலன் நகர் 9-வது குறுக்கு சாலை (162052R10344), பாலன் நகர் 10-வது குறுக்கு சாலை (162052R10345), பாலன் நகர் 12-வது குறுக்கு சாலை (162052R10347), ராம் லக்ஷ்மணன் நகர் 1-குறுக்கு வீதி (162052R10403), ராம் லக்ஷ்மணன் நகர் 2-குறுக்கு வீதி (162052R10404), ராம் லக்ஷ்மணன் நகர் 3-குறுக்கு வீதி (162052R10405), ராம் லக்ஷ்மணன் நகர் 4-குறுக்கு வீதி (162052R10406), பெரியார் நகர் பிரதான சாலை (162052R10427) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.3)	133.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1)தி/ள்.ஸ்ரீ குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2)தி/ள். கே.நடராஜன் & சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.00% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
4	கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.53-க்குட்பட்ட ராஜலக்ஷ்மி நகர் பிரதான சாலை மற்றும் சித்ரா காலனி (162053R10438), ராஜலக்ஷ்மி நகர் 1-வது குறுக்கு வீதி (162053R10439), ராமலட்சுமி நகர் பிரதான சாலை (162053R10440), ராஜலட்சுமி நகர் 1-வது குறுக்கு 1-வது சாலை (162053R10953), ராஜலட்சுமி நகர் 2-வது குறுக்கு சாலை (162053R10954), பெரியார் நகர் 1- குறுக்கு சாலை (162053R10609), பெரியார் நகர் 2- குறுக்கு சாலை (162053R10610), பெரியார் நகர் 3- குறுக்கு சாலை (162053R10611), பெரியார் நகர் 4- குறுக்கு சாலை (162053R10612), முத்து நகர் 2-வது பிரதான சாலை (கல்லுக்குழி வீதி) (162053R10515) மற்றும் வார்டு எண்.54 -க்குட்பட்ட அகஸ்தீயர் வீதி (162054R10688) அகஸ்தீயர் வீதி குறுக்கு சாலை -1 (162054R10689), கே.ஜி கார்டன் குறுக்கு சாலை 1 (162054R10696), ஆண்டாள் நகர் சாலை (162054R10698), ஆண்டாள் நகர் குறுக்கு சாலை -1 (162054R10699), சிவா நகர் வீதி-3 சாலை (162054R10700), சிவா நகர் வீதி-3 குறுக்கு சாலை -1 (162054R10701), சிவா நகர் வீதி -2 (162054R10702), சிவா நகர் வீதி -2 குறுக்கு சாலை -1 (162054R10703), சிவா நகர் வீதி -1 (162054R10705), சிவா நகர் வீதி -1 குறுக்கு சாலை -1 (162054R10706), ஸ்ரீநிவாச கார்டன் 4-வது வீதி சாலை (162054R10736), ஸ்ரீநிவாச கார்டன் 5-வது வீதி சாலை (162054R10737), ஸ்ரீநிவாச கார்டன் 6-வது வீதி சாலை (162054R10738), ஸ்ரீநிவாச கார்டன் 7-வது வீதி சாலை (162054R10739) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். நக.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.4)	113.73	முதலாம் அழைப்பு 27.05.25	1)தி/ள். இண்டலெக்ட் டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	தி/ள். இண்டலெக்ட் டெக்னாலஜிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
5	கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.60-க்குட்பட்ட பிருந்தாவன் காலனி 1- வது வீதி (162060R11758), ஸ்ரீநிவாசா நகர்-4 சாலை (162060R11762), பள்ளிவாசல் வீதி சாலை (162060R11808), பிருந்தாவன் காலனி 2-வது வீதி சாலை (162060R11756), ஸ்ரீநிவாசா நகர் 2 சாலை (162060R11760), ஸ்ரீநிவாசா நகர் 3 சாலை (162060R11761), ஸ்ரீநிவாசா நகர் 4 சாலை (162060R11759), ராஜுவ் காந்தி நகர் -1 சாலை (162060R11778), ராஜுவ் காந்தி நகர் -2 சாலை (162060R11779), ராஜுவ் காந்தி நகர் -	139.80	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1)தி/ள்.சர்வேஷ் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	தி/ள்.சர்வேஷ் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	3 சாலை (162060R11780), ராஜுவ் காந்தி நகர் -4 சாலை (162060R11781), ஆர்.வி.எல் காலனி மேற்கு 1-வது வீதி (162060R18133), ஜெய ஸ்ரீ நகர் சாலை (162060R11767), ஜெய ஸ்ரீ நகர் -1 சாலை (162060R11764), ஜெய ஸ்ரீ நகர் -2 சாலை (162060R11766), வெங்கடலட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை-3 (162060R18124), வெங்கடலட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை-6 (162060R18127), வெங்கடலட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை-7 (162060R18128), வெங்கடலட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை-1 (162060R18122), வெங்கடலட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை-5 (162060R18126), வெங்கடலட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை-8 (162060R18129), வெங்கடலட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை-4 (162060R18125), வெங்கடலட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை-2 (162060R18123), மாசாணியம்மன் கோவில் வீதி சாலை (162060R11755) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். நக.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.6)				
6	மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.32-க்குட்பட்ட கண்ணப்பா நகர் (162032R07274), கண்ணப்பா நகர்-1 (162032R07275), கண்ணப்பா நகர்-2 (162032R07276), கண்ணப்பா நகர்-3 (162032R07277), கண்ணப்பா நகர்-4 (162032R07278), கண்ணப்பா நகர்-5 (162032R07279), கண்ணப்பா நகர்-6 (162032R07280), கண்ணப்பா நகர்-7 (162032R07281), நாராயணசாமி வீதி (162032R07273), சங்கனூர் சாலை (162032R07271) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். நக.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.7)	198.50	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள்.ஸ்ரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.36% குறைவு 2).தி/ள். பி.எஸ்.கே. அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 1.34% குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.36% குறைவு
7	மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.69-க்குட்பட்ட பாரதி பார்க் சாலை குறுக்கு 1 (162069R12499), பாரதி பார்க் சாலை 1-2 (குறுக்கு சாலை) (162069R12500). பாரதி பார்க் சாலை குறுக்கு 2 (162069R12501). பாரதி பார்க் சாலை குறுக்கு 3,2 (162069R12503), பாரதி பார்க் சாலை 4 (162069R12508), ராமலிங்கம் நகர் குறுக்கு சாலை-1 (162069R12509), ராமலிங்கம் நகர் குறுக்கு சாலை-2 (162069R12510), ராமலிங்கம் நகர் குறுக்கு	199.88	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள்.தங்கராஜ் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2).தி/ள்.ஆர்த்தி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 2.58% அதிகம்	தி/ள்.தங்கராஜ் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	சாலை-3 (162069R12512). ராமலிங்கம் நகர் குறுக்கு சாலை 4 (162069R12513). பாரதி பார்க் 4-வது குறுக்கு சாலை (162069R12514), பாரதி பார்க் சாலை 4-5 இணைப்பு சாலை (162069R12515). பாரதி பார்க் சாலை குறுக்கு 5 (162069R12516). பாரதி பார்க் சாலை குறுக்கு 6 (162069R12517). பாரதி பார்க் சாலை குறுக்கு 7 (162069R12518), பாரதி பார்க் சாலை குறுக்கு 8 (162069R12519), பாரதி பார்க் சாலை 8-வது குறுக்கு சாலை (162069R12520) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.8)				
8	மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.65-க்குட்பட்ட சர்ச் சாலை (162065R12108), சர்ச் சாலை (162065R12133), வீரப்பதேவர் காலனி (162065R12181), காமாட்சியம்மன் கோவில் வீதி (162065R12088), காமாட்சியம்மன் கோவில் வீதி (162065R12089), காமாட்சியம்மன் கோவில் வீதி (162065R12090), காமாட்சியம்மன் கோவில் வீதி (162065R12091), வார்டு எண்.66 -க்குட்பட்ட பஜார் வீதி (162066R12228), நியூ தாமு நகர் (162066R12269), நியூ தாமு நகர் -1 (162066R12270), கிரீன் பீல்ட் சாலை (162066R12272), பழைய தாமு நகர் (162066R12273), பழைய தாமு நகர் (162066R12275), ஏடிடி வீதி குறுக்கு சாலை 2 (162066R12284), ஏடிடி வீதி -1 (162066R12248), திருஞானசம்பந்தம் சாலை (162066R12287), அந்தோனியர் கோவில் வீதி குறுக்கு சாலை -2 (162066R12258), வார்டு எண்.84 -க்குட்பட்ட தியாகி சிவராம் நகர் (162084R13726), தியாகி சிவராம் நகர் (162084R13730), தியாகி சிவராம் நகர் (162084R13727), தியாகி சிவராம் நகர் (162084R13728), தியாகி சிவராம் நகர் (162084R13725), தியாகி சிவராம் நகர் (162084R13732), தியாகி சிவராம் நகர் (162084R13731), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.10)	138.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள். ஸ்ரீ குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2).தி/ள். கே.நடராஜன் & சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.00% அதிகம்	தி/ள். ஸ்ரீ குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
9	மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.82 மற்றும் 72-க்குட்பட்ட திருமால் வீதி (162082R13600), திருமால் வீதி -1 (162082S1155), திருமால் வீதி -5 (162082S1156), மணிய தோட்டம் -4 ((162082L0894), நவாப் ஹக்கீம் சாலை (162082R13560) வின்சென்ட் சாலை -1 (வ-தெ) (162082R13561), வின்சென்ட் சாலை -2 (உக்கடம் பிரதான சாலை வரை) (162082R13562), வின்சென்ட் சாலை -3 (மே-கி) (162082R13563) டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி சாலை (162070R12522) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். நக.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.11)	137.46	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1)தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு 2)திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு	தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு
10	வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.4-க்குட்பட்ட என்.டி.சி நகர் 1 -வது வீதி (162004R00934), என்.டி.சி நகர் 1-வது வீதி 1-வது குறுக்கு சாலை (162004R00935), என்.டி.சி நகர் 1 -வது வீதி 2-வது குறுக்கு சாலை (162004R00936), என்.டி.சி நகர் 1 -வது வீதி 3-வது குறுக்கு சாலை (162004R00937), என்.டி.சி நகர் 2-வது வீதி (162004R00938), என்.டி.சி நகர் 2 -வது வீதி 1-வது குறுக்கு சாலை (162004R00939), என்.டி.சி நகர் 2 -வது வீதி 2-வது குறுக்கு சாலை (162004R00940), என்.டி.சி நகர் 2 -வது வீதி 3-வது குறுக்கு சாலை (162004R00941), என்.டி.சி நகர் 3-வது வீதி (162004R00942), என்.டி.சி நகர் 3 -வது வீதி 1-வது குறுக்கு சாலை (162004R00943), என்.டி.சி நகர் 3 -வது வீதி 2-வது குறுக்கு சாலை (162004R00944), என்.டி.சி நகர் 3 -வது வீதி 3-வது குறுக்கு சாலை (162004R00945), என்.டி.சி நகர் 4-வது வீதி (162004R00946), வார்டு எண்.10 -க்குட்பட்ட வடக்கு விநாயகாபுரம் கிழக்கு புறம் 9-வது வீதி (162010R03062), பெரியார் வீதி பிரதான சாலை 2 (162010R03086), அழகு நகர் பிரதான சாலை (162010R02963), அழகு நகர் குறுக்கு சாலை 1 (மே) (162010R02964), அழகு நகர் குறுக்கு சாலை 2 (மே) (162010R02965), அழகு நகர் குறுக்கு சாலை 3 (162010R02966), அழகு நகர் குறுக்கு சாலை 4 (162010R02967), அழகு நகர் குறுக்கு சாலை 5 (162010R02968), அழகு நகர் குறுக்கு சாலை 1 (கி) (162010R02969) அழகு நகர் குறுக்கு சாலை 2 (கி) (162010R02970), அழகு நகர் குறுக்கு	148.82	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1)தி/ள்.ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2)தி/ள். விஷ்ணு இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.17% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	சாலை 3 (கி) (162010R02971), அழகு நகர் இடதுபுறம் குறுக்கு சாலை 4 (கி) (162010R02972), அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை 4 (162010R02984), வார்டு எண்.11 - க்குட்பட்ட அய்யா எஸ்.பி.எஸ் வீதி (162011R03176), பிருந்தாவன் வீதி சாலை (162011R03180), நியூ அன்பு நகர் சாலை (162011R03233), கம்பர் வீதி (162011R03198), கட்டபொம்மன் வீதி சாலை (162011R03199), பெரியார் வீதி சாலை (162011R03249), வைகை வீதி (162011R03281) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். நக.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.12)				
11	வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.20-குட்பட்ட ஏடிஆர் நகர் சாலை (162020R05215), ஏடிஆர் நகர் குறுக்கு சாலை 1 (வ முதல் தெ) (162020R05212), ஏடிஆர் நகர் குறுக்கு சாலை 2 (வ முதல் தெ) (162020R05213), ஏடிஆர் நகர் பிரதான சாலை 1 (கி முதல் மே) (162020R05214), ஏடிஆர் நகர் பிரதான சாலை 3 (கி முதல் மே) (162020R05216), பாரதி நகர் குறுக்கு சாலை -1 (162020R05222), பாரதி நகர் குறுக்கு சாலை -2 (162020R05223), பாரதி நகர் சாலை -1 (162020R05225), பாரதி நகர் சாலை -2 (162020R05226), பாரதி நகர் சாலை -3 (162020R05227), பாரதி நகர் பிரதான வீதி பகுதி (162020R05224), கணேஷ் கார்டன் (162020R05296), கணேஷ் கார்டன் குறுக்கு சாலை 1 (162020S0462), கணேஷ் கார்டன் குறுக்கு சாலை 2 (162020S0463), சங்கனூர் சாலை (162030R09617), வார்டு எண்.30 -க்குட்பட்ட சங்கனூர் சாலை பெட்ரோல் பங்க் முதல் ஐஸ்வர்யா பேக்ஸ் (கி முதல் மே) சாலை (162030R09707) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். நக.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.13)	142.13	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).ஸ்ரீ குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2).தி/ள். கே.நடராஜன் & சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.26% அதிகம்	ஸ்ரீ குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
12	வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.26-குட்பட்ட காந்திமா நகர் பிரதான சாலை (162026R06601) பி.கே.டி நகர் -1 சாலை (162026S0603), பி.கே.டி நகர் -2 சாலை (162026S0604), செங்காளியப்பா நகர் வடக்கு தெற்கு சாலை -4 (162026R06549), நேதாஜி நகர் 1-வது குறுக்கு சாலை (162026R06593), செங்காளியப்பா நகர் வடக்கு தெற்கு சாலை -3 (162026R06548), செங்காளியப்பா நகர் வடக்கு தெற்கு	141.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள். காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு	தி/ள் காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	சாலை -2 (162026R06547), செங்காளியப்பா நகர் கிழக்கு மேற்கு சாலை -3 (162026R06553), செங்காளியப்பா நகர் வடக்கு தெற்கு சாலை மேற்கு -5 (162026R06550), வார்டு எண்.27-க்குட்பட்ட பாரதி காலனி 2-வது வீதி சாலை (மே முதல் கி) சாலை (162027R06653), கிரியம்மன் கோவில் வீதி பிரதான சாலை 2 (வ முதல் தெ)(162027R06740), பிளேக் மாரியம்மன் கோவில் வீதி (162027R06735), ராஜகோபால் லே அவுட் பிரதான சாலை 2 (வ முதல் தெ) (162027R06672), பி.ஆர்.பி கார்டன் பிரதான சாலை 2 (162027R06685), வைரவர் நகர் (கி முதல் மே)-4 சாலை (162027R06761) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.14)			2)திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு	
13	வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.28-க்குட்பட்ட பவானி வீதி (162028R06867), விநாயகர் கோவில் வீதி (கி முதல் மே) (162028R06863), சோபா நகர் குறுக்கு சாலை (கி முதல் மே) (162028R06778), வரதராஜுலு நகர் பிரதான சாலை 1 (வ முதல் தெ) (பகுதி) சாலை (162028R06894), வரதராஜுலு நகர் பிரதான சாலை 1 (வ முதல் தெ) (பகுதி) (162028R06894), வரதராஜுலு நகர் 8-வது வீதி (கி முதல் மே) (162028R06905), வார்டு எண்.29-க்குட்பட்ட கோரதோட்டம் பிரதான சாலை (162029R08051), கோரதோட்டம் வீதி 1 (கி முதல் மே) (162029R08049), கோரதோட்டம் வீதி 2 (கி முதல் மே) (162029R08050), கோரதோட்டம் வீதி குறுக்கு சாலை (தெ முதல் வ) (162029R08052), காந்தி நகர் குறுக்கு 2-வது வீதி (கி முதல் மே) (162029R06973), சிவசக்தி காலனி ரேசன் கடை சாலை (கி முதல் மே) (162029R07026) சிவசக்தி காலனி 2-வது வீதி (வ முதல் தெ) (162029R07027), சிவசக்தி காலனி 2-வது வீதி குறுக்கு சாலை (கி முதல் மே) (162029R07024), சிவசக்தி காலனி (162029R07023), மாவு மில் சாலை சிவசக்தி காலனி (வ முதல் தெ) (162029R07025), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.15)	118.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1)தி./ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு 2)தி./ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.02% அதிகம்	தி./ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
14	வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.28-க்குட்பட்ட அம்பாள் நகர் 1-வது வீதி சாலை (கி முதல் மே) (162028R06769), அம்பாள் நகர் (162028R06768), ஜானகியம்மாள் லே-அவுட் (162028R06770), ஜானகியம்மாள் லே-அவுட் குறுக்கு சாலை (162028R06771), இளங்கோ நகர் பிரதான சாலை 2 (பகுதி) (162028R06830), இளங்கோ நகர் வீதி- 8 (பகுதி) (நியூ யுனிகோடு), இளங்கோ நகர் பிரதான சாலை 4 (பகுதி) (162028R06833), பூநீ வள்ளி நகர் பிரதான சாலை (162028R06845), மகாத்மா காந்தி நகர் குறுக்கு சாலை 1 (கி முதல் மே) (162028R06819), ஹெம் கார்டன் சாலை (பகுதி) (162028R08116), டிச்சர்ஸ் காலனி வார்டு அலுவலகம் சாலை (162029R0094), டிச்சர்ஸ் காலனி 3-வது வீதி (வ முதல் தெ) (162029R07031), டிச்சர்ஸ் காலனி பிரதான சாலை (162029R07032), டிச்சர்ஸ் காலனி 2-வது வீதி (வ முதல் தெ) (162029R07029), டிச்சர்ஸ் காலனி 2-வது வீதி குறுக்கு சாலை (கி முதல் மே) (162029R07030), காந்தி நகர் குறுக்கு 1-வது வீதி (கி முதல் மே) (162029R06970), காந்தி நகர் குறுக்கு சாலை 1 (162029R06959), காந்தி நகர் குறுக்கு 1-வது வீதி குறுக்கு சாலை 2 (வ முதல் தெ) (162029R06972), பி &டி காலனி விரிவாக்கம் (162029R07017), பி &டி காலனி (1-வது வீதி) (162029R07014), பி &டி காலனி 2-வது வீதி (வ முதல் தெ) (162029R07015), மீனாட்சி நகர் குறுக்கு (வ முதல் தெ) (162029R07009), மீனாட்சி நகர் (162029R07008) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். நக.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.17)	133.96	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு 2).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.06% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு
15	மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.72-க்குட்பட்ட லங்கர்கானா சாலை (162072R12624), லைட் ஹவுஸ் சாலை (162072R12627), ராமலிங்கம் சாலை மேற்கு (162072R12612). வார்டு எண்.73-க்குட்பட்ட ஏ.கே.எஸ் நகர் குறுக்கு சாலை 1 (162073R12665). ஏ.கே.எஸ் நகர் குறுக்கு சாலை 2 (162073R12666), ஏ.கே.எஸ் நகர் குறுக்கு சாலை 4 (162073R12668), ஏ.கே.எஸ் நகர் குறுக்கு சாலை 5 (162073R12669). ராமசாமி லே-அவுட் (162073R12696), பி.எம்.சாமி லே-அவுட் (162073R12673). சுப்பரமணியபுரம் சாலை 2	153.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு 2).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.68% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	(162073R12693). ராஜாத்தி அம்மாள் லே-அவுட் (162073R12703). ராஜாத்தி அம்மாள் லே-அவுட் குறுக்கு சாலை 1 (162073R12704). ராஜாத்தி அம்மாள் லே-அவுட் குறுக்கு சாலை 1 (162073R12705) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.18)				
16	மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.41-க்குட்பட்ட கே.கே.காலனி (162041R09411), பழனியப்பா நகர் (162041R09455), பழனியப்பா நகர் (162041R09456), ஸ்ரீ நகர் பிரதான சாலை 8-வது வீதி குறுக்கு சாலை (162041R09448), வார்டு எண்.43-க்குட்பட்ட மணியம் காளியப்பன் வீதி (162012R01971), மணியம் காளியப்பன் வீதி (162012R01972), வார்டு எண்.44-க்குட்பட்ட ராமசாமி லே-அவுட் குறுக்கு சாலை 9 (162043R17755), ராமசாமி லே-அவுட் குறுக்கு சாலை 8 (162043R17756), ராமசாமி வீதி (162044R09621), என்.ஆர்.ஜி வீதி (162044R09629), சின்னம்மாள் வீதி எண்.2 (162044R09628), சின்னம்மாள் வீதி குறுக்கு சாலை (162044R7767), கே.ஜி.லே-அவுட் சாலை 2 (162044R09644), ராமசாமி நாயுடு லே-அவுட் 2 (162044R09658), வார்டு எண்.74 -க்குட்பட்ட பனைமரத்தூர் தெலுங்குபாளையம் வீதி (162074R12715), வார்டு எண்.75-க்குட்பட்ட நேருஜி வீதி (162075R12860), நேருஜி வீதி சாலை (162075R12861), நேருஜி வீதி (162075R12862), எஸ்.எம்.மருதாச்சலம் வீதி 1 (162075R12872), எஸ்.எம்.மருதாச்சலம் வீதி 2 (162075R12873) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.19)	197.00	இரண்டா ம் அழைப்பு 17.06.25	1)தி/ள்.ஸ்ரீ குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ குமரன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
17	மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.36-க்குட்பட்ட தில்லை நகர் (162036R07918), தில்லை நகர் (162036R07923), தில்லை நகர் (162036S0686), தில்லை நகர் (162036R07928), தில்லை நகர் (162036R07929), தில்லை நகர் (162036R07933), தில்லை நகர் (162036R07934), தில்லை நகர் (162036R07935), நியூ தில்லை நகர் 10-வது குறுக்கு சாலை (162036R07936), தில்லை நகர் (162036R07937), தில்லை நகர் (162036R07938), தில்லை நகர் (162036R07939), தில்லை நகர்	217.50	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1)தி/ள்.விஷ்ணு இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு 2)திரு.ஏ. அம்மாசையப்பன் மதிப்பீட்டை விட 160% அதிகம்	தி/ள்.விஷ்ணு இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	(162036R07940), தில்லை நகர் (162036R07941) தில்லை நகர் (162036R07942), தில்லை நகர் (162036R07943), தில்லை நகர் (162036R07944), தில்லை நகர் (162036R07945), தில்லை நகர் (162036R07946), தில்லை நகர் (162036R07948), தில்லை நகர் (162036R07949), தில்லை நகர் (162036R07950), தில்லை நகர் (162036R07951), தில்லை நகர் (162036R07952), தில்லை நகர் (162036R07953), தில்லை நகர் (162036R07954), தில்லை நகர் (162036R07955), தில்லை நகர் (162036R07956), தில்லை நகர் (162036R07957), தில்லை நகர் (162036R07958), தில்லை நகர் (162036R07959), தில்லை நகர் (162036R07960), தில்லை நகர் (162036R07961), தில்லை நகர் (162036R07962), தில்லை நகர் (162036R07967), தில்லை நகர் (162036R07968), தில்லை நகர் (162036R07969), தில்லை நகர் (162036R07970), தில்லை நகர் (162036R07971), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.20)				
18	மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.35-க்குட்பட்ட ரங்கம்மாள் வீதி 1 (162035R07845), சங்கிலி கோனார் தோட்டம் சாலை (162035R07849), சங்கிலி கோனார் தோட்டம் சாலை (162035R07850), சங்கிலி கோனார் தோட்டம் சாலை (162035R07851), செல்வ விநாயகர் கோவில் வீதி - காந்தி நகர் சாலை (162035R07863), திருவள்ளூர் நகர் சாலை (162035R07876), வி.ஓ.சி.நகர் சாலை (162035R07885) வி.ஓ.சி.நகர் சாலை (162035R07886), வி.ஓ.சி.நகர் சாலை (162035R07887) மூகாம்பிகை கோவில் வீதி (162035R07788), பகவதி வீதி (162035R07732), பகவதி வீதி சாலை (162035R07733), பகவதி வீதி சாலை (162035R07734), கண்ணதாசன் வீதி - காந்தி நகர் சாலை (162035R07761), கண்ணதாசன் வீதி - காந்தி நகர் சாலை (162035R07762), கண்ணதாசன் வீதி - காந்தி நகர் சாலை (162035R07763), கண்ணதாசன் வீதி - காந்தி நகர் சாலை	216.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள். பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு 2).தி/ள்.புரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு	தி/ள். பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	(162035R07764), கண்ணதாசன் வீதி - காந்தி நகர் சாலை (162035R07765), கண்ணதாசன் வீதி - காந்தி நகர் சாலை (162035R07766), கண்ணதாசன் வீதி - காந்தி நகர் சாலை (162035R07767), காவேரி வீதி, தேவாங்கா நகர் சாலை (162035R07768), மாசாணியம்மன் நகர் சாலை (162035R07780), மாசாணியம்மன் நகர் சாலை (162035R07781), நர்மதா வீதி, தேவாங்கா நகர் சாலை (162035R07790), நேரு நகர் சாலை (162035R07801), நேரு நகர் சாலை (162035R07803), நேரு நகர் சாலை (162035R07805), பாரி நகர் சாலை (162035R07809), பாரி நகர் சாலை (162035R07810), பாரி நகர் சாலை (162035R07811), பாரி நகர் சாலை (162035R07812), பாரி நகர் சாலை (162035R07813), பாரி நகர் சாலை (162035R07823), புதிய நெசவாளர் காலனி சாலை (162035R07831), புதிய நெசவாளர் காலனி சாலை (162035R07832), புதிய நெசவாளர் காலனி சாலை (162035R07833), சரஸ்வதி வீதி சாலை (162035R07853), சரஸ்வதி வீதி சாலை (162035R07854), சரஸ்வதி வீதி சாலை (162035R07855), சரஸ்வதி வீதி சாலை (162035R07856), சரஸ்வதி வீதி சாலை (162035R07858), பூநீ ரங்கா வீதி (162035R07869), திருவள்ளூவர் நகர் (162035R07874), வைகை வீதி தேவாங்கா நகர் (162035R07878), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். நக.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.21)				
19	தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.76-க்குட்பட்ட திருவேங்கடம் நகர் பிரதான சாலை (162076R13062), திருவேங்கடம் நகர் குறுக்கு சாலை-1 (162076R13063), திருவேங்கடம் நகர் குறுக்கு சாலை-2 (162076R13064), திருவேங்கடம் நகர் குறுக்கு சாலை-3 (162076R13065) திருவேங்கடம் நகர் குறுக்கு சாலை-4 (162076R13066), குழந்தை நாயக்கர் தோட்டம் 1 சாலை (162076R13058), குழந்தை நாயக்கர் தோட்டம் 2 சாலை (162076R13059), டெக்ஸ்ரீல் காலனி (162076R13083), டெக்ஸ்ரீல் காலனி குறுக்கு சாலை -1 (162076R13084), டெக்ஸ்ரீல் காலனி குறுக்கு சாலை -2 (162076R13085),	164.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள். செவ்வேல் & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு 2).தி/ள். எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.67% அதிகம்	தி/ள். செவ்வேல் & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	டெக்ஸ்டீல் காலனி குறுக்கு சாலை -3 (162076R13086), டெக்ஸ்டீல் காலனி குறுக்கு சாலை -4 (162076R13087), ராமசந்திரா நகர் (162076R13088), ராமசந்திரா நகர் குறுக்கு சாலை-1 (162076R13089), ராமசந்திரா நகர் குறுக்கு சாலை-2 (162076R13090), லிட்டில் ப்ளவர் கார்டன் சாலை (162076R13072), பனைமரத்தூர் சாலை (162076R13060), பனைமரத்தூர் சாலை 1-வது குறுக்கு சாலை (162076R13061), கஸ்தூரி நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு குறுக்கு சாலை (162076R18322), கஸ்தூரி கார்டன் குறுக்கு சாலை -1 (162076R12984), கஸ்தூரி கார்டன் குறுக்கு சாலை -2 (162076R12985), கஸ்தூரி கார்டன் குறுக்கு சாலை -3 (162076R12986). அம்மன் நகர் (162076R13050), சக்தி நகர் (162076R13052), சக்தி நகர் குறுக்கு சாலை -1 (162076R13053), சக்தி நகர் குறுக்கு சாலை -2 (162076R13054), ஜெயலட்சுமி நகர் (162076R13038), நாராயணசாமி நகர் குறுக்கு சாலை -1 (162076R13030), நாராயணசாமி நகர் குறுக்கு சாலை -1 (162076R13029), நாராயணசாமி நகர் குறுக்கு சாலை -2 (162076R13031), லோட்டஸ் கார்டன் (162076R13032), சிறுவாணி கார்டன் பிரதான சாலை (162076R12987), சிறுவாணி கார்டன் குறுக்கு சாலை-1 (162076R12988), சிறுவாணி கார்டன் குறுக்கு சாலை-2 (162076R12989), சிறுவாணி கார்டன் குறுக்கு சாலை-3 (162076R12990), சிறுவாணி கார்டன் குறுக்கு சாலை-4 (162076R12991), ராயல் பார்க் அவென்யூ பிரதான சாலை (162076R13149), ராயல் பார்க் அவென்யூ வடக்கு தெற்கு சாலை (162076R13150), ராயல் பார்க் அவென்யூ குறுக்கு சாலை -1 (162076R13151), ராயல் பார்க் அவென்யூ கிழக்கு மேற்கு குறுக்கு சாலை -2 (162076R13152), ராயல் பார்க் அவென்யூ குறுக்கு சாலை -2 (162076R13153), சி.ஜி.வி நகர் பிரதான சாலை (162076R12957), சி.ஜி.வி நகர் நேரு காலனி 1 (162076R12958), சி.ஜி.வி நகர் நேரு காலனி 2 (162076R12960) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.22)				
20	தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.77-க்குட்பட்ட சேரன் நகர் (162077R13160), கோனார் தோட்டம் சாலை (162077R13186), வேலப்ப கவுண்டர்	75.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1)தி.ள்.எம்.ஜெ இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்	தி.ள்.எம்.ஜெ இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	தோட்டம் சாலை (162077R13198), திருவள்ளூர் நகர் (162077R13188), சண்முகராஜபுரம் பிரதான சாலை (162077R13193), சண்முகராஜபுரம் பிரதான சாலை (162077R13194), எஸ்.ஆர்.எஸ் லே-அவுட் (162077R13231), கோவிந்தசாமி லே-அவுட் சாலை (162077R13256), பழனிசாமி காலனி சாலை (162077R13260), அருள் கார்டன் குறுக்கு சாலை -6 (162077R13207), முருகய்யா லே-அவுட் சாலை (162077R13267), வார்டு எண்.78-க்குட்பட்ட வடக்கு ஹவுசிங் யூனிட் வடக்கு தெற்கு சாலை -2 (162078R13278), வடக்கு ஹவுசிங் யூனிட் குறுக்கு சாலை -1 (162078R13292), வடக்கு ஹவுசிங் யூனிட் குறுக்கு சாலை -2 (162078R13293), காமராஜ் நகர் பிரதான சாலை (162078R13306), காமராஜ் நகர் குறுக்கு சாலை -1 (162078R13307), காமராஜ் நகர் குறுக்கு சாலை -2 (162078R13308), செல்வபுரம் அருள் நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு குறுக்கு சாலை -3 (162078R13348), வடக்கு ஹவுசிங் யூனிட் வீதி -3 (162078R13270), முத்துசாமி காலனி பிரதான சாலை (162079R13350), கோவிந்தசாமி வீதி (162079R13402), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.23)			மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு	0.16% குறைவு
21	தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.92-க்குட்பட்ட விநாயகர் கோவில் II-வது வீதி (மே முதல் கி) (162092R15247), நியூ காலனி (162092R15185), நியூ காலனி 2-வது வீதி -பி.கே. புதூர் சாலை (162092R15186), நியூ காலனி 1-வது குறுக்கு வீதி -பி.கே. புதூர் சாலை (162092R15187), சாந்தி நகர் (மேற்கு முதல் கிழக்கு) (162092R15262), சுகுணாபுரம் மயான சாலை (மேற்கு முதல் கிழக்கு) (162092R15292), பழனியப்பா நகர் (162092R15310), சுகுணாபுரம் பழனியப்பா நகர் 2-வது சாலை (162092R15311), மணல்காடு (162093R15456), இடையர்பாளையம் வார்டு எண்.93-க்குட்பட்ட மணல்காடு 1-வது குறுக்கு வீதி (162093R15457), இடையர்பாளையம் மணல்காடு 2-வது குறுக்கு வீதி (162093R15458), இடையர்பாளையம் மணல்காடு 3-வது குறுக்கு வீதி (162093R15459), இடையர்பாளையம் மணல்காடு 4-வது குறுக்கு வீதி	87.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள்.எம்.ஜெ இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு	தி/ள்.எம்.ஜெ இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	(162093R15460), பூந்தோட்டம் விரிவாக்கம் II-வது வீதி (கி முதல் மே) மேற்கு சாலை (162093S1381), பூந்தோட்டம் விரிவாக்கம் (தெ முதல் வ)சாலை (162093R15385), சன் கார்டன் II வது குறுக்கு வீதி (மே முதல் கி) சாலை (162093R15350), சன் கார்டன் IIவது குறுக்கு வீதி (மே முதல் கி) (162093R15349), சன் கார்டன் IV-வது வீதி (162093R18603), சன் கார்டன் V-வது வீதி (162093R18604), மாரியம்மன் கோவில் 1-வது வீதி (162093R15455), நளவரத கோனார் வீதி (தெ முதல் வ) (162093R15331), நளவரத கோனார் வீதி 1-வது குறுக்கு வீதி (கி முதல் மே) (162093R15332), நளவரத கோனார் வீதி ii-வது குறுக்கு வீதி (கி முதல் மே) (162093R15333), அன்னை நகர் 1-வது வீதி விரிவாக்கம் (மே முதல் கி) (162093R15364), அன்னை நகர் 1-வது வீதி (தெ முதல் வ) (162093R15363) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.24)				
22	தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.85-க்குட்பட்ட காந்திஜி சாலை குறுக்கு வீதி -1 (162085R13880), காந்திஜி சாலை குறுக்கு வீதி -2 (162085R13881), காந்திஜி சாலை குறுக்கு வீதி -3 (162085R13882), காந்திஜி சாலை குறுக்கு வீதி -4 (162085R13883), அண்ணா நகர் குறுக்கு சாலை -6 (162085R13900), அண்ணா நகர் குறுக்கு சாலை -7 (162085R13901), அண்ணா நகர் குறுக்கு சாலை -8 (162085R13902), அண்ணா நகர் குறுக்கு சாலை -9 (162085R13903), அண்ணா நகர் குறுக்கு சாலை -10 (162085R13904), வார்டு எண்.99 -க்குட்பட்ட சம்மண்ணா நகர் & முல்லை நகர் குறுக்கு சாலை -10 (162099R16561), சம்மண்ணா நகர் & முல்லை நகர் குறுக்கு சாலை -13 (162099R16564), சம்மண்ணா நகர் & முல்லை நகர் குறுக்கு சாலை -16 (162099R16567), இந்திரா நகர் & காந்தி குறுக்கு சாலை -14 (162099R16581), இந்திரா நகர் & காந்தி குறுக்கு சாலை -15 (162099R16582), இந்திரா நகர் & காந்தி குறுக்கு சாலை -16 (162099R16583), பத்மாலய லே-அவுட் குறுக்கு சாலை-3 (162099R16586), பத்மாலய	93.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1)தி/ள்.விஷ்ணு இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2)திரு. ஏ.அம்மாசையப்பன் மதிப்பீட்டை விட 1.07% அதிகம்	தி/ள்.விஷ்ணு இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	லே-அவுட் குறுக்கு சாலை-4 (162099R16587), பத்மாலய லே-அவுட் குறுக்கு சாலை-7 (162099R16590), பத்மாலய லே-அவுட் குறுக்கு சாலை-8 (162099R16591), பத்மாலய லே-அவுட் குறுக்கு சாலை-9 (162099R16592), பத்மாலய லே-அவுட் குறுக்கு சாலை-10 (162099R16593), கானியப்ப கோனார் குறுக்கு சாலை -3 (162099R18831), கானியப்ப கோனார் குறுக்கு சாலை -4 (162099R18832). ஸ்ரீ ராம் நகர் குறுக்கு சாலை -31 (162099R16502), ஸ்ரீ ராம் நகர் குறுக்கு சாலை -32 (162099R16503), ஸ்ரீ ராம் நகர் குறுக்கு சாலை -33 (162099R16504), ஸ்ரீ ராம் நகர் குறுக்கு சாலை -34 (162099R16505), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். நக.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.25)				
23	தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.90-க்குட்பட்ட என் பிளாக் -குறுக்கு சாலை -2 (162090R14822), ஜாமியா நகர் - குறுக்கு சாலை -6 (162090R14803), ஜாமியா நகர் குறுக்கு சாலை 8,9,10 (162090R18475), அறிவொளி நகர் சாலை (162090R14764), வார்டு எண்.91-க்குட்பட்ட விநாயகர் கோவில் வீதி (162091S1331), குளத்துபாளையம் சாலை -பி.கே.புதூர் சாலை (162091R14990), பிளசண்ட் வியூவ் லே-அவுட் குறுக்கு சாலை (162091R15040), வசந்தம் நகர் குறுக்கு சாலை -3 (162091R15076), மதீனா நகர் பிரதான சாலை (162091R15009), மதீனா நகர் குறுக்கு சாலை-1 (162091R15010), சரவணா நகர் -குளத்துபாளையம் சாலை (162091R15053), சரவணா நகர் -குறுக்கு சாலை -1 (162091R15054), சரவணா நகர் - குறுக்கு சாலை -2 (162091R15055), கோகுலம் காலனி தெற்குபுறம் குறுக்கு சாலை-2 (162091R15118), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். நக.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.26)	129.50	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2).தி/ள்.ஆர்.கே. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.42% அதிகம் 3).தி/ள்.ஸ்ரீ கோமதி அம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 9.22% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
24	தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.94-க்குட்பட்ட அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை -1 (162094R15586), அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை -10 (162094R15595), அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை -11	127.20	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	தி/ள்.ஏ.எஸ்.பி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	(162094R15596), அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை -2 (162094R15586), அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை -6 (162094R15591), அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை -7 (162094R15592), அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை -8 (162094R15593), அம்மன் நகர் குறுக்கு சாலை -9 (162094R15594), அருள் கார்டன் 1 சாலை (162094R15729), கேஸ் குடோன் குறுக்கு சாலை -1 (162094R15649), கேஸ் குடோன் குறுக்கு சாலை -5 (162094R15653), கேஸ் குடோன் குறுக்கு சாலை -6 (162094R15654), கேஸ் குடோன் குறுக்கு சாலை -7 (162094R15655), கேஸ் குடோன் குறுக்கு சாலை -3 (162094R15651), இந்திரா நகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை (162094S1425), இந்திரா நகர் விரிவாக்கம் பிரதான சாலை (162094R15708), மாரியம்மன் கோவில் வீதி குறுக்கு சாலை -1 (162094R15510), மாரியம்மன் கோவில் வீதி குறுக்கு சாலை -2 (162094R15511), சத்யமூர்த்தி நகர் பிரதான சாலை -1 (162094R15723), திரு நகர் குறுக்கு சாலை -1 (162094R15546), உப்பிலியர் திட்டு குறுக்கு சாலை -1 (162094R15607), பதிவாளர் காலனி பிரதான சாலை-2 (162094R15691), அஷ்டலட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை -5 (162094R15668), அம்மணியம்மாள் காலனி குறுக்கு சாலை -3 (162094R15615), அம்மணியம்மாள் காலனி குறுக்கு சாலை -2 (162094R15614), அம்மணியம்மாள் காலனி குறுக்கு சாலை -4 (162094R15616) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.27)			2)தி/ள். சர்வேஷ் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 1.01% அதிகம்	
25	தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு எண்.86 -க்குட்பட்ட பள்ளி வீதி கிழக்கு முதல் மேற்கு சாலை -1 (162086R14123), பள்ளி வீதி கிழக்கு முதல் மேற்கு சாலை -2 (162086R14124), பள்ளி வீதி -2 வடக்கு முதல் தெற்கு குறுக்கு சாலை (162086R14125), பள்ளி வீதி கிழக்கு முதல் மேற்கு சாலை -3 (162086R14126), பள்ளி வீதி 3-வது வீதி மேற்கு முதல் கிழக்கு குறுக்கு சாலை -1 (162086R14127), பள்ளி வீதி 4-வது வீதி (162086R14128), பள்ளி வீதி 4-வது வீதி வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை -1 (162086R14129), பள்ளி வீதி 4-வது வீதி வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை -2 (162086R14130), பள்ளி வீதி 4-வது வீதி	175.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1)தி/ள்.ஸ்ரீ கோமதியம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு 2)தி/ள்.ஆர்.கே.பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.69%அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ கோமதியம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை -3 (162086R14131), பள்ளி வீதி 4-வது வீதி மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை -1 (162086R14132), அண்ணா காலனி (162086R14113), வார்டு எண்.96-க்குட்பட்ட கமலா நகர் (162096R15956), பெப்சி குடோன் சாலை (162096R15987), முத்து மாரியம்மன் கோவில் வீதி (162096R15974), முதலியார் வீதி 5-வது குறுக்கு சாலை -1 (162096R18670), முதலியார் 4-வது வீதி பிரதான சாலை (162096R18665), முதலியார் 5-வது குறுக்கு சாலை -2 (162096R18671), முதலியார் 4-வது விரிவாக்கம் பிரதான சாலை (162096R18667), குருசாமி பிள்ளை வீதி குறுக்கு சாலை -7 (162096R16014), குருசாமி பிள்ளை வீதி குறுக்கு சாலை -6 (162096R16013), குருசாமி பிள்ளை வீதி பிரதான சாலை தெற்கு முதல் வடக்கு (162096R15997), குருசாமி பிள்ளை வீதி -1 (162096R16000), குருசாமி பிள்ளை வீதி 1 (வ முதல் தெ) (162096R16002), குருசாமி பிள்ளை வீதி 2 (தெ முதல் வ) (162096R16006), குருசாமி பிள்ளை வீதி 2 (மே முதல் கி) (162096R16007), வார்டு எண்.98-க்குட்பட்ட பஞ்சாயத்து ஆபிஸ் 1 குறுக்கு சாலை (162098R16369), பஞ்சாயத்து ஆபிஸ் 2 குறுக்கு சாலை (162098R16370), பஞ்சாயத்து ஆபிஸ் 3 குறுக்கு சாலை (162098R16371), பஞ்சாயத்து ஆபிஸ் 8-வதுபிரதான சாலை (162098R16265), பஞ்சாயத்து ஆபிஸ் 7-வதுபிரதான சாலை (162098R16264), மாரியப்ப கோனார் 2-வது குறுக்கு சாலை (162098R16355), மாரியப்ப கோனார் 1-வது குறுக்கு சாலை (162098R16354), இ.பி காலனி (162098L1140), முத்தையா நகர் 1-வது வீதி (162098R16358), நியூ செங்கோட்டையன் காலனி 1-வது வீதி (162098R16256), நியூ செங்கோட்டையன் காலனி 2-வது வீதி (162098R16257), பாரத் நகர் 2-வது வீதி (162098R16273), காந்தி நகர் 10-வது வீதி (162098R16330), சாய் நகர் 1-வது வீதி குறுக்கு சாலை (162098R16268), காந்தி நகர் 10-வது வீதி 1-வது சாலை (162098R16331), ஆசாத் நகர் பிரதான சாலை (162086R14115), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.8188/24/எம்.டி.4 (சிப்பம் எண்.28)				

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகளை மேற்கொள்ள மேற்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்களை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.8188/2024/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 436 நாள் 31.07.2025

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 16

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொறியியல் பிரிவு - ஐந்து மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை, குடிநீர் குழாய் பதிக்க தோண்டப்பட்டு சேதமடைந்த சாலைகள் மற்றும் இயற்கை சீற்றத்தினால் சேதமடைந்த சாலைகளை சீரமைத்தல் பணிகளுக்கு சிறப்பு நிதி (Special Fund) 2025-26-ன் கீழ் 322 எண்ணிக்கையிலான சாலைகள் ரூ.2049.99 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் 47.658 கி.மீ நீளத்திற்கு மேற்கொள்ள அரசு முதன்மை செயலாளர், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அவர்களால் நடத்தப்பட்ட 18-வது பொது திட்டம் மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு கூட்ட நடவடிக்கையின்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும், தலைமைப்பொறியாளர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நக.எண்.18484/2023/DO1 நாள்.08.04.2025 மற்றும் மாநகரப்பொறியாளர், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நக.எண்.8188/2024/எம்.டி.4 நாள்.08.04.2025-ல் தொழில்நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும், இப்பணிகள் மேற்கொள்ள 28.04.2025 மற்றும் 29.05.2025-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.20.05.2025 மற்றும் 29.05.2025 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.77,78 மற்றும் 79-க்குட்பட்ட செல்வபுரம் சேரன் நகர் குறுக்கு சாலை -1 (162077R13161), செல்வபுரம் சேரன் நகர் குறுக்கு சாலை -2 (162077R19403), செல்வபுரம் சேரன் நகர் குறுக்கு சாலை -1 (162077R13163), வள்ளியம்மை நகர் (162077R13174), வள்ளியம்மை நகர் குறுக்கு சாலை-1 (162077R13175), வள்ளியம்மை நகர் குறுக்கு சாலை-2 (162077R13176), பாண்டியன் நகர் பிரதான சாலை (162077R13189), பாண்டியன் நகர் குறுக்கு சாலை -1 (162077R13190), ராஜனா தோட்டம் (162077R13165), ராஜனா தோட்டம் (162077R13166), செளடீஸ்வரி காலனி (162077R13199), அருள் கார்டன் குறுக்கு சாலை -1 (162078R13202), அருள் கார்டன் குறுக்கு சாலை -2 (162078R13203), அருள் கார்டன் குறுக்கு சாலை -3 (162078R13204), வடக்கு ஹவுசிங் யூனிட் வீதி-2 (162078R13269), என்.எஸ்.கே வீதி குறுக்கு சாலை-1 (162078R13328), என்.எஸ்.கே வீதி குறுக்கு சாலை-2 (162078R13329), என்.எஸ்.கே வீதி குறுக்கு சாலை-3 (162078R13330), அரங்கநாயகம் லே-அவுட் குறுக்கு சாலை -1 (162078R13331), அரங்கநாயகம் லே-அவுட் குறுக்கு சாலை -2 (162078R13332), அரங்கநாயகம் லே-அவுட் குறுக்கு சாலை -3 (162078R13333),	94.01	முதலாம் அழைப்பு 28.04.25	1).தி/ள். முரளி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2).தி/ள். பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள். முரளி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு

	அரங்கநாயகம் லே-அவுட் குறுக்கு சாலை -3 (162078R13334), அரங்கநாயகம் லே-அவுட் குறுக்கு சாலை -4 (162078R13335), அரங்கநாயகம் லே-அவுட் குறுக்கு சாலை -5 (162078R13336), அரங்கநாயகம் லே-அவுட் குறுக்கு சாலை -6 (162078R13337), செல்வபுரம் அருள் நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு குறுக்கு சாலை -1 (162078R13346), செல்வபுரம் அருள் நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு குறுக்கு சாலை -2 (162078R13347), எஸ்.ஏ கார்டன் கிழக்கு மேற்கு சாலை -1 (162079R13362), எஸ்.ஏ கார்டன் கிழக்கு மேற்கு சாலை -2 (162079R13363), எஸ்.ஏ கார்டன் கிழக்கு மேற்கு சாலை -3 (162079R13364), எஸ்.ஏ கார்டன் வடக்கு தெற்கு சாலை -1 (162079R13360), எஸ்.ஏ கார்டன் வடக்கு தெற்கு சாலை -2 (162079R13361), எஸ்.ஏ கார்டன் 1-வது கிழக்கு மேற்கு சாலை (162079R19410), கோவிந்தசாமி வீதி -1 (162079R19414), கோவிந்தசாமி வீதி -2 (162079R19415), எல்.ஐ.சி காலனி கிழக்கு மேற்கு சாலை -1 (162079R19412), எல்.ஐ.சி காலனி கிழக்கு மேற்கு சாலை -1 (162079R19413) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.1 நக.எண்.521/2025/எம்.டி.4				
2	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.89-க்குட்பட்ட நேரு நகர் குறுக்கு சாலை -1 (162089R14592), நேரு நகர் குறுக்கு சாலை -2 (162089R14593), நேரு நகர் குறுக்கு சாலை -3 (162089R14594), நேரு நகர் குறுக்கு சாலை -4 (162089R14595), காமராஜர் காலனி (162089R14567), கனிகவி நகர் (162089R14569), டீச்சர்ஸ் காலனி (162089R14628), சரஸ்வதி நகர் குறுக்கு சாலை-2 (162089R14680), சரஸ்வதி நகர் குறுக்கு சாலை-3 (162089R14681), ஸ்ரீ விநாயகா நகர் குறுக்கு சாலை -1 (162089R14736), ஸ்ரீ விநாயகா நகர் குறுக்கு சாலை -2 (162089R14737), கே.கே.நகர் வடபுறம் சாலை (162089R14691), அன்பு நகர் பிரதான சாலை (162089R14525), அன்பு நகர் குறுக்கு சாலை-1 (162089R14526), அன்பு நகர் குறுக்கு சாலை-2 (162089R14527), அன்பு நகர் குறுக்கு சாலை-3 (162089R14528), அசோக் நகர் (162089S1260), விநாயகா நகர் பிரதான சாலை (162089R14637), விநாயகா நகர் குறுக்கு சாலை (162089R14638), எஸ்.எம். கார்டன் - பிரதான சாலை (162089R14672),	195.50	முதலாம் அழைப்பு 28.04.25	1).திரு. ஏ.செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2).தி.ள்.முரளி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.004% குறைவு	திரு. ஏ.செந்தில் குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

	எஸ்.எம். கார்டன் - குறுக்கு சாலை-1 (162089R14673), எஸ்.எம். கார்டன் - குறுக்கு சாலை-2 (162089R14674), எஸ்.எம். கார்டன் - குறுக்கு சாலை-3 (162089R14675), எஸ்.எம். கார்டன் - குறுக்கு சாலை-4 (162089R14676), தனபுரீ கார்டன் பிரதான சாலை (162089R18396), தனபுரீ கார்டன் குறுக்கு சாலை-1(162089R18397), தனபுரீ கார்டன் குறுக்கு சாலை-28(162089R18397), தனபுரீ கார்டன் குறுக்கு சாலை-3 (162089R18399), தனபுரீ கார்டன் குறுக்கு சாலை-4 (162089R18400), தனபுரீ கார்டன் குறுக்கு சாலை-5 (162089R18401), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.2 நக.எண்.521/2025/எம்.டி.4				
3	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.89,90,91-க்குட்பட்ட குறிஞ்சி நகர் குறுக்கு சாலை-4 (162089R14582), விசாலாட்சி நகர் (162089R14641), குறிஞ்சி நகர் (162089R14578),பிரபா கார்டன் பிரதான சாலை 2 (162089R14739), பரிபூர்ணா எஸ்டேட் குறுக்கு சாலை-1 (162089R14664), பரிபூர்ணா எஸ்டேட் குறுக்கு சாலை-2 (162089R14665), பரிபூர்ணா எஸ்டேட் குறுக்கு சாலை-3 (162089R14666), பரிபூர்ணா எஸ்டேட் குறுக்கு சாலை-4 (162089R14667), பரிபூர்ணா எஸ்டேட் குறுக்கு சாலை-5 (162089R18404), பரிபூர்ணா எஸ்டேட் குறுக்கு சாலை-6 (162089R18405), பரிபூர்ணா எஸ்டேட் குறுக்கு சாலை-7 (162089R18406), பரிபூர்ணா எஸ்டேட் குறுக்கு சாலை-8 (162089R18407), பரிபூர்ணா எஸ்டேட் குறுக்கு சாலை-9 (162089R18408), பரிபூர்ணா எஸ்டேட் குறுக்கு சாலை-10 (162089R18409), பரிபூர்ணா எஸ்டேட் குறுக்கு சாலை-11 (162089R18410), ஹேப்பி ஸ்பேஸ் (162089R14550), ஹேப்பி ஸ்பேஸ் குறுக்கு சாலை -1 (162089R14551), ஹேப்பி ஸ்பேஸ் குறுக்கு சாலை -2 (162089R14552), ஹேப்பி ஸ்பேஸ் குறுக்கு சாலை -3 (162089R14553), ஹேப்பி ஸ்பேஸ் குறுக்கு சாலை -2 (162089S1268), ஏ பிளாக்-கோவைப்புதூர் மிடில் குறுக்கு சாலை -1 (162090R14750), கோவைப்புதூர் மிடில் குறுக்கு சாலை -2 (162090R14751), ஏ பிளாக் குறுக்கு சாலை-4 (162090R14755), நேதாஜி நகர் குறுக்கு சாலை-3 (162090R14827), பெருமாள் நகர் குறுக்கு சாலை-2 (162090R14833), விஷ்ணு கார்டன் குறுக்கு சாலை-2 (162090R14901), பார்க் அவென்யூ (162090R14830), சந்திரா கார்டன் பி.கே.புதூர் (162091R14946), ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனை சாலை (162091R18479)	176.48	முதலாம் அழைப்பு 28.04.25	1).தி/எ.புரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2).திரு. ஏ.செந்தில்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.004% குறைவு	தி/எ.புரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன் ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

	ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.3 ந.க.எண்.521/2025/எம்.டி.4				
4	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.94 மற்றும் 95-க்குட்பட்ட அருள் கார்டன் குறுக்கு சாலை -5 (162094R19561), கஸ்தூரி நகர் குறுக்கு சாலை -1 (16204R19562), செங்கப்ப கோனார் குறுக்கு சாலை -11 (162094R19563), குறிஞ்சி நகர் (162094R19567), எம்.எஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை-1 (162095R15823), எம்.எஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை-10 (162095R15832), எம்.எஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை-11 (162095R15833), எம்.எஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை-12 (162095R15834), எம்.எஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை-13 (162095R15835), எம்.எஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை-2 (162095R15824), எம்.எஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை-3 (162095R15825), எம்.எஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை-4 (162095R15826), எம்.எஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை-5 (162095R15827), எம்.எஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை-6 (162095R15828), எம்.எஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை-7 (162095R15829), எம்.எஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை-8 (162095R15830), எம்.எஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை-9 (162095R15831), எம்.எஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை-14 (162095R19571), பிஸ்மி நகர் (162095R19569), உமர் நகர் குறுக்கு சாலை-1 (162095S1705), உமர் நகர் குறுக்கு சாலை-2 (162095S1706), கருப்பராயன் கோவில் குறுக்கு சாலை (162095R19570), சத்யநாராயணன் நகர் குறுக்கு சாலை -37 (162095S1707), சத்யநாராயணன் நகர் குறுக்கு சாலை -38 (162095S1708), உமர் நகர் குறுக்கு சாலை -3 (162095S1709), ரயில் நகர் குறுக்கு சாலை-14 (162095R19572) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.4 ந.க.எண்.521/2025/எம்.டி.4	121.00	முதலாம் அழைப்பு 28.04.25	1).தி.ள்.ஆர்த்தி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2).தி.ள்.புரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி.ள்.ஆர்த்தி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
5	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.87-க்குட்பட்ட குறிஞ்சி நகர் பிரதான சாலை வடக்கு முதல் தெற்கு-1 (162087R14209), குறிஞ்சி நகர் பிரதான சாலை வடக்கு முதல் தெற்கு-1 (162087R14210), குறிஞ்சி நகர் பிரதான சாலை வடக்கு முதல் தெற்கு-3 (162087R14211), குறிஞ்சி நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி-1 (162087S1239), குறிஞ்சி நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி-2 (162087S1240), குறிஞ்சி நகர் வடக்கு	69.00	முதலாம் அழைப்பு 28.04.25	1).தி.ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு 2).தி.ள்.சித்ரா இன்ப்ராஸ்	தி.ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு

	முதல் தெற்கு வீதி-3 (162087S1241), குறிஞ்சி நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி-1 (162087S1239), குறிஞ்சி நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி-2 (162087S1240), குறிஞ்சி நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி-3 (162087S1241), குறிஞ்சி நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி-4 (162087S1242), குறிஞ்சி நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி-5 (162087S1243), குறிஞ்சி நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி-6 (162087S1244), குறிஞ்சி நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி-1 (162087S1245), குறிஞ்சி நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு வீதி-1 (162087R14212), குறிஞ்சி நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு வீதி-2 (162087R14213), குறிஞ்சி நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு வீதி-3 (162087R14214), குறிஞ்சி நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு வீதி-4 (162087R14215), அன்னமாநாயக்கர் பிரதான சாலை (மே முதல் கி) (162087R14334), அன்னமாநாயக்கர் 1-வது வீதி (வமுதல் தெ) (162087R14335), அன்னமாநாயக்கர் 1-வது வீதி விரிவாக்கம் (கி முதல் மே) (162087R14336), அன்னமாநாயக்கர் 2-வது வீதி (வ முதல் தெ) (162087R14337), அன்னமாநாயக்கர் 3-வது வீதி விரிவாக்கம் (கி முதல் மே) (162087R14338), அன்னமாநாயக்கர் III-வது குறுக்கு வீதி -1 (மே முதல் கி) (162087R14339), அன்னமாநாயக்கர் III-வது குறுக்கு வீதி -2 (மே முதல் கி) (162087R14340), அன்னமாநாயக்கர் 5-வது வீதி (வ முதல் தெ) (162087R14341), அன்னமாநாயக்கர் 6-வது வீதி (வ முதல் தெ) (162087R14342) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.5 நக.எண்.521/2025/எம்.டி.4			மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	
6	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.88 மற்றும் 87-க்குட்பட்ட லக்ஷ்மி நகர் 1-வது வீதி (162088 R14424), லக்ஷ்மி நகர் 1-வது வீதி வடக்கு முதல் தெற்கு குறுக்கு சாலை (162088R14425), லக்ஷ்மி நகர் 1-வது வீதி மேற்கு முதல் கிழக்கு குறுக்கு சாலை (162088R14426), லக்ஷ்மி நகர் 2-வது வீதி (162088R14427), லக்ஷ்மி நகர் 2-வது வீதி மேற்கு முதல் கிழக்கு குறுக்கு சாலை (162088R14428), லக்ஷ்மி நகர் 3-வது வீதி (162088R14429), பி.என் நகர் 1-வது வீதி (162088R14430), பி.என் நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை 1 (162088R14431), பி.என். நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை 2 (162088R14432), பி.என். நகர்	92.00	முதலாம் அழைப்பு 28.04.25	1).தி./ள்.ஆர்.கே. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2).தி./ள். பூர் கோமதியம்மன் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 4.55% அதிகம்	தி./ள்.ஆர்.கே. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

	மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை 3 (162088R14433), பி.என். நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு சாலை 4 (162088R14434), பி.என். நகர் 2வது வீதி (162088R14435), கே.என்.ஜி கார்டன் பிரதான வீதி (162088R14456), கே.என்.ஜி கார்டன் மேற்கு முதல் கிழக்கு குறுக்கு சாலை 1 (162088R14457), கே.என்.ஜி கார்டன் மேற்கு முதல் கிழக்கு குறுக்கு சாலை 2 (162088R14458), முத்துசாமி சேர்வை வீதி (162088R14496), விநாயகர் கோவில் விதி (162088R14497), தர்மராஜா கோவில் விதி (162088R14498), ராஜநாயக்கர் தோட்டம் பிரதான சாலை வடக்கு முதல் தெற்கு (162088R14509), ராஜநாயக்கர் தோட்டம் குறுக்கு சாலை வடக்கு முதல் தெற்கு 1 (162088R14510), ராஜநாயக்கர் தோட்டம் குறுக்கு சாலை வடக்கு முதல் தெற்கு 2 (162088R14511), ராஜநாயக்கர் தோட்டம் மேற்கு முதல் கிழக்கு 1-வது வீதி (162088R14512), ராஜநாயக்கர் தோட்டம் மேற்கு முதல் கிழக்கு 2-வது வீதி (162088R14513), அல்காழி தோட்டம் மேற்கு முதல் கிழக்கு வீதி 1 (162088R14514), அல்காழி தோட்டம் மேற்கு முதல் கிழக்கு வீதி 2 (162088R14515), அல்காழி தோட்டம் வடக்கு முதல் தெற்கு வீதி 1 (162088R14516), பெரிய சுடுகாடு சாலை (மயான வீதி) (162087R14150) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.6 நக.எண்.521/2025/எம்.டி.4				
7	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.92,93,78 மற்றும் 79-க்குட்பட்ட செங்குளம் கல்லறை சாலை (கிழக்கு முதல் மேற்கு) (162092R19555), பி.கே புதூர் விரிவாக்கம் சாலை (வடக்கு முதல் தெற்கு) (162092R19557), மணிகண்டன் நகர் பிரதான சாலை (வடக்கு முதல் தெற்கு) (162093 R15388), இ.பி காலனி பிரதான சாலை (கிழக்கு முதல் மேற்கு) (பள்ளிவாசல் முதல் பூந்தோட்டம் வரை) (162093 R15357), திருநாவுக்கரசு நகர் 5-வது வீதி (வடக்கு முதல் தெற்கு) (162093R15374), திருநாவுக்கரசு நகர் - குனியமுத்தூர் (162093 R15369), திருநாவுக்கரசு நகர் 3-வது வீதி கிழக்கு (மேற்கு முதல் கிழக்கு) (162093R15372), திருநாவுக்கரசு நகர் 1-வது வீதி கிழக்கு சாலை (மேற்கு முதல் கிழக்கு) (162093R15370), திருநாவுக்கரசு	95.00	இரண்டாம் அழைப்பு 27.05.25	1).தி/ள். மல்லையன் இன்பரா ஸ்டரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு	தி/ள். மல்லையன் இன்பரா ஸ்டரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு

	நகர் 4-வது வீதி (டேங் சாலை) (மேற்கு முதல் கிழக்கு) (162093R15375), சன் கார்டன் / எஸ்.ஆர்.வி பள்ளி வீதி (வடக்கு முதல் தெற்கு) (162093 R15351), வடக்கு ஹவுசிங் யூனிட் கிழக்கு மேற்கு சாலை 5 (162078 R13290), எஸ்.ஏ நகர் 1-வது வடக்கு தெற்கு சாலை (162079 R19409), முத்துசாமி காலனி 4-வது வடக்கு தெற்கு சாலை (162079 R13353), கல்லாமேடு இ தொகுதி பிரதான சாலை (162079 R13403) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.7 நக.எண்.521/2025/எம்.டி.4				
8	மத்திய மண்டலம், வார்டு எண்.49-க்குட்பட்ட ஜி.கே.டி நகர் குறுக்கு 2 (162049 R17858), ஜி.கே.டி நகர் குறுக்கு 3 (162049 R17863), ஜி.கே.டி நகர் குறுக்கு 1 (162049 R17857), டி.பி.எஃப் வீதி குறுக்கு 1 (162049S1784), டி.பி.எஃப் வீதி குறுக்கு 4 (162049S17867), பேரிகடை சந்து (162049 R17861), தண்டபாணி வீதி குறுக்கு (162049 R17862), ஜி.கே.டி நகர் குறுக்கு 3 (162049 R17859), லட்சுமணபுரம் 2-வது குறுக்கு வீதி (162049 R09892), ஜி.கே.டி நகர் 4(162049 R09941), டி.பி.எஃப் வீதி குறுக்கு 2 (162049 R09879), டி.பி.எஃப் வீதி குறுக்கு 3 (162049 R09880), வானகம் சாலை 3 (162049 R09884), லட்சுமணன் குடியிருப்புகள் (162049 R09890), பூநீ ராம் அவென்யூ 2 (162049 R09914), ஜி.கே.டி நகர் 1 (162049 R09922), பெருமாள் கோவில் வீதி (162049 R09927), டி.பி.எஃப் வீதி குறுக்கு 1 (162049 R09878), வானகம் சாலை 2 (162049 R09883), பூநீ ராம் அவென்யூ 3 (162049 R09917), பாலசுந்தரம் இணைப்பு சாலை 2 (162049 R09938), வானகம் சாலை 1 (162049 R09882), பாலசுந்தரம் இணைப்பு சாலை (162049 R09938), லட்சுமணபுரம் 1-வது குறுக்கு வீதி (162049 R09891), காட்டுர் சாலை (162049S0779), ஜி.கே.டி. நகர் 2-வது (162049R09923), ஜி.கே.டி. நகர் 4 (162049 R09924) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.8 நக.எண்.521/2025/எம்.டி.4	178.00	முதலாம் அழைப்பு 28.04.25	1)தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.0004% குறைவு 2)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.11% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.0004% குறைவு
9	மத்திய மண்டலம், வார்டு எண்.48-க்குட்பட்ட சரோஜினி வீதி 4 (162048 R17830), பி.கே.ஆர் நகர் (162048 R17829), அலமு நகர் (162048 R09828) அலமு நகர் குறுக்கு 5 (162048 R17843), அலமு நகர் குறுக்கு 4 (162048 R17842), அலமு நகர் குறுக்கு 2 (162048 R17841), அலமு நகர்	133.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1)தி/ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	தி/ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட

	குறுக்கு 1 (162048 R17830), குறுக்கு வீதி (பெருமாள் கோவில்)(162048 R17838), சர்ச் சாலைகள் (162048 R17836), புதியவர் நகர் (162048 R17827),புதியவர் நகர் 1 (162048 R17825), புதியவர் நகர் (162048 R17828), புதியவர் நகர் (162048 R17823), வி.கே.கே மேனன் சாலை (162048 R17832), திருவள்ளூவர் வீதி (162048 R17840)ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.9 ந.க.எண்.521/2025/எம்.டி.4			2).தி/ள்.சித்ரா இன்ப்ராஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.00% அதிகம்	0.04% குறைவு
10	மத்திய மண்டலம், வார்டு எண்.67-க்குட்பட்ட அன்னபூர்ணா லேஅவுட் (162067 R12358), சிவசாமி சாலை (162067 R12312), ரங்கா வீதி (162067 R12321), வீரபோயர் காலனி (162067 R12344), ரவேந்திரநாத் லேஅவுட் (162067 R12360), ரங்கராஜ் லேஅவுட் (162067 R12362), என்.வி.நாராயணசாமி மற்றும் என்.கிருஷ்ணசாமி லேஅவுட் (162067S1058), பி.கே.ரங்கநாதன் வீதி (162067 S1059), வி.கே.கிருஷ்ணன் சாலை(162067 R12365), திருவள்ளூவர் வீதி (162067 R12364), திருமலைசாமி வீதி (162067 R12363), அம்பிகா லேஅவுட் (162067 R12359), என்.ஜி.நாராயணசாமி வீதி (162067L0724) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.10 ந.க.எண்.521/2025/எம்.டி.4	199.00	முதலாம் அழைப்பு 28.04.25	1).தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.0001% குறைவு 2).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.62% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.0001% குறைவு
11	மத்திய மண்டலம், வார்டு எண்.48 மற்றும் 49-க்குட்பட்ட ஜெயசிம்மபுரம் (162049R09904), ஜெயசிம்மபுரம் குறுக்கு 5 (162049R09909), ஜெயசிம்மபுரம் குறுக்கு 6 (162049R09910), ஜெயசிம்மபுரம் குறுக்கு 2 (162049R09905), காந்தசாமி லேஅவுட் 2 (162049R09887), காந்தசாமி லேஅவுட் 1 (162049R09888), ஜெயசிம்மபுரம் குறுக்கு 2 (162049R09907), கந்தசாமி லேஅவுட் 3 (162049R09886), கருப்பாக்கல் லேஅவுட் (162049R09915), பாலாஜி நகர் (162048R09830), தனலட்சுமி நகர் குறுக்கு 1(162048R17814),தனலட்சுமி நகர் குறுக்கு 2 (162048R17815), கே.கே. நகர் குறுக்கு 2 (162048R17822), கே.கே. நகர் (162048R09832), தனலட்சுமி நகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு 3 (162048R17812), தனலட்சுமி நகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு 1 (162048R17810), தனலட்சுமி நகர் குறுக்கு 3 (162048R17816), தனலட்சுமி நகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு 4 (162048R17813), கே.கே.நகர் குறுக்கு 1 (162048R17819), இந்திரா நகர் (162048R09857), இந்திரா நகர்	199.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2).தி/ள்.சித்ரா இன்ப்ராஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.00% அதிகம்	தி/ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

	(162048R17818), ராமகிருஷ்ணா நகர் (162048R09841), ராமகிருஷ்ணா நகர் (162048R17833), பி.கே.ஆர் நகர் (162053R10059) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.11 நக.எண்.521/2025/எம்.டி.4				
12	மத்திய மண்டலம், வார்டு எண்.68-க்குட்பட்ட ராஜா நாயுடு வீதி (162068 R12389) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.12 நக.எண்.521/2025/எம்.டி.4	180.00	முதலாம் அழைப்பு 28.04.25	1).தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.61% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
13	மத்திய மண்டலம், வார்டு எண்.48-க்குட்பட்ட மந்திரியப்பன் வீதி 1 (16208 R09850), அண்ணா நகர் சாலை (162048 R09851), ஜி.கே.எஸ் நகர் (162018 R17820),பி.கே.ஆர் நகர் குறுக்கு 3 (162048 R17837),சி.கே. காலனி கிழக்கு முதல் மேற்கு சாலை (162048 R17799), சி.கே. காலனி வடக்கு முதல் தெற்கு சாலை (162048 R17800), சி.கே. காலனி வடக்கு முதல் மேற்கு சாலை (162048 R17801), மந்தியப்பன் வீதி (162048 R17831), அண்ணா நகர் சாலை (162053 R10070), ஜி.கே.எஸ் நகர் (162048 R17821), எஸ்.என்.ஆர் வீதி -1 (162048 R09847), மயான சாலை (162048R09870),காந்திபுரம் வீதி 1 (162048 R09861), காந்திபுரம் வீதி 2 (162048 R09862), காந்திபுரம் வீதி 3 (162048S0762), காந்திபுரம் வீதி 4 (162048S0763), காந்திபுரம் வீதி 4 (162048S0764), லட்சுமி மில் கூட்டுறவு சமுதாய வளாகம் (162049 S0767),எல்.எம்காலனி (162049 R09921), கருப்பக்கால் தோட்டம் (162049 R17856), இந்திரா நகர் (162048 R19244)ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.13 நக.எண்.521/2025/எம்.டி.4	120.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2).தி/ள்.சித்ரா இன்ப்ராஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.00% அதிகம்	தி/ள்.ஜெ.எஸ் அசோசியேட் டெவலப் மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
14	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண்.36-க்குட்பட்ட இ.பி.காலனி (162036 R08046),இ.பி.காலனி (162036 R08039), இ.பி.காலனி (162036 R08038), இ.பி.காலனி (162036 R08025), இ.பி.காலனி (162036 R08020), இ.பி.காலனி (162036 R08019), தூப்பர் கார்டன் அவென்யூ (162036R08018), தூப்பர் கார்டன் அவென்யூ (162036 R08017), தூப்பர் கார்டன் அவென்யூ (162036 R08016), தூப்பர் கார்டன் அவென்யூ (162036 R08015), தூப்பர் கார்டன் அவென்யூ (162036 R08014),	198.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள்.எஸ்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2).திரு.ஆர்.வி.பி பாலமுருகன் மதிப்பீட்டை விட 0.75% அதிகம்	தி/ள்.எஸ்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

தூப்பர் கார்டன் அவென்யூ (162036 R08013), தூப்பர் கார்டன் அவென்யூ (162036 R08012), தூப்பர் கார்டன் அவென்யூ (162036 R08008), தூப்பர் கார்டன் அவென்யூ (162036 R08007), தூப்பர் கார்டன் அவென்யூ (162036 R08006), தூப்பர் கார்டன் அவென்யூ (162036 R08005), கோபாலபுரம் (162036 R08029), கோபாலபுரம் (162036 R08028), கோபாலபுரம் (162036 R08027),கோபாலபுரம் (162036 R08026), ஹரிணி அவென்யூ (162036 R08024), ஹரிணி அவென்யூ (162036 R08023),ஹரிணி அவென்யூ (162036 R08022),ஹரிணி அவென்யூ (162036 R08021), கிளாசிக் கார்டன் (162036 R08045), நேரு காலனி (162036 R08044), நேரு காலனி (162036 R08043), நேரு காலனி (162036 R08042), சென்ட்ரல் எக்ஸ்ரைஸ் காலனி (162036R07895), சென்ட்ரல் எக்ஸ்ரைஸ் காலனி (162036R07896),சென்ட்ரல் எக்ஸ்ரைஸ் காலனி (162036R07897),சென்ட்ரல் எக்ஸ்ரைஸ் காலனி (162036R07898),சென்ட்ரல் எக்ஸ்ரைஸ் காலனி (162036R07899) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். சிப்பம் எண்.14 ந.க.எண்.521/2025/எம்.டி.4				
--	--	--	--	--

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகளை மேற்கொள்ள மேற்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்களை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 437 நாள் 31.07.2025

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 17

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொறியியல் பிரிவு - ஐந்து மண்டல வார்டு பகுதிகளில் மண்சாலைகளை தார்சாலைகளாக மாற்றியமைத்தல், சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் மற்றும் பேவர் பிளாக் தளம் அமைத்தல் பணிகளுக்கு 18-வது பொது திட்டம் மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுவின் ஒப்புதலின் மூலம் மாநில நிதிக்குழு மானியம் (SFC-URDF) 2025-26 - ன் கீழ் 91 எண்ணிக்கையிலான சாலைகள் ரூ.781.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் 12.169 கி.மீ நீளத்திற்கு மேற்கொள்ள ந.க.எண்.9731/2025/SS2 நாள். 02.04.2025-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும், தலைமைப்பொறியாளர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.18484/2023/DO1 நாள்.08.04.2025 மற்றும் மாநகரப் பொறியாளர், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.8188/2024/எம்.டி.4 நாள்.08.04.2025-ல் தொழில்நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும், இப்பணிகள் மேற்கொள்ள 29.04.2025 மற்றும் 27.05.2025-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.20.05.2025 மற்றும் 29.05.2025 ஆகிய தேதிகளில் பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	தெற்கு மண்டலம்,வார்டு எண்.90 மற்றும் 91-க்குட்பட்ட கே.பி.எஸ் காலனி குறுக்கு சாலை 1 (162090R18463), கே.பி.எஸ் காலனி குறுக்கு சாலை 2 (162090R18464), கே.பி.எஸ் காலனி குறுக்கு சாலை 3 (162090R18457), சமீன் கார்டன் கிழப்புறம் குறுக்கு சாலை 1 (162090 R18456), சமீன் கார்டன் கிழப்புறம் குறுக்கு சாலை 2 (162090R18453), சிவன் அடையார் நகர் பிரதான சாலை (162091R15108), சிவன் அடையார் நகர் குறுக்கு 1 (162091 R18498), பிரின்ஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை 1 (162091 R18499), பிரின்ஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை 2 (162091R18500), பிரின்ஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை 3 (162091R18501), பிரின்ஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை 4,5,6 (162091R15111), சாரபண்ணை சாலை (புட்டுவிக்கி சாலையிருந்து ஏ.டி. காலனி) (162091R18502) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை அமைத்தல் சிப்பம் எண்.1 ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4	147.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள். பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2).தி/ள்.ஆர்த்தி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.004% குறைவு	தி/ள். பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
2	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண்.33 மற்றும் 34-க்குட்பட்ட ராஜப்பா நகர் 1 (162033 R17631), ராஜப்பா நகர் 2 (162033 R17632), ஆர்.எஸ். நகர் (162033R19210), பிருந்தாவன் நகர் (162033R17649), விளையாட்டு மாரியம்மன் கோவில் (162034R19211), செளடாம்பிகா நகர் 8 (162034 R19212), செளடாம்பிகா நகர் 9 (162034 R19213), சக்திமுருகன்நகர்விரிவாக்கம் (162034R19214), சக்தி முருகன் நகர் குறுக்கு சாலை 1 (162034 R19215), சக்தி முருகன் நகர் குறுக்கு சாலை 2 (162034 R19216), சக்தி முருகன் குறுக்கு சாலை 3 (162034R19217), சக்திமுருகன்நகர்குறுக்குசாலை 4 (162034R19218), செளடாம்பிகா நகர் மற்றும் மஞ்சேஸ்வரி காலனி இணைப்பு சாலை (162034 R17682) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை அமைத்தல் சிப்பம் எண்.2 ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4	96.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1). தி/ள்.ஆர்த்தி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2).தி/ள்.முரளி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.004% குறைவு	தி/ள்.ஆர்த்தி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
3	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண்.41, 42 மற்றும் 44-க்குட்பட்ட ஆர்.ஜே வீதி 1 (162041R19272), ஆர்.ஜே வீதி 2 (162041R19273), ஆர்.ஜே வீதி 3	39.00	இரண்டாம் அழைப்பு 27.05.25	1).தி/ள்.எம்.எஸ்.இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ்	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ்

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	(162041R19274), வீர்மாத்தியம்மன் கோவில் (162041R19275), விவேகந்தர் வீதி (162015R02107), சாஸ்திரி வீதி குறுக்கு 4 (162042 R19276), ராமசாமி லே-அவுட் பார்க் பின்புற சாலை (162044 R19278) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை அமைத்தல் சிப்பம் எண்.3 ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4			மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
4	தெற்கு மண்டலம், வார்டு எண்.79,92,93 மற்றும் 94 -க்குட்பட்ட ராஜ்காந்த் அவென்யூ (162079 R18327), அற்புதம் நகர் பிரதான வீதி (தெற்கு முதல் வடக்கு) (162092R18548), அற்புதம் நகர் 2-வது வீதி கிழக்கு (கிழக்கு முதல் மேற்கு) (162092R18550), சர்ச் சாலை விரிவாக்கம் 2 (வடக்கு முதல் தெற்கு) (162092R15297) ,சர்ச் சாலை 5-வது குறுக்கு வீதி - சுருணாபுரம் (162092S1355), அற்புதம் நகர் 3-வது குறுக்கு கிழக்கு (மேற்கு முதல் கிழக்கு) (162092R18551), கரியண்ண கவுண்டர் சாலை விரிவாக்கம் (வடக்கு முதல் தெற்கு) (162093 R19560), மணல்காடு விரிவாக்கம் முதல் சேனல் (கிழக்கு முதல் மேற்கு) (162093 R19555), திருநகர் குறுக்கு சாலை 13 (162094S1699), திருநகர் குறுக்கு சாலை 13 (162094S1699), திருநகர் குறுக்கு சாலை 14 (162094 S1700), கஸ்தூரி நகர் குறுக்கு சாலை 12 (162094S1701), விஷ்ணு பிரபு நகர் குறுக்கு சாலை 4 (162094S1702) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை அமைத்தல் சிப்பம் எண்.5 ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4	76.03	இரண்டாம் அழைப்பு 27.05.25	1).தி/ள்.எம்.எஸ்.இ. இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
5	தெற்கு மண்டலம், வார்டு எண்.90 மற்றும் 91-க்குட்பட்ட பார்க் அவென்யூ, விரிவாக்கம் (162090R18463), பார்க் அவென்யூ குறுக்கு சாலை (162090R18464), கோவை கார்டன் குறுக்கு சாலை 9 (162090R18457), கோவை கார்டன் குறுக்கு சாலை 8 (162090R18456), சிவன் நகர் குறுக்கு சாலை 2 (162090 R18453), கௌரி நகர் குறுக்கு சாலை 2 (162091R15108), கௌரி நகர் குறுக்கு சாலை 4 (162091R18498), கௌரி நகர் குறுக்கு சாலை 5 (162091 R18499), கௌரி நகர் குறுக்கு சாலை 6 (162091R18500), கௌரி நகர் குறுக்கு சாலை 7 (162091R18501), விக்னேஸ்வரா லேஅவுட் குறுக்கு சாலை 2 (162091R15111), விக்னேஸ்வரா லேஅவுட் குறுக்கு சாலை 4 (162091R18502), வசந்தம் நகர் விரிவாக்கம் 1 (162091 R18488), வசந்தம் நகர் விரிவாக்கம் 2 (162091 R18489), ப்ளசென்ட் வியூ லேஅவுட் குறுக்கு சாலை 2 (162091R18533), மல்லையா கார்டன் குறுக்கு சாலை 4 (162091 R18539) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை அமைத்தல் சிப்பம் எண்.6	167.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு 2).தி/ள். எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.42% அதிகம்	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4				
6	தெற்கு மண்டலம், வார்டு எண்.85,96,98 மற்றும் 99-க்குட்பட்ட அறிஞர் அண்ணா காலனி பிரதான சாலை 2 (162096S1469), குருசாமி பிள்ளை வீதி அன்பு நகர் (162096S1473), பஞ்சாயத் அலுவலக வீதி குறுக்கு சாலை 4 (162098R19622), செளந்தர்யா கார்டன் குறுக்கு சாலை 5 (162098R19623), பெருமாள் கோவில் சாலை வீதி (162098R19624), சிவசக்தி நகர் குறுக்கு சாலை 2 (162098 R19625), சிவசக்தி நகர் குறுக்கு சாலை 3 (162098R19626), சிவசக்தி நகர் குறுக்கு சாலை 4 (162098R19627), சாய்நகர் குறுக்கு சாலை 4 (162098 R19628),அழகு நகர் விரிவாக்கம் (162085R19426), எம்.எம்.பி நகர் குறுக்கு சாலை 8 (162085 R19427), எம்.எம்.பி நகர் குறுக்கு சாலை 9 (162085R19428), அண்ணா நகர் குறுக்கு சாலை 12 (162085R19428), எஸ்.ஆர்.பி காலனி வெளிப்புற சாலை (162099R19429), அற்புதம் நகர் வெளிப்புற சாலை (162099 R19429), இந்திரா நகர் மற்றும் காந்தி நகர் குறுக்கு சாலை 17 (162099R19634), இந்திரா நகர் மற்றும் காந்தி நகர் குறுக்கு சாலை 18 (162099R19635), பத்மலையா லேஅவுட் குறுக்கு சாலை 14 (162099R19637), நேதாஜி நகர் சாலை 1 (162099R19637), அலேக்ஸ் சாலை (162099R16990) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை அமைத்தல் சிப்பம் எண்.7 ந.க.எண்.521/25/எம்.டி.4	182.00	முதலாம் அழைப்பு 29.04.25	1).தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு 2).தி/ள். எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.53% அதிகம்	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு

மேற்குறிப்பிட்ட நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணிகளை மேற்கொள்ள மேற்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விபரங்களை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.521/2025/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 438 நாள் 31.07.2025

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 18

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 07.07.2025 தேதி அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1.	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 10- க்குட்பட்ட ஷாஜகான் நகரில் உள்ள மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளிக்கு கூடுதல் வகுப்பறை மற்றும் மேடை கட்டுதல் ந.க.எண்.2385/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௨30	60.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள்: 12.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 12.06.25	1)திரு.என். குருவாயூரப்பன் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு	திரு.என். குருவாயூரப்பன் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
2.	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 28- க்குட்பட்ட கிருஷ்ணராயபுரம் சோபா நகரில் உள்ள மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளி கட்டிடத்தை பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண்.2152/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௨30	28.00	மாமன்ற தீர்மானம் எண். 246 நாள் . 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 12.06.25	1)திரு.எம். பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	திரு.எம். பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
3	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 11- க்குட்பட்ட செளடாம்பிகை நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல். ந.க.எண்.1937/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௨30	39.40	மாமன்ற தீர்மானம் எண். 235 நாள் . 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 12.06.25	1) தி /ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ். அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.29% அதிகம் 2)தி/ள் என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.15% குறைவு	தி/ள் என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.15% குறைவு
4	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 26- க்குட்பட்ட ஸ்ரீராம் நகர் முதல் எப்சிஜ சாலை வரை மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.1946/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௨30	38.50	மாமன்ற தீர்மானம் எண். 239 நாள் . 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 12.06.25	1)தி/ள் சித்ரவர்ஷினி & கோ மதிப்பீட்டை விட0.03% குறைவு	தி/ள் சித்ரவர்ஷினி & கோ மதிப்பீட்டை விட0.03% குறைவு
5	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 27- க்குட்பட்ட குறும்பர் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.1949/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௨30	43.50	மாமன்ற தீர்மானம் எண். 245 நாள் . 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 12.06.25	1)தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.07% குறைவு 2)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.46% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.07% குறைவு

6	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 18- க்குட்பட்ட பூனிவாசா நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.1941/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௨30	38.80	மாமன்ற தீர்மானம் எண். 240 நாள் . 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 12.06..25	1)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.31%அதிகம் 2)தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.08% குறைவு	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.08% குறைவு
7	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 20- க்குட்பட்ட ராமகிருஷ்ணாபுரம் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டுதல் ந.க.எண்.2386/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௨30	83.20	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள்; 12.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 12.06..25	1).திரு.ஆர். செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு	திரு.ஆர். செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு
8	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 10- க்குட்பட்ட தந்தை பெரியார் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.1936/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௨30	35.00	மாமன்ற தீர்மானம் எண். 236 நாள் . 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 12.06..25	1) தி /ள்.புரீ எஸ்.பி.எஸ். அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.58% அதிகம் 2)தி/ள் என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.18% குறைவு	தி/ள் என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.18% குறைவு
9	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 30- க்குட்பட்ட கண்ணன் நகர் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலைகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.1947/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௨30	39.80	மாமன்ற தீர்மானம் எண். 238 நாள் . 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 12.06..25	1) தி /ள்.புரீ எஸ்.பி.எஸ். அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.21% குறைவு 2)தி/ள் என்.எஸ்.பி. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.64% அதிகம்	தி /ள்.புரீ எஸ்.பி.எஸ். அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.21% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது. மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மாமன்றம் ஏற்கலாம், அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2385/2025 /எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 439 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 19

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 15.05.2025, 27.05.2025 மற்றும் 24.06.2025 ஆகிய தேதிகளில் பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1.	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 21- க்குட்பட்ட அபிராமி நகர் மற்றும் புநீ வெற்றி விநாயகர் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.1945/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e23	38.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள்: 19.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 22.05..25	1)தி/ள்.புநீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 9.49% அதிகம் 2)தி/ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	தி/ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
2	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட ராஜிவ் காந்தி நகர் மற்றும் கணபதி மாநகர் 4வது பிளாக் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும்சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.1944/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e23	38.80	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள்: 19.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 22.05.2025	1)தி/ள். எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2)தி/ள். என்.பி.கே. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.38% அதிகம்	தி/ள். எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
3	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 14க்குட்பட்ட மீனாட்சி நகர். அமர்ஜோதி நகர் மற்றும் விஸ்வநாதபுரம் பகுதியில் உள்ள கால்வாயில் இணைப்பு பாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.1940/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e23	44.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள்: 19.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 22.05..25	1)திரு.ஆர். செல்வராஜ் (தில்லைநகர்) மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு	திரு.ஆர். செல்வராஜ் (தில்லைநகர்) மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
4	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 12க்குட்பட்ட காந்தி நகர் மேற்கு மற்றும் உடையாம்பாளையம் பிரதான சாலையில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண்.1938/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e23	35.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள்: 19.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 22.05..25	1)தி/ள்.புநீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.78% அதிகம் 2)தி/ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	தி/ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

5	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 13க்குட்பட்ட சீனிவாச நகர் குறுக்கு சாலை முதல் பாலம் வரையுள்ள பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண்.1939/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௨23	35.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள்; 19.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 22.05.2025	1)தி/ள்.ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2)தி/ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.33 அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
6	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 11க்குட்பட்ட சிவானந்தபுரம் 3வது வீதி 2வது குறுக்கு சாலையில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்பக் கட்டுதல் ந.க.எண்.1519/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௨19	46.00	மாமன்ற தீர்மானம் எண். 152 நாள் . 28.03.2025	முதலாம் அழைப்பு 06.05.2025	1)தி/ள். என்.பி.கே. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% அதிகம் 2)தி/ள் என். எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	தி/ள் என். எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
7	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 04க்குட்பட்ட கார்த்திக் நகர் 1,2,3 மற்றும் 5 பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.1935/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௨23	29.50	ஆணையர் அவர்களின் செயல் முறை ஆணை நாள் . 19.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 22.05.25	1)தி/ள்.ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2)தி/ள். என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 8.72% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
8	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 03க்குட்பட்ட அஞ்சுகம் நகர் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை 1-ல் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண்.1934/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௨23	36.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள்; 19.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 22.05.25	1)திரு.ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டு தொகை	திரு.ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டு தொகை
9	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் -1க்குட்பட்ட பகுதிகளில் எல்.இ.டி தெருடிவிளக்கு பொருத்துதல் மற்றும் 7 மீட்டர் மின் கம்பங்கள் பொருத்துதல் ந.க.எண்.1933/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௨23	31.20	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள்; 19.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 22.05.2025	1)தி/ள் சபரி எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு 2)தி/ள்.ஆர்&என் எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.06% அதிகம்	தி/ள் சபரி எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு
10	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் -15க்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள 2 எண்ணிக்கையிலான பூங்காக்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண்.7468/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௨19	1.77	மாமன்ற தீர்மானம் எண். 645 நாள் . 30.12.2024	மூன்றாம் அழைப்பு 06.05.25	1)தி/ள்.மகா பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 82.85% அதிகம்	தி/ள்.மகா பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு (விலைக் குறைப்பிற்கு பின்)

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது. மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மாமன்றம் ஏற்கலாம், அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 1945/2025 /எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 440 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 20

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மற்றும் பராமரித்தல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.17.02.2025, 20.06.2025 மற்றும் 07.07.2025- ஆகிய தேதிகளில் பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது

வ. எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்- 40க்குட்பட்ட திருமுருகன் நகர் மற்றும் சுபாஷ் நகர் பகுதியில் பூங்கா அமைத்தல் ந.க.எண்.2355/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e31	51.00	மாமன்ற தீர்மானம் எண்.309 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.06.2025	1).திரு.ஏ. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட0.03% குறைவு	திரு.ஏ. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட0.03% குறைவு
2	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்- 40க்குட்பட்ட புரீ வாரி ரெசிடென்சி பகுதியில் மகளிர் பூங்கா அமைத்தல் ந.க.எண்.2364/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e31	82.00	மாமன்ற தீர்மானம் எண்.308 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.06.2025	1).தி.ள்ளெ.எஸ். அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மென்ட் இந்தியா பி.லிட்., மதிப்பீட்டை விட0.006% குறைவு	தி.ள்ளெ.எஸ். அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மென்ட் இந்தியா பி.லிட்., மதிப்பீட்டை விட0.006% குறைவு
3	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்- 43க்குட்பட்ட வெங்கிட்டாபுரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள மாநகராட்சி கமலநாதன் நினைவு மேல்நிலை பள்ளிக்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல் ந.க.எண்.2356/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e31	49.20	மாமன்ற தீர்மானம் எண்.312 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.06.2025	1).தி.ள்.என்.பி.கே .அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.05% குறைவு 2).தி.ள். ஜோசிதா டேவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட6.32% அதிகம்	தி.ள். என்.பி.கே. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.05% குறைவு

4	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்- 71க்குட்பட்ட மேற்கு சம்பந்தம் சாலையில் உள்ள மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் கலையரங்க கட்டிடம் மற்றும் பிரதான கட்டிடத்திற்கு மேம்பாட்டு பணி மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண்.2350/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.எ31	60.55	மாமன்ற தீர்மானம் எண்.313 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.06.2025	1)தி/ள். என்.பி.கே. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.10% குறைவு 2)தி/ள்ஜெ.ஸ். அசோசியேஸ் டெவலப்மென்ட் இந்தியா பி.லிட்., மதிப்பீட்டை விட2.84% அதிகம்	தி/ள். என்.பி.கே. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.10% குறைவு
5	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்- 41க்குட்பட்ட சாஸ்திரி வீதி, ராங்க கவுண்டர்புதூர் வீதி, மாரியம்மன் கோவில் வீதி, மும்ம நாயக்கர் வீதி, மும்ம நாயக்கர் வீதி விரிவாக்கம், புதுக்கிணறு வீதி, திரு.வி.கவீதி, வீரன் வீதி, போடி வீதி மற்றும் ஆர்ஜீ வீதிகளில் பழுதடைந்த சாலைகளை செப்பணிடுதல் ந.க.எண்.2359/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.எ31	44.00	மாமன்ற தீர்மானம் எண்.316 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.06.2025	1)திரு.எஸ்.ராஜு மதிப்பீட்டை விட0.13% அதிகம் 2)தி/ள். கே.ஜி.ஆர். இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட0.04% குறைவு	தி/ள்.கே.ஜி.ஆர். இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட0.04% குறைவு
6	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்- 71க்குட்பட்ட திருவேங்கடசாமிசாலையில் உள்ள மாநகராட்சி கலையரங்கத்திற்கு பயணிகள் லிப்ட் மற்றும் ஜெனரேட்டர் அமைத்தல் ந.க.எண்.2365/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.எ31	98.00	மாமன்ற தீர்மானம் எண்.314 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.06.2025	1)தி/ள்ஜெ.எஸ். அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மென்ட் இந்தியா பி.லிட்., மதிப்பீட்டை விட0.003% குறைவு	தி/ள்ஜெ.எஸ். அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மென்ட் இந்தியா பி.லிட்., மதிப்பீட்டை விட0.003% குறைவு
7	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்- 16க்குட்பட்ட சரவணா நகர் கிருஷ்ணா பள்ளி பிரதான சாலை பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண்.2351/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.எ31	51.00	மாமன்ற தீர்மானம் எண்.310 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.06.2025	1)தி/ள். எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.0001% குறைவு 2)தி/ள். அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட1.64% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.0001% குறைவு
8	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்- 16 க்குட்பட்ட தச்சன் தோட்டம் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளிக்கு அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல் ந.க.எண்.2354/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.எ31	42.00	மாமன்ற தீர்மானம் எண்.304 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.06.2025	1). திரு. ஆர். செல்வராஜ் (தில்லை நகர்) மதிப்பீட்டை விட0.07% குறைவு	திரு.ஆர். செல்வராஜ் (தில்லை நகர்) மதிப்பீட்டை விட0.07% குறைவு

9	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்- 43க்குட்பட்ட தாடகம் மெயின் ரோடு (அவிலா கான்வென்ட் முதல் வெங்கடாபுரம் வரை) உள்ள பகுதிகளில் மூடுபலகையுடன் கூடிய மழைநீர் வடிகால் திரும்பக் கட்டுதல் ந.க.எண்.1930/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௧31	30.00	மாமன்ற தீர்மானம் எண்.248 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.06.2025	1)தி/ள். எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.005% குறைவு 2)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.13% அதிகம்	தி/ள். எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.005% குறைவு
10	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்- 72க்குட்பட்ட ஆர்.எஸ். புரம் பகுதியிலுள்ள மாதிரி பள்ளியில் ஆண்கள் தங்கும் விடுதி முதல் தளத்திற்கு அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல் ந.க.எண்.2337/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௧31	35.50	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 09.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.06.2025	1)திரு.என். குருவாயூரப்பன் மதிப்பீட்டை விட0.12% குறைவு	திரு.என். குருவாயூரப்பன் மதிப்பீட்டை விட0.12% குறைவு
11	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்- 39க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள பூங்காக்களை பராமரித்தல் ந.க.எண்.7059/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௧2	4.60	மாமன்ற தீர்மானம் எண்.642 நாள். 30.12.2024	முதலாம் அழைப்பு 12.02.2025	1)தி/ள். கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட2.10% அதிகம் 2)தி/ள்.ஸ்ரீ ஆருரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.12% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ ஆருரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.12% குறைவு
12	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்-72க்குட்பட்ட தாடகம் சாலையில் உள்ள அங்கன் வாடி மையம் (1 மையம்) பழுதுபார்த்தல் ந.க.எண்.2341/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௧31	12.00	மாமன்ற தீர்மானம் எண்.307 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 18.06.2025	1)தி/ள். அர். ஆர் என்ட்ர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட1.46% அதிகம் 2)தி/ள்.பி.எஸ்.வி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.07% குறைவு	தி/ள்.பி.எஸ்.வி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட0.07% குறைவு
13	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்-38க்குட்பட்ட மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளிக்கு ஆட்களை கொண்டு ஓராண்டு காலத்திற்கு பராமரித்தல் ந.க.எண்.5902/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௧4	11.00	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள் 29.08.2025	முதலாம் அழைப்பு 24.02.2025	1)திருமதியூ. பிரியா மதிப்பீட்டை விட92.64% அதிகம் 2)திரு. ஆர்.வி.பி பாலமுருகன் மதிப்பீட்டை விட93.00% அதிகம் 3)திரு.டி. விஜய குமார் மதிப்பீட்டை விட124.35% அதிகம்	திருமதியூ. பிரியா மதிப்பீட்டை விட0.002% குறைவு (விசைக் குறைப்பிற்கு பின்)

14	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்-16க்குட்பட்ட கவுண்டம்பாளையம் சரவணா நகரில் மாநகராட்சி சொந்தமான இடத்தில் பூங்கா அமைத்தல் ந.க.எண்.1905/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௨25	30.40	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 19.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 03.06.2025	1)திரு.எஸ் ராஜு மதிப்பீட்டை விட0.05% குறைவு	திரு. எஸ் ராஜு மதிப்பீட்டை விட0.05% குறைவு
15	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்-43க்குட்பட்ட விநாயகர்வீதி, கொண்டசாமி நாயுடு வீதி, ஆய்கோனார் வீதி, சின்ன அண்ணா செட்டியார் வீதி, ஓம் நகர், காமராஜர் வீதி, மற்றும் பொன்னிநல்லிகோனார் வீதிகளில் உள்ள சிமெண்ட் கான்கிரிட் பகுதிகளில் வீதிகளில் உள்ள சிமெண்ட் கான்கிரிட் சாலைகளை செப்பணிடுதல் ந.க.எண்.2360/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௨31	47.00	மாமன்ற தீர்மானம் எண்.317 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.06.2025	1)திரு.ஆர். ராஜன் மதிப்பீட்டை விட0.02% குறைவு	திரு. ஆர். ராஜன் மதிப்பீட்டை விட0.02% குறைவு
16	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்-44க்குட்பட்ட சின்னம்மாள் வீதி (மருதகுட்டி வீதி முதல் ஜீ.கே. சுந்தரம் வீதி வரை) மற்றும் சிந்தாமணி நகர் பகுதிகளில் மூடுபலகையுடன் கூடிய மழைநீர் வடிகால் திரும்பக் கட்டுதல் ந.க.எண்.1931/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.௨31	49.70	மாமன்ற தீர்மானம் எண்.247 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.06.2025	1)திரு.ஆர். ராஜன் மதிப்பீட்டை விட0.04% குறைவு	திரு. ஆர். ராஜன் மதிப்பீட்டை விட0.04% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது. மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மாமன்றம் ஏற்கலாம், அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2355/2025/ எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 441 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 21

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மற்றும் பராமரித்தல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.24.06.2025-தேதி அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது

வ. எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 71க்குட்பட்ட வெங்கடாசலம் சாலையில் உள்ள மாநகராட்சி குழந்தைகள் பூங்காவிற்கு கூடுதலாக நடைபாதை மற்றும் சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல் ந.க.எண்.1898/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.எ23	30.00	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 19.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 22.05.2025	1)திரு.ஏ. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	திரு.ஏ. விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
2	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 17க்குட்பட்ட கன்னியா நகர் மற்றும் கவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான இடத்தில் பூங்கா அமைத்தல் ந.க.எண்.1908/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.எ23	30.50	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 19.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 22.05.2025	1)திரு.எஸ்.ராஜு மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு	திரு.எஸ்.ராஜு மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு
3	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 33க்குட்பட்ட கவுண்டம்பாளையம் பழைய உரங்கிடங்கிற்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல் ந.க.எண்.1974/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.எ23	29.99	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 22.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 22.05.2025	1)திருமதி. எஸ் ராசாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவு 2) திரு. ஆர். செல்வராஜ் (தில்லை) மதிப்பீட்டை விட 0.94% அதிகம்	திருமதி.எஸ். ராசாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவு
4	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 73க்குட்பட்ட லாலி ரோடு சாலை 2 மற்றும் ஏ ஏ ஸ்கீம் சாலையில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் நடைபாதை திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.1932/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.எ23	40.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 19.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 22.05.2025	1)தி / ள் என்.பி. கே. அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.00% அதிகம் 2)தி/ள் ஜோசிதா டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள்.ஜோசிதா டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
5	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 42க்குட்பட்ட சாஸ்திரி வீதியிலுள்ள நகர்புற சுகாதார நல மையத்திற்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகள் செய்தல் ந.க.எண்.2336/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.எ31	10.50	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 09.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.06.2025	1)தி / ள் எம். ஜெ. இன்பிராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.92% அதிகம் 2)தி/ள் ஆர். ஆர். என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.37% குறைவு	தி/ள் ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.37% குறைவு
6	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 43க்குட்பட்ட ராதா கிருஷ்ணன் வீதியில் அங்கான்வாடி மையம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.2347/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.எ31	15.00	மாமன்ற தீர்மானம் எண் 303 நாள் 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.06.2025	1)தி / ள் எம். ஜெ. இன்பிராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 11.85% அதிகம் 2)தி/ள் ஆர். ஆர். என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு	தி/ள் ஆர். ஆர். என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு

7	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 72க்குட்பட்ட அருணாச்சலம் வீதியில் அங்காண்வாடி மையம் (2 மையம்) பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண்.2340/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.எ31	20.00	மாமன்ற தீர்மானம் எண் 307 நாள் 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.06.2025	1)திரு. ஏ.எம்.ராஜ கோபால் மதிப்பீட்டை விட 3.15% அதிகம் 2)திரு. எஸ். ராஜு மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	திரு. எஸ். ராஜு மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
8	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 72க்குட்பட்ட வெட்டர்பர்ன் பேட்டை நடுநிலைப்பள்ளியில் உள்ள அங்காண்வாடி மையம் (2 மையம்) பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண்.2342/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.எ31	15.00	மாமன்ற தீர்மானம் எண் 307 நாள் 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.06.2025	1)திரு. எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2)திருமதி.எஸ். மணிமேகலை மதிப்பீட்டை விட 0.41% அதிகம்	திரு. எஸ். சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
9	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 73க்குட்பட்ட AA Scheme சாலையில் உள்ள அங்காண்வாடி மையம் (3 மையம்) பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண்.2343/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.எ31	18.00	மாமன்ற தீர்மானம் எண் 307 நாள் 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 18.06.2025	1)தி/ள் .ஆர்.ஆர். என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.33% அதிகம் 2) தி / ள் பி.எஸ்.வி. அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.24% குறைவு	தி / ள் பி.எஸ்.வி. அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.24% குறைவு
10	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 42க்குட்பட்ட பாரதியார் வீதி குறுக்கு சாலை, புவனேஸ்வரி நகர் குறுக்கு சாலை 2, வஉசி நகர் குறுக்கு சாலை 2,3, சிவகாமி நகர், சிவகாமி1 மற்றும் 2 ஆகிய பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண்.2361/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.எ31	21.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 09.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.06.2025	1)திருமதி.எஸ். ராசாத்தி மதிப்பீட்டை விட 1.08% அதிகம் 2) தி / ள் ஏ.ஆர்.வி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	தி / ள் ஏ.ஆர்.வி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
11	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 17க்குட்பட்ட அசோக் நகர் பகுதியில் அங்கண்வாடி மையம் கட்டுதல் ந.க.எண்.2339/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.எ31	25.00	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 09.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.06.2025	1)தி/ள் அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.55% அதிகம் 2) தி / ள் லக்ஷ்மி அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு	தி / ள் லக்ஷ்மி அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு
12	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 45க்குட்பட்ட மேட்டுப்பாளையம் சாலை. புதிய பேருந்து நிலையத்தில் பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் ந.க.எண்.2338/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.எ31	25.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 09.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.06.2025	1)திரு. பி.எம் மாரிமுத்து மதிப்பீட்டை விட 1.50% அதிகம் 2)திரு. என். குருவாயூரப்பன் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு	திரு. என். குருவாயூரப்பன் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது. மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மாமன்றம் ஏற்கலாம், அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண் . 1898/2025/ எம்.டி.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 442 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 22

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள (e58) ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழு நாள்.13.12.24-அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	குடிநீர் விநியோக நிதி					
1	மத்திய மண்டலம், வார்டு எண்.66- க்குட்பட்ட அம்மன்குளம் புதிய ஹவுசிங் யூனிட் பகுதியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல். ந.க.எண்.5195/2024/எம்டி5 (e58-22/2024)	6.90	மா.ம.தீ. எண்.397 நாள். 26.07.24	மூன்றாம் அழைப்பு 10.12.24	1)தி.ள். புளுநெட்ஸ் சர்வீசஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை 2)திரு. டி.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 3.87% குறைவு	திரு. டி.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 3.87% குறைவு
2	மத்திய மண்டலம், வார்டு எண்.63- க்குட்பட்ட பகுதியிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஏழு மாத காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல். ந.க.எண்.4958/2024/எம்டி5 (e58-23/2024)	7.20	மா.ம.தீ. எண்.397 நாள். 26.07.24	மூன்றாம் அழைப்பு 10.12.24	1)திரு. டி.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 3.23 % குறைவு	திரு. டி.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 3.23 % குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.5195/2024/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 443 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 23

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி, பராமரிப்பு மற்றும் பழுது பார்த்தல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள (e13&e29) ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழு நாள்.07.04.25 மற்றும் 07.07.2025- அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண். 49,67 -க்குட்பட்ட புதிய ஸ்கீம் சாலை (ஸ்ரீ ராமபுரம் பொது கழிப்பறை அருகில்) மற்றும் என் வி என் லே அவுட் (புதிய சித்தாபுதூர்) புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து கிணற்று நீர் குழாய் அமைத்தல்) ந.க.எண்.81/2025/எம்.டி.5 (e13/19-2025)	11.00	பணிக்குழு தீர்மான எண்.8 17.02.25	முதலாம் அழைப்பு 03.04.25	1).தி/ள்.ஸ்ரீ செளபர்ணிகா அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.94% அதிகம் 2).திரு. செந்தில் அண்டு கோ (உடையம்பாளையம்)மதிப்பீட்டை விட 0.28% குறைவு	திரு. செந்தில் அண் கோ (உடையம்பாளையம்) மதிப்பீட்டை விட 0.28% குறைவு
2.	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண் 83 -க்குட்பட்ட அலுவலகத்தில் அருகிலுள்ள ஆய்வு மாளிகையில் கூடுதல் மேம்பாட்டுப்பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் தளவாடப் பொருட்கள் வழங்குதல் (ந.க.எண்.2082 /2025 /எம்.டி.5)(e29/6-2025)	50.00	மா. ம தீ.எண்.244 14.05.25	முதலாம் அழைப்பு 10.06.25	1).தி/ள்.ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.07% அதிகம் 2).திரு.எஸ்.ராஜு மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு	திரு.எஸ்.ராஜு மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
3.	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண்.31க்குட்பட்ட அய்யாவு வீதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் ஆர்சிசி மூடுபலகை அமைத்தல் மற்றும் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் (ந.க.எண்.2391/2025 /எம்.டி.5)(e29/7-2025)	30.00	ஆ அ அனுமதி நாள். 12.05.25	முதலாம் அழைப்பு 10.06.25	1).தி/ள்.எம் எஸ் எம் இன்ப்ராடெக் மதிப்பீட்டை விட 0.31% குறைவு	தி/ள்.எம் எஸ் எம் இன்ப்ராடெக் மதிப்பீட்டை விட 0.31% குறைவு
4.	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண். 49- க்குட்பட்ட பி. என். பாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியின் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்த்தல் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் (ந.க.எண். 2400 /2025 /எம்.டி.5)(e29/8-2025)	27.90	மா. மேயர் முன்.அ. அனுமதி 12.05.25	முதலாம் அழைப்பு 10.06.25	1).தி/ள்.ஸ்ரீ தங்கமன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ தங்கமன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு

5	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண். 66-க் குட்பட்ட ரேஸ்கோர்ஸ் பகுதியில் வாகனங்கள் நிறுத்திடம் கட்டுதல் (ந.க.எண்.2379/2025 /எம்.டி.5) (e29/9-2025)	99.50	மா. மேயர் முன்.அ. அனுமதி 12.05.25	முதலாம் அழைப்பு 10.06.25	1).தி/ள்.ஜே எஸ் அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பிரைவேட் லிமிட்டெட் மதிப்பீட்டை விட 0.03 %குறைவு 2).தி/ள்.ஏ எம் ஆர் இன்ஜினியரிங் அண்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னாலஜி மதிப்பீட்டைவிட 7.20% அதிகம்	தி/ள்.ஜே எஸ் அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பிரைவேட் லிமிட்டெட் மதிப்பீட்டை விட 0.03 %குறைவு
6.	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண்.48-க்குட்பட்ட பாலாஜி நகர் (வடக்குபுறம்) பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி. (ந.க.எண்.2399 /2025/எம்.டி.5) (e29/10-2025)	48.00	மா. மேயர் முன்.அ. அனுமதி 12.05.25	முதலாம் அழைப்பு 10.06.25	1).திரு.ஆர். செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு	.திரு.ஆர். செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
7	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண்.67க்குட்பட்ட ரங்கநாதபுரம் மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளியில் பராமரிப்பு மற்றும் பழுது பார்த்தல் பணி. (ந.க.எண்.2397/2025 /எம்.டி.5) (e29/12-2025)	26.00	மா. மேயர் முன்.அ. அனுமதி 12.05.25	முதலாம் அழைப்பு 10.06.25	1).தி/ள்.பேட் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.027% குறைவு	தி/ள்.பேட் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.027% குறைவு
8	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண். 31க்குட்பட்ட ஜஸ்வர்யா கார்டன் பகுதியில் பூங்கா அமைத்தல் மற்றும் குழந்தைகள் விளையாட்டு மைதானம் அமைத்தல் ந.க.எண்.2390/2025/எம்.டி.5 (e29/13-2025)	30.00	ஆ.அ. அனுமதி 12.05.25	முதலாம் அழைப்பு 10.06.25	1).தி/ள்.பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.32% அதிகம் 2).திரு.எம். தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	திரு.எம். தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
9	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண். 31க்குட்பட்ட சம்பத் வீதியில் சங்கனூர் பள்ளத்தின் குறுக்காக ஆர்சிசி பாலம் கட்டுதல் (ந.க.எண். 2388 /2025 /எம்.டி.5) (e29/17-2025)	100.00	மா. மேயர் முன்.அ. அனுமதி 08.05.25	முதலாம் அழைப்பு 25.06.25	1).தி/ள்.ஜே எஸ் அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பிரைவேட் லிமிட்டெட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2).தி/ள்.ஏ எம் ஆர் இன்ஜினியரிங் அண்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னாலஜி மதிப்பீட்டைவிட 7.20% அதிகம்	தி/ள்.ஜே எஸ் அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பிரைவேட் லிமிட்டெட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது. மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மாமன்றம் ஏற்கலாம். அவசர அவசியம் கருதி, மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கிய மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.81/2025/எம்டி5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 444 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 24

- பார்வை:**
1. மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.271262/2022/உ 2 நாள்.01.06.2023.
 2. மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.859947/2023/உ 2 நாள்.01.06.2023.
 3. இவ்வலுவலக கடிதம் ந.க.எண்.5243/2023/எச்.1/தெ நாள்.29.11.2023.
 4. மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.859947/2023/உ 2 நாள்.12.02.2024.
 5. நகரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி குழுவின் தீர்மானம் நாள்.30.09.2024

பார்வை 1ல் காணும் கடிதத்தில், சாயிபாபா காலனி, இராமலிங்கா நகர், 4வது கிராஸ் கதவு எண்.23/10 என்ற முகவரியில் இயங்கி வரும் தி/ள்.கற்பக விருஷம் சினிமாஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தினர் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம், மதுக்கரை வட்டம், குறிச்சி கிராமம் க.ச.எண்.166/8A2 மற்றும் 166/9B என்ற புலத்தில் ஆறு திரைகள் கொண்ட நிரந்தர புதிய திரையரங்குகள் அமைக்க உத்தேசித்துள்ளதன் அடிப்படையிலும், பார்வை 2ல் கண்ட கடிதத்தில், மேற்கண்ட புலத்தில் ஆறு திரைகள் கொண்ட நிரந்தர புதிய திரையரங்குகள் அமைக்க உத்தேசித்துள்ளதன் அடிப்படையில் மேற்காண் உத்தேசத்தின் மீது ஆட்சேபத்தை உள்ளதா என்ற அறிக்கையினை தீர்மான வடிவில் அனுப்ப கோரப்பட்டுள்ளது.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டல அலுவலகத்தில் ஆட்சேபத்தை ஏதும் பெறப்படவில்லை. மனுதாரர்களின் மனையிடம் குறிச்சி முழுமைத் திட்டத்தில் (General Industrial Use Zone) பொது தொழிற்சாலை உபயோக பகுதியில் அமைகிறது. மனையிடம் 23.80 மீ அகல நெடுஞ்சாலைத் துறையின் பராமரிப்பில் உள்ள பொள்ளாச்சி சாலையினை ஒட்டி அமைகிறது.

மேற்கண்ட தடையின்மை சான்று கோரி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவருக்கு அனுப்புவது தொடர்பாக பார்வை 5ல் காணும் நகரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி குழுவிற்கு 30.09.2024ல் பொருள் சமர்ப்பித்து ஆட்சேபத்தை ஏதும் பெறப்படவில்லை என்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

எனவே, மாநகராட்சி சார்பாக ஆட்சேபத்தை ஏதும் இல்லை என்ற அறிக்கையினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவருக்கு கடிதம் அனுப்புவது தொடர்பாக மாமன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு: ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

ந.க.எண்.5062/2023/எச்.1/தெ

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 445 நாள் 31.07.2025

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 25

பொருள் :- விளம்பர பலகை - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - செம்மொழி பூங்காவில் வாகன நிறுத்துமிடத்தில் மின்விளக்கு LED-ல் விளம்பர பலகை நிறுவுதல் - தொடர்பாக.

பார்வை :- ஆணையாளர் அவர்களின் .06.2005-தேதிய அறிவுரை.

பார்வையில் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின்பேரில், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டல பகுதியில் அமையவுள்ள செம்மொழி பூங்கா பராமரிப்பு மற்றும் ஊழியர்கள் மாத ஊதியம் அவற்றை ஈடு செய்யவும், வருமானத்தை ஈட்டும் பொருட்டும், வாகன நிறுத்துமிடத்தில் LED-ல் விளம்பர பலகைகளுக்கு அனுமதி அளிக்க உத்தேசிக்கப்பட்டு கீழ்க்கண்ட விபரம் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

6' x 4' என்ற அளவில் 60 எண்ணிக்கை 24 சதுரடி @ 3 ச.மீ

மொத்த பரப்பு 3 x 60 = 180 ச.மீ

விலை பட்டியல்:-

சதுர மீட்டருக்கு	=	ரூ.4500/-
LED -(20%)	=	ரூ.900/-
மொத்தம்	=	ரூ.5400/- ச.மீ ஓராண்டிற்கு
3 ச.மீ LED விளம்பர பலகைக்கு	=	ரூ.5400 x 3 = ரூ.16,200/- ஒரு பக்கம் மட்டும்
	=	ரூ.16200 x 2 = ரூ.32,400/- இரு புறமும்.
இட வாடகை	=	ரூ.47,400/- ஓராண்டிற்கு
ஒரு விளம்பர LED பலகைக்கு	=	ரூ.32,400 + ரூ.47,400/- = ரூ.79,800/-
(இருபுறமும்)		
60 எண்ணிக்கை	=	60 x ரூ.79,800/- = ரூ.47,88,000/-

மேற்படி விளம்பர பலகைகள் அமைக்க உரிய ஏலம்/ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மாமன்றத்தின் பொருள் வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :- ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

ந.க.எண்.8303/2025/எச்1ம

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 446 நாள் 31.07.2025

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 26

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி நிலைக்குழு உறுப்பினர் தேர்தல் வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு உறுப்பினர் ஒரு பதவிக்கான மறைமுகத் தேர்தல் நடைபெற்றது- உறுப்பினர் தேர்தெடுக்கப்பட்டது- மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் சமர்ப்பித்தல் -தொடர்பாக.

- பார்வை:-**
1. செயலாளர், தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம், சென்னை அவர்களது கடிதம் 285/2025/ந.தே. 2 நாள் 15.07.2025
 2. தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம், சென்னை சட்டபூர்வ ஆணை S.O. 11/2025/TNSEC/ME-2 நாள் 15.07.2025
 3. மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர், கோயம்புத்தூர் அவர்களது கடிதம் ந.க.எண் 4079/2025/கொ1 நாள் 16.07.2025

பார்வையில் காணும் தமிழ்நாடு தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்திரவின்படி கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு உறுப்பினர் ஒரு பதவிக்கான மறைமுகத் தேர்தல் கூட்டம் மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தில் உள்ள விக்டோரியா ஹால் கூட்ட அரங்கில் 25.07.2025 முற்பகல் 10.30 மணிக்கு தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மற்றும் ஆணையர் அவர்களின் முன்னிலையில் நடைபெற்றது.

இக்கூட்டத்தில் 67 மாமன்ற உறுப்பினர்கள் வருகை புரிந்தனர். இத்தேர்தலில் 05 - வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திரு. G.V. நவீன்குமார் அவர்களது வேட்பு மனு மட்டுமே தாக்கல் செய்யப்பட்டதால் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம் 1998 மற்றும் விதிகள், விதி எண் 2023 பிரிவு 114-ன் படி 05 - வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திரு. G.V. நவீன்குமார் அவர்கள், வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு உறுப்பினராக போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் என தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரால் அறிவிக்கப்பட்டு அவ்வாறே பதிவு செய்யப்பட்டது.

மேற்காணும் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.
அலுவலகக் குறிப்பு -பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண். 3565/2025/எம்.சி.8

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 447 நாள் 31.07.2025

பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண் 27

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - பொறியியல் பிரிவு - வார்டு எண் - 29க்குட்பட்ட கணபதி புதூர் 1வது வீதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணிக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடு தொகை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்.	பணிகளின் விபரம்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ (இலட்சத்தில்)
1	வடக்கு மண்டலம் - பொறியியல் பிரிவு - வார்டு எண் -29க்குட்பட்ட கணபதி புதூர் 1வது வீதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.3770 /2025/எம்டி2	28.00
	மொத்தம்	ரூ.28.00

மேற்கண்ட பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.28.00இலட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 3770 /2025/எம் டி

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 448 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 28

பொருள் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரப்பிரிவு - 32 நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் காலியாகவுள்ள செவிலியர்கள், நகர சுகாதார செவிலியர்கள், மருந்தாளுநர்கள், பணியாளர்களின் பணியிடத்திற்கு தேசிய சுகாதார குழும ஊதிய விகிதத்தில் முற்றிலும் தற்காலிக முறையில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை பணியமர்த்திக்கொள்ள மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டது. இந்த மன்ற அனுமதி ஜூன் மாதத்துடன் முடிவடைவதால் மீண்டும் மூன்று மாத காலத்திற்கு காலநீட்டிப்பு செய்ய மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டுவது - தொடர்பாக.

- பார்வை
1.

மாமன்ற தீர்மான எண்.147,நாள்.26.07.2024
2.

மாமன்ற தீர்மான எண்.32,நாள்.07.02.2025
3.

மாமன்ற தீர்மான எண். 174 நாள்.28.03.2025.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் 32 நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் காலியாகவுள்ள செவிலியர்கள், நகர சுகாதார செவிலியர்கள், மருந்தாளுநர்கள், பணியிடங்களுக்கு தேசிய சுகாதார குழும ஊதிய விகிதத்தின் அடிப்படையில் பணியமர்த்தி மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து ஊதியம் வழங்க பின்வரும் மாமன்ற தீர்மானங்களின்படி அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 1-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானத்தின்படி 20 செவிலியர்கள், 16 நகர சுகாதார செவிலியர்கள், 6 மருந்தாளுநர்கள், பார்வை 2-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானத்தின்படி 2 மருந்தாளுநர்கள் மற்றும் பார்வை 3-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானத்தின்படி 10 செவிலியர்கள் மற்றும் 52 நகர சுகாதார செவிலியர்களை தற்காலிகமாக பணியமர்த்திக்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி பெறப்பட்டது. மேலும் மேற்கண்ட மாமன்ற தீர்மானங்களில் அனுமதி பெற்ற பணியிடங்களில் தற்போது 15 செவிலியர்கள், 8 மருந்தாளுநர்கள் மற்றும் 43 நகர சுகாதார செவிலியர்கள் பணிபுரிந்து மாநகராட்சியின் பொது நிதியிலிருந்து ஊதியம் பெற்று வருகின்றனர். மேற்கண்ட பணியாளர்களை தற்காலிகமாக பணியமர்த்திக்கொள்ள பெறப்பட்ட மன்ற அனுமதி காலம் ஜூன் மாதத்துடன் நிறைவடைகிறது.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பொது மக்களுக்கு தங்கு தடையின்றி மருத்துவ சேவை கிடைக்க மேற்கண்ட பணியாளர்களை மாநகராட்சி பொது நிதியில் தற்காலிகமாக பணியினை தொடர அனுமதிக்க வேண்டியது அவசியமானதாகும். மேலும் மேற்கண்ட பணியிடங்கள் தேசிய சுகாதார குழுமத்தின் மூலமோ, மாநகராட்சி மூலமோ அல்லது பொது சுகாதாரத்துறை மூலமோ நிரப்பிடும்பட்சத்தில் மேற்கண்ட தற்காலிக பணியாளர்களை பணியிலிருந்து நீக்கிவிடலாம்.

(“அ”) எனவே மேற்கண்ட பணியாளர்களுக்கு ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் ஆகிய 3 மாதத்திற்கு பணிநீட்டிப்பு செய்யவும் அதற்கு ஆகும் உத்தேச செலவின தொகை ரூ. 32,69,280/-யை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

இதற்கான உத்தேச செலவினம் கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

SALARY FUND CALCULATION						
Designation	Basic per month (a)	EPF 13% From ULB Contribution (c)	Total Net Amount Rs. (d=a+c)	No of Staff (e)	Per month salary in Rs (f=d x e)	3 month (f x 3 months)
Staff Nurse	18900	-	18900	15	283500	850500
Pharmacist	15750	-	15750	8	126000	378000
UHN	14000	1820	15820	43	680260	2040780
Total	48650	1820	50470	66	1089760	3269280

(“ஆ”) மேலும் அவசர அவசியம் கருதி மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி ஜூலை மாதம் மேற்கண்ட பணியாளர்களை பணியை தொடர்ந்து அனுமதித்ததற்கும் மன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டப்படுகிறது.

மேற்படி கோப்பானது மாமன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு: அனுமதி வழங்கலாம்

ந.க.எண்.2511/2024/எம்இ1

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 449 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 29

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரப்பிரிவு - வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மணியகாரம்பாளையம் நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் (UPHC)-ற்கு 2 தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் ஒரு இரவு காவலர் - மத்திய மண்டலத்தில் உள்ள தியாகராய புது வீதி சித்தா மருந்தகத்திற்கு ஒரு தூய்மை பணியாளர், கிழக்கு மண்டலத்தில் உள்ள சிங்காநல்லூர் ஆயுர்வேதா மருந்தகத்திற்கு ஒரு தூய்மை பணியாளர் ஆகியோரை வெளிகொணர்வு முகமை மூலம் பணியமர்த்த மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டிதல் - தொடர்பாக.

- பார்வை:**
1. மன்ற தீர்மான எண்.53 (மத்தியம், வடக்கு மற்றும் மேற்கு) நாள்.07.02.2025 பணி உத்தரவு நாள்.28.01.2025.
 2. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு ந.க.எண்.131/2024/எம்இ6 நாள்.21.05.2025.
 3. M/s.MS Engineers-க்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய ந.க.எண்.131/2024/ எம்இ6 நாள்.05.06.2025.
 4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு ந.க.எண்.131/2024/எம்இ6 நாள்.08.07.2025.
 5. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு ந.க.எண்.131/2024/எம்இ6 நாள்.08.07.2025.

.....

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு, மேற்கு மற்றும் மத்திய மண்டலங்களில் சுகாதார நிலையங்களுக்கு மற்றும் மருந்தகங்களுக்கு தூய்மை பணியாளர், இரவு காவலர் மற்றும் ஆயா பணியிடங்களுக்கு வெளிகொணர்வு முகமை மூலம் பணியமர்த்த M/s. Engineers நிறுவனத்தாருக்கும் மற்றும் கிழக்கு மற்றும் தெற்கு மண்டலங்களில் சுகாதார நிலையங்களுக்கு மற்றும் மருந்தகங்களுக்கு தூய்மை பணியாளர், இரவு காவலர் மற்றும் ஆயா பணியிடங்களுக்கு வெளிகொணர்வு முகமை மூலம் பணியமர்த்த M/s. A.Vijayakumar நிறுவனத்தாருக்கும் பார்வை 1-ல் கண்டுள்ளவாறு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

தற்போது மத்திய மண்டலத்தில் உள்ள தியாகராய புது வீதி சித்தா மருந்தகத்தில் தூய்மை பணியாளர் பணியிடம் காலியாக இருந்ததினால் அவசர அவசியம் கருதி வெளிகொணர்வு முகமை மூலம் ஏற்கனவே மாநகராட்சி ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் மருந்தகங்களுக்கு தூய்மை பணியாளர்களை வழங்கி வரும் M/s. MS Engineers மூலம் 05.06.2025 முதல் ஒரு தூய்மை பணியாளரை பணியமர்த்திக்கொள்ள பார்வை 2 மற்றும் 3-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணை பெறப்பட்டது.

கிழக்கு மண்டலத்தில் உள்ள சிங்காநல்லூர் ஆயுர்வேதா மருந்தகத்தில் பணிபுரிந்த தூய்மை பணியாளர் 30.06.2025 அன்று ஓய்வு பெற்றமையால் காலிப்பணியிடம் ஏற்பட்டுள்ளது மற்றும் வடக்கு மண்டலம் மணியகாரம்பாளையம் பகுதியில் 03.07.2025 அன்று புதிதாக திறக்கப்பட்ட நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு இரண்டு தூய்மை பணியாளர் மற்றும் ஒரு இரவு காவலரை வெளிகொணர்வு முகமை மூலம் பணியமர்த்த வேண்டியது அவசியமாகிறது.

(“அ”) மத்திய மண்டலம் தியாகராஜ புது வீதியில் உள்ள சித்தா மருந்தகத்திற்கு ஒரு தூய்மை பணியாளர் மற்றும் வடக்கு மண்டலம் மணியகாரம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு இரண்டு தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் ஒரு இரவுக் காவலர் ஆகியோரை ஏற்கனவே வடக்கு மண்டலத்தில் உள்ள மாநகராட்சி ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் மருந்தகங்களுக்கு வெளிகொணர்வு முகமை மூலம் தூய்மை பணியாளர்களை வழங்கி வரும் ஒப்பந்ததாரர் M/s. MS Engineers நிறுவனத்தின் மூலம் பொது சுகாதார அவசர அவசியம் கருதி 01.08.2025 முதல் 30.09.2025 வரை ஏற்கனவே உள்ள ஊதிய விகிதத்தின் அடிப்படையில் பணியமர்த்த மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

(“ஆ”) கிழக்கு மண்டலத்தில் சிங்காநல்லூர் ஆயுர்வேதா மருந்தகத்திற்கு ஒரு தூய்மை பணியாளரை ஏற்கனவே கிழக்கு மண்டலத்தில் உள்ள மாநகராட்சி ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் மருந்தகங்களுக்கு வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் தூய்மை பணியாளர்களை வழங்கி வரும் M/s.A.Vijayakumar நிறுவனத்தின் மூலம் 01.08.2025 முதல் 30.09.2025 வரை ஏற்கனவே உள்ள ஊதிய விகிதத்தின் அடிப்படையில் பணியமர்த்த மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

(“இ”) பொது சுகாதாரத்துறையின் அவசர அவசியம் கருதி மத்திய மண்டலம் தியாகராயா புது வீதி சித்தா மருந்தகத்திற்கு M/s. MS Engineers மூலம் 05.06.2025 முதல் ஒரு தூய்மை பணியாளரை நியமித்ததற்கு மன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டப்படுகிறது.

(“ஈ”) நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் மருந்தகங்களுக்கு மேற்கண்ட 5 பணியாளர்களை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் பணியமர்த்த ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.2,50,000/-யை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு: அனுமதி வழங்கலாம்

ந.க.எண்.131/2024/எம்இ6

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 450 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 30

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொறியியல் பிரிவு - Capital Grant Fund and Operation and Maintenance Deficit Grant Fund 2025-26 - மாநகராட்சி பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் மற்றும் விலங்குகள் கருத்தடை மையம் (ABC Centre) கட்டுதல் மற்றும் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் பணிகளுக்கு அரசு பங்குத் தொகையுடன் மாநகராட்சி பொதுநிதியின் மூலம் மேற்கொள்வதற்கு மாமன்ற அனுமதி வேண்டுகதல் - தொடர்பாக

பார்வை: நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.9999/2025/SS2,நாள்.30.05.2025

பார்வையில் காண் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணையில், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் வார்டு பகுதிகளில் Capital Grant Fund and Operation and Maintenance Deficit Grant Fund 2025-26 திட்டத்தின் மூலம் கீழ்க்கண்ட பணிகளை மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்விபரம்,

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ இலட்சத்தில்)	O & M Deficit Grant Fund 2024-25	மாநகராட்சி நிதி
மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல்				
1	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 35 க்குட்பட்ட வ.உ.சி நகர் பிரதான சாலையில் மூடுபலகையுடன் கூடிய மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்பக் கட்டுதல். (சிப்பம் I)	93.00	70.00	23.00
2	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 88 க்குட்பட்ட ஜே.ஜே நகர், வெற்றி திருநகர் சந்திப்பு முதல் செங்குளம் கரை வரை மூடுபலகையுடன் கூடிய மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் (சிப்பம் II)	65.00	48.00	17.00

3	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 85 க்குட்பட்ட போத்தனூர், எம்.சி.ஆர் காலனி பகுதியில் மூடுபலகையுடன் கூடிய மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்பக் கட்டுதல். (சிப்பம் III)	39.50	30.00	9.50
4	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண். 32 க்குட்பட்ட சுந்தரப்பன் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல். (சிப்பம் IV)	119.00	90.00	29.00
5	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண். 56 க்குட்பட்ட சிவலிங்கபுரம் பிரதான சாலையில் மூடுபலகையுடன் கூடிய மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் (சிப்பம் V)	89.00	62.00	27.00
	மொத்தம்	405.50	300.00	105.50
விலங்குகள் கருத்தடை மையம் (ABC Centre) கட்டுதல்				
1	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.99-க்குட்பட்ட செட்டிபாளையம் சாலையில் உள்ள வெள்ளனூர் குப்பை கிடங்கில் ஏற்கனவே அமைந்துள்ள விலங்குகள் கருத்தடை மையத்திற்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	71.50	35.75	35.75
2	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட புல்லுகாடு பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள விலங்குகள் கருத்தடை மையத்திற்கு கழிப்பிடம், சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்.	54.00	27.00	27.00
3	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.02-க்குட்பட்ட வெள்ளகிணறு பகுதியில் விலங்குகள் கருத்தடை மையம் கட்டுதல்	64.50	32.25	32.25
	மொத்தம்	190.00	95.00	95.00

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு Capital Grant Fund and Operation and Maintenance Deficit Grant Fund 2025-26 திட்டத்தின் கீழ் ரூ.595.50 இலட்சத்தில் பணி மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு, Capital Grant Fund and Operation and Maintenance Deficit Grant Fund 2025-26 - ன் கீழ் ரூ. 395.00 இலட்சங்களும், மாநகராட்சி நிதியின் கீழ் ரூ.200.50 இலட்சங்களும் நிதி பங்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, மேற்காண் பணிகளை மேற்கொள்ள மாநகராட்சியின் பங்குத்தொகையான ரூ.2,00,50,000/-யை மாநகராட்சி பொதுநிதியிலிருந்து மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 3527/2025/ எம்டி 2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 451 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 31

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - கிழக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் சாலைகளின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்தடுப்பு சுவர் பகுதிகளில் அகற்றப்படும் மணல் மற்றும் குப்பைகளை சேகரிக்க இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை தற்காலிகமாக இரண்டு மாத காலத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிகள் மேற்கொண்டது - பணி உத்தரவு மற்றும் காலநீட்டிப்பு வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை :
1. மாமன்ற தீர்மான எண்.730 நாள்.30.12.2024.
 2. M/s.A.Vijayakumar, M/s.PKS Excavators & M/s.V.V Builders & Traders நிறுவனத்தார்களின் விலைப்புள்ளி நாள்.02.01.2025 மற்றும் 03.01.2025
 3. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.05.03.2025
 4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.14.03.2025
 5. ஆணையர் அவர்களின் வாய்மொழி உத்தரவு நாள்.01.04.2025
 6. மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் வட்டார போக்குவரத்து ஆணையத்தால் வழங்கப்பட்ட ஆணை ந.க.எண்.18679/A3/2025,நாள்.11.04.2025.
 7. குழுவின் பரிந்துரை நாள்.14.05.2025
 8. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.03.06.2025
 9. M/s.A.Vijayakumar, நிறுவனத்தாரின் விலைப்புள்ளி நாள். 09.06.2025.
 10. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .07.2025

பார்வை 1-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானப்படி, கிழக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் சாலைகளின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்தடுப்பு சுவர் பகுதிகளில் தினந்தோறும் அகற்றப்படும் மணல் மற்றும் குப்பைகளை சேகரிக்க மண்டலத்திற்கு இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை இரண்டு மாதகாலத்திற்கு இயக்கி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள, பார்வை 2-ல் காணும் நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது.

தற்போது, இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை பணி அமர்த்தி பணிகளை மேற்கொள்ள நாளொன்றுக்கு வாடகை நிர்ணயம் செய்ய குழு அமைக்க பார்வை 3-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு துணை ஆணையாளர்-தலைவர், தலைமை பொறியாளர், செயற்பொறியாளர்(பிரதான அலுவலகம்), மாநகர நல அலுவலர், உதவி மாநகர நல அலுவலர், திரு.குமார் (உதவி பொறியாளர்), திரு ரவிக்கண்ணன் (உதவி பொறியாளர்) ஆகிய 6 உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டு, பார்வை 6-ல் கண்டுள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் வட்டார போக்குவரத்து ஆணையத்தால் வழங்கப்பட்ட ஆணை ந.க.எண்.18679/A3/2025 நாள்.11.04.2025-ன்படி, பார்வை 7-ல் காண்டுள்ளவாறு கீழ்க்கண்ட தொகையினை குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	விபரம்	Collector rate 2025-26 (Mini Tipper) in Rs.	குறிப்பு
1	ஓட்டுநர் தினக்கூலி	1150.00	
2	வாகனம் வாடகை	4100.00	
3	எரிபொருள்		7 Km per Liter
4	மொத்தம்	5250.00	

மேற்காண் பட்டியலின்படி, மாநகராட்சி பிரதான சாலைப்பகுதிகளில் மையதடுப்புச்சுவர் பகுதிகளில் சேகரமாகும் அதிகளவிலான மண் துகள்களை அகற்றும் பணிகளுக்காக மண்டலத்திற்கு இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை நாள் வாடகையாக ரூ.5250/- தொகைக்கு மாநகராட்சிக்கு ஒப்பந்தம் செய்திடவும் மற்றும் வாகனத்திற்கான எரிபொருள் செலவினம் வாகனம் இயக்கப்படும் தூரம்(km)பொருத்து Mini Tipper வகை வாகனங்களுக்கு 7 Kmக்கு 1 Liter வீதம் அதற்குண்டான தொகையை வழங்க குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, ஏற்கனவே ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒப்பந்த பணியினை மேற்கொள்ளும் M/s.A.Vijayakumar ஒப்பந்ததாரரால் வழங்கப்பட்ட விலைப்புள்ளி நாளொன்றுக்கு ரூ.5,500/-ஐ குழுவின் பரிந்துரையின்படியும், பார்வை 8-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் அனுமதியின்படியும், பார்வை 9-ல் காணும் கடிதத்தின் வாயிலாக நாளொன்றுக்கு ரூ.5,250/- என குறைத்து மதிப்பீடு கடிதம் பெறப்பட்டது.

மேலும், பிப்ரவரி 2025 முதல் மார்ச் 2025 ஆகிய இரண்டு மாதங்களுக்கு இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை இயக்கியமைக்கும் மற்றும் பார்வை 5-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் வாய்மொழி உத்தரவிற்கிணங்க, ஏப்ரல் 2025 மற்றும் மே 2025 ஆகிய 2 மாதங்களுக்கு இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை இயக்கியமைக்கான காலக்கெடு மே 2025 உடன் முடிவடைவதால், பார்வை 8-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, மேலும் 3 மாதங்களுக்கு வாகனங்களை இயக்கவும் காலநீட்டிப்பு அனுமதி பெறப்பட்டது.

எனவே, குழுவின் பரிந்துரை மற்றும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, கிழக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.5250/- வீதம் ஏற்கனவே, பிப்ரவரி 2025 முதல் மே 2025 வரை வாகனங்களை இயக்கியமைக்கும், மேலும் 3 மாதங்களான ஜூன் 2025 முதல் ஆகஸ்ட் 2025 வரை வாகனங்களை இயக்க கால நீட்டிப்பும் மற்றும் M/s.A.Vijayakumar, நிறுவனத்தாருக்கு (01.02.2025) பிப்ரவரி 2025 முதல் முன்தேதியிட்டு பணி உத்தரவு வழங்கவும், இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.23,00,000/-ஐ பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் பார்வை 10-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.8715/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 452 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 32

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - **மேற்கு** மண்டல வார்டு பகுதிகளில் சாலைகளின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்தடுப்பு சுவர் பகுதிகளில் அகற்றப்படும் மணல் மற்றும் குப்பைகளை சேகரிக்க இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை தற்காலிகமாக இரண்டு மாத காலத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிகள் மேற்கொண்டது - பணி உத்தரவு மற்றும் காலநீட்டிப்பு அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை :
1. மாமன்ற தீர்மான எண்.733 நாள்.30.12.2024.
 2. M/s.Jayalakshmi Builders, M/s.K.Govindaraj & M/s.S.Sudhagar நிறுவனத்தார்களின் விலைப்புள்ளி நாள்.02.01.2025 மற்றும் 03.01.2025
 3. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.05.03.2025
 4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.14.03.2025
 5. ஆணையர் அவர்களின் வாய்மொழி உத்தரவு நாள்.01.04.2025
 6. மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் வட்டார போக்குவரத்து ஆணையத்தால் வழங்கப்பட்ட ஆணை ந.க.எண்.18679/A3/2025 நாள்.11.04.2025.
 7. குழுவின் பரிந்துரை நாள்.14.05.2025
 8. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.03.06.2025
 9. M/s.K.Govindaraj, நிறுவனத்தாரின் விலைப்புள்ளி நாள்.09.06.2025.
 10. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 07.2025

பார்வை 1-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானம்படி, மேற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் சாலைகளின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்துப்பு சுவர் பகுதிகளில் தினந்தோறும் அகற்றப்படும் மணல் மற்றும் குப்பைகளை சேகரிக்க மண்டலத்திற்கு இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை இரண்டு மாதகாலத்திற்கு இயக்கி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள, பார்வை 2-ல் காணும் நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது.

தற்போது, இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை பணி அமர்த்தி பணிகளை மேற்கொள்ள நாளொன்றுக்கு வாடகை நிர்ணயம் செய்ய குழு அமைக்க பார்வை 3-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு துணை ஆணையாளர்-தலைவர், தலைமை பொறியாளர், செயற்பொறியாளர்(பிரதான அலுவலகம்), மாநகர நல அலுவலர், உதவி மாநகர நல அலுவலர், திரு.குமார் (உதவி பொறியாளர்), திரு ரவிக்கண்ணன் (உதவி பொறியாளர்) ஆகிய 6 உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டு, பார்வை 6-ல் கண்டுள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் வட்டார போக்குவரத்து ஆணையத்தால் வழங்கப்பட்ட ஆணை ந.க.எண்.18679/A3/2025 நாள்.11.04.2025-ன்படி, பார்வை 7-ல் காண்டுள்ளவாறு கீழ்க்கண்ட தொகையினை குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	விபரம்	Collector rate 2025-26 (Mini Tipper) in Rs.	குறிப்பு
1	ஓட்டுநர் தினக்கூலி	1150.00	
2	வாகனம் வாடகை	4100.00	
3	எரிபொருள்		7 Km per Liter
4	மொத்தம்	5250.00	

மேற்காண் பட்டியலின்படி, மாநகராட்சி பிரதான சாலைப்பகுதிகளில் மையத்துப்புச்சுவர் பகுதிகளில் சேகரமாகும் அதிகளவிலான மண் துகள்களை அகற்றும் பணிகளுக்காக மண்டலத்திற்கு இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை நாள் வாடகையாக ரூ.5250/- தொகைக்கு மாநகராட்சிக்கு ஒப்பந்தம் செய்திடவும் மற்றும் வாகனத்திற்கான எரிபொருள் செலவினம் வாகனம் இயக்கப்படும் தூரம்(km)பொருத்து Mini Tipper வகை வாகனங்களுக்கு 7 Kmக்கு 1 Liter வீதம் அதற்குண்டான தொகையை வழங்க குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, ஏற்கனவே ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒப்பந்த பணியினை மேற்கொள்ளும் M/s.K.Govindaraj, ஒப்பந்ததாரரால் வழங்கப்பட்ட விலைப்புள்ளி நாளொன்றுக்கு ரூ.5,500/-ஐ குழுவின் பரிந்துரையின்படியும், பார்வை 8-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் அனுமதியின்படியும், பார்வை 9-ல் காணும் கடிதத்தின் வாயிலாக நாளொன்றுக்கு ரூ.5,250/- என குறைத்து மதிப்பீடு கடிதம் பெறப்பட்டது.

மேலும், பிப்ரவரி 2025 முதல் மார்ச் 2025 ஆகிய இரண்டு மாதங்களுக்கு இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை இயக்கியமைக்கும் மற்றும் பார்வை 5-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் வாய்மொழி உத்தரவிற்கிணங்க, ஏப்ரல் 2025 மற்றும் மே 2025 ஆகிய 2 மாதங்களுக்கு இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை இயக்கியமைக்கான காலக்கெடு மே 2025 உடன் முடிவடைவதால், பார்வை 8-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, மேலும் 3 மாதங்களுக்கு வாகனங்களை இயக்கவும் காலநீட்டிப்பு அனுமதி பெறப்பட்டது.

எனவே, குழுவின் பரிந்துரை மற்றும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, மேற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.5250/- வீதம் ஏற்கனவே, பிப்ரவரி 2025 முதல் மே 2025 வரை வாகனங்களை இயக்கியமைக்கும், மேலும் 3 மாதங்களான ஜூன் 2025 முதல் ஆகஸ்ட் 2025 வரை வாகனங்களை இயக்க கால நீட்டிப்பும், மற்றும் M/s.K.Govindaraj, நிறுவனத்தாருக்கு (01.02.2025) பிப்ரவரி 2025 முதல் முன்தேதியிட்டு பணி உத்தரவு வழங்கவும், இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.23,00,000/-ஐ பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் பார்வை 10-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 8716/2024/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 453 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 33

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - **தெற்கு** மண்டல வார்டு பகுதிகளில் சாலைகளின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்துப்பு சுவர் பகுதிகளில் அகற்றப்படும் மணல் மற்றும் குப்பைகளை சேகரிக்க இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை தற்காலிகமாக இரண்டு மாத காலத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிகள் மேற்கொண்டது - பணி உத்தரவு மற்றும் காலநீட்டிப்பு அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை:
1. மாமன்ற தீர்மானம் எண்.732 நாள்.30.12.2024.
 2. M/s.R.R.Enterprises, M/s.K.Govindaraj & M/s.S.Sudhagar நிறுவனத்தார்களின் விலைப்புள்ளி நாள்.02.01.2025 மற்றும் 03.01.2025
 3. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.05.03.2025
 4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.14.03.2025
 5. ஆணையர் அவர்களின் வாய்மொழி உத்தரவு நாள்.01.04.2025
 6. மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் வட்டார போக்குவரத்து ஆணையத்தால் வழங்கப்பட்ட ஆணை ந.க.எண்.18679/A3/2025, நாள்.11.04.2025.
 7. குழுவின் பரிந்துரை நாள்.14.05.2025
 8. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.03.06.2025
 9. M/s.R.R.Enterprises, நிறுவனத்தாரின் விலைப்புள்ளி நாள்.09.06.25.
 10. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .07.2025

பார்வை 1-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானம்படி, தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் சாலைகளின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்துப்பு சுவர் பகுதிகளில் தினந்தோறும் அகற்றப்படும் மணல் மற்றும் குப்பைகளை சேகரிக்க மண்டலத்திற்கு இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை இரண்டு மாதகாலத்திற்கு இயக்கி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள, பார்வை 2-ல் காணும் நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது.

தற்போது, இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை பணி அமர்த்தி பணிகளை மேற்கொள்ள நாளென்றுக்கு வாடகை நிர்ணயம் செய்ய குழு அமைக்க பார்வை 3-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு துணை ஆணையாளர்-தலைவர், தலைமை பொறியாளர், செயற்பொறியாளர்(பிரதான அலுவலகம்), மாநகர நல அலுவலர், உதவி மாநகர நல அலுவலர், திரு.குமார் (உதவி பொறியாளர்), திரு ரவிக்கண்ணன் (உதவி பொறியாளர்) ஆகிய 6 உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டு, பார்வை 6-ல் கண்டுள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் வட்டார போக்குவரத்து ஆணையத்தால் வழங்கப்பட்ட ஆணை ந.க.எண்.18679/A3/2025 நாள்.11.04.2025-ன்படி, பார்வை 7-ல் காண்டுள்ளவாறு கீழ்க்கண்ட தொகையினை குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	விபரம்	Collector rate 2025-26 (Mini Tipper) in Rs.	குறிப்பு
1	ஓட்டுநர் தினக்கூலி	1150.00	
2	வாகனம் வாடகை	4100.00	
3	எரிபொருள்		7 Km per Liter
4	மொத்தம்	5250.00	

மேற்காண் பட்டியலின்படி, மாநகராட்சி பிரதான சாலைப்பகுதிகளில் மையதடுப்புச்சுவர் பகுதிகளில் சேகரமாகும் அதிகளவிலான மண் துகள்களை அகற்றும் பணிகளுக்காக மண்டலத்திற்கு இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை நாள் வாடகையாக ரூ.5250/- தொகைக்கு மாநகராட்சிக்கு ஒப்பந்தம் செய்திடவும் மற்றும் வாகனத்திற்கான எரிபொருள் செலவினம் வாகனம் இயக்கப்படும் தூரம்(km)பொருத்து Mini Tipper வகை வாகனங்களுக்கு 7 Kmக்கு 1 Liter வீதம் அதற்குண்டான தொகையை வழங்க குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, ஏற்கனவே ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒப்பந்த பணியினை மேற்கொள்ளும் M/s. R.R.Enterprises, ஒப்பந்ததாரரால் வழங்கப்பட்ட விலைப்புள்ளிநாளென்றுக்கு ரூ.5,500/-ஐ குழுவின் பரிந்துரையின்படியும், பார்வை 8-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் அனுமதியின்படியும், பார்வை 9-ல் காணும் கடிதத்தின் வாயிலாக நாளென்றுக்கு ரூ.5,250/- என குறைத்து மதிப்பீடு கடிதம் பெறப்பட்டது.

மேலும், பிப்ரவரி 2025 முதல் மார்ச் 2025 ஆகிய இரண்டு மாதங்களுக்கு இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை இயக்கியமைக்கும் மற்றும் பார்வை 5-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் வாய்மொழி உத்தரவிற்கிணங்க, ஏப்ரல் 2025 மற்றும் மே 2025 ஆகிய 2 மாதங்களுக்கு இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை இயக்கியமைக்கான காலக்கெடு மே 2025 உடன் முடிவடைவதால், பார்வை 8-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, மேலும் 3 மாதங்களுக்கு வாகனங்களை இயக்கவும் காலநீட்டிப்பு அனுமதி பெறப்பட்டது.

எனவே, குழுவின் பரிந்துரை மற்றும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.5250/- வீதம் ஏற்கனவே, பிப்ரவரி 2025 முதல் மே 2025 வரை வாகனங்களை இயக்கியமைக்கும், மேலும் 3 மாதங்களான ஜூன் 2025 முதல் ஆகஸ்ட் 2025 வரை வாகனங்களை இயக்க கால நீட்டிப்பும் மற்றும் M/s.R.R.Enterprises, நிறுவனத்தாருக்கு (01.02.2025) பிப்ரவரி 2025 முதல் முன்தேதியிட்டு பணி உத்தரவு வழங்கவும், இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.23,00,000/-ஐ பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் பார்வை 10-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 8717/2024/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 454 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 34

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - வடக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் சாலைகளின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்தடுப்பு சுவர் பகுதிகளில் அகற்றப்படும் மணல் மற்றும் குப்பைகளை சேகரிக்க இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை தற்காலிகமாக இரண்டு மாத காலத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிகள் மேற்கொண்டது - பணி உத்தரவு மற்றும் காலநீட்டிப்பு அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை :
1. மாமன்ற தீர்மானம் எண்.731நாள்.30.12.2024.
 2. M/s.Sri Sowparnika Associates, M/s.R.Sundararaj & M/s. Senthil & Co நிறுவனத்தார்களின் விலைப்புள்ளிநாள்.02.01.2025 மற்றும் 03.01.2025
 3. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.05.03.2025
 4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.14.03.2025
 5. ஆணையர் அவர்களின் வாய்மொழி உத்தரவு நாள்.01.04.2025
 6. மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் வட்டார போக்குவரத்து ஆணையத்தால் வழங்கப்பட்ட ஆணை ந.க.எண்.18679/A3/2025,நாள்.11.04.2025.
 7. குழுவின் பரிந்துரை நாள்.14.05.2025
 8. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.03.06.2025
 9. M/s.Sri Sowparnika Associates, நிறுவனத்தாரின் விலைப்புள்ளிநாள்.09.06.2025.
 10. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .07.2025

பார்வை 1-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானம்படி, வடக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் சாலைகளின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்தடுப்பு சுவர் பகுதிகளில் தினந்தோறும் அகற்றப்படும் மணல் மற்றும் குப்பைகளை சேகரிக்க மண்டலத்திற்கு இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை இரண்டு மாதகாலத்திற்கு இயக்கி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள, பார்வை 2-ல் காணும் நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது.

தற்போது, இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை பணி அமர்த்தி பணிகளை மேற்கொள்ள நாளென்றுக்கு வாடகை நிர்ணயம் செய்ய குழு அமைக்க பார்வை 3-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு துணை ஆணையாளர்-தலைவர், தலைமை பொறியாளர், செயற்பொறியாளர்(பிரதான அலுவலகம்), மாநகர நல அலுவலர், உதவி மாநகர நல அலுவலர், திரு.குமார் (உதவி பொறியாளர்), திரு ரவிக்கண்ணன் (உதவி பொறியாளர்) ஆகிய 6 உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டு, பார்வை 6-ல் கண்டுள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் வட்டார போக்குவரத்து ஆணையத்தால் வழங்கப்பட்ட ஆணை ந.க.எண்.18679/A3/2025 நாள்.11.04.2025-ன்படி, பார்வை 7-ல் காண்டுள்ளவாறு கீழ்க்கண்ட தொகையினை குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	விபரம்	Collector rate 2025-26 (Mini Tipper) in Rs.	குறிப்பு
1	ஓட்டுநர் தினக்கூலி	1150.00	
2	வாகனம் வாடகை	4100.00	
3	எரிபொருள்		7 Km per Liter
4	மொத்தம்	5250.00	

மேற்காண் பட்டியலின்படி, மாநகராட்சி பிரதான சாலைப்பகுதிகளில் மையதடுப்புச் சுவர் பகுதிகளில் சேகரமாகும் அதிகளவிலான மண் துகள்களை அகற்றும் பணிகளுக்காக மண்டலத்திற்கு இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை நாள் வாடகையாக ரூ.5250/- தொகைக்கு மாநகராட்சிக்கு ஒப்பந்தம் செய்திடவும் மற்றும் வாகனத்திற்கான எரிபொருள் செலவினம் வாகனம் இயக்கப்படும் தூரம்(km)பொருத்து Mini Tipper வகை வாகனங்களுக்கு 7 Kmக்கு 1 Liter வீதம் அதற்குண்டான தொகையை வழங்க குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, ஏற்கனவே ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒப்பந்த பணியினை மேற்கொள்ளும் M/s.Sri Sowparnika Associates, ஒப்பந்ததாரரால் வழங்கப்பட்ட விலைப்புள்ளி நாளென்றுக்கு ரூ.5,500/-ஐ குழுவின் பரிந்துரையின்படியும், பார்வை 8-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் அனுமதியின்படியும், பார்வை 9-ல் காணும் கடிதத்தின் வாயிலாக நாளென்றுக்கு ரூ.5,250/- என குறைத்து மதிப்பீடு கடிதம் பெறப்பட்டது.

மேலும், பிப்ரவரி 2025 முதல் மார்ச் 2025 ஆகிய இரண்டு மாதங்களுக்கு இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை இயக்கியமைக்கும் மற்றும் பார்வை 5-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் வாய்மொழி உத்தரவிற்கிணங்க, ஏப்ரல் 2025 மற்றும் மே 2025 ஆகிய 2 மாதங்களுக்கு இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை இயக்கியமைக்கான காலக்கெடு மே 2025 உடன் முடிவடைவதால், பார்வை 8-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, மேலும் 3 மாதங்களுக்கு வாகனங்களை இயக்கவும் காலநீட்டிப்பு அனுமதி பெறப்பட்டது.

எனவே, குழுவின் பரிந்துரை மற்றும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, வடக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.5250/- வீதம் ஏற்கனவே, பிப்ரவரி 2025 முதல் மே 2025 வரை வாகனங்களை இயக்கியமைக்கும், மேலும் 3 மாதங்களான ஜூன் 2025 முதல் ஆகஸ்ட் 2025 வரை வாகனங்களை இயக்க கால நீட்டிப்பும் மற்றும் M/s.Sri Sowparnika Associates, நிறுவனத்தாருக்கு (01.02.2025) பிப்ரவரி 2025 முதல் முன்தேதியிட்டு பணி உத்தரவு வழங்கவும், இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.23,00,000/- ஐ பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் பார்வை 10-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 8718/2024/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 455 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 35

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - **மத்தியம்** மண்டல வார்டு பகுதிகளில் சாலைகளின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்தடுப்பு சுவர் பகுதிகளில் அகற்றப்படும் மணல் மற்றும் குப்பைகளை சேகரிக்க இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை தற்காலிகமாக இரண்டு மாத காலத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிகள் மேற்கொண்டது - பணி உத்தரவு மற்றும் காலநீட்டிப்பு அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை :
1. மாமன்ற தீர்மான எண்.729 நாள்.30.12.2024.
 2. M/s.Jayalakshmi Builders, M/s.S.Sudhagar & M/s.M.Ramaraj நிறுவனத்தார்களின் விலைப்புள்ளிநாள்.02.01.2025 மற்றும் 03.01.2025.
 3. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.05.03.2025
 4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.14.03.2025
 5. ஆணையர் அவர்களின் வாய்மொழி உத்தரவு நாள்.01.04.2025
 6. மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் வட்டார போக்குவரத்து ஆணையத்தால் வழங்கப்பட்ட ஆணை ந.க.எண்.18679/A3/2025,நாள்.11.04.2025.
 7. குழுவின் பரிந்துரை நாள்.14.05.2025
 8. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.03.06.2025
 9. M/s.M.Ramaraj நிறுவனத்தாரின் விலைப்புள்ளிநாள். 09.06.2025.
 10. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .07.2025

பார்வை 1-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானம்படி, மத்தியம் மண்டல வார்டு பகுதிகளில் சாலைகளின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்தடுப்பு சுவர் பகுதிகளில் தினந்தோறும் அகற்றப்படும் மணல் மற்றும் குப்பைகளை சேகரிக்க மண்டலத்திற்கு இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை இரண்டு மாதகாலத்திற்கு இயக்கி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள, பார்வை 2-ல் காணும் நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது.

தற்போது, இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை பணி அமர்த்தி பணிகளை மேற்கொள்ள நாளொன்றுக்கு வாடகை நிர்ணயம் செய்ய குழு அமைக்க பார்வை 3-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு துணை ஆணையாளர்-தலைவர், தலைமை பொறியாளர், செயற்பொறியாளர்(பிரதான அலுவலகம்), மாநகர நல அலுவலர், உதவி மாநகர நல அலுவலர், திரு.குமார் (உதவி பொறியாளர்), திரு ரவிக்கண்ணன் (உதவி பொறியாளர்) ஆகிய 6 உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டு, பார்வை 6-ல் கண்டுள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் வட்டார போக்குவரத்து ஆணையத்தால் வழங்கப்பட்ட ஆணை ந.க.எண்.18679/A3/2025 நாள்.11.04.2025-ன்படி, பார்வை 7-ல் காண்டுள்ளவாறு கீழ்க்கண்ட தொகையினை குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	விபரம்	Collector rate 2025-26 (Mini Tipper) in Rs.	குறிப்பு
1	ஓட்டுநர் தினக்கூலி	1150.00	
2	வாகனம் வாடகை	4100.00	
3	எரிபொருள்		7 Km per Liter
4	மொத்தம்	5250.00	

மேற்காண் பட்டியலின்படி, மாநகராட்சி பிரதான சாலைப்பகுதிகளில் மையத்தடுப்புச்சுவர் பகுதிகளில் சேகரமாகும் அதிகளவிலான மண் துகள்களை அகற்றும் பணிகளுக்காக மண்டலத்திற்கு இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை நாள் வாடகையாக ரூ.5250/- தொகைக்கு மாநகராட்சிக்கு ஒப்பந்தம் செய்திடவும் மற்றும் வாகனத்திற்கான எரிபொருள் செலவினம் வாகனம் இயக்கப்படும் தூரம்(km)பொருத்து Mini Tipper வகை வாகனங்களுக்கு 7 Kmக்கு 1 Liter வீதம் அதற்குண்டான தொகையை வழங்க குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, ஏற்கனவே ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒப்பந்த பணியினை மேற்கொள்ளும் M/s.Ramraj ஒப்பந்ததாரரால் வழங்கப்பட்ட விலைப்புள்ளி நாளொன்றுக்கு ரூ.5,500/-ஐ குழுவின் பரிந்துரையின்படியும், பார்வை 8-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் அனுமதியின்படியும், பார்வை 9-ல் காணும் கடிதத்தின் வாயிலாக நாளொன்றுக்கு ரூ.5,250/- என குறைத்து மதிப்பீடு கடிதம் பெறப்பட்டது.

மேலும், பிப்ரவரி 2025 முதல் மார்ச் 2025 ஆகிய இரண்டு மாதங்களுக்கு இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை இயக்கியமைக்கும் மற்றும் பார்வை 5-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் வாய்மொழி உத்தரவிற்கிணங்க, ஏப்ரல் 2025 மற்றும் மே 2025 ஆகிய 2 மாதங்களுக்கு இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை இயக்கியமைக்கான காலக்கெடு மே 2025 உடன் முடிவடைவதால், பார்வை 8-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, மேலும் 3 மாதங்களுக்கு வாகனங்களை இயக்கவும் காலநீட்டிப்பு அனுமதி பெறப்பட்டது.

எனவே, குழுவின் பரிந்துரை மற்றும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, மத்திய மண்டல வார்டு பகுதிகளில் இரண்டு Mini Tipper வாகனங்களை நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.5250/- வீதம் ஏற்கனவே, பிப்ரவரி 2025 முதல் மே 2025 வரை வாகனங்களை இயக்கியமைக்கும், மேலும் 3 மாதங்களான ஜூன் 2025 முதல் ஆகஸ்ட் 2025 வரை வாகனங்களை இயக்க கால நீட்டிப்புக்கும் மற்றும் M/s.M.Ramaraj, நிறுவனத்தாருக்கு (01.02.2025) பிப்ரவரி 2025 முதல் முன்தேதியிட்டு பணி உத்தரவு வழங்கவும், இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.23,00,000/-ஐ பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் பார்வை 10-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.8719/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 456 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 36

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - **மேற்கு** மண்டல வார்டு பகுதிகளில் சாலைகளின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்தடுப்பு சுவர் பகுதிகளில் உள்ள மணல் மற்றும் குப்பைகளை அகற்றும் பணிக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை நியமனம் செய்தது - பணி உத்தரவு மற்றும் காலநீட்டிப்பு அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை :**
1. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 23.12.2024.
 2. மாமன்ற தீர்மான எண்.720 நாள்.30.12.2024.
 3. M/s.Govindaraj, நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.25.01.2025
 4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 03.06.2025.
 5. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .07.2025.

கோயம்புத்தூர் மாநகர் பிரதான சாலைப்பகுதிகளில் நாளுக்கு நாள் வாகன போக்குவரத்து அதிகரித்தும் வரும் இந்நேரவில், சாலைகளின் மையத் தடுப்பு சுவர்பகுதிகளில் அதிகளவு மண் துகள்கள் படிந்து வருகின்றன. இந்த மண் துகள்களின் அளவு pm10 முதல் pm2.5 (Particulate mater) ஆக உள்ளதால், இம்மண் துகள்கள் சுவாசத்தில் கலக்கும்பொழுது, பொதுமக்களுக்கு ஆஸ்துமா மற்றும் நுரையீரல் சம்மந்தமான நோய்களும் குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்களுக்கு தோல் சம்மந்தமான நோய்களும், கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரக தொற்றுகள் ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது. மேலும், இம்மண்களில் கலந்துள்ள Heavy Metals புற்று நோயை ஏற்படவும் காரணமாகவுள்ளது.

எனவே, பார்வை 1 மற்றும் 2-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் மற்றும் மாமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, மேற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் தினந்தோறும் சாலைகளின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்தடுப்பு சுவர் பகுதிகளில் உள்ள மணல் மற்றும் குப்பைகளை அகற்றும் பொருட்டு, பொது சுகாதார பணியின் அவசியம் கருதி, ஏற்கனவே இம்மாநகராட்சியில் தூய்மைப்பணியினை மேற்கொண்டு வரும் ஒப்பந்ததாரர் மூலம் 40 தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு குறைந்தபட்ச தினக்கூலி PWD Schedule of Rate 2022-23 நிர்ணயித்துள்ள தொகை 648.33 (including ESI & PF மற்றும் Service Charge to the Man Power Supply Agency-க்கு 3%) 16.73 ஆக மொத்தம் ரூ.665.06 தொகை என்ற அடிப்படையில் தற்காலிகமாக 2 மாத காலத்திற்கு ஏற்கனவே தூய்மைப்பணியினை மேற்கொண்டு வரும் M/s.Govindaraj நிறுவனத்தாருக்கு, பார்வை 3-ல் கண்டுள்ளவாறு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

மேலும், வழங்கப்பட்ட பணி உத்தரவானது மார்ச் 2025 உடன் முடிவடைந்த நிலையில், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, கூடுதலாக இரண்டு மாதங்களுக்கு (ஏப்ரல் 2025 மற்றும் மே 2025) பணியாளர்களை பணியமர்த்தி பணிகளை மேற்கொண்டமைக்காகவும், மேலும் கூடுதலாக 3 மாத காலத்திற்கு (ஜூன் 2025 முதல் ஆகஸ்ட் 2025 வரை) கால நீட்டிப்பும் மற்றும் மேற்படி பணியினை மேற்கொண்டு வரும் M/s.Govindaraj நிறுவனத்தாருக்கு (01.04.2025) ஏப்ரல் 2025 முதல் முன்தேதியிட்டு பணி உத்தரவு வழங்கவும், இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.40,00,000/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் பார்வை 5-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 8720/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 457 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 37

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - **கிழக்கு** மண்டல வார்டு பகுதிகளில் சாலைகளின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்தடுப்பு சுவர் பகுதிகளில் உள்ள மணல் மற்றும் குப்பைகளை அகற்றும் பணிக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை நியமனம் செய்தது - பணி உத்தரவு மற்றும் காலநீட்டிப்பு அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது தொடர்பாக.

பார்வை :

1. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 23.12.2024.
2. மாமன்ற தீர்மானம் எண்.719 நாள்.30.12.2024.
3. M/s.Vijayakumar நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.25.01.2025
4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 03.06.2025
5. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .07.2025

கோயம்புத்தூர் மாநகர் பிரதான சாலைப்பகுதிகளில் நாளுக்கு நாள் வாகன போக்குவரத்து அதிகரித்தும் வரும் இந்நேரத்தில், சாலைகளின் மையத் தடுப்பு சுவர்பகுதிகளில் அதிகளவு மண் துகள்கள் படிந்து வருகின்றன. இந்த மண் துகள்களின் அளவு pm10 முதல் pm2.5 (Particulate mater) ஆக உள்ளதால், இம்மண் துகள்கள் சுவாசத்தில் கலக்கும்பொழுது, பொதுமக்களுக்கு ஆஸ்துமா மற்றும் நுரையீரல் சம்மந்தமான நோய்களும் குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்களுக்கு தோல் சம்மந்தமான நோய்களும், கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரக தொற்றுகள் ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது. மேலும், இம்மண்களில் கலந்துள்ள Heavy Metals புற்று நோயை ஏற்படவும் காரணமாகவுள்ளது.

எனவே, பார்வை 1 மற்றும் 2-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் மற்றும் மாமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, கிழக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் தினந்தோறும் சாலைகளின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்தடுப்பு சுவர் பகுதிகளில் உள்ள மணல் மற்றும் குப்பைகளை அகற்றும் பொருட்டு, பொது சுகாதார பணியின் அவசியம் கருதி, ஏற்கனவே இம்மாநகராட்சியில் தூய்மைப்பணியினை மேற்கொண்டு வரும் ஒப்பந்ததாரர் மூலம் 40 தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு குறைந்தபட்ச தினக்கூலி PWD Schedule of Rate 2022-23 நிர்ணயித்துள்ள தொகை 648.33 (including ESI & PF மற்றும் Service Charge to the Man Power Supply Agency-க்கு 3%) 16.73 ஆக மொத்தம் ரூ.665.06 தொகை என்ற அடிப்படையில் தற்காலிகமாக 2 மாத காலத்திற்கு ஏற்கனவே தூய்மைப்பணியினை மேற்கொண்டு வரும் M/s.Vijayakumar நிறுவனத்தாருக்கு பார்வை 3-ல் கண்டுள்ளவாறு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

மேலும், வழங்கப்பட்ட பணி உத்தரவானது மார்ச் 2025 உடன் முடிவடைந்த நிலையில், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, கூடுதலாக இரண்டு மாதங்களுக்கு (ஏப்ரல் 2025 மற்றும் மே 2025) பணியாளர்களை பணியமர்த்தி பணிகளை மேற்கொண்டமைக்காகவும், மேலும் கூடுதலாக 3 மாத காலத்திற்கு (ஜூன் 2025 முதல் ஆகஸ்ட் 2025 வரை) கால நீட்டிப்பும் மற்றும் மேற்படி பணியினை மேற்கொண்டு வரும் M/s.Vijayakumar நிறுவனத்தாருக்கு (01.04.2025) ஏப்ரல் 2025 முதல் முன்தேதியிட்டு பணி உத்தரவு வழங்கவும், இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.40,00,000/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் பார்வை 5-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.8721/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 458 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 38

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் சாலைகளின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்தடுப்பு சுவர் பகுதிகளில் உள்ள மணல் மற்றும் குப்பைகளை அகற்றும் பணிக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை நியமனம் செய்தது - பணி உத்தரவு மற்றும் காலநீட்டிப்பு அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை :
1. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 23.12.2024.
 2. மாமன்ற தீர்மான எண்.721நாள்.30.12.2024.
 3. M/s.R.R.Enterprises, நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.25.01.2025
 4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 03.06.2025.
 5. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .07.2025.

கோயம்புத்தூர் மாநகர் பிரதான சாலைப்பகுதிகளில் நாளுக்கு நாள் வாகன போக்குவரத்து அதிகரித்தும் வரும் இந்நேரவில், சாலைகளின் மையத் தடுப்பு சுவர்பகுதிகளில் அதிகளவு மண் துகள்கள் படிந்து வருகின்றன. இந்த மண் துகள்களின் அளவு pm10 முதல் pm2.5 (Particulate mater) ஆக உள்ளதால், இம்மண் துகள்கள் சுவாசத்தில் கலக்கும்பொழுது, பொதுமக்களுக்கு ஆஸ்துமா மற்றும் நுரையீரல் சம்மந்தமான நோய்களும் குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்களுக்கு தோல் சம்மந்தமான நோய்களும், கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரக தொற்றுகள் ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது. மேலும், இம்மண்களில் கலந்துள்ள Heavy Metals புற்று நோயை ஏற்படவும் காரணமாகவுள்ளது.

எனவே, பார்வை 1 மற்றும் 2-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் மற்றும் மாமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் தினந்தோறும் சாலைகளின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்தடுப்பு சுவர் பகுதிகளில் உள்ள மணல் மற்றும் குப்பைகளை அகற்றும் பொருட்டு, பொது சுகாதார பணியின் அவசியம் கருதி, ஏற்கனவே இம்மாநகராட்சியில் தூய்மைப்பணியினை மேற்கொண்டு வரும் ஒப்பந்ததாரர் மூலம் 30 தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு குறைந்தபட்ச தினக்கூலி PWD Schedule of Rate 2022-23 நிர்ணயித்துள்ள தொகை 648.33 (including ESI & PF மற்றும் Service Charge to the Man Power Supply Agency-க்கு 3%) 16.73 ஆக மொத்தம் ரூ.665.06 தொகை என்ற அடிப்படையில் தற்காலிகமாக 2 மாத காலத்திற்கு ஏற்கனவே தூய்மைப்பணியினை மேற்கொண்டு வரும் M/s.R.R.Enterprises நிறுவனத்தாருக்கு பார்வை 3-ல் கண்டுள்ளவாறு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

மேலும், வழங்கப்பட்ட பணி உத்தரவானது மார்ச் 2025 உடன் முடிவடைந்த நிலையில், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, கூடுதலாக இரண்டு மாதங்களுக்கு (ஏப்ரல் 2025 மற்றும் மே 2025) பணியாளர்களை பணியமர்த்தி பணிகளை மேற்கொண்டமைக்காகவும், மேலும் கூடுதலாக 3 மாத காலத்திற்கு (ஜூன் 2025 முதல் ஆகஸ்ட் 2025 வரை) கால நீட்டிப்பும் மற்றும் மேற்படி பணியினை மேற்கொண்டு வரும் M/s.R.R.Enterprises நிறுவனத்தாருக்கு (01.04.2025) ஏப்ரல் 2025 முதல் முன்தேதியிட்டு பணி உத்தரவு வழங்கவும், இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.30,00,000/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் பார்வை 5-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.8722/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 459 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 39

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - **வடக்கு** மண்டல வார்டு பகுதிகளில் சாலைகளின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்தடுப்பு சுவர் பகுதிகளில் உள்ள மணல் மற்றும் குப்பைகளை அகற்றும் பணிக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை நியமனம் செய்தது - பணி உத்தரவு மற்றும் காலநீட்டிப்பு அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது தொடர்பாக.

பார்வை :

1. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 23.12.2024.
2. மாமன்ற தீர்மானம் எண்.722 நாள்.30.12.2024.
3. M/s.Sri Sowparnika Associates, நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.25.01.2025
4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 03.06.2025
5. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .07.2025

கோயம்புத்தூர் மாநகர் பிரதான சாலைப்பகுதிகளில் நாளுக்கு நாள் வாகன போக்குவரத்து அதிகரித்தும் வரும் இந்நேர்வில், சாலைகளின் மையத் தடுப்பு சுவர்பகுதிகளில் அதிகளவு மண் துகள்கள் படிந்து வருகின்றன. இந்த மண் துகள்களின் அளவு pm10 முதல் pm2.5 (Particulate mater) ஆக உள்ளதால், இம்மண் துகள்கள் சுவாசத்தில் கலக்கும்பொழுது, பொதுமக்களுக்கு ஆஸ்துமா மற்றும் நுரையீரல் சம்மந்தமான நோய்களும் குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்களுக்கு தோல் சம்மந்தமான நோய்களும், கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரக தொற்றுகள் ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது. மேலும், இம்மண்களில் கலந்துள்ள Heavy Metals புற்று நோயை ஏற்படவும் காரணமாகவுள்ளது.

எனவே, பார்வை 1 மற்றும் 2-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் மற்றும் மாமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, வடக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் தினந்தோறும் சாலைகளின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்தடுப்பு சுவர் பகுதிகளில் உள்ள மணல் மற்றும் குப்பைகளை அகற்றும் பொருட்டு, பொது சுகாதார பணியின் அவசியம் கருதி, ஏற்கனவே இம்மாநகராட்சியில் தூய்மைப்பணியினை மேற்கொண்டு வரும் ஒப்பந்ததாரர் மூலம் 30 தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு குறைந்தபட்ச தினக்கூலி PWD Schedule of Rate 2022-23 நிர்ணயித்துள்ள தொகை 648.33 (including ESI & PF மற்றும் Service Charge to the Man Power Supply Agency-க்கு 3%) 16.73 ஆக மொத்தம் ரூ.665.06 தொகை என்ற அடிப்படையில் தற்காலிகமாக 2 மாத காலத்திற்கு ஏற்கனவே தூய்மைப்பணியினை மேற்கொண்டு வரும் M/s.Sri Sowparnika Associates, நிறுவனத்தாருக்கு பார்வை 3-ல் கண்டுள்ளவாறு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

மேலும், வழங்கப்பட்ட பணி உத்தரவானது மார்ச் 2025 உடன் முடிவடைந்த நிலையில், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, கூடுதலாக இரண்டு மாதங்களுக்கு (ஏப்ரல் 2025 மற்றும் மே 2025) பணியாளர்களை பணியமர்த்தி பணிகளை மேற்கொண்டமைக்காகவும், மேலும் கூடுதலாக 3 மாத காலத்திற்கு (ஜூன் 2025 முதல் ஆகஸ்ட் 2025 வரை) கால நீட்டிப்பும் மற்றும் மேற்படி பணியினை மேற்கொண்டு வரும் M/s.Sri Sowparnika Associates, நிறுவனத்தாருக்கு (01.04.2025) ஏப்ரல் 2025 முதல் முன்தேதியிட்டு பணி உத்தரவு வழங்கவும், இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.30,00,000/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் பார்வை 5-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.8723/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 460 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 40

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் - **மத்தியம்** மண்டல வார்டு பகுதிகளில் சாலைகளின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்தடுப்பு சுவர் பகுதிகளில் உள்ள மணல் மற்றும் குப்பைகளை அகற்றும் பணிக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை நியமனம் செய்தது - பணி உத்தரவு மற்றும் காலநீட்டிப்பு அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை :**
1. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 23.12.2024.
 2. மாமன்ற தீர்மானம் எண்.718 நாள்.30.12.2024.
 3. M/s.Ramraj நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.25.01.2025
 4. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.03.06.2025
 5. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .07.2025

கோயம்புத்தூர் மாநகர் பிரதான சாலைப்பகுதிகளில் நாளுக்கு நாள் வாகன போக்குவரத்து அதிகரித்தும் வரும் இந்நேரத்தில், சாலைகளின் மையத் தடுப்பு சுவர்பகுதிகளில் அதிகளவு மண் துகள்கள் படிந்து வருகின்றன. இந்த மண் துகள்களின் அளவு pm10 முதல் pm2.5 (Particulate mater) ஆக உள்ளதால், இம்மண் துகள்கள் சுவாசத்தில் கலக்கும்பொழுது, பொதுமக்களுக்கு ஆஸ்துமா மற்றும் நுரையீரல் சம்மந்தமான நோய்களும் குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்களுக்கு தோல் சம்மந்தமான நோய்களும், கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரக தொற்றுகள் ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது. மேலும், இம்மண்களில் கலந்துள்ள Heavy Metals புற்று நோயை ஏற்படவும் காரணமாகவுள்ளது.

எனவே, பார்வை 1 மற்றும் 2-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் மற்றும் மாமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, மத்தியம் மண்டல வார்டு பகுதிகளில் தினந்தோறும் சாலைகளின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்தடுப்பு சுவர் பகுதிகளில் உள்ள மணல் மற்றும் குப்பைகளை அகற்றும் பொருட்டு, பொது சுகாதார பணியின் அவசியம் கருதி, ஏற்கனவே இம்மாநகராட்சியில் தூய்மைப்பணியினை மேற்கொண்டு வரும் ஒப்பந்ததாரர் மூலம் 60 தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு குறைந்தபட்ச தினக்கூலி PWD Schedule of Rate 2022-23 நிர்ணயித்துள்ள தொகை 648.33 (including ESI & PF மற்றும் Service Charge to the Man Power Supply Agency-க்கு 3%) 16.73 ஆக மொத்தம் ரூ.665.06 தொகை என்ற அடிப்படையில் தற்காலிகமாக 2 மாத காலத்திற்கு ஏற்கனவே தூய்மைப்பணியினை மேற்கொண்டு வரும் M/s.Ramraj நிறுவனத்தாருக்கு பார்வை 3-ல் கண்டுள்ளவாறு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

மேலும், வழங்கப்பட்ட பணி உத்தரவானது மார்ச் 2025 உடன் முடிவடைந்த நிலையில், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, கூடுதலாக இரண்டு மாதங்களுக்கு (ஏப்ரல் 2025 மற்றும் மே 2025) பணியாளர்களை பணியமர்த்தி பணிகளை மேற்கொண்டமைக்காகவும், மேலும் கூடுதலாக 3 மாத காலத்திற்கு (ஜூன் 2025 முதல் ஆகஸ்ட் 2025 வரை) கால நீட்டிப்பும் மற்றும் மேற்படி பணியினை மேற்கொண்டு வரும் M/s.Ramraj நிறுவனத்தாருக்கு (01.04.2025) ஏப்ரல் 2025 முதல் முன்தேதியிட்டு பணி உத்தரவு வழங்கவும், இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.60,00,000/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் பார்வை 5-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.8724/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 461 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 41

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரப்பிரிவு - **வடக்கு** மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் பைரத்திரம் கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு வழங்கவும் அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை:-**
1. மண்டல சுகாதார அலுவலர் (வடக்கு) அவர்களின் அறிக்கை நாள்.02.07.2025.
 2. மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.10.07.2025.
 3. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.
 4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .07.2025

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள வடக்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் கேட்பு அறிக்கையின்படி, பார்வை 2-ல் காண் மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் குறிப்பில் வடக்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதியில் ஜூலை 2025, ஆகஸ்ட் 2025 மற்றும் செப்டம்பர் 2025 ஆகிய மாதங்களில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால், நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்த பயன்படும் பைரத்திரம் எக்ஸ்ராக்ட் 2% (Pyrethrum Extract-2%) கிருமி நாசினி மருந்தின் இருப்பு தீரும் நிலையில் உள்ளதால், தற்போது இம்மருந்தினை கொள்முதல் செய்ய கோரப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 3-ல் கண்டுள்ள தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட விலையில் கொள்முதல் செய்வது குறித்த உத்தேச செலவினம் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18 %	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை.ரூ.	மொத்த தொகை ரூ.
1.	பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%)	780-Litre	844.00	151.92	995.92	7,76,818.00

எனவே, பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்படி மருந்தினை தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தினால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட L1 நிறுவனமான M/s.Aгри Biochem Pvt Ltd., Kolkata நிறுவனத்தாரிடம் பைரத்திரம் எக்ஸ்ராக்ட் 2% (Pyrethrum EX 2%) கிருமி நாசினி மருந்தினை கொள்முதல் செய்யவும், அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.7,76,818/-ஐ (வரிகள் உட்பட) மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3197/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 462 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 42

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரப்பிரிவு - **மேற்கு** மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் பைரத்திரம் கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு வழங்கவும் அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை:-
1. மண்டல சுகாதார அலுவலர் (மேற்கு) அவர்களின் அறிக்கை நாள்.02.07.2025.
 2. மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.10.07.2025.
 3. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.
 4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .07.2025

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள மேற்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் கேட்பு அறிக்கையின்படி, பார்வை 2-ல் காண் மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் குறிப்பில் மேற்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதியில் ஜூலை 2025, ஆகஸ்ட் 2025 மற்றும் செப்டம்பர் 2025 ஆகிய மாதங்களில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால், நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்த பயன்படும் பைரத்திரம் எக்ஸ்ராக்ட் 2% (Pyrethrum Extract-2%) கிருமி நாசினி மருந்தின் இருப்பு தீரும் நிலையில் உள்ளதால், தற்போது இம்மருந்தினை கொள்முதல் செய்ய கோரப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 3-ல் கண்டுள்ள தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட விலையில் கொள்முதல் செய்வது குறித்த உத்தேச செலவினம் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18 %	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை ரூ.	மொத்த தொகை ரூ.
1.	பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%)	830-Litre	844.00	151.92	995.92	8,26,614.00

எனவே, பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்படி மருந்தினை தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தினால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட L1 நிறுவனமான M/s.Aгри Biochem Pvt Ltd., Kolkata நிறுவனத்தாரிடம் பைரத்திரம் எக்ஸ்ராக்ட் 2% (Pyrethrum EX 2%) கிருமி நாசினி மருந்தினை கொள்முதல் செய்யவும், அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.8,26,614/-ஐ (வரிகள் உட்பட) மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3198/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 463 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 43

பொருள்:- கோயம்புத்தூர்- மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரப்பிரிவு - **தெற்கு** மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் பைரத்திரம் கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு வழங்கவும் அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை:-
1. மண்டல சுகாதார அலுவலர் (தெற்கு) அவர்களின் அறிக்கை நாள்.02.07.2025.
 2. மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.10.07.2025.
 3. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.
 4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .07.2025

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள தெற்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் கேட்பு அறிக்கையின்படி, பார்வை 2-ல் காண் மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் குறிப்பில் தெற்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதியில் ஜூலை 2025, ஆகஸ்ட் 2025 மற்றும் செப்டம்பர் 2025 ஆகிய மாதங்களில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால், நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்த பயன்படும் பைரத்திரம் எக்ஸ்ராக்ட் 2% (Pyrethrum Extract-2%) கிருமி நாசினி மருந்தின் இருப்பு தீரும் நிலையில் உள்ளதால், தற்போது இம்மருந்தினை கொள்முதல் செய்ய கோரப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 3-ல் கண்டுள்ள தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட விலையில் கொள்முதல் செய்வது குறித்த உத்தேச செலவினம் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18 %	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை.ரூ.	மொத்த தொகை ரூ.
1.	பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%)	780-Litre	844.00	151.92	995.92	7,76,818.00

எனவே, பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்படி மருந்தினை தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தினால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட L1 நிறுவனமான M/s.Aгри Biochem Pvt Ltd., Kolkata நிறுவனத்தாரிடம் பைரத்திரம் எக்ஸ்ராக்ட் 2% (Pyrethrum EX 2%) கிருமி நாசினி மருந்தினை கொள்முதல் செய்யவும், அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.7,76,818/-ஐ (வரிகள் உட்பட) மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 3199/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 464 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 44

பொருள்:- கோயம்புத்தூர்- மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரப்பிரிவு - **கிழக்கு** மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் பைரத்திரம் கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு வழங்கவும் அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை:-
1. மண்டல சுகாதார அலுவலர் (கிழக்கு) அவர்களின் அறிக்கை நாள்.02.07.2025.
 2. மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.10.07.2025.
 3. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.
 4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .07.2025

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள கிழக்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் கேட்பு அறிக்கையின்படி, பார்வை 2-ல் காண் மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் குறிப்பில் கிழக்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதியில் ஜூலை 2025, ஆகஸ்ட் 2025 மற்றும் செப்டம்பர் 2025 ஆகிய மாதங்களில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால், நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்த பயன்படும் பைரத்திரம் எக்ஸ்ராக்ட் 2% (Pyrethrum Extract-2%) கிருமி நாசினி மருந்தின் இருப்பு தீரும் நிலையில் உள்ளதால், தற்போது இம்மருந்தினை கொள்முதல் செய்ய கோரப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 3-ல் கண்டுள்ள தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட விலையில் கொள்முதல் செய்வது குறித்த உத்தேச செலவினம் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18 %	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை.ரூ.	மொத்த தொகை ரூ.
1.	பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%)	780-Litre	844.00	151.92	995.92	7,76,818.00

எனவே, பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்படி மருந்தினை தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தினால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட L1 நிறுவனமான M/s.Aгри Biochem Pvt Ltd., Kolkata நிறுவனத்தாரிடம் பைரத்திரம் எக்ஸ்ராக்ட் 2% (Pyrethrum EX 2%) கிருமி நாசினி மருந்தினை கொள்முதல் செய்யவும், அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.7,76,818/-ஐ (வரிகள் உட்பட) மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3200/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 465 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 45

பொருள்:- கோயம்புத்தூர்- மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரப்பிரிவு - **மத்தியம்** மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் பைரத்திரம் கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு வழங்கவும் அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை:-
1. மண்டல சுகாதார அலுவலர் (மத்தியம்) அவர்களின் அறிக்கை நாள்.02.07.2025.
 2. மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.10.07.2025.
 3. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.
 4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .07.2025

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள மத்தியம் மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் கேட்பு அறிக்கையின்படி, பார்வை 2-ல் காண் மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் குறிப்பில் மத்தியம் மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதியில் ஜூலை 2025, ஆகஸ்ட் 2025 மற்றும் செப்டம்பர் 2025 ஆகிய மாதங்களில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால், நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்த பயன்படும் பைரத்திரம் எக்ஸ்ராக்ட் 2% (Pyrethrum Extract-2%) கிருமி நாசினி மருந்தின் இருப்பு தீரும் நிலையில் உள்ளதால், தற்போது இம்மருந்தினை கொள்முதல் செய்ய கோரப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 3-ல் கண்டுள்ள தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட விலையில் கொள்முதல் செய்வது குறித்த உத்தேச செலவினம் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18 %	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை ரூ.	மொத்த தொகை ரூ.
1.	பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%)	830-Litre	844.00	151.92	995.92	8,26,614.00

எனவே, பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்படி மருந்தினை தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தினால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட L1 நிறுவனமான M/s.Aгри Biochem Pvt Ltd., Kolkata நிறுவனத்தாரிடம் பைரத்திரம் எக்ஸ்ராக்ட் 2% (Pyrethrum EX 2%) கிருமி நாசினி மருந்தினை கொள்முதல் செய்யவும், அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.8,26,614/-ஐ (வரிகள் உட்பட) மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3201/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 466 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 46

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதார பிரிவு - **தெற்கு** மண்டல சாலைகளில் ஏற்கனவே ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் 2024 மார்ச் மாதம் முதல் மழை நீர் வடிகாலில் மண்(Silt) தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது - அத்தியாவசிய பணியினை கருத்தில் கொண்டு ஏற்கனவே இயக்கப்பட்டு வரும் வாகனத்திற்கு காலநீட்டிப்பும் மற்றும் கூடுதலாக 1 வாகனத்தை வாடகை அடிப்படையில் இயக்க அனுமதியும் வழங்கியது - இரண்டு TATA 407 Tipper வாகனங்களுக்கு பணி உத்தரவு மற்றும் காலநீட்டிப்பு அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை:**
1. ஆணையாளர் அவர்களின் கூட்ட அறிக்கை நாள் 08.03.2024.
 2. G.O.Ms.No.374, Dated 19th October 2020, Finance (Salaries) Department.
 3. Circular of Director of Municipal Administration Roc.No.21335 / 2021/M2 Dated: 15.09.2023
 4. M/s. NMS Engineers நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.11.03.2024
 5. மாமன்ற தீர்மான எண். 136 நாள்.26.07.2024.
 6. M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தாரின் கடிதம் நாள்.09.11.2024.
 7. மாமன்ற தீர்மான எண். 726 நாள்.30.12.2024.
 8. மாமன்ற தீர்மான எண்.45 நாள்.07.02.2025
 9. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.03.06.2025
 10. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .07.2025

.....

பார்வை 1-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் கூட்ட அறிக்கையின்படி, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தூய்மைப்பணியினை மேம்படுத்தும் வகையில் பொது சுகாதாரத்தின் அவசியம் கருதி, தினம்தோறும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றுவதற்கு, நாள் வாடகை அடிப்படையில் 11.03.2024 முதல் தற்காலிகமாக TATA 407 Tipper மூலம் மண்டலம் ஒன்றுக்கு உத்தேச செலவினமாக ரூ.5 இலட்சத்தில் 3 மாத காலம் இயக்கி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டது.

அதன்படி, தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றுவதற்கு, நாள் வாடகை அடிப்படையில், பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதியும், தேர்தல் அறிவிக்கப்பட உள்ளதாலும் ஒப்பந்த புள்ளி கோர இயலாததாலும் குப்பைகளினால் ஏற்படும் நோய் தொற்றுகளை தவிர்க்கும் பொருட்டு, பார்வை 2-ல் காணும் GO Ms.No.374 dated 19 October 2020 for the purposes if clause (d) of section 16 of the Act Low value Procurement-ன்படி இப்பணியினை மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் பார்வை 3-ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாகம் ஆணையர் அவர்களின் Circular of Director of Municipal Administration Roc.No.21335/2021/M2 Dated:15.09.2023-ன்படி பொது மக்களின் பாதுகாப்பிற்கு தேவையான எந்த ஒரு பணியையும் மேற்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரிவு 57(7)-ன்படி, நாள் ஒன்றுக்கு வாடகை ரூ.5500/- என்ற தொகைக்கு (ஒட்டுநர், எரிபொருள் மற்றும் வண்டி வாடகை உள்பட) உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பட்டியல்கள் பெற்று, அதில் குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்த பார்வை 4-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, M/s.NMS ENGINEERS நிறுவனத்தாருக்கு 11.03.2024 முதல் 3 மாத காலத்திற்கு பணி ஒதுக்கீடு செய்து உத்தரவிடப்பட்டது.

மேலும், பார்வை 6-ல் காணும் கடிதத்தின் வாயிலாக M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தார் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் பொது சுகாதாரப்பிரிவின் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின்கீழ், மாநகர பகுதிகளில் தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொள்ள உதவும் அனைத்து வாகனங்களுக்கும் KPI நிபந்தனைகளின் படி, மாதம்தோறும் வாடகை செலுத்தி வருவதாகவும், மேலும் தங்களது நிறுவனத்தில் Silt வேஸ்ட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் KPI நிபந்தனைகளின்படி இல்லை எனவும், எனவே அதற்கான வாடகைத்தொகையினை சமர்ப்பிக்கப்படும் பட்டியலில் பிடித்தம் செய்ய வேண்டாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து, பார்வை 5-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மான எண்.136 நாள்.26.07.2024-ஐ இரத்து செய்யப்பட்டு, நிறைவேற்றப்பட்ட பார்வை 7-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானம் எண்.726, நாள்.30.12.2024-ன்படி, மார்ச் 2024 முதல் ஜூன் 2024 வரையிலான மாதங்களுக்குண்டான பட்டியல் தொகை M/s.NMS ENGINEERS நிறுவனத்தாருக்கு வழங்கப்பட்டது.

தற்போது, தெற்கு மண்டல சாலைகளில் ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் மழைநீர் வடிகாலில் மண்(Silt) தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலின் நீளம் அதிகமாக உள்ளதாலும், மேலும் குடியிருப்பு மற்றும் வணிக கட்டிடங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ள காரணத்தினாலும் மழை பொழிவு ஏற்படும் பொழுது அதிகமான அளவு தேவையற்ற குப்பைகள், பிளாஸ்டிக் மற்றும் இதர பொருட்களினால் வடிகால் அடைபட்டு மழை நீர் தேக்கமடைந்து கொசுக்களின் உற்பத்தி அதிகமாகி பொது மக்களுக்கு சுகாதார கேடிகளை விளைவிக்கும் வகையில் உள்ளது. எனவே இதனை தவிர்க்கும் பொருட்டு, பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி மண்டலம் ஒன்றுக்கு கூடுதலாக மேலும் ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் வடிகாலில் தூர்வாரும் பணிகளை மேற்கொள்ள அவசியமான நிலை உள்ளது.

எனவே, ஏற்கனவே தெற்கு மண்டலம் பகுதிகளில் ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் M/s.NMS ENGINEERS நிறுவனத்தாரால் மழை நீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளும் பொருட்டு, பார்வை 8-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானத்தின்படி, ஜூலை 2024 முதல் மார்ச் 2025 வரை காலநீட்டிப்பு அனுமதி பெறப்பட்டு, இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.15,00,000/-ஐ பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், அத்தியாவசியத்தினை கருத்தில் கொண்டு, 2 மாதங்களுக்கு தெற்கு மண்டலம் பகுதிகளில் மேலும் கூடுதலாக ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் மழை நீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டியும், இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.3,50,000/-ஐ பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் அனுமதி பெறப்பட்டது.

மேலும், தெற்கு மண்டலம் பகுதிகளில் இரண்டு TATA 407 Tipper வாகனங்களை இயக்கியமைக்கான, மார்ச் 2025 காலக்கெடு உடன் முடிவடைந்த நிலையில், பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, பார்வை 9-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, கூடுதலாக இரண்டு மாதங்களுக்கு (ஏப்ரல் 2025 மற்றும் மே 2025) வாகனங்களை இயக்கியமைக்கும், மேலும், மேற்படி வாகனங்களை இயக்கியமைக்கான, காலக்கெடு மே 2025 உடன் முடிவடைவந்ததால், மேலும் இரண்டு TATA 407 Tipper வாகனங்களை (ஜூன் 2025 முதல் நவம்பர் 2025 வரை) 6 மாத காலத்திற்கு வாகனங்களை இயக்க காலநீட்டிப்பு அனுமதி பெறப்பட்டது.

எனவே, தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் இரண்டு TATA 407 Tipper வாகனங்களை ஏப்ரல் 2025 முதல் மே 2025 வரை வாகனங்களை இயக்கியமைக்கும், மேலும் ஜூன் 2025 முதல் நவம்பர் 2025 வரை வாகனங்களை இயக்க 6 மாத காலநீட்டிப்புக்கும் மற்றும் மேற்படி பணியினை மேற்கொண்டு வரும் M/s.NMS ENGINEERS நிறுவனத்தாருக்கு (01.04.2025) ஏப்ரல் 2025 முதல் முன்தேதியிட்டு பணி உத்தரவு வழங்கவும், இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.26,40,000/- ஐ பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் பார்வை 10-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதிபெறப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.2214/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 467 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 47

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதார பிரிவு - **வடக்கு** மண்டல சாலைகளில் ஏற்கனவே ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் 2024 மார்ச் மாதம் முதல் மழை நீர் வடிகாலில் மண்(Silt) தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது - அத்தியாவசிய பணியினை கருத்தில் கொண்டு ஏற்கனவே இயக்கப்பட்டு வரும் வாகனத்திற்கு காலநீட்டிப்பும் மற்றும் கூடுதலாக 1 வாகனத்தை வாடகை அடிப்படையில் இயக்க அனுமதியும் வழங்கியது - இரண்டு TATA 407 Tipper வாகனங்களுக்கு பணி உத்தரவு மற்றும் காலநீட்டிப்பு அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை:**
1. ஆணையாளர் அவர்களின் கூட்ட அறிக்கை நாள் 08.03.2024.
 2. G.O.Ms.No.374, Dated 19th October 2020, Finance (Salaries) Department.
 3. Circular of Director of Municipal Administration Roc.No.21335 / 2021/M2 Dated: 15.09.2023
 4. M/s. NMS Engineers நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.11.03.2024
 5. மாமன்ற தீர்மான எண். 137 நாள்.26.07.2024.
 6. M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தாரின் கடிதம் நாள்.09.11.2024.
 7. மாமன்ற தீர்மான எண். 725 நாள்.30.12.2024.
 8. மாமன்ற தீர்மான எண்.43 நாள்.07.02.2025
 9. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.03.06.2025
 10. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .07.2025

.....

பார்வை 1-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் கூட்ட அறிக்கையின்படி, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தூய்மைப்பணியினை மேம்படுத்தும் வகையில் பொது சுகாதாரத்தின் அவசியம் கருதி, தினம்தோறும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றுவதற்கு, நாள் வாடகை அடிப்படையில் 11.03.2024 முதல் தற்காலிகமாக TATA 407 Tipper மூலம் மண்டலம் ஒன்றுக்கு உத்தேச செலவினமாக ரூ.5 இலட்சத்தில் 3 மாத காலம் இயக்கி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டது.

அதன்படி, வடக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றுவதற்கு, நாள் வாடகை அடிப்படையில், பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதியும், தேர்தல் அறிவிக்கப்பட உள்ளதாலும் ஒப்பந்த புள்ளி கோர இயலாததாலும் குப்பைகளினால் ஏற்படும் நோய் தொற்றுகளை தவிர்க்கும் பொருட்டு, பார்வை 2-ல் காணும் GO Ms.No.374 dated 19 October 2020 for the purposes if clause (d) of section 16 of the Act Low value Procurement-ன்படி இப்பணியினை மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் பார்வை 3-ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாகம் ஆணையர் அவர்களின் Circular of Director of Municipal Administration Roc.No.21335/2021/M2 Dated:15.09.2023-ன்படி பொது மக்களின் பாதுகாப்பிற்கு தேவையான எந்த ஒரு பணியையும் மேற்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரிவு 57(7)-ன்படி, நாள் ஒன்றுக்கு வாடகை ரூ.5500/- என்ற தொகைக்கு (ஒட்டுநர். எரிபொருள் மற்றும் வண்டி வாடகை உட்பட) உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பட்டியல்கள் பெற்று, அதில் குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்த பார்வை 4-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, M/s.NMS ENGINEERS நிறுவனத்தாருக்கு 11.03.2024 முதல் 3 மாதகாலத்திற்கு பணி ஒதுக்கீடு செய்து உத்தரவிடப்பட்டது.

மேலும், பார்வை 6-ல் காணும் கடிதத்தின் வாயிலாக M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தார் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் பொது சுகாதாரப்பிரிவின் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின்கீழ், மாநகர பகுதிகளில் தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொள்ள உதவும் அனைத்து வாகனங்களுக்கும் KPI நிபந்தனைகளின் படி, மாதம்தோறும் வாடகை செலுத்தி வருவதாகவும், மேலும் தங்களது நிறுவனத்தில் Silt வேஸ்ட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் KPI நிபந்தனைகளின்படி இல்லை எனவும், எனவே அதற்கான வாடகைத்தொகையினை சமர்ப்பிக்கப்படும் பட்டியலில் பிடித்தம் செய்ய வேண்டாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து, பார்வை 5-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மான எண்.137 நாள்.26.07.2024-ஐ இரத்து செய்யப்பட்டு, நிறைவேற்றப்பட்ட பார்வை 7-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானம் எண்.725, நாள்.30.12.2024-ன்படி, மார்ச் 2024 முதல் ஜூன் 2024 வரையிலான மாதங்களுக்குண்டான பட்டியல் தொகை M/s.NMS ENGINEERS நிறுவனத்தாருக்கு வழங்கப்பட்டது.

தற்போது, வடக்கு மண்டல சாலைகளில் ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் மழைநீர் வடிகாலில் மண்(Silt) தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலின் நீளம் அதிகமாக உள்ளதாலும், மேலும் குடியிருப்பு மற்றும் வணிக கட்டிடங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ள காரணத்தினாலும் மழை பொழிவு ஏற்படும் பொழுது அதிகமான அளவு தேவையற்ற குப்பைகள், பிளாஸ்டிக் மற்றும் இதர பொருட்களினால் வடிகால் அடைபட்டு மழை நீர் தேக்கமடைந்து கொசுக்களின் உற்பத்தி அதிகமாகி பொது மக்களுக்கு சுகாதார கேடினை விளைவிக்கும் வகையில் உள்ளது. எனவே இதனை தவிர்க்கும் பொருட்டு, பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி மண்டலம் ஒன்றுக்கு கூடுதலாக மேலும் ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் வடிகாலில் தூர்வாரும் பணிகளை மேற்கொள்ள அவசியமான நிலை உள்ளது.

எனவே, ஏற்கனவே வடக்கு மண்டலம் பகுதிகளில் ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் M/s.NMS ENGINEERS நிறுவனத்தாரால் மழை நீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளும் பொருட்டு, பார்வை 8-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானத்தின்படி, ஜூலை 2024 முதல் மார்ச் 2025 வரை காலநீட்டிப்பு அனுமதி பெறப்பட்டு, இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.15,00,000/-ஐ பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், அத்தியாவசியத்தினை கருத்தில் கொண்டு, 2 மாதங்களுக்கு வடக்கு மண்டலம் பகுதிகளில் மேலும் கூடுதலாக ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் மழை நீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டியும், இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.3,50,000/-ஐ பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் அனுமதி பெறப்பட்டது.

மேலும், வடக்கு மண்டலம் பகுதிகளில் இரண்டு TATA 407 Tipper வாகனங்களை இயக்கியமைக்கான, மார்ச் 2025 காலக்கெடு உடன் முடிவடைந்த நிலையில், பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, பார்வை 9-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, கூடுதலாக இரண்டு மாதங்களுக்கு (ஏப்ரல் 2025 மற்றும் மே 2025) வாகனங்களை இயக்கியமைக்கும், மேலும், மேற்படி வாகனங்களை இயக்கியமைக்கான, காலக்கெடு மே 2025 உடன் முடிவடைவந்ததால், மேலும் இரண்டு TATA 407 Tipper வாகனங்களை (ஜூன் 2025 முதல் நவம்பர் 2025 வரை) 6 மாத காலத்திற்கு வாகனங்களை இயக்க காலநீட்டிப்பு அனுமதி பெறப்பட்டது.

எனவே, வடக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் இரண்டு TATA 407 Tipper வாகனங்களை ஏப்ரல் 2025 முதல் மே 2025 வரை வாகனங்களை இயக்கியமைக்கும், மேலும் ஜூன் 2025 முதல் நவம்பர் 2025 வரை வாகனங்களை இயக்க 6 மாத காலநீட்டிப்புக்கும் மற்றும் மேற்படி பணியினை மேற்கொண்டு வரும் M/s.NMS ENGINEERS நிறுவனத்தாருக்கு (01.04.2025) ஏப்ரல் 2025 முதல் முன்தேதியிட்டு பணி உத்தரவு வழங்கவும், இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.26,40,000/- ஐ பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் பார்வை 10-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதிபெறப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.2215/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 468 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 48

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதார பிரிவு - **கிழக்கு** மண்டல சாலைகளில் ஏற்கனவே ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் 2024 மார்ச் மாதம் முதல் மழை நீர் வடிகாலில் மண்(Silt) தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது - அத்தியாவசிய பணியினை கருத்தில் கொண்டு ஏற்கனவே இயக்கப்பட்டு வரும் வாகனத்திற்கு காலநீட்டிப்பும் மற்றும் கூடுதலாக 1 வாகனத்தை வாடகை அடிப்படையில் இயக்க அனுமதியும் வழங்கியது - இரண்டு TATA 407 Tipper வாகனங்களுக்கு பணி உத்தரவு மற்றும் காலநீட்டிப்பு அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக

- பார்வை:**
1. ஆணையாளர் அவர்களின் கூட்ட அறிக்கை நாள் 08.03.2024.
 2. G.O.Ms.No.374, Dated 19th October 2020, Finance (Salaries) Department.
 3. Circular of Director of Municipal Administration Roc.No.21335 / 2021/M2 Dated : 15.09.2023
 4. M/s. NMS Engineers நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.11.03.2024
 5. மாமன்ற தீர்மான எண். 138 நாள்.26.07.2024.
 6. M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தாரின் கடிதம் நாள்.09.11.2024.

7. மாமன்ற தீர்மான எண். 724 நாள்.30.12.2024.
8. மாமன்ற தீர்மான எண்.46 நாள்.07.02.2025
9. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.03.06.2025
10. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .07.2025

.....

பார்வை 1-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் கூட்ட அறிக்கையின்படி, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தூய்மைப்பணியினை மேம்படுத்தும் வகையில் பொது சுகாதாரத்தின் அவசியம் கருதி, தினம்தோறும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றுவதற்கு, நாள் வாடகை அடிப்படையில் 11.03.2024 முதல் தற்காலிகமாக TATA 407 Tipper மூலம் மண்டலம் ஒன்றுக்கு உத்தேச செலவினமாக ரூ.5 இலட்சத்தில் 3 மாத காலம் இயக்கி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டது.

அதன்படி, கிழக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றுவதற்கு, நாள் வாடகை அடிப்படையில், பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதியும், தேர்தல் அறிவிக்கப்பட உள்ளதாலும் ஒப்பந்த புள்ளி கோர இயலாததாலும் குப்பைகளினால் ஏற்படும் நோய் தொற்றுகளை தவிர்க்கும் பொருட்டு, பார்வை 2-ல் காணும் GO Ms.No.374 dated 19 October 2020 for the purposes if clause (d) of section 16 of the Act Low value Procurement-ன்படி இப்பணியினை மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் பார்வை 3-ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாகம் ஆணையர் அவர்களின் Circular of Director of Municipal Administration Roc.No.21335/2021/M2 Dated:15.09.2023-ன்படி பொது மக்களின் பாதுகாப்பிற்கு தேவையான எந்த ஒரு பணியையும் மேற்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரிவு 57(7)-ன்படி, நாள் ஒன்றுக்கு வாடகை ரூ.5500/- என்ற தொகைக்கு (ஒட்டுநர். எரிபொருள் மற்றும் வண்டி வாடகை உட்பட) உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பட்டியல்கள் பெற்று, அதில் குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்த பார்வை 4-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, M/s.NMS ENGINEERS நிறுவனத்தாருக்கு 11.03.2024 முதல் 3 மாத காலத்திற்கு பணி ஒதுக்கீடு செய்து உத்தரவிடப்பட்டது.

மேலும், பார்வை 6-ல் காணும் கடிதத்தின் வாயிலாக M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தார் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் பொது சுகாதாரப்பிரிவின் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின்கீழ், மாநகர பகுதிகளில் தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொள்ள உதவும் அனைத்து வாகனங்களுக்கும் KPI நிபந்தனைகளின் படி, மாதம்தோறும் வாடகை செலுத்தி வருவதாகவும், மேலும் தங்களது நிறுவனத்தில் Silt வேஸ்ட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் KPI நிபந்தனைகளின்படி இல்லை எனவும், எனவே அதற்கான வாடகைத்தொகையினை சமர்ப்பிக்கப்படும் பட்டியலில் பிடித்தம் செய்ய வேண்டாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து, பார்வை 5-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மான எண்.138 நாள்.26.07.2024-ஐ இரத்து செய்யப்பட்டு, நிறைவேற்றப்பட்ட பார்வை 7-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானம் எண்.724, நாள்.30.12.2024-ன்படி, மார்ச் 2024 முதல் ஜூன் 2024 வரையிலான மாதங்களுக்குண்டான பட்டியல் தொகை M/s.NMS ENGINEERS நிறுவனத்தாருக்கு வழங்கப்பட்டது.

தற்போது, கிழக்கு மண்டல சாலைகளில் ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் மழைநீர் வடிகாலில் மண்(Silt) தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலின் நீளம் அதிகமாக உள்ளதாலும், மேலும் குடியிருப்பு மற்றும் வணிக கட்டிடங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ள காரணத்தினாலும் மழை பொழிவு ஏற்படும் பொழுது அதிகமான அளவு தேவையற்ற குப்பைகள், பிளாஸ்டிக் மற்றும் இதர பொருட்களினால் வடிகால் அடைபட்டு மழை நீர் தேக்கமடைந்து கொசுக்களின் உற்பத்தி அதிகமாகி பொது மக்களுக்கு சுகாதார கேடினை விளைவிக்கும் வகையில் உள்ளது. எனவே இதனை தவிர்க்கும் பொருட்டு, பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி மண்டலம் ஒன்றுக்கு கூடுதலாக மேலும் ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் வடிகாலில் தூர்வாரும் பணிகளை மேற்கொள்ள அவசியமான நிலை உள்ளது.

எனவே, ஏற்கனவே கிழக்கு மண்டலம் பகுதிகளில் ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் M/s.NMS ENGINEERS நிறுவனத்தாரால் மழை நீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளும் பொருட்டு, பார்வை 8-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானத்தின்படி, ஜூலை 2024 முதல் மார்ச் 2025 வரை காலநீட்டிப்பு அனுமதி பெறப்பட்டு, இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.15,00,000/-ஐ பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், அத்தியாவசியத்தினை கருத்தில் கொண்டு, 2 மாதங்களுக்கு கிழக்கு மண்டலம் பகுதிகளில் மேலும் கூடுதலாக ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் மழை நீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டியும், இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.3,50,000/-ஐ பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் அனுமதி பெறப்பட்டது.

மேலும், கிழக்கு மண்டலம் பகுதிகளில் இரண்டு TATA 407 Tipper வாகனங்களை இயக்கியமைக்கான, மார்ச் 2025 காலக்கெடு உடன் முடிவடைந்த நிலையில், பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, பார்வை 9-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, கூடுதலாக இரண்டு மாதங்களுக்கு (ஏப்ரல் 2025 மற்றும் மே 2025) வாகனங்களை இயக்கியமைக்கும், மேலும், மேற்படி வாகனங்களை இயக்கியமைக்கான, காலக்கெடு மே 2025 உடன் முடிவடைவந்ததால், மேலும் இரண்டு TATA 407 Tipper வாகனங்களை (ஜூன் 2025 முதல் நவம்பர் 2025 வரை) 6 மாத காலத்திற்கு வாகனங்களை இயக்க காலநீட்டிப்பு அனுமதி பெறப்பட்டது.

எனவே, கிழக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் இரண்டு TATA 407 Tipper வாகனங்களை ஏப்ரல் 2025 முதல் மே 2025 வரை வாகனங்களை இயக்கியமைக்கும், மேலும் ஜூன் 2025 முதல் நவம்பர் 2025 வரை வாகனங்களை இயக்க 6 மாத காலநீட்டிப்புக்கும் மற்றும் மேற்படி பணியினை மேற்கொண்டு வரும் M/s.NMS ENGINEERS நிறுவனத்தாருக்கு (01.04.2025) ஏப்ரல் 2025 முதல் முன்தேதியிட்டு பணி உத்தரவு வழங்கவும், இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.26,40,000/- ஐ பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் பார்வை 10-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.2216/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 469 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 49

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதார பிரிவு - **மத்தியம்** மண்டல சாலைகளில் ஏற்கனவே ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் 2024 மார்ச் மாதம் முதல் மழை நீர் வடிகாலில் மண்(Silt) தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது - அத்தியாவசிய பணியினை கருத்தில் கொண்டு ஏற்கனவே இயக்கப்பட்டு வரும் வாகனத்திற்கு காலநீட்டிப்பும் மற்றும் கூடுதலாக 1 வாகனத்தை வாடகை அடிப்படையில் இயக்க அனுமதியும் வழங்கியது - இரண்டு TATA 407 Tipper வாகனங்களுக்கு பணி உத்தரவு மற்றும் காலநீட்டிப்பு அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை:-
1. ஆணையாளர் அவர்களின் கூட்ட அறிக்கை நாள் 08.03.2024.
 2. G.O.Ms.No.374, Dated 19th October 2020, Finance (Salaries) Department.
 3. Circular of Director of Municipal Administration Roc.No.21335 / 2021/M2 Dated :15.09.2023
 4. M/s. NMS Engineers நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.11.03.2024
 5. மாமன்ற தீர்மான எண்.139 நாள்.26.07.2024.

6. M/s.Southern Solid Waste Management Service
நிறுவனத்தாரின் கடிதம் நாள்.09.11.2024.
7. மாமன்ற தீர்மான எண்.723 நாள்.30.12.2024.
8. மாமன்ற தீர்மான எண்.44 நாள்.07.02.2025.
9. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.03.06.2025
10. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .07.2025

பார்வை 1-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் கூட்ட அறிக்கையின்படி, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்தியம் மண்டல வார்டு பகுதிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தூய்மைப்பணியினை மேம்படுத்தும் வகையில் பொது சுகாதாரத்தின் அவசியம் கருதி, தினம்தோறும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றுவதற்கு, நாள் வாடகை அடிப்படையில் 11.03.2024 முதல் தற்காலிகமாக TATA 407 Tipper மூலம் மண்டலம் ஒன்றுக்கு உத்தேச செலவினமாக ரூ.5 இலட்சத்தில் 3 மாத காலம் இயக்கி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டது.

அதன்படி, மத்தியம் மண்டல வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றுவதற்கு, நாள் வாடகை அடிப்படையில், பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதியும், தேர்தல் அறிவிக்கப்பட இருந்ததாலும், ஒப்பந்த புள்ளி கோர இயலாததாலும் குப்பைகளினால் ஏற்படும் நோய் தொற்றுகளை தவிர்க்கும் பொருட்டு, பார்வை 2-ல் காணும் GO Ms.No.374 dated 19 October 2020 for the purposes if clause (d) of section 16 of the Act ' Low value Procurement-ன்படி இப்பணியினை மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் பார்வை 3-ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாகம் ஆணையர் அவர்களின் Circular of Director of Municipal Administration Roc.No.21335/2021/M2 Dated:15.09.2023-ன்படி பொது மக்களின் பாதுகாப்பிற்கு தேவையான எந்த ஒரு பணியையும் மேற்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரிவு 57(7)-ன்படி, நாள் ஒன்றுக்கு வாடகை ரூ.5500/- என்ற தொகைக்கு (ஒட்டுநர். எரிபொருள் மற்றும் வண்டி வாடகை உள்பட) உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பட்டியல்கள் பெற்று, அதில் குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்த பார்வை 4-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, M/s.NMS ENGINEERS நிறுவனத்தாருக்கு 11.03.2024 முதல் 3 மாத காலத்திற்கு பணி ஒதுக்கீடு செய்து உத்தரவிடப்பட்டது.

மேலும், பார்வை 6-ல் காணும் கடிதத்தின் வாயிலாக M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தார் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் பொது சுகாதாரப்பிரிவின் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின்கீழ், மாநகர பகுதிகளில் தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொள்ள உதவும் அனைத்து வாகனங்களுக்கும் KPI நிபந்தனைகளின் படி, மாதம்தோறும் வாடகை செலுத்தி வருவதாகவும், மேலும் தங்களது நிறுவனத்தில் Silt வேஸ்ட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் KPI நிபந்தனைகளின்படி இல்லை எனவும், எனவே அதற்கான வாடகைத்தொகையினை சமர்ப்பிக்கப்படும் பட்டியலில் பிடித்தம் செய்ய வேண்டாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து, பார்வை 5-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மான எண்.139 நாள்.26.07.2024-ஐ இரத்து செய்யப்பட்டு, நிறைவேற்றப்பட்ட பார்வை 7-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானம் எண்.723, நாள்.30.12.2024-ன்படி, மார்ச் 2024 முதல் ஜூன் 2024 வரையிலான மாதங்களுக்குண்டான பட்டியல் தொகை M/s.NMS ENGINEERS நிறுவனத்தாருக்கு வழங்கப்பட்டது.

தற்போது, மத்தியம் மண்டல சாலைகளில் ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் மழைநீர் வடிகாலில் மண்(Silt) தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலின் நீளம் அதிகமாக உள்ளதாலும், மேலும் குடியிருப்பு மற்றும் வணிக கட்டிடங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ள காரணத்தினாலும் மழை பொழிவு ஏற்படும் பொழுது அதிகமான அளவு தேவையற்ற குப்பைகள், பிளாஸ்டிக் மற்றும் இதர பொருட்களினால் வடிகால் அடைபட்டு மழை நீர் தேக்கமடைந்து கொசுக்களின் உற்பத்தி அதிகமாகி பொது மக்களுக்கு சுகாதார கேடிகளை விளைவிக்கும் வகையில் உள்ளது. எனவே இதனை தவிர்க்கும் பொருட்டு, பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி மண்டலம் ஒன்றுக்கு கூடுதலாக மேலும் ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் வடிகாலில் தூர்வாரும் பணிகளை மேற்கொள்ள அவசியமான நிலை உள்ளது.

எனவே, ஏற்கனவே மத்திய மண்டலம் பகுதிகளில் ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் M/s.NMS ENGINEERS நிறுவனத்தாரால் மழை நீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளும் பொருட்டு, பார்வை 8-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானத்தின்படி, ஜூலை 2024 முதல் மார்ச் 2025 வரை காலநீட்டிப்பு அனுமதி பெறப்பட்டு, இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.15,00,000/-ஐ பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், அத்தியாவசியத்தினை கருத்தில் கொண்டு, 2 மாதங்களுக்கு மத்திய மண்டலம் பகுதிகளில் மேலும் கூடுதலாக ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் மழை நீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டியும், இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.3,50,000/-ஐ பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் அனுமதி பெறப்பட்டது.

மேலும், மத்திய மண்டலம் பகுதிகளில் இரண்டு TATA 407 Tipper வாகனங்களை இயக்கியமைக்கான காலக்கெடு மார்ச் 2025 உடன் முடிவடைந்த நிலையில், பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, பார்வை 9-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, கூடுதலாக இரண்டு மாதங்களுக்கு (ஏப்ரல் 2025 மற்றும் மே 2025) வாகனங்களை இயக்கியமைக்கும், மேலும், மேற்படி வாகனங்களை இயக்கியமைக்கான, காலக்கெடு மே 2025 உடன் முடிவடைவந்ததால், மேலும் இரண்டு TATA 407 Tipper வாகனங்களை (ஜூன் 2025 முதல் நவம்பர் 2025 வரை) 6 மாத காலத்திற்கு வாகனங்களை இயக்க காலநீட்டிப்பு அனுமதி பெறப்பட்டது.

எனவே, பார்வை 10-ல் கண்டுள்ளவாறு மத்திய மண்டல வார்டு பகுதிகளில் இரண்டு TATA 407 Tipper வாகனங்களை ஏப்ரல் 2025 முதல் மே 2025 வரை வாகனங்களை இயக்கியமைக்கும், மேலும் ஜூன் 2025 முதல் நவம்பர் 2025 வரை வாகனங்களை இயக்க 6 மாத காலநீட்டிப்புக்கும், மேற்படி பணியினை மேற்கொண்டு வரும் M/s.NMS ENGINEERS, நிறுவனத்தாருக்கு (01.04.2025) ஏப்ரல் 2025 முதல் முன்தேதியிட்டு பணி உத்தரவு வழங்கவும், இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.26,40,000/-ஐ பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் பார்வை 10-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 2217/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 470 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 50

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதார பிரிவு - **மேற்கு** மண்டல சாலைகளில் ஏற்கனவே ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் 2024 மார்ச் மாதம் முதல் மழை நீர் வடிகாலில் மண்(Silt) தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது - அத்தியாவசிய பணியினை கருத்தில் கொண்டு ஏற்கனவே இயக்கப்பட்டு வரும் வாகனத்திற்கு காலநீட்டிப்பும் மற்றும் கூடுதலாக 1 வாகனத்தை வாடகை அடிப்படையில் இயக்க அனுமதியும் வழங்கியது - இரண்டு TATA 407 Tipper வாகனங்களுக்கு பணி உத்தரவு மற்றும் காலநீட்டிப்பு அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

- பார்வை:**
1. ஆணையாளர் அவர்களின் கூட்ட அறிக்கை நாள் 08.03.2024.
 2. G.O.Ms.No.374, Dated 19th October 2020, Finance (Salaries) Department.
 3. Circular of Director of Municipal Administration Roc.No.21335 / 2021/M2 Dated : 15.09.2023
 4. M/s. NMS Engineers நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.11.03.2024
 5. மாமன்ற தீர்மான எண். 140 நாள்.26.07.2024.
 6. M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தாரின் கடிதம் நாள்.09.11.2024.

7. மாமன்ற தீர்மான எண். 727 நாள்.30.12.2024.
8. மாமன்ற தீர்மான எண்.47 நாள்.07.02.2025
9. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.03.06.2025
10. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். .07.2025

.....

பார்வை 1-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் கூட்ட அறிக்கையின்படி, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தூய்மைப்பணியினை மேம்படுத்தும் வகையில் பொது சுகாதாரத்தின் அவசியம் கருதி, தினம்தோறும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றுவதற்கு, நாள் வாடகை அடிப்படையில் 11.03.2024 முதல் தற்காலிகமாக TATA 407 Tipper மூலம் மண்டலம் ஒன்றுக்கு உத்தேச செலவினமாக ரூ.5 இலட்சத்தில் 3 மாத காலம் இயக்கி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டது.

அதன்படி, மேற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்(Silt) அகற்றுவதற்கு, நாள் வாடகை அடிப்படையில், பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதியும், தேர்தல் அறிவிக்கப்பட உள்ளதாலும் ஒப்பந்த புள்ளி கோர இயலாததாலும் குப்பைகளினால் ஏற்படும் நோய் தொற்றுகளை தவிர்க்கும் பொருட்டு, பார்வை 2-ல் காணும் GO Ms.No.374 dated 19 October 2020 for the purposes if clause (d) of section 16 of the Act Low value Procurement-ன்படி இப்பணியினை மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் பார்வை 3-ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாகம் ஆணையர் அவர்களின் Circular of Director of Municipal Administration Roc.No.21335/2021/M2 Dated:15.09.2023-ன்படி பொது மக்களின் பாதுகாப்பிற்கு தேவையான எந்த ஒரு பணியையும் மேற்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரிவு 57(7)-ன்படி, நாள் ஒன்றுக்கு வாடகை ரூ.5500/- என்ற தொகைக்கு (ஒட்டுநர், எரிபொருள் மற்றும் வண்டி வாடகை உட்பட) உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பட்டியல்கள் பெற்று, அதில் குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்த பார்வை 4-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, M/s.NMS ENGINEERS நிறுவனத்தாருக்கு 11.03.2024 முதல் 3 மாத காலத்திற்கு பணி ஒதுக்கீடு செய்து உத்தரவிடப்பட்டது.

மேலும், பார்வை 6-ல் காணும் கடிதத்தின் வாயிலாக M/s.Southern Solid Waste Management Service நிறுவனத்தார் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் பொது சுகாதாரப்பிரிவின் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின்கீழ், மாநகர பகுதிகளில் தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொள்ள உதவும் அனைத்து வாகனங்களுக்கும் KPI நிபந்தனைகளின்படி, மாதம்தோறும் வாடகை செலுத்தி வருவதாகவும், மேலும் தங்களது நிறுவனத்தில் Silt வேஸ்ட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் KPI நிபந்தனைகளின்படி இல்லை எனவும், எனவே அதற்கான வாடகைத்தொகையினை சமர்ப்பிக்கப்படும் பட்டியலில் பிடித்தம் செய்ய வேண்டாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து, பார்வை 5-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மான எண்.140 நாள்.26.07.2024-ஐ இரத்து செய்யப்பட்டு, நிறைவேற்றப்பட்ட பார்வை 7-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானம் எண்.727, நாள்.30.12.2024-ன்படி, மார்ச் 2024 முதல் ஜூன் 2024 வரையிலான மாதங்களுக்குண்டான பட்டியல் தொகை M/s.NMS ENGINEERS நிறுவனத்தாருக்கு வழங்கப்பட்டது.

தற்போது, மேற்கு மண்டல சாலைகளில் ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் மழைநீர் வடிகாலில் மண்(Silt) தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், தெருக்களில் மழை நீர் வடிகாலின் நீளம் அதிகமாக உள்ளதாலும், மேலும் குடியிருப்பு மற்றும் வணிக கட்டிடங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ள காரணத்தினாலும் மழை பொழிவு ஏற்படும் பொழுது அதிகமான அளவு தேவையற்ற குப்பைகள், பிளாஸ்டிக் மற்றும் இதர பொருட்களினால் வடிகால் அடைபட்டு மழை நீர் தேக்கமடைந்து கொசுக்களின் உற்பத்தி அதிகமாகி பொது மக்களுக்கு சுகாதார கேடினை விளைவிக்கும் வகையில் உள்ளது. எனவே இதனை தவிர்க்கும் பொருட்டு, பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி மண்டலம் ஒன்றுக்கு கூடுதலாக மேலும் ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் வடிகாலில் தூர்வாரும் பணிகளை மேற்கொள்ள அவசியமான நிலை உள்ளது.

எனவே, ஏற்கனவே மேற்கு மண்டலம் பகுதிகளில் ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் M/s.NMS ENGINEERS நிறுவனத்தாரால் மழை நீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளும் பொருட்டு, பார்வை 8-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானத்தின்படி, ஜூலை 2024 முதல் மார்ச் 2025 வரை காலநீட்டிப்பு அனுமதி பெறப்பட்டு, இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.15,00,000/-ஐ பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பொது சுகாதார பணியின் அத்தியாவசியத்தினை கருத்தில் கொண்டு, 2 மாதங்களுக்கு மேற்கு மண்டலம் பகுதிகளில் மேலும் கூடுதலாக ஒரு TATA 407 Tipper வாகனம் மூலம் மழை நீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டியும், இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.3,50,000/-ஐ பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் அனுமதி பெறப்பட்டது.

மேலும், மேற்கு மண்டலம் பகுதிகளில் இரண்டு TATA 407 Tipper வாகனங்களை இயக்கியமைக்கான, மார்ச் 2025 காலக்கெடு உடன் முடிவடைந்த நிலையில், பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, பார்வை 9-ல் காணும் ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, கூடுதலாக இரண்டு மாதங்களுக்கு (ஏப்ரல் 2025 மற்றும் மே 2025) வாகனங்களை இயக்கியமைக்கும், மேலும், மேற்படி வாகனங்களை இயக்கியமைக்கான, காலக்கெடு மே 2025 உடன் முடிவடைவந்ததால், மேலும் இரண்டு TATA 407 Tipper வாகனங்களை (ஜூன் 2025 முதல் நவம்பர் 2025 வரை) 6 மாத காலத்திற்கு வாகனங்களை இயக்க காலநீட்டிப்பு அனுமதி பெறப்பட்டது.

எனவே, மேற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் இரண்டு TATA 407 Tipper வாகனங்களை ஏப்ரல் 2025 முதல் மே 2025 வரை வாகனங்களை இயக்கியமைக்கும், மேலும் ஜூன் 2025 முதல் நவம்பர் 2025 வரை வாகனங்களை இயக்க 6 மாத காலநீட்டிப்புக்கும் மற்றும் மேற்படி பணியினை மேற்கொண்டு வரும் M/s.NMS ENGINEERS நிறுவனத்தாருக்கு (01.04.2025) ஏப்ரல் 2025 முதல் முன்தேதியிட்டு பணி உத்தரவு வழங்கவும், இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.26,40,000/-ஐ பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் பார்வை 10-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதிபெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.2218/2023/ME4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 471 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 51

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – தெற்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு - வார்டு எண் 99 க்குட்பட்ட வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கு பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள வீடில்லா நாங்கள் கருத்தடை மையத்திற்கு கிழக்குப்புறம் கூடுதலாக பகுதி 1 மற்றும் 2 ல் கூண்டு (Kennel Bays 1 & 2) கட்டுதல் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ. 99,50,000/-க்குதயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பணிக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் ஒப்புதலுக்குவைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:-3806/2025/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 472 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 52

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – தெற்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு - வார்டு எண் 99 க்குட்பட்ட வெள்ளலூர் குப்பைகிடங்கு பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள வீடில்லா நாங்கள் கருத்தடை மையத்திற்கு கிழக்குப்புறம் கூடுதலாக பகுதி 3 மற்றும் 4 ல் கூண்டு (Kennel Bays 3 & 4) கட்டுதல் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ. 99,50,000/-க்குதயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பணிக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டிபொருள் ஒப்புதலுக்குவைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:-3807/2025/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 473 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 53

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – தெற்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு - வார்டு எண் 99 க்குட்பட்ட வெள்ளலூர் குப்பைகிடங்கு பகுதியில் தற்போதுள்ள வீடில்லா நாய்கள் கருத்தடை மையத்தின் கிழக்கு பகுதியில் கூடுதலாக 4 அறுவை சிகிச்சை மையங்கள் மற்றும் மருத்துவர்களுக்கான அறைகள் கட்டுதல் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.96,30,000/-க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பணிக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் ஒப்புதலுக்குவைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்:-3808/2025/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 474 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 54

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – பொறியியல் பிரிவு – ஐந்து மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை, குடிநீர் குழாய் பதிக்க தோண்டப்பட்டு சேதமடைந்த சாலைகள் மற்றும் இயற்கை சீற்றத்தினால் சேதமடைந்த சாலைகளை சீரமைத்தல் பணிகளுக்கு ரூ.3555.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் 90.554 கி.மீ நீளத்திற்கு மாநகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.16479/2025/மா.ந.அ-3 நாள்.12.06.2025 மற்றும் ந.க.எண்.16507/2025/மா.ந.அ-3 நாள்.12.06.2025-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. இதனைதொடர்ந்து, தலைமைப்பொறியாளர், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.8188/2024/எம்.டி.4 நாள்.13.06.2025-ல் ரூ.3527.70 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு தொழில்நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும், இப்பணிகள் மேற்கொள்ள 04.07.2025-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.08.07.2025 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.6-க்குட்பட்ட கிருஷ்ணன் பார்க் (நேரு நகர்முதல் வீரியம்பாளையம் பிரதான சாலை) வடக்கு தெற்கு சாலை 1 (162006R16682), கிருஷ்ணன் பார்க் (நேரு நகர்முதல் வீரியம்பாளையம் பிரதான சாலை) வடக்கு தெற்கு சாலை 2 (162006R16683), கிருஷ்ணன் பார்க் (நேரு நகர்முதல் வீரியம்பாளையம் பிரதான சாலை) பிரதான சாலை (162006R16684), கிருஷ்ணன் பார்க் (நேரு நகர்முதல் வீரியம்பாளையம் பிரதான சாலை) வடக்கு தெற்கு சாலை 1 (162006R16685), கிருஷ்ணன் பார்க் (நேரு நகர்முதல் வீரியம்பாளையம் பிரதான சாலை) வடக்கு தெற்கு சாலை 2 (162006R16686),	178.50	முதலாம் அழைப்பு 04.07.25	1).தி/ள். காதேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு 2).திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 3).தி/ள்.புரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% அதிகம்	தி/ள் காதேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பழனி கிருஷ்ணா கார்டன் குறுக்கு சாலை - 4 (162006R01865), பழனி கிருஷ்ணா கார்டன் குறுக்கு சாலை -5 162006R01866), பழனி கிருஷ்ணா கார்டன் குறுக்கு சாலை - 6 (162006R01867), பழனி கிருஷ்ணா கார்டன் குறுக்கு சாலை -7 (162006R01868), பழனி கிருஷ்ணா கார்டன் குறுக்கு சாலை - 9 (162006R01870), என்.ஜி.ஆர் வீதி சாலை (162006R01897), என்.ஜி.ஆர் வீதி குறுக்கு சாலை-1 (162006R01898), என்.ஜி.ஆர் வீதி குறுக்கு சாலை-4 (162006R01901), மாரியம்மன் கோவில் வீதி (162006R16687), காளப்பட்டி வீரியம்பாளையம் சாலை முதல் மாரியம்மன் கோவில் சாலை (162006R16673), அன்னை பிள்ளையார் கோவில் வீதி குறுக்கு சாலை 11 (162006R01573), அன்னை பிள்ளையார் கோவில் வீதி குறுக்கு சாலை 14 (162006R01576), காட்டூர் வீதி சாலை (162006R01656), காட்டூர் வீதி குறுக்கு சாலை-2 (162006R01658), காட்டூர் வீதி குறுக்கு சாலை-1 (162006R01657), வீரியம்பாளையம் சாலை ஹவுசிங் யூனிட் சாலை முதல் மாருதி பேக்கரி (162006R16665), ஆதர்ஷ் கார்டன் குறுக்கு சாலை 2 (162006R01929) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.521/2025/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.1			4)தி./ள்.பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 6.54% அதிகம்	
2	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.7-க்குட்பட்ட பி.எல்.எஸ் நகர் பிரதான சாலை முதல் அவிநாசி சாலை (162007R02164), பி.எல்.எஸ் நகர் பேஸ்-1 வடக்கு புறம் குறுக்கு சாலை-1 (162007R02166), பி.எல்.எஸ் நகர் பேஸ்-1 (கி.மே) சாலை-1 (162007R02168), பி.எல்.எஸ் நகர் பேஸ்-1 (கி.மே) சாலை-2 (162007R02169), பி.எல்.எஸ் நகர் பேஸ்-1 (கி.மே) சாலை-3 (162007R02170), பி.எல்.எஸ் நகர் பேஸ்-1 (கி.மே) சாலை-4 (162007R02171), பி.எல்.எஸ் நகர் பேஸ்-1 (கி.மே) சாலை-5 (162007R02172), பி.எல்.எஸ் நகர் பேஸ்-1 (தெ-வ) சாலை-2 (162007R02175), பிரதான சாலை -2-2 (தெ-வ) (162007R0282), பேஸ்-1 வீதி சாலை (தெ-வ) (162007R02187), பி.எல்.எஸ் நகர் பிரதான சாலை -4 (கி.மே) 162007R02194), பி.எல்.எஸ் நகர் பேஸ்-3 பிரதான சாலை (162007R02195), பி.எல்.எஸ் நகர் பிரதான சாலை-5 (தெ-வ) (162007R02204), விஸ்கோஸ் பார்க் சாலை	147.00	முதலாம் அழைப்பு 04.07.25	1)தி./ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2)தி./ள். பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.02% அதிகம் 3)தி./ள்.எம்.எஸ்.இன் ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.71% அதிகம் 4)தி./ள்.ஸ்ரீ பாணு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.09% அதிகம்	தி./ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	(162007R01939), விஸ்கோஸ் பார்க் குறுக்கு சாலை-1 (162007R01940), விஸ்கோஸ் பார்க் குறுக்கு சாலை-2 (162007R01941), விஸ்கோஸ் பார்க் குறுக்கு சாலை-3 (162007R01942), விஸ்கோஸ் பார்க் குறுக்கு சாலை-4 (162007R01943), விஸ்கோஸ் பார்க் குறுக்கு சாலை-5 (162007R01944), விஸ்கோஸ் பார்க் குறுக்கு சாலை-6 (162007R01945), விஸ்கோஸ் பார்க் குறுக்கு சாலை-7 (162007R01946), விஸ்கோஸ் பார்க் குறுக்கு சாலை-8 (162007R01947), விஸ்கோஸ் பார்க் குறுக்கு சாலை-9 (162007R01948), விஸ்கோஸ் பார்க் குறுக்கு சாலை-10 (162007R01949), விஸ்கோஸ் பார்க் குறுக்கு சாலை-11 (162007R01950), பழனிசாமி நாயுடு காலனி பிரதான சாலை-1.1 (வ.தெ) (162007R02280), காமராஜர் நகர் -1 (மே.கி) (162007R02281). காமராஜர் நகர் -2 (மே.கி) (162007R02282). ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.521/2025/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.2				
3	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.8-க்குட்பட்ட பெரிய விநாயகர் கோவில் வீதி குறுக்கு சாலை 1 (வ.தெ) (162008R02704), பெரிய விநாயகர் கோவில் வீதி குறுக்கு சாலை 2 (வ.தெ) (162008R02705), பெரிய விநாயகர் கோவில் வீதி குறுக்கு சாலை 3 (வ.தெ) (162008R02706), பெரிய விநாயகர் கோவில் வீதி குறுக்கு சாலை 6 (கி.மே) (162008R02709), மகாராஜா நகர்மேற்குபுறம் குறுக்கு சாலை 1 (கி.மே) (162008R02537), மகாராஜா நகர் மேற்கு புறம் குறுக்கு சாலை 2 (வ.தெ) (162008R02538), மகாராஜா நகர் மேற்கு புறம் குறுக்கு சாலை 3 (கி.மே) (162008R02539), மகாராஜா நகர் மேற்கு குறுக்கு சாலை 5 (கி.மே) (162008R02541), நேரு நகர் குறுக்கு சாலை 10 (கி.மே) (162008R02407), அன்னை நகர் வடக்குபுறம் குறுக்கு சாலை 1 (வ.தெ) (162008R02624), அன்னை நகர் வடக்குபுறம் குறுக்கு சாலை 2 (கி.மே) (162008R02625), அன்னை நகர் வடக்குபுறம் குறுக்கு சாலை 3 (கி.மே) (162008R02626), அன்னை நகர் வடக்குபுறம் குறுக்கு சாலை 5 (வ.தெ) (162008R02628), சக்தி நகர் குறுக்கு சாலை 1 (கி.மே) (162008R02520), சக்தி நகர் குறுக்கு சாலை 3 (கி.மே) (162008R02522), சக்தி நகர் குறுக்கு சாலை 5 (வ.தெ) (162008R02524), சக்தி நகர் குறுக்கு சாலை 6 (வ.தெ) (162008R02525), சக்தி நகர் குறுக்கு சாலை 7 (வ.தெ) (162008R02526), சக்தி நகர் குறுக்கு சாலை 8 (வ.தெ) (162008R02527), சக்தி நகர் குறுக்கு சாலை 9 (கி.மே) (162008R02528), சக்தி நகர் குறுக்கு	189.00	முதலாம் அழைப்பு 04.07.25	1)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2)தி/ள்.புரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% அதிகம் 3)தி/ள்.எம்.எஸ்.இன் ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.66% அதிகம் 2)தி/ள். பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 6.50% அதிகம்	தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	சாலை 10 (கி.மீ) (162008R02529), சக்தி நகர் குறுக்கு சாலை 11 (கி.மீ) (162008R02530), மகாராஜ நகர் குறுக்கு சாலை .1 (கி.மீ) (162008R02531), மகாராஜ நகர் குறுக்கு சாலை -3 (கி.மீ) (162008R02533), மகாராஜ நகர் குறுக்கு சாலை -4 (வ.தெ) (162008R02534), ஆர்.மோகன் நகர் பகுதி-2 கிழக்குபுறம் குறுக்கு சாலை 2 (கி.மீ) (162008R02673), ஆர்.மோகன் நகர் பகுதி-1 மேற்கு குறுக்கு சாலை 1 (கி.மீ) (162008R02653), ஆர்.மோகன் நகர் பகுதி-1 மேற்கு புறம் குறுக்கு சாலை 4 (வ.தெ) (162008R02656), ஆர்.மோகன் நகர் பகுதி-1 மேற்கு புறம் குறுக்கு சாலை 6 (கி.மீ) (162008R02659), ஆர்.மோகன் நகர் பகுதி-1 மேற்கு புறம் குறுக்கு சாலை 8 (கி.மீ) (162008R02661), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.521/2025/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.3				
4	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.23-க்குட்பட்ட பூங்கா நகர் பிரதான சாலை வடக்குபுறம் (162023R05812), பூங்கா நகர் பகுதி .1 குறுக்கு சாலை 6 வடக்கு முதல் தெற்கு (162023R05814), குறுக்கு சாலை 1.4 (கி முதல் மே), (162023R05740), எம்.ஜி.ஆர் நகர் பிரதான சாலை (வ முதல் தெ) (162023R05742), தாஸ்கண்ட் நகர் குறுக்கு சாலை 2 (வ.தெ) (162023R05744), தாஸ்கண்ட் நகர் குறுக்கு சாலை 2 (வ.தெ) (162023R05745), தாஸ்கண்ட் நகர் குறுக்கு சாலை 2 .1 (கி.மீ) (162023R05746), தாஸ்கண்ட் நகர் (162023R05747), தாஸ்கண்ட் நகர் குறுக்கு சாலை 2 .3 (கி.மீ) (162023R05748), எம்.ஜி.ஆர் நகர் பிரதான சாலை (வ.தெ) (162023R05753), எம்.ஜி.ஆர் நகர் பிரதான சாலை (மே-கி) (162023R05754), எம்.ஜி.ஆர் நகர் பிரதான சாலை (மே-கி) (162023R05755), கிழக்குபுறம் குறுக்கு சாலை .1 (மே-கி) (162023R05756), கிழக்குபுறம் குறுக்கு சாலை .1 (மே-கி) (162023R05757), கிழக்குபுறம் குறுக்கு சாலை .2 (மே-கி) (162023R05758), கிழக்குபுறம் குறுக்கு சாலை .3 (மே-கி) (162023R05759), கிழக்குபுறம் குறுக்கு சாலை .4 (மே-கி) (162023R05760), கிழக்குபுறம் குறுக்கு சாலை .4.1 (வ.தெ) (162023R05761), கிழக்குபுறம் குறுக்கு சாலை 4.2 (கி.மீ) (162023R05762), குறுக்கு சாலை .5 (மே-கி) கிழக்குபுறம் குறுக்கு சாலை .1 (மே-கி) (162023R05763), பத்மநாபன் நகர் பிரதான சாலை (கி.மீ) (162023R05853), பத்மநாபன் நகர் குறுக்கு சாலை-2 (கி.மீ) (162023R05855), பத்மநாபன் நகர் குறுக்கு சாலை-3 (கி.மீ) (162023R05856), பத்மநாபன் நகர் குறுக்கு சாலை-4 (வ.தெ) (162023R05857), பத்மநாபன் நகர் குறுக்கு சாலை-5 (கி.மீ) (162023R05858),	110.00	முதலாம் அழைப்பு 04.07.25	1)திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு 2)தி/ள். பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 3)காடேஸ்வரி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 4)தி/ள்.புரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.65% அதிகம்	திரு. ஏ.வெங்கடாசலம் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.521/2025/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.4				
5	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.23-க்குட்பட்ட டெக்ஸ்பார்க் பிரதான சாலை (கி.மீ) (162023R05892) பகுதியில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.521/2025/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.5	124.00	முதலாம் அழைப்பு 04.07.25	1).தி/ள்.ஜெ.எஸ்.அசோ சியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2). தி/ள்.புரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% அதிகம் 3). தி/ள். பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 6.48% அதிகம் 4).தி/ள்.சித்ரா இன்ப்ராஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.20% அதிகம்	தி/ள்.ஜெ.எஸ்.அசோ சியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
6	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.55-க்குட்பட்ட விவேகானந்தா விரிவாக்கம் சாலை (162055R10924), விவேகானந்தா விரிவாக்கம் இணைப்பு சாலை (162055R10925), விவேகானந்தா விரிவாக்கம் 1-வது சாலை (162055R10926), விவேகானந்தா விரிவாக்கம் 2-வது சாலை (162055R10927), விவேகானந்தா விரிவாக்கம் 3-வது சாலை (162055R10928), விவேகானந்தா விரிவாக்கம் சாலை 4-வது குறுக்கு சாலை (162055R10930), விவேகானந்தா விரிவாக்கம் சாலை 5-வது குறுக்கு சாலை (162055R10932), விவேகானந்தா விரிவாக்கம் 6-வது சாலை (162055R10933), காவேரி நகர் பிரதான சாலை (162055R10882) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.521/2025/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.6	110.50	முதலாம் அழைப்பு 04.07.25	1).தி/ள்.ஜெ.எஸ்.அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு தி/ள்.சித்ரா இன்ப்ராஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.20% அதிகம்	தி/ள்.ஜெ.எஸ்.அசோ சியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
7	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.5-க்குட்பட்ட வசந்தம் நகர் குறுக்கு சாலை 3 (162005R01163), வசந்தம் நகர் குறுக்கு சாலை 1 (162005R01161), பீட்டர்ஸ் காலனி (162005R01127), மற்றும் வார்டு எண்.9-க்குட்பட்ட முருகன் நகர் (162009R02884), புரீ சங்கரா நகர் குறுக்கு சாலைகள் 3 (162009R02882), உமையாள் புரம் (162009R02947) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.521/2025/எம்.டி.4	131.50	முதலாம் அழைப்பு 04.07.25	1).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2). தி/ள். பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.03% அதிகம் 2). தி/ள்.புரீ பானு	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	சிப்பம் எண்.7			கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.55% அதிகம்	
8	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.35-க்குட்பட்ட அன்பு நகர் வீதி-5 (162035R07701), அன்பு நகர் வீதி-5 (162035R07703), அன்பு நகர் வீதி-5 (162035R07704), அன்பு நகர் வீதி-5 (162035R07707), அன்பு நகர் வீதி-5 (162035R07708), அன்பு நகர் வீதி-5 (162035R07709), அன்பு நகர் வீதி-5 (162035R07710), பைரவி வீதி-காந்தி நகர் (162035R07735), பவானி வீதி (162035R07742), பவானி வீதி (162035R07743), கோதாவரி வீதி தேவாங்கா நகர் (162035R07752), கோதாவரி வீதி தேவாங்கா நகர் (162035R07753), கோல்டன் நகர் (162035R07754), கோல்டன் நகர் (162035R07755), கோல்டன் நகர் (162035R07756), கோல்டன் நகர் (162035R07757), நீலியம்மன் நகர் வீதி -1 (162035R07791), நீலியம்மன் நகர் வீதி -2 (162035R07792), நீலியம்மன் நகர் வீதி -3 (162035R07793), நீலியம்மன் நகர் வீதி -4 (162035R07794), நீலியம்மன் நகர் 5-வது வீதி (162035R07795), நீலியம்மன் நகர் 5-வது வீதி (162035R07796), நீலியம்மன் நகர் 5-வது வீதி (162035R07797), நீலியம்மன் நகர் 5-வது வீதி (162035R07798), நீலியம்மன் நகர் 5-வது வீதி (162035R07799), பெருமாள் கோவில் வீதி (162035R07824), பெருமாள் கோவில் வீதி (162035R07825), புதிய நெசவாளர் காலனி (162035R07834), புதிய நெசவாளர் காலனி (162035R07835), ரகீம் நகர் (162035R07836), ரகீம் நகர் (162035R07839), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். நக.எண்.521/2025/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.8	128.00	முதலாம் அழைப்பு 04.07.25	1)தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு 2)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு
9	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.17-க்குட்பட்ட காந்தி நகர் வ.தெ பிரதான சாலை (162017R04542), கே.எம்.ராமசாமி நகர் 2-வது குறுக்கு சாலை (162017R04579), கே.எம்.ராமசாமி நகர் 3-வது குறுக்கு சாலை (162017R04580), கே.எம்.ராமசாமி நகர் 4-வது குறுக்கு சாலை (162017R04581), கே.எம்.ராமசாமி நகர் பிரதான சாலை (162017R04582), கே.எம்.ராமசாமி நகர் இணைப்பு சாலை (162017R04583), எஸ்.பி.எம் அவென்யூ பிரதான சாலை (162017R04687), எஸ்.பி.எம் அவென்யூ	143.00	முதலாம் அழைப்பு 04.07.25	1)தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2)தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.43% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	இணைப்பு சாலை(162017R04688), எஸ்.பி.எம் அலெவன்யூ தென்புற சாலை(162017R04689), எஸ்.பி.எம் அலெவன்யூ தென்புற சாலை(162017R04690), எஸ்.பி.ஆர் ஹோம்ஸ் வடபுறம் 2-வது குறுக்கு சாலை (162017R04693), எஸ்.பி.ஆர் ஹோம்ஸ் வடபுறம் 3-வது குறுக்கு சாலை (162017R04694), எஸ்.பி.ஆர் ஹோம்ஸ் வடபுறம் 4-வது குறுக்கு சாலை (162017R04695), எஸ்.பி.ஆர் ஹோம்ஸ் தென்புறம் 1-வது குறுக்கு சாலை (162017R04696), எஸ்.பி.ஆர் ஹோம்ஸ் தென்புறம் 2-வது குறுக்கு சாலை (162017R04697), எஸ்.பி.ஆர் ஹோம்ஸ் தென்புறம் 3-வது குறுக்கு சாலை (162017R04698), திருவள்ளூர் நகர் 1-வது குறுக்கு சாலை (162017R04727), கந்தகோனார் 10-வது வீதி (162017R04755). நியூ பாலாஜி நகர் குறுக்கு சாலை (162017R04624). நியூ பாலாஜி நகர் குறுக்கு சாலை 1-வது கட்ட சாலை (162017R04625). நியூ பாலாஜி நகர் குறுக்கு சாலை 2-வது கட்ட சாலை (162017R04626). நியூ பாலாஜி நகர் குறுக்கு சாலை 3-வது கட்ட சாலை (162017R04627). நியூ பாலாஜி நகர் பிரதான சாலை (162017R04628), எஸ்.பி நகர் பின்புறம் கிழக்குபுறம் 2-வது குறுக்கு சாலை (162017R04665), எஸ்.பி நகர் பின்புறம் கிழக்குபுறம் 2-வது குறுக்கு சாலை (162017R04666), எஸ்.பி நகர் பின்புறம் கிழக்குபுறம் 3-வது குறுக்கு சாலை (162017R04667), எஸ்.பி நகர் பின்புறம் பிரதான சாலை (162017R04668), எஸ்.பி நகர் பின்புறம் மேற்கு புறம் 1-வது குறுக்கு சாலை (162017R04669), எஸ்.பி நகர் பின்புறம் மேற்கு புறம் 2-வது குறுக்கு சாலை (162017R04670), எஸ்.பி நகர் பின்புறம் மேற்கு புறம் 3-வது குறுக்கு சாலை (162017R04671), எஸ்.பி.நகர் மேற்கு புறம் 4-வது குறுக்கு சாலை (162017R04672), எஸ்.பி.நகர் குறுக்கு சாலை (162017R04673), எஸ்.பி.நகர் கட்ட சாலை (162017R04674), எஸ்.பி.நகர் கிழக்கு புறம் 1-வது குறுக்கு சாலை (162017R04675), எஸ்.பி.நகர் பிரதான சாலை 1 (162017R04676), எஸ்.பி.நகர் பிரதான சாலை 2 (162017R04677), எஸ்.பி.நகர் மேற்கு புறம் 1-வது குறுக்கு சாலை (162017R04678), எஸ்.பி.நகர் மேற்கு				

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	புறம் 2-வது குறுக்கு சாலை (162017R04679), எஸ்.பி.நகர் மேற்கு புறம் 3-வது குறுக்கு சாலை (162017R04680), எஸ்.பி.நகர் மேற்கு புறம் 4-வது குறுக்கு சாலை (162017R04681), எஸ்.பி. நகர் மேற்கு புறம் 4-வது குறுக்கு சாலை (162017R04682), எஸ்.பி.நகர் மேற்குபுறம் 5-வது குறுக்கு சாலை (162017R04683), எஸ்.பி.நகர் மேற்குபுறம் 6-வது குறுக்கு சாலை (162017R04684), எஸ்.பி.நகர் மேற்குபுறம் 7-வது குறுக்கு சாலை (162017R04685), எஸ்.பி.நகர் மேற்குபுறம் 7-வது குறுக்கு சாலை 1-வது குறுக்கு (162017R04686), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். நக.எண்.521/2025/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.10				
10	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.16-க்குட்பட்ட அப்பாஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை 2 (162016R04154), லேண்ட் மார்க் சிட்டி குறுக்கு சாலை தெற்கு 13 (162016R04264), லேண்ட் மார்க் சிட்டி பிரதான சாலை (162016R04269), லுனா நகர் (162016R04271), மருதம் நகர் பார்க் குறுக்கு சாலை 3 (162016R04275), மருதம் நகர் பார்க் சாலை (162016R04276), பெரியண்ணா நகர் குறுக்கு சாலை 1 (162016R04295), பெரியண்ணா நகர் குறுக்கு சாலை 10 (162016R04296), பெரியண்ணா நகர் குறுக்கு சாலை 6 (162016R04312), பெரியண்ணா நகர் குறுக்கு சாலை 9 (162016R04315), ராஜலட்சுமி காலனி (162006R01208), ராஜலட்சுமி காலனி (162006R01209), ராஜலட்சுமி காலனி (162006R01212), ராஜலட்சுமி காலனி (162006R01213), ராஜலட்சுமி காலனி (162006R01215), ராம் நகர் குறுக்கு சாலை 7 (162016R04328), ராம் நகர் குறுக்கு சாலை 8 (162016R04329), சண்முகா நகர் பிரதான சாலை 1 (162016R04345), சண்முகா நகர் பிரதான சாலை 4 (162016R04347), சிவா நகர் வீதி 2 (162016R04378), சிவா நகர் வீதி 5 (162016R04381), ஸ்ரீ லட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை 7 (162016R04400), வள்ளல் நகர் 2-வது குறுக்கு சாலை (162016R04424), வள்ளல் நகர் 3-வது குறுக்கு சாலை (162016R04425), வி.கே.என். நகர் குறுக்கு சாலை2 (162016R04438), வி.கே.என். நகர் குறுக்கு சாலை5 (162016R04441), அப்பாஸ் கார்டன் விரிவாக்கம் (162016R04143), அப்பாஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை 1	176.50	முதலாம் அழைப்பு 04.07.25	1)தி/ள்.எம்.எஸ்.இன் ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.64% குறைவு 2)தி/ள்.ஸ்ரீ பானு கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% அதிகம் 3)தி/ள்.எம்.எஸ்.இன் ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.31% அதிகம் 4)தி/ள். பி.எஸ்.கே அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 9.25% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.64% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	(162016R04150), லட்சுமி நகர் 1 (162016R04255), லேண்ட் மார்க் சிட்டி குறுக்கு சாலை கிழக்கு 7 (162016R04262), லேண்ட் மார்க் சிட்டி குறுக்கு சாலை மேற்கு 11 (162016R04266), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.521/2025/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.10				
11	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.16-க்குட்பட்ட சிவா நகர் பிரதான சாலை (162016R04375), சிவா நகர் வீதி 10 (162016R04377), சிவா நகர் வீதி 6 (162016R04382), சிவா நகர் வீதி 8 (162016R04384), ஸ்ரீ சக்தி நகர் குறுக்கு சாலை 1 (162016R4405), தடாகம் சாலை ராஜன் நகர் 2 (162016R04419), வள்ளல் நகர் 1-வது குறுக்கு (162016R04421), வள்ளல் நகர் 1-வது கட் சாலை (162016R04423), வெங்கடேஸ்வரா காலனி பிரதான சாலை (162016R04427), வெங்கடேஸ்வரா காலனி குறுக்கு சாலை 2 (162016R04429), ஸ்ரீநிவாசா நகர் குறுக்கு சாலை 1 மேற்கு (162016R04412), ஸ்ரீநிவாசா நகர் பிரதான சாலை (162016R04414), வித்யா காலனி பிரதான சாலை (162016R04434), வி.கே.என். நகர் குறுக்கு சாலை 1 (162016R04437), வி.கே.என்.நகர் பிரதான சாலை (162016R04442), வ.உ.சி நகர் 1-வது வீதி (1620R04444), வி.ஆர்.ஜி நகர் (162016R04446), கிருஷ்ணா பள்ளி குறுக்கு சாலை 4 (162016R04246), கே.வி.எம் மண்டபம் (162006R01091), விசாகம் நகர் 2-வது வீதி (162016R04436), கொங்கு நகர் குறுக்கு சாலை 1 (162016R04233), ஸ்ரீநிவாசா நகர் குறுக்கு சாலை 1 மேற்கு (162016R04415), சுந்தரம் கார்டன்ஸ் (162016R04417), வ.உ.சி நகர் 2-வது வீதி (162016R04445), கே.வி.எம் மண்டபம் (162006R01092) கொங்கு நகர் குறுக்கு சாலை 2 (162016R04234), லட்சுமி நகர் II அருகில் (162016R04253), அப்பாஸ் கார்டன் குறுக்கு சாலை 3 (162016R04155), எஸ்.என்.லே-அவுட் (162006R01298), ஸ்ரீ லட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை 13 (162016R04391), ஸ்ரீநிவாசா நகர் குறுக்கு 2 (162016R04416), தடாகம் சாலை ராஜன் நகர் 1 (162016R04418), வித்யா காலனி குறுக்கு சாலை 2 (162016R04432), ஸ்ரீ லட்சுமி நகர் (162016R04254) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல்.	177.00	முதலாம் அழைப்பு 04.07.25	1)தி/ள்.எஸ்.எஸ்.இ. ஜின்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு 2)தி/ள். செவ்வேல் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 1.08% அதிகம்	தி/ள்.எஸ்.எஸ்.இன் ஜின்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	ந.க.எண்.521/2025/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.11				
12	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.42-க்குட்பட்ட கண்ணப்பிரான் நகர் (கே.எம்.விரிவாக்கம்) (162042R09548), கண்ணப்பிரான் நகர் (கே.எம்.விரிவாக்கம்) (162042R09553), சிவகாமி நகர் (162042R09549), சிவகாமி நகர் (162042R09550), கண்ணப்பிரான் நகர் (கே.எம்.விரிவாக்கம்) (162042R09554), கண்ணப்பிரான் நகர் (கே.எம்.விரிவாக்கம்) (162042R09555), சிவகாமி நகர் (162042R09545), சாஸ்திரி வீதி (162042R09547), டாக்டர் அம்பேத்கர் சாலை (162042R09504), வார்டு எண்.43-க்குட்பட்ட ஆர்.கே.நாயுடு லே-அவுட் 4 (162043R17748), ஆர்.கே.நாயுடு லே-அவுட் (162043R09580), வார்டு எண்.44-க்குட்பட்ட சபாபதி வீதி (162044R01987),கிருஷ்ணம்மாள் வீதி (162012R09612),சின்னம்மாள் வீதி (162012R01977), ராமலிக்கா நகர் 4வது குறுக்கு கட் சாலை (162044R17766) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.521/2025/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.12	113.50	முதலாம் அழைப்பு 04.07.25	1)தி/ள்.எம்.எஸ்.இன் ஜினீயர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2)தி/ள். எஸ்.எஸ். இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.12% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினீயர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
13	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.33-க்குட்பட்ட சோழன் நகர் பிரதான சாலை (162033R17622) , பி&டி காலனி 1 (162033R17638). பி&டி காலனி 2 (162033R17640). பி&டி காலனி 3 (162033R17641). பி&டி காலனி (162033R17635). பி&டி காலனி (162033R17637). பி&டி காலனி (162033R17636). ஆர்.எஸ்.நகர் வீதி-1 (162033R07469). ஆர்.எஸ்.நகர் வீதி-1 (162033R07470). ஆர்.எஸ்.நகர் (வி.கே. வீதி) (162033R07471), மூவர் நகர் (162033R07472), நஞ்சு குட்டி லே-அவுட் (162033R17653), நஞ்சு குட்டி லே-அவுட் (162033R17654), நஞ்சு குட்டி லே-அவுட் (162033R17655), நஞ்சு குட்டி லே-அவுட் (162033R17656), நியூ ஸ்கீம் காலனி (162033R17659), நியூ ஸ்கீம் காலனி (162033R17660), ஆர்.எஸ்.நகர் (வி.கே. வீதி) (162033R07463), ஆர்.எஸ்.நகர் (வி.கே. வீதி) (162033R07466), ஆர்.எஸ்.நகர் (வி.கே. வீதி) (162033R07467), ஆர்.எஸ்.நகர் வீதி-1 (162033R07475), ஆர்.எஸ்.நகர் வீதி-1 (162033R07485), ஆர்.எஸ்.நகர் வீதி-2 (162033R07487), ஆர்.எஸ்.நகர் வீதி-1 (162033R07489), ஆர்.எஸ்.நகர் வீதி-2 (162033R07490), பொங்கியம்மாள் நகர் (162033R07473), பொங்கியம்மாள் நகர் (162033R07474), எஸ்.கே.ஆர் நகர் (162033R07419), எஸ்.கே.ஆர் நகர்	197.00	முதலாம் அழைப்பு 04.07.25	1)தி/ள்.எம்.எஸ்.இன் ஜினீயர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2)தி/ள். எம்.எஸ். இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.99% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜினீயர்ஸ் அன்ட் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	(162033R07420), எஸ்.கே.ஆர் நகர் (162033R07421), எஸ்.கே.ஆர் நகர் (162033R07491), எஸ்.கே.ஆர் நகர் (162033R07493), எஸ்.கே.ஆர் நகர் (162033R07492), பிரிக்கால் காலனி (162033R07399), எஸ்.கே.ஆர்.நகர் 1 முதல் 10 வரை (162033R17678), எஸ்.கே.ஆர்.நகர் 1 முதல் 10 வரை (162033R17679), எஸ்.கே.ஆர்.நகர் 1 முதல் 10 வரை (162033R17680), ஆர்.எஸ் நகர் வீதி -2 (162033R17671), ஆர்.எஸ் நகர் வீதி -2 (162033R17670), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.521/2025/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.13				
14	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.74-க்குட்பட்ட நாயக்கர் தோட்டம் (162074R12730), நாயக்கர் தோட்டம் வடக்கு தெற்கு பிரதான சாலை 2 (162074R12731), நாயக்கர் தோட்டம் பிரதான சாலை வ-தெ 4 (162074R12732), நாயக்கர் தோட்டம் நாயக்கர் தோட்டம் பிரதான சாலை வ-தெ 3 (162074R12733), நாயக்கர் தோட்டம் கி.மே குறுக்கு சாலை-1 (162074R12734), நாயக்கர் தோட்டம் கி.மே குறுக்கு சாலை-2 (162074R12735), நாயக்கர் தோட்டம் கி.மே குறுக்கு சாலை-3 (162074R12736), நாயக்கர் தோட்டம் வ-தெ குறுக்கு சாலை 1 (162074R12737), நாயக்கர் தோட்டம் வ-தெ குறுக்கு சாலை 2 (162074R12738), நாயக்கர் தோட்டம் கி.மே குறுக்கு சாலை 4 (162074R12739), நாயக்கர் தோட்டம் கி.மே குறுக்கு சாலை 5 (162074R12740), நாயக்கர் தோட்டம் கி.மே குறுக்கு சாலை 6 (162074R12741), நாயக்கர் தோட்டம் கி.மே குறுக்கு சாலை 7 (162074R12742), நாயக்கர் தோட்டம் கி.மே குறுக்கு சாலை 8 (162074R12743), நாயக்கர் தோட்டம் கி.மே குறுக்கு சாலை 9 (162074R12744), நாயக்கர் தோட்டம் கி.மே குறுக்கு சாலை 10 (162074R12745), கோகுலம் காலனி 3 (162074R12767), கோகுலம் காலனி 3 (162074R12772), கோகுலம் காலனி 8 (162074R12784), வார்டு எண்.75-க்குட்பட்ட பாரதியார் சாலை மேற்கு புறம் கி.மே சாலை (மாரியம்மன் கோவில் மைதானம்), பாரதியார் வீதி (162075R12845), பாரதியார் வீதி (162075R12847), பாரதியார் வீதி (162075R12848), இந்திராகாந்தி வீதி கி.மே குறுக்கு சாலை (162075R12863) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.521/2025/எம்.டி.4	37.20	முதலாம் அழைப்பு 04.07.25	1).தி/ள்.கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு	தி/ள்.கணபதி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	சிப்பம் எண்.14				
15	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.36-க்குட்பட்ட ஆனந்தா நகர் (162036R07903), ஆனந்தா நகர் (162036R07904), ஆனந்தா நகர் (162036R07905), ஆனந்தா நகர் (162036R07906), ஆனந்தா நகர் (162036R07908), ஆனந்தா நகர் (162036R07909), ஆனந்தா நகர் (162036R07910), நியூ ஆனந்தா நகர் ((162036R07911), நியூ ஆனந்தா நகர் ((162036R07912), நியூ ஆனந்தா நகர் ((162036R07914), பி.ஆர்.ஆர். நகர் (162036R07892), பி.ஆர்.ஆர். நகர் (162036R07893), பி.ஆர்.ஆர். நகர் (162036R07894), ராஜாஜி நகர் (162036R07900), தென்றல் நகர் (162036R07901), தென்றல் நகர் (162036R07902).பி.எப்.காலனி (162036R07993), பி.எப்.காலனி (162036R07994), பி.எப்.காலனி (162036R07995), பி.எப்.காலனி (162036R07996), பி.எப்.காலனி (162036R07997), பி.எப்.காலனி (162036R07998), பி.எப்.காலனி (162036R07999), பி.எப்.காலனி (162036R08000), பி.எப்.காலனி (162036R08004), பி.எப்.காலனி (162036R08001), பி.எப்.காலனி (162036R08002), பி.எப்.காலனி (162036R08003), மாருதி கார்டன்ஸ் (162036R08035), மாருதி கார்டன்ஸ் (162036R08034), மாருதி கார்டன்ஸ் (162036R08033), கே.ஆர் கார்டன் பிரதான சாலை (162036R08036), கே.ஆர் கார்டன் 1-வது குறுக்கு (162036R08037), கார்டன் 1-வது குறுக்கு சாலை (162036R08040), நியூ ஆனந்தா நகர் (162036R07913), நியூ ஆனந்தா நகர் (162036R07915), நியூ ஆனந்தா நகர் (162036R07916), ஆனந்தா நகர் (162036R07917), நியூ ஆனந்தா நகர் (162036R07921) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். நகஎண்.521/2025/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.15	197.00	முதலாம் அழைப்பு 04.07.25	1).தி/ள்.எஸ்.எஸ்.இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.0005% குறைவு 2).தி/ள். செவ்வேல் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 1.14% அதிகம்	தி/ள்.எஸ்.எஸ்.இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.0005% குறைவு
16	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.15-க்குட்பட்ட பாலாஜி கார்டன் -குறுக்கு சாலை 6 (கிழக்கு)-மே-கி (162015R03926), பாலாஜி கார்டன் -குறுக்கு சாலை 7 (கிழக்கு)-மே-கி (162015R03927), கே.என்.ஜி புதூர் முதல்	173.00	முதலாம் அழைப்பு 04.07.25	1).தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	கணுவாய் (இட்டேரி அருகில்), (162015R03985), கே.என்.ஜி புதூர் சாலை முதல் வளர்மதி நகர் சாலை (162015R00501), மகாலட்சுமி நகர் (162015R04129), மகாலட்சுமி நகர்-குறுக்கு சாலை 1 (162015R04130), மகாலட்சுமி நகர் குறுக்கு சாலை 2 (162015R04131), எஸ்.எஸ் கார்டன் - 1-வது வீதி (கி.மே) (162015R04042), எஸ்.எஸ் கார்டன் -2-வது வீதி (கி.மே) (162015R04043), எஸ்.எஸ் கார்டன் - குறுக்கு சாலை (வ.தெ) (162015R04044), எஸ்.எஸ் கார்டன் - பிரதான சாலை (கி.மே) (162015R4041), எஸ்.எஸ் கார்டன் - பிரதான சாலை (வ.தெ) (162015R4040), எஸ்.எஸ் கார்டன் விரிவாக்கம் (கி) (162015R4046), எஸ்.எஸ் கார்டன் விரிவாக்கம் (மே) (162015R4045), சக்தி அவென்யூ -1 (மே-கி) (162015R04053), சக்தி அவென்யூ -2 (மே-கி) (162015R04054), சக்தி அவென்யூ விரிவாக்கம் (கி.மே) (162015R04057), சக்தி அவென்யூ விரிவாக்கம் (வ.தெ) (162015R04056), சக்தி அவென்யூ விரிவாக்கம் (வ.தெ) (வ) (162015R04058), சக்தி அவென்யூ விரிவாக்கம் (வ.தெ) (தெ) (162015R04059), சக்தி அவென்யூ விரிவாக்கம் (வ.தெ) (மே) (162015R04061), சக்தி அவென்யூ விரிவாக்கம் (மே-கி) (162015R04055), சக்தி அவென்யூ விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை 1 (கி) (162015R04060), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். நக.எண்.521/2025/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.16			2)தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.57% அதிகம்	
17	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.18-க்குட்பட்ட பாரதி நகர் (162018R04949), பாரதி நகர் 1-வது வீதி (வடக்கு (தெ முதல் வ) (162018R04967), பாரதி நகர் 2 (தெற்கு) (கி முதல் மே) (162018R04950), பாரதி நகர் 2-வது வீதி (வடக்கு) (கி முதல் மே) (162018R04968), பாரதி நகர் 3-வது வீதி (வடக்கு) (கி முதல் மே) (162018R04969), பாரதி நகர் 4-வது வீதி (வடக்கு) (கி முதல் மே) (162018R04970), நேதாஜி நகர் (162044R09156), நேதாஜி நகர் பிரதான சாலை 2 (வ முதல் தெ) (162044R09157), ஓம் நகர் (162044R09235), புது தோட்டம் (162044R09168), புது தோட்டம் 1-வது வீதி விரிவாக்கம் (மே முதல் கி) (162044R09159), புது தோட்டம் 2-வது வீதி பிரதான மற்றும் 2-வது குறுக்கு (மே முதல் கி) (162044R09164), புது தோட்டம் 3-வது வீதி	102.00	முதலாம் அழைப்பு 04.07.25	1)புரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2)தி/ள். விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 4.78% அதிகம்	புரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பிரதான சாலை 2 (தெ முதல் வ), (162044R09165), புது தோட்டம் 3-வது வீதி பிரதான சாலை 2 (குறுக்கு சாலை 1 (கி முதல் தெ) (162044R09166), புது தோட்டம் 3-வது வீதி பிரதான சாலை 2 குறுக்கு சாலை 2 (கி முதல் மே), (162044901967) புது தோட்டம் 3-வது வீதி பிரதான சாலை குறுக்கு 2 (மே முதல் கி) (162018R17492). புது தோட்டம் குறுக்கு சாலை (162018R05009), சுருணா 1-வது வீதி (162018R05010), சுருணா 2-வது வீதி (162018R05011), சுருணா 3-வது வீதி (162018R05012), சுருணா 4-வது வீதி (162018R04852), சுருணா 5-வது வீதி (162018R04852), சுப்பண்ண கவுண்டர் லே-அவுட் (162030R07135) செந்தில் நகர் பிரதான சாலை (162030R07135), செந்தில் நகர் பிரதான சாலை (162030R07135), செந்தில் நகர் குறுக்கு சாலை (162030R07136), சதூர்வீதி நகர் (162030R07127), சதூர்வீதி நகர் குறுக்கு சாலை (162030R09690) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். நக.எண்.521/2025/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.17				
18	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.18-க்குட்பட்ட அமிர்தா அவென்யூ (162018R04841), ராமசாமி நகர் (162018R04956). ராமசாமி நகர் 2 (மே முதல் கி) (162018R04955), ராமசாமி நகர் 2 மேற்கு புறம் குறுக்கு சாலை 1 (தெ முதல் வ) (162018R04958), ராமசாமி நகர் 2 மேற்கு புறம் குறுக்கு சாலை 2 (மே முதல் கி) (162018R04959), ராமசாமி நகர் 2 மேற்கு புறம் குறுக்கு சாலை 3 (மே முதல் கி) (162018R04960), ராமசாமி நகர் 2 மேற்கு புறம் குறுக்கு சாலை 4 (மே முதல் கி) (162018R04961), ராமசாமி நகர் 2 மேற்கு புறம் குறுக்கு சாலை 6 (மே முதல் கி) (162018R04962), ராமசாமி நகர் 2 மேற்கு புறம் குறுக்கு சாலை 6 (மே முதல் கி) (162018R04963), ராமசாமி நகர் 2 மேற்கு புறம் குறுக்கு சாலை 7 (மே முதல் கி) (162018R04964), ராமசாமி நகர் 2 மேற்கு புறம் குறுக்கு சாலை 8 (தெ முதல் வ) (162018R04965), ராமசாமி நகர் 2 மேற்கு புறம் குறுக்கு சாலை 9 (தெ முதல் வ) (162018R04966), ரங்கா லே-அவுட் 1 பிரதான சாலை குறுக்கு (வ முதல் தெ) (162018R04865), ஸ்ரீ ரங்கா லே-அவுட் (162018R04883), ஸ்ரீ ரங்கா லே-அவுட்	155.00	முதலாம் அழைப்பு 04.07.25	1)தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.0002% குறைவு 2)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12%அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.0002% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	(162018R04864), ரங்கா லே-அவுட் -2 (கி.மீ) குறுக்கு சாலை -3 (162018R17511), ரங்கா லே -அவுட் பிரதான சாலை -2 (கி முதல் மீ) (162018R04866), ரங்கா லே-அவுட் 2 (கி முதல் மீ) குறுக்கு சாலை 3 (162018R04884), ரங்கா லே-அவுட் 2 (கி முதல் மீ) குறுக்கு சாலை 4 (162018R04887), ரங்கா லே-அவுட் 2 (கி முதல் மீ) குறுக்கு சாலை 5 (162018R04890), ரங்கா லே-அவுட் 2 (கி முதல் மீ) குறுக்கு சாலை 6 (162018R04891), ரங்கா லே-அவுட் 2 (கி முதல் மீ) குறுக்கு சாலை 7 (162018R04892), ரங்கா லே-அவுட் 2 (கி முதல் மீ) குறுக்கு சாலை 8 (162018R04893), ரங்கா லே-அவுட் 2 (வ முதல் தெ) குறுக்கு சாலை 2 விரிவாக்கம் (162018R04885), ரங்கா லே-அவுட் 2 (வ முதல் தெ) (162018R04882), ரங்கா லே-அவுட் 2 (வ முதல் தெ) குறுக்கு 4 குறுக்கு சாலை 1 (162018R04888), ரங்கா லே-அவுட் 2 (வ முதல் தெ) குறுக்கு 4 குறுக்கு சாலை 2 (162018R04889), அமிர்தா அவென்யூ, சாலை குறுக்கு 1 (வ முதல் தெ) (162018R04842), அமிர்தா அவென்யூ, சாலை குறுக்கு 2 (வ முதல் தெ) (162018R04843), அணையப்பன் வீதி 09 (கி முதல் மீ) (162018R04831), அணையப்பன் வீதி 10 (கி முதல் மீ) (162018R04832), தயன் வீதி 1-வது வீதி (162018R05030), தயன் வீதி 2-வது வீதி (162018R05031), தயன் வீதி 2-வது வீதி குறுக்கு சாலை 1 (162018R05032), தயன் வீதி 2-வது வீதி குறுக்கு சாலை 2 (162018R05033), கணேஷ் லே-அவுட் (162018R04857), கணேஷ் லே-அவுட் 3 குறுக்கு சாலை 1 (வ முதல் தெ) (162018R04862), கணேஷ் லே-அவுட் 3 (வ முதல் தெ) (162018R04861), கணேஷ் லே-அவுட் 3 குறுக்கு சாலை 1 (வ முதல் தெ) (162018R04862), கணேஷ் லே-அவுட் 3 (வ முதல் தெ) (162018R04861), கணேஷ் லே-அவுட் 3 குறுக்கு சாலை 2 (வ முதல் தெ) (162018R04863), கணேஷ் லே-அவுட் குறுக்கு சாலை 1 (கி முதல் மீ) (162018R04858), கணேஷ் லே-அவுட் குறுக்கு சாலை 2 (கி முதல் மீ) (162018R04859), கணேஷ் லே-அவுட் பிரதான சாலை 2 (வ முதல் தெ) (162018R04860), மாமரத்தோட்டம் 1 (கி முதல் மீ) குறுக்கு 1 (162018R04871),				

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	மாமரத்தோட்டம் 1 (கி முதல் மே) குறுக்கு 2 (162018R04872), மாமரத்தோட்டம் 2 (வ முதல் தெ) (162018R04870), மாமரத்தோட்டம் (162018R04869) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.521/2025/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.18				
19	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.28- க்குட்பட்ட பாலசுந்தரம் சாலை (162028R06913), பாலசுந்தரம் நகர் லே-அவுட் 2 -வது வீதி (162041R08220), பாலசுந்தரம் நகர் லே-அவுட் 1-வது வீதி (162028R06873), பாலசுந்தரம் நகர் லே-அவுட் 2-வது வீதி (162028R06874), பாலசுந்தரம் நகர் லே-அவுட் 3-வது வீதி (162028R06875), பாலசுந்தரம் நகர் லே-அவுட் 4-வது வீதி (162028R06876), பாலசுந்தரம் நகர் லே-அவுட் 5-வது வீதி (162028R06886), பாலசுந்தரம் நகர் லே-அவுட் 5-வது வீதி (கி முதல் மே) (162028R06877), ஸ்ரீவள்ளி நகர் 1-வது குறுக்கு சாலை (மே முதல் கி) (162028R06848), ஸ்ரீவள்ளி நகர் 2-வது குறுக்கு சாலை (162028R06849), வி.ஜி.ராவ் நகர் பேஸ்-2 பிரதான சாலை 2 (வ முதல் தெ) (162028R06809), வி.ஜி.ராவ் நகர் பேஸ்-2 1-வது வீதி (கி முதல் மே) (162028R06811), வி.ஜி.ராவ் நகர் பேஸ்-2 2-வது வீதி (கி முதல் மே) (162028R06812), வி.ஜி.ராவ் நகர் பேஸ்-2 3-வது வீதி (கி முதல் மே) (162028R06813), வி.ஜி ராவ் நகர் பேஸ் -2 குறுக்கு சாலைகள் - 2 (வ முதல் தெ) (162028R06815), வி.ஜி ராவ் நகர் பேஸ் -2 பிரதான சாலை -1 சாலை (வ முதல் தெ) (162028R06809), வி.ஜி ராவ் நகர் பேஸ் -2 குறுக்கு சாலை 1 (வ முதல் தெ) (162028R06814), மகாத்மா காந்தி நகர் பிரதான சாலை 3 (கி முதல் மே) (162028R06818), மகாத்மா காந்தி நகர் பிரதான சாலை 2 (வ முதல் தெ) (162028R06817), ஹீம் கார்டன் சாலை (பகுதி) (162028R08116), ஹீம் கார்டன் சாலை (162028R06889), பாலு கார்டன் பிரதான சாலை (வ முதல் தெ) (162028R06837), பாலு கார்டன் 6-வது (கி முதல் மே) (162028R06843), பாலு கார்டன் பேஸ்-1 (162028R0040), பாலு கார்டன் 1-வது வீதி (கி முதல் மே) (162028R06838), பாலு கார்டன் 2-வது வீதி (கி முதல் மே) (162028R06839). பாலு கார்டன் 3-வது வீதி (கி முதல் மே) (162028R06840). பாலு கார்டன் 4 -வது வீதி	179.00	முதலாம் அனுப்பு 04.07.25	1)தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு 2)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15 %அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	(கி முதல் மே) (162028R06841), பாலு கார்டன் 5-வது வீதி (கி முதல் மே) (162028R06842), பாலு கார்டன் 7-வது வீதி (கி முதல் மே) (162028R17598), சற்குணம் காலனி (162028R06885), சற்குணம் காலனி 3-வது வீதி (162040R08111) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். நக.எண்.521/2025/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.19				
20	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.20-க்குட்பட்ட கணபதி மாநகர் 1-வது பிளாக் குறுக்கு சாலை 5 (கி முதல் மே) (162020R05257), கணபதி மாநகர் 1-வது பிளாக் குறுக்கு சாலை 7 (கி முதல் மே) (162020R05259), கணபதி மாநகர் 1-வது பிளாக் குறுக்கு சாலை 14 (கி முதல் மே) (162020R05266), கணபதி மாநகர் 3-வது பிளாக் குறுக்கு சாலை 2 (தெ முதல் வ) (162020R05279), கணபதி மாநகர் 3-வது பிளாக் குறுக்கு சாலை 3 (தெ முதல் வ) (162020R05280), கணபதி மாநகர் 3-வது பிளாக் குறுக்கு சாலை 4 (தெ முதல் வ) (162020R05281), கணபதி மாநகர் 3-வது பிளாக் குறுக்கு சாலை 5 (தெ முதல் வ) (162020R05282), கணபதி மாநகர் 3-வது பிளாக் குறுக்கு சாலை 7 (தெ முதல் வ) (162020R05283), கணபதி மாநகர் 3-வது பிளாக் குறுக்கு சாலை 8 (வ முதல் தெ) (162020R05284), ஓம்சக்தி நகர் குறுக்கு சாலை -1 (162020R05352), ஓம்சக்தி நகர் குறுக்கு சாலை -2 (162020R05353), ஓம்சக்தி நகர் குறுக்கு சாலை -3 (162020R05354), ஓம்சக்தி நகர் குறுக்கு சாலை -4 (162020R05355), ஓம்சக்தி நகர் குறுக்கு சாலை -5 (162020R05356), ஓம் சக்தி நகர் விரிவாக்கம் (வ முதல் தெ) (162020R05357), ஓம் சக்தி நகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை -1 (162020R05358), ஓம் சக்தி நகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை -1 (162020S0484), ஓம் சக்தி நகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை -2 (162020R05359), ஓம் சக்தி நகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை -3 (162020R05360), ஓம் சக்தி நகர் (162020R05362), ஓம் சக்தி நகர் விரிவாக்கம் (162020R05361), சாந்தினி வீதி குறுக்கு சாலை 1 (162020S0487), சாந்தினி வீதி குறுக்கு சாலை 2 (162020S0488) சாந்தினி வீதி குறுக்கு சாலை 3 (162020S0489), சாந்தினி வீதி பிரதான	195.00	முதலாம் அழைப்பு 04.07.25	1)தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு 2)தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.81% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	சாலை (வ முதல் தெ) (162020R05378), ஸ்ரீ நகர் 2-வது பிரதான சாலை (162020R05381), ஸ்ரீ நகர் 3-வது பிரதான சாலை (162020R05382), ஸ்ரீ நகர் விரிவாக்கம் பிரதான சாலை (162020R05388), ஸ்ரீ நகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை-1 (162020R05389), ஸ்ரீ நகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை-2 (162020R05390), ஸ்ரீ நகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை-3 (162020R05385), ஸ்ரீ நகர் விரிவாக்கம் குறுக்கு சாலை-3 (162020R05391), கே.ஆர்.ஜி நகர் 1-வது வீதி (கி முதல் மே) (162020R05322), கே.ஆர்.ஜி நகர் 1-வது வீதி குறுக்கு (கி முதல் மே) (162020R05323), கே.ஆர்.ஜி நகர் 2-வது வீதி (கி முதல் மே) (162020R05324), கே.ஆர்.ஜி நகர் 2-வது வீதி குறுக்கு (மே முதல் கி) (162020R05325), கே.ஆர்.ஜி நகர் 3-வது வீதி (கி முதல் மே) (162020R05326), கே.ஆர்.ஜி நகர் 3-வது வீதி குறுக்கு (மே முதல் கி) (162020R05327), கே.ஆர்.ஜி நகர் 4-வது வீதி குறுக்கு - 1 (வ முதல் தெ) (162020R05329), கே.ஆர்.ஜி நகர் 4-வது வீதி குறுக்கு - 2 (வ முதல் தெ) (162020R05330), கே.ஆர்.ஜி நகர் 4-வது வீதி (கி முதல் மே) (162020R05328), கே.ஆர்.ஜி நகர் 5-வது வீதி குறுக்கு சாலை (மே முதல் கி) (162020R05331), கே.ஆர்.ஜி நகர் 5-வது வீதி (வ முதல் தெ) (162020R05332), கே.ஆர்.ஜி நகர் 6-வது வீதி குறுக்கு சாலை (மே முதல் கி) (162020R05333), கே.ஆர்.ஜி நகர் 7-வது வீதி குறுக்கு சாலை (கி முதல் மே) (162020R05334), கே.ஆர்.ஜி நகர் பிரதான 2-வது சாலை (வ முதல் தெ) (162020R05336), கே.ஆர்.ஜி நகர் பிரதான 3-வது சாலை (வ முதல் தெ) (162020R05337), கே.ஆர்.ஜி நகர் பிரதான 1-வது சாலை (வ முதல் தெ) (162020R05335), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.521/2025/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.20				
21	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.18-க்குட்பட்ட சபரி கார்டன் (162018R04904), சபரி கார்டன் 3-வது வீதி விரிவாக்கம் (162018R17497), சபரி கார்டன் 5-வது வீதி விரிவாக்கம் (மே முதல் வ முதல் தெ), சபரி கார்டன் குறுக்கு 2 (162018R17498), சபரி கார்டன் பிரதான சாலை 1, 1-வது குறுக்கு (வ முதல் தெ) (162018R04905), சபரி கார்டன் பிரதான சாலை 2 (மே முதல் கி), (162018R04906),	181.00	முதலாம் அழைப்பு 04.07.25	1).தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.004% குறைவு	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.004% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	சுபரி கார்டன் பிரதான சாலை 3 (மே முதல் கி), (162018R04907), சுபரி கார்டன் பிரதான சாலை 3 1-வது குறுக்கு சாலை (வ முதல் தெ), (162018R04908), சுபரி கார்டன் பிரதான சாலை 4 (மே முதல் கி), (162018R04909), சுபரி கார்டன் பிரதான சாலை 4 1-வது குறுக்கு சாலை (வ முதல் தெ), (162018R04910), சுபரி கார்டன் பிரதான சாலை 4 2-வது குறுக்கு சாலை (வ முதல் தெ), (162018R04911), சுபரி கார்டன் பிரதான சாலை 5 (மே முதல் கி), (162018R04912), சுபரி கார்டன் பிரதான சாலை 5 1-வது குறுக்கு சாலை (வ முதல் தெ), (162018R04913), சரஸ்வதி நகர் (162018R04836), சரஸ்வதி நகர் 2 (கி முதல் மே) (162018R04837), ஷ்ரியாஸ் லே-அவுட் (மே முதல் கி) (162018R04915), ஷ்ரியாஸ் லே-அவுட் 1-வது குறுக்கு சாலை (வ முதல் தெ) (162018R04916), ஷ்ரியாஸ் லே-அவுட் 2-வது குறுக்கு சாலை (வ முதல் தெ) (162018R04917), சுப்பண்ண கவுண்டர் லே-அவுட் (162018R04852) , சுருணா 1-வது வீதி (162018R005008). சுருணா 2-வது வீதி (162018R005009). சுருணா 3-வது வீதி (162018R005010). சுருணா 4-வது வீதி (162018R005011). சுருணா 5-வது வீதி (162018R005012). திமையான் 1-வது வீதி (162018R05024), திமையான் 1-வது வீதி குறுக்கு சாலை (162018R05025), திமையான் 2-வது வீதி (162018R05026), திமையான் 3-வது வீதி (162018R05027), திமையான் 4-வது வீதி (162018R05028), திமையான் 5-வது வீதி (162018R05029), சங்கனூர் - நல்லாம்பாளையம் சாலை லக்ஷ்மி நகர் 2-வது வீதி குறுக்கு சாலை 2 (வ முதல் தெ) 162018R04804, சங்கனூர் நல்லாம்பாளையம் சாலை லக்ஷ்மி நகர் 2-வது வீதி (கி முதல் மே) (162018R04802), சங்கனூர் நல்லாம்பாளையம் சாலை லக்ஷ்மி நகர் 3-வது வீதி (கி முதல் மே) (162018R04806), சங்கனூர் நல்லாம்பாளையம் சாலை லக்ஷ்மி நகர் 3-வது வீதி குறுக்கு சாலை 1 (வ முதல் தெ) (162018R04809), சங்கனூர் நல்லாம்பாளையம் சாலை லக்ஷ்மி நகர் 3-வது வீதி குறுக்கு சாலை 2 (வ முதல் தெ) (162018R04810) சங்கனூர் நல்லாம்பாளையம் சாலை லக்ஷ்மி நகர் 3-வது வீதி குறுக்கு சாலை 3 (வ முதல் தெ) (162018R04811) சங்கனூர் நல்லாம்பாளையம் சாலை லக்ஷ்மி			2)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.14 %அதிகம்	

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	நகர் 3-வது வீதி குறுக்கு சாலை 4 (தெ முதல் வ முதல் கி) (162018R04812), சங்கனூர் நல்லாம்பாளையம் சாலை லக்ஷ்மி நகர் 4-வது வீதி பிரதான சாலை 1 (வ முதல் தெ) (162018R04816), சங்கனூர் நல்லாம்பாளையம் சாலை லக்ஷ்மி நகர் 4-வது வீதி பிரதான சாலை (கிமுதல் வ) (162018R04815), சங்கனூர் நல்லாம்பாளையம் சாலை லக்ஷ்மி நகர் 5-வது வீதி பிரதான சாலை (கி முதல் மே) (162018R04817), சங்கனூர் நல்லாம்பாளையம் சாலை லக்ஷ்மி நகர் 5-வது வீதி பிரதான குறுக்கு சாலை (வ முதல் தெ) (162018R04818), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். ந.க.எண்.521/2025/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.21				
22	வடக்கு மண்டல வார்டு எண். 1-க்குட்பட்ட அர்ஜுன கவுண்டர் காலனி குறுக்கு சாலை 1 (162001R00008), அர்ஜுன கவுண்டர் காலனி குறுக்கு சாலை 2 (162001R00009), அர்ஜுன கவுண்டர் காலனி குறுக்கு சாலை 3 (162001R00010), அர்ஜுன கவுண்டர் காலனி குறுக்கு சாலை 4 (162001R000011), அர்ஜுன கவுண்டர் காலனி குறுக்கு சாலை 5 (162001R00012), ஈஸ்வரா நகர் -பிரதான சாலை (வ-தெ) (162001R00038), ஈஸ்வரா நகர் - குறுக்கு சாலை 1 (மே-கி) (162001R00039), ஈஸ்வரா நகர் - குறுக்கு சாலை 1 (வ-தெ) (162001R00040), ஈஸ்வரா நகர் - குறுக்கு சாலை 2 (மே-கி) (162001R00041), ஈஸ்வரா நகர் - குறுக்கு சாலை 3 (மே-கி) (162001R00042), கேப்டவுன் பிரதான சாலை (162001R00028), கேப்டவுன் பிரதான சாலை (கி-மே) (162001R00029), கேப்டவுன் பிரதான சாலை (வ-தெ) (162001R0030), வார்டு எண்.2-க்குட்பட்ட கேப்டவுன் குறுக்கு சாலை -1 (162001R00031), கேப்டவுன் குறுக்கு சாலை - 2 (162001R00032), கேப்டவுன் குறுக்கு சாலை -3 (162001R00033), கேப்டவுன் குறுக்கு சாலை -4 (162001R00034), அம்மாசை கவுண்டர் வீதி சாலை -1 (162002R00440), ராஜேஸ்வரி நகர் சாலை -1 (162002R00444), ராஜேஸ்வரி நகர் சாலை -2 (162002R00445), டி.என்.எச்.பி பேஸ் III சாலை-03 (162002R00374), டி.என்.எச்.பி பேஸ் III சாலை-06 (162002R00377), டி.என்.எச்.பி பேஸ் III சாலை-13	118.00	முதலாம்அ ழைப்பு 04.07.25	1)தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2)தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் & பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.73% அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	(162002R00383), டி.என்.எச்.பி பேஸ் III சாலை-11 (162002R00382), டி.என்.எச்.பி பேஸ் III சாலை-07 (162002R00378) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். நக.எண்.521/2025/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.22				
23	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.12-க்குட்பட்ட பாலாஜி லே-அவுட் (162012R03458), பாலாஜி லே-அவுட் குறுக்கு சாலை -1 (162012R03459), பாலாஜி லே-அவுட் குறுக்கு சாலை -2 (162012R03460), பாலாஜி லே-அவுட் குறுக்கு சாலை -3 (162012S0314), பாலாஜி லே-அவுட் குறுக்கு சாலை -4 (162012R03493), வார்டு எண்.13-க்குட்பட்ட பொன்விழா நகர் சாலை-1 (162013R03542), பொன்விழா நகர் சாலை-8 (162013R03549), பொன்விழா நகர் சாலை-9 (162013R03550), பொன்விழா நகர் சாலை-10 (162013R03551), பொன்விழா நகர் சாலை-11 (162013R03552), பொன்விழா நகர் சாலை-12 (162013R03553), பொன்விழா நகர் சாலை-13 (162013R03554), பொன்விழா நகர் சாலை-14 (162013R03555), பொன்விழா நகர் சாலை-15 (162013R03556), வார்டு எண்.14-க்குட்பட்ட பி.எம்.பி ரெசிடென்சி (162014R03743), ஸ்ரீ முருகன் நகர் (162014R03759), ஸ்ரீ முருகன் நகர் குறுக்கு சாலை-1 (162014R03760),), ஸ்ரீ முருகன் நகர் குறுக்கு சாலை-2 (வ.தெ) (162014R03761),), ஸ்ரீ முருகன் நகர் குறுக்கு சாலை-2 (162014R03762),), ஸ்ரீ முருகன் நகர் குறுக்கு சாலை-3 (162014R03763), ஸ்ரீ முருகன் நகர் குறுக்கு சாலை-4 (162014R03764), ஸ்ரீ முருகன் நகர் விரிவாக்கம் (162014R03765), சிவா கேஸ்ட்டல் பேஸ்-2 சாலை-1 (162014R03820), சிவா கேஸ்ட்டல் பேஸ்-2 சாலை-2 (162014R03821), சிவா கேஸ்ட்டல் பேஸ்-2 சாலை-3 (162014R03822), சிவா கேஸ்ட்டல் பேஸ்-2 சாலை-4 (162014R03823), சிவா கேஸ்ட்டல் பேஸ்-2 சாலை-5 (162014R03824), தேவி ரெசிடென்சி (162014R03737), பாலாஜி நகர் (162014R03733), பாலாஜி நகர் -குறுக்கு சாலை-1 (162014R03734), பாலாஜி நகர் -குறுக்கு சாலை-2 (162014R03735), பாலாஜி நகர் -குறுக்கு சாலை-3 (162014R03736), ஆதித்யா ரெசிடென்சி சாலை-1 (162014R03723), ஆதித்யா ரெசிடென்சி சாலை-2 (162014R03724), ஆதித்யா	158.50	முதலாம்அ ழைப்பு 04.07.25	1)தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15 %அதிகம்	தி/ள்.எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ, (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	ரெசிடென்சி சாலை-3 (162014R03725), ஆதித்யா ரெசிடென்சி சாலை-4 (162014R03726), ஆதித்யா ரெசிடென்சி சாலை-5 (162014R03727), ஆதித்யா ரெசிடென்சி சாலை-6 (162014R03728), அமிர்தலட்சுமி கார்டன் (162014R03732) ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். நக.எண்.521/2025/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.23				
24	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.4-க்குட்பட்ட ஜெயா நகர் 1-வது வீதி (162004R00836), ஜெயா நகர் 1-வது வீதி 1-வது குறுக்கு (162004R00837), ஜெயா நகர் 1-வது வீதி 2-வது குறுக்கு (162004R00838), ஜெயா நகர் 1-வது வீதி 3-வது குறுக்கு (162004R00839), ஜெயா நகர் 2-வது வீதி (162004R00840), ஜெயா நகர் 2-வது வீதி 1-வது குறுக்கு (162004R00841), ஜெயா நகர் 2-வது வீதி 2-வது குறுக்கு (162004R00842), வார்டு எண்.10 க்குட்பட்ட போஸ் கார்டன் பிரதான சாலை (162010R17301), வார்டு எண்.11 க்குட்பட்ட மடலாயம் சாலை (ஜனதா நகர்) 1-வது குறுக்கு (162011R03209), மடலாயம் சாலை (ஜனதா நகர்) 2-வது குறுக்கு (162011R03210), வேலவன் நகர் 1-வது வீதி (162011R03290), வேலவன் நகர் 2-வது வீதி (162011R03291), வார்டு எண்.21-க்குட்பட்ட திருஞானசம்மந்தர் வீதி (162021R05575), திருஞானசம்மந்தர் வீதி 1-வது குறுக்கு (162021R05576), பாரதிதாசன் வீதி பிரதான சாலை (162021R05462), பாரதிதாசன் வீதி 1-வது குறுக்கு (162021R05463), வார்டு எண்.25-க்குட்பட்ட வஉ.சி நகர் பிரதான சாலை மே.கி (162025R06479), வஉ.சி நகர் பிரதான சாலை மே.கி (162025S0584), வஉ.சி நகர் பிரதான சாலை-3 (162025R06482), வஉ.சி நகர் பிரதான சாலை-2 (162025S0582), வஉ.சி நகர் பிரதான சாலை மே.கி (162025 R06476), ஆகிய பகுதிகளில் தார்சாலை புதுப்பித்தல். நக.எண்.521/2025/எம்.டி.4 சிப்பம் எண்.24	106.50	முதலாம்அ ழைப்பு 04.07.25	1)புரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2)தி.ள். விஷ்ணு இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 6.16% அதிகம்	புரீ அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்களுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது. மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மாமன்றம் ஏற்கலாம். அவசர அவசியம் கருதி, மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.521/2025/எம்.டி.4

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 475 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 55

பொருள் :- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பிரதான அலுவலகத்தில் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் மாமன்ற பிரிவு கூட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் தட்டச்சு பணி மேற்கொள்ள இரண்டு சுருக்கெழுத்தாளர் மற்றும் மக்கள் தொடர்பு அலுவலகத்தில் புகைப்பட கலைஞர் ஒரு நபர் ஆகியோர்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்தியது - ஒப்பந்ததாரர் தி.எம்.மெட்ராஸ் இன்ப்ரா. சென்னை நிறுவனத்தின் ஒப்பந்த பணிக்காலம் மார்ச் 2025 உடன் முடிவடைவதால் அடுத்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி ஒப்பந்ததாரர் முடிவு செய்யும் வரை கால நீட்டிப்பு செய்ய அனுமதி வேண்டுதல் - தொடர்பாக.

பார்வை :-

1. ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.10.01.2024.
2. ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்.14.02.2024
3. மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள்.15.03.2024
4. பணிக்கான உத்திரவு வழங்கப்பட்ட நாள். 15.03.2024
5. மாமன்ற தீர்மானம் எண்.258 நாள்.26.07.2024.
6. மாமன்ற தீர்மானம் எண்.156 நாள்.28.03.2025.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, பிரதான அலுவலகத்தில் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் மாமன்ற பிரிவு கூட்ட நடவடிக்கைகள், ஆய்வு கூட்ட அரங்கு நடவடிக்கைகள் மற்றும் அவ்வப்போது நடைபெறும் காணொளி ஆய்வுக்கூட்டத்தில் நடைபெறும் நடவடிக்கைகளை குறிப்பெடுத்தல் மற்றும் தட்டச்சு பணிகளை மேற்கொள்ள சுருக்கெழுத்தாளர் (Steno) இரண்டு நபர் மற்றும் மக்கள் தொடர்பு அலுவலகத்தில் புகைப்பட கலைஞர் (Photographer) ஒரு நபர் ஆகியோர்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிகள் மேற்கொண்டதற்கு தி.எம்.மெட்ராஸ் இன்ப்ரா. சென்னை நிறுவனத்தாரருக்கு பணி ஆணை 15.03.2024. அன்று வழங்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது, மேற்படி நிறுவனத்தாரரின் ஒப்பந்த காலம் 31.03.2025-ல் முடிவடைவதால் மேற்படி பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி பெறவும், ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் நடவடிக்கையில் உள்ளது.

எனவே, மேற்கண்ட பணிகளின் ஒப்பந்த காலம் 31.03.2025-உடன் முடிவடையும் காரணத்தினால், அடுத்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு ஒப்பந்ததாரர் தேர்வு செய்யும் வரை 30.08.2025 வரை கால நீட்டிப்பு செய்தும் மேற்படி தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் ஏற்கெனவே கொடுத்து மாமன்றத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே பணி மேற்கொள்ள கால நீட்டிப்பு செய்தும், அதற்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை பொதுநிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கும் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டதற்கு பின்னேற்பு வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.238/2024/எம்.டி.5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 476 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 56

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வெளிகொணர்வு முகமை மூலம் ஒட்டுநர் மற்றும் துலக்குநர்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்தல் பணிகளுக்கு கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ந.க.எண்.1906944/2024/இ3 நாள்.22.07.2024 ன்படி தினசரி அடிப்படை ஊதியம் ESI 3.25 % , EPF 13 % , LWF 1 % மற்றும் வெளிகொணர்வு முகமையின் சேவைகட்டணம் (7 சதவீகிதம் மிகாமல்) ஆகியவற்றை கவனத்தில் கொண்டு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டது. அதன்படி e9 /2025 நாள். 19/03/2025 காலநீட்டிப்பு செய்யப்பட்டு 22/04/2025 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை தொழில்நுட்ப கூர்ந்தாய்வு செய்யப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்களின் விலைப்புள்ளியானது . 23/05/2025 அன்று திறக்கப்பட்டது. இந்த பணிகள் மாநகர மன்ற தீர்மான எண்.327 நாள்.27.06.2025 அன்று ஏற்கப்பட்டது. அதன், திருத்திய தீர்மான மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

(ரூ இலட்சத்தில்)

வ.எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளிநாள்	தொழில்நுட்ப அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1.	கிழக்குமண்டலம்-ஒரு வருட காலத்திற்கு வெளிகொணர்வு முகமையின் மூலம் ஒட்டுநர்கள் (8 எண்ணிக்கை) மற்றும் துலக்குநர்களை (2 எண்ணிக்கை) நியமித்தல் (ந.க.எண். 693 /2025 /எம்.இ.2)	35.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள்.10/02/2025	முதலாம் அழைப்பு 22/04/2025s5 விலைப்புள்ளி நாள். 23/05/2025	தி/ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு	தி/ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
2.	மேற்கு மண்டலம் - ஒரு வருட காலத்திற்கு வெளிகொணர்வு முகமையின் மூலம் ஒட்டுநர்கள் (9 எண்ணிக்கை) மற்றும் துலக்குநர்களை (2 எண்ணிக்கை) நியமித்தல் (ந.க.எண். 693 /2025 /எம்.இ.2)	38.50	மாமன்ற . எண்.67 நாள் 07.02.2025	முதலாம் அழைப்பு 22/04/2025s5 விலைப்புள்ளி நாள். 23/05/2025	தி/ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு	தி/ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு
3.	வடக்கு மண்டலம் - ஒரு வருட காலத்திற்கு வெளிகொணர்வு முகமையின் மூலம் ஒட்டுநர்கள் (11 எண்ணிக்கை) மற்றும் துலக்குநர்களை (2 எண்ணிக்கை) நியமித்தல் (ந.க.எண். 693 /2025 /எம்.இ.2)	45.55	மாமன்ற . எண்.68 நாள் 07.02.2025	முதலாம் அழைப்பு 22/04/2025s5 விலைப்புள்ளி நாள். 23/05/2025	தி/ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு திரு.டி.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.29% அதிகம்	தி/ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு

11.	பிரதான அலுவலகம் - ஒரு வருட காலத்திற்கு வெளிக்கொணர்வு முகமையின் மூலம் ஒட்டுநர்களை (14 எண்ணிக்கை) நியமித்தல் (பிரிவு -6) (ந.க.எண். 693 /2025 /எம்.இ.2)	49.40	மாமன்ற . எண்.76 நாள் 07.02.2025	முதலாம் அழைப்பு 22/04/2025s5 விலைப்புள்ளி நாள். 23/05/2025	தி/ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	தி/ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
12.	அனைத்து மண்டலம் - ஒரு வருட காலத்திற்கு வெளிக்கொணர்வு முகமையின் மூலம் ஒட்டுநர்கள் (12 எண்ணிக்கை) மற்றும் துலக்குநர்களை (2 எண்ணிக்கை) நியமித்தல் (ந.க.எண். 693 /2025 /எம்.இ.2)	49.10	மாமன்ற . எண்.77 நாள் 07.02.2025	முதலாம் அழைப்பு 22/04/2025s5 விலைப்புள்ளி நாள். 23/05/2025	தி/ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	தி/ள். சதர்ன் சாலிடு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கான திருத்திய தீர்மானத்தை ஏற்க மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்காலம். ந.க.எண். 693 /2025 /எம்.இ.2

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 477 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 57

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம் 20 வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு வார்டு குழு கூட்டத்தில் 16.12.2024, 23.04.2025, 29.05.2025 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 09.01.2025, 22.05.2025, 27.06.2025 ஆகிய தேதிகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. அதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கினர். இதன் பொருள் குறித்து மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

வரி சை எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு.தீ எண் / நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.16-க்குட்பட்ட ஆதித்யா அவென்பூ, அத்வானி நகர் மற்றும் லேண்ட்மார்க் சிட்டி பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணற்று உபகரணங்கள் வழங்குதல் பணி ந.க.எண்.8908/2024/டி1 (மே)	5.00	125/ 16.12.2024	முதலாம் அழைப்பு 09.01.2025	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. திரு.C.பாலசுப்பரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 1.21% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
2	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.42-க்குட்பட்ட மருதகோனார் வீதி (தெற்கு முதல் வடக்கு) மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 3067/2025/டி1 (மே)	8.00	24/ 23.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 22.05.2025	1. தி/ள்.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு 2. திரு.S.இராஜு மதிப்பீட்டை விட 1.37% அதிகம்	தி/ள்.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு

3	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.42-க்குட்பட்ட மருதகோனார் வீதி குறுக்கு சாலை பகுதியில் உள்ள பாலம் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்க்கும் பணி ந.க.எண். 3068/2025/டி1 (மே)	2.00	25/ 23.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 22.05.2025	1. தி/ள்.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு 2. திரு.S.இராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.62% அதிகம்	தி/ள்.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு
4	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.43-க்குட்பட்ட அம்மன் கோவில் வீதி பகுதியில் கழிவுநீர் தேக்க தொட்டி அறை பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்க்கும் பணி மற்றும் மோட்டார், பேனல் போர்டு மாற்றி அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 3070/2025/டி1 (மே)	5.00	27/ 23.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 22.05.2025	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீடு அளவு 2. திரு.S.ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீடு அளவு
5	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.44-க்குட்பட்ட கனக்கால் வீதி மற்றும் மாயக்கால் வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண். 3071/2025/டி1 (மே)	5.00	28/ 23.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 22.05.2025	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு 2. திரு.S.ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.06% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு
6	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.44-க்குட்பட்ட காளியம்மன் கோவில் வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் உயர்த்தி கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 3072/2025/டி1 (மே)	5.00	29/ 23.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 22.05.2025	1. திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு 2. திரு.S.ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.20% அதிகம்	திரு.M.ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு
7	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.35-க்குட்பட்ட செல்வ விநாயகர் கோவில் வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 4549/2025/டி1 (மே)	5.00	47/ 29.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 27.06.2025	1. தி/ள்.R.K. இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. தி/ள்.பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.42% அதிகம்	தி/ள்.R.K. இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
8	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.35-க்குட்பட்ட தேவாங்கு நகர் மற்றும் கண்ணதாசன் வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 4550/2025/டி1 (மே)	5.00	48/ 29.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 27.06.2025	1. தி/ள்.R.K. இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. தி/ள்.பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.47% அதிகம்	தி/ள்.R.K. இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

9	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.36-க்குட்பட்ட சூப்பர் கார்டன் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான இடத்தில் நடைபாதை அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 4551/2025/டி1 (மே)	5.00	49/ 29.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 27.06.2025	1. தி/ள்.நவீன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு 2. தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.91% அதிகம்	தி/ள்.நவீன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
10	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.36-க்குட்பட்ட இ.பி. காலனியில் விடுபட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பிரதான குழாய் அமைத்தல் மற்றும் விடுபட்ட வீடுகளுக்கு வீட்டு குடிநீர் குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 4552/2025/டி1 (மே)	5.00	50/ 29.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 27.06.2025	1. திரு.R.உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.30% மிக குறைவு 2. தி/ள்.அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு	திரு.R.உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.30% மிக குறைவு
11	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.37-க்குட்பட்ட மருதாபுரம் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி துவக்க பள்ளி விளையாட்டு பூங்காவிற்கு அபிவிருத்தி செய்தல் பணி ந.க.எண். 4553/2025/டி1 (மே)	6.00	51/ 29.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 27.06.2025	1. தி/ள். அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு 2. தி/ள். நவீன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 1.12% அதிகம்	தி/ள். அம்மன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
12	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.37-க்குட்பட்ட மருதாபுரத்தில் விடுபட்ட பகுதிகளுக்கு குடிநீர் பிரதான குழாய் அமைத்தல் மற்றும் 350mm கொண்ட Sluice Valve அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 4554/2025/டி1 (மே)	4.00	52/ 29.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 27.06.2025	1. திரு.R.உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.30% மிக குறைவு 2. தி/ள்.அலமு அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு	திரு.R.உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.30% மிக குறைவு
13	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.38-க்குட்பட்ட கல்வீரம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்திற்கு சுற்றுசுவர் கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 4557/2025/டி1 (மே)	5.00	55/ 29.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 27.06.2025	1. திரு.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு 2. தி/ள்.சர்வேஸ் & கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 1.02% அதிகம்	திரு.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு
14	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.45-க்குட்பட்ட காளியம்மாள் வீதி பகுதியில் (கிழக்கு முதல் மேற்கு வரை) சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் சீரமைப்பு பணி ந.க.எண். 4568/2025/டி1 (மே)	5.00	66/ 29.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 27.06.2025	1. தி/ள்.R.K.இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. திரு.M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.28% அதிகம்	தி/ள்.R.K.இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

15	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.45-க்குட்பட்ட காளியம்மாள் வீதி பகுதியில் (மேற்கு முதல் கிழக்கு வரை) சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் சீரமைப்பு பணி ந.க.எண். 4569/2025/டி1 (மே)	5.00	67/ 29.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 27.06.2025	1. தி/ள்.R.K.இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள்.பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% அதிகம்	தி/ள்.R.K.இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
16	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.33-க்குட்பட்ட அம்பேத்கர் நகர் பகுதியில் உள்ள சமுதாய கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து செய்தல் பணி ந.க.எண். 2721/2025/டி1 (மே)	9.10	பணிக்குழு 31/ 25.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 27.06.2025	1. திரு.சிவக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.38% குறைவு 2. திரு.B.ஷானாவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.20% அதிகம்	திரு.சிவக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.38% குறைவு
17	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.33-க்குட்பட்ட காமராஜர் நகர் பகுதியில் அங்கன்வாடி மையம் பழுதுபார்த்தல் பணி ந.க.எண். 2344/2025/டி1 (மே)	3.50	மாநகர மன்ற தீர்மானம் 303/ 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 27.06.2025	1. தி/ள்.ஸ்ரீ முகாம்பிகை இன்ஜினியரிங் ஓர்க்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு 2. திரு.D.பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.61% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ முகாம்பிகை இன்ஜினியரிங் ஓர்க்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு
18	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.45-க்குட்பட்ட பழனி கோனார் வீதி பகுதியில் அங்கன்வாடி மையம் பழுதுபார்த்தல் பணி ந.க.எண். 2349/2025/டி1 (மே)	5.00	மாநகர மன்ற தீர்மானம் 303/ 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 27.06.2025	1. திரு.சிவக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு 2. திரு.B.ஷானாவாஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.33% அதிகம்	திரு.சிவக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் வ.எண் 1 முதல் 18 வரையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்

ந.க.எண் :-8908/2025/டி1(மே)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 478 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 58

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் 20 வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு வார்டு குழு கூட்டத்தில் 24.04.2025 மற்றும் 16.07.2025 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட பணிகள், பணிகள் குழு கூட்டத்தில் 25.04.2025, அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட பணிகள் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களிடம் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட பணிகளுக்கும் 22.05.2025, 27.05.2025, 30.05.2025, 16.07.2025 மற்றும் 18.07.2025 ஆகிய தேதிகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. அதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்ததப்புள்ளிகள் வழங்கினர். அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

வரி சை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.குதீ எண் /நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 88-க்குட்பட்ட ஜே.பி. நகர் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண் 2657/2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 10 of e1/ South zone / 2025	10.00	வா.குதீ எண் 10 / 24.04.2025	22.05.2025 கால நீட்டிப்பு 27.05.2025	தி/ள். ஏபிஆர் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு தி/ள். பிஆர்எஸ் அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.15% அதிகம்	தி/ள் ஏபிஆர் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
2	வார்டு எண் 90-க்குட்பட்ட கோவைப்புதூர் 100 அடி சாலை ஆர்டிஓ அலுவலகம் அருகில் சென்டர் மீடியன் அமைத்தல் பணி ந.க.எண் 2659/2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 12 of e1/ South zone / 2025	10.00	வா.குதீ எண் 12 / 24.04.2025	22.05.2025 கால நீட்டிப்பு 26.05.2025	திரு. எ. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு திரு. டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 4.42% அதிகம்	திரு. எ. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு
3	வார்டு எண் 92-க்குட்பட்ட செந்தமிழ் நகர் பொது கழிப்பறையை மேம்படுத்தும் பணி ந.க.எண் 2661/2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 14 of e1/ South zone / 2025	10.00	14/ 24.04.2025	22.05.2025 கால நீட்டிப்பு 26.05.2025	திரு. எ. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு திரு. டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.50% அதிகம்	திரு. எ. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
4	வார்டு எண். 88-க்குட்பட்ட பழனியாண்டவர் கோவில் வீதி, ஆறுமுக கவுண்டர் வீதி, சீனப்ப கவுண்டர் வீதி மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் பணி. ந. க. எண்.2679/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 29 of e1/ South zone / 2025	10.00	பணிகள் குழு தீர்மான எண் 47/ நாள் 25.04.2025	22.05.202 5	தி/ள். ஏபிஆர் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு தி/ள். பிஆர்எஸ் அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% அதிகம்	தி/ள். ஏபிஆர் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
5	வார்டு எண்.89 க்குட்பட்ட புட்டுவிக்கி சாலையிலுள்ள சாரப்பண்ணை திறந்தவெளி கிணற்றை மேம்படுத்தும் பணி. ந. க. எண்.2734/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 32 of e1/ South zone / 2025	5.00	ஆணையா ளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 19.02.2025	22.05.2025 கால நீட்டிப்பு 26.05.2025	திரு.ஏ. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு திரு. டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.89% அதிகம்	திரு.ஏ. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு

6	வார்டு எண்.90-க்குட்பட்ட பெருமாள் நகர் மற்றும் எம்ஜிஆர் நகரில் ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோக குழாய் அமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 2735/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 33 of e1/ South zone / 2025	7.00	ஆணையர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 22.04.2025	22.05.2025 கால நீட்டிப்பு 26.05.2025	திரு.ஏ. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு	திரு.ஏ. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
					திரு.டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 3.50% அதிகம்	
7	வார்டு எண் 87-க்குட்பட்ட ராஜா நகர் பூங்காவிற்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி பணி. ந. க. எண். 3992/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 08 of e2 / South zone / 2025	6.50	வா.கு.தீ எண் 36 / 16.06.2025	16.07.2025	தி/ள். ஏபிஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	தி/ள். ஏபிஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
					தி/ள். பிஆர்எஸ் அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.27% அதிகம்	
8	வார்டு எண் 91-க்குட்பட்ட குளத்துப்பாளையம் பிரதான சாலையில் இன்டர்லாக் தளம் அமைத்தல் பணி.. ந. க. எண். 4000/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 17 of e2 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ எண் 36 / 16.06.2025	16.07.2025	தி/ள். ஏஆர் வி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு	தி/ள். ஏஆர் வி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
					திருமதி. எஸ்.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	
9	வார்டு எண் 97க்குட்பட்ட வள்ளல் நகர் குறுக்கு சாலை -1 முதல் குறுக்கு சாலை -6 (162097R15486, 162097R15487 மற்றும் 162097R15488) குடிநீர் பிரதான குழாய் பதிக்கும் பணிகளால் சேதமடைந்த மண் சாலைக்கு GSB தளம் அமைத்தல் பணி ந. க. எண். 4184/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 40 of e2 / South zone / 2025	9.85	ஆணையர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 14.06.2025	16.07.2025 கால நீட்டிப்பு 18.07.2025	தி/ள். ஜாகிட் டிரேடிங் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு	தி/ள். ஜாகிட் டிரேடிங் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
					திரு. ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.48% அதிகம்	

10	வார்டு எண் 94, 95, 96, 98, 99 மற்றும் 100 தெற்கு மண்டலத்தில் உள்ள குறிச்சி குடிநீர் விநியோக பகுதிகளில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த் தேக்கத் தொட்டியை (5.00 லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு உட்பட்ட - 6 எண்கள்) சுத்தம் செய்து பராமரித்தல் பணி. ந. க. எண். 4185/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 41 of e2 / South zone / 2025	4.90	ஆணையர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 14.06.2025	16.07.2025	தி/ள். எஸ் எம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு	தி/ள். எஸ் எம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
					தி/ள். மணி எண்டர் பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.42% அதிகம்	

மேற்கூறிய அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம் ந. க. எண். 2657/2025/டி1(தெ)

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 479 நாள் 31.07.2025

அனுமதிக்கப்பட்டது.

கடந்த 27.06.2025அன்று நடைபெற்ற மாமன்றக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட பொருள் 9 மாமன்றத்தின் பரிசீலனைக்கு மீண்டும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

பொருள் எண் 59

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கட்டிட மற்றும் கட்டுமான கழிவுகளை (C&D Waste) மேலாண்மை செய்வதற்கு மண்டலத்திற்கு ஒரு இடம் வீதம் தேர்வு செய்தல் -அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கட்டுமானம் மற்றும் கட்டிட இடிப்பு கழிவுகளை மேலாண்மை செய்திட மத்திய அரசு சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 (1986 இன் 29) பிரிவுகள் 6, 25 -ன் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி கழிவுமேலாண்மை ஒழுங்கு படுத்துவதற்காக, கட்டுமானம் மற்றும் இடிப்பு கழிவு மேலாண்மை விதிகள், 2016 ஐ அறிவித்துள்ளது. கட்டுமானப் பொருட்கள், குப்பைகள், இடிபாடுகள் போன்ற கட்டுமான மற்றும் இடிப்பு கழிவுகளை உருவாக்கும் தனிநபர் அல்லது அமைப்பு அல்லது அதிகாரத்தின் எந்தவொரு சிவில் கட்டமைப்பின் கட்டுமானம், மறுவடிவமைப்பு, பழுதுபார்ப்பு மற்றும் இடிப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து உருவாகும் ஒவ்வொரு கழிவுக்கும் இந்த விதிகள் பொருந்தும்.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி சட்டம் (தமிழ்நாடு சட்டம் XXV/1981) பிரிவுகள் 119, 120, 264, 265, 286, 296 மற்றும் 297 மற்றும் அதன் துணைப் பிரிவுகளில் அவற்றின் அடுத்தடுத்த திருத்தங்களின்படி மற்றும் பயனுள்ள வகையில் உறுதி செய்ய கட்டுமானம் மற்றும் இடிப்பு கழிவு மேலாண்மை செய்வதற்கு மாநகராட்சியில் கீழ்க்கண்ட இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	வார்டு எண்	மண்டலம்	ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட பகுதி	சர்வே.எண்	பரப்பளவு
1.	59	கிழக்கு	சிங்காநல்லூர் வீட்டு வசதி வாரிய மனைப் பிரிவு	SF.No. 260, 261, 264, 266	21.540 (சதுரமீ)
2.	38	மேற்கு	பாலாஜி IOB காலனி பூங்கா Phase - I & II	SF.No: 609, 610	28.00 cent 29.30 cent
3.	2	வடக்கு	வெள்ளக்கிணறு வீட்டு வசதி வாரிய மனைப் பிரிவு Phase - I	SF.No. 81, 82, 85, 86, 87	21.26 acre
4.	86	தெற்கு	புல்லுக்காடு பகுதி	SF.No.42 Block No 17. TS No 10	5.50 acre
5.	86	மத்தியம்	புல்லுக்காடு பகுதி	SF.No.42 Block No 17. TS No 10	5.50 acre

மேற்கண்ட இடங்களில் கட்டிடக் கழிவுகளை கொட்டுவதற்கு பின்வரும் வரையறைகளை மேற்கொள்ள அறிவிப்பு வெளியிடப்படுகிறது.

1. கழிவு உற்பத்தியாளர், கட்டிட கட்டுமானங்களில் உருவாகும் கான்கிரீட் மண் மற்றும் இதர கழிவுகளை சேகரித்தல், பிரித்தல் மற்றும் தேர்வு செய்யப்பட்ட இடங்களில் கொண்டு சேர்க்க வேண்டியது உற்பத்தியாளரின் பொறுப்பாகும்.
2. திடக்கழிவு போன்ற பிற கழிவுகள், கட்டிட கட்டுமான கழிவுகளுடன் கலக்கப்படாமல், சேமித்து தனித்தனியாக அகற்றப்படுவதை உற்பத்தியாளர் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
3. ஒரு நாளில் 20 டன் அல்லது அதற்கு மேல் அல்லது ஒரு மாதத்தில் ஒரு திட்டத்திற்கு 300 டன்களுக்கு மேல் உற்பத்தி செய்யும் கழிவு உற்பத்தியாளர்கள், கான்கிரீட் மண், கம்பி, மரம் மற்றும் பிளாஸ்டிக், செங்கல் மற்றும் கலவை என கழிவுகளை பிரித்து கட்டுமானம் அல்லது இடிப்பு அல்லது மறுவடிவமைப்பு பணிகளைத் தொடங்குவதற்கு முன், கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தைச் சமர்ப்பித்து, ஒப்புதல்களைப் பெற வேண்டும். மேலும், திட்டமிடல் நிலை முதல் செயல்படுத்தல் நிலை வரை தொடர்புடைய நடவடிக்கைகள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும்.
4. ஒவ்வொரு கழிவு உற்பத்தியாளரும் கட்டுமான மற்றும் இடிப்பு கழிவுகளை தங்களது வளாகத்திற்குள் வைத்திருக்க வேண்டும் அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்பால் அறிவிக்கப்பட்ட சேகரிப்பு மையங்களில் சேர்ப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் பொதுமக்கள், போக்குவரத்து மற்றும் வடிகால்களுக்கு இடையூறு ஏற்படா வண்ணம் ஒவ்வொரு உற்பத்தியாளரும் கட்டிட மற்றும் கட்டுமான கழிவுகளை அறிவிக்கப்பட்ட சேகரிப்பு இடங்களில் சேர்ப்பிக்க வேண்டும்.

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பகுதிகளில் கட்டிட மற்றும் கட்டுமான கழிவுகளை சேகரிக்கவும், மேலாண்மை செய்யவும் மாமன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு - அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 2922 /2025/JN5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 480 நாள் 31.07.2025

வ.எண் 2 முதல் 5 வரை ரத்து செய்யப்பட்டது.

கடந்த 27.06.2025 அன்று நடைபெற்ற மாமன்றக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட பொருள் 67 மாமன்றத்தின் பரிசீலனைக்கு மீண்டும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

பொருள் எண் 60

பொருள் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - அனைத்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட உள்விளையாட்டு அரங்கங்கள் பொது ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு செய்ய மாமன்ற அனுமதி வேண்டுதல் - தொடர்பாக.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி அனைத்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டுகளில் கீழ்க்கண்ட குறிப்பிட்டுள்ள உள்விளையாட்டு அரங்கங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன.

வ. எண்	மண்டலம்	வார்டு எண்	உள்விளையாட்டு அரங்கம் அமைந்துள்ள இடம்	சதுர மீட்டர்
1.	கிழக்கு	58	திருக்குமரன் நகர்	205.57
2.	கிழக்கு	56	நேரு நகர்	225.71
3.	மேற்கு	38	வள்ளலார் நகர், வடவள்ளி	390.24
4.	மேற்கு	71	வ.உ.சி வீதி	195.16
5.	தெற்கு	88	அரசு அலுவலர் குடியிருப்பு	400.00
6.	தெற்கு	89	சமீம் கார்டன், ராமசெட்டிபாளையம்	321.00

7.	தெற்கு	90	லட்சுமி நகர்	277.00
8.	தெற்கு	91	கல்கி கார்டன்	310.00
9.	தெற்கு	92	கிருஷ்ணசாமி நகர்	324.00
10.	தெற்கு	93	ஸ்ரீ ராம் காலனி	183.70
11.	தெற்கு	99	கன்னியப்ப கோணார் வீதி	220.00
12.	தெற்கு	100	மூராண்டம்மன் கோவில் வீதி	211.00
13.	வடக்கு	12	ராக்கச்சி கார்டன்	345.96
14.	வடக்கு	13	திருமலை நகர்	340.00
15.	வடக்கு	18	மணீஸ் நகர்	178.50
16.	மத்தியம்	47	முத்துக்குமார் நகர்	361.51

பொது ஏல ஒப்பந்த அடிப்படையில் மேற்கண்ட இனங்களை ஒப்படைப்பு செய்யும் பட்சத்தில் ஒப்பந்ததாரரால் உரிய முறையில் பராமரிப்பு செய்வதற்கு ஏதுவாகவும், அருகாமையில் உள்ள குடியிருப்போர் நலச்சங்கத்தினர்கள், கல்லூரி மாணவர்களும் மற்றும் அனைத்து தரப்பினரிடமும் விளையாட்டு ஆர்வத்தினை ஊக்குவிக்கம் வகையில் அமையும் என்பதால் நபர் ஒருவருக்கு ரூ.75 மாதக்கட்டணம் நிர்ணயம் செய்து, ஏல நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு பொது ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு செய்ய மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி ஒப்புதலுக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.5927/2024/எம் ஏ1

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 481 நாள் 31.07.2025

ரத்து செய்யப்பட்டது.

கடந்த 27.06.2025 அன்று நடைபெற்ற மாமன்றக் கூட்டத்தில் ஒத்திவைக்கப்பட்ட பொருள் 94 மாமன்றத்தின் பரிசீலனைக்கு மீண்டும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

பொருள் எண் 61

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் தற்பொழுது செயல்பட்டு வரும் மற்றும் செயல்படுத்த உள்ள பாதாள சாக்கடைத்திட்ட செயலாக்க துணை விதிகள் மாவட்ட அரசுகள் கடந்த ஜூன் 27, 2017 ல் ஆண்டு உள்ளாட்சி துறை அறிக்கை எண் 04 ல் D.No:12069 / 2006/ ப.வ.(பி) நாள் 25.05.2017 படி பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் கீழ் பாதாள சாக்கடை பராமரிப்பு பணி மற்றும் இணைப்புக்கான வைப்புத் தொகை கட்டணங்கள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு 27.06.2017 தேதி முதல் நடைமுறையில் உள்ளது.

மேற்கண்ட, பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் துணை விதிகளில் உள்ள பத்தி எண்.49 ல் அ, ஆ, இ - ல் மாதாந்திர கட்டணங்கள் மற்றும் வைப்புத்தொகை திருத்தியமைக்கப்பட்டு மே 02, 2023 முதல் நடைமுறையில் உள்ளது.

தற்பொழுது பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் துணை விதிகளை மேம்படுத்த நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.33702/2024/EA1 நாள் 17.03.2025 ன்படி TNCRUDP மற்றும் KFW நிறுவனங்கள் மூலம் நிதிபெறப்பட்டு பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் அறிவுரையின்படி ஏற்படுத்தப்பட்ட குழுவின் பரிந்துரையின் கீழ் இறுதி ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் துணை விதிகள் கீழ்க்கண்டவாறு,

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம், 1998 (தமிழ்நாடு சட்டம் 1999) பிரிவு 199 இன் துணைப்பிரிவு (1) -ன் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, பாதாள சாக்கடை இணைப்பு விதிகளை ஒழுங்கு படுத்துவதற்காக நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரின் ஒப்புதலுடன் பின்வரும் துணை விதிகளை இதன் மூலம் உருவாக்குகிறது.

1. (1) பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளைப் பெறுவதற்கு, கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது உரிமையாளரால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட குத்தகைதாரர், "படிவம் 1" மூலம் ஆணையாளரிடம் விண்ணப்பிக்க ரூ.100/- ஐ விண்ணப்பக் கட்டணமாகவும் படிவம் 1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்கள் மற்றும் கிரயப்பத்திரத்தின் நகல், சொத்துவரி இரசீது போன்ற சொத்து விவரங்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
- (2) தலைமை பொறியாளர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி விண்ணப்பத்தை ஆராய்ந்து, மாமன்ற தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் ஆணையர் உத்தரவிட்டபடி, ஆய்வு கட்டணம், சாலை மறுசீரமைப்பு மற்றும் சென்டேஜ் தொகைக்கான கட்டணங்களுடன், அட்டவணை-1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி கட்டிட பரப்பினைப் பொறுத்து ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தவணைகளில் வைப்புத் தொகையை செலுத்த உரிமையாளர் / குத்தகைதாரருக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும்.
- (3) அதன் பிறகு பாதாள சாக்கடை இணைப்பை வழங்க ஆணையாளர் படிவம் 2 இல் உத்தரவைப் பிறப்பிப்பார்.
- (4) விண்ணப்பப் பதிவு தேதி மூப்பு அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட முன்னுரிமை வரிசைபடி, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் மேற்பார்வையின் கீழ், கட்டிட உரிமையாளர் / குத்தகைதாரரால் நியமிக்கப்பட்ட மாநகராட்சியில் பதிவு பெற்ற குழாய் பொருத்துநர் / ஒப்பந்ததாரர் மூலம் இணைப்புகள் வழங்கப்படும்.
2. (1) எந்தவொரு விரிவான பாதாளசாக்கடை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக வழங்கப்பட்ட அல்லது வழங்கப்படும் புதிய பாதாளசாக்கடை இணைப்புகளைப் பெறுவதற்கு, கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது கட்டிடத்தின் குத்தகைதாரர் ஆணையரிடம் ரூ.100/- விண்ணப்பக் கட்டணங்கள், படிவம் 1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்கள் மற்றும் கிரயப் பத்திரத்தின் நகல், சொத்து வரி போன்ற விவரங்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு ஆணையாளர் படிவம் 2 இல் பாதாளசாக்கடை இணைப்பை வழங்க உத்தரவிடுவார்.
- (2) அதன் பிறகு பாதாளசாக்கடை இணைப்பை வழங்க ஆணையாளர் படிவம் 2 இல் உத்தரவைப் பிறப்பிப்பார்.
- (3) பாதாள சாக்கடை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின்கீழ், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி / அரசு நிறுவனங்களால் (தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம்) ஈடுபடுத்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் மூலம் இணைப்புகள் வழங்கப்படும். தலைமை பொறியாளரின் ஆலோசனையின் பேரில், பாதாள சாக்கடை மேம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான ஒப்பந்தத்தின்கீழ், ஒப்பந்ததாரர் பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளை வழங்குவார்.
- (4) ஆணையாளர் உத்தரவிட்ட படி, அட்டவணை-1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள, கட்டிட பரப்பினை பொறுத்து வைப்புத் தொகையை ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தவணைகளில் செலுத்துமாறு தலைமை பொறியாளர் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அறிவுறுத்துவார். அனைத்து சொத்து வரி விதிக்கப்பட்ட கட்டிடங்களுக்கும் (குடியிருப்பு மற்றும் குடியிருப்பு அல்லாதவை) பாதாளசாக்கடை இணைப்பு வழங்கப்படுவதை தலைமைபொறியாளர் உறுதி செய்வார்.
3. தேவையான ஆவணங்களுடன் பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே பாதாளசாக்கடை இணைப்பு வழங்குவதற்கு பரிசீலிக்கப்படும்.

4. குடியிருப்பு மற்றும் குடியிருப்பு அல்லாத இணைப்புகளுக்கு அட்டவணை-2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விகிதங்களின் படி, கட்டடத்தின் பரப்பளவு அடிப்படையாகக் கொண்டு பாதாளசாக்கடை கட்டணங்களை மாநகராட்சி விதிக்கும். மாதாந்திர கட்டணங்கள் நிலையான விகித அடிப்படையில் விதிக்கப்படும்.
 - (1) மாநகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் அமைப்பு வசதி செய்யப்பட்ட இடங்களில், வீடுகள் / கட்டடங்கள் மற்றும் பிற பயன்பாடுகள், மாநகராட்சியிடமிருந்து அனுமதி பெற்ற பிறகு, இயந்திர துளை / சேகரிப்பு அமைப்புடன் இணைக்க தேவையான குழாய்களுடன் பாதாளசாக்கடை கழிவுநீர் அமைப்பு இணைப்பைப் பெற்றிட வேண்டும்.
 - (2) பாதாளசாக்கடை அமைப்பு வசதி இல்லாத மாநகராட்சி பகுதிகளில், உள்ள ஒவ்வொரு குடியிருப்புகள் மற்றும் இதர கட்டிடங்களில், உருவாக்கப்படும் மனித கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்து சேமித்து வைக்க, ஊடுருவமுடியாத செப்டிக் டேங்க் இருக்க வேண்டும். கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் உரிமம் பெற்ற சல்லேஜ் லாரி ஆபரேட்டர்கள் மூலம் அவற்றை சரியான நேரத்தில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும். மாநகராட்சி ஆணையரின் அனுமதியுடன், உரிமம் பெற்ற சல்லேஜ் ஆபரேட்டர்கள் தனிப்பட்ட வீடுகள், செப்டிக் டேங்குகளில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட கழிவு நீரை மாநகராட்சியின் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் (STP/FSTP) வெளியேற்றப்பட வேண்டும்.
5. (1) நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை மேம்படுத்தவும், நீர் மட்டத்தை பராமரிக்கவும், பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் அமைப்பில் மழை நீர் நுழைவதைத் தடுக்கவும், வீடுகள்/ கட்டிடங்களின் உரிமையாளர்களால் வளாகத்திற்குள் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு நிறுவப்பட வேண்டும். கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் பொறியாளர்களின் ஆலோசனையுடன் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு கட்டப்பட வேண்டும். பாதாளசாக்கடை வீட்டு இணைப்பை அனுமதிப்பதற்கு முன்பு, வீடுகள் / கட்டிடங்களின் வளாகத்தில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
 - (2) மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள், கழிவுநீர் அமைப்பின் ஆய்வுதொட்டிக்குள் நுழைவதைத் தடுக்கும் வகையில் கட்டப்பட வேண்டும். இந்த மேற்கூறிய கட்டமைப்பு கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பொறியாளர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் நடைமுறைகளைப் பயன்படுத்தி கட்டப்பட வேண்டும்.
6. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியால் நிறுவப்பட்ட பாதாளசாக்கடை கழிவுநீர் அமைப்பில் சேகரிக்கப்படும் கழிவு நீரை, குளியலறை மற்றும் சமையலறை போன்றவற்றிலிருந்து வரும் கருப்பு மற்றும் சாம்பல் நிற நீரை சேகரிக்கும் வகையிலும், சேகரிக்கப்படும் கழிவுநீரை வெளியேற்றும் வகையிலும் உள் குழாய் கட்டமைப்புகள் கட்டப்பட வேண்டும். தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த கட்டிட விதிகள் 2019 இல் வழங்கப்பட்ட விவரக் குறிப்புகளின்படி பாதாளசாக்கடை அமைப்பு கட்டப்பட வேண்டும்.
7. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியால் அறிவுறுத்தப்பட்டவாறு கழிவுநீர் குழாயை இணைப்பதற்கு முன்பு, உள் குழாய் மற்றும் காற்றுவடிகால் குழாய் உள்ளிட்ட உள்கட்டமைப்புகள் வீடுகளின் வளாகத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு வீட்டு இணைப்பிலும் கல்லி பொறி (Gully trap) அமைக்க வேண்டும், மேலும் பட்டறைகள், பேக்கரி மற்றும் மருத்துவமனைகளில் கிரீஸ் பொறி மற்றும் எண்ணெய் பொறி (Grease trap and oil trap) அமைக்கப்பட வேண்டும்.

8. ஆய்வுதொட்டி மற்றும் bell trap / bit trap ஆகியவை மாநகர பொறியாளர்களின் பரிந்துரையின்படி மேல் மூடியால் மூடப்பட வேண்டும்.
 9. வீட்டு பாதாளசாக்கடை இணைப்பு, சேகரிப்பு குழாய் மாநகராட்சியின் பாதாளசாக்கடை உள்கட்டமைப்பின் சேகரிப்பு அமைப்புடன் பொருத்தமான சாய்வு மற்றும் வளைவுகளுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும், இதனால் வீட்டு கழிவுநீரை எந்த அடைப்பும் இல்லாமல் இயந்திரதுளைக்கு கொண்டு செல்ல முடியும். குறிப்பாக, பாதாளசாக்கடை இணைப்பு குழாய் செங்குத்தாவோ கிடைமட்டமாகவோ மாநகராட்சி கழிவுநீர் குழாய் அமைப்புடன் இணைக்கக்கூடாது.
 10. அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் சேகாரமாகும் கழிவுநீரை தங்கள் வளாகத்திற்குள் ஒருசிறிய அளவிலான கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை நிறுவி, இயக்கி அதில் வெளிநேற்றப்படும் நீரினை அருகிலுள்ள பாதாள சாக்கடை திட்ட இயந்திரதுளையுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
 11. பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் சேகரிப்பு குழாய் ஒரு சுவரைக் கடந்து அல்லது சுவரின் அடியில் கட்டப்பட வேண்டியிருந்தால், குழாய் சேதமடையாமல் கழிவுநீர் செல்லும் குழாயின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும் வகையில், மாநகராட்சி பொறியாளர்கள் பரிந்துரைத்த படி, சரியான வளைவுடன் வலுவூட்டப்பட்ட சிமென்ட் கான்கிரீட் கட்டமைப்பை பயன்படுத்தி சேகரிப்பு குழாய் அமைப்பு கட்டப்பட வேண்டும்.
 12. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பாதாள சாக்கடை அமைப்புடன் இணைக்கும் வகையில், குடியிருப்பின் சுற்றுச்சுவர் வளாகத்திற்குள் அமைக்கப்பட்ட தொட்டியில் போதிய குறைந்தபட்ச இடைவெளியுடன் கட்டிடத்தில் கழிவுநீர் சுமந்து வரும் குழாய் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
 13. ஏற்கனவே உள்ள வீடுகளில் கழிப்பறை இல்லாத போது, திறந்தவெளியில் மலம் கழிப்பதைத் தவிர்க்க கழிப்பறைகளைக் கட்டி, பாதாளசாக்கடை அமைப்பில் இணைக்க வேண்டிய பொறுப்பு வீட்டு உரிமையாளரிடம் உள்ளது என அறிவுறுத்தப்பட வேண்டும்.
 14. ஒரு வணிக வளாகத்தில் தனி சிறுநீர் கழிப்பிடம் மற்றும் கழிப்பறை அறை இல்லாத போது, பொதுவான கழிப்பறை கட்டப்பட்டு, பாதாளசாக்கடை அமைப்பில் அருகிலுள்ள இயந்திரதுளையுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
 15. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பொறியாளர்களின் பரிந்துரையின்படி, கழிவுநீர் பாதையில் ஒரு பொறி கி ரேட்டிங் (Trap Grating) பொருத்தப்பட வேண்டும்.
 16. கட்டிடம்/ வளாகத்தின் உரிமையாளர்கள் அல்லது குடியிருப்பாளர்கள் எந்த நேரத்திலும் மாநகராட்சி அலுவலர்களால் ஆய்வு செய்வதற்கு ஏற்ப வசதி செய்ய வேண்டும்.
 17. எந்தவொரு வளாகத்திற்கும் பாதாளசாக்கடை இணைப்பைப் பெற விரும்பும் கட்டிட உரிமையாளர் / குடியிருப்பாளர், கீழே பட்டியலிடப் பட்டுள்ள படிவம்-1 (இணைப்பு-1 இல் உள்ள பரிந்துரைக்கப்பட்ட படிவம்) ஐ சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் ஆன்லைன் மூலமாகவோ அல்லது நேரிலோ கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ஆணையரிடம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். பட்டியலில் உள்ளவாறு விவரங்கள் இல்லாமல் பெறப்படும் விண்ணப்பப் படிவம்-1 செல்லாத விண்ணப்பமாகக் கருதப்படும்.
- அ) பாதாளசாக்கடை இணைப்பு கோரப்பட்ட கட்டிடத்தின் சொத்துவரி செலுத்தியதற்கான இரசீது நகல் இணைப்பதன் மூலம் "நிலுவை தொகை இல்லை" என்பதற்கான சான்றாக அமையும்.
- ஆ) உரிமம் பெற்ற பொறியாளரால் தயாரிக்கப்பட்டு சான்றளிக்கப்பட்ட, வளாகத்திற்கு இயந்திர துளைக்கு இடையில் உள்ள பிளம்பிங் விவரங்களைக் குறிக்கும் ஒருவரைபடம் இணைக்கப்பட வேண்டும். மேலும் வரைபடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிளம்பிங் நீளத்திற்கான சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணங்களை அனுப்புவதற்கான ஆதாரம். கீழே

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள படி சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணம் தீர்மானிக்கப்படும். ஆனால் அந்தப் பகுதியில் புதிய பாதாள சாக்கடை இணைப்பு திட்டம் நடந்து வருவதால், குடியிருப்பாளர்கள் சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டியதில்லை, ஏனெனில் அது திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் குடிநீர் இணைப்பு கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியால் வழங்கப்படும்.

இ) வைப்புத் தொகையை செலுத்தியதற்கான ஆதாரம் இணைக்கப்படவேண்டும்.

ஈ) பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளுக்கு மட்டும் மேற்பார்வை கட்டணமாக ஒரு இணைப்புக்கு ரூ. 1000/- செலுத்தியதற்கான ஆதாரம், இணைக்கப்பட வேண்டும். பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் நடைபெற்றுவரும் பகுதிகளுக்கு மேற்பார்வை கட்டணம் அவசியம் இல்லை.

உ) அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கும், தனித்து குடியிருப்பு வளாகங்களுக்கும் பாதாள சாக்கடை இணைப்பைப் பெற படிவம் -1 விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டால், அனைத்து சொத்து உரிமையாளர்கள் / குடியிருப்பாளர்களும் விண்ணப்பத்தில் கையொப்பமிட வேண்டும். மேலும் ஒரு உறுதி மொழிச்சான்றிதழில் கையொப்பமிட வேண்டும்.

ஊ) அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கும், தனித்து குடியிருப்பு வளாகங்களுக்கும் பாதாள சாக்கடை இணைப்பைப் பெற படிவம் 1 இல் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும், அதனுடன் வளாகத்திற்கான விநியோகக் கோட்டிற்கும், இணைப்புகளின் எண்ணிக்கைக்கும் இடையிலான தூரம் மற்றும் கழிவுநீர் இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் வரைபடத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வரைபடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள படி குழாய்களின் நீளம், இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றுக்கான சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணங்களை செலுத்துவதற்கான ஆதாரம் இணைக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணைப்படி கணக்கிடப்பட வேண்டும். புதிய பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் திட்டத்தை செயல்படுத்தும் பகுதிக்கு சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணங்களை செலுத்தவிலக்கு அளிக்கப்படும். கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகை இந்ததுணைச் சட்டம் அமலுக்கு வந்த ஆண்டிற்கானது. எனவே, ஆண்டுதோறும் கூடுதலாக 5% மதிப்பீட்டுத் தொகை கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்கு செலுத்தப்படவேண்டும்.

6-8 மீட்டர் நீளமுள்ள மண்சாலை	6-8 மீட்டர் நீளத்திற்கு தார்சாலை	6-8 மீட்டர் நீளத்திற்கு சிமென்ட் கான்கிரீட் சாலை
Rs.	Rs.	Rs.

எ) அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கும், தனித்து குடியிருப்பு வளாகங்களுக்கும் பாதாள சாக்கடை இணைப்பைப் பெற அனுமதி கோரும் விண்ணப்பம்)படிவம்(1 , அனைத்து வீடுகள் /சொத்துக்கள் / குத்தகைதாரர்கள் / அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு எந்தவிதமான நிலுவைத் தொகையும் இல்லாமல் சொத்து வரி செலுத்தியதற்கான ஆதாரத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.

ஏ) அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கும், தனித்து குடியிருப்பு வளாகங்களுக்கும் பாதாள சாக்கடை வீட்டு இணைப்பைப் பெற அனுமதி கோரும் விண்ணப்பம் (படிவம் 1) அனைத்து வீடுகள் / சொத்துக்கள் / குத்தகைதாரர் / அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளின் உரிமையாளர்கள் / குடியிருப்பாளர்கள் வைப்புத் தொகையை அனுப்பியதற்கான ஆதாரத்தினை இணைக்கப்பட வேண்டும்.

18.(1) பாதாள சாக்கடை வீட்டு இணைப்பைப் பெறுவதற்கு, பின்வரும் வைப்புத்தொகை மற்றும் மாதாந்திர கட்டணங்களை உரிமையாளர்/குத்தகைதாரர் செலுத்த வேண்டும்.

அட்டவணை-1: பாதாளசாக்கடை இணைப்புக்கான வைப்புத்தொகை

வரி விதிப்பு பரப்பு சதுர அடியில்	பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வைப்புத் தொகை (ரூ./இணைப்பில்)			
	குடியிருப்பு	குடியிருப்பு அல்லாத வணிக பயன்பாடு	தொழிற்சாலை	கல்வி / நிறுவனம் / அரசு அலுவலகங்கள் / பிற
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி				
<=600	7500	15000	15000	15000
601-1200	10000	20000	20000	20000
1201-1800	12500	25000	25000	25000
1801-3500	15000	30000	30000	30000
3501-5000	20000	40000	40000	40000
5001-10000	25000	50000	50000	50000
10001க்குமேல்	40000	80000	80000	80000
* இது 10001 சதுர அடி பரப்பளவு கொண்ட கட்டிடத்திற்கான அடிப்படை விகிதமாகும். 10001 சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள கட்டிட பயன்பாட்டிற்கு வைப்புத் தொகை கட்டிட பரப்பளவு அதிகரிப்பு விகிதாச்சாரத்திற்கு ஏற்ப அதிகரிக்கப்படும்				

அட்டவணை-2: பாதாளசாக்கடை இணைப்புகளுக்கான மாதாந்திர கட்டணங்கள்

வரி விகிதத்தின் கட்டிடத்தின் பரப்பளவு சதுர அடியில்	பாதாளசாக்கடை இணைப்பு மாதாந்திர தொகை (ரூ./இணைப்பில்)			
	குடியிருப்பு	குடியிருப்பு அல்லாத வணிக பயன்பாடு	தொழிற்சாலை	கல்வி / நிறுவனம் / அரசு அலுவலகங்கள் / பிற
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி				
<=600	120	360	360	360
601-1200	150	420	420	420
1201-1800	180	480	480	480
1801-3500	210	630	630	630
3501-5000	250	750	750	750
5001-10000	280	840	840	840
10001க்குமேல்	300	900	900	900
* இது 10001 சதுர அடி பரப்பளவு கொண்ட கட்டிடத்திற்கான அடிப்படை விகிதமாகும். 10001 சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள கட்டிட பயன்பாட்டிற்கு மாதாந்திர தொகை கட்டிட பரப்பளவு அதிகரிப்பு விகிதாச்சாரத்திற்கு ஏற்ப அதிகரிக்கப்படும்				

2) பாதாளசாக்கடை அமைப்பின் இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு செலவை ஈடுகட்ட, பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வைப்புத் தொகை மற்றும் மாதாந்திர கட்டணங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 3% வீதத்தில் அதிகரிக்கப்படும்

(3) வீட்டு இணைப்பை ஏற்கனவே பெற்ற உரிமையாளர் / குடியிருப்பாளர், பாதாள சாக்கடை அமைப்பிற்கான மீதமுள்ள வைப்புத் தொகையை தற்போதைய வைப்புத்தொகை விகிதத்தின் அளவிற்கு செலுத்த வேண்டும்.

19.(1) தனித்த குடியிருப்புகளுக்கு பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள் வழங்க, இயந்திர குழியில் இருந்து வீட்டு வளாகத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட இணைப்பிற்கு, 100 மிமீ குழாய்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

(2) அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கும், தனித்து குடியிருப்பு வளாகங்களுக்கும் பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள் வழங்க, மொத்த வீடுகளின் எண்ணிக்கையைப் பொருட்படுத்தாமல், கீழே உள்ள அட்டவணையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளபடி, பல மாடி கட்டிடங்கள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், குழு வீடுகளுக்கான பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்.

அட்டவணை				
வ. எண்	குடியிருப்புகள்	இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை	வைப்புத்தொகை	குழாய் அளவு (விட்டம்)
1	4 வீடுகள் வரை	1 இணைப்பு		100 மிமீ விட்டம்
2	5 முதல் 8 வீடுகள் வரை	2 இணைப்பு		150 மிமீ விட்டம்
3	9 முதல் 12 வீடுகள் வரை	3 இணைப்பு		200 மிமீ விட்டம்
4	12 வீடுகள் முதல்	1 இணைப்பு / 4 வீடுகள் வீதம்		தலைமை பொறியாளரால் நிர்ணயிக்கப்படும்

ஒவ்வொரு சொத்து வரி எண்ணிக்கைகளை பாதாள சாக்கடை மாதாந்திர கட்டணங்களுக்கான ஒற்றை அலகாகக் கருத வேண்டும்.

(3) அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கும், தனித்து குடியிருப்பு வளாகங்களுக்கும் உள்ள குத்தகைதாரர்கள் / வீடுகளுக்கு பாதாளசாக்கடை இணைப்பு வழங்க வைப்புத் தொகை மற்றும் மாதாந்திர கட்டணங்கள் அனைத்து குத்தகைதாரர்கள் / குடியிருப்பாளர்கள் / குடியிருப்பாளர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும்.

20. கோயில்கள், மசூதி, மற்றும் தேவாலயங்கள் போன்ற வழிபாட்டுத்தலங்களில் குடியிருப்பு முறையில் மாதாந்திர கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும். வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு சொந்தமான அருகில் அமைந்து உள்ள கடைகள் மற்றும் பிற வணிக வளாகங்களுக்கு குடியிருப்பு அல்லாத முறை என கருதி வைப்புத் தொகை மற்றும் அதற்குரிய அனைத்து கட்டணங்களையும் செலுத்திய பிறகு பாதாளசாக்கடை இணைப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்.

21. முந்தைய இரண்டு மாதங்களுக்கான மாதாந்திர கட்டணம் ஒவ்வொரு மாதமும் 10 ஆம் தேதிக்கு முன் கேட்பு கோரப்படும்.

22. மேற்கூறிய காலத்திற்குள் தொகை செலுத்தப்படாவிட்டால், கோரிக்கை வைக்கப்பட்ட பிறகு சேவையை துண்டிக்க நிர்வாக அதிகாரிக்கு உரிமை உள்ளது மேற்கூறிய காலத்திற்குள் தொகை செலுத்தப்படாவிட்டால், அத்தகைய துண்டிப்பிற்கான எந்தவொரு சேதத்திற்கும் ஆணையாளர் பொறுப்பேற்கமாட்டார்.

23. சொத்துவரி விதிக்கப்படாத வளாகத்திற்கு எந்த இணைப்பும் வழங்கப்பட மாட்டாது. ஏற்கனவே பாதாளசாக்கடை இணைப்பு உள்ள கட்டிடத்தில் புனரமைக்கப்படும் அல்லது மாற்றியமைக்கப்படும் அல்லது பெரிய பழுதுபார்க்கும் பணிகள் நடைபெற்று வரும் காலத்தில் குடியிருப்பு அல்லாத முறையில் மாதாந்திர கட்டண விகிதம் வசூலிக்கப்படும்.

24. இந்த துணைச் சட்டங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் கீழ் அனைத்து பாதாளசாக்கடை கழிவுநீர் இணைப்புகளுக்கான கட்டணமும் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள்

செய்யப்படாவிட்டால், சொத்துவரி வசூலிப்பதற்கான விதிமுறைகளுக்குள் அதே முறையில் வசூலிக்கப்படும்.

25. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியால் பாதாளசாக்கடை இணைப்பு வழங்கப்பட்ட அல்லது வழங்கப்படும் ஒவ்வொரு கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளர்கள் தங்கள் சொந்த செலவில் பழுது பார்த்து மற்றும் பராமரித்து நல்ல நிலையில் வைத்து கொள்ள வேண்டும்.
26. வீட்டு இணைப்பின் நிலைமைகளை ஆய்வு செய்வதற்காக அல்லது பழுது பார்ப்பதற்காக, நிர்வாக அதிகாரி எந்த நேரத்திலும் எந்தவொரு குழாய் அல்லது உபகரங்களையும் அகற்றலாம். அத்தகைய பரிசோதனையிலோ அல்லது வேறு விதமாகவோ, குழாய்கள் அல்லது உபகரங்கள் ஏதேனும் குறைபாடுடையதாகக் கண்டறியப்பட்டால், நிர்வாக அதிகாரி வளாகத்தின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அல்லது அதிகபட்சம் ஒரு மாதத்திற்குள், அத்தகைய குறைபாட்டை சரிசெய்ய தேவையான பணிகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவிப்பை வழங்கலாம். அறிவிப்பில் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் வேலை செய்யப்படாவிட்டால் அல்லது குறைபாடு நீர்மாசுபாட்டை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றால், நிர்வாக அதிகாரிதானே அத்தகைய வேலையைச் செய்து, அதற்கான செலவினை உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளரிடமிருந்து மீட்டெடுக்கலாம் அல்லது மாற்றாக இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.
27. குடியிருப்பு உபயோகத்திற்காக வழங்கப்படும் பாதாளசாக்கடை இணைப்பு, ஆணையரின் முன் ஒப்புதல் இல்லாமல் குடியிருப்பு அல்லாத பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. ஆனால், பாதாளசாக்கடை இணைப்பு குடியிருப்பு அல்லாத பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படுவதாக ஆணையாளர் கண்டறிந்தாலோ அல்லது அவ்வாறு நம்புவதற்கு காரணங்கள் இருந்தாலோ, அறிவிப்பு தேதியிலிருந்து, துணைச்சட்டம் 24 இன் கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்டபடி, குடியிருப்பு இணைப்பு உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளர் வீடு அல்லாத பயன்பாட்டிற்கான கட்டணங்களை செலுத்துமாறு அவர்கள்கோரலாம். அவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் செலுத்தப்படாவிட்டால், குடியிருப்பு இணைப்பை துண்டிக்க ஆணையர் உத்தரவிடலாம்.
28. இந்த துணைச் சட்டம் அமலுக்குவருவதற்கு முன்பு வழங்கப்பட்ட அனைத்து குடியிருப்பு இணைப்புகளும், இந்ததுணைச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டதைப் போலவே செல்லுபடியாகும் என்றும், உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளர் இந்த துணைச் சட்டங்களின் கீழ் பொருந்தக்கூடிய விகிதத்தை செலுத்தினால், இந்ததுணைச் சட்டத்தின் விதிகளின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இணைப்பாக அங்கீகரிக்கப்படும். இந்ததுணைச் சட்டங்களின் கீழ் மேற்கூறிய கட்டணங்கள் செலுத்தப்படாவிட்டால், அத்தகைய இணைப்புகள் குடியிருப்பு அல்லாத சட்டவிரோத இணைப்புகளாகக் கருதப்பட்டு, குடியிருப்பு உபயோகத்திற்கு ரூ.3000/- மற்றும் குடியிருப்பு அல்லாத இணைப்புகளுக்கு ரூ.6000/- என்ற விகிதத்தில் அபராதம் விதிக்கப்படும். இந்த இணைப்புகள் அபராதத்துடன் துண்டிக்கப்பட வேண்டும்.
29. (1) அரசு கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பாதாள சாக்கடை இணைப்புக்கு சொத்துவரி செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. மேலும், மாதாந்திர கட்டணங்கள் குடியிருப்பு முறையில் வசூலிக்கப்படும்.
- (2) அரசு அலுவலக கட்டிடங்கள் மற்றும் பொதுத்துறை கட்டிடங்களுக்கு பாதாளசாக்கடை இணைப்புகளை வழங்கும்போது சொத்துவரி செலுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும், மேலும், மாதாந்திர கட்டணங்கள் குடியிருப்பு அல்லாத முறையில் வசூலிக்கப்படும்.

30. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம் 1998 (1999 ஆம் ஆண்டு சட்டம்) பிரிவு 199(2) இன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட விதிகளின் படி, துணைச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகளில் அபராதம் விதிக்கவும், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மாமன்றத்தில் உத்தரவிடலாம்.

மேற்படி, துணைவிதிகள் தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து மாநகராட்சி, நகராட்சிகளுக்கும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் ஒப்புதலுடன் ஏற்படுத்தப்பட்ட குழுவால் பொதுவானதாக இயற்றப்பட்டவை, எனவே, மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண். 12069 / 2006 / ப.வ.எம்

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 482 நாள் 31.07.2025

ரத்து செய்யப்பட்டது.

கடந்த 27.06.2025 அன்று நடைபெற்ற மாமன்றக் கூட்டத்தில் ஒத்திவைக்கப்பட்ட பொருள் எண் 95 மாமன்றத்தின் பரிசீலனைக்கு மீண்டும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

பொருள் எண் 62

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 2013 ம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட குடிநீர் விநியோக துணை விதிகளை மேம்படுத்த நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.33702/2024/EA1 நாள் 17.03.2025 ன்படி TNCRUDP மற்றும் KFW நிறுவனங்கள் மூலம் நிதிபெறப்பட்டு குடிநீர்விநியோக அபிவிருத்தி பணிகள் நடைபெற்று முடியும் தருவாயில் உள்ள நிலையில், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் அறிவுரையின்படி ஏற்படுத்தப்பட்ட குழுவின் பரிந்துரையின் கீழ் இறுதி ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட குடிநீர் விநியோக துணைவிதிகள் கீழ்க்கண்டவாறு,

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம், 1998 (தமிழ்நாடு சட்டம் 1999) பிரிவு 199 இன் துணைப்பிரிவு (1) இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி குடிநீர் விநியோகத்தை ஒழுங்கு படுத்துவதற்காக நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரின் ஒப்புதலுடன் பின்வரும் துணைச் சட்டங்களை இதன் மூலம் உருவாக்குகிறது.

1. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மன்றத்தால் சொத்து வரி செலுத்துவதற்காக மதிப்பிடப்பட்டு சொத்து வரி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட வீடுகள் / கட்டிடங்களுக்கு மட்டுமே குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்.
2. குடிநீர் இணைப்புகளைப் பெறுவதற்கு, கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது உரிமையாளரால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட குத்தகைதாரர், படிவம் 1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்கள் மற்றும் கிரயப் பத்திரத்தின் நகல், சொத்து வரி செலுத்திய ரசீது நகல் போன்ற விவரங்களுடன் ரூ.100/- கட்டணத்தொகையுடன் ஆணையரிடம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
3. தலைமை பொறியாளர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி விண்ணப்பத்தை ஆராய்ந்து, மாமன்ற தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் ஆணையர் உத்தரவிட்டபடி, ஆய்வு கட்டணம், சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணம் மற்றும் மேற்பார்வைக் கட்டணம் ஆகியவற்றிற்கான கட்டணங்களுடன், அட்டவணை-1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி கட்டிடத்தின் பரப்பளவிற்கு ஏற்ப ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தவணைகளில் வைப்புத் தொகையையும் சேர்த்து செலுத்த உரிமையாளர் / குத்தகைதாரருக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும்.

4. ஆணையாளர் அவர்களால் குடிநீர் இணைப்பை வழங்குவதற்கான உத்தரவை படிவம் 2 இல் பிறப்பித்தபின் விண்ணப்பப் பதிவு தேதியின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட மூப்பு வரிசையின்படி, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் மேற்பார்வையின் கீழ், கட்டிட உரிமையாளர்/குத்தகைதாரரால் நியமிக்கப்பட்ட கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் பதிவு பெற்ற பிளம்பர் / ஒப்பந்ததாரர் மூலம் இணைப்பு வழங்கப்படும்.
2. i) எந்தவொரு விரிவான குடிநீர் வழங்கல் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக வழங்கப்பட்ட அல்லது வழங்கப்படும் புதிய குடிநீர் இணைப்புகளைப் பெறுவதற்கு, கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது கட்டிடத்தின் குத்தகைதாரர் ஆணையரிடம் ரூ.100/- விண்ணப்பக் கட்டணங்கள், படிவம் 1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்கள் மற்றும் கிரயப் பத்திரத்தின் நகல், சொத்து வரி போன்ற விவரங்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு ஆணையாளர் படிவம் 2 இல் குடிநீர் இணைப்பை வழங்க உத்தரவிடுவார்.
- ii) கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பகுதியில் குடிநீர் இணைப்பு, தமிழ்நாடு குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் வாரியத்தால் எந்தவொரு நீர் வழங்கல் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழும் ஈடுபடுத்தப்படும் ஒப்பந்ததாரர் மூலம் வழங்கப்படும்.
- iii) மாநகராட்சி பொறியாளர், விண்ணப்பதாரர்களை, அட்டவணை-1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி,வைப்பு தொகையினை கட்டிடத்தின் பரப்பளவை பொறுத்து, ஆணையாளர் உத்தரவிட்டபடி, சொத்து வரியுடன் சேர்த்து ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தவணைகளில் (10 தவணைகளுக்கு மிகாமல்) செலுத்துமாறு அறிவுறுத்துவார். அனைத்து மதிப்பிடப்பட்ட சொத்துக்களுக்கும் (வீட்டு உபயோக முறை மற்றும் வீட்டு உபயோகம் அல்லாத முறை) குடிநீர் குழாய் இணைப்புகள் வழங்கப்படுவதை, அரசு நிறுவனம் (தமிழ்நாடு குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் வாரியம்) / தலைமைப் பொறியாளர் உறுதி செய்வார்..
3. குடிநீர் இணைப்பு வழங்குவதற்காக பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் துணை விதி 1 மற்றும் 2 இன் கீழ் மட்டுமே பரிசீலிக்கப்படும்.
4. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் வீட்டு உபயோக முறை மற்றும் வீட்டு உபயோகம் அல்லாத முறை இணைப்புகளுக்கு அட்டவணை-2 இல் வழங்கப்பட்டுள்ள விகிதங்களின்படி கட்டிடத்தின் பரப்பளவு பகுதியை அடிப்படையாகக் கொண்டு குடிநீர் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும். குடிநீர் கட்டணங்கள் நிலையான விகித அடிப்படையில் அல்லது ஒரு மாத உபயோக குடிநீரின் அளவை அடிப்படையாகக் கொண்டு வசூலிக்கப்படும், மேலும் ஒரு மாத உபயோக குடிநீரின் அளவு குறைவாக இருப்பின் குறைந்தபட்ச மாதாந்திர கட்டணத்திற்கு உட்பட்டு கேட்பு பட்டியல் செய்யப்படும்.
5. i) கட்டிட உபயோக வகையைப் பொறுத்து, குடிநீர் விநியோக இணைப்பு வீட்டு உபயோக முறை மற்றும் வீட்டு உபயோகம் அல்லாத முறை என்பதை மாநகராட்சி தீர்மானித்தபின் அதற்கேற்ப கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும்.
- ii) விண்ணப்பதாரர் வீட்டு உபயோகத்திற்காக குடிநீரைப் பயன் படுத்தினாலும் கட்டிடம் முழுமையாகவோ/ பகுதியாகவோ கட்டப் பட்டியிருப்பின் கீழ்கண்டவாறு கட்டிடங்களின் வகைப்பாட்டிற்கு ஏற்ப மாநகராட்சி வீட்டு உபயோகம் அல்லாத வகையின் அடிப்படையில் கட்டணங்களை விதிக்கப்படும்.

- a. உற்பத்தி அலகுகள், வணிக நிறுவனங்கள், தோட்டம், கட்டிட கட்டமைப்புகள், நீரூற்று, நீச்சல் குளங்கள், சொகுசு தங்கும் விடுதிகள் மற்றும் இயந்திர பயன்பாடுகள், கால்நடை விற்பனை இடம், நிறுவனங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள், தனியார் மருத்துவமனைகள், தனியார் கால்நடை மருத்துவமனைகள், தங்கும் விடுதிகள், பொழுதுபோக்கு இடங்கள், உணவகங்கள், திரையரங்குகள் மற்றும் வேறு ஏதேனும் வணிக இடங்களுக்கு குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கலாம்.
- b. இரயில்வே, பாதுகாப்பு அமைப்புகள் போன்ற வணிக அமைப்புகளுக்குச் சொந்தமான/ குத்தகைக்கு விடப்பட்ட/ வாடகைக்கு விடப்பட்ட கட்டிடங்களுக்கான குடிநீர் இணைப்புகள், வீட்டு உபயோகம் அல்லாத இணைப்புகளாக கருதப்படும்.
- c. வணிகம் தொடர்பான வணிக கட்டிடங்கள் மற்றும் வியாபாரம் பணி தொடர்பான கட்டிடங்களான கேன்டீன்கள், உணவகங்கள், தேநீர்/காபி கடைகள், திருமண மண்டபங்கள், திரையரங்குகள் மற்றும் பிற வணிக இடங்களுக்கு வழங்கும் குடிநீர் இணைப்பு வீட்டு உபயோகம் அல்லாத இணைப்பாக வழங்கப்படும்.
- iii) தொழில்துறை கட்டிடங்கள் மற்றும் 1948 ஆம் ஆண்டு தொழிற்சாலைகள் சட்டத்தின் கீழ் சான்றளிக்கப்பட்ட அனைத்து பிற அமைப்புகளில் உள்ள அதாவது சோடா தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள், ஐஸ் உற்பத்தி நிறுவனங்கள், அரிசி ஆலைகள் மற்றும் அனைத்து சிறு அளவிலான தொழில்கள் புரியும் கட்டிடங்களுக்கு தொழில்துறை குடிநீர் இணைப்புகளாக வழங்கப்படும்.
- a. மாநகராட்சிக்குச் சொந்தமான கட்டிடங்களுக்கான குடிநீர் இணைப்புகள், கட்டடங்களை பயன்படுத்தும் வாடகைதாரர்கள் அல்லது குத்தகைதாரர்கள் அவர்களால் பராமரிக்கப்பட்டு வரும், கட்டிடத்தின் இறுதிப் பயன்பாட்டைப் பொறுத்து வீட்டு உபயோக முறை மற்றும் வீட்டு உபயோகம் அல்லாத முறை இணைப்பு என வகைப்படுத்தப்படும்.
- b. வீட்டு இணைப்புகள் தவிர மற்ற அனைத்து வணிக மற்றும் தொழில்துறை இணைப்புகளும் வீட்டு உபயோகம் அல்லாத முறை என வகைப்படுத்தப்படும்.
6. i) வீட்டு குடிநீர் இணைப்பிற்கு, இரண்டு பில்லிங் காலங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக அட்டவணை-2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி அடிப்படை விநியோக அளவை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாக உபயோகப்படுத்துவதாக இருப்பின் வீட்டு உபயோகம் அல்லாத முறை விகிதங்களின்படி கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
- ii) குடிநீர் இணைப்பு உள்ள எந்தவொரு கட்டிடமும் இடிக்கப் பட்டால், அந்த குடியிருப்பில் உள்ள குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.
- iii) மாநகராட்சி குடிநீரைப் பயன்படுத்தி, ஏற்கனவே உள்ள வீட்டுக் கட்டிடத்தில் கூடுதல் தளங்கள் / பகுதிகள் கட்டுதல் அல்லது அதிக அளவில் புதுப்பித்தல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டால், குடிநீர் இணைப்பு வீட்டு உபயோகம் அல்லாத முறை என கருதப்பட்டு, அதற்கேற்ப கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
- iv) கூடுதல் கட்டுமான / புதுப்பித்தல் பணிகள் முடிந்ததும், நுகர்வோர் மாநகராட்சிக்கு திருத்தப்பட்ட வரி மதிப்பீட்டிற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும், மேலும் கட்டுமான / புதுப்பித்தல் பணி முடிக்கப்பட்ட கட்டடத்தின் அரையாண்டுக்குரிய வரிவிதிப்பு கட்டணங்கள் மற்றும் அபராதக் கட்டணங்கள் உட்பட கூடுதல் கட்டணங்களைச் செலுத்த வேண்டும். மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் உரிய சரிபார்ப்பு / ஆய்விற்குப் பிறகு வீட்டு உபயோக இணைப்பாக மாற்றுவதற்கான உத்தரவைப் பெற வேண்டும்.

7. 1) சொத்து வரியின் கீழ் மதிப்பிடப்பட்ட ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும், ஒரு குடிநீர் விநியோக இணைப்பு வழங்கப்படும். அந்த இணைப்புகளுக்கு, நீர் ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்த நீர் ஓட்ட கட்டுப்பாட்டு வால்வு மற்றும் கேட் வால்வு பொருத்தப்பட வேண்டும். குடிநீர் இணைப்புகளைக் கொண்ட வீடுகள் தங்கள் பிரத்தியேக பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே தண்ணீரைப் பயன்படுத்த வேண்டும் மற்றும் குடிநீர் விநியோக இணைப்பு இல்லாத பிற வீடுகளுக்கு நீர் வழங்கக்கூடாது.

2) அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பை வழங்குவதற்காக.

- a. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வீடுகளைக் கொண்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் இணைப்புகளை வழங்கும்போது, ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் (சொத்து வரி மதிப்பீட்டின் எண்ணிக்கை) தனித்தனியாக மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும், மேலும் ஒவ்வொரு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளிலிருந்தும் தனித்தனியாக வைப்புத் தொகை வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.
- b. ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் பல சொத்து வரி மதிப்பீடுகள் இருந்தாலும், மொத்த தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு, மாநகராட்சி பொறியாளரின் ஒப்புதலின் பேரில், குடிநீர் இணைப்பு மொத்த விநியோக இணைப்பாக வழங்கப்படும். ஒவ்வொரு குடியிருப்புக்கும் தனிப்பட்ட இணைப்புகள் வழங்க இயலாது. மொத்த குடியிருப்புகளின் எண்ணிக்கை, மொத்த குடிநீர் தேவை போன்றவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, மாநகராட்சி பொறியாளர் வடிவமைத்து முடிவு செய்வார். மேலும், ஆணையாளரின் ஒப்புதலைப் பெற்ற பிறகு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்படும்.
- c. ஒவ்வொரு சொத்து வரி மதிப்பீட்டையும் குடிநீர் இணைப்பு மற்றும் உபயோக கட்டணங்களை மதிப்பிடுவதற்கு ஒற்றை அலகாகக் கருத வேண்டும், மேலும் அதன் விவரங்கள் கீழே உள்ள அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன:-

வ. எண்	குடியிருப்புகள்	இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை	வைப்புத் தொகை	குழாய்களின் அளவு (விட்டத்தில்)
1	4 வீடுகள் (Flats) வரை	1 இணைப்பு		தலைமை பொறியாளரால் தீர்மானிக்கப்படும்
2	5 முதல் 8 வீடுகள் (Flats) வரை	2 இணைப்புகள்		
3	9 முதல் 12 வீடுகள் (Flats) வரை	3 இணைப்புகள்		
4	12 வீடுகளுக்கு (Flats)மேல்	ஒவ்வொரு 4 வீடுகளுக்கு 1 இணைப்பாக கருதப்படும்		

8. 1) பொது நுகர்வு நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப் படும் வழிபாட்டுத் தலங்களில் குடிநீர் வழங்கல் இணைப்புகள் பின் வருமாறு வழங்கப்படும்:
- a. வீட்டு இணைப்புகளை வழங்குவதற்குப் பொருந்தும் துணைச் சட்டம் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்குவதற்குப் பொருந்தும்.

- b. வழிபாட்டுத் தலங்களின் நிர்வாகிகள் குழாய்கள் அமைத்தல், பராமரித்தல் மற்றும் அகற்றுதல் ஆகியவற்றுக்குப் பொறுப்பாவார்கள். பராமரிப்புச் செலவுகளை அவர்களே ஏற்க வேண்டும். குழாய் இணைப்புகள் 15 மீ விட்டம் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் நீர் இழப்பைத் தடுக்க தானியங்கி குழாய் அடைப்பாணை குழாய்களில் பொருத்த வேண்டும்.
- c. குடிநீர் குடிப்பதற்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் கட்டணங்கள் வீட்டு உபயோக முறை கட்டணங்களின் படி வசூலிக்கப்படும்.
- d. வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு சொந்தமான அருகில் அமைந்து உள்ள கடைகள் மற்றும் பிற வணிக வளாகங்களுக்கு வீட்டு உபயோகம் அல்லாத முறை என கருதி வைப்புத் தொகை மற்றும் அதற்குரிய அனைத்து கட்டணங்களையும் செலுத்திய பிறகு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்.

9. குடிநீர் வழங்கல்.

1. அரசு கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளுக்குப் பயன்படுத்தப் படும் கட்டிடங்களுக்கு சொத்து வரி செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஒரு மாத உபயோக கட்டணம் வீட்டு உபயோக முறையில் வசூலிக்கப்படும்.
2. அரசு அலுவலக கட்டிடங்கள் மற்றும் பொதுத்துறை அலகுகள்:
 - a. குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கும்போது, சொத்து வரி விதிக்கப்பட்டதை உறுதி செய்ய வேண்டும். மேலும், குடிநீர் இணைப்புகளை வீட்டு உபயோகம் அல்லாத முறையில் வழங்குவதற்குப் பொருந்தக்கூடிய துணைச் சட்டங்கள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
 - b. சொத்து வரி எண்ணிக்கைகளை பொருட்படுத்தாமல், மொத்த தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு, தலைமை பொறியாளரின் ஒப்புதலின் பேரில், குடிநீர் இணைப்பு மொத்த விநியோக முறையாக வழங்கப்படும். வளாகத்திற்குள் உள்ள ஒவ்வொரு கட்டிடத்திற்கும் தனிப்பட்ட இணைப்புகள் வழங்க இயலாது. மொத்த மாணவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கை, மொத்த குடிநீர் தேவை போன்றவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை, இணைப்பு குழாயின் அளவு, பெருலின் அளவு மற்றும் நீர் ஓட்டக் கட்டுப்பாட்டு வால்வு ஆகியவை தலைமை பொறியாளரால் வடிவமைக்கப்பட்டு முடிவு செய்யப்படும். மேலும், ஆணையரின் ஒப்புதலைப் பெற்ற பிறகு, குடிநீர் இணைப்பு(கள்) வழங்கப்படும்.
 - c. அங்கன்வாடிகள் மற்றும் மாநகராட்சி பள்ளி கட்டிடங்களுக்கு குடிநீர் இணைப்புகளை வழங்குவதற்கு குடிநீர் வரி செலுத்த விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
 - d. சொத்து வரி எண்ணிக்கைகளை பொருட்படுத்தாமல், மொத்த தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு, தலைமை பொறியாளரின் ஒப்புதலின் பேரில், குடிநீர் இணைப்பு மொத்த விநியோக முறையாக வழங்கப்படும். வளாகத்திற்குள் உள்ள ஒவ்வொரு கட்டிடத்திற்கும் தனிப்பட்ட இணைப்புகள் வழங்க இயலாது. மொத்த மாணவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கை, மொத்த குடிநீர் தேவை போன்றவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை,

இணைப்புக் குழாயின் அளவு, ஃபெரூலின் அளவு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு வால்வின் அளவு ஆகியவை தலைமை பொறியாளரால் வடிவமைக்கப்பட்டு முடிவு செய்யப்படும். மேலும், ஆணையரின் ஒப்புதலைப் பெற்ற பிறகு குடிநீர் இணைப்பு(கள்) வழங்கப்படும்.

10. a. குடிநீர் இணைப்புகளை வழங்கும்போது, வீட்டு இணைப்புகளுக்கு நிமிடத்திற்கு 5 லிட்டர் (lpm) என்ற விகிதத்தில் நீர் விநியோகத்தை உறுதி செய்வதற்காக ஃபெரூல்கள் அல்லது கட்டுப்பாட்டு வால்வுகள் பொருத்த வேண்டும். குழாய் நீளம் உட்பட, ஸ்டாப்பர்கள், வால்வுகள், நீர்மானிகள் போன்ற குடிநீர் இணைப்புகளை வழங்குவதற்கான அனைத்து பாகங்களும் தலைமை பொறியாளரால் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியால் பின்வரும் குழாய் அளவுகளுக்கு ஏற்ப தீர்மானிக்கப்படும்.

i) 15 மீ விட்டம் கொண்ட குழாயுடன் இணைப்பு - 10 மீ ஃபெரூல்.

ii) 20 மீ விட்டம் கொண்ட குழாயுடன் இணைப்பு - 15 மீ ஃபெரூல்.

வேறு ஏதேனும் அளவீடு தேவைப்பட்டால், அதை தலைமை பொறியாளர் முடிவு செய்வார். குடிநீர் இணைப்பில் பொருத்தப்படும், ஃபெரூல்கள், நீர்மானிகள் போன்றவை தொடர்புடைய IS கையேடு (Codes) மற்றும் தரநிலைகளுக்கு இணங்க வேண்டும்.

b. குடிநீர் குழாய், மழைநீர் வடிகால்கள், பாதாள சாக்கடை குழாய்கள், அல்லது சிறிய பாலங்கள் வழியாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டால், அது குழாய்களுக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தலாம் அல்லது குடிநீர் மாசுபடுத்தலாம் என்று தலைமை பொறியாளர் கருதினால், இணைப்பு குழாய்களைப் பாதுகாக்க இரும்பு உறை குழாய்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

11. குடிநீர் விநியோக பகிர்மான குழாயிலிருந்து 90 மீட்டருக்கும் அதிகமான தூரத்தில் உள்ள ஒரு வீட்டிற்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்க வேண்டியிருக்கும் போது, நிர்வாக பொறியாளர் கட்டிட வளாகத்தை ஆய்வு செய்து, மேற்கண்ட துணைச் சட்டங்களைப் பின்பற்றி குடிநீர் விநியோக இணைப்பை வழங்குவதற்கான தொழில்நுட்ப சாத்தியக்கூறுகளை மதிப்பிட்டு இணைப்பை வழங்க வேண்டும். இது தொழில்நுட்ப ரீதியாக சாத்தியமற்றது எனக் கண்டறியப்பட்டால், குழாய் நீட்டிப்பு ஒரு பொதுச் சாலையில் மேற்கொள்ளுவதற்கு வழிவகை இருந்தால், தற்போதுள்ள விநியோக பகிர்மான குழாயை நீட்டிக்க முடியுமா என்பதை ஆராய வேண்டும். மேலும், வடிவமைப்பு CPHEEO கையேட்டின்படி குடிநீர் இணைப்பை வழங்கலாம்.

12. a) குடிநீர் இணைப்புகளை வழங்குவதற்குப் பயன் படுத்தப்படும் உதிரிபாகங்கள், இணைப்புகள், நீர்மானிகள், குழாய்கள், வால்வுகள் போன்றவை பொதுவாக தலைமை பொறியாளர் அல்லது மாநகராட்சியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியால் ஆய்வு செய்ய தெரியும்படி இருக்க வேண்டும். கட்டிட உரிமையாளர் அல்லது குத்தகைதாரர் குடிநீர் இணைப்புகளை வழங்கியதை / வழங்குவதை அதிகாரிகள் கண்காணிக்க / ஆய்வு செய்ய வசதி செய்ய வேண்டும். உரிமையாளர்கள் / குத்தகைதாரர்களின் எந்தவொரு ஆட்சேபனை தெரிவித்தால் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.

b. குடிநீர் இணைப்புகளை வழங்கும் போது, கட்டிட வளாகத்திற்குள் அனைத்து உபகரணங்களையும் நுழைவாயிலுக்கு அருகில் ஒரு தெளிவான பகுதியில் பொருத்தப்பட வேண்டும், கட்டிட உரிமையாளர்கள் / குத்தகைதாரர்கள் தங்கள் நிலத்தடி/ தரை மட்டம்/

மேலே உள்ள சேமிப்பு தொட்டிகளில் குடிநீர் சேகரிக்கும் படி குடிநீர் குழாயை அமைத்துக் கொள்ளலாம்.

c. குடிநீர் விநியோகக் குழாயிலிருந்து நேரடியாக தண்ணீரை உறிஞ்சுவதற்கு எந்த வகையான மின் மோட்டார்கள் அல்லது பம்புகளையும் பயன்படுத்தக் கூடாது. அப்படி கண்டறியப்பட்டால், குடிநீர் இணைப்புகள் உடனடியாக துண்டிக்கப்படும், மேலும் அது சமந்தமான அனைத்து உபகரணங்களும் பறிமுதல் செய்யப்படும். இரண்டாவது முறையாகவும் இது கண்டறியப் பட்டால், மாநகராட்சியால் உரிமையாளர் / குத்தகைதாரர் மீது சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

d. குடிநீர் அமைப்பிலிருந்து நேரடியாக தண்ணீரை உறிஞ்சுவதற்கு இயந்திர சாதனங்களைப் பயன்படுத்தியதற்காக குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்ட உரிமையாளர் / குத்தகைதாரர், மீண்டும் குடிநீர் விநியோக இணைப்புக்கு விண்ணப்பித்தால், ரூ.10,000/- அபராதம் மற்றும் துண்டிப்பு / மறு இணைப்பு கட்டணங்கள், தலைமை பொறியாளரால் தீர்மானிக்கப் பட்ட கூடுதல் வைப்புத்தொகையுடன் மற்றும் மாநகராட்சி மேற்கண்ட தொகையைப் பெற்றவுடன் மீண்டும் இணைப்பை வழங்க வேண்டும்.

13. a. குடிநீர் இணைப்பைப் பெறும்போது, கட்டிடத்தின் உரிமையாளர்/ குத்தகைதாரருக்கு தலைமை பொறியாளரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட புதிய குடிநீர் நீர்மானி பொருத்தப்பட வேண்டும். நீர்மானி ஒரு பாதுகாப்பான பெட்டியில் வைக்கப்பட வேண்டும், இது கட்டிட வளாகத்திற்குள் உள்ள வளாகச் சுவரில் அல்லது தரையில் பொருத்தப்பட்டு பூட்டப்பட்ட அல்லது சீல் வைக்கப்பட்ட நிலையில் வைக்கப்பட வேண்டும். அவ்வப்போது எடுக்கப்படும் நீர்மானி அளவீடுகளின் அடிப்படையில் உபயோகிக்கப்படும் குடிநீர் கணக்கிடப்படும், மேலும் பயன்பாட்டாலுக்கு பொருந்தக்கூடிய விகிதங்களின்படி கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

b. உரிமையாளர் / குத்தகைதாரரால் குடிநீர் நீர்மானி வாங்கப்பட்டு, நிறுவப்பட்டு முறையாக பராமரிக்கப் பட வேண்டும்.

c. நீர்மானி சேதமடைந்தால், அதை உடனடியாக உரிமையாளர்/குத்தகைதாரர் தங்கள் சொந்த செலவில் தலைமை பொறியாளர் அல்லது அவரது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்களின் மேற்பார்வையின் கீழ் சரிசெய்ய வேண்டும். குறைபாடுள்ள நீர்மானிகளை மாற்றத் தவறினால் குடிநீர் விநியோகம் துண்டிக்கப்படும்.

14. 1) கீழே உள்ள அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி வைப்புத்தொகை மற்றும் குடிநீர் பயன்பாட்டு கட்டணங்களை உரிமையாளர்/ குத்தகைதாரர் செலுத்த வேண்டும்:

அட்டவணை-1: குடிநீர் இணைப்பு வைப்புத்தொகை

கட்டிடத்தின் அடித்தளப் பகுதி சதுர அடியில்	குடிநீர் இணைப்பு வைப்புத்தொகை (ரூ. / இணைப்பு)			
	வீட்டு உபயோக முறை	வீட்டு உபயோகம் அல்லாத முறை	தொழிற்சாலை	கல்வி நிறுவனங்கள்/அரசு அலுவலகங்கள்/ மற்றவைகள்
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி				
<=600	7500	15000	15000	15000
601-1200	10000	20000	20000	20000
1201-1800	12500	25000	25000	25000

1801-3500	15000	30000	30000	30000
3501-5000	20000	40000	40000	40000
5001-10000	25000	50000	50000	50000
Above 10001	40000	80000	80000	80000
* இது 10001 சதுர அடி பரப்பளவு கொண்ட கட்டிடத்திற்கான அடிப்படை வீதமாகும். 10001 சதுர அடிக்கு மேல் பரப்பளவு உள்ள கட்டிடத்திற்கான வைப்புத்தொகை கட்டிடத்தின் பரப்பளவு அதிகரிப்பிற்கு ஏற்ப அதிகரிக்கப்படும்.				

அட்டவணை-2: குடிநீர் பயன்பாட்டு கட்டணம்

மதிப்பீட்டின் அடித்தளப் பகுதி சதுர அடியில்	குடிநீர் பயன்பாட்டு கட்டணம் (ரூ./இணைப்பில்)							
	16 கிலோ லிட்டர் வரை				ஒவ்வொரு கூடுதல் கிலோ லிட்டர்க்கு			
	வீட்டு உபயோக முறை	வீட்டு உபயோகம் அல்லாத முறை	தொழிற்சாலை	கல்விநிறுவனங்கள்/ அரசு அலுவலகங்கள்/ மற்றவைகள்	வீட்டு உபயோக முறை	வீட்டு உபயோகம் அல்லாத முறை	தொழிற்சாலை	கல்விநிறுவனங்கள்/ அரசு அலுவலகங்கள்/ மற்றவைகள்
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி								
<=600	120	360	360	360	18	54	54	54
601-1200	150	450	450	450	22	66	66	66
1201-1800	180	540	540	540	27	81	81	81
1801-3500	210	630	630	630	32	96	96	96
3501-5000	250	750	750	750	44	132	132	132
5001-10000	280	840	840	840	50	150	150	150
Above10001	300	900	900	900	55	165	165	165
இது 10001 சதுர அடி பரப்பளவு கொண்ட கட்டிடத்திற்கான அடிப்படை வீதமாகும். 10001 சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள கட்டிடத்திற்கான குடிநீர் பயன்பாட்டு கட்டணம் கட்டிட பரப்பளவு அதிகரிப்பிற்கு ஏற்ப அதிகரிக்கப்படும்.								

2. குடிநீர் இணைப்பு வைப்புத்தொகை மற்றும் குடிநீர் உபயோக கட்டணங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 3% வீதத்தில் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும், இதனால் முழு குடிநீர் வழங்கல் அமைப்பின் இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு செலவை ஈடுகட்ட முடியும்.
3. வீட்டு இணைப்பை ஏற்கனவே பெற்ற உரிமையாளர் / குடியிருப்பாளர், குடிநீர் இணைப்பிற்கான மீதமுள்ள வைப்புத் தொகையை தற்போதைய வைப்புத்தொகை விகிதத்தின் அளவிற்கு செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.

15. 1) தனியார் லாரிகள் மூலம், பொது நலச் சங்கங்கள் மூலம் குடிநீர் விநியோகிப்பதற்கு, குடிநீர் கட்டணங்கள் மாநகராட்சியால் தேவைப்படும் நீரின் அளவு மற்றும் விநியோக தூரத்தின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படும்.

சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்து கட்டணங்களை திருத்தியமைக்க மாநகராட்சிக்கு உரிமை உண்டு.

அவசரகால சூழ்நிலைகளின் போது, லாரி மூலம் குடிநீர் விநியோகம் மாநகராட்சி ஆணையரால் தீர்மானிக்கப்படும்.

2. தற்காலிக குடிநீர் விநியோக இணைப்புகள்:

கண்காட்சி, சர்க்கஸ் அல்லது மதம் சார்ந்த விழாக்கள், தற்காலிக பொதுக் கூட்டம் போன்ற இடங்களுக்கு தற்காலிக குடிநீர் இணைப்பு வழங்க மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு மட்டுமே அதிகாரம் உள்ளது. இது மாநகராட்சி பொறியாளரால் கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு வழங்கிய மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் வழங்கப்படும்.

(அ) இணைப்புக்கு மாதத்திற்கு குறைந்தபட்ச கட்டணம் 10 KL வரை ரூ. 1500/- ஆகவும், 10 KL க்கு மேல் ஒவ்வொரு கூடுதல் KL பயன்பாடிடிற்கு ரூ. 50/- ஆகவும் இருக்கும்.

(ஆ) அனைத்து தற்காலிக குடிநீர் இணைப்புகளும் வீட்டு உபயோகம் அல்லாத வணிக முறை இணைப்புகளாக கருதப்படும்.

(இ) தற்காலிக குடிநீர் இணைப்புகள் 90 நாட்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும்.

16. (1) பயன்பாட்டாலர் நீர்மானி அளவீடுகள் அல்லது நிலையான கட்டண விகிதம் அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்பட்ட குடிநீர் பயன்பாட்டு கட்டணங்களை கேட்பு அறிவிப்பு கிடைத்த 15 நாட்களுக்குள் செலுத்த வேண்டும். முதல் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் அல்லது ஒரு மாதத்திற்கும் குறைவான காலத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டணங்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் செலுத்தத் தவறினால், அத்தகைய கட்டணத்திற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தேதிக்குப் பிறகு செலுத்தப்பட்ட கட்டணங்களுக்கு ஒவ்வொரு நூறு ரூபாய்க்கும் ஒரு ரூபாய் வீதம் அபராதம் விதிக்கப்படும்.

(2). கட்டணம் செலுத்தாததாலும், அதைத் தொடர்ந்து குடிநீர் இணைப்புகள் துண்டிக்கப்பட்டதாலும் ஏற்படும் எந்தவொரு இழப்பும் கட்டிடங்களின் உரிமையாளர்/ குத்தகைதாரரால் ஏற்கப்படவேண்டும்.

(3). குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப் பட்டவுடன், சொத்து வரி வசூலிப்பதற்கான அதே நடைமுறையைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும்.

(4). உரிமையாளர் / குத்தகைதாரர் மீண்டும் இணைப்பு கோரினால், மாநகராட்சி சாலை பழுதுபார்ப்பு / மறுசீரமைப்பு கட்டணங்களுடன் சேர்த்து, துண்டிக்க ரூ. 500/- மற்றும் மீண்டும் இணைக்க ரூ. 500/- ஆகிய கட்டணங்களை வசூலிக்கவும், மேலும் பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்படும்.

(அ) இணைப்பு துண்டிப்பு மற்றும் மறு இணைப்புக்காக மன்றத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கூடுதல் வைப்புத் தொகையை உரிமையாளர்/ குத்தகைதாரர் செலுத்தியிருக்க வேண்டும்.

(ஆ). குடிநீர் கட்டணம் மற்றும் சொத்து வரியின் முழு நிலுவைத் தொகையையும் உரிமையாளர்/ குத்தகைதாரர் செலுத்தியிருக்க வேண்டும்.

17. (1) குடிநீர் பயன்பாடு இல்லையென்றால், குறைந்தபட்ச கட்டணம் தள்ளுபடி இல்லாமல் வசூலிக்கப்படும் கட்டிட உரிமையாளர் / குத்தகைதாரர் ஆணையரிடம் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியைப் பெற்று தற்காலிகமாக இணைப்பைத் துண்டித்துக் கொள்ளலாம். துண்டிக்கப்படும் காலத்திற்கு, எந்தக் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படாது. இருப்பினும்,

இணைப்புத் துண்டிப்பு ரூ. 500 மற்றும் மறு இணைப்பிற்கு ரூ. 500, தேவைக்கேற்ப சாலை சீரமைப்பு கட்டணங்களுடன் வசூலிக்கப்படும்.

(2). உரிமையாளர் / குத்தகைதாரர் குடிநீர் இணைப்பைத் தற்காலிகமாகவோ அல்லது நிரந்தரமாகவோ துண்டிக்க விரும்பினால், 30 நாட்களுக்கு முன்பு முன்பணம் ரூ. 500/- செலுத்தி குடிநீர் இணைப்பு துண்டிப்பு செய்து கொள்ளலாம்.

18. (1) மாநகராட்சி அதிகாரிகளால் நீர்மானி அளவு எடுக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் நீர்மானியில் பழுது ஏற்பட்டாலோ அல்லது நீர்மானி காண்பிக்கும் அளவு தவறு என கருதினாலோ உரிமையாளர் / குத்தகைதாரர் ரூ. 250/- நீர்மானி சரிபார்ப்பு கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும்.

(2) இந்தக் காலத்திற்குள் அத்தகைய புகார் செய்யப்படாவிட்டாலும் மற்றும் கட்டணங்கள் செலுத்தப்படாவிட்டாலும் அது பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது.

(3). ஆய்வுக்குப் பிறகு, நீர்மானி பழுது / அளவு கணக்கீட்டில் குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டால், நீர்மானி சரிபார்ப்புக் கட்டணங்கள் திரும்பப் வழங்கப்படும், மேலும் நீர்மானி நல்ல நிலையில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், நீர்மானி சரிபார்ப்புக் கட்டணங்கள் திருப்பித் தரப்படமாட்டாது.

19. (1) நீர்மானி ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக பழுதடைந்திருந்தால் அல்லது நீர்மானி சரியான அளவீட்டைக் காட்டவில்லை எனக் கண்டறியப்பட்டால், முந்தைய ஆண்டின் அதே மாதத்தின் பயன்பாட்டு அடிப்படையில் கட்டணங்கள் கணக்கிடப்படும். தலைமை பொறியாளர் அல்லது அவரது பிரதிநிதிகளால் இவ்வாறு கணக்கிடப்பட்ட பயன்பாட்டு கட்டணங்கள் இறுதியானவை.

(2) வீடு பூட்டப்பட்டிருந்தால், நீர்மானி அளவீடு எடுக்கப்பட இயலாதபட்சத்தில் குறைந்தபட்ச கட்டணங்கள் விதிக்கப்படும். நீர்மானி அளவீடு பின்னர் எடுக்கப்பட்டபின் ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட குறைந்தபட்ச கட்டணங்களை விட குடிநீர் கட்டணம் அதிகமாக இருந்தால், தொகையில் உள்ள வித்தியாசம் அடுத்தடுத்த பட்டியல் தொகையுடன் சேர்த்து வசூலிக்கப்படும்.

(3) இரண்டு முறைக்கு மேல் நீர்மானி அளவீடு எடுக்க இயலாமல் வீடு பூட்டப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டாலும், மாநகராட்சி குறைந்தபட்ச கட்டணங்களை வசூலிக்கும். உரிமையாளர் / குத்தகைதாரர் மாநகராட்சியால் விதிக்கப்படும் குறைந்தபட்ச குடிநீர் கட்டணங்களை செலுத்தத் தவறினால், மாநகராட்சி அதிகாரியால் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும், பின்னர் குத்தகைதாரர் / உரிமையாளர் மறு இணைப்பு கட்டணங்கள், துண்டிப்பு கட்டணங்கள் மற்றும் நிலுவையில் உள்ள குடிநீர் கட்டணங்களை எந்தக் கட்டணமும் நிலுவை இல்லாமல் செலுத்தி குடிநீர் இணைப்பைப் பெற வேண்டும்.

20. அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்யும்போது, இணைப்புகள் மற்றும் குழாய்கள் பழுதடைந்த நிலையில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், உரிமையாளர் / குத்தகைதாரருக்கு சேதங்களை சரிசெய்ய அறிவிப்பு வழங்கப்படும். பழுது உடனடியாக சரிசெய்யப்படாவிட்டால், மாநகராட்சியால் பழுது சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும் பழுதுபார்த்ததற்காக ஏற்படும் அனைத்து செலவுகளும் உரிமையாளர் / குத்தகைதாரரிடமிருந்து அடுத்த மாதத்திற்கான குடிநீர் கட்டணத்துடன் வசூலிக்கப்படும்.

21. வீட்டு முறை இணைப்பிலிருந்து பெறப்பட்ட குடிநீர் உரிமையாளர் / குத்தகைதாரர் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் அனுமதியின்றி வீடு அல்லாத முறை நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்துவது கண்டறியப்பட்டால், அந்த மாதத்திலிருந்து வீடு அல்லாத முறை விகிதங்களின்படி உரிமையாளர் / குத்தகைதாரர் கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டும்.

குத்தகைதாரர் / உரிமையாளர் மாநகராட்சி விண்ணப்பம் செய்து வீடு அல்லாத முறை இணைப்பை மாற்ற விரும்பினால், ரூ.2000/- அபராத தொகை விதித்து இணைப்பு வீட்டு முறை இணைப்பாக மாற்றப்படும். இந்த அபராதத் தொகை அடுத்தடுத்த மாதாந்திர பட்டியலுடன் சேர்த்து உயர்த்தப்படும்.

22. மாநகராட்சியிடமிருந்து அனுமதி பெறாமல் உரிமையாளர் / குத்தகைதாரர் தாங்களாகவே ஏதேனும் குடிநீர் இணைப்பை வழங்கியது கண்டறியப்பட்டால், அந்த இணைப்பு அங்கீகரிக்கப்படாத இணைப்பாகக் கருதப்படும், மேலும் கீழே உள்ள நடைமுறையைப் பின்பற்றி அபராதத் தொகையுடன் வழக்கமான குடிநீர் விநியோக இணைப்பாக முறைப்படுத்தப்படும்.

a. வீட்டு இணைப்புக்கு ரூ. 10,000/-

b. வீட்டு அல்லாத இணைப்புக்கு ரூ. 20,000/-

23. பொது கழிப்பறைகள், சிறுநீர் கழிப்பிடங்கள் மற்றும் கழிவறைகளுக்கு குடிநீர் வழங்கல் இணைப்புகள் வழங்க வேண்டிய நேர்வுகளில், தலைமை பொறியாளரால் தீர்மானிக்கப்பட்ட இடத்தில் குடிநீர் சேமிப்பு மற்றும் விநியோகத்திற்குத் தேவையான உபகரணங்களுடன் ஒரு தொட்டி கட்டப்படபின் இணைப்பு வழங்கப்படும்.

24. பாய்லர் ஆலைகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்க வேண்டியிருந்தால், குடிநீரை ஒரு தனி தொட்டியில் சேமித்து, அந்த தொட்டியிலிருந்து மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். தொட்டியில் குழாய் திறப்பான் மற்றும் எச்சரிக்கை ஒலி கருவி உள்ளிட்ட பிற சாதனங்கள் எளிதாக ஆய்வு செய்வதற்காக தெரியும் இடத்தில் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

25. திருமணம் அல்லது வேறு ஏதேனும் சந்தர்ப்பங்களுக்கான தற்காலிக இணைப்புகளை, 20 KL வரை குடிநீர் வழங்குவதற்கு, ஒரு இணைப்புக்கு ஒரு நாளைக்கு ரூ. 2000/- கட்டணத்துடன், படிவம் 3 இல் விண்ணப்பம் பெறப்பட்டவுடன், ஆணையரின் ஒப்புதலுடன் வழங்கலாம். தற்காலிக இணைப்பை வழங்குவதற்குத் தேவையான குழாய்கள், உபகரணங்கள் பிற பாகங்கள் மற்றும் சாலை பழுதுபார்க்கும் பணியையும் விண்ணப்பதாரர்களால் தங்கள் சொந்த செலவில் செய்யப்பட வேண்டும், 5 நாட்களுக்கு மேல் தற்காலிக இணைப்பு வழங்கப்பட இயலாது / வழிவகை இல்லை.

26. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி குடிநீர் இணைப்பு தொடர்பான விவரம் படிவம் 4ல் உள்ளவாறு வீட்டு இணைப்பு பதிவேடு, அளவுமானி பதிவேடு மற்றும் அட்டை உள்ளிட்ட பதிவேடுகளை பராமரிக்க வேண்டும்.

27. மாநகராட்சி இளம் / உதவி பொறியாளர் ஒரு வருடத்தில் நீர்மானி கணக்கீட்டாளர் பதிவுசெய்யப்பட்ட நீர்மானி அளவீடுகளில் ஐந்து சதவீதத்திற்கு குறையாமல் சரிபார்க்க வேண்டும், மேலும் மாநகராட்சி பொறியாளர் நீர்மானி கணக்கீட்டாளர் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு வருடத்தில் இருபத்தி நான்கு நீர்மானி அளவீடுகளுக்கு குறையாமல் சரிபார்க்க வேண்டும். கணக்காளர் பில்களின் பிரிவில் இருபத்தைந்து சதவீதத்திற்கு குறையாமல் சரிபார்த்து, அவ்வாறு சரிபார்க்கப்பட்ட பில்களை சரிபார்த்து, கையொப்பம் இடவேண்டும்.

28. மாநகராட்சி குடிநீர் குழாய்களுடன் இணைக்கப்பட்ட வளாகத்திற்குள் அல்லது வெளியே உள்ள அனைத்து வீட்டு இணைப்புகளும் மாநகராட்சி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கும், ஆனால் அவை சொந்தமான அல்லது அவை கட்டப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக வளாகத்தின்

உரிமையாளரின் செலவிலும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மேற்பார்வையில் மாற்றப்பட்டு, பழுதுபார்க்கப்பட்டு, சரியான பராமரிப்பில் வைக்கப்பட வேண்டும்.

29. (1) உரிமையாளர் / குத்தகைதாரர் நீர்மானியின் சீல் அல்லது பூட்டின் கண்ணாடிப் பகுதியை உடைக்க முயற்சிக்கவோ அல்லது நீர்மானியை திறக்கவோ அல்லது அதன் உள்ளடக்கங்களை மாற்றவோ அல்லது நீர்மானியின் அளவீட்டுப் பாதையைத் தடுக்கவோ முயற்சிக்கக் கூடாது.
- (2) குடிநீர் நீர்மானியைக் கடந்து செல்வதற்கு முன்பு உரிமையாளர்/ குத்தகைதாரர் குடிநீரை எடுக்கக்கூடாது.
30. (1). மேற்கண்ட விதிகள் அறிவிக்கப்படபின் முன்னர் பின்பற்றப்பட்ட குடிநீர் இணைப்புகளை வழங்குவதற்கான நடைமுறை செல்லாது.
- (2) புதிய குடிநீர் இணைப்பு பெறுவதற்கான விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கும் போது உரிமையாளர் / குத்தகைதாரர் அனைத்து வரிகளையும் மாநகராட்சிக்கு செலுத்திய பின்பு அதன் ரசீது நகல்களை இணைக்க வேண்டும்.
31. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, குடிநீர் குழாய்கள் வேண்டுமென்றே சேதமடைந்ததாகவோ அல்லது உரிமையாளர் / குத்தகைதாரர் 24 மணிநேர எச்சரிக்கை அறிவிப்பு கொடுத்த பிறகும் குடிநீர் இணைப்பை தவறாகப் பயன்படுத்துவதாகவோ கவனித்தால், இணைப்பு உடனடியாக துண்டிக்கப்படும். அத்தகைய துண்டிப்பால் உரிமையாளர் / குத்தகைதாரருக்கு ஏற்படும் எந்தவொரு இழப்புக்கும் மாநகராட்சி பொறுப்பேற்காது.
32. மாநகராட்சி சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவிக்கும் எந்தவொரு நபரும் பின்வரும் முறையில் தண்டனைக்கு ஆளாக நேரிடும். ஆரம்பத்தில் ரூ.500/- வரை அபராதம் விதிக்கப்படும், மேலும் எச்சரிக்கை அறிவிப்பு கொடுத்த பிறகும் குற்றம் தொடர்ந்தால், ஒரு நாளைக்கு ரூ.100/- வீதம் அபராதம் விதிக்கப்படும். மேலும் குற்றம் தொடர்ந்தால், குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும், மற்றும் நீதிமன்றத்தின் மூலம் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.
33. (1) வறுமைக் கோட்டிற்குக் கீழே வாழும் அனைத்து மக்களுக்கும் மாநகராட்சி தனிப்பட்ட குடிநீர் இணைப்புகளை வழங்க வேண்டும். மேலும் மக்களின் அன்றாட பயன்பாட்டிற்காக லாரிகள் / HDPE தொட்டிகள் / பொது குழாய்கள் மூலம் குடிநீர் வழங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும். இருப்பினும், எந்தவொரு குறிப்பிட்ட பகுதியிலும் உள்ள வீடுகளுக்கு தனிப்பட்ட வீட்டு இணைப்புகளை வழங்குவது தொழில்நுட்ப ரீதியாக சாத்தியமில்லை என்றால், மாமன்றத்தின் தீர்மானத்திற்குப் பிறகும், சென்னை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகத்தின் தலைமைப் பொறியாளரின் ஒப்புதலின் பேரிலும் லாரிகள் அல்லது HDPE தொட்டிகள் அல்லது பொது குழாய்கள் மூலம் குடிநீர் வழங்க முடியும்.
- (2) யாரும் குழாய்களில் இருந்து 30 லிட்டருக்கு மேல் கொள்ளளவு கொண்ட கொள்கலன்களில் குடிநீர் எடுக்கக் கூடாது
- (அ) தீ விபத்துகள் காரணமாக ஏற்படும் அவசரநிலைகளைத் தவிர, வீட்டு உபயோகங்களுக்கு மட்டுமே குடிநீர் பயன்படுத்த வேண்டும்.
- (ஆ) யாரும் குளிக்கவோ, துணிகளைக் துவைக்கவோ, கால்நடைகளை சுத்தம் செய்யவோ அல்லது வாகனங்களை சுத்தம் செய்யவோ பொது குடிநீர் குழாய்களில் இருந்து அனுமதி கிடையாது.

(இ) மற்றவர்கள் காத்திருக்கும் போது, பொது குடிநீர் குழாய்களில் இருந்து யாரும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை குடிநீர் எடுக்கக்கூடாது.

(3) குடிநீர் வழங்கல் திட்டத்தை உருவாக்கும்போது பொது குடிநீர் குழாய் பொருளாதார ரீதியாக பலவீனமான பிரிவுகளைச் சேர்ந்த மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளையும் தவிர்த்து வேறு எங்கேயும் நிறுவக் கூடாது. அத்தகைய பகுதியில் பொது குழாய் நிறுவும் போது உள்ள பொது குழாய்களின் எண்ணிக்கை, வீட்டு குடிநீர் இணைப்பு இல்லாத 50 சதவீத குடியிருப்பு கட்டிடங்களின் விகிதத்தில் வழங்கப்பட வேண்டும்.

(4) பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த பிரிவினர் வசிக்கும் இடங்களில், தற்போதுள்ள பொது குழாயினை பராமரிக்கலாமா அல்லது அதைப் பெருமளவு குடிநீர் விநியோகமாக மாற்றலாமா என்பதை ஆணையாளர் முடிவு செய்யலாம். சமூக அடிப்படையிலான அமைப்பின் (CBO) பெயரில் "NIL" சொத்து வரியை நிர்ணயித்து அந்தப் பகுதியின் பயனாளிகளிடமிருந்து கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

(5) பொது குழாய்கள் அல்லது லாரி மூலம் குடிநீர் பிடிக்கப்படும் நீரேற்று நிலையங்கள் ஆகியவற்றை தவறாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மாநகராட்சியால் வழங்கப்படும் குடிநீரை வீணாக்குவதற்கு எந்தவொரு நபரும் காரணமாக இருக்கக்கூடாது.

மேற்படி, துணைவிதிகள் தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து மாநகராட்சி, நகராட்சிகளுக்கும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் ஒப்புதலுடன் ஏற்படுத்தப்பட்ட குழுவால் பொதுவானதாக இயற்றப்பட்டவை, எனவே, மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண். 4848/2013/கு.வி 3

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 483 நாள் 31.07.2025

ரத்து செய்யப்பட்டது.

கடந்த 27.06.2025 அன்று நடைபெற்ற மாமன்றக் கூட்டத்தில் ஒத்திவைக்கப்பட்ட பொருள் 96 மாமன்றத்தின் பரிசீலனைக்கு மீண்டும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

பொருள் எண் 63

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -24 மணி நேர குடிநீர் திட்டத்திற்கு மறு திருத்திய நிர்வாக அனுமதிக்கான கருத்துரு அனுப்புதல் - தொடர்பாக.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் விரிவாக்கத்திற்கு முன்பிருந்த (2011க்கு முன்) மாநகராட்சி பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள குடிநீர் விநியோக அமைப்பினை கட்டுமானம், அபிவிருத்தி மற்றும் சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொண்டு 24 மணி நேரமும் சீரான அழுத்தத்துடன் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பணியினை, பொதுமக்கள் மற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன் ரூ.556.57 கோடிமதிப்பீட்டில், மத்திய அரசின் JNNURM திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ள, அரசாணை எண் (எம்.எஸ்) 130, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்(மா.ந.2) துறை நாள் 27.08.2015-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது. தலைமை பொறியாளர் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை. அவர்களால் இத்திட்டத்திற்கு 04.09.2015-ல் தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து ஒப்பந்த விதிகளின்படி கட்டுமானம், இயக்குதல் மற்றும் பாராமரித்தல் பணிகளுக்கு இருகட்ட ஒப்பந்த அழைப்பின் (RFQ&RFP) மூலம் ஒப்பந்த புள்ளிகள் பெறப்பட்டு, கடந்த 01.09.2017 அன்று நடைபெற்ற ஏழாவது மாநில அளவிலான உயர்மட்ட வழிகாட்டுதல் குழு கூட்டத்தில், (Seventh State Level High Powered Steering Committee) மத்திய அரசின் JNNURM திட்டம் முடிவுற்ற காரணத்தால், இப்பணியை மத்திய அரசின் "AMRUT" திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ள ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

இப்பணிக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி, நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்கள் தலைமையில், கடந்த 23.11.2017-ல் நடைபெற்ற ஒப்பந்த புள்ளி கூராய்வு மற்றும் மதிப்பீட்டு குழு கூட்டத்தில் தி/ள் தூயஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், குர்கான், ஹரியானா என்ற நிறுவனம் வழங்கிய ஒப்பந்த விலைப் புள்ளியை ஏற்றுக்கொள்ள ஒப்புதல் வழங்கியது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு,

ரூ.கோடியில்

வ எண்	பணியின் விவரம்	மதிப்பீடுத் தொகை	தூயஸ் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி	கூடுதல்/ குறைவு சதவீதத்தில்
1	கட்டுமானப்பணிகள்	583.01*	646.71	+10.93%
2	25 ஆண்டு கால இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல்	2882.69	2328.45	(-)19.23%
	மொத்த தொகை	3465.70	2975.16	(-)14.15%

*ஒப்பந்த மதிப்பீட்டின் போது இருந்த அரசு விலைப்பட்டியலின்படி ஒப்பீட்டிற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட தொகை.

மேற்கண்ட அட்டவணைப்படி கட்டுமான பணிகளுக்கான ஒப்பந்தத் தொகை, ஏற்கனவே நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட 10.93% அதிகமாக உள்ளதால், மாமன்ற தீர்மானம் எண்.299 நாள்: 14.12.2017ல் கட்டுமான பணிக்கான ஒப்பந்தத் தொகை ரூ.646.71 கோடிக்கு அரசின் திருத்திய நிர்வாக அனுமதி பெறவும், (Revised Administrative Sanction) பணியினை AMRUT திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தவும் தமிழக அரசிற்கு பிரேரணை அனுப்பப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் கடித எண். 844/ 2012/ IHSDP3/ 2, நாள். 02.02.2018ல் அளிக்கப்பட்ட பரிந்துரையினை ஏற்று தமிழக அரசின் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசாணை எண்.4, நாள்:18.07.2018-ல் இத்திட்டத்தினை ரூ. 646.71 கோடியில் அம்ருத் திட்டத்தில் கீழ்க்கண்ட பங்களிப்புகளுடன் மேற்கொள்ள திருத்திய நிர்வாக அனுமதி வழங்கியது.

வ எண்	நிதிப்பங்களிப்பு	தொகை (ரூ. கோடியில்)
1.	மத்திய அரசு பங்களிப்பு (ரூ.506.04 கோடியில் 33% மானியம்)	166.99
2.	தமிழக அரசு பங்களிப்பு (ரூ.506.04 கோடியில் 20% மானியம்)	101.21
3.	ஒப்பந்ததாரரின் பங்களிப்பு (ரூ.646.71 கோடியில் 20%)	129.34
4.	தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு வாரியம் (TNIDB) பங்கு (ரூ .506.04 கோடியில் 13.20% மானியம்)	66.80
5.	மாநகராட்சி பங்களிப்பு (ரூ. 646.71 கோடியில் மீதத்தொகை)	182.37
	மொத்தம்	646.71

இந்நிலையில் இந்திய அரசினால் கடந்த 01.07.2017ம் நாள் முதல் புதிய GST வரிவிதிப்பு நடைமுறைக்கு கொண்டுவரப்பட்டது. இப்பணியின் ஒப்பந்த அழைப்பு நடைமுறைகளின் போது GST அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதால், ஒப்பந்த அழைப்பில் பங்குபெற்ற ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு, ஒப்பந்தப் புள்ளியில் வரி நீங்கலான ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி வழங்கவும், பணியின் போது நடைமுறையில் உள்ள அரசு விதிகளின்படி வரித்தொகையினை பணிக்கான பட்டியலில் சேர்த்துக் கோரவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது. மேற்கண்ட ஒப்பந்த பணிக்கான GST விகிதம் 12% ஆக இருப்பதால் கூடுதலாக ஒப்பந்த நிறுவனத்திற்கு தரப்பட வேண்டிய GST தொகை ரூ. 77.61கோடி (ரூ. 646.71x12%) ஆகும்.

கட்டுமானப் பணிகளுக்கான திருத்திய நிர்வாக

அனுமதி பெறப்பட்ட தொகை

= ரூ.646.71 கோடி

GST தொகை 12%

= ரூ. 77.61 கோடி

மறு திருத்திய நிர்வாக அனுமதி பெற வேண்டிய தொகை = ரூ.724.32 கோடி

மேற்கண்ட தொகை ரூ.724.32 கோடிக்கு மறு திருத்திய நிர்வாக அனுமதி பெறுவதற்கு மாமன்ற தீர்மானம் எண்.366, நாள்: 30.07.2021ல் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு, கருத்துரு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையாளர் அவர்களுக்கு கடந்த 05.09.2021அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

மத்திய அரசின் ஆணைப்படி 18.07.2022 முதல் பணிகளுக்கான GST 12% இருந்து GST 18% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, 18.07.2022க்கு பின் நடைபெறும் கட்டுமான பணிகளுக்கு GST 18% செலுத்த வேண்டி உள்ளது. இதனால் கூடுதலாக 6% GST செலவு ஏற்பட்டுள்ளது.

கடந்த 30.07.2021-ல் மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கிய திட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.724.32 கோடியில் நெடுஞ்சாலைத் துறை இரயில்வே துறையினருக்கு செலுத்தப்பட வேண்டிய சீரமைப்பு கட்டணத் தொகை சேர்க்கப்படவில்லை.

இரயில்வே துறைக்கு செலுத்தப்பட்ட தொகை ரூ.1.81 கோடியாகும் விபரங்கள் பட்டியல் 1-ல் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறைக்கு செலுத்தப்பட்ட மற்றும் இன்னும் செலுத்தப்பட வேண்டிய மொத்த தொகை ரூ.35.31கோடி ஆகும். விவரங்கள் பட்டியல் 2-ல் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் அனுமதி பெற அதீத தாமதமாகும் என்ற காரணத்தால் தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறை கோட்டப் பொறியாளர் சம்மதத்துடன் தோண்டப்பட்ட பகுதிகள் தேசிய நெடுஞ்சாலை தரத்தில் சீர்படுத்தி தர வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் குழாய்கள் பதிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அவ்வாறு தோண்டப்பட்ட பகுதிகள் மாநகராட்சி அளவில் மாநகராட்சியால் மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டு ஒப்பந்ததாரர் அவ்வாறு தேசிய நெடுஞ்சாலை பகுதியில் சீர்படுத்துவதற்கான தொகை ரூ.35.50 கோடி விபரம் பட்டியல் 3-ல் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக அரசின் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசாணை எண்.4/ நாள்: 18.07.2018 மூலம் வழங்கப்பட்ட நிர்வாக அனுமதி 18.07.2022 வரை செலுத்தப்பட்ட பட்டியல் தொகை ரூ.107.96 கோடிக்கு 12% GST = 12.96 கோடி 18.07.2022 பின் நடைபெறும் பணிகளுக்கான பட்டியல் தொகை ரூ.538.76 (646.71 - 107.96) கோடிக்கு 18% GST = 96.98 கோடி

646.71 கோடி

109.94 கோடி

குடிநீர் குழாய்கள் பதிக்க பிற துறை அனுமதி பெற செலுத்த வேண்டிய தொகை.

1. இரயில்வே = 1.81
2. மாநில நெடுஞ்சாலை = 35.31
3. தேசிய நெடுஞ்சாலை = 35.50

72.62 கோடி

மொத்தம்

= 829.27 கோடி

அ) கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி 24 மணி நேர குடிநீர் திட்டத்திற்கு ஏற்கனவே நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட ரூ.646.71 கோடிக்கு கூடுதலாக தேவைப்படும் தொகை ரூ.182.56 கோடியினை அரசு மானியமாக வழங்கி, ரூ.829.27 கோடிக்கு மறு திருத்திய நிர்வாக ஒப்புதல் பெற்றுத்தர நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களை கேட்டுக் கொள்ள மாமன்ற அனுமதி பெறலாம்.

ஆ) அவசர அவசியம் கருதி, மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கிய மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று கருத்துருவினை அரசுக்கு அனுப்பலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு :: “அ” மற்றும் “ஆ” அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 6396/18/ஜெ.என்.5

மாநகர மன்ற தீர்மானம் எண் 484 நாள் 31.07.2025

ரத்து செய்யப்பட்டது.

சிறப்புத் தீர்மானம் எண் 1

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் திராவிட மாடல் ஆட்சி வழியில் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் உள்ள மக்கள் உடல் நல குறைவின் போதும், விபத்துகளின் போதும் அனைவருக்கும் முதலில் தங்களின் எண்ணங்களில் உதிக்கும் எண் 108, மழை, வெய்யில், கொரானா என எந்த ஒரு கடின சூழலையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் தன் பணியை முழு அர்பணிப்போடு செய்யும் அவசரகால பணியாளர்களான 108- ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுனர்கள், முதலுதவி செய்யும் மருத்துவர்கள் மாநகராட்சியின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஓய்வு எடுக்க முடியாமலும், அடிப்படை வசதிகளுமின்றி மிகவும் சிரமப்படுகிறார்கள். அவர்களுக்கான குளியலறை, கழிப்பிடம் கூடிய ஒரு ஓய்வறையினை முதல் கட்டமாக மண்டலத்திற்கு ஒன்று என மேயர் அவர்களின் அத்தியாவசிய குறை தீர்ப்பு முகாமிற்கான சிறப்பு நிதி. ரூ. 1 கோடி நிதியிலிருந்து ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு இம்மாமன்ற கூட்டத்தில் சிறப்புத் தீர்மானம் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களால் கொண்டுவரப்பட்டது.

சிறப்புத் தீர்மானம் 1 நாள் 31.07.2025

ஏகதனமாக நிறைவேற்றப்பட்டது.