கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

அனுப்புநர்

திருமதி.கா. ரங்கநாயகி
மாண்புமிகு மேயர்,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி,
கோயம்புத்தூர் -641 001

பெறுநர்

மதிப்பிற்குரிய துணை மேயர்
மற்றும்
அனைத்து மாமன்ற உறுப்பினர்கள்,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி.

அனைத்துப் பிரிவுத் தலைமைகள்,
மண்டல உதவி ஆணையாளர்கள்,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி.

மாண்புமிகு பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கள்,
(கோயம்புத்தூர் மற்றும்
பொள்ளாச்சி
பாராளுமன்றத் தொகுதிகள்)

மாண்புமிகு சட்டமன்ற
உறுப்பினர்கள்,
(கவுண்டம்பாளையம்,
கோயம்புத்தூர் வடக்கு,
தொண்டாமுத்தூர்,
கோயம்புத்தூர் தெற்கு,
சிங்காநல்லூர் மற்றும்
கிணத்துக்கடவு
சட்டமன்ற தொகுதிகள்).

திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2056 / விசுவாவசு வருடம் / ஐப்பசி 28

ந.க.எண் : 5923/2025 / எம்சி. 8 நாள் 14.11.2025

அய்யா /அம்மா,

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மாமன்றக் கூட்டம் நடைபெறுதல் - தகவல் தெரிவித்தல் - தொடர்பாக.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் மாமன்ற சாதாரணக் கூட்டம், திருவள்ளுவர் ஆண்டு **2056 / விசுவாவசு வருடம் / கார்த்திகை மாதம் 05 ஆம் நாள் (21.11.2025) வெள்ளிக் கிழமை காலை 10.30 மணிக்கு** மாநகராட்சி பிரதான அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள விக்டோரியா ஹால் கூட்ட அரங்கில் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற உள்ளது.

மேற்படி கூட்டத்தில் அனைவரும் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

இணைப்பு - கூட்டப்பொருள்கள்

(ஒப்பம்) கா. ரங்கநாயகி
மேயர்
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

நகல் :

துணை ஆணையாளர்கள், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி
ஆணையாளர் , கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

அனுப்புநர்

திருமதி.கா. ரங்கநாயகி
மாண்புமிகு மேயர்,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி,
கோயம்புத்தூர் -641 001

பெறுநர்

மதிப்பிற்குரிய துணை மேயர்
மற்றும்
அனைத்து மாமன்ற உறுப்பினர்கள்,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி.

அனைத்துப் பிரிவு தலைமைகள்,
மண்டல உதவி ஆணையாளர்கள்,
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி.

மாண்புமிகு பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கள்,
(கோயம்புத்தூர் மற்றும்
பொள்ளாச்சி
பாராளுமன்றத் தொகுதிகள்)

மாண்புமிகு சட்டமன்ற
உறுப்பினர்கள்,
(கவுண்டம்பாளையம்,
கோயம்புத்தூர் வடக்கு,
தொண்டாமுத்தூர்,
கோயம்புத்தூர் தெற்கு,
சிங்காநல்லூர் மற்றும்
கிணத்துக்கடவு
சட்டமன்ற தொகுதிகள்).

திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2056 / விசுவாவசு வருடம் / கார்த்திகை 03

ந.க.எண் : 5923/2025 / எம்சி. 8 நாள் 19.11.2025

அய்யா /அம்மா,

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மாமன்றக் கூட்டம் நடைபெறுதல் - மாற்றியமைக்கப்பட்டது - தகவல் தெரிவித்தல் - தொடர்பாக.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் 21.11.2025 வெள்ளிக் கிழமை காலை 10.30 மணிக்கு நடைபெற இருந்த மாமன்ற சாதாரணக் கூட்டம், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் 25.11.2025 அன்று செம்மொழி பூங்கா திறப்புவிழா நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தருவதை முன்னிட்டு, செம்மொழி பூங்கா தொடர்பான பணிகளை நிறைவு செய்ய வேண்டியுள்ளதால், அனைத்து அலுவலர்களும் மேற்காண் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள காரணங்களினால் மாற்றியமைக்கப்பட்டு, **28.11.2025 வெள்ளிக்கிழமை காலை 10.30 மணிக்கு** நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

(ஒப்பம்) ரங்கநாயகி

மேயர்
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

நகல் :

துணை ஆணையாளர்கள், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி
ஆணையாளர் , கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி

மாமன்ற சாதாரணக் கூட்டம் -28.11.2025

நிகழ்ச்சி நிரல்

பொருளடக்கம்		பக்கம் எண்
	அ) தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து	
	ஆ) திருக்குறள் வாசித்தல் இ) தீண்டாமையை ஒழிக்க மேற்கொள்ளும் உறுதிமொழி	1
வ.எண்	ஈ) **தீர்மானத்திற்குரிய பொருள்கள்**	
1	பொறியியல் பிரிவு - தெற்கு மண்டலம் - **வார்டு எண்** 76, 77, 78, 79 **க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி** – ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	2
2	பொறியியல் பிரிவு - தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண்-76,77,78 மற்றும் 79-க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை இயக்கி பராமரித்தல் பணி -மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	3
3	பொறியியல் பிரிவு - வடக்கு மண்டலம் - கழிவுநீர் மின் மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்கு ஆட்களை வைத்து இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் 6 பணிகள் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	3
4	பொறியியல் பிரிவு - வடக்கு மண்டலம் - துடியலூர், வெள்ளக்கிணறு, சின்னவேடம்பட்டி மற்றும் சரவணம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒருவருட காலத்திற்கு ஆட்களை வைத்து குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் 4 பணிகள் -மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	4
5	பொறியியல் பிரிவு - வடக்கு மண்டலம் - துடியலூர், வெள்ளக்கிணறு, சின்னவேடம்பட்டி மற்றும் சரவணம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒருவருட காலத்திற்கு ஆட்களை வைத்து குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் – 2 பணிகள் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	5
6	பொறியியல் பிரிவு - வடக்கு மண்டலம் - துடியலூர், வெள்ளக்கிணறு, சின்னவேடம்பட்டி மற்றும் சரவணம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒருவருட காலத்திற்கு ஆட்களை வைத்து குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் 2 பணிகள் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	5
7	பொறியியல் பிரிவு - வடக்கு மண்டலம் - துடியலூர், வெள்ளக்கிணறு, சின்னவேடம்பட்டி மற்றும் சரவணம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒருவருட காலத்திற்கு ஆட்களை வைத்து குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் 3 பணிகள் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	5
8	பொறியியல் பிரிவு - வடக்கு மண்டலம் - துடியலூர், வெள்ளக்கிணறு, சின்னவேடம்பட்டி மற்றும் சரவணம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒருவருட காலத்திற்கு ஆட்களை வைத்து குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் 4 பணிகள் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	6
9	பொறியியல் பிரிவு - வடக்கு மண்டலம் - துடியலூர், வெள்ளக்கிணறு, சின்னவேடம்பட்டி மற்றும் சரவணம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் கசிவுகளை ஒருவருட காலத்திற்கு சரி செய்தல் 11 பணிகள் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	6
10	பொறியியல் பிரிவு - வடக்கு மண்டலம் - ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல் – 10 பணிகள் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	7

11	பொறியியல் பிரிவு - வடக்கு மண்டலம் -துடியலூர், வெள்ளக்கிணறு, சின்னவேடம்பட்டி மற்றும் சரவணம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல் – 9 பணிகள் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	8
12	பொறியியல் பிரிவு - வடக்கு மண்டலம், வார்டு எண் 4,13-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடியிருப்புகள், வணிக நிறுவனங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் இதர வகை கட்டிடங்களுக்கு பில்லூர் 3-ம் திட்ட குடிநீர் வளர்மதி நகர் (MBR) மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி மூலம் குடிநீரின் அளவு மற்றும் IoT தொழில் நுட்பத்தில் தானியங்கி திறப்பான்கள், அளவுமாணி கருவிகள் பொருத்தி சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்தல்- மதிப்பீடு ரூ.49.90 இலட்சம் மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	9
13	பொறியியல் பிரிவு – கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.60க்குட்பட்ட சிங்காநல்லூர், வரதராஜபுரம் JJ கல்யாண மஹால் அபிவிருத்திப் பணிகள் பொதுநிதியில் இருந்து மேற்கொள்ள அனுமதி பெறப்பட்டதற்கு பதிலாக மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ளுதல் – மாமன்ற அனுமதி கோருதல் – தொடர்பாக	9
14	பொது சுகாதாரம் – கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு 2025-2026-ஆம் ஆண்டிற்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வாங்கி வழங்குதல்– மன்றத்தின் அனுமதி கோருதல் – தொடர்பாக.	10
15	பொது சுகாதாரம் – வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு 2025-2026-ஆம் ஆண்டிற்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வாங்கி வழங்குதல்– மன்றத்தின் அனுமதி கோருதல் – தொடர்பாக.	12
16	பொது சுகாதாரம் – அனைத்து மண்டலங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு 2025-2026-ஆம் ஆண்டுக்கான சீருடைகள் வாங்கி வழங்குதல் - மன்றத்தின் அனுமதி கோருதல் – தொடர்பாக.	13
17	பொது சுகாதாரம் – மேற்கு மண்டலத்தில் 8 எண்ணிக்கையிலான UPHC நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு துப்புரவு பணியாளர்கள், ஆயா மற்றும் காவலாளிகள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் எட்டு மாதங்களுக்கு (01.02.2025 முதல் 30.09.2025 வரை) பணிகள் மேற்கொண்டு வருவது – பணி உத்தரவு 30.09.2025 உடன் முடிவடைவதால், மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள கால நீட்டிப்பு வழங்குதல் - மன்றத்தின் அனுமதி கோருதல் – தொடர்பாக.	15
18	பொது சுகாதாரம் – கிழக்கு மண்டலத்தில் 6 எண்ணிக்கையிலான UPHC நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு துப்புரவு பணியாளர்கள், ஆயா மற்றும் காவலாளிகள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் எட்டு மாதங்களுக்கு (01.02.2025 முதல் 30.09.2025 வரை) பணிகள் மேற்கொண்டு வருவது – பணி உத்தரவு 30.09.2025 உடன் முடிவடைவதால், மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள கால நீட்டிப்பு வழங்குதல் - மன்றத்தின் அனுமதி கோருதல் – தொடர்பாக.	16
19	பொது சுகாதாரம் – மத்தியம் மண்டலத்தில் 6 எண்ணிக்கையிலான UPHC நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு துப்புரவு பணியாளர்கள், ஆயா மற்றும் காவலாளிகள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் எட்டு மாதங்களுக்கு (01.02.2025 முதல் 30.09.2025 வரை) பணிகள் மேற்கொண்டு வருவது – பணி உத்தரவு 30.09.2025 உடன் முடிவடைவதால், மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள கால நீட்டிப்பு வழங்குதல் - மன்றத்தின் அனுமதி கோருதல் – தொடர்பாக.	18

20	பொது சுகாதாரம் – வடக்கு மண்டலத்தில் 6 எண்ணிக்கையிலான UPHC நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு துப்புரவு பணியாளர்கள், ஆயா மற்றும் காவலாளிகள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் எட்டு மாதங்களுக்கு (01.02.2025 முதல் 30.09.2025 வரை) பணிகள் மேற்கொண்டு வருவது – பணி உத்தரவு 30.09.2025 உடன் முடிவடைவதால், மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள கால நீட்டிப்பு வழங்குதல் - மன்றத்தின் அனுமதி கோருதல் – தொடர்பாக.	19
21	பொது சுகாதாரம் – தெற்கு மண்டலத்தில் 7 எண்ணிக்கையிலான UPHC நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு துப்புரவு பணியாளர்கள், ஆயா மற்றும் காவலாளிகள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் எட்டு மாதங்களுக்கு (01.02.2025 முதல் 30.09.2025 வரை) பணிகள் மேற்கொண்டு வருவது – பணி உத்தரவு 30.09.2025 உடன் முடிவடைவதால், மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள கால நீட்டிப்பு வழங்குதல் - மன்றத்தின் அனுமதி கோருதல் – தொடர்பாக.	20
22	பொறியியல் பிரிவு – வடக்கு மற்றும் மேற்கு மண்டலம் - உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர் திட்டத்தின் கீழ் ஸ்மார்ட் லேப் அமைத்தல் பணி – ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றல் – மாமன்றத்தின் அனுமதி கோருதல் – தொடர்பாக.	22
23	பொறியியல் பிரிவு – தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.89க்குட்பட்ட சுண்டக்காமுத்தூர் குளம் - நீர் சேமிப்பு கிணறு அமைத்து தண்ணீர் நிரப்பும் பணி மதிப்பீடு ரூ.88.00 இலட்சம் - மாமன்றத்தின் அனுமதி கோருதல் – தொடர்பாக.	23
24	பொறியியல் பிரிவு – தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 92 தெற்கு மண்டல அலுவலக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள பொது கழிப்பிடம் இடித்து அப்புறப்படுத்தும் பணி – மாமன்றத்தின் அனுமதி கோருதல் – தொடர்பாக.	23
25	வருவாய் பிரிவு - மத்திய மண்டலம் - 2025-26 முதல் 2026-27-ம் ஆண்டிற்கான வருடாந்திர குத்தகை இனங்கள் - 16.07.2025 அன்று பொது ஏலம் / மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டது உயர்ந்த பட்ச ஏலக்கோரிக்கையை ஏற்று ஒப்படைப்பது செய்வது – மன்றத்தின் அனுமதி கோருதல் – தொடர்பாக.	23
26	பொதுக்கணக்குப் பிரிவு - முனிசிபல் பத்திரம் வெளியீடு (Municipal Bond Release) செய்தல் – திட்ட நிலைத்தன்மை மானிய நிதி (PSGF) ரூ. 12.40 கோடிக்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது – மன்றத்தின் பார்வைக்கு பதிவிற்கும் சமர்ப்பித்தல் – தொடர்பாக	26
27	பொறியியல் பிரிவு - பாராளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர் மேம்பாட்டு நிதியின் மேற்கொள்ளப்படும் 22 பணிகள்- ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	26
28	பொறியியல் பிரிவு - மத்திய மண்டலம் - 13 அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	31
29	பொறியியல் பிரிவு - கிழக்கு மண்டலம் - 10 அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	35
30	பொறியியல் பிரிவு - தெற்கு மண்டலம் - 10 அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	37
31	பொறியியல் பிரிவு - 3 அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	40
32	பொறியியல் பிரிவு - தெற்கு மண்டலம் - 5 அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	41
33	பொறியியல் பிரிவு - தெற்கு மண்டலம் - 66 அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	43

34	பொறியியல் பிரிவு - தெற்கு மண்டலம் - 8 அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	60
35	பொறியியல் பிரிவு - தெற்கு மண்டலம் - 22 எண்ணிக்கையில் பயணிகள் நிழற்குடை அமைத்தல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	61
36	பொறியியல் பிரிவு - தெற்கு மண்டலம் - சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகம் கட்டுதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - 18 பணிகள் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	63
37	பொறியியல் பிரிவு - தெற்கு மண்டலம் - வார்டு சிறப்புக் கூட்டத்தில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்பட்ட பணிகள்- மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டது - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	65
38	பொது கணக்குப் பிரிவு - முனிசிபல் பத்திரங்கள் வெளியீடு செய்தல்- ஆலோசகர்கள் நியமித்தல் - ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றல் -மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	70
39	பொறியியல் பிரிவு - மேற்கு மண்டலம் - 18 எண்ணிக்கையில் பயணிகள் நிழற்குடை அமைத்தல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	72
40	பொறியியல் பிரிவு - **தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 78 க்கு உட்பட்ட வடக்கு ஹவுசிங் யூனிட் தென்வடல் வீதியில் உள்ள ஒருங்கிணைத்த குழந்தைகள் நல மையம் கட்டுதல்** மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	74
41	பொறியியல் பிரிவு - மேற்கு மண்டலம் - சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகம் கட்டுதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - 6 பணிகள் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	75
42	பொறியியல் பிரிவு - மேற்கு மண்டலம் - வார்டு சிறப்புக் கூட்டத்தில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்பட்ட பணிகள்- மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டது - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	76
43	பொறியியல் பிரிவு - மேற்கு மண்டலம் - 31 அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	82
44	பொறியியல் பிரிவு - கிழக்கு மண்டலம் - 21 அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	88
45	பொறியியல் பிரிவு - கிழக்கு மண்டலம் - 43 அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	94
46	பொறியியல் பிரிவு - கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு சிறப்புக் கூட்டத்தில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்பட்ட பணிகள்- மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டது - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	105
47	பொறியியல் பிரிவு - தெற்கு மண்டலம் - 3 அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	110
48	பொறியியல் பிரிவு - வடக்கு மண்டலம் - 25 அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	111
49	பொறியியல் பிரிவு - வடக்கு மண்டலம் - வார்டு சிறப்புக் கூட்டத்தில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்பட்ட பணிகள்- மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டது - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	115
50	பொறியியல் பிரிவு - வடக்கு மண்டலம் - 11 அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	119
51	பொறியியல் பிரிவு - வடக்கு மண்டலம் - 5 அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	120
52	பொறியியல் பிரிவு - வடக்கு மண்டலம் - 5 அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	121
53	பொறியியல் பிரிவு - மத்திய மண்டலம் - 10 அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	122
54	பொறியியல் பிரிவு - மத்திய மண்டலம் - 11 அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	123
55	பொறியியல் பிரிவு - மத்திய மண்டலம் - வார்டு எணட 82 க்ககுட்பட்ட வின்சென்ட் சாலை வாலாங்குளம் அருகில் மழைநீர் கடிகால் கட்டுதல் பண- - மதிப்பீடு ரூ.63.00 இலட்சம் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	124
56	பொறியியல் பிரிவு - மத்திய மண்டலம் - வார்டு சிறப்புக் கூட்டத்தில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்பட்ட பணிகள்- மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டது - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	125

வ.எண்	தீர்மானத்திற்குரிய பொருள்கள்	பக்கம் எண்
57	பொறியியல் பிரிவு – தெற்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 89க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளைஇயக்கி பராமரித்தல் பணி- காலநீட்டிப்பு செய்தல்- மாமன்ற அனுமதி கோருதல்-தொடர்பாக	129
58	பொறியியல் பிரிவு – தெற்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 99க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளைஇயக்கி பராமரித்தல் பணி- காலநீட்டிப்பு செய்தல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல்-தொடர்பாக	129
59	பொறியியல் பிரிவு – தெற்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 85க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளைஇயக்கி பராமரித்தல் பணி- காலநீட்டிப்பு செய்தல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல்-தொடர்பாக	130
60	பொறியியல் பிரிவு – தெற்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 94க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளைஇயக்கி பராமரித்தல் பணி- காலநீட்டிப்பு செய்தல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல்-தொடர்பாக	131
61	பொறியியல் பிரிவு -கிழக்கு மண்டலம்- 5 அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் -மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	131
62	பொறியியல் பிரிவு –வடக்கு மற்றும் மேற்கு மண்டலம்- 21 அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் –ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	132
63	பொறியியல் பிரிவு –வடக்கு மற்றும் மேற்கு மண்டலம்- 5 அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் –ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	137
64	பொறியியல் பிரிவு –வடக்கு மண்டலம்- வார்டு28க்குட்பட்ட சோபா நகர் 2வது பிரதான சாலையில் பதிய பாலம் கட்டுதல்-ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	138
65	பொறியியல் பிரிவு –கிழக்கு மண்டலம்- 3 அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் –ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	139
66	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 51க்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள மாரியம்மன் கோவில் வீதி பிரதான சாலை பகுதியில் பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்குதல் - ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றல் - மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	140
67	பொறியியல் பிரிவு –கிழக்கு மண்டலம்- 8 அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் –- மாமன்ற அனுமதி கோருதல் – தொடர்பாக	142
68	வருவாய் பிரிவு -கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - செம்மொழி பூங்கா – பொது மக்கள் பார்வையிட நுழைவு கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது – கட்டண மறு நிர்ணயம் – மாமன்ற அனுமதி கோருதல் – தொடர்பாக	143
69	வருவாய் பிரிவு - மத்திய மண்டலம் - 2025-26 முதல் 2026-27-ம் ஆண்டிற்கான வருடாந்திர குத்தகை இனங்கள் - 16.07.2025 அன்று பொது ஏலம் / மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டது உயர்ந்த பட்ச ஏலக்கோரிக்கையை ஏற்று ஒப்படைப்பது செய்வது மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக	146

70	பொது சுகாதாரப் பிரிவு - மத்தியம் மண்டலம் வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா நோய் தடுப்பு பணிகளுக்கு தேவையான டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்தினை வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு அனுமதி வழங்குதல் – மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக.	146
71	பொது சுகாதாரப் பிரிவு – கிழக்கு மண்டலம் வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா நோய் தடுப்பு பணிகளுக்கு தேவையான டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்தினை வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு அனுமதி வழங்குதல் – மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக.	148
72	பொது சுகாதாரப் பிரிவு – வடக்கு மண்டலம் வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா நோய் தடுப்பு பணிகளுக்கு தேவையான டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்தினை வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு அனுமதி வழங்குதல் – மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக.	150
73	பொது சுகாதாரப் பிரிவு – தெற்கு மண்டலம் வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா நோய் தடுப்பு பணிகளுக்கு தேவையான டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்தினை வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு அனுமதி வழங்குதல் – மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக.	151
74	பொது சுகாதாரப் பிரிவு – மேற்கு மண்டலம் வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா நோய் தடுப்பு பணிகளுக்கு தேவையான டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்தினை வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு அனுமதி வழங்குதல் – மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக.	153
75	பொது சுகாதாரப்பிரிவு – வடக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் பைரத்திரம் (Pyrethrum Extract-2%) கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு அனுமதி வழங்குதல் –மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக.	155
76	பொது சுகாதாரப்பிரிவு – மேற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப் பயன்படும் பைரத்திரம் (Pyrethrum Extract-2%) கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு அனுமதி வழங்குதல் –மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக.	156

77	பொது சுகாதாரப்பிரிவு – தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் பைரத்திரம் (Pyrethrum Extract-2%) கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு அனுமதி வழங்குதல் –மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக.	157
78	பொது சுகாதாரப்பிரிவு – கிழக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் பைரத்திரம் (Pyrethrum Extract-2%) கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு அனுமதி வழங்குதல் –மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக.	158
79	பொது சுகாதாரப்பிரிவு – மத்திய வடக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் பைரத்திரம் (Pyrethrum Extract-2%) கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு அனுமதி வழங்குதல் –மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக.	159
80	பொது சுகாதாரப்பிரிவு – வடக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் அபேட் (TEMEPHOS 50% EC) கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு அனுமதி வழங்குதல் –மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக.	160
81	பொது சுகாதாரப்பிரிவு – மேற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் அபேட் (TEMEPHOS 50% EC) கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு அனுமதி வழங்குதல் –மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக.	161
82	பொது சுகாதாரப்பிரிவு – தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் அபேட் (TEMEPHOS 50% EC) கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு அனுமதி வழங்குதல் –மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக.	162
83	பொது சுகாதாரப்பிரிவு – கிழக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் அபேட் (TEMEPHOS 50% EC) கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு அனுமதி வழங்குதல் –மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக.	163

84	பொது சுகாதாரப்பிரிவு – மத்திய மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் அபேட் (TEMEPHOS 50% EC) கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு அனுமதி வழங்குதல் –மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக.	164
85	பொது சுகாதாரப்பிரிவு –வடக்கு மண்டலம் வார்டு 19ல் உள்ள மணியகாரம்பாளையம் பகுதியில் 03/07/2025 தேதியன்று மாண்புமிகு.முதலமைச்சர் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டு மக்கள் பயன்பாட்டில் உள்ள மணியகாரம்பாளையம் நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு முற்றிலும் தற்காலிகமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் 4 செவிலியர், 1 மருந்தாளுநர் மற்றும் 1 ஆய்வகநுட்புநர் காலிப்பணியிடங்களை மாநகராட்சியின் மூலம் பணியமர்த்துதல் – மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக.	165
86	பொது சுகாதாரப்பிரிவு – பீளமேடு, உப்பிலிபாளையம் மற்றும் போத்தனூர் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் செயல்பட்டு வரும் 3 நகர்ப்புற பொது சுகாதார ஆய்வகங்களுக்கு தலா ஒரு நுண்ணுயிரியலாளர், ஆய்வகநுட்புநர் மற்றும் பல்நோக்கு மருத்துவ பணியாளர் வீதம் ஒன்பது பணியாளர்களை மாநகராட்சியின் கீழ் முற்றிலும் தற்காலிகமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்திக்கொள்ள மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டது. இந்த மன்ற அனுமதி நவம்பர் மாதத்துடன் முடிவடைவதால் மீண்டும் நான்கு மாத காலத்திற்கு காலநீட்டிப்பு செய்ய மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டுவது – தொடர்பாக.	166
87	பொது சுகாதாரம் – அனைத்து மண்டல வார்டு பகுதிகளுக்கு மலேரியா - வைரஸ் போன்ற கொசுப்புழுக்களை அழிக்க பேசில்லஸ் துரஞ்சியன்சிஸ் (BT 5%) மருந்துகள் வாங்கவும் அதற்கான விநியோக உத்தரவு வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.	167
88	மாமன்றப்பிரிவு- மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான நியமன உறுப்பினர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது- பதவியேற்பு உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது- மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் சமர்பித்தல்-தொடர்பாக	169

ஆ)

திருக்குறள்

தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சிதன்
மெய்வருத்தக் கூலி தரும்

குறள் - 619

விளக்கம்

வழிகாட்டிகளின் துணையும், அனுபவமும் வெற்றிபெறப் பெரிதாக உதவாத நேரங்களில்கூட, விடா முயற்சியும், அயராத உழைப்பும் அவற்றிற்கு உரிய பலன்களை உறுதியாகத் தவறாது அளிக்கும்.

திருவள்ளுவர்.

இ) **தீண்டாமையை ஒழிக்க மேற்கொள்ளும் உறுதிமொழி**

இந்திய அரசியலமைப்பின்பால், இடைவிடாத, உளமார்ந்த பற்றுள்ள இந்தியக் குடிமகன்/குடிமகள் ஆகிய நான், நமது அரசியல் அமைப்பின்படி, தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டது என்பதை அறிவேன். தீண்டாமையை அடிப்படையாகக் கொண்டு, எவ்மீதும் தெரிந்தோ, தெரியாமலோ சமூக வேற்றுமையை, மனம், வாக்கு, செயல் என்ற எந்த வகையிலும் கடைபிடிக்க மாட்டேன் என்று இதனால் உளமார உறுதியளிக்கிறேன். அரசியலமைப்பின் அடிப்படைக் கருத்திற்கிணங்க, சமய வேறுபாடற்ற சுதந்திர சமுதாயத்தை உருவாக்குவதில் நேர்மையுடனும், உண்மையுடனும் பணியாற்றுவது எனது கடமையாகும் என்பதையும் உணர்வேன். இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் எனக்குள்ள முழுப்பற்றிற்கு இது என்றென்றும் எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் என்றும் இதனால் உளமார உறுதியளிக்கிறேன்.

பொருள் எண் 1

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம்- வார்டு எண் 76,77,78,79 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணிக்கு மாமன்றத் தீர்மான எண் 370 நாள் 26 .07 .2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 03 .09 .2024 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பிடுத் தொகை ரூ லச்சத்தில்	பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்ட நாள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தத்தார்	ஒப்பந்த காலம்	ஒப்பந்த காலம் முடிவுற்ற நாள்
1	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 76 க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி நக எண் 4939/2024/MD4	13.00	24.10.2024	திரு. இளங்கோ	12	23.10.2024
2	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 77 க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி நக எண் 4940/2024/MD4	13.00	24.10.2024	தி/ள். ஏபிஆர் கான்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	12	23.10.2024
3	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 78 க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி நக எண் 4941/2024/MD4	11.70	24.10.2024	திரு. எஸ்.சுதாகர்	12	23.10.2024
4	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 79 க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி நக எண் 4756/2024/MD4	6.70	24.10.2024	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ்	12	23.10.2024
	மொத்தம்	44.40				

மேற்கண்ட பணியின் ஒப்பந்த காலம் முடிவடையும் நிலையில் உள்ளதால் புதிய பராமரிப்பு பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு பணி உத்தரவு வழங்கும் வரை கூடுதலாக 3 மாதங்களுக்கு (24.10.2025 முதல் 23.01.2026 வரை) கால நீட்டிப்பு செய்து பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்வதற்கு ஒப்பந்ததாரர்கள், ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்க்கே பணியினை மேற்கொள்ள கூடுதல் 3 மாதங்களுக்கான ஏற்படும் செலவினத் வழங்குவதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண் 4339 /2024 / MD4

பொருள் எண் 2

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்-76,77,78 மற்றும் 79-க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை இயக்கி பராமரித்தல் பணி – (அரசாணை நிலை எண் 158 நாள் 02.11.2022 – மாநகராட்சி பராமரிப்பு பணிகள் விதி எண் 2பி ன் படி) மாநகராட்சி பொது நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம்

வ.எண்	கோப்பு எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை (இலட்சத்தில்)
1	5620/2025/MD4	வார்டு எண் 76- க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி.	13.50
2	5621/2025/MD4	வார்டு எண் 77- க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி.	13.00
3	5622/2025/MD4	வார்டு எண் 78- க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி.	12.00
4	5623/2025/MD4	வார்டு எண் 79- க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி.	7.00
		மொத்தம்	**45.50**

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு: அனுமதிக்கலாம் ந.க. எண் : 5622/2025/எம்டி4 (தெ)

பொருள் எண் 3

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட கழிவுநீர் மின் மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்கு ஆட்களை வைத்து இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	வார்டு எண்	ந.க. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சம்)
1.	3	5696/2025/ MD2	வார்டு எண் 3க்குட்பட்ட குறிஞ்சி நகர் பிரதான சாலை பகுதியில் கழிவுநீர் மின் மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	2.50
2.	4	5697/2025/ MD2	வார்டு எண் 04 க்குட்பட்ட ஆதிதிராவிடர் பகுதியில் கழிவுநீர் மின் மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	3.90
3.	13	5698/2025/ MD2	வார்டு எண் 13க்குட்பட்ட விஜயா நகர் பகுதியில் கழிவுநீர் மின் மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	2.50
4.	19	5699/2025/ MD2	வார்டு எண் 19க்குட்பட்ட பாலமுருகன் நகர் பகுதியில் கழிவுநீர் மின் மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்கு ஆட்களை வைத்து இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	1.72
5.	29	5700/2025/ MD2	வார்டு எண் 29-க்குட்பட்ட அப்பநாயுடு லே அவுட் பகுதியில் கழிவுநீர் மின் மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்கு ஆட்களை வைத்து இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	4.10
6.	30	5701/2025/ MD2	வார்டு எண் 30-க்குட்பட்ட நல்லதண்ணீர் தோட்டம் பகுதியில் கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தின் மின் மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	4.10
			மொத்தம்	**18.82**

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள 6 பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க. எண். 5696/2025/MD2

பொருள் எண் 4

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட துடியலூர், வெள்ளக்கிணறு, சின்னவேடம்பட்டி மற்றும் சரவணம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒருவருட காலத்திற்கு ஆட்களை வைத்து குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் பணிகள் மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வார்டு எண்	ந.க. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சம்)
1.	11	5689/2025/MD2	வார்டு எண் 11 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – அபிராமி நகர் மற்றும் சக்தி நகர் பகுதிகளில் 2 எண்ணிக்கையிலான மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி	15.50
2.	12	5690/2025/MD2	வார்டு எண் 12 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – சின்னவேடம்பட்டி பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி	7.90
4.	21	5691/2025/MD2	வார்டு எண் 21 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – பாலாஜி நகர், விநாயகபுரம் மற்றும் சிவானந்தபுரம் பகுதிகளில் 3 எண்ணிக்கையிலான மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி	23.20
			மொத்தம்	**46.60**

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள 4 பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க. எண்.5689/2025/MD2

பொருள் எண் 5

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட துடியலூர், வெள்ளக்கிணறு, சின்னவேடம்பட்டி மற்றும் சரவணம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒருவருட காலத்திற்கு ஆட்களை வைத்து குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் பணிகள் மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வார்டு எண்	ந.க. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சம்)
1.	4	5694/2025/ MD2	வார்டு எண் 4 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – துரைசாமி நகர், கல்பனா நகர், நமச்சிவாய நகர் மற்றும் விஸ்வாசபுரம் பகுதிகளில் 4 எண்ணிக்கையிலான மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி	31.00
2.	15	5695/2025/ MD2	வார்டு எண் 15 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – சுப்பிரமணியம்பாளையம் OHT எஸ்.எம்.பாளையம் கீழ்நிலைத்தொட்டி நகர் காந்தி நகர், ஸ்ரீனிவாசா நகர் மற்றும் திருப்பதி நகர் பகுதிகளில் 5 எண்ணிக்கையிலான மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி	42.90
			மொத்தம்	**73.90**

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள 2 பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்தாள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க. எண்.5694/2025/MD2

பொருள் எண் 6

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட துடியலூர், வெள்ளக்கிணறு, சின்னவேடம்பட்டி மற்றும் சரவணம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒருவருட காலத்திற்கு ஆட்களை வைத்து குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் பணிகள் மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வார்டு எண்	ந.க. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சம்)
1.	13	5692/2025/ MD2	வார்டு எண் 13 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – உருமாண்டாம்பாளையம், நஞ்சேகவுண்டன்புதூர், உடையாம்பாளையம் சுப்பநாயக்கன்புதூர் ஸ்ரீனிவாசா நகர் மற்றும் ரங்கா மெஜஸ்டிக் பகுதிகளில் 6 எண்ணிக்கையிலான மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி	47.00
2.	14	5693/2025/ MD2	வார்டு எண் 14 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – வி.சி.எஸ் நகர், வி.கே.எல் நகர் அமர்ஜோதி நகர், சாய்நகர் மற்றும் தில்லை நகர் பகுதிகளில் 5 எண்ணிக்கையிலான மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி	39.10
			மொத்தம்	**86.10**

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள 2 பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க. எண்.5692/2025/MD2

பொருள் எண் 7

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட துடியலூர், வெள்ளக்கிணறு, சின்னவேடம்பட்டி மற்றும் சரவணம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒருவருட காலத்திற்கு ஆட்களை வைத்து குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் பணிகள் மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வார்டு எண்	ந.க. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சம்)
1.	2	5686/2025/ MD2	வார்டு எண் 2 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – வெள்ளக்கிணறு, வெள்ளக்கிணறு பேஸ்-1 , வெள்ளக்கிணறு பேஸ்-2 மற்றும் வட்டமலைபாளையம் மற்றும் பெரியசாமிநகர் லே அவுட் பகுதிகளில் 5 எண்ணிக்கையிலான மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி	43.10
2.	3	5687/2025/ MD2	வார்டு எண்3 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – சக்தி நகர், ரமணீஸ் மயூரி அக்கம்மாள் கார்டன் மற்றும் அஞ்சுகம் நகர் 4 எண்ணிக்கையிலான மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி	35.10
3.	10	5688/2025/ MD2	வார்டு எண் 10 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – சரவணம்பட்டி மற்றும் மார்வெல் பாரம்பரியம் பகுதிகளில் 2 எண்ணிக்கையிலான மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி	15.50
			மொத்தம்	**93.70**

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள 3 பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க. எண்.5686/2025/MD2

பொருள் எண் 8

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட துடியலூர், வெள்ளக்கிணறு, சின்னவேடம்பட்டி மற்றும் சரவணம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒருவருட காலத்திற்கு ஆட்களை வைத்து குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் பணிகள் மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வார்டு எண்	ந.க. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சம்)
1.	1	5682/2025/MD2	வார்டு எண் 1 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – வளர்மதி நகர் மற்றும் அப்பநாயக்கன்பாளையம் 2 எண்ணிக்கையிலான மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி	30.70
2.	1	5683/2025/MD2	வார்டு எண் 1 வடக்கு மண்டலம் பில்லூர் குடிநீர் விநியோகம் – SMT நகர், பேரின்ப நகர் மற்றும் துடியலூர் 3 எண்ணிக்கையிலான மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் – இயக்குதல் – தனியார் பராமரிப்பு பணி	34.60
3.	1	5684/2025/MD2	வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட துடியலூர் குடிநீர் பிரிவு அலுவலகத்திற்கு பிளீச்சிங் பவுடர் வழங்குதல்	5.00
4.	1	5685/2025/MD2	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 1–க்குட்பட்ட வளர்மதி நகர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிக்கு கேஸ் குளோரின் வழங்குதல்	8.20
			மொத்தம்	**78.50**

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள 4 பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க. எண்.5682/2025/MD2

பொருள் எண் 9

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட துடியலூர், வெள்ளக்கிணறு, சின்னவேடம்பட்டி மற்றும் சரவணம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் கசிவுகளை ஒருவருட காலத்திற்கு சரி செய்தல் பணிகளை மேற்கொள்ள கீழ் கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	வார்டு எண்	ந.க. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சம்)
1.	1	5712/2025/MD2	வார்டு எண் 1–ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி	10.20
2.	2	5713/2025/MD2	வார்டு எண் 2–ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி	9.90
3.	3	5714/2025/MD2	வார்டு எண் 3–ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி	8.00
4.	4	5715/2025/MD2	வார்டு எண் 4–ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி	6.80
5.	10	5716/2025/MD2	வார்டு எண் 10–ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி	5.70
6.	11	5717/2025/MD2	வார்டு எண் 11–ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி	5.50
7.	12	5718/2025/MD2	வார்டு எண் 12–ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி	7.90

8.	13	5719/2025/MD2	வார்டு எண் 13–ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி	8.20
9.	14	5720/2025/MD2	வார்டு எண் 14–ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி	9.00
10.	15	5721/2025/MD2	வார்டு எண் 15–ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி	9.90
11.	21	5722/2025/MD2	வார்டு எண் 21–ல் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்படும் கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி	5.30
			மொத்தம்	**86.04**

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள 11 பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க. எண். 5712/2024/MD2

பொருள் எண் 10

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்க்குட்பட்ட மாநகராட்சி வார்டு பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வார்டு எண்	ந.க. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சம்)
1.	18	5702/2025/MD2	வார்டு எண் 18-க்குட்பட்ட 32 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	11.25
2.	19	5703/2025/MD2	வார்டு எண்19 -க்குட்பட்ட 21 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	7.25
3.	20	5704/2025/MD2	வார்டு எண்20-க்குட்பட்ட 22 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	7.60
4.	25	5705/2025/MD2	வார்டு எண்25 -க்குட்பட்ட 19 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	7.70
5.	26	5706/2025/MD2	வார்டு எண்26-க்குட்பட்ட 33 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	12.25
6.	27	5707/2025/MD2	வார்டு எண்27-க்குட்பட்ட 23 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	9.00
7.	28	5708/2025/MD2	வார்டு எண்28 -க்குட்பட்ட 18 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	7.50
8.	29	5709/2025/MD2	வார்டு எண்29-க்குட்பட்ட 20 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	8.35
9.	30	5710/2025/MD2	வார்டு எண்30-க்குட்பட்ட 20 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	8.70
10.	வடக்கு மண்டலம்	5711/2025/MD2	வடக்கு மண்டலம் அலுவலகத்தில் உள்ள ஜெனரேட்டரை இயக்கி பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	5.00
			மொத்தம்	**84.60**

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள 10 பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க. எண்.5702/2024/MD2

பொருள் எண் 11

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட துடியலூர், வெள்ளக்கிணறு, சின்னவேடம்பட்டி மற்றும் சரவணம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	வார்டு எண்	ந.க. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சம்)
1.	1	5723/2025/MD2	வார்டு எண் 1 -க்குட்பட்ட 31 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	10.40
2.	2	5724/2025/MD2	வார்டு எண்2 -க்குட்பட்ட 41 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	13.70
3.	3	5725/2025/MD2	வார்டு எண் 3-க்குட்பட்ட 21 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	8.60
4.	4	5726/2025/MD2	வார்டு எண் 4-க்குட்பட்ட 20 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	7.70
5.	10	5727/2024/MD2	வார்டு எண்10 -க்குட்பட்ட 23 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	8.70
6.	11	5728/2025/MD2	வார்டு எண்11 -க்குட்பட்ட 20 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	7.70
7.	15	5729/2025/MD2	வார்டு எண் 15 -க்குட்பட்ட 26 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	11.45
8.	21	5730/2025/MD2	வார்டு எண் 21 -க்குட்பட்ட 10 எண்ணிக்கையிலான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	4.40
9.	04	5731/2025/MD2	வார்டு எண் 04 -க்குட்பட்ட சரவணம்பட்டி பகுதியில் உள்ள பொறியியல் அலுவலகம், சுகாதார அலுவலகம் மற்றும் வருவாய் பிரிவு அலுவலகங்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல்	8.10
			மொத்தம்	**80.75**

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள 09 பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க. எண். 5723/2025/MD2

பொருள் எண் 12

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலம், வார்டு எண் 4,13-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடியிருப்புகள், வணிக நிறுவனங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் இதர வகை கட்டிடங்களுக்கு பில்லூர் 3-ம் திட்ட குடிநீர் வளர்மதி நகர் (MBR) மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி மூலம் பட்டியலில் உள்ள மேல்நிலை தொட்டிகளுக்கு நீரேற்றம் செய்து குடிநீர் விநியோகம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது அதன் விவரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	மேல்நிலை தொட்டியின் பெயர்	கொள்ளளவு ரூ.லட்சத்தில்	வார்டு எண்	HSC
1	சீனிவாச நகர்	3.00	13	769
2	ரெங்கா மெஜஸ்டிக்	2.50	13	410
3	உருமாண்டம்பாளையம்	1.50	13	1,105
4	விஸ்வாசபுரம்	2.80	4	1,500

மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளுக்கு வருகின்ற குடிநீரின் அளவு (Rate of Inlet Flow), தொட்டியில் உள்ள நீரின் அளவு (Head of Water) மற்றும் தொட்டியில் இருந்து வெளியேறும் நீரின் அளவு (Rate of Outlet Flow) போன்றவற்றை தெரிந்துகொள்ள முடியவில்லை. மேலே குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் மேல்நிலை தொட்டி நிரம்பி வழிகிறது, குடிநீர் சீராக விநியோகம் செய்ய முடியாத நிலையில் பொதுமக்கள் மற்றும் மாமன்ற உறுப்பினர்கள் மூலம் புகார்கள் பெறப்பட்டு வருகிறது. அதை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு மேல்நிலை தொட்டிகளில் பெறப்படும் குடிநீரின் அளவு மற்றும் IoT தொழில் நுட்பத்தில் தானியங்கி திறப்பான்கள், அளவுமாணி கருவிகள் பொருத்தி சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக பணி மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.49,90,000க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணியின் அத்தியாவசியம் கருதி தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.49,90,000க்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்:-5846/2025/MD2

பொருள் எண் 13

பொருள்- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொறியியல் பிரிவு - வார்டு எண்.60க்குட்பட்ட சிங்காநல்லூர், வரதராஜபுரம் JJ கல்யாண மஹால் அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளவும் - செலவினத் தொகை மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல நிதியிலிருந்து வழங்கவும் அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக

பார்வை- 1. மாநகர மன்ற தீர்மான எண்.422, நாள்31.07.2025
2. மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலர் அவர்களின் கடித எண்.1685/அ/2023, நாள்.23.09.2025.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பொறியியல் பிரிவு வார்டு எண்.60க்குட்பட்ட சிங்காநல்லூர், வரதராஜபுரம் JJ கல்யாண மஹால் அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ள ரூ.15.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு கடந்த 31.08.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகளை மேற்கொள்ள 20.01.2025 அன்று மாண்புமிகு அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்ற தீர்மான எண்.422, நாள்.31.07.2025ன்படி ஒப்புதல் பெறப்பட்டது.

இந்நிலையில், மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலர், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் அவர்களது கடிதத்தின்படி, மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள மாவட்ட மாற்று திறனாளிகள் நல நிதியின் கீழ் ரூ.15.75 இலட்சத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில் மாநகராட்சி பொதுநிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதியினை இரத்து செய்து மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல நிதியின் மூலம் பணியினை தொடர 22.10.2025 அன்று ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு :அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 6226/2024/எம்.டி.3

பொருள் எண் 14

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – பொது சுகாதாரம் – கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு 2025-2026-ஆம் ஆண்டிற்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வாங்கி வழங்க– மன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள்வைப்பது – தொடர்பாக.

பார்வை :
1. மாநகர நல அலுவலர் அவர்களின் குறிப்பு நாள்.08.08.2025.
2. கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.09.09.2025
3. பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் கடிதம் நாள். 15.09.2025.
4. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.07.10.2025.

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள மாநகர நல அலுவலர் அவர்களின் குறிப்பின்படி, பார்வை 2 மற்றும் 3-ல் கண்டுள்ள கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் மற்றும் பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கைகளில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு 2025-2026-ஆம் ஆண்டிற்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்களான முககவசம், கையுறை, தொப்பி, மிளிரும் ஜாக்கெட், கம்பூட்ஸ், கட்சூ மற்றும் பேக் (Bag) ஆகிய பாதுகாப்பு உபகரணங்களை வாங்கி வழங்கிட அனைத்து மண்டல சுகாதார அலுவலர் மற்றும் பண்டகக்காப்பாளர் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.

எனவே, கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் மற்றும் பண்டகக்காப்பாளர் அவர்கள் அளித்துள்ள பட்டியல்படி, கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள், மற்றும் AMS, UGD, மாநகராட்சி நகர்நல மையங்கள் மற்றும் மருந்தகங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களில், ஆண் மற்றும் பெண் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் மொத்தம் 958 (தெற்கு ஆண்கள்-186 மற்றும் பெண்கள் – 98 மொத்தம் – 284 நபர்கள்), (கிழக்கு ஆண்கள்-191 மற்றும் பெண்கள் – 94 மொத்தம் – 285 நபர்கள்), (மேற்கு ஆண்கள்-246 மற்றும் பெண்கள் – 127 மொத்தம் – 373 நபர்கள்) மற்றும் மாநகராட்சி நகர்நல மையங்களில் பணிபுரியும் ஆண்கள் -07 மற்றும் பெண்கள் -09 மொத்தம் – 16) பணியாளர்களுக்கு முககவசம், கையுறை, தொப்பி, மிளிரும் ஜாக்கெட், கம்பூட்ஸ், கட்சூ மற்றும் பேக் (Bag) போன்ற பாதுகாப்பு உபகரணங்களை பொது சுகாதாரத்தின் அவசியம் கருதி குறைந்த விலைப்புள்ளி அளிக்கும் அரசு கூட்டுறவு சங்கங்களிடமிருந்து வாங்கலாம்.

- தற்போது 2025- 2026-ஆம் ஆண்டு கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டலங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர பணியாளர்கள் (AMS மற்றும் UGD பணியாளர்கள் உட்பட) மற்றும் மாநகராட்சி நகர்நல மையங்கள் மற்றும் மருந்தகங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை கீழ்கண்டவாறு

மண்டலம்	பாலினம்	கிழக்கு	மேற்கு	தெற்கு	TOT
மண்டலங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப் பணியாளர்கள்	ஆண்	177	222	162	561
	பெண்	94	127	96	317
மண்டலங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர AMS பணியாளர்கள்	ஆண்	14	13	13	40
	பெண்				
UGD பணியாளர்கள்	ஆண்		11	6	17
	பெண்				
வெள்ளளூர் COMPOST பணியாளர்கள்	ஆண்			5	5
	பெண்			2	2
மாநகராட்சி நகர்நல மையங்கள் மற்றும் மருந்தகங்களில் பணிபுரியும் தூய்மைப்பணியாளர்கள்	ஆண்				07
	பெண்				09
	TOTAL	285	373	284	958

மேலும், 2024-ஆம் ஆண்டில் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வாங்கப்பட்டதற்கு கிழக்கு, மண்டலத்திற்கான தொகை ரூ.10,30,139.46/-, மேற்கு மண்டலத்திற்கான தொகை ரூ.12,47,924.58/-, தெற்கு மண்டலத்திற்கான தொகை ரூ.9,41,190.39/- மற்றும் மாநகராட்சி நகர்நல மையங்கள் மற்றும் மருந்தகங்கள் ரூ.57,101.31/- மொத்த தொகை வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்த தொகை ரூ.32,76,356/- செலவிடப்பட்டது. தற்போது 2025-2026-ஆம் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு ரூ.3.05 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி, அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள், மற்றும் UGD பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள், ஆண் மற்றும் பெண் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்களை வாங்கி வழங்க உத்தேச செலவினம் ரூ.60,00,000/- ஆகும்.

எனவே, கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வாங்கி வழங்கவும், இதற்கென ஏற்படும் செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டது. மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.5325/2025/ME4

பொருள் எண் 15

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – பொது சுகாதாரம் – வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு 2025-2026-ஆம் ஆண்டிற்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வாங்கி வழங்க – மன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள்வைப்பது – தொடர்பாக.

பார்வை :
1. மாநகர நல அலுவலர் அவர்களின் குறிப்பு நாள்.08.08.2025.
2. வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள். 09.09.2025
3. பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் கடிதம் நாள். 15.09.2025.
4. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 07.10.2025.

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள மாநகர நல அலுவலர் அவர்களின் குறிப்பின்படி, பார்வை 2 மற்றும் 3-ல் கண்டுள்ள வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டல சுகாதார அலுவலர் மற்றும் பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கைகளில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு 2025-2026-ஆம் ஆண்டிற்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்களான முககவசம், கையுறை, தொப்பி, மிளிரும் ஜாக்கெட், கம்பூட்ஸ், கட்சூ மற்றும் பேக் (Bag) ஆகிய பாதுகாப்பு உபகரணங்களை வாங்கி வழங்கிட அனைத்து மண்டல சுகாதார அலுவலர் மற்றும் பண்டகக்காப்பாளர் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.

எனவே, வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டல சுகாதார அலுவலர் மற்றும் பண்டகக்காப்பாளர் அவர்கள் அளித்துள்ள பட்டியல்படி, வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள், VOC Park மற்றும் UGD பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களில், ஆண் மற்றும் பெண் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் மொத்தம் 988 (வடக்கு ஆண்கள்-158 மற்றும் பெண்கள் – 58 மொத்தம் – 216 நபர்கள்) மற்றும் (மத்தியம் ஆண்கள்-462 மற்றும் பெண்கள் – 310 மொத்தம் – 772 நபர்கள்) பணியாளர்களுக்கு முககவசம், கையுறை, தொப்பி, மிளிரும் ஜாக்கெட், கம்பூட்ஸ், கட்சூ மற்றும் பேக் (Bag) போன்ற பாதுகாப்பு உபகரணங்களை பொது சுகாதாரத்தின் அவசியம் கருதி குறைந்த விலைப்புள்ளி அளிக்கும் அரசு கூட்டுறவு சங்கங்களிடமிருந்து வாங்கலாம்.

- தற்போது 2025- 2026-ஆம் ஆண்டு வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டலங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர பணியாளர்கள் (AMS மற்றும் UGD பணியாளர்கள் உட்பட) VOC Park-ல் பணிபுரியும் நிரந்தர பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை கீழ்கண்டவாறு

மண்டலம்	பாலினம்	வடக்கு	மத்தியம்	மொத்தம்
மண்டலங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப் பணியாளர்கள்	ஆண்	150	421	571
	பெண்	058	308	366
மண்டலங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர AMS பணியாளர்கள்	ஆண்	008	017	025
	பெண்	--	--	--
VOC PARK-ல் பணிபுரியும் நிரந்தர பணியாளர்கள்	ஆண்	--	007	007
	பெண்	--	002	002
UGD பணியாளர்கள்	ஆண்	--	017	017
	பெண்	--	--	--
	மொத்தம்	216	772	988

மேலும், 2024-ஆம் ஆண்டில் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வாங்கப்பட்டதற்கு வடக்கு மண்டலத்திற்கான தொகை ரூ.7,74,543.42/- மற்றும் மத்திய மண்டலத்திற்கான தொகை ரூ.**30,38,510/- ஆக** மொத்தம் வரிகளுடன் சேர்த்து மொத்த தொகை ரூ.38,13,053/- செலவிடப்பட்டது. தற்போது 2025-2026-ஆம் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு ரூ.3.05 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி, அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள், VOC Park மற்றும் UGD பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள், ஆண் மற்றும் பெண் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்களை வாங்கி வழங்க உத்தேச செலவினம் ரூ.60,00,000/- ஆகும்.

எனவே, வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டல வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வாங்கி வழங்கவும், இதற்கென ஏற்படும் செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டது. மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 4421/2025/ME4

பொருள் எண் 16

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரம் – அனைத்து மண்டலங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு 2025-2026-ஆம் ஆண்டுக்கான சீருடைகள் வாங்கி வழங்குதல் - மன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள்வைப்பது – தொடர்பாக.

பார்வை:-

1. அரசாணை (2டி) எண் 37 நாள்.14.05.1999, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (நதி.3).
2. அரசாணை எண்.(வாலாயம்) எண்.393, நாள்.16.09.1997 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை(மாந2).
3. அரசாணை எண்.50, கைத்தறி, காதி(டி.2) டிபார்ட்மென்ட் நாள்.10.03.1995.
4. மன்ற தீர்மான எண்.553 நாள்.21.09.2020.
5. மாநகர நல அலுவலர் அவர்களின் குறிப்பு நாள்.08.08.2025.
6. மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.09.09.2025
7. பொது சுகாதார பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.09.09.2025.
8. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 07.10.2025

பார்வை 1-ல் காணும் அரசாணை எண்(2டி) எண்.37 நாள்.14.05.1999 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்குதுறை உத்தரவுப்படி, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவில் பணிபுரியும் தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும், ஆண் தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு இரண்டு ஜோடி சீருடைகளும், ஒரு ஜோடி காலணியும் மற்றும் ஒரு தலைப்பாகையும், பெண் தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு இரண்டு பாலிஸ்டர் புடவையும், இரண்டு ஜாக்கெட்டுகளும், ஒரு ஜோடி காலணியும் மற்றும் ஒரு தலைப்பாகை துணியும் மாநகராட்சி நிதியிலிருந்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஒரு ஜோடி சீருடை தீபாவளி பண்டிகைக்கும் மற்றொரு ஜோடி சீருடை பொங்கல் பண்டிகையின் போதும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

பார்வை 2-ல் கண்ட அரசாணை(வாலாயம்) எண்.393, நாள்.16.09.1997 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்குதுறை (மா.ந.2) உத்தரவுப்படி, மலேரியா ஒழிப்புத்திட்ட பணியாளர்களுக்கு 2 ஜோடி முழுக்கால் சட்டை, 2 ஜோடி அரைக்கை சட்டை மற்றும் காலணி ஆகியன வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பார்வை 3-ல் கண்ட அரசாணை எண். 50 கைத்தறி, காதி (டி.4) டிபார்ட்மெண்ட், நாள்.10.03.1995-ன்படி அரசு துறை நிறுவனங்களான கோ-ஆப்டெக்ஸ், தமிழ்நாடு டெக்ஸ்டைல்ஸ் தேசிய பஞ்சாலைக்கழகம் ஆகிய நிறுவனங்களிடமிருந்து இவ்வகை சீருடைகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் விலைப்புள்ளிகள் பெற்று கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

மேலும் பார்வை 1-ல் காணும் அரசாணையின்படி, ஆண் தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு 1 செட் சீருடைகள் தையற்கூலி ரூ.100/- பெண் தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு 1 ஜாக்கெட் தையற்கூலி ரூ.20/-ம் மாநகராட்சி நிதியிலிருந்து வழங்கப்பட்டு வந்தது மற்றும் மாமன்ற தீர்மான எண்.87 நாள்.30.09.2009-ன்படி ஆண் பணியாளர்களுக்கு 1 செட் சீருடைக்கு தையற்கூலி ரூ.200/-ம் மற்றும் பெண் தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு 1 ஜாக்கெட் தையற்கூலி ரூ.40/-ம் வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டு இது வரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சுகாதாரநிலைக்குழு தீர்மான எண்.33 நாள்.10.10.2013-ன்படி, ஆண் தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு தையற்கூலி ஒரு செட் சீருடைக்கு ரூ.450/- மற்றும் பெண் துய்மைப்பணியாளர்களுக்கு ஒரு ஜாக்கெட்டுக்கு ரூ.100/-ம் வழங்கப்பட்டது. தற்போது பார்வை 4-ல் காணும் மன்ற தீர்மானத்தின்படி, கடந்த 2020-ம் ஆண்டு முதல் பெண் தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு தையற்கூலி ரூ.100/-லிருந்து ரூ.150/- ஆக உயர்த்தி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, எதிர்வரும் திபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, பார்வை 5-ல் காணும் மாநகர நல அலுவலர் அவர்களின் குறிப்பின்படி, 2025-2026-ஆம் ஆண்டுக்கான அனைத்து மண்டல அலுவலகங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர துப்புரவு பணியாளர்கள், AMS, AMS -II, VOC Park, S-H, UGD, மாநகராட்சி நகர்நல மையங்கள் மற்றும் மருந்தகங்கள் ஆகியவற்றில் பணிபுரியும் ஆண் மற்றும் பெண் பணியாளர்களின் விபரத்தினை மண்டலம் வாரியாக பார்வை 6 மற்றும் பார்வை 7-ல் கண்டுள்ளவாறு அந்தந்த மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை பெற்று, பொது சுகாதார பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களால் கீழ் கண்டவாறு பணியாளர்களின் பட்டியல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

மண்டலம்	பாலினம்	வடக்கு	கிழக்கு	மேற்கு	மத்தியம்	தெற்கு	TOT
மண்டலங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப் பணியாளர்கள்	ஆண்	150	177	222	421	162	1132
	பெண்	58	94	127	308	96	683
மண்டலங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர AMS பணியாளர்கள்	ஆண்	8	14	13	17	13	65
	பெண்						0
VOC PARK-ல் பணிபுரியும் நிரந்தர பணியாளர்கள்	ஆண்				7		7
	பெண்				2		2
UGD பணியாளர்கள்	ஆண்			11	17	6	34
	பெண்						0
வெள்ளளூர் COMPOST பணியாளர்கள்	ஆண்					5	5
	பெண்					2	2
	TOTAL	216	285	373	772	284	1930
மாநகராட்சி நகர்நல மையங்கள் மற்றும் மருந்தகங்களில் பணிபுரியும் ஆண் தூய்மைப்பணியாளர்கள்							07
மாநகராட்சி நகர்நல மையங்கள் மற்றும் மருந்தகங்களில் பணிபுரியும் பெண் தூய்மைப்பணியாளர்கள்							09
						Total	1946

மேலும் சென்ற 2024-2025-ஆம் ஆண்டு சீருடைகள் வாங்கி வழங்க ரூ.41,02,273/-யும், தையற்கூலி செலவினம் ரூ.14,28,300/- மற்றும் காலணிகளுக்கு ரூ.6,90,356/-யும் ஆக மொத்தம் ரூ.62,20,929/- மேற்கொள்ளப்பட்டது.

தற்போது பார்வை 7-ல் காணும் பொது சுகாதார பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கையின் வாயிலாக அனைத்து மண்டல துப்புரவு அலுவலர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட பட்டியலின்படி, மாநகராட்சியில் தற்போது பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப்பணியாளர்கள் மொத்தம் 1946 நபர்களுக்கு (ஆண் பணியாளர்கள் 1250 மற்றும் பெண் பணியாளர்கள் 696) 2025-2026-ஆம் ஆண்டிற்கு 2 ஜோடி சீருடைகள், தலைப்பாகைகள் மற்றும் காலணிகளை அரசுத்துறை நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகள் பெற்று கொள்முதல் செய்யவும் மற்றும் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட சீருடைகளுக்கான தையற்கூலி வழங்கவும் உத்தேச செலவினம் ரூ.75 இலட்சம் ஆகும் இச்செலவினத்தை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் பார்வை 8-ல் கண்டுள்ளவாறு, ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டது. மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 4422/ 2025 /ME4

பொருள் எண் 17

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மேற்கு மண்டலத்தில் 8 எண்ணிக்கையிலான UPHC நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு துப்புரவு பணியாளர்கள், ஆயா மற்றும் காவலாளிகள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் எட்டு மாதங்களுக்கு (01.02.2025 முதல் 30.09.2025 வரை) பணிகள் மேற்கொண்டு வருவது – பணி உத்தரவு 30.09.2025 உடன் முடிவடைவதால், மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள கால நீட்டிப்பு வழங்குவது – மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள்வைப்பது தொடர்பாக.

பார்வை:-

1. மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி நாள்.27.12.2024
2. மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு தீர்மான எண்.53 நாள்.07.02.2025
3. M/s.M.S.Engineers நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.28.01.2025.
4. ஆணையர் அவர்களின் கால நீட்டிப்பு உத்தரவு நாள்.07.10.2025
5. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.07.10.2025

பார்வை 1 மற்றும் 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு மற்றும் மாமன்ற தீர்மானத்தின்படி, M/s.M.S.Engineers நிறுவனத்தாருக்கு கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டல பகுதிகளிலுள்ள 8 எண்ணிக்கையிலான நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு, வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் எட்டு மாதங்களுக்கு (01.02.2025 முதல் 30.09.2025 வரை) புதிய ஒப்பந்த புள்ளி கோரப்பட்டதன் அடிப்படையில் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ளவாறு

வ.எண்	விபரம்	பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை
1	துப்புரவு பணியாளர்கள்	8 எண்ணிக்கை
2	ஆயாக்கள்	7 எண்ணிக்கை
3	காவலர்கள்	7 எண்ணிக்கை
	மொத்தம்	22 எண்ணிக்கை

பிப்ரவரி 2025-ஆம் மாதம் முதல் செப்டம்பர் 2025-ஆம் மாதம் வரை மேற்படி பணியாளர்களை பணியமர்த்தி கீழ்க்கண்ட ஊதிய அடிப்படையில் பணிகளை மேற்கொள்ள பார்வை 3-ல் கண்டுள்ளவாறு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

Sl. No.	Description of work	One day Salary Rs.
1	Basic salary for one day (PWD 2022-23 & Corporation Limited 10 % Added)= **(Rs.557.7)**	**640.83**
2	Employer contribution for (EPS 8.33%, EPF 3.67%, EPF admin 0.5% and EDLI 0.5%) PF Total - 13 % = 15000*0.13 = **(Rs.65.00)**	
3	Employer contribution of (ESI 3.25%)= **(Rs.18.13)**	
4	M/s.M.S.Engineers - **Service Charges**	**2.30**
	TOTAL	**643.13**

மேலும், வழங்கப்பட்ட பணி உத்தரவானது 30.092025 உடன் முடிவடைவதால், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு மூன்று மாதத்திற்கு ஆணையர் அவர்களின் கால நீட்டிப்பு உத்தரவு பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.12,75,000/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள. பார்வை 5-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, இப்பொருள் தொடர்பாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.4880/2024/ME4

பொருள் எண் 18

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – கிழக்கு மண்டலத்தில் 6 எண்ணிக்கையிலான UPHC நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு துப்புரவு பணியாளர்கள், ஆயா மற்றும் காவலாளிகள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் எட்டு மாதங்களுக்கு (01.02.2025 முதல் 30.09.2025 வரை) பணிகள் மேற்கொண்டு வருவது – பணி உத்தரவு 30.09.2025 உடன் முடிவடைவதால், மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள கால நீட்டிப்பு வழங்குவது – மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள்வைப்பது தொடர்பாக.

பார்வை:-

1. மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி நாள்.27.12.2024
2. மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு தீர்மான எண்.53 நாள்.07.02.2025
3. Mr.A.VijayaKumar நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.28.01.2025.
4. ந.க.எண்.131/2024/ME6, மாமன்ற தீர்மான எண்.450 நாள்.31.07.2025
5. Mr.A.VijayaKumar நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.16.09.2025
6. ஆணையர் அவர்களின் காலநீட்டிப்பு அனுமதி நாள். 07.10.2025
7. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.07.10.2025

பார்வை 1 மற்றும் 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு மற்றும் மாமன்ற தீர்மானத்தின்படி, Mr.A.VijayaKumar நிறுவனத்தாருக்கு கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டல பகுதிகளிலுள்ள 6 எண்ணிக்கையிலான நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு, வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் எட்டு மாதங்களுக்கு (01.02.2025 முதல் 30.09.2025 வரை) புதிய ஒப்பந்த புள்ளி கோரப்பட்டதன் அடிப்படையில் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ளவாறு

வ.எண்	விபரம்	பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை
1	துப்புரவு பணியாளர்கள்	7 எண்ணிக்கை
2	ஆயாக்கள்	6 எண்ணிக்கை
3	காவலர்கள்	6 எண்ணிக்கை
	மொத்தம்	19 எண்ணிக்கை

பிப்ரவரி 2025-ஆம் மாதம் முதல் செப்டம்பர் 2025-ஆம் மாதம் வரை மேற்படி பணியாளர்களை பணியமர்த்தி கீழ்க்கண்ட ஊதிய அடிப்படையில் பணிகளை மேற்கொள்ள பார்வை 3-ல் கண்டுள்ளவாறு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

Sl. No.	Description of work	One day Salary
1	Basic salary for one day (PWD 2022-23 & Corporation Limited 10 % Added)= **(Rs.557.7)**	**640.83**
2	Employer contribution for (EPS 8.33%, EPF 3.67%, EPF admin 0.5% and EDLI 0.5%) PF Total - 13 % = 15000*0.13 = **(Rs.65.00)**	
3	Employer contribution of (ESI 3.25%)= **(Rs.18.13)**	
4	Mr.A.VijayaKumar - **Service Charges**	**10.00**
	TOTAL	**650.83**

மேலும் பார்வை 4-ல் காணும் மன்றத்தீர்மானத்தின்படி, கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட சிங்காநல்லூர் ஆயுர்வேத மருந்தகத்தில் 01.08.2025 முதல் 30.09.2025 வரை ஒரு தூய்மைப்பணியாளரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஏற்கனவே இப்பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் Mr.A.VijayaKumar நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு, மொத்தம் 20 பணியாளர்களை கொண்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

தற்போது பார்வை 3 மற்றும் 5-ல் காணும் பணி உத்தரவானது 30.09.2025 உடன் முடிவடைவதால், பார்வை 6 மற்றும் 7-ல் கண்டுள்ளவாறு மூன்று மாத காலத்திற்கு காலநீட்டிப்பு அனுமதியும் மற்றும் இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.11,72,000/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

பொருள் எண் 19

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மத்தியம் மண்டலத்தில் 6 எண்ணிக்கையிலான UPHC நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு துப்புரவு பணியாளர்கள், ஆயா மற்றும் காவலாளிகள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் எட்டு மாதங்களுக்கு (01.02.2025 முதல் 30.09.2025 வரை) பணிகள் மேற்கொண்டு வருவது – பணி உத்தரவு 30.09.2025 உடன் முடிவடைவதால், மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள கால நீட்டிப்பு வழங்குவது – மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள்வைப்பது தொடர்பாக.

பார்வை:-

1. மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி நாள்.27.12.2024
2. மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு தீர்மான எண்.53 நாள்.07.02.2025
3. M/s.M.S.Engineers நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.28.01.2025.
4. ந.க.எண்.131/2024/ME6, மாமன்ற தீர்மான எண். 450 நாள்.31.07.2025
5. M/s.M.S.Engineers நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.16.09.2025
6. ஆணையர் அவர்களின் காலநீட்டிப்பு அனுமதி நாள். 07.10.2025
7. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.07.10.2025

பார்வை 1 மற்றும் 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு மற்றும் மாமன்ற தீர்மானத்தின்படி, M/s.M.S.Engineers நிறுவனத்தாருக்கு கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்தியம் மண்டல பகுதிகளிலுள்ள 6 எண்ணிக்கையிலான நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு, வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் எட்டு மாதங்களுக்கு (01.02.2025 முதல் 30.09.2025 வரை) புதிய ஒப்பந்த புள்ளி கோரப்பட்டதன் அடிப்படையில் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ளவாறு

வ.எண்	விபரம்	பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை
1	துப்புரவு பணியாளர்கள்	7 எண்ணிக்கை
2	ஆயாக்கள்	6 எண்ணிக்கை
3	காவலர்கள்	8 எண்ணிக்கை
	மொத்தம்	21 எண்ணிக்கை

பிப்ரவரி 2025-ஆம் மாதம் முதல் செப்டம்பர் 2025-ஆம் மாதம் வரை மேற்படி பணியாளர்களை பணியமர்த்தி கீழ்க்கண்ட ஊதிய அடிப்படையில் பணிகளை மேற்கொள்ள பார்வை 3-ல் கண்டுள்ளவாறு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

Sl. No.	Description of work	One day Salary
1	Basic salary for one day (PWD 2022-23 & Corporation Limited 10 % Added)= **(Rs.557.7)**	640.83
2	Employer contribution for (EPS 8.33%, EPF 3.67%, EPF admin 0.5% and EDLI 0.5%) PF Total - 13 % = 15000*0.13 = **(Rs.65.00)**	
3	Employer contribution of (ESI 3.25%)= **(Rs.18.13)**	
4	M/s.M.S.Engineers - **Service Charges**	10.00
	TOTAL	650.83

மேலும் பார்வை 4-ல் காணும் மன்றத்தீர்மானத்தின்படி, மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட தியாகராயா புது வீதி, சித்தா மருந்தகத்தில் ஒரு தூய்மைப்பணியாளர் பணியிடம் காலியாக உள்ள நிலையில், அவசர அவசியம் கருதி, வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் கூடுதலாக ஒரு தூய்மைப்பணியாளரை 05.06.2025 முதல் 30.09.2025 வரை ஏற்கனவே இப்பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் M/s.M.S.Engineers நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு, மொத்தம் 22 பணியாளர்களை கொண்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

தற்போது பார்வை 3 மற்றும் 5-ல் காணும் பணி உத்தரவானது 30.09.2025 உடன் முடிவடைவதால், பார்வை 6 மற்றும் 7-ல் கண்டுள்ளவாறு மூன்று மாத காலத்திற்கு காலநீட்டிப்பு அனுமதியும் மற்றும் இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.12,90,000/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.4882/2024/ME4

பொருள் எண் 20

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலத்தில் 6 எண்ணிக்கையிலான UPHC நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு துப்புரவு பணியாளர்கள், ஆயா மற்றும் காவலாளிகள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் எட்டு மாதங்களுக்கு (01.02.2025 முதல் 30.09.2025 வரை) பணிகள் மேற்கொண்டு வருவது – பணி உத்தரவு 30.09.2025 உடன் முடிவடைவதால், மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள கால நீட்டிப்பு வழங்குவது – மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள்வைப்பது தொடர்பாக.

பார்வை:-

1. மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள்.27.12.2024
2. மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு தீர்மான எண்.53 நாள்.07.02.2025
3. M/s.M.S.Engineers நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.28.01.2025.
4. ந.க.எண்.131/2024/ME6, மாமன்ற தீர்மான எண்.450 நாள்.31.07.2025
5. M/s.M.S.Engineers நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.16.09.2025
6. ஆணையர் அவர்களின் காலநீட்டிப்பு அனுமதி நாள். 07.10.2025
7. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.07.10.2025

பார்வை 1 மற்றும் 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு மற்றும் மாமன்ற தீர்மானத்தின்படி, M/s.M.S.Engineers நிறுவனத்தாருக்கு கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டல பகுதிகளிலுள்ள 6 எண்ணிக்கையிலான நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு, வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் எட்டு மாதங்களுக்கு (01.02.2025 முதல் 30.09.2025 வரை) புதிய ஒப்பந்த புள்ளி கோரப்பட்டதன் அடிப்படையில் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ளவாறு

வ.எண்	விபரம்	பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை
1	துப்புரவு பணியாளர்கள்	7 எண்ணிக்கை
2	ஆயாக்கள்	6 எண்ணிக்கை
3	காவலர்கள்	6 எண்ணிக்கை
	மொத்தம்	19 எண்ணிக்கை

பிப்ரவரி 2025-ஆம் மாதம் முதல் செப்டம்பர் 2025-ஆம் மாதம் வரை மேற்படி பணியாளர்களை பணியமர்த்தி கீழ்க்கண்ட ஊதிய அடிப்படையில் பணிகளை மேற்கொள்ள பார்வை 3-ல் கண்டுள்ளவாறு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

Sl. No.	Description of work	One day Salary Rs.
1	Basic salary for one day (PWD 2022-23 & Corporation Limited 10 % Added)= **(Rs.557.7)**	640.83
2	Employer contribution for (EPS 8.33%, EPF 3.67%, EPF admin 0.5% and EDLI 0.5%) PF Total - 13 % = 15000*0.13 = **(Rs.65.00)**	
3	Employer contribution of (ESI 3.25%)= **(Rs.18.13)**	
4	M/s.M.S.Engineers - **Service Charges**	4.80
	TOTAL	645.63

மேலும், பார்வை 4-ல் காணும் மன்றத்தீர்மானத்தின்படி, வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மணியகாரம் பகுதியில் 03.07.2025-ல் புதியதாக திறக்கப்பட்ட நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு 01.08.2025 முதல் 30.09.2025 வரை இரண்டு தூய்மைப்பணியாளர் மற்றும் ஒரு இரவு காவலரை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஏற்கனவே இப்பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் M/s.M.S.Engineers நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு, மொத்தம் 22 பணியாளர்களை கொண்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

தற்போது பார்வை 3 மற்றும் 5-ல் காணும் பணி உத்தரவானது 30.09.2025 உடன் முடிவடைவதால், பார்வை 6 மற்றும் 7-ல் கண்டுள்ளவாறு மூன்று மாத காலத்திற்கு காலநீட்டிப்பு அனுமதியும் மற்றும் இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.12,80,000/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.4883/2024/ME4

பொருள் எண் 21

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – தெற்கு மண்டலத்தில் 7 எண்ணிக்கையிலான UPHC நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு துப்புரவு பணியாளர்கள், ஆயா மற்றும் காவலாளிகள் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் எட்டு மாதங்களுக்கு (01.02.2025 முதல் 30.09.2025 வரை) பணிகள் மேற்கொண்டு வருவது – பணி உத்தரவு 30.09.2025 உடன் முடிவடைவதால், மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள கால நீட்டிப்பு வழங்குவது – மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள்வைப்பது தொடர்பாக.

பார்வை:-

1. மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி நாள்.27.12.2024
2. மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு தீர்மான எண்.53 நாள்.07.02.2025
3. Mr.A.VijayaKumar நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிய நாள்.28.01.2025.
4. ஆணையர் அவர்களின் கால நீட்டிப்பு உத்தரவு நாள். 07.10.2025
5. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.07.10.2025

பார்வை 1 மற்றும் 2-ல் காணும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு மற்றும் மாமன்ற தீர்மானத்தின்படி, Mr.A.VijayaKumar நிறுவனத்தாருக்கு கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டல பகுதிகளிலுள்ள 6 எண்ணிக்கையிலான நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு, வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் எட்டு மாதங்களுக்கு (01.02.2025 முதல் 30.09.2025 வரை) புதிய ஒப்பந்த புள்ளி கோரப்பட்டதன் அடிப்படையில் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ளவாறு

வ.எண்	விபரம்	பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை
1	துப்புரவு பணியாளர்கள்	8 எண்ணிக்கை
2	ஆயாக்கள்	7 எண்ணிக்கை
3	காவலர்கள்	7 எண்ணிக்கை
	மொத்தம்	22 எண்ணிக்கை

பிப்ரவரி 2025-ஆம் மாதம் முதல் செப்டம்பர் 2025-ஆம் மாதம் வரை மேற்படி பணியாளர்களை பணியமர்த்தி கீழ்க்கண்ட ஊதிய அடிப்படையில் பணிகளை மேற்கொள்ள பார்வை 3-ல் கண்டுள்ளவாறு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

Sl. No.	Description of work	One day Salary Rs.
1	Basic salary for one day (PWD 2022-23 & Corporation Limited 10 % Added)= **(Rs.557.7)**	640.83
2	Employer contribution for (EPS 8.33%, EPF 3.67%, EPF admin 0.5% and EDLI 0.5%) PF Total - 13 % = 15000*0.13 = **(Rs.65.00)**	
3	Employer contribution of (ESI 3.25%)= **(Rs.18.13)**	
4	Mr.A.VijayaKumar - **Service Charges**	5.50
	TOTAL	646.33

மேலும், வழங்கப்பட்ட பணி உத்தரவானது 30.092025 உடன் முடிவடைவதால், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு மூன்று மாதத்திற்கு ஆணையர் அவர்களின் கால நீட்டிப்பு உத்தரவு பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, இதற்கென ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.12,80,000/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள. பார்வை 5-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, இப்பொருள் தொடர்பாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.4884/2024/ME4

பொருள் எண் 22

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர் திட்டத்தின் கீழ் ஸ்மார்ட் லேப் அமைத்தல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.10.10.2025 தேதிகளில் பரிசீலனை செய்து கீழ்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர் திட்டம்					
1	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.71-க்குட்பட்ட மேற்கு சம்பந்தம் சாலையில் உள்ள மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஸ்மார்ட் லேப் (AR/VR Lab) அமைத்தல். **(e49)** **ந.க.எண்.4802/2023/எம்டி.2 (சிப்பம் I)**	**64.50**	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள்: 30.09.25	முதலாம் அழைப்பு 09.10.25	1).தி/ள்.நெட்காம் கம்பூட்டர் பி.லிட் **மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு**	தி/ள்.நெட்காம் கம்பூட்டர் பி.லிட் **மதிப்பீட்டை விட 0.08 % குறைவு**
2	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.19-க்குட்பட்ட. மணியகாரம்பாளையம் மாநகராட்சி உயர்நிலைப் பள்ளியில் ஸ்மார்ட் லேப் (AR/VR Lab) அமைத்தல். **(e49)** **ந.க.எண்.4802/2023/எம்டி.2 (சிப்பம் II)**	**64.50**	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள்: 30.09.25	முதலாம் அழைப்பு 09.10.25	1).தி/ள்.நெட்காம் கம்பூட்டர் பி.லிட் **மதிப்பீட்டை விட 0.08 % குறைவு**	தி/ள்.நெட்காம் கம்பூட்டர் பி.லிட் **மதிப்பீட்டை விட 0.08 % குறைவு**

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது. மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மாமன்றம் ஏற்கலாம், அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.4802/2023/எம்டி.2

பொருள் எண் 23

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.89க்குட்பட்ட சுண்டக்காமுத்தூர் குளம் 7.25 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது. இக்குளத்திற்கு மாநகராட்சி எல்லைக்கு அருகில் உள்ள மலைப்பகுதிகளில் இருந்து மழைக்காலங்களில் சேகரமாகும் மழைநீர் அப்பகுதியில் உள்ள திறந்தவெளி நிலங்களின் வழியாக சுண்டக்காமுத்தூர் குளத்தை வந்தடைந்து குறிப்பிட்ட காலத்தில் குளம் அதன் முழு கொள்ளவை அடைந்துவிடும். இதன் காரணமாக குளத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்ந்து ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளின் நீர் மட்டம் நல்ல நிலையில் இருந்தது. தற்பொழுது மேற்கண்ட பகுதியில் உள்ள நிலங்கள் வீட்டு மனைகளாக பிரிக்கப்பட்டு வீடுகள் கட்டப்பட்டு சாலைகள் அமைக்கப்பட்டு பொதுமக்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளதால், மேற்க்கண்ட மலை பகுதியில் சேகரமாகும் மழைநீர் சுண்டக்காமுத்தூர் குளத்தை வந்தடைய இயலாத நிலையில் உள்ளதால் இக்குளத்திற்கு கடந்த 20 ஆண்டுகளாக தண்ணீர் நிரப்ப இயலாத நிலையில் உள்ளது.

எனவே, குனியமுத்தூர் செங்குளத்திற்கு செல்லும் பொதுப்பணித்துறைக்கு சொந்தமான வாய்க்கால் வழியாக செல்லும் நீரினை குமரன் கார்டனில் உள்ள மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான இடத்தில் நீர் சேமிப்பு கிணறு அமைத்து சுண்டக்காமுத்தூர் குளத்திற்கு தண்ணீர் **நிரப்பும் பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீடு ரூபாய் 88.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.**

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் நக.எண்:- 5998/2025/எம்.டி.4

பொருள் எண் 24

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 92 தெற்கு மண்டல அலுவலக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள பொது கழிப்பிடம் குனியமுத்தூர் நகராட்சியாக இருந்தபோது கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டில் இருந்துவந்தது. தற்பொழுது இக்கட்டிடம் பழுதடைந்து பொதுமக்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது. எனவே இக்கட்டிடத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்தும் பணி மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் **ந.க.எண்**: 007001/2025/D1(S)

பொருள் எண் 25

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - 2025-26 முதல் 2026-27-ம் ஆண்டிற்கான வருடாந்திர குத்தகை இனங்கள் - 16.07.2025 அன்று பொது ஏலம் / மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டது உயர்ந்த பட்ச ஏலக்கோரிக்கையை ஏற்று ஒப்படைப்பது செய்வது – தொடர்பாக.

பார்வை :

1. மாமன்ற தீர்மான எண்கள்.367, 368, 372, 374, 417, தேதி 27.06.2025.
2. ஏல அறிவிப்பு எண் 0089/2024/அ1(ம), நாள் 07.07.2025.
3. உயர்ந்த பட்ச ஏல கோரிக்கை நாள் 16.07.2025.
4. உயர்ந்த பட்ச ஏல கோரிக்கை நாள் 21.07.2025.
5. வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுக் தீர்மான எண்.219, நாள் 13.08.2025.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட 2025-26 முதல் 2027-28-ம் ஆண்டிற்கான கீழ்க்கண்ட குத்தகை இனத்திற்கு பார்வை (3), (4)-ல் கண்டவாறு 16.07.2025 மற்றும் 21.07.2025 ஆகிய தேதிகளில் ஏலம் நடைபெற்றது.

குத்தகை இனங்களின் விவரம் :

வ. எண்	வார்டு எண்	குத்தகை இனங்கள்
1	67	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 50946-சதுரடி பரப்பளவுள்ள மாநாட்டு மையம் கட்டிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
2	67	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 6253-சதுரடி பரப்பளவுள்ள சுற்றுச்சூழல் உணவகம்.
3	67	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 17000-சதுரடி பரப்பளவுள்ள வாகன நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
4	67	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 14000-சதுரடி பரப்பளவுள்ள குழந்தைகள் விளையாடும் இடம்
5	67	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 3433சதுரடி பரப்பளவுள்ள கட்டண வளாக கட்டிடம் (முதல் தளம் தென் கிழக்குப் பகுதி)
6	67	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 4197-சதுரடி பரப்பளவுள்ள கட்டண வளாக கட்டிடம் (முதல் தளம் தென் மேற்குப் பகுதி)
7	67	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள பணிமனை (Co-working space) கட்டிடம் எண்.1,2,3,4,5 மற்றும் 6 (தலா 430 சதுரடி)
8	67	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 2831-சதுரடி பரப்பளவுள்ள கட்டண வளாக கட்டிடம் (தரைதளம் தென்மேற்குப் பகுதி)

(அ) இதில் வரிசை எண்.2 முதல் 6 வரை உள்ள இனங்களுக்கு அரசு மதிப்பைக் காட்டிலும் உயர்ந்தபட்ச ஏலக்கோரிக்கை பெறப்பட்டது.

வ. எண்	இனம்	அரசு மதிப்பு ரூ.	ஏலதாரர் பெயர்	ஏலத்தில் பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏலத்தொகை ரூ.
2	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 6253-சதுரடி பரப்பளவுள்ள சுற்றுச்சூழல் உணவகம்	**6,37,608/- (மாத வாடகை)**	**திரு.சாம்சன் ராஜ்**	**மாத வாடகை ரூ.23,35,000/- (பொது ஏலம்)**
3	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 17000-சதுரடி பரப்பளவுள்ள வாகன நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	**வருடத்திற்கு ரூ. 43,50,000/-**	**தி/ள். J.S. Associates**	**வருடத்திற்கு ரூ. 90,00,000/- (பொது ஏலம்)**
4	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 14000-சதுரடி பரப்பளவுள்ள குழந்தைகள் விளையாடும் இடம்	**வருடத்திற்கு ரூ. 33,18,000/-**	**திரு.ஷ்ரேயன்ஸ்**	**வருடத்திற்கு ரூ. 33,40,000/- (பொது ஏலம்)**
5	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 3433 சதுரடி பரப்பளவுள்ள கட்டண வளாக கட்டிடம் (முதல் தளம் தென் கிழக்குப் பகுதி)	**வருடத்திற்கு ரூ. 41,60,556/-**	**திரு.ஷ்ரேயன்ஸ்**	**வருடத்திற்கு ரூ. 41,70,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)**
6	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 4197-சதுரடி பரப்பளவுள்ள கட்டண வளாக கட்டிடம் (முதல் தளம் தென் மேற்குப் பகுதி)	**வருடத்திற்கு ரூ. 50,86,848/-**	**திரு.ஸ்ரேயன்ஸ்**	**வருடத்திற்கு ரூ. 50,96,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)**

மேற்காண் இனங்களில் வரிசை எண்.2-க்கு 2 நபர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். **திரு.சாம்சன் ராஜ்** அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஏலத்தொகையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் **ரூ.23,35,000**/-ம் (மாதத்திற்கு) பெறப்பட்டுள்ளது. **அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.16,97,392/-ம் கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.**

வரிசை எண்.3-ல் உள்ள இனத்திற்கு 7 நபர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். **தி/ள்.J.S.Associates** அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஏலத்தொகையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் **ரூ.90,00,000**/- (ஆண்டிற்கு) பெறப்பட்டுள்ளது. **அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.46,50,000/-ம் கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.**

வரிசை எண்.4-ல் உள்ள இனத்திற்கு 9 நபர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். **திரு.ஷ்ரேயன்ஸ்** அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஏலத்தொகையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் **ரூ.33,40,000**/- (ஆண்டிற்கு) பெறப்பட்டுள்ளது. **அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.22,000/-ம் கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.**

வரிசை எண்.5-ல் உள்ள இனத்திற்கு 1 நபர் கலந்து கொண்டார். **திரு.ஷ்ரேயன்ஸ்** அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஏலத்தொகையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் **ரூ.41,70,000**/- (ஆண்டிற்கு) பெறப்பட்டுள்ளது. **அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.9,444/-ம் கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.**

வரிசை எண்.6-ல் உள்ள இனத்திற்கு 1 நபர் கலந்து கொண்டார். **திரு.ஷ்ரேயன்ஸ்** அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஏலத்தொகையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் **ரூ.50,96,000**/- (ஆண்டிற்கு) பெறப்பட்டுள்ளது. **அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.9,152/-ம் கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.**

(ஆ) வரிசை எண்கள். 1, 7 மற்றும் 8-ல் உள்ள இனத்திற்கு ஏலத்தில் கலந்துக்கொள்ள ஒருவரும் முன் வரவில்லை.

1) **வரிசை எண்கள்.2 முதல் 6 வரை உள்ள இனங்களுக்கு அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட 5 இனங்களை ஏலதாரர்களுக்கு ஒப்படைப்பு செய்யலாம்.**

2) **வரிசை எண்கள்.1, 7 மற்றும் 8-ல் உள்ள இனங்களுக்கு ஒருவரும் ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை. எனவே மறு ஏலம் கோரலாம்.**

எனவே, **(அ)**-வில் உள்ள இனங்களை ஏலதாரருக்கு ஒப்படைப்பு செய்யவும், **(ஆ)**-வில் உள்ள இனங்களுக்கு மறு ஏலம் கோரவும். மேலும் முதல் மற்றும் இரண்டாவது உச்ச கேள்விதாரர்கள் ஏலத்தில் கலந்துக்கொள்ள செலுத்திய வைப்புத்தொகையினை தவிர பிற ஏலதாரர்ர்களின் வைப்புத்தொகையினை திரும்ப வழங்க வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுவின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்பட்டதில்,

பார்வை (5)-ல் காணும் வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு தீர்மான எண்.219, நாள் 13.08.2025-ல் அலுவலக குறிப்பினை ஏற்று மாமன்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்து தீர்மானிக்கப்பட்டது என தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளது.

மேற்படி வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதி குழுவின் தீர்மானத்தின் அடிப்படையிலும், தற்போது நடைபெற்று வரும் பணிகளின் அடிப்படையிலும், வரிசை எண்.4-ல் உள்ள குத்தகை இனத்தை மட்டும் குத்தகைதாரருக்கு ஒப்படைப்பதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு அனுமதி வேண்டி ஏற்கனவே பொருள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், வரிசை எண்.2-ல் உள்ள இனத்திற்கு ஏலதாரர் மாத தொகையினை வருட தொகை என தவறுதலாக எண்ணி ஏல கோரப்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளதால் ஏலதாரரின் வைப்புத்தொகை பறிமுதல் செய்து இவ்வினத்தை மறு ஏலம் கோர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது, வரிசை எண்.3 (வாகன நிறுத்துமிடம்) மற்றும் 5, 6 (முதல் தள கட்டண வளாகங்கள்) ஆகிய குத்தகை இனங்களை குத்தகைதாரருக்கு ஒப்படைப்பதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் **ந.க.எண்.5753/2025/அ1(ம)**

பொருள் எண் 26

பொருள் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – பொதுக்கணக்குப் பிரிவு - முனிசிபல் பத்திரம் வெளியீடு (Municipal Bond Release) செய்தல் – திட்ட நிலைத்தன்மை மானிய நிதி (PSGF) ரூ. 12.40 கோடிக்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது – மன்றத்தின் பார்வைக்கு பதிவிற்கும் சமர்ப்பித்தல் – தொடர்பாக

பார்வை

1 நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.16393/2024/AMRUT – 1 நாள்.27.06.2024

2 மாமன்றத்தீர்மானம் எண். 166 நாள்.28.03.2025

3 நிர்வாக இயக்குநர், தமிழ்நாடு நகர்புற உள்கட்டமைப்பு நிதி சேவைகள் லிமிடெட் (TNUIFSL), சென்னை அவர்களின் கடிதம்எண்.TNUIFSL/TNCRUDP/Bonds/2024/15 நாள்.27.10.2025

பார்வை 2 ல் காண் மாமன்ற தீர்மானத்தின்படி கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் ஏற்கனவே பணிகள் நடைபெற்று வரும் செம்மொழி பூங்கா திட்டம் மற்றும் குறிச்சி, குனியமுத்தூர் பாதாள சாக்கடை திட்டங்களுக்கான மாநகராட்சி பங்களிப்பு தொகைக்காக முனிசிபல் பத்திரங்கள் மூலமாக ரூ.150.88 கோடி வரை (Greenshoe option உட்பட) நிதி திரட்ட உத்தேசிக்கப்பட்டு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. பார்வை 3ல் காண் நிர்வாக இயக்குநர், தமிழ்நாடு நகர்புற உள்கட்டமைப்பு நிதி சேவைகள் லிமிடெட் (TNUIFSL) அவர்களின் கடிதத்தில் திட்ட நிலைத்தன்மை மானிய நிதி (PSGF) ரூ. 12.40 கோடிக்கான அனுமதி இணைப்பில் கண்டுள்ள PSGF கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ள நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட பொருள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 1887/2023/பி7

பொருள் எண் 27

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி அனைத்து மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் பாராளுமன்ற/சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை (e46, e47 &e50) ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழு நாள்.10.10.25 மற்றும் 22.10.2025-அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி						
1	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 20-க்குட்பட்ட கணபதி ராமகிருஷ்ணாபுரம் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் நுழைவாயில் அமைத்தல். (ந.க.எண். 4003/2025 /எம்.டி.5) (e47/1)	8.00	மா .ஆ செயல் முறை ஆணை 24.07.25	முதலாம் அழைப்பு 07.10.25	1). தி/ள்.ஜே எஸ் அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி.லிட் மதிப்பீட்டைவிட 7.50% அதிகம் 2).தி/ள். ஸ்ரீ முருகன் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.03% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீமுருகன் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
2.	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண். 83-க்குட்பட்ட கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி நகர நூலகம் மற்றும் அறிவியல் மையத்திற்கு புத்தகங்கள் மற்றும் ஜெராக்ஸ் இயந்திரம் வழங்குதல் (ந.க.எண். 4983 /2025 /எம்.டி.5) (e47/4)	7,58,543	மா .ஆ செயல் முறை ஆணை 03.09.25	முதலாம் அழைப்பு 07.10.25	1). தி/ள்.ஜே எஸ் அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி.லிட் மதிப்பீட்டைவிட 7.50% அதிகம் 2).தி.ள். ஸ்ரீ முருகன் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு	தி.ள்.ஸ்ரீ முருகன் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு
3.	கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.53-க்குட்பட்ட மசக்காளிப்பாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் வளைவு நுழைவாயில் அமைத்தல் (ந.க.எண். 4992 /2025 /எம்.டி.5) (e47/2)	8.00	மா .ஆ செயல் முறை ஆணை 03.09.25	முதலாம் அழைப்பு 07.10.25	1). தி/ள்.ஜே எஸ் அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி.லிட் மதிப்பீட்டைவிட 7.50% அதிகம் 2).தி.ள்.ஸ்ரீ முருகன் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.004% குறைவு	தி.ள்.ஸ்ரீ முருகன் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.004% குறைவு
4	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 26-க்குட்பட்ட பீளமேடு- கடல் ரோடு ஏடி காலனியில் பொது விநியோகக் கடை கட்டுதல் (ந.க.எண். 4996 /2025 /எம்.டி.5) (e47/3)	23.23	மா .ஆ செயல் முறை ஆணை 03.09.25	முதலாம் அழைப்பு 07.10.25	1). தி/ள்.ஜே எஸ் அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி.லிட் மதிப்பீட்டை விட 7.50% அதிகம் 2).தி.ள்.ஸ்ரீ முருகன் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு	தி.ள்.ஸ்ரீ முருகன் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு

5	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 4-க்குட்பட்ட சரவணம்பட்டி-ஸ்ரீ ரத்னகிரி முருகன் கோவில் கரட்டுமேடு பகுதியில் பேருந்து நிழற்குடை அமைத்தல் (ந.க.எண்.4553 /2025 /எம்.டி.5) (e46/1)	16.00	மா .ஆ செயல் முறை ஆணை 14.08.25	முதலாம் அழைப்பு 08.10.25	1). தி/ள்.ஜே எஸ் அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி.லிட் மதிப்பீட்டை விட 7.50% அதிகம் 2).தி.ள்.ஸ்ரீ முருகன் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி.ள்.ஸ்ரீ முருகன் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு
6	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 30-க்குட்பட்ட கணபதி பகுதியில் பேருந்து நிழற்குடை அமைத்தல் (ந.க.எண்.4554 /2025 /எம்.டி.5) (e46/2)	15.00	மா .ஆ செயல் முறை ஆணை 14.08.25	முதலாம் அழைப்பு 08.10.25	1). தி/ள்.ஜே எஸ் அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி.லிட் மதிப்பீட்டை விட 7.60% அதிகம் 2).தி.ள்.ஸ்ரீ முருகன் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி.ள்.ஸ்ரீ முருகன் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு
7	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 4-க்குட்பட்ட சரவணம்பட்டி-விசுவாசபுரம் விமல் ஜோதி பள்ளி அருகில் பேருந்து நிழற்குடை அமைத்தல் (ந.க.எண்4555 /2025 /எம்.டி.5) (e46/3)	16.00	மா .ஆ செயல் முறை ஆணை 14.08.25	முதலாம் அழைப்பு 08.10.25	1). தி/ள்.ஜே எஸ் அசோசியேட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பி.லிட் மதிப்பீட்டைவிட 7.50% அதிகம் 2).தி.ள்.ஸ்ரீ முருகன் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி.ள்.ஸ்ரீ முருகன் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு
8	தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 91-க்குட்பட்ட தொட்டராயன் கோவில் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல். (ந.க.எண்.4556 /2025 /எம்.டி.5) (e46/4)	15.00	மா .ஆ செயல் முறை ஆணை 14.08.25	முதலாம் அழைப்பு 08.10.25	1). திரு.எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டைவிட 1.61% அதிகம் 2).தி/ள்.பிஆர்எஸ் அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 1.01% அதிகம் 3). தி/ள். சித்ராவர்சினி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.99% குறைவு 4).திரு. சதீஸ்குமார், மதிப்பீட்டைவிட 0.02% குறைவு	தி/ள். சித்ராவர்சினி அன் கோ மதிப்பீட்டைவிட 0.99% குறைவு

9	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண். 30க்குட்பட்ட கணபதி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் கலையரங்கம் அமைத்தல் (ந.க.எண். 4995 /2025/ எம்.டி.5) (e47/15)	30.00	மா .ஆ செயல் முறை ஆணை நாள் 03.09.25	முதலாம் அழைப்பு 10.10.25	1).திரு. கே.ராமசாமி மதிப்பீட்டைவிட 1.34% அதிகம் 2).தி/ள்.ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.04% குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.04% குறைவு
சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி						
10	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 26-க்குட்பட்ட பீளமேடு எம்.வி.ஆர் நினைவு துவக்கப்பள்ளியில் ஸ்மார்ட் வகுப்பு மற்றும் அச்சுப்பொறி வழங்குதல் (ந.க.எண். 4994 /2025 /எம்.டி.5) (e47/8)	2.50	மா .ஆ செயல் முறை ஆணை நாள் 03.09.25	முதலாம் அழைப்பு 07.10.25	1).தி/ள். நெக்ஸ்ஜியன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.86% குறைவு 2).திரு. விவேக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 4.26% குறைவ	தி/ள். நெக்ஸ்ஜியன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.86% குறைவு
11	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண். 45-க்குட்பட்ட அன்னை சத்தியா நகரிலுள்ள எம்சிசி அருகில் புதிய பூங்கா அமைத்தல் (ந.க.எண். 3373 /2025 /எம்.டி.5) (e46/22)	50.00	மா .ஆ செயல் முறை ஆணை நாள் 27.06.25	இரண்டாம் அழைப்பு 07.10.25	1).தி/ள். சித்ராவர்சினி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 3.63% குறைவு	தி/ள்.சித்ரா வர்சினி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 3.63% குறைவு
12	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 18-க்குட்பட்ட நல்லாம்பாளையம் சரவணா நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் (ந.க.எண். 4986 /2025 /எம்.டி.5) (e47/10)	20.00	மா .ஆ செயல் முறை ஆணை நாள் 03.09.25	முதலாம் அழைப்பு 07.10.25	1).திரு.ஆர். ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2).திரு.எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 12.20% குறைவு	திரு.எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 12.20% குறைவு
13	தெற்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 78-க்குட்பட்ட ரங்கசாமி காலனி (மைய எண்.411) வடக்கு ஹவுசிங் யூனிட் பகுதியில் அங்கன்வாடி மையம் கட்டுதல் (ந.க.எண் 4989 /2025 /எம்.டி.5) (e47/6)	15.00	மா .ஆ செயல் முறை ஆணை நாள் 03.09.25	முதலாம் அழைப்பு 07.10.25	1).திரு.ஆர். ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2).திரு.எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.61% அதிகம்	திரு.ஆர். ராஜன் மதிப்பீட்டைவிட 0.04% குறைவு
14	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 26-க்குட்பட்ட கருப்பண்ண கவுண்டர் லே அவுட் மற்றும் நேரு நகர் குறுக்கு சாலை 1,2,3,4,5 ஆகிய பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் (ந.க.எண் 4993 /2025 /எம்.டி.5) (e47/5)	24.50	மா .ஆ செயல் முறை ஆணை நாள் 03.09.25	முதலாம் அழைப்பு 07.10.25	1). தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.29% குறைவு 2).தி/ள்.டி.டி. கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.53% குறைவு	தி/ள்.டி.டி. கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 4.53% குறைவு

15	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 35-க்குட்பட்ட செல்வ விநாயகர் கோவில்வீதி ராஜீவ் காந்தி வீதி, சுபாஸ் சந்திரபோஸ் வீதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல். (ந.க.எண்.4987/2025 /எம்.டி.5) (e47/14)	20.00	மா .ஆ செயல் முறை ஆணை நாள் 01.09.25	முதலாம் அழைப்பு 07.10.25	1).திரு.எம். ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 1.66% அதிகம் 2). தி/ள். சித்ராவர்சினி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	தி/ள். சித்ராவர்சினி அன் கோ மதிப்பீட்டைவிட 0.04% குறைவு
16	கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 61க்குட்பட்ட சிங்காநல்லூர் முதல் வெள்ளலூர் சாலை செல்லாண்டியம்மன் கோவில் அருகில் பேருந்து நிறுத்தம் அமைத்தல் (ந.க.எண். 5105/2025 /எம்.டி.5) (e50/6)	12.00	மா .ஆ செயல் முறை ஆணை நாள் 11.09.25	முதலாம் அழைப்பு 17.10.25	1).தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2).தி/ள்.டி.டி.. கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.06% குறைவு	தி/ள்.டி.டி.. கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.06% குறைவு
17	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 41க்குட்பட்ட பாப்பநாயக்கன் புதூர் மாநகராட்சி உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு விளையாட்டு பொருட்கள் வழங்குதல் (ந.க.எண். 5109/2025 /எம்.டி.5) (e50/5)	6.00	மா .ஆ செயல் முறை ஆணை நாள் 12.09.25	முதலாம் அழைப்பு 17.10.25	1).தி/ள்.ஏ2எஸ் புராஜக்ட்ஸ் இந்தியா பி.லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2).தி/ள்.ஷானா சொல்யூசன்ஸ் பி.லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.56% அதிகம்	தி/ள்.ஏ2எஸ் புராஜக்ட்ஸ் இந்தியா பி.லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
18	கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 53க்குட்பட்ட லட்சுமிபுரம் பகுதியில் சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்துதல் (ந.க.எண். 5106/2025 /எம்.டி.5) (e50/4)	10.00	மா .ஆ செயல் முறை ஆணை நாள் 11.09.25	முதலாம் அழைப்பு 17.10.25	1).தி/ள். நெக்ஸ்ஜியன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 2.32% குறைவு 2).திரு. விவேக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.81% குறைவு	தி/ள். நெக்ஸ்ஜியன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.32% குறைவு
19	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 42க்குட்பட்ட சாஸ்திரி சாலையில் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி மையம் கட்டுதல் (ந.க.எண். 5108/2025 /எம்.டி.5) (e50/3)	25.00	மா .ஆ செயல் முறை ஆணை நாள் 12.09.25	முதலாம் அழைப்பு 17.10.25	1).தி/ள்.வி.ஆர் அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 1.32% அதிகம் 2).திருமதி.ஜி. தாமரை செல்வி மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு	திருமதி.ஜி. தாமரை செல்வி மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு

20	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 43க்குட்பட்ட ஆனந்தா ஹவுசிங் காலனி 2,3,4,5,6 பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் (ந.க.எண். 5107/2025 /எம்.டி.5) (e50/1)	25.00	மா .ஆ செயல் முறை ஆணை நாள் 12.09.25	முதலாம் அழைப்பு 17.10.25	1).திருமதி.ஜி. தாமரை செல்வி மதிப்பீட்டைவிட 0.08% குறைவு 2).தி/ள்.வி.ஆர் அசோசியேட் மதிப்பீட்டை விட 0.77% அதிகம்	திருமதி.ஜி. தாமரை செல்வி மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
21	வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 18க்குட்பட்ட மேட்டுப்பாளையம் சாலை திருவள்ளுவர் பஸ் நிறுத்தத்தில் பேருந்து நிழற்குடை அமைத்தல் (ந.க.எண். 4551/2025 /எம்.டி.5) (e50/9)	10.00	மா .ஆ செயல் முறை ஆணை நாள் 21.08.25	முதலாம் அழைப்பு 17.10.25	1).திரு.என். முருகேசன் மதிப்பீட்டைவிட 1.09% அதிகம் 2).தி/ள்.மகா பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.25%குறைவு	தி/ள்.மகா பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.25% குறைவு
22	மேற்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 43க்குட்பட்ட பி கமலநாதன் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு விளையாட்டு பொருட்கள் வழங்குதல் (ந.க.எண். 5110/2025 /எம்.டி.5) (e50/7)	6.00	மா .ஆ செயல் முறை ஆணை நாள் 12.09.25	முதலாம் அழைப்பு 17.10.25	1).தி/ள்.ஏ2எஸ் புராஜக்ட்ஸ் இந்தியா பி.லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2)..தி/ள்.ஷானா சொல்யூசன்ஸ் பி.லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.56% அதிகம்	தி/ள்.ஏ2எஸ் புராஜக்ட்ஸ் இந்தியா பி.லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு (எம்சி.4) துறை அரசாணை (எம்எஸ்) எண்.158 நாள்.02.11.2022-ன் படி திட்ட பணிகளுக்கு அனுமதி ஆணையாளர் அவர்களின் வரம்பிற்குள் வருவதால் மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்று ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதனை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண். 4003/2025/எம்டி.5

பொருள் எண் 28

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள (e19, e29, e35, e39, e42, e46, e48 & e50) ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழு நாள்.15.05.25, 13.06.25, 24.07.25, 01.08.25, 03.08.25, 03.09.25 10.10.25 (ம) 22.10.25-அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
பொதுநிதி						
1	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண். 31-க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள பாதாள சாக்கடை சேம்பர்களை உயர்த்தி கட்டுதல் (ந.க.எண்2715 /2025 /எம்.டி.5) (e35/12)	14.80	ஆ.அ. செயல் முறை ஆணை 31.05.25	முதலாம் அழைப்பு 10.07.25	1).திரு. எஸ்.சிவராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 0.10% குறைவு 2).திரு.கே.சுந்தரம் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு	திரு. எஸ்.சிவராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 0.10% குறைவு
2	மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண். 67-க்குட்பட்ட சித்தாபுதூர் மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளியில் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்த்தல். (e46/23) (ந.க.எண்2398/2025/எம்.டி.5)	37.00	மா. மேயர் முன் அனுமதி 12.05.25	மூன்றாம் அழைப்பு 24.09.25	1).தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.15% குறைவு	தி/ள். திருமூர்த்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.15% குறைவு
3	மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண். 32-க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர் நகர் முதல் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்பக் கட்டுதல் (ந.க.எண். 4922 /2025/ எம்.டி.5) (e48/21)	29.50	ஆ.அ. செயல் முறை ஆணை 26.08.25	முதலாம் அழைப்பு 14.10.25	1).திரு. எம்.தண்டபாணி மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு 2).தி/ள்.ஜி. அருள்குமரன் தொழில்நுட்ப தகுதி பெறப்பட வில்லை	திரு.எம். தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
4	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண். 80 மற்றும் 81-க்குட்பட்ட மாநகராட்சி உயர்நிலைப் பள்ளிகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு ஆட்களை கொண்டு பராமரித்தல். (ந.க.எண்2859 /2025 /எம்.டி.5) (e35/10)	15.00	ஆ.அ. செயல் முறை ஆணை 16.05.25	முதலாம் அழைப்பு 10.07.25	1).திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு 2).திரு.டி.எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டைவிட 0.86% அதிகம்	திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
5	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண். 67க்குட்பட்ட சாஸ்திரி சாலைகளிலுள்ள மழைநீர் வடிகாலை பழுதுபார்த்து பராமரித்தல் (e39/8) (ந.க.எண்.2474 /2025 /எம்.டி.5)	30.00	மா.மே.அ முன் அனுமதி 16.06.25	முதலாம் அழைப்பு 24.07.25	1).திரு. பி.இளங்கோ மதிப்பீட்டைவிட 0.26% குறைவு 2).தி/ள்.மணி எண்டர்பிரைசஸ் தொழில்நுட்ப தகுதி பெறப்பட வில்லை	திரு. பி.இளங்கோ மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு

6	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண். 31க்குட்பட்ட தெய்வநாயகி நகரில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை பத்து மாத காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல். (ந.க.எண். 2961/2025 /எம்.டி.5) (e42/20)	5.80	மா.மன்ற தீ.எண். 353 27.06.25	முதலாம் அழைப்பு 19.08.25	1).திரு.ஆர் கண்ணன் மதிப்பீட்டைவிட 0.42% குறைவு 2).திருமதி.எஸ்.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டைவிட 0.08% குறைவு	திரு.ஆர் கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.42% குறைவு
7	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண். 31க்குட்பட்ட பாலாஜி லே அவுட் பகுதியில் உள்ள உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை பத்து மாத காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல். (ந.க.எண். 2960/2025 /எம்.டி.5) (e42/22)	5.80	மா.மன்ற தீ.எண். 353 27.06.25	முதலாம் அழைப்பு 19.08.25	1).திருமதி.எஸ்.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டைவிட 0.29% குறைவு 2).திரு.ஆர் கண்ணன் மதிப்பீட்டைவிட 0.42% குறைவு	திரு.ஆர் கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.42% குறைவு
8	மத்திய மண்டலம் - வார்டுஎண்.47க்குட்பட்ட முத்துக்குமார் நகரில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான இடத்தில் பூங்கா மற்றும் சிறுவர் விளையாட்டு மைதானம் அமைத்தல் (ந.க.எண்.2717 /2025 /எம்.டி.5) (e50/16)	30.00	ஆ.அ. செயல் முறை ஆணை 31.05.25	முதலாம் அழைப்பு 27.10.25	1).தி/ள்.ஜெ.எஸ்.அசோசியேட்ஸ் இந்தியா பி.லிட் மதிப்பீட்டைவிட 7.48% அதிகம் 2).திள்.என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.11% குறைவு	திள்.என்.பி.கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு
9	மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண்.31-க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள 24 எண்ணிக்கை கொண்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகளை பத்துமாத காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல். (ந.க.எண்.2956/2025 /எம்.டி.5) (e42/12)	6.70	மா.மன்ற தீ.எண். 353 27.06.25	முதலாம் அழைப்பு 19.08.25	1).திருமதி. எஸ்.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டுத் தொகை 2) தி/ள்.ஏ ஆர் வி அன் கோ மதிப்பீட்டைவிட 0.09% குறைவு	தி/ள்.ஏ ஆர் வி அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு
10	மத்திய மண்டலம் - வார்டு எண். 47-க்குட்பட்ட விஸ்வநாதபுரம் பிரதான சாலையில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் ஆர்சிசி மூடுபலகைக்கு மாரமத்து பணிகள் செய்தல் (ந.க.எண்2718 /2025 /எம்.டி.5) (e35/15)	14.50	ஆ.அ. செயல் முறை ஆணை 12.05.25	முதலாம் அழைப்பு 10.07.25	1).திரு.எம். தண்டபாணி மதிப்பீட்டைவிட 0.99% அதிகம் 2).திரு.ஜி. அருள் குமரன் மதிப்பீட்டைவிட 0.02% குறைவு	திரு.ஜி. அருள் குமரன் மதிப்பீட்டைவிட 0.02% குறைவு

11	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.48-க்குட்பட்ட தனலட்சுமி நகர் கே.கேநகர், அலமு நகர், ஜி.கே.எஸ் நகர், புதியர் நகர் மற்றும் பாலாஜி நகர் ஆகிய பகுதிகளில் பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மற்றும் சேம்பர்களை மாற்றி அமைத்தல். (ந.க.எண். 82/2025/ எம்.டி.5) (e19/8)	14.80	ஆ.அ. செயல் முறை ஆணை 06.01.25	மூன்றாம் அழைப்பு 05.05.25	1).தி/ள். பள்ளிப்பரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.04% குறைவு	தி/ள். பள்ளிப்பரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
12	மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.69-க்குட்பட்ட பாரதி பார்க் மெயின் ரோடு பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல். (ந.க.எண். 2952/2025/ எம்.டி.5) (e42/6)	17.80	மா.மன்ற தீ.எண். 345 27.06.25	முதலாம் அழைப்பு 19.08.25	1).தி/ள்.ஆனந்தா எலக்ட்டிகல்ஸ் வயரிங் காண்ட்ராக்டர் மதிப்பீட்டைவிட 2.99% அதிகம் 2)திரு.ஏ.ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டைவிட 15.00% குறைவு 3.திரு. டி.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டைவிட 5.00% குறைவு 4).தி/ள். இஎஸ்எஸ் பிஇஇ இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.001% குறைவு	திரு.ஏ.ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 15.00% குறைவு
13	மத்திய மண்டலம் – வார்டு எண்.70-க்குட்பட்ட குரும்பர் வீதியில் பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மற்றும் சேம்பர்களை திரும்பக் கட்டுதல் மற்றும் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல். (ந.க.எண். 2413 /2025/ எம்.டி.5) (e29/4)	12.50	ஆ.அ. செயல் முறை ஆணை 12.05.25	முதலாம் அழைப்பு 10.06.25	1).தி/ள்.எஸ்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 2.02% அதிகம் 2).தி/ள்.ஓம் சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு	தி/ள்.ஓம் சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது. மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மாமன்றம் ஏற்கலாம். அவசர அவசியம் கருதி, மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கிய மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:அனுமதிக்கலாம் **ந.க.எண்.2715/2025/எம்டி5**

பொருள் எண் 29

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிக்கை எண். e12 /2025 மற்றம் e48 /2025 கோரப்பட்டு கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 03.11.2025 மற்றும் 22.10.2025 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

.வ. எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள்
	பொதுநிதி					
1	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.54க்குட்பட்ட பகுதிகளில் 34 எண்ணிக்கை ஆழ்குழாய் கிணறுகளை இயக்கி பராமரித்தல் **ந.க.எண்.4163/2025/எம்.டி.3)** அறிவிக்கைஎண். (e)44/ 2025 அயிட்டம் எண்.32	11.60	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 28.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.09.2025	1) திரு.எம், திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.04 % அதிகம் 2) தி/ள். LION பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.03% குறைவு	தி/ள். LION பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.03% குறைவு
2	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.59க்குட்பட்ட ரிலையன்ஸ கார்டன் பூங்காவில் வார்டு அலுவலகம் கட்டுதல் **ந.க.எண்.2561/2025/எம்.டி.3)** அறிவிக்கைஎண். (e)35 / 2025 அயிட்டம் எண்.9	14.90	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 25.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 11,07.2025	1) தி/ள்என்,எம்,எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12 % குறைவு 2) தி/ள்.மேக்ஸ் இன்பிரா டெக் பிராஜக்ட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.52 % அதிகம்	தி/ள்என்,எம், எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12 % குறைவு
3	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.56க்குட்பட்ட இருகூர் இட்டேரி சாலை பகுதியில் அங்கன்வாடி மையம் கட்டுதல் பணி **ந.க.எண்.3734/2025/எம்.டி.3)** அறிவிக்கைஎண். (e)44/ 2025 அயிட்டம் எண்.30	15.00	பணிகள் குழு தீர்மான எண் 67 நாள்.. 25.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.09.2025	1) தி/ள்.தங்கம் அன்டு கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2) தி/ள். T R இன்பிராஸ்டிரக்சர் மதிப்பீடு	தி/ள்.தங்கம் அன்டு கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% கு றைவு
4	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 56 க்குட்பட்ட சண்முகா லே அவுட் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் பணி **ந.க.எண்.652/2025/எம்.டி.3)** அறிவிக்கைஎண். (e)12 / 2025 அயிட்டம் எண்.7	48,00	மன்ற தீர்மான எண்.63 நாள் 07.02.2025	முதலாம் அழைப்பு 16,04.2025	1)தி/ள் ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00 குறைவு 2) திரு.எஸ்.ராஜீ மதிப்பீட்டை விட 0.72 **% அதிகம்**	தி/ள் ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00 குறைவு

5	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.5க்குட்பட்ட இரத்தினகிரி நகர் பிரதான சாலை முதல் முருகப்பள்ளம் கால்வாய் வரை மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் **நக.எண்.5164/2025/எம்.டி.3)** அறிவிக்கைஎண். (ஏ)50/ 2025 அயிட்டம் எண்.12	30.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 26.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1) தி/ள்,எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2) தி/ள். அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.82% அதிகம்	தி/ள்,எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
6	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.23க்குட்பட்ட டெக்ஸ் பார்க் சாலையில் மழைநுர் வடிகால் சிறுபாலம் மற்றும் மூடுபலகை திரும்பக் கட்டுதல் **நக.எண்.5017/2025/எம்.டி.3)** அறிவிக்கைஎண். (ஏ)48/ 2025 அயிட்டம் எண்.14	45.10	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 17.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 14,10.2025	1)) தி/ள்.JS அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மென்ட் பிரைவேட் லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு 2) தி/ள்.AK கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.50% அதிகம்	தி/ள்.JS அசோசியேட்ஸ் டெவலப்மென்ட் பிரைவேட் லிட் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு
7	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.58க்குட்பட்ட லட்சுமணன் நகர் மாநகராட்சி திறந்த கிணறுகளுக்கு பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல் **நக.எண்.4657/2025/எம்.டி.3)** அறிவிக்கைஎண். (ஏ)48/ 2025 அயிட்டம் எண்.6	14.90	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 19.08.2025	முதலாம் அழைப்பு 15,10.2025	1)) தி/ள்.ஆதப் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவு 2) தி/ள்.TT கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 1.14% குறைவு	தி/ள்.TT கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 1.14% குறைவு
8	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.57க்குட்பட்ட நெசவாளர் காலனியில் வீடற்றவர்களுக்காக புதிதாக கட்டப்பட்ட தங்குடத்திற்கு விப்ட் மற்றும் துணி துவைக்கும் இடம் அமைத்தல் **நக.எண்.4658/2025/எம்.டி.3)** அறிவிக்கைஎண். (ஏ)48/ 2025 அயிட்டம் எண்.19	29.70	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 19.08.2025	முதலாம் அழைப்பு 14.10.2025	1)) தி/ள்.NPK அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% அதிகம் 2) தி/ள்.NMS இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	தி/ள்.NMS இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு

9	கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.55,59க்குட்பட்ட ராணி கார்டன், இந்திரா நகர், கங்கா நகர், கிருஷ்ணா லே அவுட் பகுதிகளில் உள்ள பொது ஒதுக்கீடு இடங்களுக்கு முள் கம்பி வேலி அமைத்தல் ந.க.எண்.7159/2024/எம்டி3 அறிவிக்கைஎண். (e)54 / 2025 அயிட்டம் எண்.23	11.40	மன்ற தீர்மான எண்.591, நாள்.23.10.2024	முதலாம் அழைப்பு 05.012.2024	திரு.கே.ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 0. 04 % குறைவு 2) திரு.ஆர். நடராஜன் மதிப்பீட்டை விட 0.09 % அதிகம்	திரு.கே.ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 0. 04 % குறைவு
10	கிழக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.55க்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள 38 எண்ணிக்கை கொண்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பாரமரித்தல் ந.க.எண்.3411/2025/எம்டி3 அறிவிக்கைஎண். (e)42 / 2025 அயிட்டம் எண்.9	13.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 07 .07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.08.2025	திரு.T.L.நாராயண சாமி மதிப்பீட்டை விட 0. 26 % அதிகம் 2) தி/ள்.கிரியேடிவ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு	தி/ள்.கிரியேடிவ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி, மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று, பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு :அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 4163/2025/எம்.டி.3

பொருள் எண் 30

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழு நாள். 24.07.2025, 25.09.2025, 26.09.2025, 10.10.2025 மற்றும் 22.10.2025 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.98-க்குட்பட்ட வ.உ.சி. காலனி பகுதியில் திறந்தவெளி கிணறு தூர்வாருதல் மற்றும் எம்.எஸ் பூச்சுடன் கூடிய தடுப்புச் சுவர் கட்டுதல். **நக.எண்.1266/2025/எம்டி4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e (14)/2025**	14.50	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 14.02.25	முதலாம் அழைப்பு 17.04.25	1).தி/ள்.ரெஜீனா இன்ஜினீயரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு** 2).தி/ள். ஆர்.செந்தில் குமார் சிவில் இன்ஜினீயரிங் கான்ட்ரக்டர் **மதிப்பீட்டை விட 4.48% அதிகம்**	தி/ள்.ரெஜீனா இன்ஜினீயரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு**
2	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.89-க்குட்பட்ட ராமசெட்டிபாளையம் மாநகராட்சி தொடக்க பள்ளியில் மேல்கூரை மற்றும் இண்டர்லாக் தளம் அமைத்தல். **நக.எண்.1018/25/எம்டி4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். e (37)/2025**	14.70	ப.கு.தீ.எண். 25 நாள். 25.04.25	முதலாம் அழைப்பு 15.07.25	1).திரு. ஆர்.கண்ணன் **மதிப்பீட்டை விட 0.103% குறைவு** 2).தி/ள். சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட **0.097% குறைவு**	திரு. ஆர்.கண்ணன் **மதிப்பீட்டை விட 0.103% குறைவு**
3	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.97-க்குட்பட்ட மதுக்கரை பிரதான சாலை மேம்பாலத்திலுள்ள சேதமடைந்த மின் கம்பம் மற்றும் விளக்குகளை மாற்றியமைத்தல். **நக.எண்.3649/25/எம்டி4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e44/2025**	11.30	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 09.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.09.25	1).திரு.எம். திருநாவுக்கரசு **மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு** 2).தி/ள். கிரேவிட்டி அசோசியேட்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.19% அதிகம்**	திரு.எம். திருநாவுக்கரசு **மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு**
4	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.100-க்குட்பட்ட செட்டிபாளையம் பிரதான சாலை மின் மயானத்தில் நவீன எரிவாயு தகன மேடையில் பழுதடைந்த பாயிலர் சிம்னி (Boiler chimney), ப.ப் ஷீட் கூரை (Puff sheet roof) டெராக்கோட்டா ப்ளேட்ஸ் (Terracotta plates) மாற்றியமைத்தல், பெண்கள் கழிப்பிடம் கட்டுதல் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள கழிப்பிடம் மற்றும் அலுவலக அறை பழுது பார்த்தல் பணி **நக.எண்.3648/25/எம்டி4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e44/2025**	12.49	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 09.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.09.25	1).தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி **மதிப்பீட்டை விட 0.37% குறைவு** 2).திரு. எம்.பெருமாள் **மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்**	தி/ள்.சர்வேஷ் அன்ட் கம்பெனி **மதிப்பீட்டை விட 0.37% குறைவு**

5	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.89-க்குட்பட்ட விசாலாட்சி நகர், இடையர் வீதி மற்றும் ஹாஸ்பிட்டல் வீதி ஆகிய பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் சீரமைத்தல். **ந.க.எண்.3699/25/எம்.டி.4** **ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e45/2025**	14.80	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 30.07.25	முதலாம் அழைப்பு 19.09.25	1).தி/ள்.ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் அன் கோ **மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு** 2). திரு.கே.சுந்தரம் **மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு**	தி/ள்.ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் அன் கோ **மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு**
6	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.94-க்குட்பட்ட மாச்சம்பாளையம் திருநகர் இடையர்பாளையம் சாலை மற்றும் மாரியம்மன் கோவில் வீதி சந்திப்பு முதல் அஷ்டலட்சுமி நகர் சிறுபாலம் வரையுள்ள கழிவுநீர் ஓடையின் இருபுறமும் கரையோரங்களில் தடுப்புச்சுவர் கட்டுதல். **ந.க.எண்.3629/25/எம்.டி.4** **ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e46/2025**	98.60	மா.தீ.எண். 426 நாள். 31.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 30.09.25	1).தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு** 2).திரு.ஜி. வேணுகோபால் **மதிப்பீட்டை விட 32.97% அதிகம்** 3).திரு.என். குருவாயூரப்பன் **மதிப்பீட்டை விட 0.39% அதிகம்**	தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு**
7	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.89-க்குட்பட்ட ராமசெட்டிபாளையம் நகர்ப்புற துணை சுகாதார மையத்தில் இண்டர்லாக் தளம் அமைத்தல் மற்றும் கூடுதல் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல். **ந.க.எண்.3700/25/எம்.டி.4** **ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e48/2025**	19.50	ப.கு.தீ.எண். 69 நாள். 25.07.25	முதலாம் அழைப்பு 14.10.25	1).திரு. டி.விஜயகுமார் **மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு** 2).திரு.ஏ. ராதாகிருஷ்ணன் **மதிப்பீட்டை விட 1.63 % அதிகம்**	திரு. டி.விஜயகுமார் **மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு**
8	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 97-க்குட்பட்ட கே.வி.கே நகரில் உள்ள மாநகராட்சி தொடக்கப்பள்ளியில், 2-வது தளத்தில் தலைமை அறை கட்டுதல் மற்றும் முதல் தளத்திலுள்ள வகுப்பறைகளுக்கு வண்ணம் பூசுதல் மற்றும் மின் வசதிகள் செய்தல். **ந.க.எண்.4921/25/எம்.டி.4** **ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e48/2025**	29.85	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.11.09.25	முதலாம் அழைப்பு 14.10.25	1).தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு** 2).திரு.என். குருவாயூரப்பன் **மதிப்பீட்டை விட 3.47% அதிகம்**	தி/ள்.அம்மன் பில்டர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு**
9	தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் மரங்களை பராமரிக்க ஒரு வருட காலத்திற்கு ஆட்களை நியமித்தல். **ந.க.எண்.4338/25/எம்.டி.4** **ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e46/2025**	14.55	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 11.08.25	முதலாம் அழைப்பு 24.09.25	1).தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு** 2).திரு. எம்.ராம்ராஜ் **மதிப்பீட்டை விட 0.51% அதிகம்**	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு**

10	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.86-க்குட்பட்ட முத்துகாலனி பகுதியிலுள்ள முத்துகாலனி ஆரம்ப பள்ளியில் கூடுதலாக முதல் தளத்துடன் கூடிய இரண்டு வகுப்பறைகள் கட்டுதல். **ந.க.எண்.3475/25/எம்.டி.4 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e48/2025**	43.50	ம.தீ.எண். 425 நாள். 31.07.25	முதலாம் அழைப்பு 14.10.25	1).தி/ள்.பி.ஜெ. கன்ஸ்ட்ரக்சன் **மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு** 2).திரு. சி.சண்முகம் **மதிப்பீட்டை விட 1.57 % அதிகம்**	தி/ள்.பி.ஜெ. கன்ஸ்ட்ரக்சன் **மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு**

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்களுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது. மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மாமன்றம் ஏற்கலாம். அவசர அவசியம் கருதி, மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்காலம். ந.க.எண்.1266/25/எம்.டி.4

பொருள் எண் 31

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மாற்றுத்திறனாளிகள் நலஇயக்குநர் அவர்களின் 28.06.2023-ம் தேதிய கடிதத்தில், கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் கோட்ட அளவில் மூன்று மையங்களும் வட்டார அளவில் 20 சிறிய ஓரிட மையங்களும் தமிழ்நாடு உரிமைகள் திட்டத்தின் கீழ் தற்காலிகமாக அரசு கட்டிடங்களில் செயல்படுத்திட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு உரிமை திட்டத்தின் மூலம் மாற்றுத்திறனாளிகளின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதியும், உலகவங்கியின் உதவியுடன் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தேவையான மறுவாழ்வு சிகிச்சைகள் மற்றும் வாழ்வாதார நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து, மண்டல அளவில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீட்டுக்கு அருகாமையில் தற்காலிகமாக ஒருங்கிணைந்த ஓரிட சேவை மையங்கள் (One Stop Centre) அமைக்க குறைந்த பயன்பாட்டில் அல்லது பயன்பாட்டில் அல்லாத கட்டிடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்ட கட்டிடத்திற்கு, பழுதுநீக்க செலவினம் மேற்கொள்ள ஆணையாளர், மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆணையகரம், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைகள் எண்.8521/TN RIGHTS-OSC/2023 நாள்.13.08.2025 -ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. எனவே, கீழ்கண்ட இடங்களுக்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு, கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழு நாள். 23.10.2025 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ எ ண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1.	மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 72-க்குட்பட்ட டி.பி சாலையிலுள்ள மருந்தகத்திற்கு பராமரிப்பு மற்றும் மேம்பாடு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல். **ந.க.எண்.4858/2025/எம்.டி.4**	15.00	ஆணையாளர் மா.தி.ந.ஆ, சென்னை அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள்.13.08.25	முதலாம் அழைப்பு 14.10.25	1).தி/ள்.யாவே கன்ஸ்ட்ரக்சன் **மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு** 2).திரு.டி.எல்.நாராயணசாமி **மதிப்பீட்டை விட 2.12% அதிகம்**	தி/ள்.யாவே கன்ஸ்ட்ரக்சன் **மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு**
2.	தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.95-க்குட்பட்ட போத்தனூர் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார மையத்திற்கு பராமரிப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல். **ந.க.எண்.4859/25/எம்.டி.4**	10.80	ஆணையாளர் மா.தி.ந.ஆ, சென்னை அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள்.13.08.25	முதலாம் அழைப்பு 14.10.25	1).திரு. எம்.பெருமாள் **மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு** 2).தி/ள். சர்வேஷ் &கம்பெனி **மதிப்பீட்டை விட 3.85% அதிகம்**	திரு. எம்.பெருமாள் **மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு**
3.	வடக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.30-க்குட்பட்ட கணபதி மருத்துவமனை கட்டிடத்திற்கு பராமரிப்பு மற்றும் பழுது பார்த்தல் பணி. **ந.க.எண்.4860/25/எம்.டி.4**	5.00	ஆணையாளர் மா.தி.ந.ஆ, சென்னை அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள்.13.08.25	முதலாம் அழைப்பு 14.10.25	1).தி/ள்.சஷ்டிக் இன்பரா **மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு** 2).தி/ள்.ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் **மதிப்பீட்டை விட 0.78% அதிகம்**	தி/ள்.சஷ்டிக் இன்பரா **மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு**

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்களுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது. மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மாமன்றம் ஏற்கலாம். அவசர அவசியம் கருதி, மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதிக்காலம். ந.க.எண்.4858/2025/எம்.டி.4

பொருள் எண் 32

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் 20 வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு மாண்புமிகு மேயர் அவர்களிடம் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட பணிகள் மற்றும் பணிகள் குழு கூட்டத்தில் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட பணிகளுக்கு 04.09.2025, 08.09.2025 மற்றும் 26.09.2025 ஆகிய தேதிகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. அதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்ததப்புள்ளிகள் வழங்கினர். அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 97- க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி ந. க. எண். 5288/ 2025/டி.1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 42 of e3 / South zone / 2025	7.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள் 19.07.2025	04.09.2025 கால நீட்டிப்பு 08.09.2025	திரு.பி.ஏதாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு தி/ள். பள்ளிபரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.14% அதிகம்	திரு.பி.ஏதாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
2	வார்டு எண் 97 க்குட்பட்ட குறிச்சி ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ் 1 மற்றும் பேஸ் 2 பகுதியில் அமைந்துள்ள கீழ்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டியில் அமைந்துள்ள மின் மோட்டார்களுக்கு ஒரு வருட காலத்திற்கு (01.08.2025 முதல் 31.07.2026 வரை) பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணி. ந. க. எண். 5281/ 2025/டி.1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 47 of e3 / South zone / 2025	3.98	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள் 19.07.2025	04.09.2025	திரு.பி.ஏதாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு தி/ள். பள்ளிபரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.79% அதிகம்	திரு.பி.ஏதாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
3	வார்டு எண் 97, 98- க்குட்பட்ட பகுதியில் ஏற்கெனவே அமைந்துள்ள MDPE குடிநீர் வீட்டு இணைப்புகள் சரிசெய்தல் பணி. ந. க. எண். 5278/ 2025/டி.1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 10 of e5 / South zone / 2025	8.18	மாமன்றம் தீர்மான எண் 493, நாள் 29.08.2025	26.09.2025	திரு.பி.ஏ.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு தி/ள். பள்ளிபரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.27% அதிகம்	திரு.பி.ஏ.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

4	வார்டு எண் - 97- க்குட்பட்ட பகுதியில், அமைந்துள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி (5 லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு கீழுள்ள) - 6 எண்கள் பராமரிப்பு பணி.. ந. க. எண். 4187/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 14 of e5 / South zone / 2025	6.42	பணிகள் குழு தீர்மானம் எண் 52 நாள் 25.07.2025	26.09.2025	திரு.பி.ஏ.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு தி/ள். பள்ளிபரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் மதிப்பீட்டை விட 1.44% அதிகம்	திரு.பி.ஏ.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
5	வார்டு எண் - 94,96,97,98,99 மற்றும் 100 - க்குட்பட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி (5.00 இலட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு மேலுள்ள) - 10 எண்கள் பராமரிப்பு பணி.. ந. க. எண். 4186/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 15 of e5 / South zone / 2025	7.50	பணிகள் குழு தீர்மானம் எண் 53 நாள் 25.07.2025	26.09.2025	திரு.பி.ஏ.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு தி/ள். பள்ளிபரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் மதிப்பீட்டை விட 2.06% அதிகம்	திரு.பி.ஏ.தாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு

மேற்கூறிய அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும் மற்றும் வரிசை எண்களான 1, 2 ஆகிய பணிகளுக்கு மாண்புமிகு மேயர் அவர்களிடம் பெறப்பட்ட நிர்வாக முன் அனுமதிக்கு பின்னேற்பு வழங்கவும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம் ந. க. எண். 5288/2025/டி1(தெ)

பொருள் எண் 33

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் 20 வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு வார்டு குழு கூட்டத்தில் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட பணிகள், மாண்புமிகு மேயர் அவர்களிடம் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட பணிகள் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களிடம் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட பணிகளுக்கு 04.09.2025, 26.09.2025 மற்றும் 31.10.2025 ஆகிய தேதிகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. அதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்ததப்புள்ளிகள் வழங்கினர். அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண் 76- க்குட்பட்ட தெலுங்குபாளையம் சந்திப்பு பேரூர் பிரதான சாலையில் மின் கம்பத்துடன் கூடிய உயர் மட்ட கோபுர விளக்கு அமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 6512/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 1 of e6 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 95 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். டெல்வ் இன்ஜினியரிங் பிரைவேட் லிமிடெட் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு தி/ள். இன்ப்ளக்ஸ் எனர்ஜி சொல்யூசன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17% அதிகம்	தி/ள். டெல்வ் இன்ஜினியரிங் பிரைவேட் லிமிடெட் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
2	வார்டு எண் 76- க்குட்பட்ட தெலுங்குபாளையம் சந்திப்பு பேரூர் பிரதான சாலையில் புதிய பேருந்து நிலைய நிழற்குடை கட்டுதல் பணி. ந. க. எண். 6513/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 2 of e6 / South zone / 2025	10.00	வா.கு.தீ. எண் 96 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு. எ.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு திரு. வி.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.44% அதிகம்	திரு. எ.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
3	வார்டு எண் 77 -க்குட்பட்ட பழனிச்சாமி 1 வது வீதியில் சிமெண்ட் கான்கீரிட் சாலை அமைக்கும் பணி. ந. க. எண். 6514/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 3 of e6 / South zone / 2025	10.00	வா.கு.தீ. எண் 97 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். வி.வி. பில்டர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு தி/ள். மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0. 09% அதிகம்	தி/ள். வி.வி. பில்டர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
4	வார்டு எண் 77- க்குட்பட்ட ராமமூர்த்தி பாதை சௌடேஸ்வரி காலனி முன்பு உள்ள மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கீரிட் சாலை புதுப்பிக்கும் பணி. ந. க. எண். 6515/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 4 of e6 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 98 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். வி.வி. பில்டர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு தி/ள். மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0. 42% அதிகம்	தி/ள். வி.வி. பில்டர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

5	வார்டு எண் 78 - க்குட்பட்ட அருள் கார்டன் பூங்காவில் கிழக்குப் பகுதியில் மின்விளக்கு வசதிகள் மற்றும் சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல் மற்றும் கூடுதல் மேம்பாட்டுப் பணி. ந. க. எண். 6516/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 5 of e6 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 99 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு.எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு --- தி/ள் ஜி.அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.24% அதிகம்	திரு.எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
6	வார்டு எண் 78 - க்குட்பட்ட வடக்கு ஹவுசிங் யூனிட் 10 வது வீதியில் புதியதாக கட்டப்பட்ட அங்கன்வாடி மையம் எண் 416 க்கு கூடுதல் அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் வெண்ணிலா மருத்துவமனை சாலையில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள அங்கன்வாடி மையம் எண் 415 க்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல் சிறுவர் விளையாட்டு உபகரணங்கள் அமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 6517/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 6 of e6 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 100 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு.எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு --- தி/ள் ஜி.அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.87% அதிகம்	திரு.எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
7	வார்டு எண் 78 - க்குட்பட்ட வடக்கு ஹவுசிங் யூனிட்டிலுள்ள நல்வாழ்வு மையத்திற்கு கூடுதல் மேம்பாட்டுப் பணி. ந. க. எண். 6518/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 7 of e6 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 101 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு.எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு --- தி/ள் ஜி.அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.57% அதிகம்	திரு.எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு
8	வார்டு எண் 79 - க்குட்பட்ட கல்லாமேடு கிழக்கு மேற்கு குறுக்கு சாலை 1, 2 & 3 பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் நடைபாதை அமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 6519 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 8 of e6 / South zone / 2025	10.00	வா.கு.தீ. எண் 102 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு --- தி/ள் சர்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.69% அதிகம்	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

9	வார்டு எண் 79 - க்குட்பட்ட கல்லாமேடு பகுதியில் பாதாள சாக்கடை குழாய் அமைத்து சேம்பர்கள் கட்டும் பணி. ந. க. எண். 6520/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 9 of e6 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 103 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு தி/ள் சர்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 8.06% அதிகம்	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
10	வார்டு எண் 85 - க்குட்பட்ட குறிச்சி மைத்தானம், எம்.எம்.பி நகர் பகுதிகளிலுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறு மோட்டர் மற்றும் கிணற்றுநீர் விநியோக குழாய் மாற்றி அமைத்தல் பணி. ந. க. எண்.6521/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 10 of e6 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 104 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். ரெஜினா இன்ஜினியரிங் இன்ட்ஸ்ட்ரீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு திரு. எ.எம். ராஜகோபல் மதிப்பீட்டை விட 1.77% அதிகம்	தி/ள். ரெஜினா இன்ஜினியரிங் இன்ட்ஸ்ட்ரீஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
11	வார்டு எண் 85 - க்குட்பட்ட போத்தனூர் புது வீதியில் பழுதடைந்த சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளத்தை சீரமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 6522/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 11 of e6 / South zone / 2025	10.00	வா.கு.தீ. எண் 105 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு. சி.பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.65% அதிகம்	திரு. சி. பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
12	வார்டு எண் 86- க்குட்பட்ட சேரன் நகர் 5வது குறுக்கு வீதி, ரோஸ் பார்க் 1 வது வீதி மற்றும் முதல் குறுக்கு தெரு ஆகிய பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் பணி.. ந. க. எண். 6523/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 12 of e6 / South zone / 2025	7.00	வா.கு.தீ. எண் 106 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு. எம். திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு திரு.எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.14% அதிகம்	திரு.எம். திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

13	வார்டு எண் 86-க்குட்பட்ட ஆசாத் நகர் 9வது வீதி குறுக்கு சாலை 1, 2, 3,4 மற்றும் சௌகார் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் பழுதடைந்த சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் மறுசீர் அமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 6524/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 13 of e6 / South zone / 2025	8.00	வா.கு.தீ. எண் 107 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு.எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு திரு. எம். திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.11% அதிகம்	திரு.எம்.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
14	வார்டு எண் 87-க்குட்பட்ட செல்வம் நகர், பாரதி நகர், திருவள்ளுவர் நகர், மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் சேதமடைந்த மூடு பலகையை திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் நலங்கிளி தெரு, வேடபண்ணாடி தெருவில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் சாலை அமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 6525/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 14 of e6 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 108 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு. எம். திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு திரு. எ.எம். ராஜகோபல் மதிப்பீட்டை விட 0.21% அதிகம்	திரு.எம். திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
15	வார்டு எண் 87-க்குட்பட்ட வெற்றிலைக்காரர் தெரு, கருப்பு மாரியம்மன் கோவில் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி. ந. க. எண்.6526/ 2025/டி1 (தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 15 of e6 / South zone / 2025	10.00	வா.கு.தீ. எண் 109 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு. எம். திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு திரு. எ.எம். ராஜகோபல் மதிப்பீட்டை விட 0.48% அதிகம்	திரு.எம். திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
16	வார்டு எண் 88-க்குட்பட்ட மூவேந்தர் நகர், திருநகர் காலனி, கங்கா நகர், அரசு அலுவலர் காலனி மற்றும் பிற பகுதிகளில் உள்ள வடிகால் தூர்வாருதல் பணி. ந. க. எண். 6527/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 16 of e6 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 110 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு. எம். திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு திரு. எ.எம். ராஜகோபல் மதிப்பீட்டை விட 1.92% அதிகம்	திரு.எம். திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

17	வார்டு எண் 88-க்குட்பட்ட திருநகர் காலனி (தெற்கு முதல் வடக்கு வரை) பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் மூடுபலகை திரும்ப கட்டுதல் பணி. ந. க. எண். 6528/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 17 of e6 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 111 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு. பழனிசாமி கிரிவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு திரு. எம். திருநாவுக்கரசு மதிப்பீட்டை விட 0.63% அதிகம்	திரு. பழனிசாமி கிரிவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
18	வார்டு எண்88-க்குட்பட்ட ராயல் கார்டன் பகுதியில் ஏற்கெனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுக்கு கூடுதல் ஜி.ஐ. குழாய் பொருத்துதல் மற்றும் ஜே.ஜே. நகர், எம்.எஸ். கார்டன் ஆகிய பகுதிகளில் திறந்தவெளி கிணற்றுக்கு மோட்டர் அமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 6529/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 18 of e6 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 112 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு. எ. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.21% அதிகம்	திரு. எ. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
19	வார்டு எண் 89-க்குட்பட்ட ராயப்பா நகர் குறுக்கு சந்து 1, 2, 3, பஜனை கோவில் தெரு, முத்து செட்டியார் தெரு மற்றும் அண்ணாநகர் ஆகிய இடங்களில் சேதமடைந்த சிமென்ட் கான்கிரீட் தளம் மறு சீரமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 6530/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 19 of e6 / South zone / 2025	10.00	வா.கு.தீ. எண் 113 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு.பி. கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு திரு. சி.பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.19% அதிகம்	திரு.பி. கனகராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
20	வார்டு எண் 89 -க்குட்பட்ட புட்டுவிக்கி சாலை நடைபாதை பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்க்கும் பணி. ந. க. எண். 6531/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 20 of e6 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 114 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு.கே.சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு திரு. எஸ். ரத்தினவேலுசாமி மதிப்பீட்டை விட 1.12% அதிகம்	திரு.கே.சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு

21	வார்டு எண் 90 -க்குட்பட்ட பெருமாள் நகர் லேஅவுட், மருதம் நகர் குறுக்கு சாலை மற்றும் அலமு நகர் குறுக்கு சாலை 2-ல் சேதமடைந்த தார்தளம் மேற்பரப்பு சாலையை மறு சீரமைத்தல் பணி. ந. க.எண். 6532/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 21 of e6 / South zone / 2025	10.00	வா.கு.தீ. எண் 115 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். ஸ்ரீ கோமதியம்மன் அண்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு தி/ள். கீதா கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.40% அதிகம்	தி/ள். ஸ்ரீ கோமதியம்மன் அண்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
22	வார்டு எண் 90 -க்குட்பட்ட அறிவொளி நகர் சாலை மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் சாலை குறியீடு மற்றும் தெரு பெயர் பலகை அமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 6533/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 22 of e6 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 116 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு.ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு தி/ள். சர்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.72% அதிகம்	திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
23	வார்டு எண் 91 -க்குட்பட்ட இட்டேரி தெருவின் தெற்குப் பகுதியில் பிசிசி தடுப்புச் சுவர் 1வது பகுதி கட்டுதல் பணி. ந.க.எண்.6534/2025/டி1 (தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 23 of e6 / South zone / 2025	10.00	வா.கு.தீ. எண் 117 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு தி/ள். வி.வி. பில்டர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.13% அதிகம்	தி/ள். மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
24	வார்டு எண் 91 -க்குட்பட்ட இட்டேரி தெருவின் தெற்குப் பகுதியில் பிசிசி தடுப்புச் சுவர் 2வது பகுதி கட்டுதல் பணி. ந. க. எண். 6535/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 24 of e6 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 118 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு தி/ள். வி.வி. பில்டர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.13% அதிகம்	தி/ள். மணி எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
25	வார்டு எண் 92- க்குட்பட்ட குமரன் வீதி பிரதான சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால், மூடுபலகை திரும்பக் கட்டுதல் மற்றும் பாடசாலை 1வது குறுக்கு வீதி, குமரன் கார்டன் 1வது , 2வது குறுக்கு வீதி பகுதிகளில் சிமென்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 6536/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 25 of e6 / South zone / 2025	10.00	வா.கு.தீ. எண் 119 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு திரு.கே.சுந்தரம் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	தி/ள். ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு

26	வார்டு எண் 92- க்குட்பட்ட சுகுணாபுரம் பழைய தபால் நிலைய வீதி பகுதியில் மறு சிமென்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 6537/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 26 of e6 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 120 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். சர்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு தி/ள். ரெஜினா இன்ஜினியரிங் இன்ட்ஸ்ட்ரீஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.62% அதிகம்	தி/ள். சர்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
27	வார்டு எண் 93 க்குட்பட்ட அர்ஜீனன் காலனி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால், மூடுபலகை திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் சிமென்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி. ந. க. எண்.6538/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 27 of e6 / South zone / 2025	9.50	வா.கு.தீ. எண் 121 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். எம்எஸ்டி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு தி/ள். ஜேகே கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.26% அதிகம்	தி/ள். எம்எஸ்டி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
28	வார்டு எண் 93 க்குட்பட்ட ஸ்ரீராம் காலனி 2வது குறுக்கு வீதி மற்றும் சர்ச் வீதி 7 வது வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால். மூடுபலகை திரும்பக் கட்டுதல் பணி. ந. க. எண். 6539/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 28 of e6 / South zone / 2025	3.50	வா.கு.தீ. எண் 122 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். ஜேகே கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு தி/ள். எம்எஸ்டி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.29% அதிகம்	தி/ள். ஜேகே கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு
29	வார்டு எண் 93 க்குட்பட்ட பெரியார் நகர், பகவதி நகர் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் கிணற்றுநீர் பகிர்மான குழாய்கள் அமைத்தல் பணி. ந.க.எண். 6540 / 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 29 of e6 / South zone / 2025	2.00	வா.கு.தீ. எண் 123 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். சர்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு தி/ள். ரெஜினா இன்ஜினியரிங் இன்ட்ஸ்ட்ரீஸ் மதிப்பீட்டை விட 16.84% அதிகம்	தி/ள். சர்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
30	வார்டு எண் 94- க்குட்பட்ட சரவணா நகர் - மெயின் ரோடு 1 - (162094S1415) இல் சிமென்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைக்கும் பணி. ந. க. எண். 6541/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 30 of e6 / South zone / 2025	6.85	வா.கு.தீ. எண் 124 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு.எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு

31	வார்டு எண் 94- க்குட்பட்ட சரவணா நகர் - குறுக்கு சாலை 1 - (162094S1416), சரவணா நகர்- குறுக்கு சாலை 3- (162094S1418), சரவணா நகர் - குறுக்கு சாலை 5- (162094L1089), சரவணா நகர் குறுக்கு சாலை 6- (162094R15656), - சரவணாநகர் குறுக்கு சாலை 7 - (162094R15657) ஆகிய சாலைகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைக்கும் பணி. ந. க. எண். 6542/ 2025/டி.1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 31 of e6 / South zone / 2025	8.15	வா.கு.தீ. எண் 125 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு.எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு --- தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	திரு. எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
32	வார்டு எண் 95 - க்குட்பட்ட வசந்தம் நகர் கருப்பராயன் கோவில் ரோடு முதல் வடக்கு நோக்கி சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைக்கும் பணி. ந. க. எண்.6543/ 2025/டி.1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 32 of e6 / South zone / 2025	7.30	வா.கு.தீ. எண் 126 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு --- திரு.எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
33	வார்டு எண் 95 - க்குட்பட்ட வசந்தம் நகர் என்பி இட்டேரி பிரதான ரோடு முதல் ராஜவாய்க்கால் நோக்கி சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைக்கும் பணி. ந. க. எண். 6544/ 2025/டி.1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 33 of e6 / South zone / 2025	7.70	வா.கு.தீ. எண் 127 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு --- திரு.எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
34	வார்டு எண் 96- க்குட்பட்ட மாணிக்க சேர்வை வீதி குறுக்கு தெருக்களில் பாதாள சாக்கடை பணிகள் மற்றும் குடிநீர் குழாய் அமைத்தல் பணிகளால் சேதம் அடைந்த சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலைகளை மறுசீர் அமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 6545/ 2025/டி.1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 34 of e6 / South zone / 2025	10.00	வா.கு.தீ. எண் 128 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு.ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு --- தி/ள். சர்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.37% அதிகம்	திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

35	வார்டு எண் 96-க்குட்பட்ட பெரியசாமி சேர்வை வீதி குறுக்கு தெருக்களில் பாதாள சாக்கடை பணிகள் மற்றும் குடிநீர் குழாய் அமைத்தல் பணிகளால் சேதம் அடைந்த சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலைகளை மறுசீர் அமைத்தல் பணி ந. க. எண். 6546/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 35 of e6 / South zone / 2025	3.00	வா.கு.தீ. எண் 129 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு.ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு தி/ள். சர்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% அதிகம்	திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
36	வார்டு எண் 96-க்குட்பட்ட பொள்ளாச்சி பிரதான சாலை மற்றும் சாரதா மில் பிரதான சாலைகளில் உள்ள பழுதடைந்துள்ள மழை நீர் வடிகால் மூடு பலகைகள் மறுசீர் அமைத்தல் பணி. ந. க.எண். 6547/ 2025/ டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 36 of e6 / South zone / 2025	2.00	வா.கு.தீ. எண் 130 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு.ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு தி/ள். சர்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.05% அதிகம்	திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
37	வார்டு எண் 97- க்குட்பட்ட ப்யூன் காலனி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் மூடுபலகை கட்டுதல் பணி ந. க. எண். 6548/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 37 of e6 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 131 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு. சி.பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு திரு. எ.எம். ராஜகோபல் மதிப்பீட்டை விட 0.27% அதிகம்	திரு. சி. பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
38	வார்டு எண் 97- க்குட்பட்ட அப்துல் கலாம் வீதி (பிள்ளையார்புரம்) பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 6549/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 38 of e6 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 132/ நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். குரு கடாக் ஷம் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு தி/ள். சர்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.70% அதிகம்	தி/ள். குரு கடாக் ஷம் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

39	வார்டு எண் 97 - க்குட்பட்ட அக்ஷ்ரம் கார்டன், அப்துல் கலாம் பூங்கா (ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2) பகுதியில் அமைந்துள்ள பூங்காவிற்கு மேம்பாட்டு பணி. ந. க. எண். 6550/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 39 of e6 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 133/ நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். ஜெய் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு தி/ள். சிற்பி இன்ஃபராஸ்ட்ரக் ஷர் மதிப்பீட்டை விட 0.64% அதிகம்	தி/ள். ஜெய் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
40	வார்டு எண் 98-க்குட்பட்டசெங்கோட்டையா காலனி மற்றும் டீச்சர்ஸ் காலனி ஆகிய பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை பணிகள் மற்றும் குடிநீர் குழாய் அமைத்தல் பணிகளால் சேதம் அடைந்த சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலைகளை மறுசீர் அமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 6551/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 40 of e6 / South zone / 2025	7.00	வா.கு.தீ. எண் 134/ நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு. எ.எம். ராஜகோபல் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு திரு. சி.பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.12% அதிகம்	திரு. எ.எம். ராஜகோபல் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
41	வார்டு எண் 98-க்குட்பட்ட காந்திநகர் 8வது குறுக்கு வீதியில் சேதமடைந்த சிமெண்ட் சாலை மறு சீர் அமைத்தல் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் மூடு பலகை அமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 6552/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 41 of e6 / South zone / 2025	2.00	வா.கு.தீ. எண் 135/ நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். சிற்பி இன்ஃபராஸ்ட்ரக் ஷர் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு தி/ள். ஜெய் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.12% அதிகம்	தி/ள். சிற்பி இன்ஃபராஸ்ட்ரக் ஷர் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
42	வார்டு எண் 98 - க்குட்பட்ட அம்மா உணவகம் அருகிலுள்ள பஞ்சாயத்து ஆபீஸ் குறுக்கு வீதி (162098L1142) சேதமடைந்த சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை மறுசீர் அமைத்தல் பணி ந. க. எண். 6553/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 42 of e6 / South zone / 2025	3.00	வா.கு.தீ. எண் 136/ நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். சிற்பி இன்ஃபராஸ்ட்ரக் ஷர் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு தி/ள். ஜெய் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் மதிப்பீட்டை விட 1.03% அதிகம்	தி/ள். சிற்பி இன்ஃபராஸ்ட்ரக் ஷர் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

43	வார்டு எண் 98-க்குட்பட்ட அம்மா உணவகம் அருகிலுள்ள பஞ்சாயத்து ஆபீஸ் குறுக்கு வீதி (162098L1142) மற்றும் இபி காலனி (162098L1140) பகுதிகளில் மழை நீர் வடிகால் மூடு பலகையினை மறு சீரமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 6554/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 43 of e6 / South zone / 2025	3.00	வா.கு.தீ. எண் 137/ நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். சிற்பி இன்ஃபராஸ்ட்ரக் ஷர் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு தி/ள். ஜெய் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.53% அதிகம்	தி/ள். சிற்பி இன்ஃபராஸ்ட்ரக் ஷர் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
44	வார்டு எண் 99 -க்குட்பட்ட அப்பு லே அவுட் பகுதியில் பழுதுடைந்த சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளத்தை மறு சீரமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 6555/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 44 of e6 / South zone / 2025	6.80	வா.கு.தீ. எண் 138/ நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு திரு.சி.பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.58% அதிகம்	தி/ள். துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
45	வார்டு எண் 99 -க்குட்பட்ட விநாயகர் கோவில் இரண்டாவது வீதியில் பழுதுடைந்த சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளத்தை சீரமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 6556/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 45 of e6 / South zone / 2025	8.20	வா.கு.தீ. எண் 139 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு திரு.சி.பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.55% அதிகம்	தி/ள். துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
46	வார்டு எண் 100-க்குட்பட்ட முத்து நகர், அன்பு நகர், கார்மேல் நகர் மற்றும் மேட்டூர் பகுதியில் மின் கம்பங்களுடன் கூடிய தெரு மின்விளக்கு அமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 6557/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 46 of e6 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 140 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	திரு.எம்.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு தி/ள். சித்ராவர்ஷினி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.45% அதிகம்	திரு. எம்.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

47	வார்டு எண் 100 -க்குட்பட்ட மேட்டூர் குறுக்கு வீதி-1 (162100R1889), மேட்டூர் குறுக்கு வீதி-2 (162100R18896), பகுதியில் சிமென்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 6558/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 47 of e6 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 141 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு திரு.எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
48	வார்டு எண் 100 -க்குட்பட்ட கணேசபுரம் குறுக்கு வீதி-10 (162100R16764), மேட்டூர் குறுக்கு வீதி-11 (162100S1675), பகுதியில் சிமென்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 6559/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 48 of e6 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 142 / நாள் 24.09.2025	31.10.2025	தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு திரு.எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	தி/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
49	வார்டு எண்.79-க்குட்பட்ட கல்லாமேடு (இந்து மயானம் அருகில்) பகுதியில் சிமென்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 6965/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 49 of e6 / South zone / 2025	5.00	ஆணையாளர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி நாள் 30.09.2025	31.10.2025	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு தி/ள் சர்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 5.77% அதிகம்	தி/ள். ஜெயலட்சுமி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
50	வார்டு எண்.79-க்குட்பட்ட கல்லாமேடு இந்து மயானத்திற்கு கழிப்பறை கட்டுதல், கொட்டகை அமைத்தல் மற்றும் பழுதுபார்க்கும் மற்றும் பராமரிப்பு பணி. ந. க. எண். 6966/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 50 of e6 / South zone / 2025	9.10	ஆணையாளர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி நாள் 30.09.2025	31.10.2025	திரு.எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு தி/ள் ஜி.அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27% அதிகம்	திரு.எஸ்.சுதாகர் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு

51	வார்டு எண் 76-க்குட்பட்ட சுப்ரமணிய உடையார் குறுக்கு வீதிகளில் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி. ந. க. எண். 5211/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 51 of e6 / South zone / 2025	3.00	வா.கு.தீ. எண் 64 / நாள் 08.08.2025	31.10.2025 (இரண்டாம் அழைப்பு)	தி/ள். கே.சி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	தி/ள். கே.சி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
52	வார்டு எண் 94- க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி. ந. க. எண். 5291/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 52 of e6 / South zone / 2025	7.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள் 19.07.2025	31.10.2025 (இரண்டாம் அழைப்பு)	திரு. எ. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	திரு. எ. சண்முகம் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
53	வார்டு எண் 95- க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி. ந. க. எண். 5290/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 53 of e6 / South zone / 2025	7.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள் 19.07.2025	31.10.2025 (இரண்டாம் அழைப்பு)	தி/ள். சிற்பி இன்ஃபராஸ்ட்ரக் ஷர் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு தி/ள். ஜெய் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் மதிப்பீட்டை விட 0.08% அதிகம்	தி/ள். சிற்பி இன்ஃபராஸ்ட்ரக் ஷர் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
54	வார்டு எண்.96 -க்குட்பட்ட சங்கம் வீதியில் உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் (UTM) திட்டத்தின் கீழ் குழாய் பதிக்கும் பணியின் காரணமாக சேதமடைந்த தார்சாலையை மறுசீரமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 5114/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 54 of e6 / South zone / 2025	9.70	ஆணையாளர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி நாள் 19.07.2025	31.10.2025 (இரண்டாம் அழைப்பு	தி/ள். அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.28% குறைவு	தி/ள். அபி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.28% குறைவு

55	வார்டு எண் 85 -க்குட்பட்ட கோணவாய்க்கால் பாளையம் சுப்புராய முதலியார் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி. ந. க. எண். 5216/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 8 of e3 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 69 / நாள் 08.08.2025	04.09.2025	திரு.ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு திரு/ள். துரைசுவாமி அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு திரு/ள். சர்குரு எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% அதிகம்	திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு
56	வார்டு எண் 96- க்குட்பட்ட முதலியார் வீதி குறுக்கு தெரு (162096L1102) சேதமடைந்த சிமெண்ட் சாலைகளை மறுசீரமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 5232/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 24 of e3 / South zone / 2025	7.00	வா.கு.தீ. எண் 85 / 08.08.2025	04.09.2025	திரு.ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு திரு.சி.பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.18% அதிகம்	திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
57	வார்டு எண் 96- க்குட்பட்ட பொள்ளாச்சி பிரதான சாலையின் குறுக்கு சாலையில் சேதமடைந்த சிமெண்ட் சாலைகளை அமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 5233/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 25 of e3 / South zone / 2025	3.00	வா.கு.தீ. எண் 86 / நாள் 08.08.2025	04.09.2025	திரு.ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு திரு.சி.பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.17% அதிகம்	திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
58	வார்டு எண் 100- க்குட்பட்ட அன்னாபுரம் குறுக்கு சாலை- 3 (162100S1634), அன்னாபுரம் குறுக்கு சாலை-4 (162100L1156) ஆகிய பகுதிகளுக்கு கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் பணி. ந. க. எண்.5240/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 32 of e3 / South zone / 2025	5.00	வா.கு.தீ. எண் 93 / 08.08.2025	04.09.2025	திரு/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு திரு.எம்.பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம்	திரு/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

59	வார்டு எண் 90 -க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர் நகர் பகுதியிலுள்ள பொது கழிப்பறை மற்றும் பொது விநியோக கடை அருகே கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 5561/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 34 of e3 / South zone / 2025	9.90	ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 30.07.2025	04.09.2025	திரு/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு திரு/ள். பிஆர்எஸ் அண்ட் கோ மதிப்பீட்டை விட 1.09% அதிகம்	திரு/ள். உதயம் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு
60	வார்டு எண் 85- க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகள் சரிசெய்தல் பணி. ந. க. எண். 5282/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 38 of e3 / South zone / 2025	7.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள் 19.07.2025	04.09.2025	திரு.ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு திரு.சி.பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.92% அதிகம்	திரு. ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
61	வார்டு எண் 98- க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி. ந. க. எண். 5287/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 43 of e3 / South zone / 2025	7.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள் 19.07.2025	04.09.2025	திரு.எ.எம்.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு திரு.எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.87% அதிகம்	திரு. எ.எம். ராஜகோபால் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
62	வார்டு எண் 100- க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் பணி. ந. க. எண். 5285/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 45 of e3 / South zone / 2025	7.00	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள் 19.07.2025	04.09.2025	திரு/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு திரு.எம். பெருமாள் மதிப்பீட்டை விட 1.00% அதிகம் திரு.பி.ஏதாமஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.46% அதிகம் திரு/ள். பள்ளிபரம்பில் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் மதிப்பீட்டை விட 1.80% அதிகம்	திரு/ள். சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

63	வார்டு எண் 93 - க்குட்பட்ட கரியண்ண கவுண்டர் பெண்கள் கழிப்பறையில் சுற்றுச்சுவர் மற்றும் கழிவுநீர் தொட்டி கட்டுதல் பணி. ந. க. எண். 5848/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 3 of e5 / South zone / 2025	5.50	ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவு நாள் 11.08.2025	26.09.2025	திரு.ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு திரு.

66	வார்டு எண் 90-க்குட்பட்ட கோவைப்புதூரில் உள்ள விடுபட்ட இடங்களுக்கு மின் கம்பங்களுடன் கூடிய புதிய LED தெருவிளக்கு அமைத்தல் பணி. ந. க. எண். 5224/ 2025/டி1(தெ) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 16 of e3 / South zone / 2025	10.00	வா.கு.தீ. எண் 77 / 08.08.2025	04.09.2025	தி/ள். இண்டலட் டெக்னாலசிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு திரு.ஆர்.கண்ணன் மதிப்பீட்டை விட 1.19% அதிகம்	தி/ள். இண்டலட் டெக்னாலசிஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

மேற்கூறிய அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கவும் மற்றும் வரிசை எண்களான 52, 53, 60, 61, 62 ஆகிய பணிகளுக்கு மாண்புமிகு மேயர் அவர்களிடம் பெறப்பட்ட நிர்வாக முன் அனுமதிக்கு பின்னேற்பு வழங்கவும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம் ந. க. எண். 6512/2025/டி1(தெ)

பொருள் எண் 34

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட கீழ்கண்ட வார்டு பகுதிகளில் உதவி பொறியாளர் மற்றும் இளம் பொறியாளர்களுக்கு அலுவலகம் கட்டுதல் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள அலுவலகங்களுக்கு புனரமைப்பு பணி செய்தல் ஆகிய பணிகளுக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டு மாமன்ற நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்ற பொருள் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வரிசை எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சத்தில்
1	86	வார்டு எண் 86-க்குட்பட்ட புல்லுக்காடு ஆரம்ப சுகாதார மையத்தில் பொருள் சேமிப்பு அறை, RO தண்ணீர் வசதி, சுகாதார அலுவலகத்திற்கு பேட்டரி வாகன சார்ஜர் பாயிண்ட் மற்றும் வார்டு பொறியாளர் அலுவலகத்திற்கு கூடுதல் வசதிகளை ஏற்படுத்துதல் பணி. ந.க. எண் : 7348 / 2025/ டி1(தெ)	9.90
2	87	வார்டு எண் 87-க்குட்பட்ட அன்னம்மா நாயக்கர் வீதி 1 யில் (மேற்கு முதல் கிழக்கு வரை) உதவிப்பொறியாளர் / இளம் பொறியாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் வசதி மற்றும் கழிப்பிடம் கட்டுதல் பணி ந.க. எண் : 7630 / 2025/ டி1(தெ)	9.30
3	88	வார்டு எண் 88-க்குட்பட்ட குனியமுத்தூர் அரசு அலுவலர் காலனியிலுள்ள உதவிப்பொறியாளர் அலுவலகத்திற்கு கூடுதல் மேம்பாட்டு பணிகள். ந.க. எண் : 7642/ 2025/ டி1(தெ)	3.50
4	96	வார்டு எண் 96-க்குட்பட்ட அண்ணா நகர் பிரதான சாலை 2ல் உதவிப்பொறியாளர் / இளம் பொறியாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் வசதி மற்றும் கழிப்பிடம் கட்டுதல் பணி ந.க. எண் : 7677 / 2025/ டி1(தெ)	9.30

5	97	வார்டு எண் 97-க்குட்பட்ட ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 (பில்லூர்-3 புதிய மேல்நிலை நீர்த் தேக்கத் தொட்டி) உதவிப்பொறியாளர் கட்டிடத்தில் கழிப்பிடம், காத்திருப்பு கொட்டகை கட்டுதல் மற்றும் சுத்தகரிப்பு குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்துதல் பணி. ந.க. எண் : 7665/ 2025/ டி1(தெ)	6.89
6	99	வார்டு எண் 99-க்குட்பட்ட செட்டிப்பாளையம் சாலையில் கனியப்ப பூங்காவிலுள்ள உதவிப் பொறியாளர் அலுவலகத்திற்கு கூடுதல் மேம்பாட்டு பணிகள். ந.க. எண்: 7684 / 2025/ டி1(தெ)	4.80
7	100	வார்டு எண் 100-க்குட்பட்ட கணேசபுரம் பிரதான சாலை யில் உதவிப்பொறியாளர் / இளம் பொறியாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் வசதி மற்றும் கழிப்பிடம் கட்டுதல் பணி ந.க. எண் : 7667 / 2025/ டி1(தெ)	9.30
8	-	தெற்கு மண்டலம் கோவைப்புதூர் எக்ஸ் பிளாக்கில் குனியமுத்தூர் குடிநீர் விநியோக பிரிவு க்காக உதவிப்பொறியாளர் / இளம் பொறியாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் வசதி மற்றும் கழிப்பிடம் கட்டுதல் பணி. ந.க. எண்: 7670 / 2025/ டி1(தெ)	9.30

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம் ந. க. எண். 7348 /2025/டி1(தெ)

பொருள் எண் 35

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட பிரதான சாலைகளில் 20 எண்ணிக்கையிலான பேருந்து நிறுத்தங்களில் பயணியர் நிழற்குடை இல்லாத காரணத்தினால், மழை மற்றும் வெயில் காலங்களில் பொதுமக்களுக்கு மிகவும் சிரம்மாக உள்ளது. எனவே கீழ்க்கண்ட இடங்களில் பயணியர் நிழற்குடை அமைக்க மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

வரிசை எண்	வார்டு எண்	சாலைகளின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சத்தில்
1	76	பேரூர் பிரதான சாலை, டி.2 காவல் நிலையம் அருகில் ந.க.எண் : 7663 / 2025 / டி1(தெ)	7.10
2	78	பேரூர் பிரதான சாலை, ரங்கப்பா லேஅவுட் அருகில் ந.க.எண் : 7659 / 2025 / டி1(தெ)	7.10
3	85	கோணவாய்க்கால்பாளையம், (வெள்ளலூர் பிரதான சாலை)ந.க.எண்: 7626 / 2025 / டி1(தெ)	7.10
4	86	ஆத்துப்பாலம் பொள்ளாச்சி சாலை, பாலக்காடு சாலை ந.க.எண்: 7650/ 2025 / டி1(தெ)	7.10

5	86	ஆத்துப்பாலம் பாலக்காடு சாலை ந.க.எண்: 7649/ 2025 / டி1(தெ)	7.10
6	92	கோவைப்புதூர் பிரிவு – பாலக்காடு பிரதான சாலை (கிழக்கு பக்கம்)ந.க.எண் : 7748/ 2025 / டி1(தெ)	7.10
7	94	பொள்ளாச்சி பிரதான சாலை, சுந்தாரபுரம் சந்திப்பு ந.க.எண் : 7625 / 2025 / டி1(தெ)	7.10
8	94	மதுக்கரை பிரதான சாலை , சுந்தாரபுரம் உழவர் சந்தை அருகில்ந.க.எண் : 7738 / 2025 / டி1(தெ)	7.10
9	95	போத்தனூர் பிரதான சாலை, (சாய்நகர் எதிரில்) ந.க.எண் : 7622 / 2025 / டி1(தெ)	7.10
10	95	போத்தனூர் பிரதான சாலை (கருப்பராயன் கோவில் அருகில்) ந.க.எண் : 7624 / 2025 / டி1(தெ)	7.10

11	95	போத்தனூர் பிரதான சாலை(டி 3 காவல்நிலையம் அருகில்) ந.க.எண் : 7623 / 2025 / டி1(தெ)	7.10
12	96	சங்கம் வீதி (சாரதா மில் ரோடு) ந.க.எண் : 7654 / 2025 / டி1(தெ)	7.10
13	97	பொள்ளாச்சி பிரதான சாலை, எல்ஐசி காலனி சந்திப்பு ந.க.எண் : 7596 / 2025 / டி1(தெ)	7.10
14	97	பொள்ளாச்சி பிரதான சாலை ஈச்சனாரி (வடக்கு பக்கம்) ந.க.எண் : 7602 / 2025 / டி1(தெ)	7.10
15	97	மதுக்கரை சாலை, பிள்ளையார்புரம் சந்திப்பு ந.க.எண் : 7750 / 2025 / டி1(தெ)	7.10
16	98	பஞ்சாயத்து அலுவலகம் ரோடு ந.க.எண் : 7681 / 2025 / டி1(தெ)	7.10
17	99	போத்தனூர் சர்ச் சாலை ரயில் கல்யாண மண்டபம் அருகில் (கிழக்கு பக்கம்)ந.க.எண் : 7687 / 2025 / டி1(தெ)	7.10
18	99	போத்தனூர் சர்ச் சாலை ரயில் கல்யாண மண்டபம் அருகில் (மேற்கு பக்கம்)ந.க.எண் : 7685 / 2025 / டி1(தெ)	7.10
19	99	போத்தனூர் ரயில் கல்யாண மண்டபம் அருகில் தெற்கு பக்கம் சாரதா மில் சாலை சந்திப்பு. ந.க.எண் : 7686 / 2025 / டி1(தெ)	7.10
20	100	மேட்டூர் பிரதான சாலை ந.க.எண் : 7603/ 2025 / டி1(தெ)	7.10

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம் ந. க. எண். 7663 /2025/டி1(தெ)

பொருள் எண் 36

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட கீழ்கண்ட வார்டு பகுதிகளில் சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகம் கட்டுதல் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள அலுவலகங்களுக்கு புனரமைப்பு பணி செய்தல் ஆகிய பணிகளுக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டு மாமன்ற நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்ற பொருள் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வரிசை எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சத்தில்
1	76	வார்டு எண் 76-க்குட்பட்ட சிஜிவி நகரிலுள்ள சுகாதார ஆய்வாளர் வார்டு அலுவலகத்திற்கு கூடுதல் கழிப்பிடம் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள கழிப்பிடத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் ந.க.எண் : 7664 / 2025 / டி1(தெ)	3.00
2	77	வார்டு எண் 77-க்குட்பட்ட சண்முகராஜபுரம் சுகாதார ஆய்வாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் வசதி மற்றும் கழிப்பிடம் கட்டுதல் பணி ந.க.எண் : 7661 / 2025 / டி1(தெ)	10.20
3	78	வார்டு எண் 78-க்குட்பட்ட வெண்ணிலா மருத்துவமனை சாலையில் சுகாதார ஆய்வாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் வசதி மற்றும் கழிப்பிடம் கட்டுதல் பணி. ந.க.எண் : 7660 / 2025 / டி1(தெ)	10.20
4	79	வார்டு எண் 79-க்குட்பட்ட, பேரூர் பிரதான சாலையில் உள்ள சுகாதார ஆய்வாளர் வார்டு அலுவலகத்திற்கு கூடுதல் கழிப்பறை கட்டுதல். ந.க.எண் : 7662 / 2025 / டி1(தெ)	4.20
5	85	வார்டு எண் 85-க்குட்பட்ட காந்திஜி சாலையில் சுகாதார ஆய்வாளர் பிரிவு அலுவலக கட்டிடத்தில் ஜிஐ தாள் கூரையை PUF (பாலி யூரித்தேன் ஃபோம்) கூரையாக மாற்றுதல் மற்றும் மேம்பாட்டுப் பணிகள். ந.க.எண் : 7656 / 2025 / டி1(தெ)	14.90
6	87	வார்டு எண் 87-க்குட்பட்ட ஆயிஷா மஹால் அருகே உள்ள சுகாதார ஆய்வாளர் பிரிவு அலுவலகத்திற்கு குடிநீர் வசதி, கழிப்பிடம் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் மேம்பாட்டுப் பணிகள் ந.க.எண் : 7629 / 2025 / டி1(தெ)	5.50
7	89	வார்டு எண் 89-க்குட்பட்ட அன்பு நகரில் சுகாதார ஆய்வாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் வசதி மற்றும் கழிப்பிடம் கட்டுதல் பணி ந.க.எண் : 7646 / 2025 / டி1(தெ)	10.20
8	90	வார்டு எண் 90-க்குட்பட்ட கோவைப்புதூர் சுகாதார ஆய்வாளர் வார்டு அலுவலகத்தில் கூடுதல் கழிப்பறை கட்டுதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள். ந.க.எண்: 7697 / 2025 / டி1(தெ)	12.00

9	91	வார்டு எண் 91-க்குட்பட்ட குளத்துப்பாளையம் சுகாதார ஆய்வாளர் வார்டு அலுவலகத்தில் கூடுதல் கழிப்பறை கட்டுதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள். ந.க.எண் : 7698 / 2025 / டி1(தெ)	11.50
10	92	வார்டு எண்92-க்குட்பட்ட பாலு கார்டனில் சுகாதார ஆய்வாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் வசதி மற்றும் கழிப்பிடம் கட்டுதல் பணி ந.க.எண் : 7627 / 2025 / டி1(தெ)	10.20
11	93	வார்டு எண்93-க்குட்பட்ட ஸ்ரீ ராம் காலனியில் சுகாதார ஆய்வாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் வசதி மற்றும் கழிப்பிடம் கட்டுதல் பணி ந.க.எண் : 7628 / 2025 / டி1(தெ)	10.20
12	94	வார்டு எண் 94-க்குட்பட்ட செங்கப்பா கோனார் சாலையில் சுகாதார ஆய்வாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் வசதி மற்றும் கழிப்பிடம் கட்டுதல் பணிந.க.எண்: 7657 / 2025 / டி1(தெ)	10.20
13	95	வார்டு எண் 95-க்குட்பட்ட லாய்ட்ஸ் அவென்யூ சுகாதார ஆய்வாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் வசதி மற்றும் கழிப்பிடம் கட்டுதல் பணி ந.க.எண் : 7658 / 2025 / டி1(தெ)	10.20
14	96	வார்டு எண் 96-க்குட்பட்ட சாரதாமில் சாலை மேல்நிலை நீர்த் தேக்கத் தொட்டி கட்டிடத்திலுள்ள, சுகாதார ஆய்வாளர் வார்டு அலுவலகத்தில் சுகாதார ஆய்வாளர், சுகாதார மேற்பார்வையாளர் , தொழிலாளர் ஆகியோருக்கான காத்திருப்பு கொட்டகை, கழிப்பறை, கழிப்பறை நடைபாதை, குடிநீர் வசதி ஏற்பாடுகள் மற்றும் பிற அடிப்படை வசதிகள் கட்டுதல். ந.க.எண் : 7666 / 2025 / டி1(தெ)	14.91
15	97	வார்டு எண் 97-க்குட்பட்ட ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்-2 (பில்லூர்-3 புதிய மேல்நிலை நீர்த் தேக்கத் தொட்டி) சுகாதார ஆய்வாளர் கட்டிடத்தில் கழிப்பிடம், காத்திருப்பு கொட்டகை கட்டுதல் மற்றும் சுத்தகரிப்பு குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்துதல் பணி. ந.க.எண்: 7669 / 2025 / டி1(தெ)	12.00
16	98	வார்டு எண் 98-க்குட்பட்ட விஓசி காலனி பொருள் சேமிப்பு அறை, RO தண்ணீர் வசதி, சுகாதார அலுவலகத்திற்கு பேட்டரி வாகன சார்ஜர் பாயிண்ட் மற்றும் வார்டு சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகத்திற்கு கூடுதல் வசதிகளை ஏற்படுத்துதல் பணி ந.க.எண் : 7682 / 2025 / டி1(தெ)	6.50

17	99	வார்டு எண் 99-க்குட்பட்டசெட்டிபாளையம் சாலையில் உள்ள கனியப்பக் கோனார் பூங்காவில் உள்ள சுகாதார ஆய்வாளர் பிரிவு அலுவலகத்திற்கு கழிப்பறை கட்டுதல். நக.எண் : 7683 / 2025 / டி1(தெ)	9.80
18	100	வார்டு எண் 100-க்குட்பட்ட முரண்டம்மன் கோயில் சுகாதார ஆய்வாளர் பிரிவு அலுவலகத்திற்கு கழிப்பிடம், காத்திருப்பு கொட்டகை கட்டுதல் மற்றும் குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்துதல் பணிந.க.எண் : 7668 / 2025 / டி1(தெ	11.50

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம் நக. எண். 7664 /2025/டி1(தெ)

பொருள் எண் 37

பொருள் :- நகர்ப்புர உள்ளாட்சி அமைப்புகள் – மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சிப் பகுதிகளில் பொது மக்கள் பங்கேற்புடன் வார்டு அளவிலான சிறப்புக் கூட்டங்கள் நடத்த – அனுமதி வழங்கி ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டுதன்படி தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் கீழ்க்கண்ட பணிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது – மாமன்ற அனுமதி வேண்டுதல் – தொடர்பாக

பார்வை :- 1 அரசாணை (நிலை) எண் 324, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (தேர்தல்) துறை, நாள் 17.10.2025

2 நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க. எண் 24470 / 2019 / எம் ஏ 2, நாள் 16.10.2025

பார்வை 1-ல் கண்ட அரசாணை (நிலை) எண் 324, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (தேர்தல்) துறை, நாள் 17.10.2025 மற்றும் பார்வை 2 ல் கண்ட நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க. எண் 24470 / 2019 / எம் ஏ 2, நாள் 18.10.2025ன்படியும் மாநகராட்சி பகுதிகளில் பொதுமக்கள் பங்கேற்புடன் வார்டு சிறப்புக் கூட்டங்கள் நடத்த ஆணை வெளியிடப்பட்டது. அதன்படி கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட 20 வார்டு பகுதிகளில் வார்டு சிறப்பு கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டதில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் வார்டுக்கு 3 பணிகள் வீதம் தேர்வு செய்யப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வரிசை எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சத்தில்
1	76	வார்டு எண் 76-க்குட்பட்ட ஆறுமுக உடையார் குறுக்கு வீதி, லிட்டில் ஃப்ளவர் கார்டன் குறுக்கு வீதிகளில் சேதமடைந்த சிமெண்ட் கான்கீரிட் சாலைகளை சீரமைக்கும் பணி நக. எண் 7744 / 2025/ டி1(தெ)	8.00
2	76	வார்டு எண் 76-க்குட்பட்ட திருவேங்கடம் நகர், ராஜராஜேஸ்வரி நகர், சாஸ்தா நகர் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் ஏற்கனவே உள்ள சேதமடைந்த பாதாள சாக்கடை சேம்பர்களை உயர்த்துதல் மற்றும் திரும்ப கட்டுதல் பணி நக. எண் 7743 / 2025/ டி1(தெ)	7.00

3	76	வார்டு எண் 76-க்குட்பட்ட துர்கா நகர் மற்றும் மெய்யப்பன் நகர் பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை குழாய் அமைத்தல் மற்றும் சேம்பர் கட்டுதல் பணி ந.க. எண் 7742 / 2025/ டி1(தெ)	5.00
4	77	வார்டு எண் 77-க்குட்பட்ட சொக்கம்புதூர் பிரதான சாலை மற்றும் ஸ்ரீ நகர் சந்திப்பில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க. எண் 7790 / 2025/ டி1(தெ)	10.00
5	77	வார்டு எண் 77-க்குட்பட்ட செல்லப்பபுரம் (மாசாணி அம்மன் கோவில் பின்புறம்) பகுதியில் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க. எண் 7792 / 2025/ டி1(தெ)	5.00
6	77	வார்டு எண் 77-க்குட்பட்ட நஞ்சப்பா கார்டன் 1வது வீதியில் மழைநீர் வடிகாலை உயர்த்தி கட்டுதல் மற்றும் தூர்வாருதல் பணிந.க. எண் 7791 / 2025/ டி1(தெ)	5.00
7	78	வார்டு எண் 78-க்குட்பட்ட வடக்கு ஹவுசிங் யூனிட்ல் ஏற்கனவே உள்ள மழைநீர் வடிகாலை தூர் வாருதல், மூடுபலலை மற்றும் மழைநீர் வடிகால் சுவரை திரும்ப கட்டுதல் பணி. ந.க. எண் 7787 / 2025/ டி1(தெ)	10.00
8	78	வார்டு எண் 78-க்குட்பட்ட இந்திரா நகர் மற்றும் அமுல் நகர் பகுதிகளில் சேதமடைந்த மூடுபலகை மற்றும் வடிகால் பக்கவாட்டு சுவரை திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க. எண் 7788 / 2025/ டி1(தெ)	5.00
9	78	வார்டு எண் 78-க்குட்பட்ட வடக்கு ஹவசிங் யூனிட் பகுதிகளில் பழுதடைந்த ஆழ்குழாய் கிணகளில் பழுது நீக்கம் செய்தல், பராமரிப்பு பணி மற்றும் சேதமடைந்த கிணற்று நீர் குழாய்களை மாற்றியமைத்தல் பணி. ந.க. எண் 7789 / 2025/ டி1(தெ)	5.00
10	79	வார்டு எண் 79-க்குட்பட்ட விநாயகர் கோவில் வீதி ஏற்கனவே உள்ள மழைநீர் வடிகாலை திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் தில்லை நகர் குறுக்கு வீதிகள் 1, 2, 3, 4 மற்றும் 5ம் வீதிகளில் ஏற்கனவே உள்ள மழைநீர் வடிகாலை தூர் வாருதல் பணி ந.க. எண் 7746 / 2025/ டி1(தெ)	9.00
11	79	வார்டு எண் 79-க்குட்பட்ட சரோஜினி நகர் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள மழைநீர் வடிகாலை திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் தூர்வாருதல் பணி. ந.க. எண் 7747 / 2025/ டி1(தெ)	5.00
12	79	வார்டு எண் 79-க்குட்பட்ட கல்லா மேடு பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள மூடுபலகையுடன் கூடிய மழைநீர் வடிகாலை திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் தூர்வாருதல் பணி ந.க. எண் 7745 / 2025/ டி1(தெ)	6.00
13	85	வார்டு எண் 85-க்குட்பட்ட கோணவாய்க்கால் பாளையம் வெள்ளலூர் பிரதான சாலையில் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் மூடுபலகை அமைத்தல் பணி. ந.க. எண் 7676 / 2025/ டி1(தெ)	8.00
14	85	வார்டு எண் 85-க்குட்பட்ட காந்திஜி ரோடு, குரும்பர் வீதி மற்றும் கோணவாய்க்கால் பாளையம் பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் பணி. ந.க. எண் 7674 / 2025/ டி1(தெ)	6.00
15	85	வார்டு எண் 85-க்குட்பட்ட சில்வர் ஜீப்ளி குறுக்கு வீதிகள் 5, 6 பகுதிகளில் பழுதடைந்த சிமென்ட் கான்கிரீட் தளம் புதுப்பித்தல் பணி. ந.க. எண் 7674 / 2025/ டி1(தெ)	6.00

16	86	வார்டு எண் 86- க்குட்பட்ட நியூ ரோஸ் கார்டன் மற்றும் ரோஸ் கார்டன் சந்திப்புப் பகுதியில் சிறுபாலம் திரும்பக்கட்டுதல் பணி ந.க. எண் 7652 / 2025/ டி1(தெ)	7.00
17	86	வார்டு எண் 86-க்குட்பட்ட சூப்பர் அவென்யூ பகுதியில் மழை நீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க. எண் 7653 / 2025/ டி1(தெ)	6.00
18	86	வார்டு எண் 86 -க்குட்பட்ட பாத்திமா நகர் முதல் அலிப் அவென்யூ வரை ராஜவாய்க்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க. எண் 7651 / 2025/ டி1(தெ)	9.00
19	87	வார்டு எண் 87-க்குட்பட்ட பெரியசாமி வீதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணி. ந.க. எண் 7639 / 2025/ டி1(தெ)	7.50
20	87	வார்டு எண் 87-க்குட்பட்ட பிரைட் அவென்யூ வீதியல் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணி. ந.க. எண் 7837 / 2025/ டி1(தெ)	9.50
21	87	வார்டு எண் 87-க்குட்பட்ட மெஜஸ்டிக் காலனி மற்றும் சாய் கார்டன் பகுதிகளில் ஈரக்கலவை கொண்டு சாலை அமைத்தல் பணி. ந.க. எண் 7838 / 2025/ டி1(தெ)	3.00
22	88	வார்டு எண் 88-க்குட்பட்ட லட்சுமி நகர் 3வது வீதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணி ந.க. எண் 7647 / 2025/ டி1(தெ)	11.00
23	88	வார்டு எண் 88-க்குட்பட்ட லட்சுமி நகர் 2வது வீதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க. எண் 7641 / 2025/ டி1(தெ)	7.50
24	88	வார்டு எண் 88-க்குட்பட்ட கங்கா நகர் 2 வது வீதி மற்றும் அர்ச்சனா நகர் எக்ஸ்டென்சன் ஆகிய பகுதிகளில் ஈரக்கலவை கொண்டு சாலை அமைத்தல் பணி. ந.க. எண் 7640 / 2025/ டி1(தெ)	3.00
25	89	வார்டு எண் 89-க்குட்பட்ட விடுபட்ட பகுதிகளில் தெருவிளக்கு வழங்கி பொருத்துதல் பணி ந.க. எண் 7644 / 2025/ டி1(தெ)	5.00
26	89	வார்டு எண் 89-க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் ஏற்கனவே உள்ள தார்சாலைகளுக்கு வேகத்தடை அமைத்தல் பணி ந.க. எண் 7643 / 2025/ டி1(தெ)	2.00
27	89	வார்டு எண் 89-க்குட்பட்ட குமரன் கார்டன் பகுதியில் மழைநீர்வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் ஏற்கனவே உள்ள மழைநீர் வடிகாலை தூர்வாருதல் பணி. ந.க. எண் 7646 / 2025/ டி1(தெ)	13.00
28	90	வார்டு எண் 90-க்குட்பட்ட கோவைப்புதூர் ஏ கிரவுண்ட் பகுதியில் உபகரணங்களுடன் கூடிய திறந்த வெளி உடற் பயிற்சி மைதானம் அமைத்தல் பணி. ந.க. எண் 7700/ 2025/ டி1 (தெ)	10.00
29	90	வார்டு எண் 90-க்குட்பட்ட விடுபட்ட பகுதிகளில் தெருவிளக்கு வழங்கி பொருத்துதல் பணி ந.க. எண் 7701/ 2025/ டி1(தெ)	5.00
30	90	வார்டு எண் 90-க்குட்பட்ட கோவைப்புதூர் பகுதிகளில் மாநகராட்சி பூங்காகளுக்கு மேம்பாட்டு பணி செய்தல் ந.க. எண் 7699 / 2025/ டி1(தெ)	5.00

31	91	வார்டு எண் 91-க்குட்பட்ட குளத்துப்பாளையம் பகுதியில் சேதமடைந்த சிமெண்ட் கான்கீரிட் சாலையை சீரமைத்தல் பணி ந.க. எண் 7704 / 2025/ டி1(தெ)	10.00
32	91	வார்டு எண் 91-க்குட்பட்ட எஸ்எஸ்எஸ் அவென்யூ முதல் செங்குளம் வரை தற்போது உள்ள வாய்க்காலை தூர்வாருதல் ந.க. எண் 7703 / 2025/ டி1(தெ)	2.00
33	91	வார்டு எண் 91-க்குட்பட்ட ராமனுஜம் நகர் குறுக்கு வீதி 1 மற்றும் 6 ல் சேதமடைந்த தார் சாலைகளை மறு சீரமைத்தல் பணி ந.க. எண் 7702 / 2025/ டி1(தெ)	8.00
34	92	வார்டு எண் 92-க்குட்பட்ட சுகுணாபுரம் பள்ளி வாசல் பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கீரிட் சாலை மறு சீரமைப்பு பணி மற்றும் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க. எண் 7631 / 2025/ டி1(தெ)	10.00
35	92	வார்டு எண் 92-க்குட்பட்ட செந்தமிழ் நகர் (மலைப் பகுதி) சிமெண்ட் கான்கீரிட் சாலை மறு சீரமைப்பு பணி ந.க. எண் 7633 / 2025/ டி1(தெ)	5.00
36	92	வார்டு எண் 92-க்குட்பட்ட முத்துசாமி சேர்வை வீதி (டவர் லைன் சாலை) மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க. எண் 7633 / 2025/ டி1(தெ)	5.00
37	93	வார்டு எண் 93-க்குட்பட்ட ஸ்ரீ ராம் காலனி 1வது குறுக்கு வீதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் மூடுபலகை அமைத்தல் பணி. ந.க. எண் 7635 / 2025/ டி1(தெ)	5.00
38	93	வார்டு எண் 93-க்குட்பட்ட ஸ்ரீ ராம் காலனி 2 மற்றும் 3வது குறுக்கு வீதிகளில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் மூடுபலகை அமைத்தல் பணி. ந.க. எண் 7634 / 2025/ டி1(தெ)	10.00
39	93	வார்டு எண் 93-க்குட்பட்ட பகவதி அம்மன் குறுக்கு வீதி மற்றும் அம்மன் காலனி குறுக்கு வீதி ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் மூடுபலகை அமைத்தல் பணி ந.க. எண் 7636 / 2025/ டி1(தெ)	5.00
40	94	வார்டு எண் 94-க்குட்பட்ட ஆறுமுக கவுண்டர் குறுக்கு வீதிகள் 1, 2, 3 மற்றும் 4 ஆகிய வீதிகளில் சிமெண்ட் கான்கீரிட் சாலையை மறு சீரமைத்தல் பணி. ந.க. எண் 7740 / 2025/ டி1 (தெ)	11.10
41	94	வார்டு எண் 94-க்குட்பட்ட ஆறுமுக கவுண்டர் குறுக்கு வீதி 8ல் சிமெண்ட் கான்கீரிட் சாலையை மறு சீரமைத்தல் பணி ந.க. எண் 7737 / 2025/ டி1(தெ)	6.00
42	94	வார்டு எண் 94-க்குட்பட்ட எம்கேஎன் நகர் குறுக்கு வீதியில் சிமெண்ட் கான்கீரிட் சாலையை மறு சீரமைத்தல் பணி ந.க. எண் 7739 / 2025/ டி1(தெ)	2.90
43	95	வார்டு எண் 95-க்குட்பட்ட லாட்ய்ஸ் அவென்யூ பகுதியில் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள மழைநீர் வடிகாலை பழுது பார்த்தல் பணி ந.க. எண் 7734 / 2025/ டி1(தெ)	4.60

44	95	வார்டு எண் 95-க்குட்பட்ட பாரதி நகர் எக்ஸ்டென்சன் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்று சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க. எண் 7735 / 2025/ டி1(தெ)	12.30
45	95	வார்டு எண் 95-க்குட்பட்ட போத்தனூர் திருமறை நகர் பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் மற்றும் திரும்ப கட்டுதல் ந.க. எண் 7736 / 2025/ டி1(தெ)	12.00
46	96	வார்டு எண் 96-க்குட்பட்ட காந்திஜி ரோடு, முதலியார் வீதி, ஆண்டாள் தோட்டம், உத்தமி நகர், தாயம்மாள் லேஅவுட், அண்ணா டீச்சர் காலனி, கிருஷ்ணா நகர் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் ஏற்கனவே உள்ள மழைநீர் வடிகாலை தூர்வாருதல் பணி. ந.க. எண் 7673 / 2025/ டி1(தெ)	7.00
47	96	வார்டு எண் 96-க்குட்பட்ட உத்தமி நகர் 1 மற்றும் 2வது குறுக்கு வீதிகளில் பாதாள சாக்கடை மற்றும் குடிநீர் பணிகளால் சேதமடைந்த சிமெண்ட் கான்கீரிட் சாலையை சீரமைத்தல் பணிந.க. எண் 7671 / 2025/ டி1(தெ)	10.00
48	96	வார்டு எண் 96-க்குட்பட்ட முதலியார் தெருவில் உள்ள காமாட்சி கோவில் முன் பக்கத்தில் மழைநீர் வடிகால் மற்று சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி. ந.க. எண் 7672 / 2025/ டி1 (தெ)	5.00
49	97	வார்டு எண் 97-க்குட்பட்ட பாரதி நகர் பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கீரிட் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க. எண் 7678 / 2025/ டி1(தெ)	6.55
50	97	வார்டு எண் 97-க்குட்பட்ட ரத்தினம் கார்டன் , ஜகாணிக் சிட்டி மற்றும் ப்ளூ ஹெவன் ஆகிய பகுதிகளில் ஏற்கனவே உள்ள மின்கம்பங்களில் தெருவிளக்குகள் பொருத்துதல் பணி ந.க. எண் 7600 / 2025/ டி1(தெ)	7.40
51	97	வார்டு எண் 97-க்குட்பட்ட விஜபி நகர் மற்றும் மகேஸ்வரி கார்டன் பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்கள் அமைத்தல் பணி ந.க. எண் 7599 / 2025/ டி1(தெ)	6.05
52	98	வார்டு எண் 98-க்குட்பட்ட ஆசிரியர் காலனி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணி மற்றும் ஈபி காலனி, வார்டு பகுதிகளில் ஏற்கனவே உள்ள மழைநீர் வடிகாலை தூர்வாருதல் பணி ந.க. எண் 7678 / 2025/ டி1(தெ)	12.00
53	98	வார்டு எண் 98-க்குட்பட்ட காந்தி நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க. எண் 7679 / 2025/ டி1(தெ)	5.00
54	98	வார்டு எண் 98-க்குட்பட்ட எம்ஜிஆர் நகர், பாரத் நகர், செங்கோட்டையா காலனி, காந்தி நகர், பஞ்சாயத்து அலுவலகம் சாலை மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் ஏற்கனவே உள்ள மழைநீர் வடிகாலை தூர்வாருதல் பணி. ந.க. எண் 7680 / 2025/ டி1(தெ)	5.00
55	99	வார்டு எண் 99-க்குட்பட்ட சாரதாமில் பிரதான சாலை முதல் போத்தனூர் சர்ச் சாலை வரை ஏற்கனவே உள்ள மழைநீர் வடிகாலை தூர்வாருதல் பணி ந.க. எண் 7689 / 2025/ டி1(தெ)	5.00

56	99	வார்டு எண் 99-க்குட்பட்ட கருப்பூராயன் கோவில் மற்றும் இந்திரா நகர் ஆகிய பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கீரிட் தளம் அமைத்தல் பணி. ந.க. எண் 7690 / 2025/ டி1(தெ)	5.50
57	99	வார்டு எண் 99-க்குட்பட்ட எஸ்ஆர்பி காலனி பகுதியில் புதியதாக பூங்கா அமைத்தல். ந.க. எண் 7688 / 2025/ டி1(தெ)	9.50
58	100	வார்டு எண் 100-க்குட்பட்ட பார்க் அவென்யூ பகுதிகளில் ஏற்கனவே உள்ள மின்கம்பங்களில் தெருவிளக்குகள் பொருத்துதல் பணி. ந.க. எண் 7604 / 2025/ டி1(தெ)	4.25
59	100	வார்டு எண் 100-க்குட்பட்ட கணேசபுரம் குறுக்கு வீதி (இரயில்வே கேட்) (162100S1654) சிமெண்ட் கான்கீரிட் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க. எண் 7601 / 2025/ டி1(தெ)	8.90
60	100	வார்டு எண் 100-க்குட்பட்ட பி&டி காலனியில் (செட்டிப்பாளையம் ரோடு - மகாலட்சுமி பேக்கரி பின்புறம்) நடைபாதையுடன் கூடிய வெளிப்புற கைப்பந்து ஆடுகளம் அமைத்தல் பணி ந.க. எண் 7597 / 2025/ டி1(தெ)	6.85

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம் ந. க. எண். 7744 /2025/டி1(தெ)

பொருள் எண் 38

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – பொதுக்கணக்குப்பிரிவின் மூலம் –. 25 மெகாவாட் திறன் கொண்ட சூரிய ஒளி மின் நிலையம் திட்டப்பணிக்கு முனிசிபல் பத்திரங்கள் மூலமாக நிதி திரட்ட உத்தேசிக்கப்பட்டது.. அதற்கான முனிசிபல் பத்திரங்களை வெளியீடு செய்வதற்கு – பதிவாளர் மற்றும் பரிமாற்ற முகவர்கள் , கிரிடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சி , சட்ட ஆலோசகர்கள் மற்றும் அறங்காவலரை நியமிப்பதற்கு விளம்பர அறிக்கை 05/09/2024 அன்று கோரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட நிறுவனங்களின் விலைப்புள்ளி தேர்வு செய்யப்பட்டு, தேர்வு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு மாமன்ற தீர்மான எண்.597 நாள் 23.10.2024படி கீழ்கண்டவாறு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது ,

வ.எண்	பணிகளின் விபரங்கள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்ட நிறுவனத்தார் / பணி உத்திரவு நாள் 25/09/2024
1	முனிசிபல் – பத்திரங்கள் வெளியீடு செய்தல் – பதிவாளர் மற்றும் பரிமாற்ற முகவர்களை நியமித்தல்	M/s.Kfin Technologies Ltd , Chennai. Rs. 2,33,000/- 2. M/s.Cameo Corporate Services Ltd Chennai. – Rs.5,60,000/- 3. M/s.Purva Sharegitry Pvt Ltd – Chennai – Rs.45,50,000/-	**M/s.Kfin Technologies Ltd , Chennai. Rs. 2,33,000/-**

2	முனிசிபல் – பத்திரங்கள் வெளியீடு செய்தல் – இரண்டு கிரிடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிகளை நியமித்தல்	1. M/s.Care Rating Ltd, Coimbatore – Rs.10,90,000/- 2. M/s.India Rating & Research, Chennai – Rs.11,70,000/- 3. M/s.ICRA Ltd, Chennai – Rs.31,50,000/- 4. M/s.CRISIL Ratings Ltd , Chennai – Rs.1,00,00,000/-	M/s.Care Rating Ltd, Coimbatore – Rs.10,90,000/- M/s.India Rating & Research, Chennai – Rs.10,90,000/-
3	முனிசிபல் – பத்திரங்கள் வெளியீடு செய்தல் – சட்ட ஆலோசகர் நியமித்தல்	1. M/s.MV Kini Law Firm, Coimbatore Rs.8,00,000/- 2. M/s.Khaitan & Company, Chennai – Rs.9,00,000/- 3. M/s.JSA Legal, Chennai – Rs.11,00,000/-	M/s.MV Kini Law Firm, Coimbatore Rs.8,00,000/-
4	முனிசிபல் – பத்திரங்கள் வெளியீடு செய்தல் – அறங்காவலர் நியமித்தல்	1. M/s.SBI CAP Trustee Company Ltd, Chennai – Rs.1,75,000/- 2. M/s.Beacon Trustee Ltd , Chennai – Rs.2,68,000/- 3 . M/s.Vistara ITCL (India) Ltd , Chennai – Rs. 2,75,000/-	M/s.SBI CAP Trustee Company Ltd, Chennai – Rs.1,75,000/-

மேலும், முதன்மை செயலாளர், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை , சென்னை அவர்களின் கடித எண்.16393/2024/AMRUT/1 நாள் 27/03/2025 புதிய திட்டங்களின் மாநகராட்சி பங்களிப்பு தொகை முனிசிபல் பத்திரங்கள் மூலமாக திரட்ட அறிவுறுத்தப்படுகிறது. அதன்படி, செம்மொழி பூங்கா திட்டத்திற்கு மாநகராட்சி பங்களிப்பு தொகை ரூ.83.75 கோடி மற்றும் குறிச்சி , குனியமுத்தூர் பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் பங்களிப்பு தொகை ரூ.67.13 கோடி ஆக மொத்தம் ரூ.150.88 கோடிக்காக திட்டங்களை மேற்கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, மேற்காண் இரண்டு திட்டங்களின் மாநகராட்சி பங்களிப்பு தொகை ரூ.150.88 கோடி வரை நிதி திரட்ட முனிசிபல் பத்திரங்கள் வெளியீடு செய்வதற்கு ஏற்கனவே பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து திருத்திய விலைப்பட்டியல் பெறப்பட்டிருப்பது குறித்தும் (அ) ஏற்கனவே வழங்கிய தொகையின் அடிப்படையில் ஏற்பது குறித்தும் திருத்திய விலைப்புள்ளியானது ஏற்கெனவே பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்ட நிறுவனத்தாரிடம் 03/09/2025 . விலைப்புள்ளிகளின் விபரங்கள் கீழ்கண்டவாறு பெறப்பட்டது :

S.no.	Intermediaries	Bidder	Bond Value of 120 Cr – Received Fee	Revised Bond Value of Rs.150.88 Cr -Revised Fee
1	Registrar & Transfer Agent (RTA)	M/s.Kfin Technologies Ltd, Chennai	Rs.2,33,000/-	Rs.2,33,000/-Accepted Same amount
2	Credit rating agencies (Initial Fee, Surveillance Fee, including GST %)	M/s.Care Rating Ltd, Coimbatore M/s.India Rating & Research , Chennai	Rs.10,90,000/- Rs.10,90,000/-	Rs. **16,40,000/-** **Rs. 16,40,000/-**
3	Legal Counsel	M/s.MV Kini Law Firm, Coimbatore	Rs.7,85,000/-	Rs. 9,00,000/-
4	Debenture Trustee	M/s. SBI Cap Trustee Company Ltd, Chennai.	Rs.1,75,000/-	Rs.1,77,000/-
5	Appointment of Stock Exchange	National Stock Exchange of India , Mumbai (NSE)	**Upto Rs.100 Cr**- Rs.55,000/- **Above Rs.100 Cr and Upto Rs.200 Cr** = Rs.70,000/-	**Upto Rs.100 Cr**- Rs.55,000/- **Above Rs.100 Cr and Upto Rs.200 Cr** = Rs.70,000/- Accepted Same amount

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள திருத்திய விலைப்புள்ளி பெறப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி 17/09/2025 அன்று பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது,

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம் **ந.க.எண். 1887/2023/B7**

பொருள் எண் 39

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மேற்கு மண்டலப் பகுதிகளில் பொதுமக்கள் வசதிக்காக Precast பஸ் ஷெல்டர்கள் வழங்குதல் மற்றும் நிறுவுதல் பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்குவது – குறித்து.

மேற்கு மண்டலப் பகுதிகளில் பல பஸ் நிறுத்தங்களில் பயணிகள் காத்திருக்க சரியான வசதிகள் இல்லாத காரணத்தால் பொதுமக்கள் மழை, வெயில் போன்ற காலநிலைகளில் சிரமப்படுகின்றனர். பொதுமக்களின் பயண வசதிக்காகவும், நகரின் போக்குவரத்து அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தவும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடங்களில் Precast பஸ் ஷெல்டர்கள் அமைப்பது அவசியமாக உள்ளது.

வரிசை எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)
1	16	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 16 க்குட்பட்ட தடாகம் சாலையில், கே.என்.ஜி புதூர் (மேற்கு) பகுதியில் , Precast பஸ் ஷெல்டர் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10148/2025/டி1(மே)	7.10

2	16	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 16 க்குட்பட்ட தடாகம் சாலையில், கே.என்.ஜி புதூர் (கிழக்கு) பகுதியில் , Precast பஸ் ஷெல்டர் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10149/2025/டி1(மே)	7.10
3	16	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 16 க்குட்பட்ட தடாகம் சாலையில், டி.வி.எஸ் நகர் (மேற்கு) பகுதியில் , Precast பஸ் ஷெல்டர் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10150/2025/டி1(மே)	7.10
4	16	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 16 க்குட்பட்ட தடாகம் சாலையில், லூனா நகர் (கிழக்கு) பகுதியில் , Precast பஸ் ஷெல்டர் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10151/2025/டி1(மே)	7.10
5	16	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 16 க்குட்பட்ட தடாகம் சாலையில், டி.வி.எஸ் நகர் (கிழக்கு) பகுதியில் , Precast பஸ் ஷெல்டர் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10152/2025/டி1(மே)	7.10
6	34	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 34 க்குட்பட்ட தடாகம் சாலையில், காந்தியடிகள் பள்ளி (கிழக்கு) பகுதியில் , Precast பஸ் ஷெல்டர் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10153/2025/டி1(மே)	7.10
7	35	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 35 க்குட்பட்ட தடாகம் சாலையில், காந்தியடிகள் பள்ளி (மேற்கு) பகுதியில் , Precast பஸ் ஷெல்டர் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10154/2025/டி1(மே)	7.10
8	35	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 35 க்குட்பட்ட வடவள்ளி இடையர்பாளையம் சாலையில், சரஸ்வதி ஸ்டோர் அருகில் Precast பஸ் ஷெல்டர் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10155 /2025/டி1(மே)	7.10
9	38	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 38 க்குட்பட்ட பொம்மனம்பாளையம சாலையில், (மேற்கு) பகுதியில் Precast பஸ் ஷெல்டர் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10156/2025/டி1(மே)	7.10
10	38	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 38 க்குட்பட்ட தொண்டமுத்தூர் சாலையில், ஒனாப்பாளையம் (வடக்கு) பகுதியில், Precast பஸ் ஷெல்டர் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10157/2025/டி1(மே)	7.10
11	38	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 38 க்குட்பட்ட – தொண்டமுத்தூர் சாலையில், கே.ஜி. மில் பஸ் ஸ்டாப் பகுதியில், Precast பஸ் ஷெல்டர் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10158/2025/டி1(மே)	7.10
12	38	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 38 க்குட்பட்ட – தொண்டமுத்தூர் சாலையில், பொம்மனம்பாளையம் பிரிவு பகுதியில், Precast பஸ் ஷெல்டர் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10159/2025/டி1(மே)	7.10

13	40	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 40 க்குட்பட்ட – நரசிபுரம் சாலையில், வீரகேரளம் (வடக்கு) பகுதியில், Precast பஸ் ஷெல்டர் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10160/2025/டி1(மே)	10.00
14	40	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 40 க்குட்பட்ட – நரசிபுரம் சாலையில், வீரகேரளம் (தெற்கு) பகுதியில், Precast பஸ் ஷெல்டர் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10161 /2025/டி1(மே)	7.10
15	40	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 40 க்குட்பட்ட – நரசிபுரம் சாலையில், நாகராஜபுரம் (வடக்கு) பகுதியில், Precast பஸ் ஷெல்டர் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10162/2025/டி1(மே)	7.10
16	41	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 41 க்குட்பட்ட – மருதமலை சாலையில், கருப்பராயன் கோவில் பஸ் ஸ்டாப் (மேற்கு) பகுதியில், Precast பஸ் ஷெல்டர் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10163/2025/டி1(மே)	7.10
17	74	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 74 க்குட்பட்ட – நரசிபுரம் சாலையில், பூசாரிபாளையம் (தெற்கு) பகுதியில், Precast பஸ் ஷெல்டர் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10164/2025/டி1(மே)	7.10
18	74	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 74 க்குட்பட்ட – மருதமலை சாலையில், ஜி.சி.டி கல்லூரி (கிழக்கு), பகுதியில், Precast பஸ் ஷெல்டர் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10165/2025/டி1(மே)	7.10

மேற்காண் பணிகளை உடனடியாக செய்து முடிக்க வேண்டியுள்ளதால் , மேற்காண் பட்டியலில் உள்ள பணிகளுக்கு அதன் எதிரே குறிப்பிட்டுள்ள மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு தனித்தனியாக மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம் ந.க.எண் :- 10148/2025/டி1(மே)

பொருள் எண் 40

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 78 க்கு உட்பட்ட வடக்கு ஹவுசிங் யூனிட் தென்வடல் வீதியில் உள்ள ஒருங்கிணைத்த குழந்தைகள் நல மையம் கட்டுதல் தொடர்பாக.

பார்வை:

1. மாமன்றத் தீர்மான எண் 291, நாள் 14.05.2025
2. பணி உத்தரவு நாள் 21.06.2025
3. உதவி மின் பொறியாளர் கோ.மி.ப.வ / மாநகர் பொன்னையா ராஜபுரம், கோவை க.எண் உ.மி.பொ / இ&பே / பொ.புரம் / கோ / கோ.நுகர்வோர் / அ.எண்: 141 / 25 நாள் 07.07.2025
4. குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர், திட்டம் -1 செல்வபுரம், கோயம்புத்தூர் ந.க.எண் : 132 /2025 நாள்: 09.10.2025

பார்வை 1 ல் காணும் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டல் வார்டு எண் 78 க்கு உட்பட்ட வடக்கு ஹவுசிங் யூனிட் தென்வடல் வீதியில் உள்ள ஒருங்கிணைத்த குழந்தைகள் நல மையம் கட்ட ரூ. 15.00 இலட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து பார்வை 2 ல் காணும் 21.06.2025 அன்று திரு. எஸ் சுதாகர், ஒப்பந்ததாரர் அவர்களுக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணி துவங்கும் நிலையில், மையத்தின் அருகில் உயர் அழுத்த மின்பாதை செல்வதால், பார்வை 3 ல் காணும் இப்பகுதி உதவி மின் பொறியாளர் இக்கட்டிடத்தை போதிய இடைவெளி விட்டு கட்ட கடிதம் மூலம் தெரிவித்தார். ஆனால் போதிய இடவசதி அருகில் இல்லாததால் ஏற்கனவே திட்டமிட்ட இடத்தில் கட்டமுடியாமல் இப்பணி நிறுத்தப்பட்டது.

பார்வை 4 ல் காணும் குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர், மேற்கண்ட குழந்தைகள் நல மையத்தை (எண்: 33632100408), கிழக்கு மேற்கு 10 வது வீதியில் உள்ள பழுதடைந்த குழந்தைகள் நல மையத்தினை(எண்: 33632100416) இடித்து விட்டு மதிப்பீட்டுத் தொகை மாறாமல் இதே ஒப்பந்ததாரர் மூலம் கட்ட அனுமதி கோரியுள்ளார்.

அதன்படி மேற்குறிப்பிட்டுள்ள குழந்தைகள் நல மையத்தை இடம் மாற்றி கிழக்கு மேற்கு 10 வது வீதி குழந்தைகள் நல மையத்தை இடித்து விட்டு திரு. எஸ் சுதாகர், ஒப்பந்ததாரர் அவர்கள், ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே பணியினை மேற்கொள்ளவும் பணியின் அத்தியாவசியம் கருதியும் மாற்று இடத்தில் குழந்தைகள் நல மையத்தை கட்ட அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண் 2293 / 2025 / எம்டி 4

பொருள் எண் 41

சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகம் – கட்டும் பணி – நிர்வாக ஒப்புதல் கோருவது குறித்து.

சுகாதார ஆய்வாளர் மற்றும் பணியாளர்கள் தற்போது தற்காலிக இடத்தில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். அலுவலகம் மிகவும் குறுகலாகவும் தேவையான வசதிகள் இல்லாததாகவும் உள்ளது. அதனால், பணிகளைச் சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்து பொது மக்களுக்கு சிறந்த சேவையை வழங்குவதற்காக புதிய **சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகம்** கட்டுவது அவசியமாகும்.

வரிசை எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)
1	16	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 16 க்குட்பட்ட காமராஜர் நகர் பகுதியில் சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகம் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10166/2025/டி1(மே)	10.20
2	17	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 17 க்குட்பட்ட அசோக் நகர் மேற்கு பகுதியில் சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகம் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10167/2025/டி1(மே)	10.20
3	35	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 35க்குட்பட்ட அண்ணாநகர் பகுதியில் சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகம் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10168/2025/டி1(மே)	10.20
4	38	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 38 க்குட்பட்ட காளிதாஸ் நகர் பகுதியில் சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகம் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10169/2025/டி1(மே)	10.20

5	39	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 39 க்குட்பட்ட வேம்பு அவன்யூ பகுதியில் சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகம் அமைத்தல் பணி நக எண் : 10170/2025/டி1(மே)	10.20
6	74	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 74 க்குட்பட்ட பூசாரி பாளையம் பகுதியில் சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகம் அமைத்தல் பணி நக எண் : 10171/2025/டி1(மே)	10.20

மேற்காண் பணிகளை உடனடியாக செய்து முடிக்க வேண்டியுள்ளதால் , மேற்காண் பட்டியலில் உள்ள பணிகளுக்கு அதன் எதிரே குறிப்பிட்டுள்ள மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு தனித்தனியாக மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம் ந.க.எண் :- 10166/2025/டி1(மே)

பொருள் எண் 42

பார்வை :

1. அரசாணை (நிலை) எண் 324 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (தேர்தல்) துறை நாள் 17.10.2025
2. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண் 24470./2019/ எம்ஏ2, நாள் 18.10.2025
3. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ஆணையர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணைகள் ந.க.எண்.5678/2025/எம்.சி.1 நாள்.24.10.2025

பார்வை 1ல் காணும் அரசாணை (நிலை) எண் 324 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (தேர்தல்) துறைநாள் 17.10.2025, பார்வை 2ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண் 24470./2019/எம்ஏ2 நாள் 18.10.2025 மற்றும் பார்வை 3 ல் காணும் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ஆணையர் அவர்களின் ஆணை ந.க.எண்.5678/2025/எம்.சி.1 நாள்.24.10.2025 இல், பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் அடிப்படை சேவைகளை மேம்படுத்திட அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் தலைமையில் மாநகராட்சி அலுவலர் ஒருவரை கூட்டுநராக கொண்டு அவ்வார்டு பகுதியில் பொதுமக்கள், குடியிருப்போர் நலச்சங்க பிரதிநிதிகள் ஆகியோர் பங்கேற்கும் வகையில் வார்டு அளவிலான சிறப்புக் கூட்டங்களை 27.10.2025, முதல் 29.10.2025 முடிய ஆகிய 3 தினங்களில் ஏதேனும் ஒரு நாளில் நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும், இக்கூட்டத்தில் பொதுமக்களின் அடிப்படை சேவைகளான குடிநீர் வழங்கல், திடக்கழிவு மேலாண்மை, தெருவிளக்கு பராமரிப்பு, சாலைகள், பூங்கா, மழைநீர் வடிகால் பராமரிப்பு, குளக்கரையில் மரக்கன்றுகளை நடுதல், தூர்வாருதல், தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ளுதல், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் மேம்படுத்துல், பள்ளிகளில் அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்துதல், மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகள் மேம்படுத்துதல், நீர்நிலைகள் மாசுபடாமல் பாதுகாத்தல் உள்ளிட்டவைகள் குறித்து விவாதித்து, அதில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் ஏதேனும் 3 (மூன்று) கோரிக்கைகள் மட்டும் செயல்படுத்தும் விதமாக நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இச்சிறப்புக் கூட்டம் நடத்துவது தொடர்பாக பின்வரும் நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி செயல்படுத்துமாறும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே பார்வை 1ல் காணும் அரசாணை , பார்வை 2ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை மற்றும் பார்வை 3 ல் மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் ஆணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளவாறு மேற்கு மண்டலத்தில் உள்ள 20 வார்டுகளில் மாமன்ற உறுப்பினர் தலைமையில் வார்டு சிறப்புக் கூட்டம் 27.10.2025, 28.10.2025, 29.10,2025 நடத்தப்பட்டது.

இக்கூட்டத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மனுக்களில், முன்னுரிமை அடிப்படையில் கீழ்கண்ட பணிகளுக்கு மதீப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வரிசை எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)
1	16	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 16 க்குட்பட்ட லேண்ட் மார்க் சிட்டி., ஆதித்யா அவென்யூ, கே.எஸ். கார்டன் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் ஆர்.சி.சி Hume பைப் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10089 /2025/டி1(மே)	8.00
2	16	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 16 க்குட்பட்ட பகுதியில் LED விளக்கு மற்றும் புதிய தெருவிளக்கு கம்பம் பொருத்துதல் பணி ந.க எண் : 10090/2025/டி1(மே)	7.00
3	16	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 16 க்குட்பட்ட காமராஜ் நகர் பகுதியில் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி கட்டுதல் மற்றும் 3HP மோனோபிளாக் மோட்டார் பொருத்துதல் பணி ந.க எண் : 10091/2025/டி1(மே)	5.00
4	17	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 17, க்குட்பட்ட பெரியகாடு-1 பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் மூடு பலகை அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10092/2025/டி1(மே)	7.00
5	17	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 17, க்குட்பட்ட பெரியகாடு-2 பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் மூடு பலகை அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10093/2025/டி1(மே)	7.00
6	17	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 17 க்குட்பட்ட சங்கனூர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க எண் : 10094/2025/டி1(மே)	6.00
7	33	மேற்கு மண்டலத்தின் வார்டு எண் 33 க்குட்பட்ட உடையார் வீதி பகுதியல் மழைநீர் வடிகால். திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க எண் : 10095/2025/டி1(மே)	5.00
8	33	மேற்கு மண்டலத்தின் வார்டு எண் 33 க்குட்பட்ட சக்தி நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால். திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க எண் : 10096/2025/டி1(மே)	10.00
9	33	மேற்கு மண்டலத்தின் வார்டு எண் 33- க்குட்பட்ட ஆர்.ஜி.எம். மருதம் நகர், பி&டி காலனி மற்றும் ராஜப்பா நகர் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி பூங்கா புதுப்பித்தல் பணி ந.க எண் : 10097/2025/டி1(மே)	5.00
10	34	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 34, க்குட்பட்ட ராஜீவ் நகர் 4வது வீதி மழைநீர் வடிகால். திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க எண் : 10098/2025/டி1(மே)	5.00

11	34	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 34, க்குட்பட்ட கே.கே.ஜி. கார்டன் பகுதியில் wet mix macadam (wmm) அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10099/2025/டி1(மே)	5.00
12	34	மேற்கு மண்டலத்தின் வார்டு எண் 34 க்குட்பட்ட சிவாஜி காலனி பகுதியில் தார் பேட்ச் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10100/2025/டி1(மே)	10.00
13	35	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 35 க்குட்பட்ட பகுதியில் LED விளக்கு மற்றும் புதிய தெருவிளக்கு கம்பம் பொருத்துதல் பணி ந.க எண் : 10101/2025/டி1(மே)	10.00
14	35	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 35 க்குட்பட்ட ஜே.ஜேநகர் மற்றும் ஸ்ரீ ரங்கா வீதியில் மழைநீர் வடிகால். திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க எண் : 10102/2025/டி1(மே)	5.00
15	35	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 35 க்குட்பட்ட அன்பு நகர் பகுதியில் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி கட்டுதல் மற்றும் 3HP மோனோபிளாக் மோட்டார் வழங்குதல் பணி ந.க எண் : 10103 /2025/டி1(மே)	5.00
16	36	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 36 க்குட்பட்ட சென்ட்ரல் எக்சைஸ் காலனி, ராமலிங்க நகர், பிளஃப் காலனி மற்றும் தில்லை நகர் பிரதான சாலை பகுதியில் உள்ள பூங்கா கழிப்பறைகள் மற்றும் விளக்குகளின் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்த்தல் பணி ந.க எண் : 10104/2025/டி1(மே)	10.00
17	36	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 36 க்குட்பட்ட கருப்பசாமி முதலியார் வீதி மழைநீர் வடிகால். திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க எண் : 10105/2025/டி1(மே)	5.00
18	36	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 36 க்குட்பட்ட பெரியார் நகர் பூங்காவில் நடைபாதை அமைத்தல் ந.க எண் : 10106/2025/டி1(மே)	5.00
19	37	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 37 க்குட்பட்ட பாரதி கார்டன் பகுதியில் நடைபாதை அமைத்தல் ந.க எண் : 10107/2025/டி1(மே)	5.00
20	37	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 37, க்குட்பட்ட திருவள்ளுவர் நகர், தக்க்ஷா கார்டன் மற்றும் ஸ்ரீராம் அவென்யூ பகுதியில் பூங்காக்கள் பராமரிப்பு மற்றும் பழுது பார்த்தல் பணி ந.க எண் : 10108/2025/டி1(மே)	7.00
21	37	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 37 க்குட்பட்ட ஸ்ரீராம் அவென்யூ பகுதியில் பூங்காவில் யோகா ஷெட் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10109/2025/டி1(மே)	10.00
22	38	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 38 க்குட்பட்ட அருண் நகர் பகுதியில் பூங்காக்கள் பராமரிப்பு மற்றும் பழுது பார்த்தல் பணி ந.க எண் : 10110 /2025/டி1(மே)	5.00
23	38	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 38 க்குட்பட்ட எம்ஜிஆர் நகர் மயானம் பராமரிப்பு மற்றும் பழுது பார்த்தல் பணி ந.க எண் : 10111/2025/டி1(மே)	5.00

24	38	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 38 க்குட்பட்ட காந்திஜி நகரில் மழைநீர் வடிகால். திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10112/2025/டி1(மே)	10.00
25	39	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 39 க்குட்பட்ட மகாராணி அவென்யூ 5th phase விரிவாக்கம் பகுதியில் உள்ள பூங்காவிற்கு முள் வேலி, நடைபாதை அமைத்தல் மற்றும் 1th&5th phase பகுதியில் உள்ள பூங்காவிற்கு மராமத்து பணி செய்தல் பணி ந.க எண் : 10113/2025/டி1(மே)	13.00
26	39	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 39 க்குட்பட்ட சத்யா காலனி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க எண் : 10114/2025/டி1(மே)	1.00
27	39	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 39 க்குட்பட்ட டாடா நகர் பகுதியில் குடிநீர் மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோக குழாய் பதித்தல் பணி ந.க எண் : 10115 /2025/டி1(மே)	6.00
28	40	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 40 க்குட்பட்ட ராகவேந்திரா கார்டன் மற்றும் சிவகாமி நகர் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி சொந்தமான பூங்கா இடத்தில் விளையாட்டுப் பொருட்கள் மற்றும் நடைபாதை அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10116/2025/டி1(மே)	9.00
29	40	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 40 க்குட்பட்ட ராஜீவ் காந்தி நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால். திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க எண் : 10117/2025/டி1(மே)	9.00
30	40	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 40 க்குட்பட்ட ராஜீவ் காந்தி நகர் பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறு மோட்டார் மற்றும் குழாய்களை மாற்றுதல் பணி ந.க எண் : 10118/2025/டி1(மே)	2.00
31	41	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 41 க்குட்பட்ட சுந்தரம் வீதி 1, 2 மற்றும் 3 பகுதியில் Intelocking Pavements அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10119/2025/டி1(மே)	16.00
32	41	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 41 க்குட்பட்ட பழனியப்பா நகர் மற்றும் சுந்தரம் வீதி 1,2,3 & 4 பகுதியில் பெயர் பலகை அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10120/2025/டி1(மே)	1.00
33	41	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 41 க்குட்பட்ட புதுகிணறு வீதி பகுதியில் உள்ள நியாய விலை கடைக்கு சுற்று சுவர் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க எண் : 10121/2025/டி1(மே)	3.00
34	42	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 42 க்குட்பட்ட காந்தி நகர் குறுக்கு 1 முதல் 5வது வீதி வரையில் சிமென்ட் கான்கிரீட் தளம் புதுப்பித்தல் பணி ந.க எண் : 10122/2025/டி1(மே)	12.00
35	42	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 42, க்குட்பட்ட வேலாண்டிபாளையம் சித்தி விநாயகர் கோவில் வீதியில் நீர்த்தேக்க தொட்டி கட்டிடம் பழுது பார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் பணி ந.க எண் : 10123/2025/டி1(மே)	3.00

36	42	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 42 க்குட்பட்ட சாஸ்திரி வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் பழுது பார்த்தல் பணி ந.க எண் : 10124/2025/டி1(மே)	5.00
37	43	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 43 க்குட்பட்ட வசந்தம் நகர், எஸ்கேவி நகர், மணியம் காளியப்பா வீதி , ராமசாமி லேஅவுட் பகுதியில் உள்ள பூங்கா பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்த்தல் பணி ந.க எண் : 10125/2025/டி1(மே)	10.00
38	43	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 43 க்குட்பட்ட நேதாஜி காலனி பகுதியில் சிமென்ட் கான்கிரீட் பேட்ச் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10126/2025/டி1(மே)	3.00
39	43	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 43 க்குட்பட்ட கொண்டசாமி வீதி , விநாயகர் கோவில் வீதி, சின்னண்ணன் செட்டியார் வீதி, பொன்னிநல்லி கோனார் வீதி ஆகிய பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை தொட்டிகளை உயர்த்தி கட்டுதல் பணி ந.க எண் : 10127/2025/டி1(மே)	7.00
40	44	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 44 க்குட்பட்ட அண்ணா நகர் பகுதியில் உள்ள சமுதாயக் கூடத்தில் அபிவிருத்தி பணி ந.க எண் : 10128/2025/டி1(மே)	9.00
41	44	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 44 க்குட்பட்ட விஸ்வேஸ்வரர் வீதி மற்றும் சிவகுமார் பகுதியில் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க எண் : 10129/2025/டி1(மே)	5.00
42	44	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 44 க்குட்பட்ட ஜானகி நகர் பூங்கா, சிந்தாமணி நகர் மற்றும் கே.ஜி. லே அவுட் பூங்காவின் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்க்கும் பணிகள் ந.க எண் : 10130/2025/டி1(மே)	6.00
43	45	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 45 க்குட்பட்ட நஞ்சம்மாள் வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால். திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க எண் : 10131/2025/டி1(மே)	10.00
44	45	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 45 க்குட்பட்ட நர்மதா வீதி மற்றும் பழனிகோனார் வீதி பகுதியில் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க எண் : 10132/2025/டி1(மே)	4.50
45	45	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 45 க்குட்பட்ட ராமசாமி வீதி மற்றும் கவுண்டப்பன் வீதி பகுதியில் சிமென்ட் கான்கிரீட் பேட்ச் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10133/2025/டி1(மே)	5.50
46	71	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 71 க்குட்பட்ட பெரியசாமி சாலை, கிழக்கு சம்பந்தம் சாலை, பாஷ்யகரலு சாலை மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை தொட்டிகளை உயர்த்தி கட்டுதல் பணி ந.க எண் : 10134/2025/டி1(மே)	10.00
47	71	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 71 க்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள வார்டு பகுதிகளில் தார் பேட்ச் அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10135/2025/டி1(மே)	5.00
48	71	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 71 க்குட்பட்ட சர் சண்முகம் வீதி பகுதியில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தல் மற்றும் பகிர்மான குழாய் பதிக்கும் பணிந.க எண் : 10136/2025/டி1(மே)	5.00

49	72	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 72 க்குட்பட்ட சுந்தரம் வீதி (தெற்கு) பகுதியில் மழைநீர் வடிகால். திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க எண் : 10137/2025/டி1(மே)	7.00
50	72	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 72 க்குட்பட்ட சுந்தரம் வீதி NS சாலை (கிழக்குப்) பகுதியில் மழைநீர் வடிகால். திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க எண் : 10138/2025/டி1(மே)	7.00
51	72	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 72, க்குட்பட்ட மகாளியம்மன் கோவில் வீதி (தெற்கு) பகுதியில் மழைநீர் வடிகால். திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க எண் : 10139/2025/டி1(மே)	6.00
52	73	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 73 க்குட்பட்ட ராஜாத்தியம்மாள் லேஅவுட் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால். திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க எண் : 10140/2025/டி1(மே)	10.00
53	73	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 73 க்குட்பட்ட ராயப்பபுரம் வாய்கால் பகுதியில் தடுப்பு சுவர் கட்டும் பணி ந.க எண் : 10141/2025/டி1(மே)	5.00
54	73	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 73 க்குட்பட்ட பொன்னையராஜபுரம் பிரதான சாலை, தடாகம் சாலை, ஜிவிடி லேஅவுட் மற்றும் பி.எம்.சாமி காலனி பகுதியில் மழைநீர் வடிகாலை தூர்வாருதல் பணி ந.க எண் : 10142/2025/டி1(மே)	5.00
55	74	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 74 க்குட்பட்ட கோகுலம் காலனி, சாஸ்திரி வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால். திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் பணி ந.க எண் : 10143 /2025/டி1(மே)	12.00
56	74	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 74 க்குட்பட்ட கோகுலம் காலனி, இந்திரா நகர் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் பணி ந.க எண் : 10144/2025/டி1(மே)	3.00
57	74	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 74 க்குட்பட்ட கோகுலம் காலனி பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் ந.க எண் : 10145/2025/டி1(மே)	5.00
58	75	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 75 க்குட்பட்ட காந்திஜி நகர் வாய்கால் தூர்வாருதல் பணி ந.க எண் : 10146/2025/டி1(மே)	1.25
59	75	மேற்கு மண்டலம், வார்டு எண் 75 க்குட்பட்ட ராதாகிருஷ்ணன் வீதி மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் மூடு பலகை அமைத்தல் பணி ந.க எண் : 10147/2025/டி1(மே)	1.25

மேற்காண் பணிகளை உடனடியாக செய்து முடிக்க வேண்டியுள்ளதால் , மேற்காண் பட்டியலில் உள்ள பணிகளுக்கு அதன் எதிரே குறிப்பிட்டுள்ள மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு தனித்தனியாக மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக் குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம் ந.க.எண் - 10089/2025/ டி1(மே)

பொருள் எண் 43

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மேற்கு மண்டலம் 20 வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு வார்டு குழு கூட்டத்தில் 10.09.2025 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 17.10.2025 மற்றும் 23.10.2025 ஆகிய தேதிகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. அதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கினர். இதன் பொருள் குறித்து மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சம்	வா.கு.தீ எண் / நாள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.17-க்குட்பட்ட அசோக் நகர் மேற்கு மற்றும் கண்ணம்மாள் நகர் பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 8335/2025/டி1 (மே)	**5.00**	114/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.வியா என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீடு அளவு 2. தி/ள்.S.N என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% அதிகம்	தி/ள்.வியா என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீடு அளவு
2	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.17-க்குட்பட்ட அசோக் நகர் கிழக்கு மற்றும் பாலாஜி நகர் பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 8336/2025/டி1 (மே)	**5.00**	115/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.S.N என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீடு அளவு 2. தி/ள்.வியா என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% அதிகம்	தி/ள்.S.N என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீடு அளவு
3	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.33-க்குட்பட்ட கவுண்டம்பாளையம் ஆரம்பசுகாதார நிலையத்தின் வளாகத்தில் பேவர் பிளாக் பதித்தல் பணி ந.க.எண். 8337/2025/டி1 (மே)	**6.00**	116/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. திருமதி.S.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவு 2. திரு.R.செல்வராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.45% அதிகம்	திருமதி.S.ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவு
4	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.33-க்குட்பட்ட சக்தி நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 8338/2025/டி1 (மே)	**4.00**	117/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. திரு.V.சிவக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. தி/ள்.சிற்பி Infrastructure மதிப்பீட்டை விட 0.21% அதிகம	திரு.V.சிவக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

5	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.34-க்குட்பட்ட ராமலட்சுமி நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 8339/2025/டி1 (மே)	**2.00**	118/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.R.K. இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள்.ஸ்ரீ ஆருரா கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 4.29% அதிகம்	தி/ள்.R.K. இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
6	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.34-க்குட்பட்ட கே.கே. நகர் (குட்டை காடு) 1-வது வீதி தெற்கு முதல் வடக்கு வரையில் உள்ள பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 8340/2025/டி1 (மே)	**8.00**	119/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.R.K. இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள்.ஸ்ரீ ஆருரா கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 11.16% அதிகம்	தி/ள்.R.K. இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
7	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.35-க்குட்பட்ட ராஜிவ் காந்தி 3-வது வீதி, ஆட்டோ நகர் மற்றும் வா.ஊ.சி நகர் குறுக்கு சாலை பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 8341/2025/டி1 (மே)	**10.00**	120/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.R.R. என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.62% அதிகம்	தி/ள்.R.R. என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
8	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.36-க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோக வால்வு தொட்டி அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 8342/2025/டி1 (மே)	**5.00**	121/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.S.P.பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள்.யமுனா இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட 0.07% அதிகம்	தி/ள். S.P.பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
9	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.36-க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோக வால்வு பொறுத்துதல் பணி ந.க.எண். 8343/2025/டி1 (மே)	**2.00**	122/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. திருமதி.U.அலமேலு மங்கை மதிப்பீட்டை விட 0.51% மிக குறைவு 2. திரு.R.உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு	திருமதி.U.அலமேலு மங்கை மதிப்பீட்டை விட 0.51% மிக குறைவு

10	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.36-க்குட்பட்ட வடவள்ளி பேருந்து நிலையத்தின் அருகில் உள்ள OHT மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி வளாகத்தில் கூடுதல் நடைபாதை அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 8344/2025/டி1 (மே)	**3.00**	123/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.ஜெய் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு 2. தி/ள்.சிற்பி Infrastructure மதிப்பீட்டை விட 0.47% அதிகம்	தி/ள்.ஜெய் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு
11	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.37-க்குட்பட்ட மருதாபுரம் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான இடத்தில் உள்ள விளையாட்டு உபகரனங்களுக்கு மேற்குரை அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 8345/2025/டி1 (மே)	**5.00**	124/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.S.K. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு 2. தி/ள்.செல்வநாயகி பில்டர்ஸ் & டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 10.31% அதிகம்	தி/ள். S.K. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு
12	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.37-க்குட்பட்ட ராஜன் நகரில் உள்ள மாநகராட்சி சொந்தமான பூங்காவில் நடைபாதை அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 8346/2025/டி1 (மே)	**5.00**	125/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.செல்வநாயகி பில்டர்ஸ் & டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு 2. தி/ள்.S.K. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 6.12% அதிகம்	தி/ள்.செல்வநாயகி பில்டர்ஸ் & டெவலப்பர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
13	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.38-க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர் வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் பழுதுபார்த்தல் மற்றும் மூடுபலகை அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 8347/2025/டி1 (மே)	**2.00**	126/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.S.P. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு 2. தி/ள்.யமுனா இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட 0.09% அதிகம்	தி/ள்.S.P. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
14	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண். 38-க்குட்பட்ட ஓனப்பாளையம் பாரதியார் வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் பழுதுபாத்தல் மற்றும் மூடுபலகை அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 8348/2025/டி1 (மே)	**8.00**	127/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.S.P. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2. தி/ள்.யமுனா இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட 0.20% அதிகம்	தி/ள்.S.P. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு

15	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.39-க்குட்பட்ட லிங்கனூர் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி துவக்கபள்ளிக்கு அபிவிருத்தி செய்தல் பணி ந.க.எண். 8349/2025/டி1 (மே)	**10.00**	128/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு 2. திரு.A.ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 1.89% அதிகம்	திரு.T.விஜயகுமார் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு
16	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.40-க்குட்பட்ட அண்ணா நகர் ஹவுசிங் யூனிட் பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 8350/2025/டி1 (மே)	**10.00**	129/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.S.P. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.58% மிக குறைவு 2. தி/ள்.யமுனா இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட 0.46% குறைவு	தி/ள்.S.P. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.58% மிக குறைவு
17	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.41-க்குட்பட்ட மும்மநாயக்கர் வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் பழுதுபாத்தல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண். 8351/2025/டி1 (மே)	**2.00**	130/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.ஸ்ரீ அபிராமி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. தி/ள்.பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.07% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ அபிராமி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
18	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.41-க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை தொட்டியை உயர்த்திக் கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 8352/2025/டி1 (மே)	**5.00**	131/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.ஸ்ரீ அபிராமி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள்.பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.36% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ அபிராமி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
19	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.41-க்குட்பட்ட ரங்கே கவுண்டர் வீதி பகுதியில் பாதாள சாக்கடை உயர்த்திக் கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 8353/2025/டி1 (மே)	**3.00**	132/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.ஸ்ரீ அபிராமி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள்.பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.17% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ அபிராமி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
20	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.42-க்குட்பட்ட பெரிய கண்ணி கோனார் வீதி பகுதியில் சிமென்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 8354/2025/டி1 (மே)	**10.00**	133/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.யமுனா இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. தி/ள்.S.P. பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% அதிகம்	தி/ள்.யமுனா இன்ப்ரா மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

21	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.44-க்குட்பட்ட KG Layout-ல் உள்ள மகளிர் பூங்காவில் உடற்பயிற்சி கூடத்திற்கு உடற்பயிற்சி உபகரணங்கள் வழங்கல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி நா.க.எண். 8356/2025/டி1 (மே)	**10.00**	135/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.ஸ்ரீ ஆருரா கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. திரு.M.ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 1.56% அதிகம்	தி/ள்.ஸ்ரீ ஆருரா கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
22	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.71-க்குட்பட்ட ஆரோக்கிய சாமி மேற்கு சாலையில் உள்ள இரவு நேரம் தங்கும் விடுதி கட்டிடத்திற்கு பராமரிப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி பணி நா.க.எண். 8358/2025/டி1 (மே)	**10.00**	137/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. தி/ள்.ஸ்ரீ அபிராமி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 3.43% அதிகம்	தி/ள்.பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
23	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.72-க்குட்பட்ட காமராஜர் சந்து மற்றும் ரோஜா பூ சந்து பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை குழாய் மாற்றுதல் மற்றும் சிமென்ட் கான்கிரீட் தளம் சீரமைத்தல் பணி நா.க.எண். 8359/2025/டி1 (மே)	**10.00**	138/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2. தி/ள்.ஸ்ரீ அபிராமி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.91% அதிகம்	தி/ள்.பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
24	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.74-க்குட்பட்ட கோகுலம் காலனி 4-வது வீதி(விரிவு) பகுதியில் சிமென்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி நா.க.எண். 8361/2025/டி1 (மே)	**5.00**	140/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.DSP Infrstructure மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள்.NFS கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.20% அதிகம்	தி/ள்.DSP Infrstructure மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
25	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.74-க்குட்பட்ட வேலாண்மை பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் உள்ள மாநகராட்சி தொடக்கப்பள்ளியில் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்த்தல் பணி நா.க.எண். 8362/2025/டி1 (மே)	**5.00**	141/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு 2. தி/ள்.R.R.என்டர் பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.28% அதிகம்	தி/ள்.சுவஸ்தி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு

26	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.75-க்குட்பட்ட ஜீவாநந்தம் வீதி மற்றும் ராதா கிருஷ்ணன் வீதி பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை தொட்டியை உயர்த்திக் கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 8363/2025/டி1 (மே)	**5.00**	142/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள்.ஸ்ரீ அபிராமி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.21% அதிகம்	தி/ள்.பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
27	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 75-க்குட்பட்ட இளங்கோவடிகள் வீதி, ராஜன் வீதி மற்றும் அண்ணா வீதி பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை தொட்டியை உயர்த்திக் கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 8364/2025/டி1 (மே)	**5.00**	143/ 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள்.ஸ்ரீ அபிராமி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.41% அதிகம்	தி/ள்.பாலமுருகன் என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
28	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.17-க்குட்பட்ட தென்றல் நகர், ஐ.டி.ஐ. நகர், சிவா நகர், காந்தி நகர், அபிராமி நகர், கண்ணம்மாள் நகர், எஸ்.பி. நகர் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை, சக்தி கார்டன் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை பகுதிகளில் பெயர் பலகை அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 6319/2025/டி1 (மே)	**5.00**	76/ 28.07.2025	இரண்டாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.சிற்பி Infrastructure மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள்.ஜெய் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.53% அதிகம்	தி/ள்.சிற்பி Infrastructure மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
29	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.17-க்குட்பட்ட கூட்டுறவு காலனி பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலை, ஜெயம் நகர், லட்சுமி நகர், லாரல் பள்ளி சாலை ராம் நகர், தேவி கார்டன், முருகன் நகர், தாமரை நகர் பகுதிகளில் பெயர் பலகை அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 6320/2025/டி1 (மே)	**5.00**	77/ 28.07.2025	இரண்டாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.சிற்பி Infrastructure மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள்.ஜெய் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.53% அதிகம்	தி/ள்.சிற்பி Infrastructure மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

30	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.44-க்குட்பட்ட மருதக்குட்டி வீதியில் ராமலிங்கம் நகர் 3வது வீதி முதல் சர்ச் சாலை வரை மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 6338/2025/டி1 (மே)	**10.00**	95/ 28.07.2025	இரண்டாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.ஸ்ரீ ஆருரா கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ ஆருரா கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
31	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் வார்டு எண்.44-க்குட்பட்ட மருதகுட்டி வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 4567/2025/டி1 (மே)	**10.00**	65/ 04.06.2025	மூன்றாம் அழைப்பு 17.10.2025	1. தி/ள்.ஸ்ரீ ஆருரா கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ ஆருரா கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் வ.எண் 1 முதல் 31 வரையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம் ந.க.எண் :-8335/2025/டி1(மே)

பொருள் எண் 44

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், பொறியியல் பிரிவு, வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு வார்டு குழு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட பணிகள் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. அதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்ததப்புள்ளிகள் வழங்கினர். அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

வ. எண்	**பணியின் பெயர்**	**மதிப்பீடுத் தொகை (இலட்சத்தில்)**	**நிர்வாக அனுமதி நாள்**	**ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்**	**பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்**	**தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்**
	பொது நிதி					
1.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் –வார்டு எண் 51க்குட்பட்ட ஈஸ்வரன் கோவில் வீதி மற்றும் பெருமாள் கோவில் வீதி பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரிட் அமைத்தல் பணி. ந.க.எண்.3007/2025/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை **E4/2025/EZ**	5.00	வா.கு.தீ. எண் - 958 & நாள் - 16.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 08.05.2025	1. திருமதி. வி. பாக்கியம் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2. தி/ள். கேசி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.15% அதிகம்	திருமதி. வி. பாக்கியம் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு

2.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 6க்குட்பட்ட வீரியம்பாளையம் காந்தி வீதி குறுக்கு சந்து பகுதியில் மழைநீர் வடிகால், சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் சிமெண்ட் கான்கிரிட் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4771/2025/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை **E5/2025/EZ**	10.00	வா.கு.தீ. எண் - 980 & நாள் - 13.06.2025	முதலாம் அழைப்பு 10.07.2025	1. திரு. டி. ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டு தொகை 2. தி/ள்.பினாட் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	தி/ள்.பினாட் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
3.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 24க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் வெட் மிக்ஸ் மெக்கடம் (WMM) அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.4778/2025/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை **E5/2025/EZ**	10.00	வா.கு.தீ. எண் - 987 & நாள் - 13.06.2025	முதலாம் அழைப்பு 10.07.2025	1. திரு. டி. ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டு தொகை 2. தி/ள்.பினாட் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு	தி/ள்.பினாட் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு
4.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 50க்குட்பட்ட உடையாம்பாளையம் மாநகராட்சி துவக்க பள்ளியில் உள்ள சமையலறையில் இருப்பு அறை கட்டுதல் மற்றும் அபிவிருத்தி செய்தல் பணி ந.க.எண்.2318/2025/எம்.டி3 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E5/2025/EZ	10.00	வா.கு.தீ. நாள் - 13.06.2025	முதலாம் அழைப்பு 10.07.2025	1. திரு. எஸ். முத்துராஜா மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2 . திரு. டி எல் நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 1.17% அதிகம்	திரு. எஸ். முத்துராஜா மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
5.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 5க்குட்பட்ட கரட்டுமேடு பகுதியில் புதிதாக சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.6198/2025/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை **E6/2025/EZ**	**6.40**	வா.கு.தீ. எண் - 1022 & நாள் - 29.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.08.2025	1. திரு. ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள்.ஸ்ரீ மீனாட்சி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ மீனாட்சி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு

6.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 7க்குட்பட்ட பெரியார் நகர் குறுக்கு சாலை பகுதிக்கு மறுத்தார் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.6201/2025/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை **E6/2025/EZ**	**6.75**	வா.கு.தீ. எண் - 1027 & நாள் - 29.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.08.2025	1. தி/ள். எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 14.98% குறைவு 2. தி/ள். அபி அசசொசியட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.54% குறைவு	தி/ள். எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 14.98% குறைவு
7.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 8க்குட்பட்ட காளப்பட்டி பிரிவு அலுவலகத்தில் உள்ள சுகாதார ஆய்வாளர் மற்றும் சுகாதார மேற்பார்வையாளர் அறைக்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி செய்தல் பணி ந.க.எண்.6226/2025/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை **E6/2025/EZ**	4.00	வா.கு.தீ. எண் - 1057 & நாள் - 29.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.08.2025	1. தி/ள். லோவிஸ் க்ரூப்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு 2. திரு.சி. பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 1.77% அதிகம்	தி/ள். லோவிஸ் க்ரூப்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
8.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 9க்குட்பட்ட வெற்றி அழகு நகர் பகுதியில் மறுதார் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.6204/2025/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை **E6/2025/EZ**	**5.00**	வா.கு.தீ. எண் - 1030 & நாள் - 29.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.08.2025	1.தி/ள் பி. எஸ்.கே அசொசியட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.53% குறைவு 2. தி/ள். கே. ஆர். ஆர். கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.26% அதிகம்	தி/ள் பி.எஸ்.கே அசொசியட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.53% குறைவு
9.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 22க்குட்பட்ட ஸ்ரீ காஞ்சி நகர் பகுதியில் மறுதார் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.6295/2025/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை **E6/2025/EZ**	**6.00**	வா.கு.தீ. எண் - 1033 & நாள் - 29.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.08.2025	1. தி/ள் ஸ்ரீ சிவ சக்தி இன்ஜினியர்ஸ்பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு 2. திரு. சி. பாலசுப்பிரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 1.69% அதிகம்	தி/ள் ஸ்ரீ சிவ சக்தி இன்ஜினியர்ஸ்பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு

10.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 23க்குட்பட்ட பூங்கா நகர் குறுக்கு சாலை பகுதிக்கு சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.6209/2025/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை **E6/2025/EZ**	6.60	வா.கு.தீ. எண் - 1034 & நாள் - 29.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.08.2025	1. தி/ள். லோவிஸ் க்ரூப்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. திரு.சி. பாலசுப்ரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.08% அதிகம்	தி/ள். லோவிஸ் க்ரூப்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
11.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 23க்குட்பட்ட ஆழ்குழாய் கிணற்று மின் மோட்டார்கள், ஒயர்கள், இரும்பு பைப்புகள், மின்சாதனங்கள் மாற்றி அமைத்தல் மற்றும் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.6208/2025/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை **E6/2025/EZ**	3.40	வா.கு.தீ. எண் - 1035 & நாள் - 29.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.08.2025	1.தி/ள் எஸ்.வி கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு 2. தி/ள் மகேஷ் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 1.80% அதிகம்	தி/ள் எஸ்.வி கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.41% குறைவு
12.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 24 க்குட்பட்ட குருசாமி நகர் பகுதியில் மறுதார் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.6229/2025/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை **E6/2025/EZ**	10.00	வா.கு.தீ. எண் - 1036 & நாள் - 29.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.08.2025	1. திரு. எஸ். முத்துராஜா மதிப்பீட்டை விட 2.53% அதிகம் 2 . திரு. டி எல் நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு	திரு. டி எல் நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு
13.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 52க்குட்பட்ட கல்லூரி நகர் 2,3,4 வீதி பகுதிகளில் பழுதடைந்த மழை நீர் வடிதல் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.6213/2025/டி2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை **E6/2025/EZ**	10.00	வா.கு.தீ. எண் - 1040 & நாள் - 29.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 10.07.2025	1.தி/ள் என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2. தி/ள் எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.42% அதிகம்	தி/ள்.என்.எஸ்.பி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு

14.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 54க்குட்பட்ட நீலிக்கோணாம்பாளையம் அண்ணாநகர் பகுதியில் பழுதடைந்த மழை நீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.6231/2025/டி.2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை **E6/2025/EZ**	**5.00**	வா.கு.தீ. எண் - 1043 & நாள் - 29.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.08.2025	**1.**திரு.ஆர் தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு 2. தி/ள் கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 2.46% அதிகம்	திரு.ஆர் தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
15.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 54க்குட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் பழுதடைந்த மின்மோட்டோர்களை மாற்றுதல் மற்றும் அதற்குண்டான குழாய்களையும் மாற்றுதல் பணி ந.க.எண். 6233/2025/டி.2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை **E6/2025/EZ**	**5.00**	வா.கு.தீ. எண் - 1044 & நாள் - 29.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.08.2025	1. திரு. ராதா கிருஷ்ணன் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2. தி/ள்.ஸ்ரீ மீனாட்சி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு	தி/ள்.ஸ்ரீ மீனாட்சி பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு
16.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 55க்குட்பட்ட விவேகானந்தா வீதி 5,6 பகுதிகளில் மழை நீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.6215/2025/டி.2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை **E6/2025/EZ**	**5.00**	வா.கு.தீ. எண் - 1045 & நாள் - 29.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.08.2025	**1.**தி/ள் கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு **2.** தி/ள் கிராவிட்டி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.97% அதிகம்	தி/ள் கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
17.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 55க்குட்பட்ட விவேகானந்தா வீதி 7,8 பகுதிகளில் மழை நீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.6214/2025/டி.2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை **E6/2025/EZ**	**5.00**	வா.கு.தீ. எண் - 1046 & நாள் - 29.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.08.2025	**1.**தி/ள் கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு **2.** தி/ள் கிராவிட்டி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.20% அதிகம்	தி/ள் கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

18.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 58க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் மழை நீர் வடிகால் தூர் வாருதல் பணி. ந.க.எண்.6220/2025/டி.2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை **E6/2025/EZ**	**5.00**	வா.கு.தீ. எண் - 1052 & நாள் - 29.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.08.2025	**1.**தி/ள் கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 3.57% **அதிகம்** **2.** திரு. ஆர்.தங்கவேல் மதிப்பீட்டு தொகை	திரு. ஆர்.தங்கவேல் மதிப்பீட்டு தொகை
19.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 58க்குட்பட்ட திருச்சி சாலை பகுதியில் சுகாதார அலுவலகத்திற்கு மரமத்து செய்தல் பணி ந.க.எண்.6515/2025/டி.2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை **E6/2025/EZ**	**6.00**	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் – **28.07.2025**	முதலாம் அழைப்பு 19.08.2025	1.திருமதி.வி.பாக்கியம் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு 2. தி/ள் கே.சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.98% அதிகம்	திருமதி.வி. பாக்கியம் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
20.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 59க்குட்பட்ட கிருஷ்ணம்மா நாயக்கர் வீதி பகுதியில் மழை நீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.6222/2025/டி.2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E6/2025/EZ	10.00	வா.கு.தீ. எண் - 1053 & நாள் - 29.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.08.2025	1. திருமதி. வி.பாக்கியம் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2. தி/ள். கே சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.36% அதிகம்	திருமதி. வி.பாக்கியம் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
21.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 61க்குட்பட்ட பட்டத்தரசியம்மன் கோவில் இரண்டாவது விதி பகுதியில் மழை நீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.6224/2025/டி.2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E6/2025/EZ	10.00	வா.கு.தீ. எண் - 1055 & நாள் - 29.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.08.2025	1. திரு. எஸ். முத்துராஜா மதிப்பீட்டை விட 2.95% அதிகம் 2 . திரு. டி எல் நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	திரு. டி எல் நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு

மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்று பணி ஆணை வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் **ந.க.எண்** – 3007/2025/டி.1கி

பொருள் எண் 45

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம், பொறியியல் பிரிவு, வார்டு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு பணிகளுக்கு வார்டு குழு நிர்வாக ,பணி குழு மற்றும் ஆணையாளரின் அனுமதி பெறப்பட்ட பணிகள் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. அதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்ததப்புள்ளிகள் வழங்கினர். அதன் விபரம் பின்வருமாறு :-

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடுத் தொகை (இலட்சத்தில்)	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
	பொது நிதி					
1.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 5க்குட்பட்ட அக்கம்மாள் கார்டன் பகுதியில் உள்ள பூங்காவிற்கு புதிதாக விளையாட்டுப் பொருட்கள் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.7747/2025/டி.1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை **E8/2025/EZ**	2.50	வா.கு.தீ. எண் - 1060 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. திரு. சி பாலசுப்பிரமணியம் மதிப்பீட்டை விட 3.18% அதிகம் 2. தி/ள். சற்குரு என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு	தி/ள்.சற்குரு என்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
2.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 5க்குட்பட்ட ரத்னகிரி நகர் பிரதான சாலை பகுதியில் கிணற்று மண் பரப்புதல் பணி ந.க.எண்.8224/2025/டி.1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	6.00	வா.கு.தீ. எண் - 1113& நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள்.தியா இன்ப்ராஸ்டிரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 3.81% அதிகம் 2தி/ள். கே டி என் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு	தி/ள்.கே டி என் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு
3.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 5க்குட்பட்ட வழியாம்பாளையம் சாலை பகுதியில் மழை நீர் வடிகால் கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.7745/2025/டி.1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	5.00	வா.கு.தீ. எண் - 1062 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள்.தியா இன்ப்ராஸ்டிரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 3.37% அதிகம் 2 தி/ள்.கே டி என் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	தி/ள்.கே டி என் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு

4.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 5க்குட்பட்ட வார்டு பகுதியில் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்ட கிணற்று நீர் குழாய்களில் பழுதடைந்த குழாய்களை மாற்றி அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.8223/2025/டி.1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	1.50	வா.கு.தீ. எண் - 1114 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1.தி/ள்.தியா இன்ப்ராஸ்டிரக்சர் மதிப்பீட்டை விட 5.43% அதிகம் 2தி/ள்.கே டி என் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.78% குறைவு	தி/ள்.கே டி என் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.78% குறைவு
5.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 7க்குட்பட்ட அண்ணாமலை அவன்யூ மற்றும் நேரு நகர் குறுக்கு சாலை பகுதிக்கு மறுத்தார் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.7750/2025/டி.1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	10.00	வா.கு.தீ. எண் - 1066 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1.தி/ள். கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 1.37% அதிகம் 2. திரு. சி பாலசுப்பிரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு	திரு.சி.பாலசுப்பிரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு
6.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 8க்குட்பட்ட பழுதடைந்த பகுதிகளுக்கு தார் ஓட்டு போடுதல் பணி செய்தல் ந.க.எண்.7753/2025/டி.1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	5.00	வா.கு.தீ. எண் - 1069 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1.தி/ள்.மகேஷ் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.17% அதிகம் 2. தி/ள்.எஸ் வி கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு	தி/ள்.எஸ் வி கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு
7.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 9க்குட்பட்ட கிரி மலை நகர் பகுதிக்கு மறுத்தார் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.7757/2025/டி.1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	7.00	வா.கு.தீ. எண் - 1071 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1.தி/ள் கிராவிட்டி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.74% அதிகம் 2. தி/ள். சாஹித் டிரேடிங் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	தி/ள்.சாஹித் டிரேடிங் கம்பெனி மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு

8.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 22க்குட்பட்ட காஞ்சி மாநகர் விரிவாக்கம் பகுதியில் மறுத்தார் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.7759/2025/டி.1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	8.50	வா.கு.தீ. எண் - 1072 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள். கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 1.11% அதிகம் 2. திரு. சி பாலசுப்பிரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	திரு.சி.பாலசுப்பிரமணியன் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
9.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 22க்குட்பட்ட விக்னேஷ் நகர் மாநகராட்சி பொது ஒதுக்கீட்டு இடத்தில் நடைபாதை அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.7760/2025/டி.1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	5.00	வா.கு.தீ. எண் - 1073 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள். பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.23% குறைவு 2. திரு. எம். தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 1.95% அதிகம்	தி/ள். பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.23% குறைவு
10.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 22க்குட்பட்ட இந்து நகர் மற்றும் சேரன் மாநகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றுக்கு அபிவிருத்தி செய்தல் பணி ந.க.எண்.7761/2025/டி.1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	1.50	வா.கு.தீ. எண் - 1074 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள். பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2. திரு. எம். தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 6.87% அதிகம்	தி/ள். பூஜா இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
11.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 23க்குட்பட்ட சௌபாக்யா நகர் ஏ பிளாக் குறுக்கு சாலை பகுதிக்கு மறுத்தார் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.7754/2025/டி.1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	10.00	வா.கு.தீ. எண் - 1075 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள். ஜே எஸ் அசோசியேட் டெவலப்மென்ட் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் மதிப்பீட்டை விட 0.0002% குறைவு 2. தி/ள். ஏ கே கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 7.50% அதிகம்	தி/ள். ஜே எஸ் அசோசியேட் டெவலப்மென்ட் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் மதிப்பீட்டை விட 0.0002% குறைவு

12.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 24க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் 40w தெரு விளக்குகள் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.7762/2025/டி.1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	5.20	வா.கு.தீ. எண் - 1077 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள். ஆர் என் எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு 2. தி/ள். சபரி எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.01% அதிகம்	தி/ள். ஆர் என் எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு
13.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 50க்குட்பட்ட வடக்கு விநாயகர் கோவில் வீதி மற்றும் தொட்டச்சி அம்மன் கோவில் வீதி பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.7766/2025/டி.1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	5.00	வா.கு.தீ. எண் - 1079 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. திருமதி. வி பாக்கியம் மதிப்பீட்டை விட 0.08% அதிகம் 2. தி/ள். கே சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு	தி/ள். கே சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.003% குறைவு
14.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 50க்குட்பட்ட கருவலூர் மாரியம்மன் கோவில் வீதி பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.7765/2025/டி.1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	5.00	வா.கு.தீ. எண் - 1080 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள்.டிடி கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 1.03% குறைவு	தி/ள்.டிடி கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 1.03% குறைவு
15.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 50க்குட்பட்ட அசோக் விதி பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.7764/2025/டி.1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	5.00	வா.கு.தீ. எண் - 1081 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள்.டிடி கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 2.02% குறைவு	தி/ள்.டிடி கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 2.02% குறைவு

16.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 51க்குட்பட்ட என்ஜிஆர் வீதி பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.7768/2025/டி.1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	5.00	வா.கு.தீ. எண் - 1082 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள்.டிடி கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 2.02% குறைவு	தி/ள்.டிடி கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 2.02% குறைவு
17.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 51க்குட்பட்ட அண்ணா நகர் பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.7767/2025/டி.1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	10.00	வா.கு.தீ. எண் - 1083 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு 2. திருமதி. எஸ். மணிமேகலை மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு	திருமதி. எஸ். மணிமேகலை மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு
18.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 52க்குட்பட்ட காவெட்டி நாயுடு லேஅவுட் பிரதான சாலை பகுதியில் பழுதடைந்த மழை நீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.7769/2025/டி.2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	10.00	வா.கு.தீ. எண் - 1084 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள்.டிடி கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 2.06% குறைவு	தி/ள்.டிடி கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 2.06% குறைவு
19.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 52க்குட்பட்ட சந்திர காந்திநகர் மற்றும் கொண்ட சாமி வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண்.7770/2025/டி.2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	5.00	வா.கு.தீ. எண் - 1085 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. திரு.டி எல். நாராயணசாமி மதிப்பீட்டை விட 1.70% அதிகம் 2. திரு.ஆர். தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	திரு.ஆர். தங்கவேல் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு

20.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 53க்குட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் பழுதடைந்த மின்மோட்டோர்களை மாற்றுதல் மற்றும் அதற்குண்டான குழாய்களையும் மாற்றுதல் பணி ந.க.எண்.7771/2025/டி2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	5.00	வா.கு.தீ. எண் - 1086 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. திருமதி. வி பாக்கியம் மதிப்பீட்டை விட 0.26% அதிகம் 2. தி/ள். கே சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள். கே சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
21.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 53க்குட்பட்ட மகாலட்சுமி கோவில் வீதி பகுதியில் பழுதடைந்த மழை நீர் வடிகால் மற்றும் சிறு பாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.7772/2025/டி2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	7.50	வா.கு.தீ. எண் - 1087 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. திருமதி. வி பாக்கியம் மதிப்பீட்டை விட 0.42% அதிகம் 2. தி/ள். கே சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள். கே சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
22.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 53க்குட்பட்ட சின்னசாமி நாயடு வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண்.7773/2025/டி2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	2.50	வா.கு.தீ. எண் - 1088 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. திருமதி. வி பாக்கியம் மதிப்பீட்டை விட 1.20% அதிகம் 2. தி/ள். கே சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு	தி/ள். கே சி & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைவு
23.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 54க்குட்பட்ட அப்பனாயுடு வீதி மற்றும் நிலிக்கோணாம்பாளையம் பிரதான சாலை பகுதியில் பழுதடைந்த மழை நீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.7775/2025/டி2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	8.00	வா.கு.தீ. எண் - 1089 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள். லயன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள். ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.72% அதிகம்	தி/ள்.லயன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

24.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 54க்குட்பட்ட இந்திரா கார்டன் சாலை பகுதியில் ஆர்.சி.சி ஸ்லாபை அகற்றுதல் பணி ந.க.எண்.7774/2025/டி.2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	7.00	வா.கு.தீ. எண் - 1090 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள். லயன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள். கிராவிட்டி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.75% அதிகம்	தி/ள். லயன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
25.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 56க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் பழுதடைந்த மழை நீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்பக் கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.7779/2025/டி.2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	5.00	வா.கு.தீ. எண் - 1094 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு 2. தி/ள்.டி.டி. கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 1.05% குறைவு	தி/ள்.டி.டி. கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 1.05% குறைவு
26.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 57க்குட்பட்ட கிருஷ்ணம நாயுடு வீதி மற்றும் வார்டு பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.7780/2025/டி.2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	10.00	வா.கு.தீ. எண் - 1095 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள். லயன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% அதிகம் 2. தி/ள். கிராவிட்டி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு	தி/ள். கிராவிட்டி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு
27.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 57க்குட்பட்ட பாரதியார் வீதி மற்றும் வார்டு பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.7781/2025/டி.2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	5.00	வா.கு.தீ. எண் - 1096 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள். லயன் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06% அதிகம் 2. தி/ள். கிராவிட்டி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	தி/ள். கிராவிட்டி அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு

28.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 60க்குட்பட்ட மாசாணியம்மன் கோவில் பிரதான சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.7789/2025/டி.2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	5.00	வா.கு.தீ. எண் - 1102 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.43% குறைவு 2. தி/ள்.டிடி கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.43% குறைவு
29.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 60க்குட்பட்ட மாசாணியம்மன் கோவில் குறுக்கு சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறு பாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.7788/2025/டி.2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	5.00	வா.கு.தீ. எண் - 1103 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு 2. தி/ள்.டிடி கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு	தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.27% குறைவு
30.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 60க்குட்பட்ட வரதராஜபுரம் பிரதான சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறு பாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.7787/2025/டி.2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	5.00	வா.கு.தீ. எண் - 1104 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.59% அதிகம் 2. தி/ள்.டிடி கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு	தி/ள்.டிடி கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.001% குறைவு
31.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 61க்குட்பட்ட தேவேந்திர வீதி தெற்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறு பாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.7791/2025/டி.2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	5.00	வா.கு.தீ. எண் - 1105 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள்.டிடி கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 1.05% குறைவு	தி/ள்.டிடி கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 1.05% குறைவு

32.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 61க்குட்பட்ட தேவேந்திர வீதி மேற்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறு பாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.7790/2025/டி.2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	5.00	வா.கு.தீ. எண் - 1106 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு 2. தி/ள்.டி.டி. கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 1.05% குறைவு	தி/ள்.டி.டி. கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 1.05% குறைவு
33.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 61க்குட்பட்ட அக்ரஹாரம் கிழக்கு வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறு பாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.7792/2025/டி.2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	5.00	வா.கு.தீ. எண் - 1107 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.0005% குறைவு 2. தி/ள்.டி.டி. கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 1.06% குறைவு	தி/ள்.டி.டி. கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 1.06% குறைவு
34.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 8க்குட்பட்ட காளப்பட்டி இணைப்பு சாலை பகுதிக்கு பிரதான குடிநீர் குழாய் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.7037/2025/டி.1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	8.85	வா.கு.தீ. எண் - 1108 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. திரு. ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு 2. தி/ள். யு. அலமேலு மங்கை மதிப்பீட்டை விட 0.28% குறைவு	தி/ள்.யு. அலமேலு மங்கை மதிப்பீட்டை விட 0.28% குறைவு
35.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 8க்குட்பட்ட வார்டு பகுதியில் உள்ள பாலம் அருகில் காளப்பட்டி இணைப்பு சாலை பகுதிக்கு அபிவிருத்தி செய்தல் பணி ந.க.எண்.7039/2025/டி.1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	9.73	வா.கு.தீ. எண் - 1109 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. திரு.எஸ். பார்த்திபராஜன் மதிப்பீட்டை விட 7.09% அதிகம் 2. தி/ள். தங்கராஜ் & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	தி/ள். தங்கராஜ் & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு

36.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 8க்குட்பட்ட சித்ரா முதல் காளப்பட்டி இணைப்பு சாலை வரை உள்ள பகுதிக்கு புதிதாக கம்பங்களுடன் கூடிய தெரு விளக்குகள் அமைத்தல் பணி ந.க.எண்.7036/2025/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	**9.95**	வா.கு.தீ. எண் - 1110 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள். ஆர் என் எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2. தி/ள். சபரி எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.06% அதிகம்	தி/ள். ஆர் என் எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
37.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 8க்குட்பட்ட பகுதியில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டு வரும் இணைப்பு சாலை பகுதியில் மின் விளக்கு வசதி இல்லாததால் இப்பகுதியில் பழைய தெரு விளக்கு கம்பங்களை புதிய தெரு விளக்குகளாக அமைக்கும் பணி ந.க.எண்.7038/2025/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	**5.30**	வா.கு.தீ. எண் - 1111 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள். ஆர் என் எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு 2. தி/ள். சபரி எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 4.08% அதிகம்	தி/ள். ஆர் என் எலக்ட்ரிகல்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
38.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – காளப்பட்டி குடிநீர் பிரிவிற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் தங்கு தடையின்றி குறைவான இடைவெளியில் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய கூடுதல் வால்வுகள் மற்றும் குழாய் அமைக்கும் பணி ந.க.எண்.7914/2025/டி1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	**8.65**	வா.கு.தீ. எண் - 1112 & நாள் - 22.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. திரு. ஆர். உமாபதி மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு 2. தி/ள். யு. அலமேலு மங்கை மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவு	தி/ள்.யு. அலமேலு மங்கை மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவு
39.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 51க்குட்பட்ட சௌரிபாளையம் தேர் வீதி பகுதியில் சுகாதார ஆய்வாளர் கட்டிடத்திற்கு அபிவிருத்தி செய்தல் பணி ந.க.எண்.6235/2025/எம்டி3 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	**9.60**	ப.கு.தீ. எண் - 64 & நாள் - 25.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள். என் எம்எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 7.26% அதிகம் 2. தி/ள். என்பி கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு	தி/ள். என்பி கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு

40.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 6க்குட்பட்ட புது காலனி பகுதியில் உள்ள அங்கன்வாடி மையம் பராமரிப்பு பணி ந.க.எண்.8322/2025/டி.1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	**7.45**	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் - 26.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள். என் எம்எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 9.06% அதிகம் 2. தி/ள். என்பி கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு	தி/ள். என்பி கே அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு
41.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 8க்குட்பட்ட காளப்பட்டி பிள்ளையார் கோவில் வீதியில் உள்ள திறந்தவெளி கிணறு மற்றும் மேல்நிலைத் தொட்டிக்கு மராமத்து செய்தல் பணி ந.க.எண்.8321/2025/டி.1கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	**8.83**	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் - 26.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள்.பினாட் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 4.02% அதிகம் 2. திரு. டி. ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு	திரு.டி. ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு
42.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 52க்குட்பட்ட டிஜே நகர் தண்ணீர் தொட்டி (தென்புறம்) பகுதியில் உள்ள பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.4785/2025/டி.2கி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E8/2025/EZ	**4.00**	வா.கு.தீ. எண் - 993 & நாள் - 13.06.2025	இரண்டாம் அழைப்பு 15.10.2025	1. தி/ள்.டிடி கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	தி/ள்.டிடி கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு
43.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 24க்குட்பட்ட அவினாசி பிரதான சாலை முதல் கல்யாண சுந்தரம் வீதி சந்திப்பு வரை உள்ள பகுதிகளில் வடிகால் தூர்வாருதல் மற்றும் மரமத்து செய்தல் பணி ந.க.எண்.8395/2025/**டி.1கி** ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை E9/2025/EZ	**9.98**	ஆணையாளர் அவர்களின் நாள் - 19.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 16.10.2025	1. தி/ள்.லட்சுமி நாராயணன் & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.47% குறைவு 2. திரு. டி. ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டை விட 0.33% குறைவு	தி/ள்.லட்சுமி நாராயணன் & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.47% குறைவு

மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்று பணி ஆணை வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் **ந.க.எண்** – 7747/2025/டி.1கி

பொருள் எண் 46

பார்வை : 1. அரசாணை நிலை எண் 324 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (தேர்தல்) துறை நாள் தேர்தல்17.10.2025

2. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண் 24470/2019/MA2 நாள்18.10.2025

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம், பார்வை (i) காணும் அரசாணை மற்றும் பார்வை (ii) காணும் சுற்றறிக்கையின் படி பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் அடிப்படை சேவைகளை மேம்படுத்திட அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் தலைமையில் மாநகராட்சி அலுவலர் ஒருவரை கூட்டுநராக கொண்டு வார்டு பகுதி பொதுமக்கள், குடியிருப்போர் நல சங்கப் பிரதிநிதிகள் ஆகியோர் பங்கேற்கும் வகையில் வார்டு அளவிலான சிறப்பு கூட்டங்கள 27.10.2025 முதல் 29.10.2025 ஆகிய மூன்று தினங்களில் நடைபெற்றது. கூட்டங்கள் பொதுமக்களின் அடிப்படை சேவைகளான குடிநீர் வழங்கல், திடக்கழிவு மேலாண்மை, தெருவிளக்கு பராமரிப்பு, சாலைகள், பூங்கா மழை நீர் வடிகால் பராமரிப்பு, குளக்கரையில் மரக்கன்றுகளை நடுதல், தூய்மை பணிகளை மேற்கொள்ளுதல் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் மேம்படுத்துதல், பள்ளிகளின் அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்துதல், மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகள் மேம்படுத்துதல், நீர் நிலைகளை மாசுபடாமல் பாதுகாத்தல் உள்ளிட்டவைகளை குறித்து விவாதித்து அதில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் ஏதேனும் மூன்று கோரிக்கைகளை மட்டும் செயல்படுத்த அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இச்சிறப்பு கூட்டம் நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி உயர்திரு மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண் 5678/2025/MC1 நாள் 24.10.2025 ன் படி கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்டபட்ட 20 வார்டுகளில் முறையே 27.10.2025, 28.10.2025 மற்றும் 29.10.2025 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்ற சிறப்பு கூட்டத்தில் மனுக்கள் பெறப்பட்டு மூன்று முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு அதனடிப்படையில் மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம் வருமாறு

வ. எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)
1	5	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 5க்குட்பட்ட சுப கிருஷ்ணா நகர் பகுதிக்கு WMM அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 9299/2025/டி1கி	7.50
2	5	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 5க்குட்பட்ட ரெவென்யு நகர், பேங்கர்ஸ் காலனி மற்றும் எப் சி ஐ நகர் பகுதிக்கு தார் பேட்ச் அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 9300 /2025/டி1கி	8.50
3	5	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 5க்குட்பட்ட சிஆர்ஐ நகர் பகுதிக்கு கிணற்று நீர் பழுதுபார்த்தல் பணி ந.க.எண். 9301 /2025/டி1கி	4.00
4	6	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 6க்குட்பட்ட திருமுருகன் நகர் பூங்கா பகுதிக்கு மராமத்து செய்தல் பணி ந.க.எண். 9302/2025/டி1கி	5.20

5	6	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 6க்குட்பட்ட வெள்ளமேடு காளப்பட்டி பகுதிக்கு மழை நீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலத்திற்கு மராமத்து செய்தல் பணி ந.க.எண். 9304 /2025/டி1கி	9.40
6	6	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 6க்குட்பட்ட கருப்பராயன்பாளையம் பகுதியில் உள்ள திருமுருகன் நகர் பகுதிக்கு தார் தளம் ஒட்டு போடுதல் பணி ந.க.எண். 9303 /2025/டி1கி	5.40
7	7	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 7க்குட்பட்ட பிஎல்எஸ் நகர் பூங்கா பகுதிக்கு மராமத்து செய்தல் பணி ந.க.எண். 9305 /2025/டி1கி	5.00
8	7	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 7க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் உள்ள பழுதடைந்த தார் சாலைகளுக்கு தார் ஒட்டு போடுதல் பணி ந.க.எண். 9306/2025/டி1கி	7.00
9	7	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 7க்குட்பட்ட இளங்கோ நகர் வடக்கு பகுதியில் உள்ள பூங்காக்கு அபிவிருத்தி செய்தல் பணி ந.க.எண். 9307 /2025/டி1கி	8.00
10	8	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 8க்குட்பட்ட வி எல் கே கார்டன் பூங்கா பகுதிக்கு அபிவிருத்தி செய்தல் பணி ந.க.எண். 9308/2025/டி1கி	8.20
11	8	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 8க்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள பழுதடைந்த பகுதிகளுக்கு தார் ஒட்டு போடுதல் பணி ந.க.எண். 9309/2025/டி1கி	6.40
12	8	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 8க்குட்பட்ட பிள்ளையார் கோவில் வீதி பகுதிக்கு மழை நீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் மராமத்து செய்தல் பணி ந.க.எண். 9310/2025/டி1கி	5.40
13	9	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 9க்குட்பட்ட நடராஜ் லேஅவுட் குறுக்கு சாலை 1,2 பகுதிகளுக்கு தார் தளம் புதுப்பித்தல் பணி ந.க.எண். 9311/2025/டி1கி	10.00
14	9	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 9க்குட்பட்ட அன்னை வேளாங்கண்ணி நகர் ஆறாவது குறுக்கு சாலை பகுதிக்கு தார் தளம் புதுப்பித்தல் பணி ந.க.எண். 9312/2025/டி1கி	5.20
15	9	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 9க்குட்பட்ட சுந்தரேஸ்வர நகர் பகுதிக்கு தார் தளம் புதுப்பித்தல் பணி ந.க.எண். 9313/2025/டி1கி	4.80
16	22	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 22க்குட்பட்ட சக்தி விநாயகர் நகர் பிரதான சாலை பகுதிக்கு தார் தளம் புதுப்பித்தல் பணி ந.க.எண். 9314/2025/டி1கி	9.00
17	22	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 22க்குட்பட்ட சக்தி விநாயகர் நகர் குறுக்கு சாலை பகுதிக்கு தார் தளம் புதுப்பித்தல் பணி ந.க.எண். 9315/2025/டி1கி	6.00

18	22	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 22க்குட்பட்ட சிகரம் கார்டன் பகுதியில் மழை நீர் வடிகால் கட்டுதல் பணி நக.எண். 9316 /2025/டி1கி	5.00
19	23	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 23க்குட்பட்ட அழகு நகர் மேல்நிலைநீர்தேக்க தொட்டிக்கு மராமத்து செய்தல் பணி நக.எண். 9317/2025/டி1கி	8.20
20	23	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 23க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் தார் ஒட்டு போடுதல் பணி நக.எண். 9318/2025/டி1கி	9.00
21	23	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 23க்குட்பட்ட ஏர்போர்ட் சர்வீஸ் சாலை மழை நீர் வடிகால் பகுதிக்கு ஸ்லாப்புகளை மாற்றியமைத்தல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல் பணி நக.எண். 9319 /2025/டி1கி	2.80
22	24	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 24க்குட்பட்ட திருப்பதி வெங்கடாசலபதி நகர் குறுக்கு சாலை 1,2,3,4,5,6 மற்றும் இன்டஸ்ட்ரியல் சாலை 3,4,5 பகுதிகளில் wmm சாலை அமைத்தல் பணி நக.எண். 9454 /2025/டி1கி	10.00
23	24	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 24க்குட்பட்ட டி கே வீதி, பாலமுருகன் வீதி, தண்ணீர் பந்தல் வீதி 3, ராகவேந்திரன் நகர் பகுதிகளில் மழை நீர் வடிகால் தூர்வர்தல் பணி நக.எண். 9452/2025/டி1கி	5.00
24	24	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 24க்குட்பட்ட அன்னமா நகர், ஜெய் நகர், லட்சுமி நகர் பகுதிகளில் மழை நீர் வடிகால் தூர்வார்தல் பணி நக.எண். 9453 /2025/டி1கி	5.00
25	50	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 50க்குட்பட்ட என்ஜிஆர் வீதி மற்றும் அசோக் வீதி பகுதிகளில் மழை நீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி நக.எண். 9321/2025/டி1கி	12.00
26	50	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 50க்குட்பட்ட உடையாம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள சிறுபாலம் திரும்பக் கட்டுதல் மற்றும் சிமெண்ட் கான்கிரெட் தளம் அமைத்தல் பணி நக.எண். 9322/2025/டி1கி	5.00
27	50	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 50க்குட்பட்ட உடையாம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள மயானத்திற்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி செய்தல் பணி நக.எண். 9320 /2025/டி1கி	3.00
28	51	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 51க்குட்பட்ட என்ஜிஆர் விதி 1,2,3 பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரிட் தளம் அமைத்தல் பணி நக.எண். 9324 /2025/டி1கி	7.00
29	51	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 51க்குட்பட்ட சுபகோனார் வீதி பிரதான சாலை பகுதிக்கு மழை நீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி நக.எண். 9325 /2025/டி1கி	10.00

30	51	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 51க்குட்பட்ட பாலதண்டாயுதம் நகர் பகுதிக்கு மழை நீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 9323/2025/டி1கி	3.00
31	52	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 52க்குட்பட்ட மாநகராட்சி செம்மொழி பூங்கா பகுதியுள்ள திருமகள் நகர் பகுதிக்கு மராமத்து செய்தல் பணி ந.க.எண். 9343 /2025/டி2கி	6.60
32	52	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 52க்குட்பட்ட பீளமேடு புதூர் பெரிய ரங்கன் வீதி பகுதிக்கு மழை நீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்.9344 /2025/டி2கி	6.80
33	52	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 52க்குட்பட்ட டி ஜே நகர் மாநகராட்சி பூங்காவிற்கு மராமத்து செய்தல் பணி ந.க.எண். 9345 /2025/டி2கி	6.60
34	53	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 53க்குட்பட்ட முல்லை நகர் பகுதிக்கு மழை நீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 9347 /2025/டி2கி	6.00
35	53	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 53க்குட்பட்ட காந்திநகர் சமுதாயக்கூடத்திற்கு சுற்று சுவர் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 9348/2025/டி2கி	8.00
36	53	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 53க்குட்பட்ட பெரியார் நகர் பகுதிக்கு சிமெண்ட் கான்கிரட் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 9346/2025/டி2கி	6.00
37	54	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 54க்குட்பட்ட அப்பனாயுடு வீதி பகுதியில் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் சிமெண்ட் காங்கிரிட் தளம் அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 9349 /2025/டி2கி	10.00
38	54	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 54க்குட்பட்ட அண்ணா நகர் பிரதான சாலை கிளப்புரம் பகுதியில் மழை நீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 9350/2025/டி2கி	6.80
39	54	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 54க்குட்பட்ட சீனிவாசா கார்டன் மற்றும் தாமோதர சாமி லே அவுட் பகுதியில் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 9351/2025/டி2கி	3.20
40	55	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 55க்குட்பட்ட என் ஜி ஆர் லேஅவுட், டீச்சர்ஸ் காலனி, ராமசாமி வீதி பகுதியில் பழுதடைந்த மழை நீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 9353/2025/டி2கி	10.00
41	55	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 55க்குட்பட்ட ஆர்கேகே நகர் மற்றும் பழனியப்பா நகர் பகுதியில் சுற்றுச்சுவர் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 9352 /2025/டி2கி	5.00
42	55	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 55க்குட்பட்ட ராணி கார்டன் மாநகராட்சி பூங்கா பகுதியில் மராமத்து செய்தல் பணி ந.க.எண். 9354 /2025/டி2கி	5.00

43	56	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 56க்குட்பட்ட ஆறுமுக கவுண்டர் வீதி பகுதியில் மழை நீர் விழிகள் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 9355 /2025/டி.2கி	12.00
44	56	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 56க்குட்பட்ட நாராயணசாமி லேஅவுட் பகுதியில் மழை நீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 9358/2025/டி.2கி	4.00
45	56	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 56க்குட்பட்ட இருகூர் சாலை பகுதியில் மழை நீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 9356 /2025/டி.2கி	4.00
46	57	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 57க்குட்பட்ட நாகையன் தோட்டம் பகுதியில் மழை நீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 9359/2025/டி.2கி	7.00
47	57	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 57க்குட்பட்ட திருவள்ளுவர் நகர் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண். 9357/2025/டி.2கி	3.00
48	57	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 57க்குட்பட்ட கொக்காலி தோட்டம் பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரிட் தளம் திரும்ப அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 9360/2025/டி.2கி	10.00
49	58	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 58க்குட்பட்ட எஸ் ஆர் டி லே அவுட் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 9361/2025/டி.2கி	10.00
50	58	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 58க்குட்பட்ட சாரதி நகர் பகுதியில் பழுதடைந்த சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 9363 /2025/டி.2கி	2.00
51	58	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 58க்குட்பட்ட கோத்தாரி நகர் பகுதியில் மழை நீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண். 9362 /2025/டி.2கி	8.00
52	59	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 59க்குட்பட்ட வசந்தாமில் சாலை பகுதியில் மழை நீர் வடிதல் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண் 9364 /2025/டி.2கி	10.00
53	59	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 59க்குட்பட்ட கமலா மில் குட்டை, சிங்காநல்லூர் பின்புறம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் பணி ந.க.எண்.9366 /2025/டி.2கி	5.00
54	59	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 59க்குட்பட்ட பாலு நாயுடு லேஅவுட் பகுதியில் மழை நீர் வடிகால் திரும்பக் கட்டுதல் பணி ந.க.எண் 9365 /2025/டி.2கி	5.00
55	60	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 60க்குட்பட்ட வெங்கடலட்சுமி நகர் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறுகள் அமைத்தல் பணி ந.க.எண். 9367 /2025/டி.2கி	4.00
56	60	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 60க்குட்பட்ட குளத்தேரி பிரதான சாலை பகுதியில் கால்வாய் தடுப்பு சுவர் திரும்ப கட்டுதல் பணி ந.க.எண்9370 /2025/டி.2கி	10.50

57	60	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 60க்குட்பட்ட வரதராஜபுரம் மயானம் பகுதியில் சுற்றுச்சுவர் திரும்ப கட்டுதல் பணி நா.க.எண். 9368/2025/டி2கி	5.50
58	61	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 61க்குட்பட்ட நஞ்சப்பா நகர் பகுதியில் புதிய ஆழ்குளை கிணறு அமைத்தல் பணி நா.க.எண் 9372/2025/டி2கி	4.00
59	61	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 61க்குட்பட்ட சுப்பிரமணிய பிள்ளை வீதி, போயர் வீதி மற்றும் திருமலையப்பன் வீதி பகுதிகளில் மழை நீர் வடிகால் மற்றும் சிறு பாலம் திரும்ப கட்டுதல் பணி நா.க.எண். 9371/2025/டி2கி	10.00
60	61	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி -கிழக்கு மண்டலம் -வார்டு எண் 61க்குட்பட்ட கள்ளிமடை மயான பகுதியில் பெயர் பலகை பொருத்துதல் பணி நா.க.எண். 9369/2025/டி2கி	6.00
		மொத்தம்	**400.00**

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் **நா.க. எண். 9299/2025/D1 (E)**

பொருள் எண் 47

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலம் வார்டு எண் 86க்குட்பட்ட கழிவுநீர் உந்து நிலையம் இயக்கி பராமரித்தல் பணி – (அரசாணை நிலை எண் 158 நாள் 2.11.2022 மாநகராட்சி பராமரிப்பு பணிகள் விதியின் 2-பி ன் படி) மாநகராட்சி பொது நிதியில் இருந்து பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது அதன் விவரம்

வ. எண்	கோப்பு எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (இலட்சத்தில்)
1	5979/2025/டி1	வார்டு எண் 86க்குட்பட்ட பூங்கா நகர் மற்றும் அன்பு நகர் கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தில் மின் மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	8.98
2	5949/2025/டி1	வார்டு எண் 86க்குட்பட்ட ஆசாத் நகர் கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தில் மின் மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	8.90
3	5981/2025/டி1	வார்டு எண் 86க்குட்பட்ட ஜே. கே கார்டன் கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தில் மின் மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	8.30
4	5980/2025/டி1	வார்டு எண் 86க்குட்பட்ட பொன்விழா நகர் கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தில் மின் மோட்டாரை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் பணி	9.98
		மொத்தம்	36.16

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள பணிக்கு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு: அனுமதிக்கலாம் நா.கா. எண்: 5979/2025/டி1

பொருள் எண் 48

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட 20 வார்டு பகுதிகளில் பொறியியல் பிரிவில் ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று e5 – 2024 - 25 - 18.03.2025, e6 – 2024 - 25 - 24.04.2025, e4 – 2025 - 26 - 19.09.2025 தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கினர். கீழ்காண் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் மற்றும் அனுமதிக்கும் வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ இலட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு– வார்டு எண்.13–க்குட்பட்ட நஞ்சேகவுண்டன்புதூர் மற்றும் உருமாண்டம்பாளையம் பகுதியில் சேதமடைந்த மழைநீர் வடிகால் புதுப்பித்து கட்டுதல் ந.க.எண்.0756/2025/டி3/வ	10.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 148 03.02.2025	e5 முதலாம் அழைப்பு – 11.03.2025 காலநீட்டிப்பு 18.03.2025	1).திரு என். முருகேசன் மதிப்பீட்டை விட 1.41% அதிகம் 2) தி /ள். மகா பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.60 % குறைவு	தி /ள். மகா பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.60 % குறைவு
2.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – வடக்கு மண்டலம் – பொறியியல் பிரிவு– வார்டு எண்.13–க்குட்பட்ட மாணிக்கவாசகர் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் புதுப்பித்து கட்டுதல் ந.க.எண்.0757/2025/டி3/வ	5.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 149 03.02.2025	e5 முதலாம் அழைப்பு – 11.03.2025 காலநீட்டிப்பு 18.03.2025	1).திரு என். முருகேசன் மதிப்பீட்டை விட 0.96% அதிகம் 2) தி /ள். மகா பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11 % குறைவு	தி /ள். மகா பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.11 % குறைவு
3.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - - வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 21க்குட்பட்ட அப்பர் வீதி பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் மற்றும் அப்பர் வீதி, இளங்கோ வீதி மற்றும் திருஞானசம்பந்தர் வீதி பகுதிகளில் கிணற்றுநீர் பகிர்மான விநியோக குழாய் பதித்தல் ந,க.எண் 5241/2025/டி3/வ	9.90	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 55 23.06.2025	e2 முதலாம் அழைப்பு – 17.07.2025	1). திரு. K. ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.60 % அதிகம் 2). தி /ள். ஸ்ரீதங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10 % குறைவு	தி /ள். ஸ்ரீதங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10 % குறைவு
4.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண் 20 க்குட்பட்ட கே,ஆர்.ஜி நகர் பகுதியில் உள்ள சுகாதார அலுவலகத்திற்கு பழுதுபார்ப்பு மற்றும் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல் ந,க.எண் 2546/2025/டி3/வ	5.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 12.05.2025	e2 முதலாம் அழைப்பு – 17.07.2025	1). திரு. K. ராமசாமி மதிப்பீட்டை விட 0.28 % அதிகம் 2). தி /ள். ஸ்ரீதங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05 % குறைவு	தி /ள். ஸ்ரீதங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.05 % குறைவு
5.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.4 க்குட்பட்ட மருதம் நகர் தெற்கு பகுதி 1, 2, மற்றும் 3 வீதி மற்றும் மருதம் நகர் வடக்கு பகுதி 1 மற்றும் 2 வீதி பகுதிகளில் கான்கிரீட் தளம் புதுப்பித்தல் ந,க.எண் 7126/2025/டி3/வ	9.98	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 61 20.08.2025	e4 முதலாம் அழைப்பு – 19.09.2025	1). திரு. V.சிவக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % அதிகம் 2). தி /ள். அர்ச்சனா அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01 % குறைவு	தி /ள். அர்ச்சனா அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.01 % குறைவு

6.	**கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.10க்குட்பட்ட காளப்பட்டி ரோடு பகுதியில் உள்ள சமுதாயக்கூடம் மற்றும் ஷாஜகான் நகர் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண் 7128/2025/டி3/வ**	**9.90**	வார்டு குழு தீர்மான எண் - **62** 20.08.2025	e4 முதலாம் அழைப்பு – **19.09.2025**	1). தி /ள். தியா இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட **0.94 %** அதிகம் 2). தி /ள். RP இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட **0.19 %** குறைவு	தி /ள். RP இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட **0.19 %** குறைவு
7.	**கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டுஎண்.15 க்குட்பட்ட எம்.கே.ஜி லே அவுட் குறுக்கு சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண் 7131/2025/டி3/வ**	**5.00**	வார்டு குழு தீர்மான எண் - **65** 20.08.2025	e4 முதலாம் அழைப்பு – **19.09.2025**	1). தி /ள். கார்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட **0.39 %** அதிகம் 2). தி /ள். மஹா பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை	தி /ள். மஹா பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டுத் தொகை
8.	**கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டுஎண்.15 க்குட்பட்ட கிரீன் சிட்டி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண் 7132/2025/டி3/வ**	**5.00**	வார்டு குழு தீர்மான எண் - **67** 20.08.2025	e4 முதலாம் அழைப்பு – **19.09.2025**	1). தி /ள். கார்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட **1.47 %** அதிகம் 2). தி /ள். மஹா பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட **0.41 %** குறைவு	தி /ள். மஹா பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட **0.41 %** குறைவு
9.	**கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.18 க்குட்பட்ட ராமசாமி நகர் 1 மற்றும் பாங்கோ வீதி குறுக்கு சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண் 7133/2025/டி3/வ**	**5.00**	வார்டு குழு தீர்மான எண் - **68** 20.08.2025	e4 முதலாம் அழைப்பு – **19.09.2025**	1). தி /ள். BSA அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட **0.35 %** அதிகம் 2). திரு. பி.ஷானவாஸ் மதிப்பீட்டை விட **0.03 %** குறைவு	திரு. பி.ஷானவாஸ் மதிப்பீட்டை விட **0.03 %** குறைவு
10.	**கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.19 க்குட்பட்ட கிருஷ்ணா நகர் சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண் 7135/2025/டி3/வ**	**5.00**	வார்டு குழு தீர்மான எண் - **70** 20.08.2025	e4 முதலாம் அழைப்பு – **19.09.2025**	1 திரு. பி.ஷானவாஸ் மதிப்பீட்டை விட **0.32 %** அதிகம் 2). தி /ள். BSA அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட **0.03 %** குறைவு	தி /ள். BSA அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட **0.03 %** குறைவு
11.	**கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டுஎண்.20 க்குட்பட்ட தென்றல் நகர் பிரதான சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண் 7136/2025/டி3/வ**	**4.99**	வார்டு குழு தீர்மான எண் - **71** 20.08.2025	e4 முதலாம் அழைப்பு – **19.09.2025**	1). தி /ள். தியா இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட **0.06 %** குறைவு 2). தி /ள். RP இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட **1.02 %** அதிகம்	தி /ள். தியா இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட **0.06 %** குறைவு

12.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டுஎண்.20 க்குட்பட்ட புத்தர் வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந,க.எண் 7137/2025/டி3/வ	4.99	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 72 20.08.2025	e4 முதலாம் அழைப்பு – 19.09.2025	1). தி /ள். தியா இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு 2). தி /ள். RP இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.12 % அதிகம்	தி /ள். தியா இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு
13.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டுஎண்.21 க்குட்பட்ட தெற்கு விநாயகபுரம் பகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய்கிணறு அமைத்தல் ந,க.எண் 7138/2025/டி3/வ	5.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 73 20.08.2025	e4 முதலாம் அழைப்பு – 19.09.2025	1). தி /ள். சஷ்திக் இன்பரா மதிப்பீட்டை விட 0.22 % குறைவு 2). தி /ள். ஸ்ரீ.தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் மதிப்பீட்டை விட 0.88 % அதிகம்	தி /ள். சஷ்திக் இன்பரா மதிப்பீட்டை விட 0.22 % குறைவு
14.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டுஎண்.21 க்குட்பட்ட வடக்கு விநாயகபுரம் கிழக்கு பகுதி முதல் வீதி 1 வது குறுக்கு சாலை பகுதியில் தார்தளம் அமைத்தல் ந,க.எண் 7139/2025/டி3/வ	3.80	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 74 20.08.2025	e4 முதலாம் அழைப்பு – 19.09.2025	1). தி /ள். ஸ்ரீ சிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் அண்டு பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.13 % குறைவு 2). தி /ள். லட்சுமிகிருஷ்ணா நாராயணா அன் கோ மதிப்பீட்டை விட 0.18 % அதிகம்	தி /ள். ஸ்ரீ சிவசக்தி இன்ஜினியர்ஸ் அண்டு பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.13 % குறைவு
15.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.25 க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் பழுதடைந்த சாலைகளுக்கு தார் ஒட்டு போடுதல் ந,க.எண் 7140/2025/டி3/வ	9.80	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 75 20.08.2025	e4 முதலாம் அழைப்பு – 19.09.2025	1). திரு. எஸ். விஜயக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.08 % குறைவு 2). திரு. எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.61 % அதிகம்	திரு. எஸ். விஜயக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.08 % குறைவு
16.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.30 க்குட்பட்ட கல்கட்டி தோட்டம் பிரதான சாலை தெற்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந,க.எண் 7148/2025/டி3/வ	5.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 83 20.08.2025	e4 முதலாம் அழைப்பு – 19.09.2025	1). தி /ள். RP இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.04 % அதிகம் 2). தி /ள். எஸ். ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அன்டு பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு	தி /ள். எஸ். ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அன்டு பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு
17.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.30 க்குட்பட்ட கல்கட்டி தோட்டம் பிரதான சாலை வடக்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந,க.எண் 7149/2025/டி3/வ	5.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 84 20.08.2025	e4 முதலாம் அழைப்பு – 19.09.2025	1). தி /ள். RP இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 2.20 % அதிகம் 2). தி /ள். எஸ். ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அன்டு பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு	தி /ள். எஸ். ஆர். இன்ஜினியர்ஸ் அன்டு பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு

18.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.30 க்குட்பட்ட கணேஷ் லே அவுட் 5வது வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண் 7297/2025/டி3/வ	4.30	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 86 20.08.2025	e4 முதலாம் அழைப்பு – 19.09.2025	1). தி /ள். தியா இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர் மதிப்பீட்டை விட 0.85 % அதிகம் 2). தி /ள். RP இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு	தி /ள். RP இன்பரா ஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு
19.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.12 க்குட்பட்ட தண்டபாணி வீதி பகுதியில் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண் 7708/2025/டி3/வ	5.00	வார்டு குழு தீர்மான எண் - 88 20.08.2025	e4 முதலாம் அழைப்பு – 19.09.2025	1). தி /ள். NSP அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01 % குறைவு 2). தி /ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.44 % அதிகம்	தி /ள். NSP அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01 % குறைவு
20.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.29 க்குட்பட்ட கணபதிபுதூர் 6வது வீதி பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் புதுப்பித்தல் மழைநீர் வடிகாலுக்கு மராமத்து பணி மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண் 5669/2025/டி3/வ	9.95	பணிகள் குழு அனுமதி நாள் 25.07.2025	e4 முதலாம் அழைப்பு – 19.09.2025	1). தி /ள். NSP அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு 2). தி /ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.93 % அதிகம்	தி /ள். NSP அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு
21.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.29 க்குட்பட்ட கணபதிபுதூர் 7வது வீதி பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் புதுப்பித்தல் மற்றும் மழைநீர் வடிகாலுக்கு மராமத்து பணி மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண் 5670/2025/டி3/வ	9.90	பணிகள் குழு அனுமதி நாள் 25.07.2025	e4 முதலாம் அழைப்பு – 19.09.2025	1). தி /ள். NSP அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு 2). தி /ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.87 % அதிகம்	தி /ள். NSP அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவு
22.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.15 க்குட்பட்ட சுப்பிரமணியம்பாளையம் சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகத்தில் கழிப்பிடம் கட்டுதல் ந.க.எண் 7150/2025/டி3/வ	8.20	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 12.08.2025	e4 முதலாம் அழைப்பு – 19.09.2025	1). தி /ள். கார்தீப் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % அதிகம் 2). தி /ள். மஹா பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு	தி /ள். மஹா பில்டர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு
23.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 28 க்குட்பட்ட காமதேனு நகரில் உள்ள சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகத்தை பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண் 7541/2025/டி3/வ	6.30	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 12.08.2025	e4 முதலாம் அழைப்பு – 19.09.2025	1). திரு. எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.97 % அதிகம் 2). திரு. ஆர். செந்தில்குமார் சிவில் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	திரு. ஆர். செந்தில்குமார் சிவில் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு

24.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண். 28 க்குட்பட்ட MG ரோடு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந,க.எண் 7542/2025/டி3/வ	6.70	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 12.08.2025	e4 முதலாம் அழைப்பு – 19.09.2025	1). தி /ள். NSP அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு 2). தி /ள். ஸ்ரீ எஸ்.பி.எஸ் அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 1.27 % அதிகம்	தி /ள். NSP அசோசியேட்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு
25.	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - வடக்கு மண்டலம் - வார்டு எண்.4, 10, 11 மற்றும் 21 க்குட்பட்ட சரவணம்பட்டி பகுதியில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியை ஆட்களை வைத்து சுத்தம் செய்தல் ந,க.எண்7637 /2025/டி3/வ	7.40	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள் 19.07.2025	e4 முதலாம் அழைப்பு – 19.09.2025	1). திரு. எம். ராமராஜ் மதிப்பீட்டை விட 2.15 % அதிகம் 2). திரு. ஆர். செந்தில்குமார் சிவில் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு	திரு. ஆர். செந்தில்குமார் சிவில் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 0756/2025/டி3(வ)

பொருள் எண் 49

பார்வை : 1. அரசாணை நிலை எண் 324 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (தேர்தல்) துறை நாள் தேர்தல்17.10.2025

2. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண் 24470/2019/MA2 நாள்18.10.2025

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலம், பார்வை (i) காணும் அரசாணை மற்றும் பார்வை (ii) காணும் சுற்றறிக்கையின் படி பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் அடிப்படை சேவைகளை மேம்படுத்திட அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் தலைமையில் மாநகராட்சி அலுவலர் ஒருவரை கூட்டுநராக கொண்டு வார்டு பகுதி பொதுமக்கள், குடியிருப்போர் நல சங்கப் பிரதிநிதிகள் ஆகியோர் பங்கேற்கும் வகையில் வார்டு அளவிலான சிறப்பு கூட்டங்கள 27.10.2025 முதல் 29.10.2025 ஆகிய மூன்று தினங்களில் நடைபெற்றது. கூட்டங்கள் பொதுமக்களின் அடிப்படை சேவைகளான குடிநீர் வழங்கல், திடக்கழிவு மேலாண்மை, தெருவிளக்கு பராமரிப்பு, சாலைகள், பூங்கா மழை நீர் வடிகால் பராமரிப்பு, குளக்கரையில் மரக்கன்றுகளை நடுதல், தூய்மை பணிகளை மேற்கொள்ளுதல் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் மேம்படுத்துதல், பள்ளிகளின் அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்துதல், மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகள் மேம்படுத்துதல், நீர் நிலைகளை மாசுபடாமல் பாதுகாத்தல் உள்ளிட்டவைகளை குறித்து விவாதித்து அதில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் ஏதேனும் மூன்று கோரிக்கைகளை மட்டும் செயல்படுத்த அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இச்சிறப்பு கூட்டம் நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி உயர்திரு மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண் 5678/2025/MC1 நாள் 24.10.2025 ன் படி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்டபட்ட 20 வார்டுகளில் முறையே 27.10.2025, 28.10.2025 மற்றும் 29.10.2025 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்ற சிறப்பு கூட்டத்தில் மனுக்கள் பெறப்பட்டு மூன்று முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு அதனடிப்படையில் மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம் வருமாறு

வ. எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)
1.	1	வார்டு எண் 1க்குட்பட்ட அண்ணா காலனி பகுதியில் சமுதாயக்கூடம் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்த்தல் ந.க.எண். 9941/2025/டி3/வ	8.00
2.	1	வார்டு எண்.1, திருமுருகன் நகர் மற்றும் எஸ்.பி. நகர் பகுதியில் நடைபாதை மற்றும் தெருவிளக்கு பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு ந.க.எண். 9942/2025/டி3/வ	6.00
3.	1	வார்டு எண் 1, க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் தார் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண். 9943/2025/டி3/வ	6.00
4.	2	வார்டு எண் 2 க்குட்பட்ட விசிவி நகர், அம்மாசை தெரு, காந்தி தெரு, சாஸ்திரி தெரு, பாரதி வீதி மற்றும் போரே கவுடர் வீதி பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 9944/2025/டி3/வ	10.00
5.	2	வார்டு எண் 2 க்குட்பட்ட ஈஸ்வரா நகர் பூங்காவில் தெருவிளக்கு பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு ந.க.எண். 9945/2025/டி3/வ	2.00
6.	2	வார்டு எண் 2, க்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் தார் ஒட்டு போடுதல் ந.க.எண். 9946/2025/டி3/வ	8.00
7.	3	வார்டு எண் 3 க்குட்பட்ட ரங்கா நகர் பகுதியில் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அமைத்தல் ந.க.எண். 9947/2025/டி3/வ	1.30
8.	3	வார்டு எண். 3-ல் உள்ள சக்தி நகர் மற்றும் அம்பிகை நகர் பகுதியில் உள்ள பூங்கா இடத்தை மேம்படுத்துதல் ந.க.எண். 9948/2025/டி3/வ	4.00
9.	3	வார்டு எண் 3 க்குட்பட்ட அஞ்சுகம் நகர் பகுதியில் சமுதாயக்கூடம் பராமரித்தல் ந.க.எண். 9949/2025/டி3/வ	14.70
10.	4	வார்டு எண் 4க்குட்பட்ட அண்ணா நகர் பகுதியில் தார்தளம் அமைத்தல் ந.க.எண். 9950/2025/டி3/வ	11.50
11.	4	வார்டு எண் 4க்குட்பட்ட குட்டை சாலையில் ஏற்கனவே அமைந்துள்ள மழைநீர் வடிகாலை உயர்த்தி கட்டுதல் மற்றும் மூடுபலகை அமைத்தல் ந.க.எண். 9951/2025/டி3/வ	6.50
12.	4	வார்டு எண் 4-க்குட்பட்ட கீரணத்தம் சாலை துவாரகா வில்லேஜ் பகுதியில் குடிநீர் குழாய் பதிக்கும் பணி. ந.க.எண். 9952/2025/டி3/வ	2.00
13.	10	வார்டு எண் 10-க்குட்பட்ட மார்வெல் பரம்பரியம் பூங்கா இடத்தில் நடைபாதை மற்றும் விளையாட்டுப் உபகரணங்கள் வழங்குதல். ந.க.எண். 9953/2025/டி3/வ	10.00
14.	10	வார்டு எண் 10-க்குட்பட்ட பெரியார் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 9954/2025/டி3/வ	5.00
15.	10	வார்டு எண் 10-க்குட்பட்ட பூபதி நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் ந.க.எண். 9955/2025/டி3/வ	5.00
16.	11	வார்டு எண் 11-க்குட்பட்ட சிவானந்தபுரம் 3வது மற்றும் 2வது வீதி பிரதான சாலை முதல் குறுக்கு சாலை பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண். 9956/2025/டி3/வ	6.00

17.	11	வார்டு எண் 11-க்குட்பட்ட சிவானந்தபுரம் 2வது தெரு 3வது குறுக்கு சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 9957/2025/டி3/வ	10.00
18.	11	வார்டு எண் 11-க்குட்பட்ட சிவானந்தபுரம் 3-வது தெரு, அப்பள கம்பெனி சாலை பகுதியில் குடிநீர் குழாய் பதித்தல் ந.க.எண். 9958/2025/டி3/வ	4.00
19.	12	வார்டு எண்.12-க்குட்பட்ட ராக்காச்சி கார்டன் மற்றும் நேரு அவென்யூ பகுதியில் உள்ள பூங்கா அபிவிருத்தி செய்தல்ந.க.எண். 9959/2025/டி3/வ	5.00
20.	12	வார்டு எண்.12 க்குட்பட்ட பாரதி வீதி பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் அபிவிருத்தி செய்தல் ந.க.எண். 9960/2025/டி3/வ	6.00
21.	12	வார்டு எண்.12க்குட்பட்ட உடையாம்பாளையம் OHT-யிலிருந்து மாரியம்மன் நகர் வரையிலும், சின்னவேடம்பட்டி மினிபஸ் சாலை சந்திப்பு முதல் SK பேக்கரி சந்திப்பு வரையிலும் ஏற்கனவே உள்ள குடிநீர் குழாய் மாற்றுதல். ந.க.எண். 9961/2025/டி3/வ	9.00
22.	13	வார்டு எண்.13 க்குட்பட்ட உடையாம்பாளையம் அம்பேத்கர் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அபிவிருத்தி செய்தல் ந.க.எண். 9962/2025/டி3/வ	4.00
23.	13	வார்டு எண்.13க்குட்பட்ட நஞ்சேகவுண்டன்புதூர் மாரியம்மன் கோவில் வீதி மற்றும் அம்பேத்கர் நகர் பகுதியில் தார் சாலை அமைத்தல் ந.க.எண். 9963/2025/டி3/வ	10.00
24.	13	வார்டு எண் 13 க்குட்பட்ட ஸ்ரீனிவாசா நகர் பிரதான சாலையில் உள்ள குடிநீர் குழாய் மாற்றி அமைத்தல் ந.க.எண். 9964/2025/டி3/வ	6.00
25.	14	வார்டு எண்.14 க்குட்பட்ட பகுதியில் பூம்புகார் நகர் பகுதியில் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அமைத்தல் ந.க.எண். 9965/2025/டி3/வ	2.50
26.	14	வார்டு எண்.14 க்குட்பட்ட சின்னவேடம்பட்டி அமர்ஜோதி நகர் பகுதியில் ராஜவாய்க்காலுக்கு தடுப்புச்சுவர் கட்டுதல் ந.க.எண். 9966/2025/டி3/வ	12.50
27.	14	வார்டு எண்.14க்குட்பட்ட உருமண்டம்பாளையம் பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 9967/2025/டி3/வ	5.00
28.	15	வார்டு எண்.15 க்குட்பட்ட EB காலனி பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் ந.க.எண். 9968/2025/டி3/வ	4.00
29.	15	வார்டு எண்.15 க்குட்பட்ட பாலசுப்பிரமணியம் நகர் பகுதியில் உள்ள பூங்காவிற்கு சுற்றுசுவர் கட்டுதல் ந.க.எண். 9969/2025/டி3/வ	14.00
30.	15	வார்டு எண்.15 க்குட்பட்ட சுப்பிரமணியம்பாளையம் பிரதான சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 9970/2025/டி3/வ	2.00
31.	18	வார்டு எண்.18 க்குட்பட்ட அண்ணா நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 9971/2025/டி3/வ	16.00
32.	18	வார்டு எண் 18 க்குட்பட்ட புதுத்தோட்டம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் ந.க.எண். 9972/2025/டி3/வ	1.50
33.	18	வார்டு எண் 18 க்குட்பட்ட புதுத்தோட்டம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 9973/2025/டி3/வ	2.50
34.	19	வார்டு எண்.19க்குட்பட்ட ஸ்ரீதேவி நகர் பூங்காவில் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல் ந.க.எண். 9974/2025/டி3/வ	5.50

35.	19	வார்டு எண்.19க்குட்பட்ட அபிராமி நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 9975/2025/டி3/வ	10.00
36.	19	வார்டு எண்.19க்குட்பட்ட எம்.கே.பி. காலனி பூங்காவில் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்க்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 9976/2025/டி3/வ	4.50
37.	20	வார்டு எண் 20 க்குட்பட்ட பாரதி நகர் மற்றும் ராஜா நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 9977/2025/டி3/வ	8.00
38.	20	வார்டு எண் 20 க்குட்பட்ட பிபிசி காலனி பகுதியில் கூடுதல் அபிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் ந.க.எண். 9978/2025/டி3/வ	8.00
39.	20	வார்டு எண் 20 க்குட்பட்ட FCI காலனி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 9979/2025/டி3/வ	5.00
40.	21	வார்டு எண் 21 க்குட்பட்ட பாலாஜி நகர் பூங்கா இடத்தில் நடைபாதை அமைத்தல் மற்றும் விளையாட்டுப் உபகரணங்கள் வழங்குதல். ந.க.எண். 9980/2025/டி3/வ	8.00
41.	21	வார்டு எண் 21 க்குட்பட்ட சரோஜினி வீதி 2வது குறுக்கு சாலை மற்றும் சிவானந்தபுரம் 2வது விரிவாக்கம் பகுதியில் தார்தளம் புதுப்பித்தல் ந.க.எண். 9981/2025/டி3/வ	10.00
42.	21	வார்டு எண் 21க்குட்பட்ட வடக்கு விநாயகபுரம் கிழக்குப் பகுதி 3 மற்றும் 4-ல் குடிநீர் குழாய் பதித்தல் ந.க.எண். 9982/2025/டி3/வ	2.00
43.	25	வார்டு எண் 25- க்குட்பட்ட காந்திமாநகர் பூங்காவில் கழிப்பிடம் அமைத்தல் மற்றும் போலீஸ் குவாட்ரஸ் பூங்காவில் தெருவிளக்குகள் அமைத்தல் ந.க.எண். 9983/2025/டி3/வ	6.00
44.	25	வார்டு எண் 25-க்குட்பட்ட காந்தி மாநகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணறு தூர்வாருதல் ந.க.எண். 9984/2025/டி3/வ	4.00
45.	25	வார்டு எண் 25-க்குட்பட்ட காந்தி மாநகர் பகுதியில் பாதாள சாக்கடை சேம்பர் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.9985/2025/டி3/வ	10.00
46.	26	வார்டு எண் 26- க்குட்பட்ட எல்லைத் தோட்டம் பிரதான சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.9986/2025/டி3/வ	5.00
47.	26	வார்டு எண் 26- க்குட்பட்ட எல்லைத் தோட்டம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.9987/2025/டி3/வ	5.00
48.	26	வார்டு எண் 26 க்குட்பட்ட பட்டாளம்மன் கோவில் வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.9988/2025/டி3/வ	5.00
49.	27	வார்டு எண் 27 க்குட்பட்ட பெரிய மாரியம்மன் கோவில் வீதி பகுதியில் மறுதார்தளம் அமைத்தல் ந.க.எண்.9989/2025/டி3/வ	7.00
50.	27	வார்டு எண் 27க்குட்பட்ட சாந்தி நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.9990/2025/டி3/வ	5.00
51.	27	வார்டு எண் 27 க்குட்பட்ட புரானி காலனி மற்றும் ஜெகநாதபுரம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.9991/2025/டி3/வ	8.00
52.	28	வார்டு எண் 28 க்குட்பட்ட ஜானகியம்மாள் லே அவுட் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண். 9992/2025/டி3/வ	14.00
53.	28	வார்டு எண் 28 க்குட்பட்ட முருகன் கோவில் குறுக்கு சாலை (ரெட் ரோஸ் பேக்கரி அருகில்) சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் ந.க.எண்.9993/2025/டி3/வ	4.00
54.	28	வார்டு எண் 28 க்குட்பட்ட துரைசாமி லே அவுட் இணைப்பு சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.9994/2025/டி3/வ	2.00

55.	29	வார்டு எண் 29 க்குட்பட்ட குமரன் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.9995/2025/டி3/வ	10.00
56.	29	வார்டு எண் 29 க்குட்பட்ட VNS நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.9996/2025/டி3/வ	5.00
57.	29	வார்டு எண் 29 க்குட்பட்ட கொரத்தோட்டம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.9997/2025/டி3/வ	5.00
58.	30	வார்டு எண் 30 க்குட்பட்ட கல்கட்டி தோட்டம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.9998/2025/டி3/வ	10.00
59.	30	வார்டு எண் 30 க்குட்பட்ட கணேஷ் லே அவுட் 2வது வீதி (வடக்கு பகுதி) பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.9999/2025/டி3/வ	5.00
60.	30	வார்டு எண் 30க்குட்பட்ட பூந்தோட்டம் நகர் பிரதான சாலை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண்.10000/2025/டி3/வ	5.00
		மொத்தம்	**401.00**

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க. எண். 9941/2025/டி3 (வ)

பொருள் எண் 50

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட பிரதான சாலைகளில் 11 எண்ணிக்கையிலான பேருந்து நிறுத்தங்களில் பயணியர் நிழற்குடை இல்லாத காரணத்தினால், மழை மற்றும் கோடை காலங்களில் பொதுமக்களுக்கு மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. எனவே கீழ்க்கண்ட இடங்களில் பயணியர் நிழற்குடை அமைக்க மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)
1.	2	வார்டு எண் 2க்குட்பட்ட துடியலூர் முதல் சரவணம்பட்டி சாலையில் உள்ள ரைஸ் மில் தோட்டம் வடக்கு பகுதியில் பயணியர் நிழற்க்குடை அமைத்தல் ந.க.எண் 10074/2025/டி3/வ	7.10
2.	2	வார்டு எண் 2க்குட்பட்ட துடியலூர் முதல் சரவணம்பட்டி சாலையில் உள்ள துடியலூர் விநாயகர் கோவில் வடக்கு பகுதியில் பயணியர் நிழற்க்குடை அமைத்தல் ந.க.எண் 10075/2025/டி3/வ	7.10
3.	2	வார்டு எண் 2க்குட்பட்ட துடியலூர் முதல் சரவணம்பட்டி சாலையில் உள்ள வெள்ளக்கிணர் (சிட்டி பேக்கரி அருகில்) வடக்கு பகுதியில் பயணியர் நிழற்க்குடை அமைத்தல் ந.க.எண் 10076/2025/டி3/வ	7.10
4.	2	வார்டு எண் 2க்குட்பட்ட துடியலூர் முதல் சரவணம்பட்டி சாலையில் உள்ள வெள்ளக்கிணர் (சிட்டி பேக்கரி அருகில்) தெற்கு பகுதியில் பயணியர் நிழற்க்குடை அமைத்தல் ந.க.எண் 10079/2025/டி3/வ	7.10
5.	13	வார்டு எண் 13க்குட்பட்ட ஜி.என் மில்ஸ் முதல் கணபதி சாலையில் உள்ள உருமாண்டம்பாளையம் பகுதியில் பயணியர் நிழற்க்குடை அமைத்தல் ந.க.எண் 10077/2025/டி3/வ	7.10

6.	14	வார்டு எண் 14க்குட்பட்ட துடியலூர் முதல் சரவணம்பட்டி சாலையில் உள்ள வெள்ளக்கிணர் பள்ளிக்கூடம் தெற்கு பகுதியில் பயணியர் நிழற்க்குடை அமைத்தல் ந.க.எண் 10078/2025/டி3/வ	7.10
7.	15	வார்டு எண் 15க்குட்பட்ட சுப்பிரமணியம்பாளையம் SMR மஹால் அருகில் வடக்கு பகுதியில் பயணியர் நிழற்க்குடை அமைத்தல் ந.க.எண் 10081/2025/டி3/வ	7.10
8.	15	வார்டு எண் 15க்குட்பட்ட சுப்பிரமணியம்பாளையம் SMR மஹால் அருகில் தெற்கு பகுதியில் பயணியர் நிழற்க்குடை அமைத்தல் ந.க.எண் 10080/2025/டி3/வ	7.10
9.	20	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட கணபதி மாநகர் ஆயுர்வேதிக் மருத்துவமனை அருகில் உள்ள பகுதியில் பயணியர் நிழற்க்குடை அமைத்தல் ந.க.எண் 10082/2025/டி3/வ	7.10
10.	25	வார்டு எண் 25க்குட்பட்ட காந்திமாநகர் பிரதான சாலை பகுதியில் பயணியர் நிழற்க்குடை அமைத்தல் ந.க.எண் 10083/2025/டி3/வ	7.10
11.	26	வார்டு எண் 26க்குட்பட்ட காந்திமாநகர் சாலை எல்லைத்தோட்டம் பகுதியில் பயணியர் நிழற்க்குடை அமைத்தல் ந.க.எண் 10084/2025/டி3/வ	7.10
		மொத்தம்	78.10

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க. எண். 10074 /2025/டி3

பொருள் எண் 51

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட சுகாதார மேற்பார்வையாளர் அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் பணிகளுக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டு மாமன்ற நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வார்டு எண்	**வேலையின் பெயர்**	**மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)**
1	3	வார்டு எண் 03-க்குட்பட்ட சின்னவேடம்பட்டி பகுதியில் சுகாதார மேற்பார்வையாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் ந.க.எண் 10090/2025/டி3/வ	10.20
2	10	வார்டு எண் 10-க்குட்பட்ட சித்ரா நகர் அம்மா உணவகம் பகுதியில் சுகாதார மேற்பார்வையாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் ந.க.எண் 10091/2025/டி3/வ	10.20
3	13	வார்டு எண் 13-க்குட்பட்ட நஞ்சே கவுண்டன் புதூர் பகுதியில் சுகாதார மேற்பார்வையாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் ந.க.எண் 10092/2025/டி3/வ	10.20
4	15	வார்டு எண் 15-க்குட்பட்ட SM பாளையம் பழையூர் ரோடு ICDS சென்டர் பகுதியில் சுகாதார மேற்பார்வையாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் ந.க.எண் 10093/2025/டி3/வ	10.20

5	19	வார்டு எண் 19-க்குட்பட்ட சுதர்சன் அவென்யூ பகுதியில் சுகாதார மேற்பார்வையாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் ந.க.எண் 10094/2025/டி3/வ	10.20
		மொத்தம்	51.00

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க. எண். 10090/2025/டி3(வ)

பொருள் எண் 52

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட கீழ்கண்ட வார்டு பகுதிகளில் உதவிபொறியாளர் மற்றும் இளம் பொறியாளர்களுக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் பணிகளுக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டு மாமன்ற நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வார்டு எண்	**வேலையின் பெயர்**	**மதிப்பீட்டுத் தொகை** (**இலட்சத்தில்**)
1	13	வார்டு எண் 13-க்குட்பட்ட நஞ்சே கவுண்டன் புதூர் பகுதியில் உதவிப்பொறியாளர்/இளம்பொறியாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் ந.க.எண் 10085/2025/டி3/வ	9.30
2	15	வார்டு எண் 15-க்குட்பட்ட SM பாளையம் பிரதான சாலை பகுதியில் உதவிப்பொறியாளர்/இளம்பொறியாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் ந.க.எண் 10086/2025/டி3/வ	9.30
3	21	வார்டு எண் 21-க்குட்பட்ட ஆனந்தகுமார் மில் பிரதான சாலை பகுதியில் உதவிப்பொறியாளர்/ இளம்பொறியாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் ந.க.எண் 10087/ 2025/டி3/வ	9.30
4	27	வார்டு எண் 27-க்குட்பட்ட கோபால்நாயுடு பள்ளி பின்புறம் (Near OHT Tank) பகுதியில் உதவிப்பொறியாளர் / இளம்பொறியாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் ந.க.எண் 10088/2025/டி3/வ	9.30
5	28	வார்டு எண் 28-க்குட்பட்ட ஆவாரம்பாளையம் அரசரமரவீதி மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான இடத்தில் உதவிப்பொறியாளர்/ இளம்பொறியாளருக்கு புதிய அலுவலகம் கட்டுதல் ந.க.எண் 10089/2025/டி3/வ	10.50
		மொத்தம்	47.70

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க. எண். 10085 /2025/டி3(வ)

பொருள் எண் 53

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலத்திற்குட்ட கீழ்க்கண்ட வார்டு பகுதிகளில் அமைந்துள்ள உதவி பொறியாளர், சுகாதார ஆய்வாளர் மற்றும் சுகாதார மேற்பார்வையாளர் அலுவலகத்தை மேம்படுத்த மாநகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பணிகளுக்கு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டு நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வரிசை எண்	வார்டு எண்	ந.க.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ இலட்சத்தில்)
1	31	13970/2025/D1C	வார்டு எண் 31க்குட்பட்ட பகுதியில் சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகத்திற்கு சிறிய அலுவலக கன்டெய்னர் அமைத்தல்	10.40
2	64	13971/2025/D1C	வார்டு எண் 64க்குட்பட்ட டி நகர் பகுதியில் உள்ள சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகத்தை மேம்படுத்துதல் பணி	13.30
3	65	13972/2025/D1C	வார்டு எண் 65க்குட்பட்ட கருணாநிதி நகர் பகுதியில் உள்ள உதவி பொறியாளர் அலுவலகத்தை மேம்படுத்துதல் பணி	4.90
4	66	13973/2025/D2C	வார்டு எண் 66க்குட்பட்ட பந்தைய சாலையில் கழிப்பிடத்துடன் கூடிய சிறிய அலுவலக கன்டெய்னர் அமைத்தல்	9.30
5	68	13974/2025/D2C	வார்டு எண் 68க்குட்பட்ட கிராஸ்கட் சாலை பகுதியில் உள்ள சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகத்தை மேம்படுத்துதல் பணி	14.30
6	80	13975/2025/D2C	வார்டு எண் 80க்குட்பட்ட செட்டி தெருவில் உள்ள சுகாதார மேற்பார்வையாளர் அலுவலகத்தை மேம்படுத்துதல் பணி	5.00
7	80	13976/2025/D2C	வார்டு எண் 80க்குட்பட்ட செட்டி தெருவில் உள்ள உதவி பொறியாளர் அலுவலகத்தை மேம்படுத்துதல் பணி	3.00
8	80	13977/2025/D2C	வார்டு எண் 80க்குட்பட்ட கெம்பட்டி காலனி பகுதியில் உள்ள சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகத்தை மேம்படுத்துதல் பணி	5.00
9	81	13978/2025/D2C	வார்டு எண் 81க்குட்பட்ட ராஜ வீதி பகுதியில் உள்ள சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகத்தை மேம்படுத்துதல் பணி	5.00
10	84	13979/2025/D2C	வார்டு எண் 84க்குட்பட்ட அபிராமி நகர் பகுதியில் உள்ள உதவி பொறியாளர் மற்றும் சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகத்தை மேம்படுத்துதல் பணி	20.00
			மொத்தம்	**90.20**

மேலே குறிப்பட்ட பணிகளுக்கு மாநகராட்சி பொதுநிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் **ந.க.எண்-** 13970/2025/D1C

பொருள் எண் 54

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில், சிறுபாலம் கட்டுதல், பாதாள சாக்கடை குழாய் மாற்றியமைத்தல், பாதாள சாக்கடை சேம்பர் கட்டுதல், சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் ஆகிய பணிகளுக்கு 15.07.2025 மற்றும் 15.09.2025 தேதிகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு கீழகண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வரிசை எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ. (இலட்சம்)	தீர்மான எண் மற்றும் நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	வார்டு எண்-48-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண் : 5523/2025/MD5	5.00	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 12.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.07.25	1. தி/ள்.எஸ்.எஸ். இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.17% - அதிகம் 2. தி/ள்.ஓம் சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% - குறைவு	தி/ள்.ஓம் சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.01% - குறைவு
2	வார்டு எண்-83-க்குட்பட்ட தண்டுமாரியம்மன் கோவில் பின்புறம் உள்ள உமாநாம நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல், சிறுபாலம் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் சீரமைத்தல் ந.க.எண் : 6429/2025/D2C	10.00	வா.கு.தீ. எண்- 985 நாள். 13.06.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.07.25	1.தி/ள்.ஸ்வஸ்டி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு 2.தி/ள்.ஸ்ரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.12% - அதிகம்	தி/ள்.ஸ்வஸ்டி இன்ஜினியர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு
3	வார்டு எண்-82-க்குட்பட்ட சாமா வீதியில் பழுதடைந்துள்ள பாதாள சாக்கடை குழாய்களை புதுப்பித்தல், பழுதடைந்துள்ள பாதாள சாக்கடை சேம்பர்களை திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண் : 1771/2025/D2C	10.00	வா.கு.தீ. எண்- 929 நாள். 21.02.2025	நான்காம் அழைப்பு 15.09.25	1. திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% - குறைவு	திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% - குறைவு
4	வார்டு எண்-82-க்குட்பட்ட துர்காலால் வீதி மற்றும் HIR வீதி பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மாற்றுதல் மற்றும் பழுதடைந்துள்ள பாதாள சாக்கடை சேம்பர்கள் புதுப்பித்தல் ந.க.எண் : 6428/2025/D2C	10.00	வா.கு.தீ. எண்- 984 நாள். 13.06.2025	இரண்டாம் அழைப்பு 15.09.25	1. திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% - குறைவு	திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.07% - குறைவு
5	வார்டு எண்-31க்குட்பட்ட கங்கை நகர் மற்றும் பெரியசாமி லே அவுட் பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் ந.க.எண் : 6404/2025/D1C	10.00	வா.கு.தீ. எண்- 960 நாள். 13.06.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.07.25	1.திருமதி.எஸ். ராஜாத்தி மதிப்பீட்டை விட 0.03% - குறைவு 2.தி/ள்.ஏ.ஆர்.வி.& கோ மதிப்பீட்டை விட 0.08% - குறைவு	தி/ள்.ஏ.ஆர்.வி.& கோ மதிப்பீட்டை விட 0.08% - குறைவு
6	வார்டு எண்-32க்குட்பட்ட அருள் நகர் மற்றும் சாரதாம்பாள் வீதியில் சிறுபாலம் கட்டுதல் ந.க.எண் : 9135/2025/D1C	5.00	வா.கு.தீ. எண்- 990 நாள். 06.08.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.09.25	1. திரு.சிவக்குமார் மதிப்பீட்டை விட 0.07% - அதிகம் 2.தி/ள். அர்ச்சனா & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு	தி/ள். அர்ச்சனா & கோ மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு

7	வார்டு எண்-46க்குட்பட்ட சுப்பாத்தாள் லே அவுட் கிராஸ் வீதி 2ல் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மராமத்து செய்தல், பழுதுபார்த்தல் பணி மற்றும் மூடுபலகை அமைத்தல் ந.க.எண் : 9136/2025/D1C	10.00	வா.கு.தீ. எண்- 991 நாள். 06.08.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.09.25	1 திரு.எம். தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு 2. திரு.ஜி. அருள்குமரன் மதிப்பீட்டை விட 0.12% - அதிகம்	திரு.எம். தண்டபாணி மதிப்பீட்டை விட 0.02% - குறைவு
8	வார்டு எண்-63க்குட்பட்ட ராமநாதபுரம் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி பணி ந.க.எண் : 9143/2025/D1C	10.00	வா.கு.தீ. எண்- 998 நாள். 06.08.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.09.25	1.திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் மதிப்பீட்டை விட 0.08% - அதிகம் 2. திருமதி. யூ.பிரியா மதிப்பீட்டை விட 0.07% - குறைவு	திருமதி. யூ.பிரியா மதிப்பீட்டை விட 0.07% - குறைவு
9	வார்டு எண்-69க்குட்பட்ட ராமலிங்க காலனி பகுதியில் உள்ள குழந்தைகள் அங்கன்வாடி 121 மையத்திற்கு அபிவிருத்தி பணி ந.க.எண் : 9150/2025/D2C	6.00	வா.கு.தீ. எண்- 1005 நாள். 06.08.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.09.25	1. திருமதி. யூ.பிரியா மதிப்பீட்டை விட 0.06% - குறைவு 2. திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் மதிப்பீட்டை விட 0.32% - அதிகம்	திருமதி. யூ.பிரியா மதிப்பீட்டை விட 0.06% - குறைவு
10	வார்டு எண்-69க்குட்பட்ட பாரதி பார்க் 7 முதல் 8 வரை இணைப்பு சாலை பகுதிகளில் பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் மூடுபலகை அமைத்தல் ந.க.எண் : 9151/2025/D2C	4.00	வா.கு.தீ. எண்- 1006 நாள். 06.08.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.09.25	1. திருமதி. யூ.பிரியா மதிப்பீட்டை விட 0.05% - குறைவு 2. திரு.ஆர்.வி.பி. பாலமுருகன் மதிப்பீட்டை விட 0.22% - அதிகம்	திருமதி. யூ.பிரியா மதிப்பீட்டை விட 0.05% - குறைவு
11	வார்டு எண்-64க்குட்பட்ட சுங்கம் பிரிவு அலுவலகத்திற்கும், வரிவசூல் மையத்திற்கும் காவலர் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்களை ஒரு வருட காலத்திற்கு நியமித்தல் பணி ந.க.எண் : 7430/2025/MD5	8.90	ப.கு.தீ. எண்- 57 நாள். 25.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.09.25	1. திரு.எம். ராம்ராஜ் மதிப்பீட்டை விட 0.43% - அதிகம் 2. தி/ள்.யாவே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% - குறைவு	தி/ள்.யாவே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.04% - குறைவு
	மொத்தம்	88.90 இலட்சம்				

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண் : 5523/2025/MD5

பொருள் எண் 55

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் வார்டு எண்.82க்குட்பட்ட வின்சென்ட் சாலை – வாலாங்குளம் அருகில் மழை நீர் வடிகால் கட்டுதல் பணிக்கு மதிப்பீடு தொகை ரூ. 63,00,000/- க்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க. எண். 6023/2025/MD5

பொருள் எண் 56

பார்வை :

1. அரசாணை நிலை எண் 324 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (தேர்தல்) துறை நாள் தேர்தல் 07.10.2025
2. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண் 24470/2019/MA2 நாள்18.10.2025

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம், பார்வை (i) காணும் அரசாணை மற்றும் பார்வை (ii) காணும் சுற்றறிக்கையின் படி பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் அடிப்படை சேவைகளை மேம்படுத்திட அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் தலைமையில் மாநகராட்சி அலுவலர் ஒருவரை கூட்டுநராக கொண்டு வார்டு பகுதி பொதுமக்கள், குடியிருப்போர் நல சங்கப் பிரதிநிதிகள் ஆகியோர் பங்கேற்கும் வகையில் வார்டு அளவிலான சிறப்பு கூட்டங்கள 27.10.2025 முதல் 29.10.2025 ஆகிய மூன்று தினங்களில் நடைபெற்றது. கூட்டங்கள் பொதுமக்களின் அடிப்படை சேவைகளான குடிநீர் வழங்கல், திடக்கழிவு மேலாண்மை, தெருவிளக்கு பராமரிப்பு, சாலைகள், பூங்கா மழை நீர் வடிகால் பராமரிப்பு, குளக்கரையில் மரக்கன்றுகளை நடுதல், தூய்மை பணிகளை மேற்கொள்ளுதல் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் மேம்படுத்துதல், பள்ளிகளின் அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்துதல், மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகள் மேம்படுத்துதல், நீர் நிலைகளை மாசுபடாமல் பாதுகாத்தல் உள்ளிட்டவைகளை குறித்து விவாதித்து அதில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் ஏதேனும் மூன்று கோரிக்கைகளை மட்டும் செயல்படுத்த அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இச்சிறப்பு கூட்டம் நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி உயர்திரு மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண் 5678/2025/MC1 நாள் 24.10.2025 ன் படி மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட 20 வார்டுகளில் முறையே 27.10.2025, 28.10.2025 மற்றும் 29.10.2025 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்ற சிறப்பு கூட்டத்தில் மனுக்கள் பெறப்பட்டு மூன்று முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு அதனடிப்படையில் மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம் வருமாறு

வரிசை எண்	வார்டு எண்	ந.க.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ இலட்சத்தில்)
1	31	13916/2025 /DrC	வார்டு எண்-31, சம்பத் தெரு வடக்குப் பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு.	10.70
2	31	13917/2025 /DrC	வார்டு எண்-31, செக்கன் தோட்டம் 2 இல் உள்ள மழைநீர் வடிகால் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு.	5.00
3	31	13918/2025 /DrC	வார்டு எண்-31, செக்கன் தோட்டம் 3 இல் உள்ள மழைநீர் வடிகால் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு.	5.00
4	32	13919/2025 /DrC	வார்டு எண்-32, நாராயணசாமி லேஅவுட் 8 இல் உள்ள மழைநீர் வடிகால் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு	9.00
5	32	13920/2025 /DrC	வார்டு எண்-32-ல் உள்ள நாராயணசாமி லேஅவுட் 9 மற்றும் 10-ல் உள்ள மழைநீர் வடிகால் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு	4.00
6	32	13921/2025 /DrC	வார்டு எண்-32, நாராயணசாமி லேஅவுட் 11 இல் உள்ள மழைநீர் வடிகால் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு	7.00

7	46	13922/2025 /DrC	வார்டு 46,மருதகுட்டி நகரில் மழைநீர் வடிகால் புனரமைப்பு.	10.00
8	46	13923/2025 /DrC	வார்டு 46, சடையப்பன் தெருவில் உள்ள மழைநீர் வடிகால்வாயில் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு	5.00
9	46	13924/2025 /DrC	வார்டு 46, சடையப்பன் தெரு குறுக்கு இல் உள்ள மழைநீர் வடிகாலுக்கு பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு	5.00
10	47	13925/2025 /DrC	வார்டு எண்-47, சுந்தரம் தெரு 1 இல் மழைநீர் வடிகால்வாய்க்கு கல்வெர்ட் மற்றும் புனரமைப்பு.	5.00
11	47	13926/2025 /DrC	வார்டு எண்-47, சுந்தரம் தெரு 2 மற்றும் 3 இல் மழைநீர் வடிகால்வாய்க்கு கல்வெர்ட் மற்றும் புனரமைப்பு.	5.00
12	47	13927/2025 /DrC	வார்டு எண் -47, ஜி.பி.எம் நகரில் பூங்கா மற்றும் விளையாட்டு மைதானத்தை மேம்படுத்தும் பணிகள்	10.00
13	48	13910/2025 /DrC	வார்டு எண் 48 இல் உள்ள காந்திபுரம் 3வது வீதி குறுக்கு சந்தில் மழை நீர் வடிகால் திரும்பக்கட்டுதல்.	3.00
14	48	13911/2025 /DrC	வார்டு எண் 48 இல் உள்ள SNR தெருவில் மழை நீர் வடிகால் திரும்பக்கட்டுதல்.	11.00
15	48	13912/2025 /DrC	வார்டு எண்-48ல் உள்ள வெங்கடசாமி சாலை மற்றும் சரோஜினி வீதி சந்திப்பில் மழை நீர் வடிகால் கல்வெர்ட் திரும்பக்கட்டுதல்.	6.00
16	49	13913/2025 /DrC	வார்டு எண்:-49 இல் உள்ள மாரியம்மன் கோவில் தெருவில் (காளமேகம் மருத்துவமனைக்கு அருகில்)மழை நீர் வடிகால் திரும்பக்கட்டுதல்.	5.00
17	49	13914/2025 /DrC	வார்டு எண்:-49-ல் உள்ள ஸ்ரீராமபுரம் பிரதான சாலையில் மழை நீர் வடிகால் திரும்பக்கட்டுதல்.	8.00
18	49	13915/2025 /DrC	வார்டு எண்:-49 இல் உள்ள ராமசாமி லேஅவுட் மற்றும் ஸ்ரீ ராமபுரம் குறுக்கு சாலை 1,2 இல் மழை நீர் வடிகால் திரும்பக்கட்டுதல்.	7.00
19	62	13928/2025 /DrC	வார்டு 62க்குட்பட்ட நஞ்சுண்டாபுரம் பகுதியில் காங்கிரீட் பேட்சஸ் அமைத்தல்	8.00
20	62	13929/2025 /DrC	வார்டு எண் 62க்குட்பட்ட கிரீன் பார்க் பகுதியில் பாதாள சாக்கடை தொட்டிகளை உயர்த்திக் கட்டுதல் மற்றும் மோட்டார் வழங்குதல்	8.00
21	62	13930/2025 /DrC	வார்டு எண் 62க்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் வேகத்தடை அமைத்தல்	4.00
22	63	13931/2025 /DrC	வார்டு 63, 80அடி சாலையில் மழை நீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்பக்கட்டுதல்.	8.00
23	63	13932/2025 /DrC	வார்டு 63 நேரு நகர் 3 வது மற்றும் 4 வது வீதீயில் மழைநீர் வடிகாலினை திரும்பக்கட்டுதல்.	9.00
24	63	13933/2025 /DrC	வார்டு 63 மருதூர் பகுதிகளில் போர்வெல் பழுதுபார்த்தல் பணி	3.00
25	64	13934/2025 /DrC	வார்டு எண் 64க்குட்பட்ட சடையப்பன் வீதி பகுதியில் மழை நீர் வடிகால் கட்டுதல்	7.00
26	64	13935/2025 /DrC	வார்டு எண் 64க்குட்பட்ட பெரியார் நகர் பகுதியில் மழை நீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல்	6.00

27	64	13936/2025 /D1C	வார்டு எண் 64க்குட்பட்ட மசால் லே அவுட் பகுதியில் அமைந்துள்ள மழை நீர் வடிகால் தூர்வாருதல் மற்றும் மூடு பலகை அமைத்தல்	7.00
28	65	13937/2025 /D1C	வார்டு எண்.65க்கு உட்பட்ட ஞானசுந்தரி நகர் பகுதியில் புதிதாக மின்விளக்கு அமைத்தல் பணி	1.70
29	65	13938/2025 /D1C	வார்டு எண். 65க்கு உட்பட்ட நடராஜ் தேவர் காலனி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் தூர்வாருதல் , பழுது அடைந்த சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் புதுப்பித்தல்	10.00
30	65	13939/2025 /D1C	வார்டு எண் 65க்கு உட்பட்ட பாரதி நகர் நான்காவது வீதி , கருப்பராயன் கோவில் தெரு , சர்ச் சாலை உள்ள மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் மற்றும் எஸ் எஸ் காலனி பகுதியில் மழை நீர் தொட்டி கட்டுதல் பணி	8.30
31	66	13940/2025 /D2C	வார்டு எண் 66க்குட்பட்ட காத்த சாமி வீதி மற்றும் பேச்சி அண்ணன் வீதி பகுதிகளில் சிமெண்ட் காங்கிரட் தளம் அமைத்தல்	10.00
32	66	13941/2025 /D2C	வார்டு எண் 66க்குட்பட்ட ஆறுமுக வீதியில் மழைநீர் வடிகாலை தூர்வாருதல் மற்றும் உயர்த்திக் கட்டுதல் பணி	2.00
33	66	13942/2025 /D2C	வார்டு எண் 66க்குட்பட்ட அண்ணாநகர் பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் உயர்த்திக் கட்டுதல் மற்றும் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்	8.00
34	67	13943/2025 /D2C	வார்டு எண். 67 பி.கே.ஆர் தெரு மற்றும் என்.ஜி.என் தெருவில் உள்ள மழைநீர் வடிகாலினை தூர்வாறுதல்.	5.00
35	67	13944/2025 /D2C	வார்டு எண். 67 செங்குப்தா தெருவில் உள்ள மழைநீர் வடிகாலினை தூர்வாறுதல்.	5.00
36	67	13945/2025 /D2C	வார்டு எண். 67 காலப்பன் தெருவில் உள்ள மழைநீர் வடிகாலினை திரும்ப கட்டுதல்	10.00
37	68	13946/2025 /D2C	வார்டு எண் 68-ல் உள்ள அண்ணாநகர், அன்னபுது தெரு, மஸ்தையாம்மாள் லேஅவுட், காந்திபுரம் மற்றும் வார்டு பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல்.	5.00
38	68	13947/2025 /D2C	வார்டு எண் 68-ல் உள்ள காந்திபுரம் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் மூடு பலகை அமைத்தல்.	10.00
39	68	13948/2025 /D2C	வார்டு எண் 68-ல் காந்திபுரம் மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை தொட்டி உயர்த்தி கட்டுதல் மற்றும் மூடுபலகை அமைத்தல்.	5.00
40	69	13949/2025 /D2C	வார்டு எண் 69 ல் தடாகம் சாலை கிழக்கு பகுதி, என் எஸ் ஆர் சாலை தெற்கு பகுதி, மேட்டுப்பாளையம் சாலை மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல்.	7.00
41	69	13950/2025 /D2C	வார்டு எண் 69 ல் ராமலிங்கம் காலனி, நெசவாளர் காலனி, வி ஜி ஆர் புறம், பாரதி பார்க் குறுக்கு சாலை மற்றும் வார்டு பகுதிகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல்.	3.00
42	69	13951/2025 /D2C	வார்டு எண் 69 ல் வார்டு பகுதிகளில் சேதம் அடைந்த தார் சாலைகளுக்கு தார் ஒட்டு போடுதல் பணிகளை செய்தல்	10.00
43	70	13952/2025 /D2C	வார்டு எண் 70க்குட்பட்ட பட்டு நூல் கார சந்து எண் 2 சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் புதுப்பித்தல்	10.00

44	70	13953/2025 /D2C	வார்டு எண் 70க்கு உட்பட்ட பட்டு நூல் கார சந்து எண் 2 பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள மழை நீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல்	5.00
45	70	13954/2025 /D2C	வார்டு எண் 70க்குட்பட்ட கிருஷ்ணப்பா வீதி மற்றும் சின்ன எல்லையன் சந்து பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள மழை நீர் வடிகால் திரும்பக் கட்டுதல்	5.00
46	80	13955/2025 /D2C	வார்டு எண்.80, ருக்மணி சந்து, எல்ஜி தோட்டம் மற்றும் கெம்பட்டி காலனி பகுதிகளில் சேதமடைந்த சிமென்ட் கான்கிரீட் சாலையை புனரமைத்தல்.	10.00
47	80	13956/2025 /D2C	வார்டு எண் 80, நாடார் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் புனரமைப்பு.	5.00
48	80	13957/2025 /D2C	வார்டு எண் 80, சாவித்திரி நகர், செட்டி தெருவில் UGD அறைகளை உயர்த்துதல்	5.00
49	81	13958/2025 /D2C	வார்டு எண்.81-ல் உள்ள CMC காலனி பகுதிகளில் சேதமடைந்த சிமென்ட் கான்கிரீட் சாலையை புனரமைத்தல்	8.00
50	81	13959/2025 /D2C	வார்டு எண் 81, குப்பண்ணன் சந்துவில் மழைநீர் வடிகால் புனரமைப்பு, சேதமடைந்த கான்கிரீட் சாலையை புனரமைத்தல் மற்றும் UGD அறையை உயர்த்துதல்.	8.00
51	81	13960/2025 /D2C	வார்டு எண்.81-ல் பட்டக்கரை அய்யாசாமி கோவில் தெரு கழிப்பறை பழுதுபார்க்கும் பணிகள்	4.00
52	82	13961/2025 /D2C	வார்டு எண் 82க்கு உட்பட்ட HIR வீதியில் தார் சாலை புதுப்பித்தல்	12.00
53	82	13962/2025 /D2C	வார்டு எண் 82 உட்பட்ட பி கே செட்டி 1 சாலையில் பழுதடைந்துள்ள மழை நீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல்	8.00
54	82	13963/2025 /D2C	வார்டு 82 உட்பட்ட பகுதிகளில் மழை நீர் வடிகால் தூர்வாருதல்	7.50
55	83	13964/2025 /D2C	வார்டு எண் 83க்கு உட்பட்ட காளீஸ்வரா நகர் பகுதியில் தார் சாலை அமைத்தல்	12.40
56	83	13965/2025 /D2C	வார்டு எண் 83க்கு உட்பட்ட ஈஸ்வரன் செட்டியார் லே அவுட் பகுதியில் தார் சாலை சீரமைத்தல் பணி	5.00
57	83	13966/2025 /D2C	வார்டு எண் 83க்கு உட்பட்ட ஆடிஸ் வீதி பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் தூர்வாருதல் மற்றும் மூடு பலகை அமைத்தல்	2.60
58	84	13967/2025 /D2C	வார்டு எண்.84 பாத்திமா நகர் குறுக்கு சாலைகளுக்கு சிமெண்ட் கான்கிரீட் அமைத்தல்	2.60
59	84	13968/2025 /D2C	வார்டு எண் 84 நியூ ராஜீவ் நகர் , சன் கார்டன் மற்றும் சிட்டி பார்க் பகுதிகளுக்கு WMM அமைத்தல் பணி	16.00
60	84	13969/2025 /D2C	வார்டு எண்.84 பாத்திமா நகர் பகுதியில் மழை நீர் தொட்டி அமைத்தல்	1.40

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க. எண். 13916/2025/D1C

பொருள் எண் 57

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 89க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பாரமரித்தல் பணிக்கு மாமன்றத் தீர்மான எண் 119, நாள் 30.06.2023 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, 22.09.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்	பணி உத்திரவு வழங்கப் பட்ட நாள்	ஒப்பந்த காலம்	ஒப்பந்த காலம் முடிவுற்ற நாள்
1	வார்டு எண் 89க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளைஇயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எ.ண் 2938 / 2023 / எம்டி 4	11.50	திரு. எ. சண்முகம்	22.12.2023	12	22.12.2024

மேற்கண்ட பணியின் ஒப்பந்த காலம் முடிவடையும் நிலையில் இருந்ததாலும், புதிய பராமரிப்பு பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருவதில் காலதாமதம் ஏற்படுவதாலும், இப்பணியினை கூடுதலாக 5 மாதங்களுக்கு (ஜனவரி – 2025 முதல் மே-2025 வரை) பராமரிப்பு மேற்கொள்ளுவதற்கு, ஒப்பந்ததாரர் திரு. எ.சண்முகம் அவர்கள், ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே பணியினை மேற்கொள்ளவும் பணியின் அத்தியாவசியம் கருதியும் 19.04.2025-ல் ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் முடிக்கப்பட்டது.

மேற்படி பணியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கூடுதல் 5 மாதங்களுக்கான செலவினத் தொகையினை மாநகராட்சியின் பொதுநிதியிலிருந்து வழங்குவதற்கு மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டதற்கு பின்னேற்பு வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண் 2938 / 2023 /எம்டி 4

பொருள் எண் 58

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 99க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பாரமரித்தல் பணிக்கு மாமன்றத் தீர்மான எண் 372, நாள் 26.07.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, 10.09.2024 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்	பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்ட நாள்	ஒப்பந்த காலம்	ஒப்பந்த காலம் முடிவுற்ற நாள்
1	வார்டு எண் 99க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் (31 Nos) கிணறுகளை இயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எ.ண் 4933 / 2024 / எம்டி 4	10.40	தி/ள் சர்வேஷ் அண்ட் கம்பெனி	24.10.2024	12	24.10.2025

மேற்கண்ட பணியின் ஒப்பந்த காலம் முடிவடையும் நிலையில் உள்ளதால், புதிய பராமரிப்பு பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு பணி உத்தரவு வழங்கும் வரை கூடுதலாக 3 மாதங்களுக்கு கால நீட்டிப்பு செய்து , பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளுவதற்கு, ஒப்பந்ததாரர் திரு .ஆர் . கண்ணன் அவர்களுக்கு, ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே பணியினை மேற்கொள்ள கூடுதல் 3 மாதங்களுக்கான ஏற்படும் செலவினத் தொகை ரூபாய் 3.35 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.,

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண் 4933/ 2024 /எம்டி 4

பொருள் எண் 59

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 85க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பாரமரித்தல் பணிக்கு மாமன்றத் தீர்மான எண் 372, நாள் 26.07.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, 10.09.2024 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்	பணி உத்திரவு வழங்கப் பட்ட நாள்	ஒப்பந்த காலம்	ஒப்பந்த காலம் முடிவுற்ற நாள்
1	வார்டு எண் 85க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் (27 Nos) கிணறுகளைஇயக்கி பராமரித்தல் ந.க.எ.ண் 4730 / 2024 / எம்டி 4	8.40	திரு .ஆர் . கண்ணன்	24.10.2024	12	24.10.2025

மேற்கண்ட பணியின் ஒப்பந்த காலம் முடிவடையும் நிலையில் உள்ளதால், புதிய பராமரிப்பு பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு பணி உத்தரவு வழங்கும் வரை கூடுதலாக (1.11.2025 முதல் 31.01.2026 வரை) 3 மாதங்களுக்கு கால நீட்டிப்பு செய்து , பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளுவதற்கு, ஒப்பந்ததாரர் திரு .ஆர் . கண்ணன் அவர்களுக்கு, ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே பணியினை மேற்கொள்ள கூடுதல் 3 மாதங்களுக்கான ஏற்படும் செலவினத் தொகை ரூபாய் 2.10 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.,

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண் 4730/ 2024 /எம்டி 4

பொருள் எண் 60

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 94க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பாரமரித்தல் பணிக்கு மாமன்றத் தீர்மான எண் 372, நாள் 26.07.2024 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, 10.09.2024 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

வ எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்	பணி உத்திரவு வழங்கப் பட்ட நாள்	ஒப்பந்த காலம்	ஒப்பந்த காலம் முடிவுற்ற நாள்
1	வார்டு எண் 94க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் (29 Nos) கிணறுகளைஇயக்கி பராமரித்தல் நக.எ.எண் 4730 / 2024 / எம்டி 4	9.70	திரு. எ.சண்முகம்	24.10.2024	12	24.10.2025

மேற்கண்ட பணியின் ஒப்பந்த காலம் முடிவடையும் நிலையில் உள்ளதால், புதிய பராமரிப்பு பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு பணி உத்தரவு வழங்கும் வரை கூடுதலாக 3 மாதங்களுக்கு கால நீட்டிப்பு செய்து , பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளுவதற்கு, ஒப்பந்ததாரர் திரு.எ.சண்முகம் அவர்களுக்கு, ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த விலைப்புள்ளி விகிதத்திற்கே பணியினை மேற்கொள்ள கூடுதல் 3 மாதங்களுக்கான ஏற்படும் செலவினத் தொகை ரூபாய் 2.10 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.,

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம் நக.எண் 4727/ 2024 /எம்டி 4

பொருள் எண் 61

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட கீழ்கண்ட வார்டு பகுதிகளில் உதவிபொறியாளர் மற்றும் இளம் பொறியாளர்களுக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் பணிகளுக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டு மாமன்ற நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	**வார்டு எண்**	**வேலையின் பெயர்**	**மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)**
1	5	வார்டு எண் 5-க்குட்பட்ட மருதம் நகர் (ரத்தினகிரி பிரதான சாலை) பகுதியில் உதவிப் பொறியாளர்/இளம் பொறியாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் பணி **நக.எண் /2025/டி1கி**	9.30
2	50	வார்டு எண் 50-க்குட்பட்ட மீனா எஸ்டேட் (மேல் நிலை நீர் தேக்க தொட்டி) பகுதியில் உதவிப் பொறியாளர்/இளம் பொறியாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் பணி **நக.எண் /2025/டி1கி**	9.60

3	51	வார்டு எண் 51-க்குட்பட்ட அன்னை வெள்ளாங்கன்னி (மேல் நிலை நீர் தேக்க தொட்டி) பகுதியில் உதவிப் பொறியாளர்/இளம் பொறியாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் பணி **ந.க.எண் /2025/டி.1கி**	9.60
4	56	வார்டு எண் 56-க்குட்பட்ட ஒண்டிப்புதூர் (மேல் நிலை நீர் தேக்க தொட்டி) பகுதியில் உதவிப் பொறியாளர்/இளம் பொறியாளரர் மற்றும் சுகாதார அலுவலகத்திற்கு மராமத்து செய்தல் பணி **ந.க.எண் /2025/டி.1கி**	13.80
5	57	வார்டு எண் 57-க்குட்பட்ட தாகூர் நகர் (மேல் நிலை நீர் தேக்க தொட்டி) பகுதியில் உதவிப் பொறியாளர்/இளம் பொறியாளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் பணி **ந.க.எண் /2025/டி.1கி**	9.60
		மொத்தம்	**51.90**

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். **ந.க. எண். 9458/2025/டி.1கி**

பொருள் எண் 62

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மற்றும் வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மற்றும் பராமரித்தல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.20.06.2025 7.7.2025,24.07.2025,01.08.25,26.09.2025,22.10.2025மற்றும்03.1102025 தேதிஅன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது

வ. எ ண்	**பணியின்பெயர்**	**மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்**	**நிர்வாக அனுமதி நாள்**	**ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்**	**பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்**	**தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்**
1	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 33க்குட்பட்ட 42 எண்ணிக்கை கொண்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் **ந.க.எண்.1967/2025/ எம்.டி.2** **ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e37/15**	**14.00**	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 19.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.07.2025	1)திரு. பி. சானவாஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.26% அதிகம்** 2)திரு.வி. சிவக்குமார் **மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு**	திரு.வி. சிவக்குமார் **மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு**

2	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 41க்குட்பட்ட அம்மா நாயக்கர் நகர், திருமலை நாயக்கர் நகர்,திருவள்ளுவர் நகர் மற்றும் கட்டபொம்மன் நகர் பகுதியில் பாதாள சாக்கடை சேம்பர்கள் மற்றும் பிரதான குழாய் இணைப்புகள்அமைத்தல் **நா.க.எண்.1928/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e36/22**	**30.00**	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 17.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 18.07.2025	1)திரு. எம். ராம்ராஜ் **மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு**	திரு. எம். ராம்ராஜ் **மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு**
3	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 45க்குட்பட்ட பெரியார் நகர் 1,2,3 கண்ணப்பபுரம் மற்றும் அம்பேத்கர் நகர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் புதுப்பித்தல் **நா.க.எண்.3869/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e48/13**	**11.00**	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 30.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 15.10.2025	1)தி/ள். எஸ்.ஆர்.கே.கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு**	தி/ள். எஸ்.ஆர்.கே. கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு**
4	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 33க்குட்பட்ட கவுண்டம்பாளையம் (Transfer Station) பரிமாற்ற நிலையத்திற்கு சுற்றுச் சுவர் கட்டுதல் **நா.க.எண்.5060/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e48/17**	**49.00**	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள்: 09.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 14.10.2025	1)தி/ள். அக்ரியா இன்ப்ரா டெக் **மதிப்பீட்டை விட 14.36% அதிகம்** 2)தி/ள். பரிசுத் வென்ச்சரஸ்**மதிப்பீட்டை விட 0.79% குறைவு**	தி/ள்.பரிசுத் வென்ச்சர் **மதிப்பீட்டை விட 0.79% குறைவு**
5	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 40க்குட்பட்ட சிறுவாணி நகர் பகுதியில் தார்சாலை அமைத்தல் **நா.க.எண்.5155/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e50/08**	**21.50**	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 23.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1)திரு. பி.கனகராஜ்**மதிப்பீட்டை விட 0.94% அதிகம்** 2)தி/ள் ஆர்&கே. அசோசியேட்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு**	2)தி/ள் ஆர்&கே. அசோசியேட்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு**
6	மேற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட குமாரசாமி குளத்தில் மேற்கு பகுதியிலுள்ள இடத்தில் வேலி அமைத்தல்.**நா.க.எண்.3187/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e50/10**	**14.60**	பணிகள் குழுதீர்மான எண்.50 நாள்.25.07. 2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1)தி/ள் ஆர்&கே. அசோசியேட்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு**	தி/ள் ஆர்&கே. அசோசியேட்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு**

7	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 30க்குட்பட்ட வடக்கு தோட்டம் குறுக்கு சாலைகள் மற்றும் பூந்தோட்டம் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல். **நக.எண்.4814/2025/ எம்.டி.2** **ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e48/5**	**23.90**	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 03.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 14.10.2025	1)திரு. எம். ராஜேந்திரன் **மதிப்பீட்டை விட 1.68% அதிகம்** 2)தி/ள். சித்திரவர்ஷினி &கோ **மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு**	தி/ள். சித்திரவர்ஷினி & கோ **மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு**
8	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 30க்குட்பட்ட கணபதி மாமரத் தோட்டம் பகுதியிலுள்ள மருத்துவமனையில் கூடுதல் மேம்பாட்டுப் பணிகள் செய்தல் **நக.எண்.3138/2025/ எம்.டி.2** **ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e40/6**	**11.40**	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 29.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 25.07.2025	1)திரு. கே.ராமசாமி **மதிப்பீட்டை விட 0.46% அதிகம்** 2)தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் **மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு**	தி/ள். ஸ்ரீ தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு**
9	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 28க்குட்பட்ட காமராஜ் நகர் 5வது வீதியில் மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல். **நக.எண்.2048/2025/ எம்.டி.2** **ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e23/30**	**30.00**	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 19.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 22.05.2025	1) தி/ள். டி.ஆர். இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு**	தி/ள். டி.ஆர். இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு**
10	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட 1எண்ணிக்கையிலான மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு காவலர்களை கொண்டு ஒரு வருட காலத்திற்கு பராமரித்தல் **நக.எண்.7450/2024/ எம்.டி.2** **ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e04/36**	**8.20**	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள்: 09.10.2024	முதலாம் அழைப்பு 20.2.2025	1)தி/ள். மகா பில்டர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு** 2)திரு.என்.முருகேசன் **மதிப்பீட்டை விட 0.04% அதிகம்**	தி/ள். மகா பில்டர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு**
11	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 30க்குட்பட்ட பழைய சத்தி சாலையில் பாலம் திரும்பக் கட்டுதல் **நக.எண்.4815/2025/ எம்.டி.2** **ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e48/20**	**52.00**	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள்: 10.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 14.10.2025	1)தி/ள். அம்மன் பில்டர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு** 2)திரு.என்.குருவாயூரப்பன் **மதிப்பீட்டை விட 2.01% அதிகம்**	தி/ள். அம்மன் பில்டர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு**

12	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 19க்குட்பட்ட மணியக்காரன் பாளையம் மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல் **நா.க.எண்.4784/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e48/9**	**25.00**	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள்: 09.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 14.10.2025	1)தி/ள். அம்மன் பில்டர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 5.36% அதிகம்** 2)தி/ள். எஸ்.கே. பில்டர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.00001% குறைவு**	2)தி/ள். எஸ்.கே. பில்டர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.00001% குறைவு**
13	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 04க்குட்பட்ட கந்தசாமிநகர் மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளிக்கு கழிப்பிடம் கட்டுதல் **நா.க.எண்.2542/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e48/11**	**15.00**	பணிகள் குழு தீர்மானம் எண்.54 நாள் 25.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 14.10.2025	1)தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு**	தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு**
14	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 29க்குட்பட்ட வி.என். எஸ் நகர் முதல் சின்னசாமி நகர் வரை குறுக்கே பாலம் திரும்ப கட்டுதல் **நா.க.எண்.4816/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e48/15**	**39.70**	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி நாள்: 08.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 14.10.2025	1)தி/ள். எம்.எஸ். இன்ஜின்யர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.44% குறைவு** 2)தி/ள். அபி அசோசியேட்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 2.51% அதிகம்**	தி/ள். எம்.எஸ். இன்ஜின்யர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.44% குறைவு**
15	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 13க்குட்பட்ட உடையம் பாளையம் சந்திப்பு சாலையில் தார் சாலை சீரமைத்தல் **நா.க.எண்.4802/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e48/18**	**27.50**	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 03.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 14.10.2025	1)தி/ள். எம்.எஸ். இன்ஜின்யர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு** 2)தி/ள். அபி அசோசியேட்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 4.18% அதிகம்**	தி/ள். எம்.எஸ். இன்ஜின்யர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு**
16	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 37க்குட்பட்டநஞ்சப்பன் வீதி பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல். **நா.க.எண்.2352/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e31/15**	**40.00**	மாநகர மாமன்ற தீர்மானம் எண் 310 நாள் 14.05,,2025	முதலாம் அழைப்பு 17.06.2025	1)தி/ள். வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 2.34% குறைவு**	தி/ள். வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 2.34% குறைவு**

17	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண்19-க்குட்பட்ட தங்கம்மாள் நகர் முதல் குறுக்கு வீதியில் பூங்கா அமைத்தல் **நக.எண்.1943/2025/ எம்டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e35/1**	**20.00**	பணிகள் குழு கூட்ட தீர்மானம் எண் 40/நாள் 25.04.2025	முதலாம் அழைப்பு 10.07.2025	1)தி/ள்என்.எம்.எஸ். இன்ஜின்யர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட0.03% குறைவு** 2)தி/ள். மேக்ஸ் இன்ப்ரா டெக் ப்ராஜக்ட் **மதிப்பீட்டை விட0.54% அதிகம்**	தி/ள் என்.எம்.எஸ். இன் ஜின்யர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட0.03% குறைவு**
18	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 29க்குட்பட்ட மருதையா நகர் பகுதியில் பூங்கா அமைத்தல் **நக.எண்.2553/2025/ எம்டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e36/4**	**29.00**	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 12.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 18.07.2025	1)தி/ள்.எம்.எஸ். இன் ஜின்யர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட0.04% குறைவு** 2)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட0.08% அதிகம்**	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜின்யர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட0.04% குறைவு**
19	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 15க்குட்பட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ள மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான பொது ஒதுக்கீட்டு நிலங்களுக்கு முள் கம்பிவேலி அமைத்தல். **நக.எண்.7308/2024/ எம்டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e55/13**	**15.00**	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதிநாள். 4.10.2024	முதலாம் அழைப்பு 06.12.2024	1) தி/ள். அருண் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட1.06% அதிகம்** 2) தி/ள். ஆர்.பி.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட0.26% குறைவு** 3)தி/ள். மகா பில்டர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட3.48% குறைவு**	தி/ள். மகா பில்டர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட3.48% குறைவு**
20	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 71க்குட்பட்ட மேற்கு மண்டல அலுவலகத்தை 9 மாத காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல். **நக.எண்.5058/2025/ எம்டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e50/13**	**30.00**	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள்: 19.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1)தி/ள். ஜெயலஷ்மி பில்டர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட0.31% அதிகம்** 2)தி/ள். ஜெயலஷ்மி பில்டர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட0.03% குறைவு**	தி/ள். ஜெயலஷ்மி பில்டர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட0.03% குறைவு** (விலைக் குறைப்பிற்கு பின்)

21	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 71க்குட்பட்ட மாநகராட்சி கலையரங்கதை 9 மாத காலத்திற்கு இயக்கி பராமரித்தல் **நக.எண்.5059/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e50/14**	**28.00**	மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி நாள்: 19.09.2025	முதலாம் அழைப்பு 17.10.2025	1)தி/ள். ஜெஎஸ் அசோசியேட்ஸ் இந்தியா பி,, லிமிட்., **மதிப்பீட்டை விட0.08% குறைவு**	தி/ள். ஜெஎஸ் அசோசியேட்ஸ் இந்தியா பி.லிமிட்., **மதிப்பீட்டை விட0.08% குறைவு**

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது. மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மாமன்றம் ஏற்கலாம், அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.1967/2025/எம்.டி.2

பொருள் எண் 63

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மற்றும் வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்தி பணிகள் மற்றும் பராமரித்தல் பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.25.09.2025 தேதிஅன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்க்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது

வ. எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 33க்குட்பட்ட கவுண்டம்பாளையம் ஹவுசிங் யூனிட் டி பிளாக் வளாகத்தில் தார் ஒட்டு போடுதல் **நக.எண்.2970/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e44/27**	**12.00**	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 14.06.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.09.2025	1)தி/ள். எம்.எஸ். இன் ஜின்யர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட0.05% குறைவு** 2) தி/ள் அபி அசோசியேட்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 1.35% அதிகம்**	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜின்யர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட0.05% குறைவு**
2	மேற்கு மண்டலம் – வார்டு எண்33-க்குட்பட்ட கவுண்டம் பாளையம் ஹவுசிங் யூனிட் சி பிளாக் வளாகத்தில் தார் ஒட்டு போடுதல் **நக.எண்.2969/2025/ எம்டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e44/21**	**11.00**	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 14.06.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.09.2025	1)தி/ள் எம்.எஸ். இன் ஜின்யர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட0.04% குறைவு** 2)தி/ள்.அபி அசோசியேட்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட1.36% அதிகம்**	தி/ள்.எம்.எஸ். இன்ஜின்யர்ஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு**

3	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 02க்குட்பட்ட TNHB பேஸ்-3 பகுதியில் கற்சாலை (GSB) அமைத்தல். **ந.க.எண்.3989/2025/ எம்.டி.2** **ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e44/17**	**14.90**	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 19.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.09.2025	1).தி/ள்.ஸ்ரீ ஹரி என்டர் பிரைசஸ் **மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு** 2)திரு. ஆர். மாணிக்கம் **மதிப்பீட்டை விட 1.19% அதிகம்**	தி/ள்.ஸ்ரீ ஹரி என்டர்பிரைசஸ் **மதிப்பீட்டை விட0.03% குறைவு**
4	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 02க்குட்பட்ட பகுதியில் கற்சாலை (GSB) அமைத்தல். **ந.க.எண்.3988/2025/ எம்.டி.2** **ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e44/20**	**14.99**	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 19.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.09.2025	1).தி/ள்.ஸ்ரீ ஹரி என்டர் பிரைசஸ் **மதிப்பீட்டை விட0.03% குறைவு** 2)திரு.ஆர். மாணிக்கம் **மதிப்பீட்டை விட 1.19% அதிகம்**	தி/ள்.ஸ்ரீஹரி என்டர்பிரைசஸ் **மதிப்பீட்டை விட0.03% குறைவு**
5	வடக்கு மண்டலம் – வார்டு எண் 1-க்குட்பட்ட அண்ணா நகர், வளர்மதி நகர், சரவணா நகர் மற்றும் ஹில் வியூ நகர் பகுதியில் கற்சாலை (GSB) அமைத்தல். **ந.க.எண்.3987/2025/ எம்.டி.2** **ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.e44/25**	**12.40**	ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை நாள். 19.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19.09.2025	1).தி/ள்.ஸ்ரீ ஹரி என்டர் பிரைசஸ் **மதிப்பீட்டை விட0.03% குறைவு** 2)திரு.ஆர். மாணிக்கம் **மதிப்பீட்டை விட 1.19% அதிகம்**	தி/ள். ஸ்ரீ ஹரி என்டர்பிரைசஸ் **மதிப்பீட்டை விட0.03% குறைவு**

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது. மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மாமன்றம் ஏற்கலாம், அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-அனுமதிக்கலாம் **ந.க.எண்.2970/2025/எம்.டி.2**--

---

பொருள் எண் 64

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டுஎண் 28க்குட்பட்ட சோபா நகர் பகுதியில் பாலம் கட்டுதல் பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள். 10.10.2025 -ம் தேதி அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்கண்டவாறு பணியை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வ. எண்	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி நாள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்
1.	வடக்கு மண்டலம் வார்டு 28க்குட்பட்ட சோபா நகர் 2வது பிரதான சாலையில் பதிய பாலம் கட்டுதல் ந.க.எண்.1950/2025/ எம்.டி.2 ஒப்பந்தப்புள்ளிஅறிக்கை ண்.e46/21	99.00	மாமன்ற தீர்மானம் எண்.237 நாள். 14.05.2025	முதலாம் அழைப்பு 24.09.25	1).தி/ள். சித்ரவர்சினி & கோ மதிப்பீட்டை விட0.01% குறைவு 2).திரு. ஆர்.ராஜன் மதிப்பீட்டை விட 1.35% அதிகம்	தி/ள். சித்ரவர்சினி & கோ மதிப்பீட்டை விட0.01% குறைவு

மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட குறைவாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மாமன்றம் ஏற்கலாம், அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:- அனுமதிக்கலாம் **ந.க.எண். 1950/2025/எம்.டி.2**

பொருள் எண் 65

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் அபிவிருத்திப் பணிகள் மேற்கொள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிக்கை எண். E42 /2025) கோரப்பட்டு கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி திறனாய்வுக்குழு நாள்.29.08.2025 அன்று பரிசீலனை செய்து கீழ்கண்டவாறு பணிகளை ஏற்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

.வ. எண்.	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ லட்சத்தில்	நிர்வாக அனுமதி நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்	தேர்வு செய்யப்பப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்ர்ள்
	பொதுநிதி					
1	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.8க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பழுதடைந்த சாலைகளுக்கு தார் ஒட்டு போடுதல் பணி **ந.க.எண்.3416/2025/எம்.டி.3)** அறிவிக்கைஎண். (e)42 / 2025 அயிட்டம் எண்.21	14 .32	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 07 .07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19,08.2025	1)) தி/ள்.பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.98 % அதிகம் 2) தி/ள். தி/ள்.எம்.ஜெ. இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.002 % குறைவு	தி/ள். தி/ள்.எம்.ஜெ. இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.002 % குறைவு

2	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.7க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பழுதடைந்த சாலைகளுக்கு தார் ஒட்டு போடுதல் பணி **நக.எண்.3417/2025/எம்.டி.3)** அறிவிக்கைஎண். (e)42/ 2025 அயிட்டம் எண்.19	13.60	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 07.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19,08.2025	1)) தி/ள்.பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.98 % அதிகம் 2) தி/ள். தி/ள்.எம்.ஜெ. இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.003 % குறைவு	தி/ள். தி/ள்.எம்.ஜெ. இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.003 % குறைவு
3	கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண்.6க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பழுதடைந்த சாலைகளுக்கு தார் ஒட்டு போடுதல் பணி **நக.எண்.3418/2025/எம்.டி.3)** அறிவிக்கைஎண். (e)42/ 2025 அயிட்டம் எண்.16	14.50	ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 07.07.2025	முதலாம் அழைப்பு 19,08.2025	1)) தி/ள்.பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.90 % அதிகம் 2) தி/ள்.எம்.ஜெ. இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.003 % குறைவு	தி/ள்.எம்.ஜெ. இன்ப்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மதிப்பீட்டை விட 0.003 % குறைவு

மேற்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதிகளை மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக பெறப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அவசர அவசியம் கருதி, மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று, பணி ஆணை வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வேண்டியும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு :அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.3416/2025/எம்.டி.3

பொருள் எண் 66

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 51க்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள மாரியம்மன் கோவில் வீதி பிரதான சாலை பகுதியில் புதிதாக அமைக்க TURIF (2025 2026) திட்டத்தின் கீழ் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டு தயார் நிலையில் உள்ளது. இச்சாலைகளில் 46 வீடுகள் உள்ளன. இவ்வீடுகளுக்கு பாதாள சாக்கடை வீட்டு இணைப்புகள் வழங்கப்படாத நிலையில் உள்ளதால் இச்சாலை பணிகள் துவங்கப்படவில்லை. எனவே இச்சாலையில் பாதாள சாக்கடை வீட்டு இணைப்புகள் வழங்கும் பணியானது மிகவும் அவசர அவசியமாகின்றது. எனவே, மேற்கண்ட 46 வீட்டு இணைப்பு வழங்கும் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.3.60,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்டு இணைப்புகள் வழங்குவதற்காக இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெறுவதற்கு ஆணையர் அவர்களிடம் 28.05.2025 தேதியன்று அனுமதி பெறப்பட்டது.

இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி இப்பணியினை தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 57(7), 1998 (தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்தல்) சட்டம் பிரிவு 57(7) 2022) மற்றும் நகராட்சி இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை நக.எண். 21335/2021/ஆ2 நாள் 15.09.2023 ன் படியான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி மேற்குறிப்பிட்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதியும் அத்தியாவசிய பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால் The Tamilnadu Transparency in Tenders Rules 2000, Chapter VII Rule 33-ன் படியும் மற்றும் அரசாணை எண் 367 நிதித்துறை நாள் 05-12.2022 ன் படியும். உள்ளூர் நிறுவனங்களிடமிருந்து 06.06.2025 தேதியன்று கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	விலைப்புள்ளி விபரம் (Including GST 18%& LWF 1%)
1	தி/ள்.லட்சுமி நாராயணன் & கோ, 33A,சேதுநாம்பாளையம்,சிந்தகவுண்டன்பாளையம்(Po), சக்தி நகர் வழி. அந்தியூர் தாலுக்,ஈரோடு மாவட்டம் - 638315	ரூ.3,59,920.22/-
2	திரு.ஆர்.தங்கவேல் க எண் 46, ஆர்விஎல் நகர். சிங்காநல்லூர்.கோயம்புத்தூர் 641 015	ரூ.3,60,749.78/-
3	திருமதி.எஸ்.மணிமேகலை க எண் 10, புது சிற்றம்பலம் லே அவுட், கோயம்புத்தூர் 641 037	ரூ.3,60,485.18 /-
4	தி/ள். டிடி கன்ஸ்டிரக்சன் 1/87 திருவோணம், ஒரத்தநாடு தாலுக்,தஞ்சாவூர் மாவட்டம் 614 614	ரூ. 3,60,074.07/-
5	தி/ள்.என்எஸ்பி அசோசியேட்ஸ் 12A மாரியம்மன் கோவில் தெரு, சரவணம்பட்டி,கோயம்புத்தூர் 641 035	ரூ.3,60,544.53/-
6	தி/ள்.ஆதவ் பில்டர்ஸ் 35 லட்சுமி நகர், காளப்பட்டி,கோயம்புத்தூர் 641 048	ரூ.3,60,668.71/-
7	திரு.எஸ்.சுதாகர் 18/1 ஹட்கோ காலனி,பீளமேடு, கோயம்புத்தூர் 641 004	ரூ.3,60,606.70/-
8	**திரு.தி.மணிகண்டன்** **1/808 மகாலட்சுமி நகர், கே செட்டிபாளையம், திருப்பூர் 641 608.**	ரூ.3,59,721.60/-
9	திரு.எம்.பெருமாள் 1/50 என் ஜி ஆர் நகர், மகாலிங்கம்புரம். கோயம்புத்தூர் 641 111	ரூ.3,60,740.02/-
10	தி/ள்.கே.எஸ்ஆர் & கோ, 4/44 காரணம்பேட்டை போஸ்ட், காங்கேயம்பாளையம்,கோயம்புத்தூர் 641 401	ரூ.3,60,402.82/-

மேற்கண்ட பட்டியலின் படி விலைப்புள்ளிகள் அளித்துள்ள 10 ஒப்பந்ததாரர்களில் **திரு. தி.மணிகண்டன், 1/808 மகாலட்சுமி நகர். கே செட்டிபாளையம், திருப்பூர் 641 608** என்பவர் அளித்துள்ள விலைப்புள்ளியானது குறைவான விலைப்புள்ளியாக ரூ.3,59,721.60/- (Including GST 1888 LWF 1%) ஆகவும் மேலும் மாநகராட்சி விலை விகிதமான ரூ.3,60,000/-விட ரூ. 278.40/- குறைவாகவும் உள்ளதனை ஏற்று மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி **திரு. தி.மணிகண்டன், 1/808 மகாலட்சுமி நகர், கே செட்டிபாளையம், திருப்பூர் 641608** என்பவர் மூலம் பணியினை மேற்கொள்வதற்கும் அதற்குண்டான செலவினத் தொகையினை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் 07.06.2025 தேதியன்று ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதனை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :அனுமதிக்கலாம் **நக.எண்** – 9496 /2025/எம்டி3

பொருள் எண் 67

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட சுகாதார மேற்பார்வையாளர் அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் பணிகளுக்கு கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டு மாமன்ற நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)
1	5	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 5-க்குட்பட்ட மருதம் நகர் (ரத்தினகிரி பிரதான சாலை) பகுதியில் சுகாதார ஆய்வாளர்ளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் பணி **ந.க.எண் /2025/டி.1கி**	10.20
2	22	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 22-க்குட்பட்ட அரசுபணியாளர் நகர் (சேரன்மாநகர் பிரதான சாலை) பகுதியில் சுகாதார ஆய்வாளர்ளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் பணி **ந.க.எண் /2025/டி.1கி**	10.20
3	54	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 54-க்குட்பட்ட அலமேலு நகர் லே அவுட் பகுதியில் சுகாதார ஆய்வாளர்ளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் பணி **ந.க.எண் /2025/டி.1கி**	9.60
4	55	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 55-க்குட்பட்ட இந்திரா நகர் பகுதியில் சுகாதார ஆய்வாளர்ளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் பணி **ந.க.எண் /2025/டி.1கி**	9.60
5	57	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 57-க்குட்பட்ட தாகூர் நகர் பகுதியில் சுகாதார ஆய்வாளர்ளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் பணி **ந.க.எண் /2025/டி.1கி**	9.60
6	59	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 59-க்குட்பட்ட செம்மொழி பூங்கா பகுதியில் சுகாதார ஆய்வாளர்ளருக்கு இரும்பு கண்டெய்னரால் தயாரிக்கப்பட்ட அலுவலகம், குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதியுடன் கட்டுதல் பணி **ந.க.எண் /2025/டி.1கி**	9.60
7	60	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 60-க்குட்பட்ட வரதராஜபுரம் பிரதான சாலை பகுதியில் சுகாதார அலுவலகத்திற்கு மராமத்து செய்தல் பணி. **ந.க.எண் /2025/டி.1கி**	10.20
8	61	கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - கிழக்கு மண்டலம் வார்டு எண் 61-க்குட்பட்ட கிழக்கு மண்டல அலுவலக வாளகத்தில் உள்ள மண்டல சுகாதார ஆய்வாளர்அலுவலகத்திற்கு மராமத்து செய்தல் பணி. **ந.க.எண் /2025/டி.1கி**	7.50
		மொத்தம்	**76.50**

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். **ந.க. எண்.9457/2025/ டி.1கி**

பொருள் எண் 68

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - செம்மொழி பூங்கா – பொது மக்கள் பார்வையிட நுழைவு கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது – கட்டண மறு நிர்ணயம் – தொடர்பாக.

பார்வை: மாமன்ற தீர்மான எண்: 59 நாள்:07.02.2025

****

கோயம்புத்தூர் உலகத் தமிழ் செம்மொழி மாநாட்டை பறைசாற்றும் வகையில் காந்திபுரம் சிறைச்சாலை மைதானத்தில் செம்மொழிப் பூங்கா அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று மாண்புமிகு முன்னாள் முதல்வர் டாக்டர் கலைஞர் **மு.கருணாநிதி** அவர்களால் அறிவிக்கப்பட்டு அதனைத் தொடர்ந்து அரசாணை எண்.G.O (4D) No,16 Municipal Administration & Water Supply (MC.4) Department Dated 07.06.2024 - படி கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி காந்திபுரம் மத்திய சிறைச்சாலை வளாகப் பகுதியில் 165.00 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் அமைக்கவும், தற்போது முதற்கட்டமாக 45.00 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில், 167.25 கோடி மதிப்பீட்டிற்கு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு தற்போது பணிகள் முழுமை பெறும் நிலையில் உள்ளது.

உலகத்தரம் வாய்ந்த இப்பூங்கா இந்தியாவிலேயே தனித்துவத்துடன் பல சிறப்புகளை உள்ளடக்கியிருக்கும். 22 விதமான தோட்டங்கள் அமைக்கப்படும். இவை, செம்மொழி வனம், மகரந்த வனம், மூலிகை வனம், நீர் வனம், நட்சத்திர வனம், நலம்தரும் வனம், நறுமண வனம் போன்ற பல வகைப்படும். மேலும் பலவிதமான உள்கட்டமைப்புகளும் இதில் அடங்கும். பார்வையாளர்களின் தேவைக்காக இயற்கை அருங்காட்சியகம், திறந்த வெளி அரங்கம், இயற்கை உணவகம் போன்ற வசதிகளுடன் அமையப்பெற உள்ளது.

மேற்படி பூங்காவினை நல்லமுறையில் பராமரிக்கவும் அதன் நிலைத்தன்மையை பேணவும் மாநகராட்சிக்கு வருமானம் வருமாறு கட்டணங்களை நிர்ணயம் செய்வதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டு பார்வையில் காணும் மாமன்ற தீர்மான எண்:59 நாள்:07/02/2025 ன் படி செம்மொழிப் பூங்காவினை பார்வையிட வரும் பொது மக்களுக்கு நுழைவு கட்டணமாக. பின்வரும் கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ எண்	பூங்காக்களின் விபரம்	பெரியவர்களுக்கு ஒரு நபருக்கு	குழந்தைகளுக்கு (10 வயதுக்குட்பட்டோர்)	நடைபாதை உபயோகிப்போர்களுக்கு (ஒரு நபருக்கு) மாதாந்திர கட்டணம்	கேமரா	வீடியோ கேமரா	திரைப்பட ஒளிப்பதிவிற்கு (நாள் ஒன்றிற்கு)	குறும்பட ஒளிப்பதிவிற்கு மற்றும் இதர ஒளிப்பதிவிற்கு (நாள் ஒன்றிற்கு)
5.	**செம்மொழி பூங்கா உத்தேசக் கட்டணம்**	25	10	100	25	150	50000	3000

மேற்படி கட்டண விகிதங்கள் சற்று அதிகப்படியாக உள்ளதாக கருதப்படுவதாலும், செம்மொழிப்பூங்காவிற்கு ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்கள் அதிகமான அளவு வருகை தரும் பட்சத்தில் மட்டுமே மேற்படி பூங்கா அமைப்பதன் நோக்கம் முழுமையாக ஈடேறும் என்பதாலும், மேற்படி பூங்காவின் அம்சங்கள் அனைத்து மக்களின் கவனத்திற்கும் சென்றடைய வேண்டும் என்பதாலும் கீழ்கண்டவாறு கட்டணங்கள் மறுநிர்ணயம் செய்யவும்,

வ எண்	பூங்காக்களின் விபரம்	பெரியவர்களுக்கு ஒரு நபருக்கு	குழந்தைகளுக்கு (10 வயதுக்குட்பட்டோர்)	நடைபாதை உபயோகிப்போர்களுக்கு (ஒரு நபருக்கு) மாதாந்திர கட்டணம்	கேமரா	வீடியோ கேமரா	திரைப்பட ஒளிப்பதிவிற்கு (நாள் ஒன்றிற்கு)	குறும்பட ஒளிப்பதிவிற்கு மற்றும் இதர ஒளிப்பதிவிற்கு (நாள் ஒன்றிற்கு)
1.	**கோயம்புத்தூர் செம்மொழி பூங்கா உத்தேசக் கட்டணம்**	15	5	100	25	50	25000	2000

மேலும், பெரியோர்களுக்கான வருடாந்திர நுழைவுக் கட்டணமாக ரூ.1000/- நிர்ணயிக்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : **அனுமதிக்கலாம்** நக.எண் : 5753 / 2022 / எம்.டி.5

பொருள் எண் 69

பொருள் : கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - மத்திய மண்டலம் - 2025-26 முதல் 2026-27-ம் ஆண்டிற்கான வருடாந்திர குத்தகை இனங்கள் - 16.07.2025 அன்று பொது ஏலம் / மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டது உயர்ந்த பட்ச ஏலக்கோரிக்கையை ஏற்று ஒப்படைப்பது செய்வது – தொடர்பாக.

பார்வை :
1. மாமன்ற தீர்மான எண்கள்.367, 368, 372, 374, 417, தேதி 27.06.2025.
2. ஏல அறிவிப்பு எண் 0089/2024/அ1(ம), நாள் 07.07.2025.
3. உயர்ந்த பட்ச ஏல கோரிக்கை நாள் 16.07.2025.
4. உயர்ந்த பட்ச ஏல கோரிக்கை நாள் 21.07.2025.
5. வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுக் தீர்மான எண்.219, நாள் 13.08.2025.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலத்திற்குட்பட்ட 2025-26 முதல் 2027-28-ம் ஆண்டிற்கான கீழ்க்கண்ட குத்தகை இனத்திற்கு பார்வை (3), (4)-ல் கண்டவாறு 16.07.2025 மற்றும் 21.07.2025 ஆகிய தேதிகளில் ஏலம் நடைபெற்றது.

குத்தகை இனங்களின் விவரம் :

வ. எண்	வார்டு எண்	குத்தகை இனங்கள்
1	67	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 50946-சதுரடி பரப்பளவுள்ள மாநாட்டு மையம் கட்டிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
2	67	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 6253-சதுரடி பரப்பளவுள்ள சுற்றுச்சூழல் உணவகம்.
3	67	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 17000-சதுரடி பரப்பளவுள்ள வாகன நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.
4	67	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 14000-சதுரடி பரப்பளவுள்ள குழந்தைகள் விளையாடும் இடம்
5	67	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 3433சதுரடி பரப்பளவுள்ள கட்டண வளாக கட்டிடம் (முதல் தளம் தென் கிழக்குப் பகுதி)
6	67	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 4197-சதுரடி பரப்பளவுள்ள கட்டண வளாக கட்டிடம் (முதல் தளம் தென் மேற்குப் பகுதி)

7	67	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள பணிமனை (Co-working space) கட்டிடம் எண்.1,2,3,4,5 மற்றும் 6 (தலா 430 சதுரடி)
8	67	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 2831-சதுரடி பரப்பளவுள்ள கட்டண வளாக கட்டிடம் (தரைதளம் தென்மேற்குப் பகுதி)

(அ) இதில் வரிசை எண்.2 மற்றும் 6-ல் உள்ள இனங்களுக்கு அரசு மதிப்பைக் காட்டிலும் உயர்ந்தபட்ச ஏலக்கோரிக்கை பெறப்பட்டது.

வ. எண்	இனம்	அரசு மதிப்பு ரூ.	ஏலதாரர் பெயர்	ஏலத்தில் பெறப்பட்ட உயர்ந்த பட்ச ஏலத்தொகை ரூ.
2	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 6253-சதுரடி பரப்பளவுள்ள சுற்றுச்சூழல் உணவகம்	**6,37,608/- (மாத வாடகை)**	**திரு.சாம்சன் ராஜ்**	**மாத வாடகை ரூ.23,35,000/- (பொது ஏலம்)**
3	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 17000-சதுரடி பரப்பளவுள்ள வாகன நிறுத்துமிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.	**வருடத்திற்கு ரூ. 43,50,000/-**	**தி/ள். J.S. Associates**	**வருடத்திற்கு ரூ. 90,00,000/- (பொது ஏலம்)**
4	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 14000-சதுரடி பரப்பளவுள்ள குழந்தைகள் விளையாடும் இடம்	**வருடத்திற்கு ரூ. 33,18,000/-**	**திரு.ஷ்ரேயன்ஸ்**	**வருடத்திற்கு ரூ. 33,40,000/- (பொது ஏலம்)**
5	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 3433 சதுரடி பரப்பளவுள்ள கட்டண வளாக கட்டிடம் (முதல் தளம் தென் கிழக்குப் பகுதி)	**வருடத்திற்கு ரூ. 41,60,556/-**	**திரு.ஷ்ரேயன்ஸ்**	**வருடத்திற்கு ரூ. 41,70,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)**
6	செம்மொழி பூங்கா வளாகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 4197-சதுரடி பரப்பளவுள்ள கட்டண வளாக கட்டிடம் (முதல் தளம் தென் மேற்குப் பகுதி)	**வருடத்திற்கு ரூ. 50,86,848/-**	**திரு.ஸ்ரேயன்ஸ்**	**வருடத்திற்கு ரூ. 50,96,000/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)**

மேற்காண் இனங்களில் வரிசை எண்.2-க்கு 2 நபர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். **திரு.சாம்சன் ராஜ்** அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஏலத்தொகையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் **ரூ.23,35,000**/-ம் (மாதத்திற்கு) பெறப்பட்டுள்ளது. **அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.16,97,392/-ம் கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.**

வரிசை எண்.3-ல் உள்ள இனத்திற்கு 7 நபர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். **தி/ள்.J.S.Associates** அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஏலத்தொகையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் **ரூ.90,00,000**/- (ஆண்டிற்கு) பெறப்பட்டுள்ளது. **அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.46,50,000/-ம் கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.**

வரிசை எண்.4-ல் உள்ள இனத்திற்கு 9 நபர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். **திரு.ஷ்ரேயன்ஸ்** அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஏலத்தொகையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் **ரூ.33,40,000**/- (ஆண்டிற்கு) பெறப்பட்டுள்ளது. **அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.22,000/-ம் கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.**

வரிசை எண்.5-ல் உள்ள இனத்திற்கு 1 நபர் கலந்து கொண்டார். **திரு.ஷ்ரேயன்ஸ்** அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஏலத்தொகையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் **ரூ.41,70,000**/- (ஆண்டிற்கு) பெறப்பட்டுள்ளது. **அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.9,444/-ம் கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.**

வரிசை எண்.6-ல் உள்ள இனத்திற்கு 1 நபர் கலந்து கொண்டார். **திரு.ஷ்ரேயன்ஸ்** அவர்களிடமிருந்து உயர்ந்தபட்ச ஏலத்தொகையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் **ரூ.50,96,000**/- (ஆண்டிற்கு) பெறப்பட்டுள்ளது. **அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட ரூ.9,152/-ம் கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.**

(ஆ) வரிசை எண்கள். 1, 7 மற்றும் 8-ல் உள்ள இனத்திற்கு ஏலத்தில் கலந்துக்கொள்ள ஒருவரும் முன் வரவில்லை.

1) **வரிசை எண்கள்.2 முதல் 6 வரை உள்ள இனங்களுக்கு அரசு மதிப்பீட்டு தொகையை விட கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட 5 இனங்களை ஏலதாரர்களுக்கு ஒப்படைப்பு செய்யலாம்**

2) **வரிசை எண்கள்.1, 7 மற்றும் 8-ல் உள்ள இனங்களுக்கு ஒருவரும் ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை. எனவே மறு ஏலம் கோரலாம்.**

எனவே, **(அ)**-வில் உள்ள இனங்களை ஏலதாரருக்கு ஒப்படைப்பு செய்யவும், **(ஆ)**-வில் உள்ள இனங்களுக்கு மறு ஏலம் கோரவும். மேலும் முதல் மற்றும் இரண்டாவது உச்ச கேள்விதாரர்கள் ஏலத்தில் கலந்துக்கொள்ள செலுத்திய வைப்புத்தொகையினை தவிர பிற ஏலதாரரர்களின் வைப்புத்தொகையினை திரும்ப வழங்க வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழுவின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்பட்டதில்,

பார்வை (5)-ல் காணும் வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு தீர்மான எண்.219, நாள் 13.08.2025-ல் அலுவலக குறிப்பினை ஏற்று மாமன்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்து தீர்மானிக்கப்பட்டது என தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளது.

மேற்படி வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதி குழுவின் தீர்மானத்தின் அடிப்படையிலும், தற்போது நடைபெற்று வரும் பணிகளின் அடிப்படையிலும், வரிசை எண்.4-ல் உள்ள குத்தகை இனத்தை மட்டும் குத்தகைதாரருக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு அனுமதி வேண்டி பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.5753/2025/அ1(ம)

பொருள் எண் 70

பொருள்: **கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-பொது சுகாதாரப் பிரிவு - மத்தியம் மண்டலம் வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா நோய் தடுப்பு பணிகளுக்கு தேவையான டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்தினை வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் வைப்பது தொடர்பாக.**

பார்வை : 1. **மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.14.10.2025.**

2. **நிர்வாக இயக்குநர் தமிழ்நாடு மருத்துவ வாணிபக்கழகம், சென்னை, அவர்களின் கடிதம் எண் Ref.No.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/ TNMSC/2023. நாள்:.05.12.2023.**

3. **மன்ற தீர்மான எண்.176 நாள்.28.03.2025**

4. **ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.05.11.2025**

5. **ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.14.11.2025**

பார்வை 1 காணும் பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கையில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மத்தியம் மண்டலத்தில் உள்ள வார்டு பகுதிகளில் முதிர் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க பயன்படுத்தப்படும் புகைமருந்து மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) (Outdoor Foggine Material)களின் இருப்பு மண்டல அளவில் தீரும் நிலையில் உள்ளதாலும் 2025 நவம்பர், டிசம்பர் மற்றும் 2026 ஜனவரி, பிப்ரவரி மாதங்களில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்கவாய்ப்பு உள்ளதால், பொது சுகாதார பணியின் அவசியம் கருதி, தேவையான இரசாயன மருந்தினை கீழ்கண்ட அளவில் வாங்கி வழங்கிட தமது அறிக்கையில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

வ. எண்	மண்டலம்	விபரம்	தேவையான அளவு லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் தொகை (ரூ.) Including GST 18%	மொத்த தொகை (ரூபாய்) Including GST 18%
1.	மத்தியம்	மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion)	500	ரூ.580+104.4= 684.40 (684.4x500)	ரூ.3,42,200/-

மேற்படி, இரசாயன மருந்தினை வாங்கி வழங்கிட கேட்டுக்கொண்டதை தொடர்ந்து, பார்வை 3 மற்றும் 4-ல் கண்டுள்ளவாறு மன்றத்தின் அனுமதி மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டு, பார்வை 2-ல் காணும், தமிழ்நாடு மருத்துவ கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான M/s.HIL (INDIA) LIMITED, New Delhi, நிறுவனத்திடமிருந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலையில் கீழ்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுவாறு மருந்துகள் வாங்கி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்	மண்டலம்	விபரம்	தேவையான அளவு லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் தொகை (ரூ.) Including GST 18%	மொத்த தொகை (ரூபாய்) Including GST 18%
1.	மத்தியம்	மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion)	250	ரூ.580+104.4= 684.40 (684.4x250)	ரூ.1,71,100/-

தற்போது, பார்வை 1-ல் காணும் பண்டகக்காப்பாளர் அறிக்கையின்படி, நவம்பர் 2025, டிசம்பர் 2025 மற்றும் ஜனவரி 2026 மாதங்களில் மழை நீடிக்கும் என்பதாலும், டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்கவாய்ப்பு உள்ளதாலும், சுகாதார பணியின் அவசியம் கருதி, மீதம் கொள்முதல் செய்யப்பட வேண்டியுள்ள கீழ்கண்ட அளவில் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) கொள்முதல் செய்ய கணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	மண்டலம்	விபரம்	தேவையான அளவு லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் தொகை (ரூ.) Including GST 18%	மொத்த தொகை (ரூபாய்) Including GST 18%
1.	மத்தியம்	மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion)	250	ரூ.580+104.4= 684.40 (684.4x250)	ரூ.1,71,100/-

மேற்படி டெக்னிக்கல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% மருந்தினை பார்வை 2-ல் காணும் தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ சேவைக்கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட L1 நிறுவனமான M/s.HIL(INDIA) LTD, New Delhi, நிறுவனத்திடமிருந்து தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ சேவைக்கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலையில் மேற்படி அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள கொள்முதல் செய்ய 250 லிட்டருக்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.1,71,100/-ஆகும்.

எனவே, மேற்கண்ட செலவினத்தில் தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ சேவைக்கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மூலம் மருந்துகளை கொள்முதல் செய்யவும், இதற்கான செலவினங்களை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், மேற்படி நிறுவனத்தாருக்கு உரிய நிபந்தனைகளுடன் மருந்துகளை விநியோகம் செய்ய விநியோக உத்தரவு வழங்கவும், பார்வை 5-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது

அலுவலககுறிப்புஅனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.3575/2023/ME4

……

பொருள் எண் 71

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-பொது சுகாதாரப் பிரிவு - கிழக்கு மண்டலம் வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா நோய் தடுப்பு பணிகளுக்கு தேவையான டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்தினை வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது தொடர்பாக.

பார்வை : 1. மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.14.10.2025.

2. நிர்வாக இயக்குநர் தமிழ்நாடு மருத்துவ வாணிபக்கழகம், சென்னை, அவர்களின் கடிதம் எண் Ref.No.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/ TNMSC/2023, நாள்:.05.12.2023.

3. மன்ற தீர்மான எண்.176 நாள்.28.03.2025

4. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.05.11.2025

5. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 14.11.2025

பார்வை 1 காணும் பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கையில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்தில் உள்ள வார்டு பகுதிகளில் முதிர் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க பயன்படுத்தப்படும் புகைமருந்து மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) (Outdoor Foggine Material)களின் இருப்பு மண்டல அளவில் தீரும் நிலையில் உள்ளதாலும் 2025 நவம்பர், டிசம்பர் மற்றும் 2026 ஜனவரி, பிப்ரவரி மாதங்களில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்கவாய்ப்பு உள்ளதால், பொது சுகாதார பணியின் அவசியம் கருதி, தேவையான இரசாயன மருந்தினை கீழ்கண்ட அளவில் வாங்கி வழங்கிட தமது அறிக்கையில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

வ. எண்	மண்டலம்	விபரம்	தேவையான அளவு லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் தொகை (ரூ.) Including GST 18%	மொத்த தொகை (ரூபாய்) Including GST 18%
1.	கிழக்கு	மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion)	500	ரூ.580+104.4= 684.40 (684.4x500)	ரூ.3,42,200/-

மேற்படி, இரசாயன மருந்தினை வாங்கி வழங்கிட கேட்டுக்கொண்டதை தொடர்ந்து, பார்வை 3 மற்றும் 4-ல் கண்டுள்ளவாறு மன்றத்தின் அனுமதி மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டு, பார்வை 2-ல் காணும், தமிழ்நாடு மருத்துவ கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான M/s.HIL (INDIA) LIMITED, New Delhi, நிறுவனத்திடமிருந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலையில் கீழ்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுவாறு மருந்துகள் வாங்கி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்	மண்டலம்	விபரம்	தேவையான அளவு லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் தொகை (ரூ.) Including GST 18%	மொத்த தொகை (ரூபாய்) Including GST 18%
1.	கிழக்கு	மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion)	250	ரூ.580+104.4= 684.40 (684.4x250)	ரூ.1,71,100/-

தற்போது, பார்வை 1-ல் காணும் பண்டகக்காப்பாளர் அறிக்கையின்படி, நவம்பர் 2025, டிசம்பர் 2025 மற்றும் ஜனவரி 2026 மாதங்களில் மழை நீடிக்கும் என்பதாலும், டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்கவாய்ப்பு உள்ளதாலும், சுகாதார பணியின் அவசியம் கருதி, மீதம் கொள்முதல் செய்யப்பட வேண்டியுள்ள கீழ்கண்ட அளவில் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) கொள்முதல் செய்ய கணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	மண்டலம்	விபரம்	தேவையான அளவு லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் தொகை (ரூ.) Including GST 18%	மொத்த தொகை (ரூபாய்) Including GST 18%
1.	கிழக்கு	மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion)	250	ரூ.580+104.4= 684.40 (684.4x250)	ரூ.1,71,100/-

மேற்படி டெக்னிக்கல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% மருந்தினை பார்வை 2-ல் காணும் தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ சேவைக்கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட L1 நிறுவனமான M/s.HIL(INDIA) LTD, New Delhi, நிறுவனத்திடமிருந்து தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ சேவைக்கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலையில் மேற்படி அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள கொள்முதல் செய்ய 250 லிட்டருக்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.1,71,100/-ஆகும்.

எனவே, மேற்கண்ட செலவினத்தில் தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ சேவைக்கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மூலம் மருந்துகளை கொள்முதல் செய்யவும், இதற்கான செலவினங்களை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், மேற்படி நிறுவனத்தாருக்கு உரிய நிபந்தனைகளுடன் மருந்துகளை விநியோகம் செய்ய விநியோக உத்தரவு வழங்கவும், பார்வை 5-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது

அலுவலககுறிப்பு . அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.3573/2023/ME4

……

பொருள் எண் 72

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-பொது சுகாதாரப் பிரிவு - வடக்கு மண்டலம் வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா நோய் தடுப்பு பணிகளுக்கு தேவையான டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்தினை வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் வைப்பது தொடர்பாக.

பார்வை : 1. மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.14.10.2025.

2. நிர்வாக இயக்குநர் தமிழ்நாடு மருத்துவ வாணிபக்கழகம், சென்னை, அவர்களின் கடிதம் எண் Ref.No.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/ TNMSC/2023. நாள்:.**05.12.2023.**

3. மன்ற தீர்மான எண்.176 நாள்.28.03.2025

4. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.05.11.2025

5. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.14.11.2025

பார்வை 1-ல் காணும் பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கையில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்தில் உள்ள வார்டு பகுதிகளில் முதிர் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க பயன்படுத்தப்படும் புகைமருந்து மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) (Outdoor Foggine Material)களின் இருப்பு மண்டல அளவில் தீரும் நிலையில் உள்ளதாலும் 2025 நவம்பர், டிசம்பர் மற்றும் 2026 ஜனவரி, பிப்ரவரி மாதங்களில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்கவாய்ப்பு உள்ளதால், பொது சுகாதார பணியின் அவசியம் கருதி, தேவையான இரசாயன மருந்தினை கீழ்கண்ட அளவில் வாங்கி வழங்கிட தமது அறிக்கையில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

வ. எண்	மண்டலம்	விபரம்	தேவையான அளவு லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் தொகை (ரூ.) Including GST 18%	மொத்த தொகை (ரூபாய்) Including GST 18%
1.	வடக்கு	மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion)	500	ரூ.580+104.4= 684.40 (684.4x500)	ரூ.3,42,200/-

மேற்படி, இரசாயன மருந்தினை வாங்கி வழங்கிட கேட்டுக்கொண்டதை தொடர்ந்து, பார்வை 3 மற்றும் 4-ல் கண்டுள்ளவாறு மன்றத்தின் அனுமதி மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டு, பார்வை 2-ல் காணும், தமிழ்நாடு மருத்துவ கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான M/s.HIL (INDIA) LIMITED, New Delhi, நிறுவனத்திடமிருந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலையில் கீழ்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுவாறு மருந்துகள் வாங்கி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்	மண்டலம்	விபரம்	தேவையான அளவு லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் தொகை (ரூ.) Including GST 18%	மொத்த தொகை (ரூபாய்) Including GST 18%
1.	வடக்கு	மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion)	250	ரூ.580+104.4= 684.40 (684.4x250)	ரூ.1,71,100/-

தற்போது, பார்வை 1-ல் காணும் பண்டகக்காப்பாளர் அறிக்கையின்படி., நவம்பர் 2025, டிசம்பர் 2025 மற்றும் ஜனவரி 2026 மாதங்களில் மழை நீடிக்கும் என்பதாலும், டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்கவாய்ப்பு உள்ளதாலும், சுகாதார பணியின் அவசியம் கருதி, மீதம் கொள்முதல் செய்யப்பட வேண்டியுள்ள கீழ்கண்ட அளவில் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) கொள்முதல் செய்ய கணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	மண்டலம்	விபரம்	தேவையான அளவு லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் தொகை (ரூ.) Including GST 18%	மொத்த தொகை (ரூபாய்) Including GST 18%
1.	வடக்கு	மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion)	250	ரூ.580+104.4= 684.40 (684.4x250)	ரூ.1,71,100/-

மேற்படி டெக்னிக்கல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% மருந்தினை பார்வை 2-ல் காணும் தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ சேவைக்கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட L1 நிறுவனமான M/s.HIL(INDIA) LTD, New Delhi, நிறுவனத்திடமிருந்து தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ சேவைக்கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலையில் மேற்படி அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள கொள்முதல் செய்ய 250 லிட்டருக்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.1,71,100/-ஆகும்.

எனவே, மேற்கண்ட செலவினத்தில் தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ சேவைக்கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மூலம் மருந்துகளை கொள்முதல் செய்யவும், இதற்கான செலவினங்களை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், மேற்படி நிறுவனத்தாருக்கு உரிய நிபந்தனைகளுடன் மருந்துகளை விநியோகம் செய்ய விநியோக உத்தரவு வழங்கவும், பார்வை 5-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.3574/2023/ME4

……

பொருள் எண் 73

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-பொது சுகாதாரப் பிரிவு - தெற்கு மண்டலம் வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா நோய் தடுப்பு பணிகளுக்கு தேவையான டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்தினை வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது தொடர்பாக.

பார்வை :

1. மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.14.10.2025.
2. நிர்வாக இயக்குநர் தமிழ்நாடு மருத்துவ வாணிபக்கழகம், சென்னை, அவர்களின் கடிதம் எண் Ref.No.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/ TNMSC/2023. நாள்.05.12.2023.
3. மன்ற தீர்மான எண்.176 நாள்.28.03.2025
4. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.05.11.2025
5. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 14.11.2025

பார்வை 1 காணும் பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கையில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி தெற்கு மண்டலத்தில் உள்ள வார்டு பகுதிகளில் முதிர் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க பயன்படுத்தப்படும் புகைமருந்து மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) (Outdoor Foggine Material)களின் இருப்பு மண்டல அளவில் தீரும் நிலையில் உள்ளதாலும் 2025 நவம்பர், டிசம்பர் மற்றும் 2026 ஜனவரி, பிப்ரவரி மாதங்களில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்கவாய்ப்பு உள்ளதால், பொது சுகாதார பணியின் அவசியம் கருதி, தேவையான இரசாயன மருந்தினை கீழ்கண்ட அளவில் வாங்கி வழங்கிட தமது அறிக்கையில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

வ. எண்	மண்டலம்	விபரம்	தேவையான அளவு லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் தொகை (ரூ.) Including GST 18%	மொத்த தொகை (ரூபாய்) Including GST 18%
1.	தெற்கு	மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion)	500	ரூ.580+104.4= 684.40 (684.4x500)	ரூ.3,42,200/-

மேற்படி, இரசாயன மருந்தினை வாங்கி வழங்கிட கேட்டுக்கொண்டதை தொடர்ந்து, பார்வை 3 மற்றும் 4-ல் கண்டுள்ளவாறு மன்றத்தின் அனுமதி மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டு, பார்வை 2-ல் காணும், தமிழ்நாடு மருத்துவ கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான M/s.HIL (INDIA) LIMITED, New Delhi, நிறுவனத்திடமிருந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலையில் கீழ்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுவாறு மருந்துகள் வாங்கி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்	மண்டலம்	விபரம்	தேவையான அளவு லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் தொகை (ரூ.) Including GST 18%	மொத்த தொகை (ரூபாய்) Including GST 18%
1.	தெற்கு	மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion)	250	ரூ.580+104.4= 684.40 (684.4x250)	ரூ.1,71,100/-

தற்போது, பார்வை 1-ல் காணும் பண்டகக்காப்பாளர் அறிக்கையின்படி, நவம்பர் 2025, டிசம்பர் 2025 மற்றும் ஜனவரி 2026 மாதங்களில் மழை நீடிக்கும் என்பதாலும், டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்கவாய்ப்பு உள்ளதாலும், சுகாதார பணியின் அவசியம் கருதி, மீதம் கொள்முதல் செய்யப்பட வேண்டியுள்ள கீழ்கண்ட அளவில் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) கொள்முதல் செய்ய கணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	மண்டலம்	விபரம்	தேவையான அளவு லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் தொகை (ரூ.) Including GST 18%	மொத்த தொகை (ரூபாய்) Including GST 18%
1.	தெற்கு	மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion)	250	ரூ.580+104.4= 684.40 (684.4x250)	ரூ.1,71,100/-

மேற்படி டெக்னிக்கல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% மருந்தினை பார்வை 2-ல் காணும் தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ சேவைக்கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட L1 நிறுவனமான M/s.HIL(INDIA) LTD, New Delhi, நிறுவனத்திடமிருந்து தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ சேவைக்கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலையில் மேற்படி அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள கொள்முதல் செய்ய 250 லிட்டருக்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.1,71,100/-ஆகும்.

எனவே, மேற்கண்ட செலவினத்தில் தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ சேவைக்கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மூலம் மருந்துகளை கொள்முதல் செய்யவும், இதற்கான செலவினங்களை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், மேற்படி நிறுவனத்தாருக்கு உரிய நிபந்தனைகளுடன் மருந்துகளை விநியோகம் செய்ய விநியோக உத்தரவு வழங்கவும், பார்வை 5-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.3576/2023/ME4

……

பொருள் எண் 74

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி-பொது சுகாதாரப் பிரிவு - மேற்கு மண்டலம் வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா நோய் தடுப்பு பணிகளுக்கு தேவையான டெக்னிகல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) இரசாயன மருந்தினை வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது தொடர்பாக.

பார்வை :

1. மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.14.10.2025.
2. நிர்வாக இயக்குநர் தமிழ்நாடு மருத்துவ வாணிபக்கழகம், சென்னை, அவர்களின் கடிதம் எண் Ref.No.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/ TNMSC/2023. நாள் .05.12.2023.
3. மன்ற தீர்மான எண்.176 நாள்.28.03.2025
4. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.05.11.2025
5. ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.14.11.2025

பார்வை 1 மற்றும் 2-ல் காணும் பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கையில் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலத்தில் உள்ள வார்டு பகுதிகளில் முதிர் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க பயன்படுத்தப்படும் புகைமருந்து மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) (Outdoor Foggine Material)களின் இருப்பு மண்டல அளவில் தீரும் நிலையில் உள்ளதாலும் 2025 நவம்பர், டிசம்பர் மற்றும் 2026 ஜனவரி, பிப்ரவரி மாதங்களில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்கவாய்ப்பு உள்ளதால், பொது சுகாதார பணியின் அவசியம் கருதி, தேவையான இரசாயன மருந்தினை கீழ்கண்ட அளவில் வாங்கி வழங்கிட தமது அறிக்கையில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

வ. எண்	மண்டலம்	விபரம்	தேவையான அளவு லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் தொகை (ரூ.) Including GST 18%	மொத்த தொகை (ரூபாய்) Including GST 18%
1.	மேற்கு	மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion)	500	ரூ.580+104.4= 684.40 (684.4x500)	ரூ.3,42,200/-

மேற்படி, இரசாயன மருந்தினை வாங்கி வழங்கிட கேட்டுக்கொண்டதை தொடர்ந்து, பார்வை 3 மற்றும் 4-ல் கண்டுள்ளவாறு மன்றத்தின் அனுமதி மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டு, பார்வை 2-ல் காணும், தமிழ்நாடு மருத்துவ கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான M/s.HIL (INDIA) LIMITED, New Delhi, நிறுவனத்திடமிருந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலையில் கீழ்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுவாறு மருந்துகள் வாங்கி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண்	மண்டலம்	விபரம்	தேவையான அளவு லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் தொகை (ரூ.) Including GST 18%	மொத்த தொகை (ரூபாய்) Including GST 18%
1.	மேற்கு	மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion)	250	ரூ.580+104.4= 684.40 (684.4x250)	ரூ.1,71,100/-

தற்போது, பார்வை 1-ல் காணும் பண்டகக்காப்பாளர் அறிக்கையின்படி, நவம்பர் 2025, டிசம்பர் 2025 மற்றும் ஜனவரி 2026 மாதங்களில் மழை நீடிக்கும் என்பதாலும், டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்கவாய்ப்பு உள்ளதாலும், சுகாதார பணியின் அவசியம் கருதி, மீதம் கொள்முதல் செய்யப்பட வேண்டியுள்ள கீழ்கண்ட அளவில் மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion) கொள்முதல் செய்ய கணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	மண்டலம்	விபரம்	தேவையான அளவு லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் தொகை (ரூ.) Including GST 18%	மொத்த தொகை (ரூபாய்) Including GST 18%
1.	மேற்கு	மாலத்தியான் கிரேடு 95% (Technical Malathion)	250	ரூ.580+104.4= 684.40 (684.4x250)	ரூ.1,71,100/-

மேற்படி டெக்னிக்கல் மாலத்தியான் கிரேடு 95% மருந்தினை பார்வை 2-ல் காணும் தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ சேவைக்கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட L1 நிறுவனமான M/s.HIL(INDIA) LTD, New Delhi, நிறுவனத்திடமிருந்து தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ சேவைக்கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலையில் மேற்படி அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள கொள்முதல் செய்ய 250 லிட்டருக்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.1,71,100/-ஆகும்.

எனவே, மேற்கண்ட செலவினத்தில் தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ சேவைக்கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மூலம் மருந்துகளை கொள்முதல் செய்யவும், இதற்கான செலவினங்களை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், மேற்படி நிறுவனத்தாருக்கு உரிய நிபந்தனைகளுடன் மருந்துகளை விநியோகம் செய்ய விநியோக உத்தரவு வழங்கவும், பார்வை 5-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.3572/2023/ME4

……

பொருள் எண் 75

பொருள்:- **கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரப்பிரிவு – வடக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் பைரத்திரம் (Pyrethrum Extract-2%) கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு வழங்கவும் அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.**

பார்வை :-
1. **மண்டல சுகாதார அலுவலர் (வடக்கு) அவர்களின் அறிக்கை நாள்.29.10.2025.**
2. **மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.29.10.2025.**
3. **பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.**
4. **ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 14.11.2025**

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள வடக்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் கேட்பு அறிக்கையின்படி, பார்வை 2-ல் காண் மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் குறிப்பில் வடக்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதியில் நவம்பர்-2025, டிசம்பர்-2025 மற்றும் ஜனவரி-2026 ஆகிய மாதங்களில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால், நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்த பயன்படும் பைரத்திரம் எக்ஸ்ராக்ட் 2% (Pyrethrum Extract-2%) கிருமி நாசினி மருந்தின் இருப்பு தீரும் நிலையில் உள்ளதால், தற்போது இம்மருந்தினை கொள்முதல் செய்ய கோரப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 3-ல் கண்டுள்ள தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட விலையில் கொள்முதல் செய்வது குறித்த உத்தேச செலவினம் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18%	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை. ரூ.	மொத்த தொகை ரூ.
1.	பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%)	780-Litre	844.00	151.92	995.92	7,76,818.00

எனவே, பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்படி மருந்தினை பார்வை 3-ல் காணும் தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தினால் அங்கிகரிக்கபட்ட L1 நிறுவனமான M/s.Agri Biochem Pvt Ltd., Kolkata நிறுவனத்தாரிடம் பைரத்திரம் எக்ஸ்ராக்ட் 2% (Pyrethrum EX 2%) கிருமி நாசினி மருந்தினை கொள்முதல் செய்யவும், அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.7,76,818/-ஐ (வரிகள் உட்பட) மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் **ந.க.எண். 3197/2023/ME4**

……

பொருள் எண் 76

பொருள்:- **கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரப்பிரிவு – மேற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு வழங்கவும் அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.**

பார்வை :-

1. **மண்டல சுகாதார அலுவலர் (மேற்கு) அவர்களின் அறிக்கை நாள்.29.10.2025.**
2. **மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.29.10.2025.**
3. **பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.**
4. **ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 14.11.2025**

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள மேற்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் கேட்பு அறிக்கையின்படி, பார்வை 2-ல் காண் மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் குறிப்பில் மேற்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதியில் டிசம்பர்-2025, ஜனவரி-2026 மற்றும் பிப்ரவரி-2026 ஆகிய மாதங்களில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால், நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்த பயன்படும் அபேட் (TEMEPHOS 50% EC) கிருமி நாசினி மருந்தின் இருப்பு தீரும் நிலையில் உள்ளதால், தற்போது இம்மருந்தினை கொள்முதல் செய்ய கோரப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 3-ல் கண்டுள்ள தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட விலையில் கொள்முதல் செய்வது குறித்த உத்தேச செலவினம் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18%	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை ரூ.	மொத்த தொகை ரூ.
1.	பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%)	830-Litre	844.00	151.92	995.92	8,26,614.00

எனவே, பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்படி மருந்தினை பார்வை 3-ல் காணும் தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தினால் அங்கிகரிக்கபட்ட L1 நிறுவனமான M/s.Agri Biochem Pvt Ltd., Kolkata நிறுவனத்தாரிடம் பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) கிருமி நாசினி மருந்தினை கொள்முதல் செய்யவும் அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.8,26,614.00/-ஐ (வரிகள் உட்பட) மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் **ந.க.எண்.** 3198/2023/ME4

……

பொருள் எண் 77

பொருள்:- **கோயம்புத்தூர்- மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரப்பிரிவு – தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு வழங்கவும் அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.**

பார்வை :-

1. **மண்டல சுகாதார அலுவலர் (தெற்கு) அவர்களின் அறிக்கை நாள்.29.10.2025.**
2. **மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.29.10.2025.**
3. **பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.**
4. **ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 14.11.2025**

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள தெற்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் கேட்பு அறிக்கையின்படி, பார்வை 2-ல் காண் மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் குறிப்பில் தெற்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதியில் நவம்பர்-2025, டிசம்பர்-2025 மற்றும் ஜனவரி-2026 ஆகிய மாதங்களில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால், நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்த பயன்படும் பைரத்திரம் எக்ஸ்ராக்ட் 2% (Pyrethrum Extract-2%) கிருமி நாசினி மருந்தின் இருப்பு தீரும் நிலையில் உள்ளதால், தற்போது இம்மருந்தினை கொள்முதல் செய்ய கோரப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 3-ல் கண்டுள்ள தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட விலையில் கொள்முதல் செய்வது குறித்த உத்தேச செலவினம் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18%	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை. ரூ.	மொத்த தொகை ரூ.
1.	பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%)	780-Litre	844.00	151.92	995.92	7,76,818.00

எனவே, பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்படி மருந்தினை பார்வை 3-ல் காணும் தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தினால் அங்கிகரிக்கபட்ட L1 நிறுவனமான M/s.Agri Biochem Pvt Ltd., Kolkata நிறுவனத்தாரிடம் பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) கிருமி நாசினி மருந்தினை கொள்முதல் செய்யவும் அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.7,76,818/-ஐ (வரிகள் உட்பட) மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 3199/2023/ME4

……

பொருள் எண் 78

பொருள்:- **கோயம்புத்தூர்- மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரப்பிரிவு – கிழக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு வழங்கவும் அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.**

பார்வை :-

1. **மண்டல சுகாதார அலுவலர் (கிழக்கு) அவர்களின் அறிக்கை நாள்.29.10.2025.**
2. **மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.29.10.2025.**
3. **பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.**
4. **ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 14.11.2025**

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள கிழக்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் கேட்பு அறிக்கையின்படி, பார்வை 2-ல் காண் மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் குறிப்பில் கிழக்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதியில் நவம்பர்-2025, டிசம்பர்-2025 மற்றும் ஜனவரி-2026 ஆகிய மாதங்களில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால், நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்த பயன்படும் பைரத்திரம் எக்ஸ்ராக்ட் 2% (Pyrethrum Extract-2%) கிருமி நாசினி மருந்தின் இருப்பு தீரும் நிலையில் உள்ளதால், தற்போது இம்மருந்தினை கொள்முதல் செய்ய கோரப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 3-ல் கண்டுள்ள தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட விலையில் கொள்முதல் செய்வது குறித்த உத்தேச செலவினம் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18%	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை. ரூ.	மொத்த தொகை ரூ.
1.	பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%)	780-Litre	844.00	151.92	995.92	7,76,818.00

எனவே, பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்படி மருந்தினை பார்வை 3-ல் காணும் தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தினால் அங்கிகரிக்கபட்ட L1 நிறுவனமான M/s.Agri Biochem Pvt Ltd., Kolkata நிறுவனத்தாரிடம் பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) கிருமி நாசினி மருந்தினை கொள்முதல் செய்யவும் அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.7,76,818/-ஐ (வரிகள் உட்பட) மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் **ந.க.எண்.** 3200/2023/ME4

……

பொருள் எண் 79

பொருள்:- **கோயம்புத்தூர்- மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரப்பிரிவு – மத்தியம் மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு வழங்கவும் அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.**

பார்வை :-
1. **மண்டல சுகாதார அலுவலர் (மத்தியம்) அவர்களின் அறிக்கை நாள்.29.10.2025.**
2. **மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.29.10.2025.**
3. **பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.**
4. **ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 14.11.2025**

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள மத்தியம் மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் கேட்பு அறிக்கையின்படி, பார்வை 2-ல் காண் மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் குறிப்பில் மத்தியம் மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதியில் நவம்பர்-2025, டிசம்பர்-2025 மற்றும் ஜனவரி-2026 ஆகிய மாதங்களில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால், நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்த பயன்படும் பைரத்திரம் எக்ஸ்ராக்ட் 2% (Pyrethrum Extract-2%) கிருமி நாசினி மருந்தின் இருப்பு தீரும் நிலையில் உள்ளதால், தற்போது இம்மருந்தினை கொள்முதல் செய்ய கோரப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 3-ல் கண்டுள்ள தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட விலையில் கொள்முதல் செய்வது குறித்த உத்தேச செலவினம் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18%	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை ரூ.	மொத்த தொகை ரூ.
1.	பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%)	830-Litre	844.00	151.92	995.92	8,26,614.00

எனவே, பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்படி மருந்தினை பார்வை 3-ல் காணும் தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தினால் அங்கிகரிக்கபட்ட L1 நிறுவனமான M/s.Agri Biochem Pvt Ltd., Kolkata நிறுவனத்தாரிடம் பைரத்திரம் (Pyrethrum EX-2%) கிருமி நாசினி மருந்தினை கொள்முதல் செய்யவும் அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.8,26,614/-ஐ (வரிகள் உட்பட) மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 3201/2023/ME4

……

பொருள் எண் 80

பொருள்:- **கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரப்பிரிவு – வடக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் அபேட் (TEMEPHOS 50% EC) கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு வழங்கவும் அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.**

பார்வை :-
1. **மண்டல சுகாதார அலுவலர் (வடக்கு) அவர்களின் அறிக்கை நாள்.29.10.2025.**
2. **மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.29.10.2025.**
3. **பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.**
4. **ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 14.11.2025**

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள வடக்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் கேட்பு அறிக்கையின்படி, பார்வை 2-ல் காண் மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் குறிப்பில் வடக்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதியில் டிசம்பர்-2025, ஜனவரி-2026 மற்றும் பிப்ரவரி-2026 ஆகிய மாதங்களில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால், நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்த பயன்படும் அபேட் (TEMEPHOS 50% EC) கிருமி நாசினி மருந்தின் இருப்பு தீரும் நிலையில் உள்ளதால், தற்போது இம்மருந்தினை கொள்முதல் செய்ய கோரப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 3-ல் கண்டுள்ள தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட விலையில் கொள்முதல் செய்வது குறித்த உத்தேச செலவினம் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18%	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை. ரூ.	மொத்த தொகை ரூ.
1.	அபேட் TEMEPHOS 50% EC)	300 Litre	550.00	99.00	649.00	1,94,700.00

எனவே, பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்படி மருந்தினை பார்வை 3-ல் காணும் தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தினால் அங்கிகரிக்கபட்ட L1 நிறுவனமான M/s.Paramount Pesticides Limited, Meerut (Uttra Pradesh) நிறுவனத்தாரிடம் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) கிருமி நாசினி மருந்தினை கொள்முதல் செய்யவும் அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.1,94,700/-ஐ (வரிகள் உட்பட) மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 3197/2023/ME4

……

பொருள் எண் 81

பொருள்:- கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரப்பிரிவு – மேற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் அபேட் (TEMEPHOS 50% EC) கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு வழங்கவும் அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

பார்வை :-
1. மண்டல சுகாதார அலுவலர் (மேற்கு) அவர்களின் அறிக்கை நாள்.29.10.2025.
2. மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.29.10.2025.
3. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.
4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 14.11.2025

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள மேற்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் கேட்பு அறிக்கையின்படி, பார்வை 2-ல் காண் மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் குறிப்பில் மேற்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதியில் டிசம்பர்-2025, ஜனவரி-2026 மற்றும் பிப்ரவரி-2026 ஆகிய மாதங்களில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால், நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்த பயன்படும் அபேட் (TEMEPHOS 50% EC) கிருமி நாசினி மருந்தின் இருப்பு தீரும் நிலையில் உள்ளதால், தற்போது இம்மருந்தினை கொள்முதல் செய்ய கோரப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 3-ல் கண்டுள்ள தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட விலையில் கொள்முதல் செய்வது குறித்த உத்தேச செலவினம் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18%	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை ரூ.	மொத்த தொகை ரூ.
1.	அபேட் TEMEPHOS 50% EC)	300 Litre	550.00	99.00	649.00	1,94,700.00

எனவே, பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்படி மருந்தினை பார்வை 3-ல் காணும் தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தினால் அங்கிகரிக்கபட்ட L1 நிறுவனமான M/s.Paramount Pesticides Limited, Meerut (Uttra Pradesh) நிறுவனத்தாரிடம் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) கிருமி நாசினி மருந்தினை கொள்முதல் செய்யவும் அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.1,94,700/-ஐ (வரிகள் உட்பட) மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 3198/2023/ME4

……

பொருள் எண் 82

பொருள்:- கோயம்புத்தூர்- மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரப்பிரிவு – தெற்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் அபேட் (TEMEPHOS 50% EC) கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு வழங்கவும் அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

பார்வை :-
1. மண்டல சுகாதார அலுவலர் (தெற்கு) அவர்களின் அறிக்கை நாள்.29.10.2025.
2. மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.29.10.2025.
3. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.
4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 14.11.2025

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள தெற்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் கேட்பு அறிக்கையின்படி, பார்வை 2-ல் காண் மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் குறிப்பில் தெற்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதியில் டிசம்பர்-2025, ஜனவரி-2026 மற்றும் பிப்ரவரி-2026 ஆகிய மாதங்களில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால், நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்த பயன்படும் அபேட் (TEMEPHOS 50% EC) கிருமி நாசினி மருந்தின் இருப்பு தீரும் நிலையில் உள்ளதால், தற்போது இம்மருந்தினை கொள்முதல் செய்ய கோரப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 3-ல் கண்டுள்ள தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட விலையில் கொள்முதல் செய்வது குறித்த உத்தேச செலவினம் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18%	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை. ரூ.	மொத்த தொகை ரூ.
1.	அபேட் TEMEPHOS 50% EC)	300 Litre	550.00	99.00	649.00	1,94,700.00

எனவே, பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்படி மருந்தினை பார்வை 3-ல் காணும் தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தினால் அங்கிகரிக்கபட்ட L1 நிறுவனமான M/s.Paramount Pesticides Limited, Meerut (Uttra Pradesh) நிறுவனத்தாரிடம் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) கிருமி நாசினி மருந்தினை கொள்முதல் செய்யவும் அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.1,94,700/-ஐ (வரிகள் உட்பட) மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 3199/2023/ME4

……

பொருள் எண் 83

பொருள்:- கோயம்புத்தூர்- மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரப்பிரிவு – கிழக்கு மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் அபேட் (TEMEPHOS 50% EC) கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு வழங்கவும் அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

பார்வை :-
1. மண்டல சுகாதார அலுவலர் (கிழக்கு) அவர்களின் அறிக்கை நாள்.29.10.2025.
2. மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.29.10.2025.
3. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.
4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 14.11.2025

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள கிழக்கு மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் கேட்பு அறிக்கையின்படி, பார்வை 2-ல் காண் மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் குறிப்பில் கிழக்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதியில் டிசம்பர்-2025, ஜனவரி-2026 மற்றும் பிப்ரவரி-2026 ஆகிய மாதங்களில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால், நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்த பயன்படும் அபேட் (TEMEPHOS 50% EC) கிருமி நாசினி மருந்தின் இருப்பு தீரும் நிலையில் உள்ளதால், தற்போது இம்மருந்தினை கொள்முதல் செய்ய கோரப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 3-ல் கண்டுள்ள தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட விலையில் கொள்முதல் செய்வது குறித்த உத்தேச செலவினம் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18%	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை. ரூ.	மொத்த தொகை ரூ.
1.	அபேட் TEMEPHOS 50% EC)	300 Litre	550.00	99.00	649.00	1,94,700.00

எனவே, பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்படி மருந்தினை பார்வை 3-ல் காணும் தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தினால் அங்கிகரிக்கபட்ட L1 நிறுவனமான M/s.Paramount Pesticides Limited, Meerut (Uttra Pradesh) நிறுவனத்தாரிடம் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) கிருமி நாசினி மருந்தினை கொள்முதல் செய்யவும் அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.1,94,700/-ஐ (வரிகள் உட்பட) மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 3200/2023/ME4

……

பொருள் எண் 84

பொருள்:- கோயம்புத்தூர்- மாநகராட்சி- பொது சுகாதாரப்பிரிவு – மத்தியம் மண்டல வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை அழிக்கப்பயன்படும் அபேட் (TEMEPHOS 50% EC) கிருமி நாசினி மருந்து வாங்கி வழங்கவும் மற்றும் விநியோக உத்தரவு வழங்கவும் அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

பார்வை :-
1. மண்டல சுகாதார அலுவலர் (மத்தியம்) அவர்களின் அறிக்கை நாள்.29.10.2025.
2. மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.29.10.2025.
3. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.e-010/M(P)/INSECT-LARVI/TNMSC/2023 நாள்.28.02.2024.
4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள். 14.11.2025

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள மத்தியம் மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் கேட்பு அறிக்கையின்படி, பார்வை 2-ல் காண் மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் குறிப்பில் மத்தியம் மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட வார்டு பகுதியில் டிசம்பர்-2025, ஜனவரி-2026 மற்றும் பிப்ரவரி-2026 ஆகிய மாதங்களில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா காய்ச்சல் போன்றவை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால், நோய்களை பரப்பும் கொசு புழுக்கள் மற்றும் முதிர் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்த பயன்படும் அபேட் (TEMEPHOS 50% EC) கிருமி நாசினி மருந்தின் இருப்பு தீரும் நிலையில் உள்ளதால், தற்போது இம்மருந்தினை கொள்முதல் செய்ய கோரப்பட்டுள்ளது.

பார்வை 3-ல் கண்டுள்ள தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட விலையில் கொள்முதல் செய்வது குறித்த உத்தேச செலவினம் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	மருந்துக்கள் விபரம்	தேவையான அளவுகள் லிட்டர்/கிலோ	ஒரு லிட்டர் விலை ரூ.	வரிகள் GST.18%	ஒரு லிட்டர் வரிகள் உட்பட தொகை ரூ.	மொத்த தொகை ரூ.
1.	அபேட் TEMEPHOS 50% EC)	300 Litre	550.00	99.00	649.00	1,94,700.00

எனவே, பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்படி மருந்தினை பார்வை 3-ல் காணும் தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகத்தினால் அங்கிகரிக்கபட்ட L1 நிறுவனமான M/s.Paramount Pesticides Limited, Meerut (Uttra Pradesh) நிறுவனத்தாரிடம் அபேட் (Temephos Emulsifiable 50%EC) கிருமி நாசினி மருந்தினை கொள்முதல் செய்யவும் அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.1,94,700/-ஐ (வரிகள் உட்பட) மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் உத்தரவு பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 3201/2023/ME4

……

பொருள் எண் 85

பொருள் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –பொது சுகாதாரப்பிரிவு –மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலம் வார்டு 19ல் உள்ள மணியகாரம்பாளையம் பகுதியில் 03/07/2025 தேதியன்று மாண்புமிகு.முதலமைச்சர் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டு மக்கள் பயன்பாட்டில் உள்ள மணியகாரம்பாளையம் நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு முற்றிலும் தற்காலிகமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் 4 செவிலியர், 1 மருந்தாளுநர் மற்றும் 1 ஆய்வகநுட்புநர் காலிப்பணியிடங்களை மாநகராட்சியின் மூலம் பணியமர்த்த மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டுவது-தொடர்பாக.

பார்வை

1. அரசாணை (நிலை) எண்.300, மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை (EAP.II/2), நாள் 01/07/2025.
2. மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பத்திரிக்கை விளம்பர அறிவிப்பு நாள்.08/08/2025.
3. மாண்மை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு W.P.No.30894-2025 நாள்.18.08.2025.
4. பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருத்துவ இயக்குநர் அவர்களின் மின்னஞ்சல் நாள்.19/08/2025.

.....

பார்வை 1ல் காணும் அரசாணையில், மாண்புமிகு.முதலமைச்சர் அவர்களின் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற அறிவிப்பு எண்.33 மற்றும் 44ன்படி, மாநில அளவில் 50 புதியதாக ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் 03/07/2025 தேதியன்று திறந்துவைக்கப்பட்டது. அவற்றில் ஒன்று கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண்.19 மணியகாரம்பாளையம் பகுதியில் துவக்கி வைக்கப்பட்ட மணியகாரம்பாளையம் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் ஆகும்.

தற்போது, மாண்பமை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் செவிலியர்கள், மருந்தாளுநர் மற்றும் ஆய்வகநுட்புநர் பணியிடங்களை நிரப்ப இடைக்கால தடை உள்ளதால், மாவட்ட நலச்சங்கம் மூலம் மேற்கண்ட பணியிடங்களை நிரப்ப முடியாத சூழ்நிலை உள்ளது. பணியிடங்கள் காலியாக இருக்கும் நிலையில் மணியகாரம்பாளையம் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு வரும் கர்ப்பணி தாய்மார்கள், குழந்தைகள், நோயாளிகளுக்கு சேவைகளை வழங்குதல் மற்றும் நோய்தடுப்பு பணிகளை மேற்கொள்வதில் பெரும் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது.

(அ) எனவே, மணியகாரம்பாளையம் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு 4 ஒப்பந்த செவிலியர்கள், 1 மருந்தாளுநர் மற்றும் 1 ஆய்வகநுட்புநர் பணியிடங்களை முற்றிலும் தற்காலிகமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் தேசிய நலக்குழும ஊதிய விகிதத்தில் 2025 டிசம்பர் முதல் 2026 மார்ச் வரை 4 மாதங்களுக்கு நிரப்புவதற்கு அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. மேலும், மேற்கண்ட பணியிடங்கள் தேசிய சுகாதார குழுமத்தின் மூலமோ, மாநகராட்சி மூலமோ அல்லது பொது சுகாதாரத்துறை மூலமோ நிரப்பிடும்பட்சத்தில் மேற்கண்ட தற்காலிக பணியாளர்களை பணியிலிருந்து நீக்கி விடலாம் என தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

ஒப்பந்த பணியார்களுக்கு ஊதிய உத்தேச செலவினம் கீழ்கண்டவாறு கணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

SALARY FUND DETAILS						
Designation	**Basic per month (a)**	**EPF 13% From ULB Contribution (c)**	**Total Net Amount Rs. (d=a+c)**	**No of Staff (e)**	**Per month salary in Rs (f=d x e)**	**4 month (f x 4 months)**
Staff Nurse	18000	0	18000	4	72000	288000
Pharmacist	15000	1950	16950	1	16950	67800
Lab Technician	13000	1690	14690	1	14690	58760
Total	**46000**	**3640**	**49640**	**6**	**103640**	**414560**

(ஆ) மேலும் மேற்கண்ட பணியாளர்களுக்கு 4 மாதத்திற்கு உத்தேச செலவின தொகை ரூ.4,14,560/-யை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

மேற்படி கோப்பானது மாமன்றத்தாள் ஒப்புதலுக்கு சமர்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு: அனுமதி வழங்கலாம், ந.க.எண்.131/2024/எம்இ6

……

பொருள் எண் 86

பொருள் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – பொது சுகாதாரப்பிரிவு – பீளமேடு, உப்பிலிபாளையம் மற்றும் போத்தனூர் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் செயல்பட்டு வரும் 3 நகர்ப்புற பொது சுகாதார ஆய்வகங்களுக்கு தலா ஒரு நுண்ணுயிரியலாளர், ஆய்வகநுட்புநர் மற்றும் பல்நோக்கு மருத்துவ பணியாளர் வீதம் ஒன்பது பணியாளர்களை மாநகராட்சியின் கீழ் முற்றிலும் தற்காலிகமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்திக்கொள்ள மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டது. இந்த மன்ற அனுமதி நவம்பர் மாதத்துடன் முடிவடைவதால் மீண்டும் நான்கு மாத காலத்திற்கு காலநீட்டிப்பு செய்ய மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டுவது – தொடர்பாக.

பார்வை

1. குழும இயக்குநர், தேசியநலக்குழுமம் சென்னை அவர்களின் கடித ந.க.எண்.5814/P10/NHM/2021 நாள்.22/11/2021.
2. இயக்குநர், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம் சென்னை அவர்களின் செயல்முறை கடித ந.க.எண்.32454/2021/AMRUT-2 நாள்.17/12/2021.
3. மாமன்ற தீர்மான எண்.173 நாள்.28.03.2025.

.....

பார்வை 1-ல் காணும் குழும இயக்குநர் அவர்களின் கடிதத்தின்படி, பார்வையில் 2-ல் காணும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணையின்படி கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் கீழ் பீளமேடு, உப்பிலிபாளையம் மற்றும் போத்தனூர் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் தலா ஒரு நகர்ப்புற பொது சுகாதார ஆய்வகம் (City Health Public Laboratory - CPHL) வீதம் 3 நகர்ப்புற பொது சுகாதார ஆய்வகங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது.

பார்வை 3-ல் காணும் மாமன்ற தீர்மானத்தின்படி மேற்கண்ட 3 ஆய்வகங்களில் 3 நுண்ணுயிரியலாளர், 3 ஆய்வகநுட்புநர் மற்றும் 3 பல்நோக்கு மருத்துவ பணியாளகளை தற்காலிகமாக பணியமர்த்திக்கொள்ள மாமன்ற அனுமதி பெறப்பட்டது. மேலும் மேற்கண்ட மாமன்ற தீர்மானத்தின்படி தற்போது 3 நுண்ணுயிரியலாளர், 3 ஆய்வகநுட்புநர் மற்றும் 3 பல்நோக்கு மருத்துவ பணியாளர் பணிபுரிந்து மாநகராட்சியின் பொது நிதியிலிருந்து ஊதியம் பெற்று வருகின்றனர். மேற்கண்ட பணியாளர்களை தற்காலிகமாக பணியமர்த்திக்கொள்ள பெறப்பட்ட மன்ற அனுமதி காலம் நவம்பர் மாதத்துடன் நிறைவடைகிறது.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பொது மக்களுக்கு தங்கு தடையின்றி மருத்துவ சேவை கிடைக்க மேற்கண்ட பணியாளர்களை தற்காலிகமாக பணியினை தொடர அனுமதிக்க வேண்டியது அவசியமானதாகும். மேலும் மேற்கண்ட பணியிடங்கள் தேசிய சுகாதார குழுமத்தின் மூலமோ, நகராட்சி நிர்வாகத்துறை மூலமோ அல்லது பொது சுகாதாரத்துறை மூலமோ நிரப்பிடும்பட்சத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட தற்காலிக பணியாளர்களை பணியிலிருந்து நீக்கலாம்.

நகர பொது சுகாதார ஆய்வகப்பணியாளர்களுக்கு நான்கு மாதங்களுக்கு தொகுப்பூதியம் விவரம் பின்வருமாறு,

SALARY FUND CALCULATION						
Designation	**Basic per month (a)**	**EPF 13% From ULB Contribution (c)**	**Total Net Amount Rs. (d=a+c)**	**No of Staff (e)**	**Per month salary in Rs (f=d x e)**	**4 month (f x 4 months)**
நுண்ணுயிரியலாளர்	25,000/-	-	25,000/-	3	75,000/-	3,00,000/-
ஆய்வகநுட்புநர்	13,000/-	1,690/-	14,690/-	3	44,070/-	1,76,280/-
பல்நோக்கு ஆய்வகப்பணியாளர்	8,500/-	1,105/-	9,605/-	3	28,815/-	1,15,260/-
Total	**46,500/-**	**2,795/-**	**49,295/-**	**9**	**1,47,885/-**	**5,91,540/-**

எனவே மேற்கண்ட பணியாளர்களுக்கு 2025 டிசம்பர், 2026 ஜனவரி, பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் ஆகிய 4 மாதங்களுக்கு பணிநீட்டிப்பு செய்யவும் அதற்கு ஆகும் உத்தே செலவின தொகை ரூ.5,91,540/-யை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

மேற்படி கோப்பானது மாமன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : அனுமதி வழங்கலாம், ந.க.எண்.2511/2024/எம்இ1

……

பொருள் எண் 87

பொருள்: கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி –பொது சுகாதாரம் – அனைத்து மண்டல வார்டு பகுதிகளுக்கு – மலேரியா - வைரஸ் போன்ற கொசுப்புழுக்களை அழிக்க பேசில்லஸ் துரஞ்சியன்சிஸ் (BT 5%) மருந்துகள் வாங்கவும் அதற்கான விநியோக உத்தரவு வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள்வைப்பது - தொடர்பாக.

பார்வை:

1. பொது மேலாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைக்கழகம், சென்னை அவர்கள் கடிதம் எண். e-0101/M(P)INSECT-LARVI/TNMSC/2023, நாள்.28.02.2024.(The rate for product is valid for the period from 28.02.2024 to 27.02.2026)
2. அனைத்து மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.29.10.2025.
3. மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கை நாள்.29.10.2025.
4. ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவு நாள்.14.11.2025.

பார்வை 2-ல் கண்டுள்ள மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் கேட்பு அறிக்கை பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, பார்வை 3-ல் காண் மாநகராட்சி பண்டகக்காப்பாளர் அவர்களின் அறிக்கையில், அனைத்து மண்டலங்களில் உள்ள திறந்த வெளி சாக்கடைகள் மற்றும் மழை நீர் தேங்கி உள்ள இடங்களில் கொசு புழுக்கள் உருவாவதை தடுக்க பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் BT பவுடர் (பேசில்லஸ் துரஞ்சியன்சிஸ் BT 5%) மருந்து இருப்பு தீரும் நிலையில் உள்ளதால், வருகின்ற நவம்பர்-2025, டிசம்பர்-2025 மற்றும் ஜனவரி-2026 காலங்களில் மலேரியா காய்ச்சல் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால், பொது சுகாதாரத்தின் அவசியம் கருதி, பேசில்லஸ் துரஞ்சியன்சிஸ் (BT5%) மருந்தினை கீழ்க்கண்ட அளவில் வாங்கி வழங்க கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.

வ. எண்	மண்டலம்	விபரம்	தேவையான அளவு (கிலோ)
1.	வடக்கு	பேசில்லஸ் துரஞ்சியன்சிஸ் (BT 5%)	500
2.	கிழக்கு		500
3.	மேற்கு		500
4.	தெற்கு		500
5.	மத்தியம்		500
மொத்தம்			**2500**

பார்வை 1-ல் கண்டுள்ள தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களால் நிர்ணயித்துள்ள விலையில் வாங்க உத்தேச செலவினம் அட்டவணையில் கண்டுள்ளபடி,

வ. எண்	விபரம்	ஐந்து மண்டலத்திற்கு தேவையான அளவு (கிலோ)	ஒரு கிலோ மருந்தின் விலை (ரூ.) (Qty x Rate)	மொத்த தொகை (ரூ.)	GST 12%	மொத்த தொகை (ரூபாய்) Including GST 12%
1.	பேசில்லஸ் துரஞ்சியன்சிஸ் (BT 5%)	2500	2500 X ரூ.1109.82	27,74,550/-	3,32,946/-	31,07,496/-

எனவே, பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்படி மருந்துகளை பார்வை 1-ல் காணும் தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம், சென்னை அவர்களால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட L1 நிறுவனங்களான M/s. Biotech International Limited, New Delhi -110048, நிறுவனத்தாரிடம் மருந்துதினை வாங்கவும், அதற்கென ஏற்படும் செலவினம் வரிகளுடன் சேர்த்து **ரூ.**31,07,496/-**ஐ** மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், மேற்படி நிறுவனத்தாருக்கு உரிய நிபந்தனைகளுடன் மருந்துகளை விநியோகம் செய்ய வரைவு விநியோக உத்தரவு வழங்கவும் பார்வை 4-ல் கண்டுள்ளவாறு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, மன்றத்தின் அனுமதிக்கு கோப்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 4949/2024/ME4

…….

பொருள் எண் 88

.

பொருள்- நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் - கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி – மாமன்ற உறுப்பினராக மாற்றுத் திறனாளிகளில் இருந்து நியமனம் செய்யப்பட்ட உறுப்பினர் திரு.சா.குமார ராஜபாண்டியன் - பதவியேற்பு உறுதிமொழி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது - மாமன்றத்தில் பதிவு செய்ய பொருள் சமர்பித்தல் தொடர்பாக.

பார்வை- நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடித ந.க.எண் 13933/2022/எம்.ஏ2,நாள்.24.11.2025 மற்றும் நியமன படிவம் 2

பார்வையில் காணும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் கடிதத்தில், மாநகராட்சி மன்றங்களுக்கு நியமனம் செய்யப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளி நியமன உறுப்பினர்கள் ஆணையர் அவர்களின் முன்னிலையில் பதவியேற்பு உறுதிமொழி ஏற்க உரிய நடவடிக்கை எடுத்து, நியமன உறுப்பினர்கள் பதவி ஏற்றுக்கொண்ட விபரங்களை 27.11.2025 ஆம் தேதிக்குள் அறிக்கையாக அனுப்பிவைக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் கோயம்புத்தூர் மாநகர மன்றத்திற்கு மாற்றுத் திறனாளி நியமன உறுப்பினராக திரு. சா. குமார ராஜபாண்டியன் என்பவரை நியமித்து ஆணையிடப்பட்டுள்ளது,

மேற்காணும் கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளவாறு, கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் மாற்றுத் திறனாளிகளில் இருந்து நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர் பதவியேற்பு உறுதிமொழி நிகழ்ச்சி, 27.11.2025 பகல் 12.30 மணியளவில் ஆணையர் அவர்களின் முன்னிலையில் நடைபெற்றது. ஆணையர் அவர்களால் உறுதிமொழி வாசிக்க நியமன உறுப்பினரால் பதவியேற்பு உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட விபரங்கள் அறிக்கையாக நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகத்திற்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டது.

அதன்படி திரு.சா.குமார ராஜபாண்டியன் என்பவர் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான நியமன உறுப்பினராக பதவியேற்பு உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டு நியமன உறுப்பினராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் என்ற விபரங்கள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு- பதிவு செய்யலாம் ந.க.எண்.831/2022/எம்.சி.8